


**Clive Gifford**

**AVANTURE  
ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM**




**NIRO „TEHNIČKA KNJIGA“  
Beograd 1985**

THE VIRGIN COMPUTER SERIES  
Series editors: Tim Hartnell & Clive Gifford



# ADVENTURES FOR YOUR ZX SPECTRUM

CLIVE GIFFORD



## **Sadržaj**

Predgovor jugoslovenskom izdanju . . . . .	5
Predgovor engleskom izdanju . . . . .	6
Predgovor autora . . . . .	7
Kvar . . . . .	9
Lovac na bisere . . . . .	21
Prstjen moći . . . . .	28
Sedam ključeva Tarkusa . . . . .	54
Kraj školskog dana . . . . .	63
Svaki dan je avantura . . . . .	72
Programirajte svoje avanture . . . . .	94
Rečnik . . . . .	100
Bibliografija . . . . .	112



## **Beleška o autorima**

**Tim Hartnel**, urednik izdanja, je najviše objavljivan pisac tekstova o računarima na svetu. Osnivač je Nacionalnog kluba korisnika ZX, i pokretač časopisa »ZX Kompjuting«. U proteklom periodu, ime Tima Hartnела vezano je za raznovrsne aktivnosti u svetu računara. Među objavljenim radovima iz ove oblasti nalaze se »Vodič za lični kompjuter« (»Verdžin Buks«) i »Velika knjiga kompjuterskih igara« (»Fontana«).

**Klajv Giford**, urednik serije i autor, dvadesetogodišnjak student političkih nauka, poslovanja i prava. Saradivao je sa časopisom »ZX Kompjuting« i napisao je »Kako najbolje iskoristiti vaš Dragon 32«. Svoje slobodno vreme provodi igrajući golf i hokej i slušajući muziku.

**Sju Valiker**, je slobodni umetnik, ilustrator.

\*

Autor izražava zahvalnost za doprinos pri pisanju ove knjige: Dejvidu Edwardsu, Filu Broutonu, Adamu Veringu. Takođe, autor želi da zahvali: Piteru, Seli, Liz i Timu na savetima i pomoći koju su mu pružali od početka rada na ovoj knjizi.

## **Predgovor jugoslovenskom izdanju**

Kućni računari nezadrživo ulaze i u naše domove. U poslednje vreme i kod nas se pojavljuju mnogi naslovi iz ove oblasti, ne samo ovog izdavača. Većina tih knjiga obrađuje programski jezik BASIC pomoću koga komuniciramo sa mikrokompjuterima. Kako se prvi kontakt, većine nas svih uzrasta, sa ovim malim ali moćnim mašinama uspostavlja preko igara, to je prirodno što se pojavljuju i knjige posvećene igrama.

Ova knjiga sadrži šest probnih i vrlo interesantnih igara — »avantura«. One su logičkog karaktera i zahtevaće od vas dosta strpljenja i vremena, ako želite da uspešno savladate sve prepreke koje vam na putu stoje.

Pre svake igre dato je neophodno uputstvo za igranje. Svaka avantura »smeštena« je u zamišljene zamkove, laverinte i slične sredine, te vas vrebaju razne opasnosti. Preporučujemo vam da obavezno pravite šemu vašeg kretanja tokom igre. Tako ćete uspešnije rešiti sve probleme i nedaće na koje budete nailazili.

Za sve ambicioznije i vičnije programiranju ova knjiga može poslužiti kao osnova za pravljenje sopstvenih igara sličnog tipa.

**Redakcija**

## **Predgovor engleskom izdanju**

Pred vama je prilika da se proverite, da zamenite veštinu »avantura vanzemaljaca« za logiku, dedukciju i sposobnost predviđanja, da se isključite iz svakodnevice i iskušate svoju snalažljivost u situacijama različitim od uobičajenih.

Ova knjiga je puna igara koje će staviti na probu vaše umne sposobnosti i nerve. Saradnici su odabrani među najboljim dizajnerima i programerima igara avantura. Ovakva saradnja ima za rezultat kolekciju igara raznovrsnih ali uvek interesantnih.

Metode programiranja su, takođe raznorodne; pro- učavajući uputstva možete dosta saznati o procesu programiranja igara avantura. Poglavlje »Programirajte svoju avanturu«, na kraju knjige, biće vam u tome od velike koristi.

Konačno, nadam se da ćete uživati u igri i rešavanju problema koje ona donosi u istoj onoj meri u kojoj smo mi uživali pišući te programe.

Klajv Giford  
Esford, Midleseks  
Juni, 1984.

## **Predgovor autora**

Po mom mišljenju, igre avanture na računarima su vrhunski izvor zabave. Dobre igre avanture mogu da izlože naporu do krajnjih granica vaše sposobnosti razmišljanja i logiku, kao izazov koji je deo same igre.

Međutim, loše smisljene igre, mogu biti veoma dosadne i zamarajuće. U ovoj knjizi, moji saradnici i ja, pokušali smo da vam ponudimo najširi izbor igara — od igara avantura sa izraženom likovnošću kao što je »Tarkus«, do avanturističkih igara klasičnog triler tipa, kao što je »Prsten moći«. Nameravao sam da spojam klasični tip scenarija, kao što su podvodne avanture i avanture bajke, sa novim sadržajima kao što su istraživanje unutrašnjosti računara, kako izbeći kaznu u školi i šetnju po jednom tipičnom gradu.

Pišući programe za te igre, koristio sam različite metode programiranja, koncepciju i scenarija, vodeći uvek računa o dve stvari, da li su zabavni i da li pružaju dovoljan izazov našem duhu. Ubeđen sam da ove igre ispunjavaju oba zahteva i nadam se da ćete i vi biti istog mišljenja ovladavši veštinom programiranja i igranja.

U vezi uputstava za programiranje važno je istaći tehničku stranu. U ovoj knjizi koristili smo se visokokvalitetnim štampačem, mnogo boljim od starog ZX štampača. Međutim, jedan kôd se pojavljuje različito u uputstvima i na tastaturi Spectruma. Na primer, dirki »3« na tastaturi Spectruma odgovara mali trougao u uputstvu.

Klajv Giford  
Esford, Middleseks  
Juni, 1984.

Naslov originala:

Clive Gifford

**Adventures for your ZX Spectrum**

The Virgin Computer Series

© 1984 Interface/Virgin Books

Prvi put objavljeno u Velikoj Britaniji 1984. g. u izdanju Virgin Books Ltd, 61—63 Portobello Road, London W11 3DD

Sva prava zadržana. Nijedan deo ove knjige ne sme se reproducovati u bilo kom obliku ili na bilo koji način bez prethodnog odobrenja izdavača.

Izdavači za SFRJ: NIRO »Tehnička knjiga«, Beograd i Zavod za izdavanje udžbenika — OOUR Stvaranje i proizvodnja nastavnih sredstava, Beograd

Recenzent: mr Nenad Marković, dipl. inž.

Za izdavače: Branko Nikolić, direktor i glavni urednik i prof. mr Velimir Branković, direktor i glavni urednik

Urednici: Dušica Lučić i Svetislav Todić


Prevod teksta s engleskog: Predrag Pecija

Prevod i adaptacija programa: mr Veselin Petrović i Radivoje Grbović


Štamparija: BIGZ, Beograd

Tiraž: 5.000 primeraka

Oslобођено poreza na promet na osnovu mišljenja Republičkog komiteta  
zaštite građana SPC




KVAR



# Kvar!

Igrate vašu najnoviju elektronsku igru i upravo ste pred postizanjem velikog rezultata kada... KVAR! Vaš računar je pretrpeo raspad sistema i vi ga morate popraviti. Jedina šansa za vas bi bila da se uz pomoć laserskog zraka smanjite na meru koja bi vam omogućila ulazak u unutrašnjost računara u cilju razrešenja problema. Vaše poznavanje tehnike i sposobnost rasudživanja biće iskušane do maksimuma prilikom rešavanja ove kratke igre koja će zaokupiti svu vašu pažnju.

Ova igra vas upućuje, kako korišćenjem sasvim različitog scenarija, možete stvoriti sasvim originalnu i uzbudljivu avanturu. Pokušajte da sami smislite neka nova scenarija ili pogledajte poglavje pri kraju knjige o pisanju programa za sopstvene avanture.



AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
10>BORDER 0:INK 7:PAPER 0:CLS :RES
TORE
20 PRINT AT 2,11: FLASH 1;" K V A
R "
30 FOR n=0 TO 100
40 POKE 22527+RND*704,RND*127
50 BEEP .005,RND*50
60 NEXT n
80 PRINT AT 10,0;" Racunar ti se p
okvario i treba da ga popravis !"
90 PRINT AT 17,8;" Igru sastavio "
100 PRINT AT 18,8;" Dave Edwards "
110 DIM k$(29,64): DIM a(29,6): DIM
o$(14,2,32): DIM o(14,2): DIM i$(5,
2,32): DIM i(5): DIM w$(19,3)
130 LET b=0: LET z=1: LET ta=0: LET
q=0: LET c=0: LET in=1: LET s=0: LE
T li=0: LET rm=1: LET e$=""": LET f$=
"": LET a=0
150 REM ucitavanje podataka
170 FOR n=1 TO 29: READ k$(n): NEXT
n
190 FOR n=1 TO 29: READ a(n,1),a(n,
2),a(n,3),a(n,4),a(n,5),a(n,6): NEXT
n
210 FOR n=1 TO 18: READ w$(n): NEXT
n
230 FOR n=1 TO 14: READ o$(n,1),o$(n,
2),o(n,1),o(n,2): NEXT n
250 LET rm=1
270 CLS
290 REM ulaz
310 IF s=0 THEN LET e$= "Racunar
```

je ukljucen."

```

330 IF li=0 AND rm>5 THEN PRINT "M
rek je ":" LET e$="" : LET f$=""
350 IF li=1 OR li=0 AND rm<5 THEN
PRINT " TI si ";k$(rm)
370 PRINT e$; PRINT f$
390 LET e$=""; LET f$=""
410 PRINT " Vidis: ";
430 FOR n=1 TO 14: IF o(n,1)=rm THE
N IF a=1 THEN PRINT " " +o$(
n,1)
431 IF o(n,1)=rm AND a=0 THEN PRIN
T o$(n,1); LET a=1
432 NEXT n
450 IF a=0 THEN PRINT "nista vazno
"
470 LET a=0: PRINT : PRINT
490 REM entry point 2
510 LET a=0
530 INPUT " Sta dalje ";z$
550 REM dissection
570 LET x$=""
575 IF LEN z$<=2 THEN LET z$=z$+
"
580 FOR x=1 TO LEN z$-LEN x$+1: IF
x$=z$(x TO x+LEN x$-1) THEN GO TO 5
90
585 NEXT x: LET x=0
590 LET a$=z$( TO x): LET b$=z$(x+1
TO )
595 LET xa=3: LET xb=32: IF LEN a$<
=3 THEN LET xa=LEN a$
600 IF LEN b$ AND 3 THEN LET xb=LE
N b$.
620 LET a$="": LET b$="":
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

TO xb)  
610 FOR n=1 TO 19  
630 IF c\$=w\$(n) THEN GO TO 710  
650 IF d\$=w\$(n) THEN GO TO 710  
670 NEXT n  
690 GO TO 730  
710 IF n=1 THEN GO SUB 810: LET n=  
① 711 IF n=2 THEN GO SUB 830: LET n=  
① 712 IF n=3 THEN GO SUB 850: LET n=  
① 713 IF n=4 THEN GO SUB 870: LET n=  
① 714 IF n=5 THEN GO SUB 890: LET n=  
① 715 IF n=6 THEN GO SUB 910: LET n=  
① 716 IF n=7 THEN GO SUB 930: LET n=  
① 717 IF n=8 THEN GO SUB 930: LET n=  
① 718 IF n=9 THEN GO SUB 990: LET n=  
① 719 IF n=10 THEN GO SUB 1030: LET  
n=0  
720 IF n=11 THEN GO SUB 1070: LET  
n=0  
721 IF n=12 THEN GO SUB 1090: LET  
n=0  
722 IF n=13 THEN GO SUB 1130: LET  
n=0  
723 IF n=14 THEN GO SUB 1230: LET  
n=0  
724 IF n=15 THEN GO SUB 1250: LET

```

n=0
725 IF n=16 THEN GO SUB 1350: LET
n=0
726 IF n=17 THEN GO SUB 1450: LET
n=0
727 IF n=18 THEN GO SUB 1530: LET
n=0
728 LET c=1
730 IF c=0 AND rm>4 THEN PRINT " I
znenada te pogodio elektron u prolaz
u !"; GO TO 3090
750 IF c<>0 THEN LET c=0: GO TO 77
755 IF c=0 THEN GO SUB 3110: IF c=
1 THEN GO TO 770
760 IF c$="" THEN PRINT " Molim po
novi recenicu !"
765 IF c$<>"" THEN PRINT " Ne znam
kako da "; b$: PRINT " budalo!!"
766 IF c$="" AND d$="" THEN PRINT
" Molim ponovi recenicu !"
770 PAUSE 1000
790 IF q=0 THEN GO TO 490
795 IF q=1 THEN LET q=1: GO TO 270
800 STOP
810 IF a(rm,1)<>0 THEN LET rm=a(rm
,1): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN
815 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET
q=1: RETURN
830 IF a(rm,2)<>0 THEN LET rm=a(rm
,2): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN
835 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
q=1: RETURN
850 IF a(rm,3)<>0 THEN LET rm=a(rm,3): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN

855 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET
q=1: RETURN
870 IF a(rm,4)<>0 THEN LET rm=a(rm,4): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN

875 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET
q=1: RETURN
890 IF a(rm,5)<>0 THEN LET rm=a(rm,5): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN

895 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET
q=1: RETURN
910 IF a(rm,6)<>0 THEN LET rm=a(rm,6): PRINT " O.K. "; LET q=1: RETURN

915 LET rm=rm: PRINT " O.K. "; LET
q=1: RETURN
930 IF in>5 THEN PRINT FLASH 1;"  
Ne mozes vise da poneses !": RETURN
950 FOR n=1 TO 14: IF o$(n,2, TO 3)=d$ AND rm=o(n,1) THEN LET i$(in,1)=o$(n,1): LET i$(in,2)=o$(n,2): LET i(in)=o(n,2): GO TO 970
955 IF o$(n,2, TO 3)=d$ AND rm<>o(n,1) THEN INK 4: PRINT FLASH 1;" To  
ovde ne vidis !": INK 7: RETURN
960 NEXT n: INK 6: GO SUB 962: IF z<>1 THEN PRINT FLASH 1;" Sta je ";  
b$;" ?":  
RETURN
```

```

961 RETURN
962 IF d$="zic" OR d$="otp" OR d$="rom" OR d$="ram" THEN PRINT " To ne
mozes da uzmes !"; LET z=1: RETURN
970 PRINT " O.K. "; LET o(n,1)=-2:
LET in=int+1: IF d$="clo" THEN LET i
i=1: LET sw=1
975 RETURN
990 FOR n=1 TO in: IF d$=i$(n,2, TO
3) THEN LET o(i(n),1)=rn: PRINT "
O.K. "; GO TO 1010
995 NEXT n: PRINT " Ali ti nemas ";
d$; " !"; RETURN
1010 FOR n=n TO in-2: LET i$(n,1)=i$
(n+1,1): LET i$(n,2)=i$(n+1,2): LET
i(n)=i(n+1): NEXT n: LET i$(in-1,1)=
"": LET i$(in-1,2)"": LET i(in-1)=0
: LET in=in-1: RETURN
1030 IF d$="otp" AND rm=29 OR d$="zi
c" AND rm=9 THEN GO TO 1050
1035 FOR n=1 TO 14: IF d$=o$(n,2, TO
3) THEN PRINT " To je samo "; o$(n,
1): RETURN
1040 NEXT n: PRINT " Ne vidis nista
slicno da ispitas !"; RETURN
1050 IF d$="otp" THEN PRINT " Jedan
kraj mu se olabavio !"; RETURN
1055 IF d$="zic" THEN PRINT " Jedan
kraj je prekinut !"; RETURN
1070 LET q=1: PRINT " O.K. "; RETURN
1090 FOR n=1 TO in: IF i$(n,2, TO 3)
="krp" THEN GO TO 1110
1095 NEXT n: PRINT " Cime da cistim

```

```

, budalo ?": RETURN
1110 IF rm=27 AND d$="kol" THEN PRINT " Cistis kolo. Iz njega zraci crveni zar.": LET ta=tat1: RETURN
1115 PRINT " Cistis ";b$;" . . .": PRINT " Nista se ne desava.": RETURN
1130 IF rm<>1 THEN PRINT FLASH 1;" Na cemu da kucam ?": RETURN
1150 IF d$<>"bun" AND s<>0 THEN PRINT " Ti kucas ";b$;" . . .": PRINT " Racunar ne ekranu prikazuje 'SINTAKSNA GRESKA.'": RETURN
1170 IF d$="run" AND s=0 AND ta<>5 THEN PRINT " Racunar prikazuje na ekranu ":"; PRINT FLASH 1;" ROM/RAM GRESKA ":"; PRINT FLASH 0;": RETURN
1190 IF d$="run" AND s=0 AND ta=5 THEN PRINT " Racunar je sada ispravan . Sada mozes da nastavis igru JET NET BILLY!!!": STOP
1210 PRINT " Ti kucas ";b$;" . . .": PRINT " Racunar na ekranu pokazuje 'SINTAKSNA GRESKA U KOMANDI!': RETURN
1230 PRINT " Vreme prolazi . . .": RETURN
1250 IF rm=29 AND o(1,1)=rm OR rm=9 AND o(2,1)=rm THEN GO TO 1270
1255 PRINT " Sta da zalemim ?": RETURN
1270 FOR n=1 TO in-1: IF i$(n,2, TO 3)="kal" THEN LET a=1
1275 IF i$(n,2, TO 3)="lem" THEN LET b=1:
1280 NEXT n

```

```

1285 IF a=0 OR b=0 THEN PRINT " Jos
    ne mozes da lemis !": RETURN
1290 IF a=1 AND b=1 AND d$="otb" THE
N PRINT " Lemis otpornik": LET ta=t
a+1: RETURN
1295 IF a=1 AND b=1 AND d$="zic" THE
N PRINT " Lemis zicu.": LET ta=ta+1
: RETURN
1310 PRINT " Jos ne mozes da lemis !
": RETURN
1350 CLS : PRINT AT 0(10; " Spisak"
1370 PRINT : PRINT
1390 FOR n=1 TO in-1: IF i$(n,2, TO
3)<>" " THEN LET a=1: PRINT " ";i$(n,
n,1)
1395 NEXT n: IF a=0 THEN PRINT " Ne
mas nista kod sebe !": RETURN
1410 PRINT : PRINT
1430 RETURN
1450 IF d$="rom" AND rm=25 OR d$="re
m" AND rm=22 THEN GO TO 1490
1470 PRINT " Sta da popravim ?": RET
URN
1490 FOR n=1 TO in-1: IF i$(n,2, TO
3)<>"kas" THEN NEXT n: PRINT " To n
e moze da se popravi !": RETURN
1495 PRINT " Popravljas ";d$;" "; LE
T ta=ta+1: IF rm=25 THEN LET o(12,1
)=-2: RETURN
1500 IF rm=22 THEN LET o(13,1)=-1:
RETURN
1530 IF rm=1 AND d$="ukl" THEN LET
s=0: PRINT " O.K.": RETURN
1535 IF d$="isk" THEN LET s=1: PRIN
T " O.K.": RETURN

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
1540 PRINT FLASH 1;" Koji prekidac
?"; RETURN
1550 REM DATA ( lokacije )
1570 DATA " van racunara"
1590 DATA " u zracima za smanjivanje
"
1610 DATA " na ulazno-izlaznom prikl
jucku CENTRONICS"
1630 DATA " na magistrali podataka"
1650 DATA " na logickom ulazu"
1670 DATA " na logickom ulazu"
1690 DATA " na magistrali podataka"
1710 DATA " u sklopu za ukljucenj/is
kijucenje"
1730 DATA " na vezni sa tastaturom"
1750 DATA " kod video-modulatora"
1770 DATA " na magistrali podataka"
1790 DATA " ispod glavnog procesora"
1810 DATA " okruzen glavnim procesoro
m"
1830 DATA " okruzen glavnim procesoro
m"
1850 DATA " okruzen glavnim procesoro
m"
1870 DATA " okruzen glavnim procesoro
m"
1890 DATA " izmedju dva memorijska c
ipa"
1910 DATA " na magistrali podataka"
1930 DATA " na magistrali podataka"
1950 DATA " kod konektora za RAM-mem
oriyu"
1970 DATA " kod konektora za RAM-mem
oriyu"
```

## KVAR

```
1990 DATA " u RAM-memoriji"
2010 DATA " u RAM-memoriji"
2030 DATA " u RAM-memoriji"
2050 DATA " u RAM-Memoriji"
2070 DATA " u RAM-memoriji"
2090 DATA " na zaprljanom konektoru"
2110 DATA " iznad prikljucka za kase
tu"
2130 DATA " u gomili otpornika"
2150 REM *** PODACI (izlazi)
2170 DATA 2,0,0,0,0,0
2190 DATA 3,1,1,1,0,0
2210 DATA 4,2,1,1,0,0
2230 DATA 7,3,6,5,0,0
2250 DATA 8,9,4,10,0,0
2270 DATA 28,0,29,4,0,0
2290 DATA 11,4,6,8,0,0
2310 DATA 0,5,7,27,0,0
2330 DATA 5,0,0,0,0,0
2350 DATA 27,0,5,0,0,0
2370 DATA 12,7,0,0,0,0
2390 DATA 0,11,0,0,14,0
2410 DATA 0,14,15,0,0,0
2430 DATA 13,0,16,0,0,12
2450 DATA 0,16,0,13,0,0
2470 DATA 15,0,17,14,0,0
2490 DATA 18,0,0,16,0,0
2510 DATA 0,17,19,0,0,0
2530 DATA 0,0,20,18,0,0
2550 DATA 21,0,0,19,0,0
2570 DATA 22,20,0,0,0,0
2590 DATA 0,21,0,23,0,0
2610 DATA 26,24,22,25,0,0
2630 DATA 23,0,0,0,0,0
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
2650>DATA 0,0,23,0,0,0
2670 DATA 0,23,0,0,0,4
2690 DATA 0,10,0,0,0,0
2710 DATA 0,5,0,0,0,0
2730 DATA 0,0,0,6,0,0
2750 REM **** PODACI KOMANDE
2770 DATA "sev", "jug", "ist", "zap", "gor",
        "dol", "uzm", "pon", "ost", "isp", "otp",
        "cis", "otk", "cek", "zal", "lis", "pop",
        "pre"
2790 REM **** PODACI - PREDMETI
2810 DATA "Otpornik", "", 29,1
2820 DATA "Zicu", "", 9,2
2830 DATA "Lemilicu", "lem", 11,3
2840 DATA "Olovku za ekran", "olo", 4,
        4
2850 DATA "Kasetu za pronađenje kv
        arova", "kas", 5,5
2860 DATA "Kalaj", "kal", 11,6
2870 DATA "Krupu", "krp", 8,7
2880 DATA "Rom Cip", "rom", 12,8
2890 DATA "Taktni kvarc", "kva", 26,9
2900 DATA "Kondenzator", "kon", 20,10
2910 DATA "Staru triodu", "tri", 29,11
2920 DATA "Kvar ROM-a", "", 25,12
2930 DATA "Kvar RAM-a", "", 22,13
2940 DATA "Ulazno/izlazni cip '6821'
        ", "cip", 10,14
3090 INPUT "Hoces li ponovo "; a$: IF
        a$<>"da" AND a$<>"DA" THEN GO TO
        9000
3095 RUN
3110 RETURN
9000 BORDER 7: PAPER 7: INK 0: CLS
```

# Lovac na bisere

U ovoj avanturi stavljate se u ulogu skromnog ribara, koji čuvši neke priče o biserima u južnoj uvali, žuri da isplovi svojim čamcem u potrazi za blagom. Treba da sakupite pet ostriga da bi blago stekli, ali dubine kriju mnoge opasnosti, od pirana do algi.

Morate izvaditi svaku ostrigu ponaosob i plivati natrag do čamca; obzirom da njihova veličina dozvoljava da ponesete samo jednu pri svakom pokušaju. Na početku avanture, vaše zalihe kiseonika su u vrednosti 90, i postaju sve manje što duže plivate i izlažete se rizicima. Međutim, možda ćete biti srećni da nađete na neiskorišćenu bocu kiseonika koja se nalazi na dnu mora.

Igra se odlikuje planiranim sistemom pokreta. Ovaj tip igre se obično lakše rešava iscrtavanjem plana igre na papiru i pomeranjem u okviru datih tačaka. Ja sam malo komplikovao igru time što sam postavio vremensko ograničenje (90 pokreta), i što nisam dao standardni raster linija na monitoru. Umesto klasičnog kvadratnog formata, moj raster se neznatno razlikuje. Njega je i dalje moguće iscrtati i ja vam savetujem da to učinite, jer je to najbolji put za rešavanje avanture, iako će biti potrebno više vremena i koncentracije.

Želim vam sreću u traganju za džinovskim ostrigama.



AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
10 REM *** lovac na bisere ***
20 GO SUB 5000
30 LET I=8: LET S=90
40 LET TRE=0
50 PAPER 1: INK 7: BORDER 5
100 REM *** akcionala igra *
110 CLS
120 PRINT : PRINT "           BISE
RI"
124 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT "
Vi ste ";
130 IF I<17 THEN PRINT "na povrsin
i okeana"
132 IF I<33 AND I>16 THEN PRINT "n
ekoliko metara dublje"
134 IF I<49 AND I>32 THEN PRINT "u
mrachnih dubinama"
136 IF I>48 THEN PRINT "na dnu oke
ane"
140 PRINT : PRINT "Vase zalihe su "
;s;" pokreta"
150 PRINT : PRINT "Vidite ";
170 GO TO 1000+I*50
180 PRINT : INPUT "Kojim pravcem ze
lite da krenete? (s-sever, j-jug, i-ist
ok, z-zapad) ";M$
190 IF M$<>"s" AND M$<>"j" AND M$<>
"i" AND M$<>"z" AND M$<>"d" AND M$<>
"o" THEN PRINT "Pogresan izbor"; LE
T S=S-1: GO TO 180
200 IF M$="s" AND I>8 THEN LET I=I
-8
210 IF M$="j" AND I<56 THEN LET I=
I+8
```

## LOVAC NA BISERE

```
220 IF m$="i" AND l>1 THEN LET l=1  
-1
```

```
230 IF m$="z" AND l<64 THEN LET l=  
l+1
```

```
240 LET s=s-1: IF s<=0 THEN GO TO  
2300
```

```
250 GO TO 90
```

```
340 PRINT AT 8,15;" "
```

```
1000 REM *** cistina ***
```

```
1010 PRINT "cistinu - niceg na vidik  
u"
```

```
1020 GO TO 180
```

```
1050 REM *** oktopod ***
```

```
1060 PRINT FLASH 1;"oktopoda!!!"
```

```
1070 LET k=18
```

```
1080 GO SUB 2000
```

```
1090 GO TO 180
```

```
1100 REM *** ajkula ***
```

```
1110 PRINT FLASH 0;"prozdrliju ajk  
ulu"
```

```
1120 LET k=32
```

```
1130 GO SUB 2000
```

```
1140 GO TO 180
```

```
1150 REM *** dzinovsku sipu ***
```

```
1160 PRINT "dzinovsku sipu"
```

```
1170 LET k=24
```

```
1180 GO SUB 2000
```

```
1190 GO TO 180
```

```
1200 REM *** alge ***
```

```
1210 PAPER 4: PRINT "A L G E"
```

```
1215 PAPER 1
```

```
1216 PAUSE 30
```

```
1220 PRINT . . ."Uspeli ste da se osl  
obodite, ali ste utrosili 5 pokreta"  
LET s=s-5
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
1230 PAUSE 150
1240 GO TO 180
1250 REM *** ostrige ***
1260 PRINT FLASH 1;"O S T R I G E"
1270 LET tre=tret+1: LET a(1)=0
1280 BEEP .5,20: BEEP .5,35
1290 GO TO 180
1300 REM *** stari kovceg ***
1310 PRINT "stari kovceg": PRINT "Da
    li zelite da ga otvorite(d/n) ?"
1320 INPUT v$: IF v$<>"n" AND RND>.6
    THEN PRINT ,,"Uzasno cudoviste iz
    lazi napolje i zeli da vas unisti...
    "; PAUSE 150: GO TO 2300
1330 IF v$<>"n" THEN PRINT ,,"Prona
    sli ste veliko blago... Vracate se u
    camac kao bogat covek": LET tre=5
1340 GO TO 180
1350 REM *** pirane ***
1360 PRINT FLASH 1;"PIRANE!!!"
1370 LET k=14
1380 GO SUB 2000
1390 GO TO 180
1400 REM *** punjenje boce sa kiseon
    ikom ***
1410 PRINT "bocu sa kiseonikom."
1420 PRINT ,,"Boce sa kiseonikom va
    m daje snagu": LET s=s+15: LET a(1)=
    0
1430 BEEP 1,30
1440 GO TO 180
1450 REM *** ribe ***
1460 PRINT "jato riba..."
1470 PAUSE 100
1480 PRINT "Na hajicu - one su bezna
```

## LOVAC NA BISERE

lene"

1490 GO TO 180

1500 REM \*\*\* camac \*\*\*

1510 PRINT "Vas camac,"

1520 PRINT "Smestate kovceg s blagom  
u camac"

1530 IF tre&gt;=5 THEN GO TO 2300

1540 PRINT "Potrebno vam je jos ";5-  
tre;" ostriga"

1550 GO TO 180

2000 REM \*\*\* borba \*\*\*

2005 LET c=INT (RND\*10)+1

2010 PRINT : PRINT "Plivate u suprot  
nom pravcu (p) ili se borite (b)?"2012 INPUT a\$: IF a\$<>"p" AND a\$<>"b"  
" THEN PRINT "Ne salite se!!!": GO  
TO 20122015 IF a\$="p" AND RND>.5 THEN GO T  
O 3000

2017 IF a\$="b" THEN GO TO 2050

2020 IF a\$="p" THEN PRINT ,,"Potros  
ili ste ";c;" pokreta": LET s=s-c: I  
F a(1-1)=0 AND 1>1 THEN LET 1=1-1:  
RETURN2022 IF a(1+1)=0 AND 1<64 THEN LET  
1=1+1: RETURN2024 IF a(1+8)=0 AND 1<56 THEN LET  
1=1+8: RETURN2026 IF a(1-8)=0 AND 1>8 THEN LET 1  
=1-8: RETURN

2028 LET a(1)=0: RETURN

2030 PAPER 2: CLS

2060 PRINT " Borba je pocela...."

2070 REM \*\*\* petlja koja definise b

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

orbu \*\*\*

2090 IF RND>.66 THEN PRINT " \*\*\* P  
ovredjeni ste..!!! \*\*\*": LET s=s-1

2100 IF RND<.34 THEN PRINT "... I  
zveli ste dobar napad ...": LET k=k  
-(INT (RND\*4)+1)

2110 PRINT ,," Protivnik:";k;"  
Vi:";s

2120 IF s<=0 THEN GO TO 3000

2130 IF k<=0 THEN FOR t=1 TO 10: BO  
RDER 3: PAUSE 30: BORDER 5: PAUSE 30  
: NEXT t: PRINT ,," Savladali st  
e protivnika": LET a(1)=0: RE  
TURN

2140 PRINT : PRINT : GO TO 2090

2300 REM \*\*\* Pobeda \*\*\*

2320 FOR t=0 TO 7: BORDER t: PAPER t  
: BEEP ,6,t\*5: NEXT t

2330 INK 1: PRINT AT 10,10: FLASH 1:  
BRIGHT 1;"Bogati ste!"

2350 BEEP 3,40

2360 FOR t=1 TO 200: PRINT AT INT (R  
ND\*8)+12,INT (RND\*30)+1: INK RND\*7;"  
"

2365 PRINT AT INT (RND\*8)+1,INT (RND  
\*30)+1: INK RND\*7;" "

2370 BEEP ,009,RND\*55: NEXT t

2900 STOP

3000 REM \*\*\* Poraz \*\*\*

3005 PAPER 0: INK 7: BORDER 1: CLS

3030 OVER 0: INVERSE 1

3040 PRINT AT 8,15;" "

3050 PRINT AT 9,15;" "

3060 PRINT AT 10,12;" R.I.P "

3070 PRINT AT 11,15;" "

LOVAC NA BISERE

```
3080 PRINT AT 12,15; " "
3090 PRINT AT 13,15; " "
3092 PRINT AT 14,15; " "
3094 PRINT AT 15,15; " "
3100 PRINT AT 16,13; " "
3110 PRINT AT 17,11; " "
3120 INVERSE 0: OVER 1
3150 PRINT AT 2,10; "PORAZENI STE!!!"
3160 PRINT "Pohlepa za biserima dove
la vas je do tragicnog kraja!!!"
3190 BEEP 1,0: BEEP 1,4: BEEP 2,0
3900 STOP
5000 REM *** podaci ***
5010 RESTORE
5020 DIM a(65)
5030 FOR x=2 TO 65: READ a(x): NEXT
x
5050 DATA 1,0,0,4,0,2,0,9,0,4,0,0,4,
0,2,10
5060 DATA 7,0,0,4,0,0,7,0,3,9,0,0,0,
7,0,17
5070 DATA 0,3,0,5,1,0,2,0,8,0,0,9,2,
0,3,0
5080 DATA 5,0,8,5,0,4,5,0,0,4,6,0,5,
0,0,5
6000 REM *** naslov ***
6010 INK 7: PAPER 1: CLS
6020 PRINT AT 2,5;"L O V A C N A B
I S E R E"
6040 FOR t=1 TO 20: CIRCLE 125,30,t:
NEXT t
6050 BEEP 2,20: BEEP 2,30: BEEP 2,25
6200 PAUSE 200
6210 BEEP 1,10
5050 REM *** podaci ***
```

# **Prsten moći**

Ova složena igra je rezultat intenzivnog rada Dejvida Edvardsa, programera iz Londona. Vi ste smešteni u mitološki svet u kome su snalažljivost i hrabrost presudne osobine za postizanje cilja. U potrazi ste za čarobnim prstenom moći, jer onaj koji poseduje prsten ima i vlast nad podzemnim svetom. Stigli ste u zlokobni zamak, gde se pretpostavlja da se prsten nalazi. Morate prikupiti različite ključeve, bez kojih bi vaše dalje putovanje kroz zamak bilo sprečeno.

Ova avantura je izuzetno naporna. Sadrži manje zagonetki za rešavanje nego igra »Svakidašnja avantura«, ali zato postupci u igri moraju biti preuzeti sa izuzetnom pažnjom, da bi se izbeglo nekoliko velikih labyrinata iz kojih je teško naći izlaz.

Pre programiranja komandi ograničite ih na nekoliko reči. Računar možda neće prihvati vašu komandu ali će zato prihvati nešto drugačiju zapovest. Na primer, računar možda neće prihvati komandu »NAĐI PLATINSKI KLJUČ« (GET THE PLATINUM KEY), ali će prihvati »NAĐI PLATINSKI« (GET PLATINUM), jer ima više ključeva koje treba pronaći. Prosuđujte sami. Bilo bi korisno da zapisujete svaki pokret koji učinite u igri, kako bi ih kasnije proverili. Verujte, ova igra ne samo što iziskuje nekoliko sati za rešavanje već predstavlja izazov ne manji od onih koji nude komercijalni proizvođači softvera.

Zbog obimnosti, igra ima dva dela. Procedura je sledeća:

- 1) Kucajte program 1.
- 2) Memorišite program 1 na traci koristeći format, SAVE »RING« LINE 1.
- 3) Kucajte program 2.
- 4) Memorišite program 2 na traci odmah posle programa 1.

## PRSTEN MOĆI

Kada jednom sve bude stavljen na traku, sledeći put kada želite da koristite program, samo kucajte LOAD' '''' i kompletna igra avantura će se ubaciti automatski.

Ako vam se na kraju igre postavi pitanje da li opet želite da igrate, a to želite, onda kucajte 'Y' i ponovo ubacite drugi program.

Jedna napomena: budući da je ova igra veoma složena, daću vam jedan pokazatelj. Za prvi labyrin od konisti će biti, 'NWNEEES'.



```

5>REM ** THE RING OF POWER **
10 DIM I$(9,2,32): DIM I(9,2): DIM
D(5)
14 LET F$="" : LET QW=0
15 DIM D$(8,64): DIM K(6)
16 BORDER 4: PAPER 1: INK 7
17 LOAD "1" DATA P$(): LOAD "2" DA
TA P(): LOAD "3" DATA O$(): LOAD "4"
DATA O(): LOAD "5" DATA W$()
190 PAPER 1: INK 7: BORDER 1
200 CLS
210 FOR N=25 TO 155 STEP 5
220 CIRCLE N,N,5
225 CIRCLE 255-N,N,5
230 NEXT N
250 PRINT AT 21,9: FLASH 1;" PRSTEN
MOCI "
260 FOR N=0 TO 1000: NEXT N
530 LET RM=1: LET SA=0: LET SB=0: L
ET IN=1: LET D=0: LET Q=1000: LET E$=
": LET SR=1: LET A$="": LET W=0: L
ET Z=555: LET D=0: LET R=0: LET AL=0
: LET CE=0: LET EW=0
540 LET D$(1)=" TOGA OVDE NEMA !":
LET D$(2)=" NE MOZETE ICI NA TU STAR
NU !": LET D$(3)=" A STA JE TO ": LE
T D$(4)=" TO NE MOZETE UZETI !": LET
D$(5)=" TO NEMAS !": LET D$(6)=" NE
LUPATE GLUPOSTI !": LET D$(7)=" REC
END-UCINJENO !"
550 IF RM=6 AND SR=1 THEN LET A$="
CIM STE USLI RESETKA SE           SPU
STILA ZA VAMA !": LET SR=SR+1
555 IF RM=16 AND SR=2 THEN LET A$=
" DOK ULAZITE CUJETE GLAS KOJI      K

```

## PRSTEN MOĆI

AZE ' BRAVO, DECKO, BRAVO ! " : LET S  
R=SR+1

560 IF RM=40 AND D=0 THEN LET E\$=""  
OGROMAN, BESAN PAS STOJI U UGLU"

570 IF RM=43 AND R=0 THEN LET E\$=""  
OGROMAN ZEC STOJI ISPRED VRATA"

580 IF RM=17 AND D(1)=0 THEN LET E  
\$="" ISTOČNI IZLAZ ZATVARAJU VELIKA  
VRATA"

590 IF RM=29 AND D(2)=0 THEN LET E  
\$="" SEVERNI IZLAZ ZATVARAJU VELIKA  
VRATA"

600 IF RM=37 AND D(3)=0 THEN LET E  
\$="" ISTOČNI IZLAZ ZATVARAJU CVRSTA  
CELICNA VRATA"

610 IF RM=40 AND D(4)=0 THEN LET E  
\$="" SEVERNI IZLAZ ZATVARAJU CVRSTA  
CELICNA VRATA"

620 IF RM=69 AND D(5)=0 THEN LET E  
\$="" PROLAZ DO PRSTENA MOCI  
ZATVARAJU TESKA DRVENA VRATA"

630 IF RM=21 AND AL=0 THEN LET E\$=""  
" NA OLTARU LEZI Telo ubijene de  
vojke"

640 IF RM=21 AND AL=1 THEN LET E\$=""  
" NA PODU VIDITE LES NEKE DEVOJKЕ"

650 CLS

660 FOR N=1 TO 40: IF D(N,1)=RM THE  
N LET F\$=F\$+D\$(N,1)

661 NEXT N

670 IF CE=0 AND RM>44 AND RM<60 THE  
N PRINT " OVDE JE TAKO MRAČNO !  
": PRINT : LET F\$="" : LET E\$="" : LET  
A\$="" : GO TO 690

690 IF CE<>0 THEN GO TO 702

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

690>IF RM>44 AND RM<58 THEN BEEP .1,  
1:LET EW=EW+1

691 IF RM<44 OR RM>60 THEN GO TO 7  
692

692 IF RM>58 AND RM<60 THEN BEEP .  
1,50: LET EW=EW+1

693 IF EW=16 THEN GO TO 700

694 IF EW<>16 AND CE<>1 THEN GO TO  
800

695 IF EW<>16 AND CE=1 THEN GO TO  
792

700 PRINT " IZNENADA VAS JE NAPAO D  
ZINOVSKI PAUK, MRTVI STE !": PRINT  
: PRINT " ZELITE LI DA JOS JEDNOM OK  
USATE SRECU ? (D/N)": INPUT Z\$: IF  
Z\$<>"D" THEN STOP

701 IF Z\$=="D" THEN RUN

702 FOR N=1 TO 192: IF P\$(RM,N TO N  
)==" " THEN LET QW=QW+1

703 IF P\$(RM,N TO N)<>" " THEN LET  
QW=Q

704 IF QW=32 THEN GO TO 710

705 NEXT N

706 LET N=192

710 IF RM=34 THEN LET N=192

711 PRINT AT 0,0;" NALAZITE SE : " P  
\$(RM, TO N)

720 PRINT A\$: PRINT E\$: LET A\$="";  
LET E\$=""

730 PRINT : PRINT " VIDITE..."

735 IF F\$==" " THEN PRINT " PA I NE  
VIDITE NESTO NAROCITO": GO TO 750

740 PRINT F\$

745 LET F\$=""

750 PRINT " TIZA CI SU MA ..." "

```

752>IF P(RM,1)<>0 THEN PRINT " SEVE
R";
753 IF P(RM,2)<>0 THEN PRINT " JUG
";
754 IF P(RM,3)<>0 THEN PRINT " IST
OK";
755 IF P(RM,4)<>0 THEN PRINT " ZAP
AD";
756 IF P(RM,5)<>0 THEN PRINT " GOR
E";
757 IF P(RM,6)<>0 THEN PRINT " DOL
E";
758 PRINT
760 IF RM=3 OR RM=26 THEN FOR N=0
TO 500: NEXT N: PRINT " ZELITE LI DA
JOS JEDNOM OKUSATE SRECU ? (D/N),
": INPUT Z$: IF Z$="D" THEN RUN
762 IF RM=3 OR RM=26 THEN IF Z$="N
" THEN STOP
800 INPUT " A STA SAD ? "; LINE C$
805 LET X$="
"
806 IF LEN C$<=2 THEN LET C$=C$+
"
810 FOR X=1 TO LEN C$-LEN X$+1: IF
X$=C$(X TO X+LEN X$-1) THEN GO TO 8
30
820 NEXT X: LET X=0: GO TO 830
830 LET T$=C$( TO X); LET Q$=C$(X+1
TO )
831 LET XA=3: LET XB=3
835 IF LEN T$<=3 THEN LET XA=LEN T
#
836 IF LEN Q$<=3 THEN LET XB=LEN Q
#

```

```
840>LET R$=T$(TO XA):LET S$=Q$(TO X
B)
845 IF LEN S$<=2 THEN LET S$="" "
850 IF RM<>40 OR RM<>24 THEN GO TO
860
852 IF R$="UZM" OR R$="POK" OR S$=""
VUK" OR S$="PSA" THEN PRINT D$(4);
GO TO 3000
860 FOR N=1 TO 16: IF R$=W$(N) OR S
$=W$(N) AND N=11 OR S$=W$(N) AND N=1
2 OR S$=W$(N) AND N=13 OR S$=W$(N) A
ND N=15 OR S$=W$(N) AND N=14 OR S$=W
$(N) AND N=16 OR S$=W$(N) AND N=7 OR
S$=W$(N) AND N=8 THEN GO TO 870
861 NEXT N
862 GO TO 900
870 REM COMMAND SECTION
871 IF N=1 OR N=2 THEN GO SUB 4000
: GO TO 900
872 IF N=3 THEN GO SUB 4500: GO TO
900
873 IF N=4 THEN GO SUB 5000: GO TO
900
874 IF N=5 THEN GO SUB 5550: GO TO
900
875 IF N=6 THEN GO SUB 5270: GO TO
900
876 IF N=7 THEN GO SUB 5380: GO TO
900
877 IF N=8 THEN GO SUB 5390: GO TO
900
878 IF N=9 THEN GO SUB 5610: GO TO
900
879 IF N=10 THEN GO SUB 5700: GO
```

TO 900

880 IF N=11 THEN GO SUB 5490: GO TO  
□ 3000881 IF N=12 THEN GO SUB 5510: GO TO  
□ 3000882 IF N=13 THEN GO SUB 5530: GO TO  
□ 3000883 IF N=14 THEN GO SUB 5550: GO TO  
□ 3000884 IF N=15 THEN GO SUB 5570: GO TO  
□ 3000885 IF N=16 THEN GO SUB 5590: GO TO  
□ 3000886 IF RM=24 AND WK>1 THEN FOR N=0  
TO 2000: NEXT N: GO SUB 7490

887 LET SA=0: LET SB=0

900 IF S\$="UDA" AND RM=21 THEN PRINT  
" OLTAR SE POLAKO OTVARA...,"DEVOJKA JE PALA SA OLTARA I P  
RED VAMA SE UKAZAO KLJUC.": LET AL=1  
: LET O(3,1)=RM: GO TO 3000910 IF S\$="SAR" AND RM=83 THEN PRINT  
" RIBNJAK SE POLAKO OTVARA...": L  
ET P(RM,3)=84: GO TO 3000920 IF S\$="ZIV" AND RM=82 THEN PRINT  
" OLTAR SE UZ PRSAK PREPOLOVIO.":  
LET P(RM,2)=88: GO TO 3000930 IF S\$="ROD" AND RM=89 THEN PRINT  
" OLTAR SE UZ PRSAK PREPOLOVIO."  
: LET P(RM,2)=93: GO TO 3000940 IF S\$="VAMPIR" AND RM=96 THEN  
PRINT " ZAPADNI ZID SE UZ PRSAK  
OTVORIO.": LET P(RM,4)=97: GO TO  
3000

950 IF S\$="ZET" AND RM=92 THEN PRINT

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

INT " ISPOD VAS SE OTVORILA PUKOTINA  
I PROPALI STE KROZ NJU. "; GO TO 75  
00

960 IF Q\$="5381900" AND RM=41 THEN  
PRINT " NA VELIKOM KOMPJUTERU SU SE  
OTVORILA VRATA. "; LET P(RM,1)=4  
2: GO TO 3000

970 IF R\$="BAC" AND S\$="KOS" AND RM  
=40 THEN IF O(1,1)=RM THEN PRINT "  
PAS JE UZEO KOST I OTISAO. "; LET D=  
1: LET O(1,1)=-2: LET O(22,1)=-2: GO  
TO 3000

980 IF R\$="BAC" AND S\$="NOV" AND RM  
=34 THEN IF O(4,1)=RM THEN PRINT "  
CUJETE ZVEKET NOVCICA KOJI SE KOT  
RLJAJU NIZ BUNAR. ZASLEPL  
JENI STE BLJESKOM! KADA STE  
OTVORILI OCI PRIMETILI STE J  
OS DVOJA VRATA. "; LET P(RM,1)=36: LE  
T P(RM,4)=35: GO TO 1000

990 GO TO 1020  
1000 LET O(4,1)=-2: GO TO 3000  
1010 REM \*\*\*  
1020 IF R\$="BAC" AND S\$="SAR" AND RM  
=43 THEN IF O(25,1)=RM THEN PRINT  
" ZEC JE UZEO SARGAREPU I PO  
BEGAO. "; LET P(RM,4)=80: LET O(25,1)  
=-2: LET R=1: GO TO 3000

1030 IF R\$="OKR" AND S\$="PRE" AND RM  
=80 THEN PRINT " KADA STE OKRENULI  
PREKIDAC NESTO CRVENO BLJESNULO  
JE NA TAVANICI. "; LET CE=1: GO T  
O 3000

1040 IF R\$="UZM" AND S\$="PRS" AND RM  
=72 THEN GO TO 7530

1050 IF R\$="POK" AND S\$="PRS" AND RM=72 THEN GO TO 7530

1060 IF S\$="POM" THEN PRINT " ";  
PRINT " PROBAJTE DA NACRTATE MAPU ";  
: GO TO 3000

1070 IF Q\$="KAMEN MUDROSTI" AND RM=97 THEN FOR N=1 TO IN: IF I\$(N,1, TO  
3)="KAM" THEN LET RM=31; PRINT " Z  
ASLEPLJUJUCI BLJESAK . . . "; GO TO 3000

1071 IF Q\$="KAMEN MUDROSTI" AND RM=97 THEN IF I\$(N,1, TO 3)<>"KAM" THEN  
NEXT N

1072 IF Q\$="KAMEN MUDROSTI" AND RM=97 THEN PRINT FLASH 1;" NISTA SE NE  
DOGADJA"

1080 FOR N=1 TO 16

1081 IF R\$=W\$(N) AND S\$="" THEN PRINT FLASH 1;" ZAR NE UMETE DA BROJIT  
E ? KORISTITE DVE RECI !

": GO TO 3000

1082 IF S\$=W\$(N) AND R\$="" THEN PRINT FLASH 1;" ZAR NE UMETE DA BROJIT  
E ? KORISTITE DVE RECI !

": GO TO 3000

1083 IF S\$=W\$(N) THEN GO TO 3000

1084 IF R\$=W\$(N) THEN GO TO 3000

1085 NEXT N

1090 IF R\$="POV" AND O(20,1)=RM THEN  
PRINT " NECE MOCI OVE NOCI !": GO  
TO 3000

1100 IF S\$="JEB" OR R\$="JEB" THEN INK 2:  
PRINT FLASH 1;" JA BIH, ALI . . .  
": INK 7: GO TO 3000

1110 IF S\$="GOV" OR R\$="SER" THEN

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
INK 4: PRINT FLASH 1;" PA... NE BIH  
I "; FLASH 0: INK 7: GO TO 3000  
1120 IF S$="MUD" OR R$="KUR" THEN I  
NK 5: PRINT FLASH 1;" TO IMAM I JA  
! HA, HA, HA !"; FLASH 0: INK 7: GO  
TO 3000  
1125 IF S$="" OR R$="" THEN PRINT  
FLASH 1;" ZAR NE UMETE DA BROJITE ?  
KORISTITE DVE RECI !  
": GO TO 3000  
1130 INK 3: PRINT FLASH 1;" KAKO TO  
MISLITE "  
1135 IF T$<>"" THEN PRINT FLASH 1;  
T$  
1136 INK 7  
3000 PAUSE 300: GO TO 550  
4000 GO SUB 4100: IF IN>=8 THEN RET  
URN  
4001 FOR N=1 TO 40  
4002 IF O$(N,2, TO 3)=S$ AND O(N,1)=  
RM THEN LET I$(IN,1)=O$(N,2): LET I  
$(IN,2)=O$(N,1): LET I(IN,1)=O(N,2):  
LET O(N,1)=-2: PRINT D$(7): GO TO 4  
200  
4010 IF S$=O$(N,2, TO 3) AND O(N,1)<  
>RM THEN PRINT D$(1): RETURN  
4020 NEXT N: PRINT D$(3, TO 10); " ";  
Q$; "?"  
4030 RETURN  
4100 IF IN>=8 THEN LET IN=IN-1: GO  
TO 4200  
4150 IF IN<=7 THEN RETURN  
4200 LET IN=IN+1: IF IN>=8 THEN PRI  
NT FLASH 1;" VISE NISTA NE MOZETE D  
A UMETETI"; FLASH 0: RETURN
```

PRSTEN MOĆI

```

4210 IF O$="GVO" THEN LET K(1)=1
4220 IF O$="KLU" THEN LET K(2)=1
4230 IF O$="PLA" THEN LET K(3)=1
4240 IF O$="ZLA" THEN LET K(4)=1
4250 IF O$="KAM" THEN LET K(5)=1
4260 RETURN
4500 IF IN=1 THEN PRINT D$(5); RETURN
4505 FOR N=1 TO IN+1: IF O$=I$(N,1),
TO 3) THEN LET O(I(N,1),1)=RM; PRIN
T D$(7); GO TO 4550
4510 NEXT N; PRINT D$(5); RETURN
4550 FOR I=2 TO IN: LET I$(I,2)=I$(I
+1,2); LET I$(I,1)=I$(I+1,1); LET I(
I,1)=I(I+1,1); LET I(I,2)=I(I+1,2);
NEXT I; LET IN=IN+1; LET I$(I-1,1)=""
"; LET I$(I-1,2)=""; LET I(I-1,1)=-1
; LET I(I-1,2)=-1; RETURN
5001 PRINT D$(6); RETURN
5050 IF RM=48 OR RM=29 OR RM=68 OR
RM=17 OR RM=37 THEN GO TO 5150
5100 PRINT " NE VIDIM TA VRATA ! "; RET
URN
5150 IF RM=17 AND K(1)=1 THEN LET P
(RM,3)=27; LET D(1)=1; PRINT D$(7);
RETURN
5160 IF K(1)<>1 AND RM=17 THEN PRIN
T " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA ! "; RET
URN
5170 IF RM=29 AND K(2)=1 THEN LET P
(RM,1)=39; LET D(2)=1; PRINT D$(7);
RETURN
5180 IF RM=29 AND K(2)<>1 THEN PRIN
T " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA ! "; RET
URN

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

5190 IF RM=37 AND K(3)=1 THEN LET P(RM,3)=81: LET D(3)=1: PRINT D\$(7): RETURN

5200 IF RM=37 AND K(3)<>1 THEN PRINT " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA !": RETURN

5210 IF RM=40 AND K(4)=1 THEN LET P(RM,1)=41: LET D(4)=1: PRINT D\$(7): RETURN

5230 IF RM=40 AND K(4)<>1 THEN PRINT " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA !": RETURN

5240 IF RM=68 AND K(5)=1 THEN LET P(RM,1)=72: LET D(5)=1: PRINT D\$(7): RETURN

5250 IF RM=68 AND K(5)<>1 THEN PRINT " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA !": RETURN

5260 PRINT " NEMATE KLJUC ZA TA VRATA !": RETURN

5270 IF S\$<>D\$(2,2, TO 3) AND S\$<>D\$(6,2, TO 3) AND S\$<>"PRI" AND S\$<>"SLI" AND S\$<>"OLT" AND S\$<>"LJU" AND S\$<>"MET" THEN INK 6: PRINT FLASH 1;" TO NE MOZETE ISPITATI !": FLASH 0: INK 7: RETURN

5280 IF RM=0(2,1) OR RM=0(6,1) OR RM=0(20,1) OR RM=32 OR RM=38 OR RM=21 OR RM=79 OR RM=69 THEN GO TO 5300

5290 PRINT FLASH 1;" TOGA OVDE NEMA ! "; FLASH 0

5300 FOR N=1 TO 40: IF S\$=D\$(N,2, TO 3) AND N>2 AND D(N,1)<>-1 THEN PRINT " U BIBLIJI PISE ' SMRT KRIJE KLIKUS ! "; RETURN

## PRSTEN MOĆI

```
5310 IF S$=0$(N,2, TO 3) AND N=6 AND
    O(N,1)<>-1 THEN PRINT " NA PAPIRU
SU NASKRABANI BROJEVI ' 5 3 8 1 9 0
0 ' .": RETURN
5320 IF S$=0$(N,2, TO 3) AND N=20 AN
D O(N,1)=RM THEN PRINT " PRINCEZA V
AS JE OSAMARILA I OKRENULA VAM L
EDJA !": RETURN
5330 IF S$="SLI" AND RM=32 OR RM=38
THEN PRINT " NA SLIKAMA JE SMRT GLA
VOM, DOK POSMATRATE SLIKE POD S
E OTVORIO I VI STE PROPALI,,,":;
LET RM=18: RETURN
5340 IF S$="OLT" AND RM=21 THEN PRI
NT " ISPITUJETE OLTAR, NA NJEMU
PRIMECUJETE PUKOTINU.": RETURN
5350 IF S$="LJU" AND RM=79 THEN PRI
NT " ISPITUJE PIJANCE, JEDAN OD NJIH
JE IZVADIO NOZ I UBO VAS PRAVO U S
RCE, MRTVI STE !": GO TO 7500
5360 IF S$=0$(10,2, TO 3) AND RM=0(1
$,1) THEN PRINT " METAK JE OD SREBR
A I UBICE BILO STA.": RETURN
5370 NEXT N
5380 GO TO 550
5390 CLS
5395 LET SQ=0
5400 PRINT AT 1,12;"NOSITE,,,"
5410 PRINT : PRINT : PRINT
5420 FOR N=1 TO IN-1
5430 PRINT " ";: IF I$(N,1,<>"" THE
N PRINT I$(N,2): LET SQ=SQ+1
5440 NEXT N
5450 IF SQ=0 THEN PRINT " NE NOSITE
DA NIŠTA !"
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM


```
5460 LET SQ=0
5470 RETURN
5480 IF RM=24 AND W<>1 THEN GO SUB
7490
5490 IF P(RM,1)<>0 THEN LET RM=P(RM
,1): PRINT D$(7): RETURN
5500 IF P(RM,1)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5510 IF P(RM,2)<>0 THEN LET RM=P(RM
,2): PRINT D$(7): RETURN
5520 IF P(RM,2)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5530 IF P(RM,3)<>0 THEN LET RM=P(RM
,3): PRINT D$(7): RETURN
5540 IF P(RM,3)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5550 IF P(RM,4)<>0 THEN LET RM=P(RM
,4): PRINT D$(7): RETURN
5560 IF P(RM,4)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5570 IF P(RM,5)<>0 THEN LET RM=P(RM
,5): PRINT D$(7): RETURN
5580 IF P(RM,5)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5590 IF P(RM,6)<>0 THEN LET RM=P(RM
,6): PRINT D$(7): RETURN
5600 IF P(RM,6)=0 THEN PRINT D$(2):
RETURN
5610 IF S$<>"VUK" AND S$<>"PRI" THEN
    PRINT " NE MOGU DA UPUCAM "; Q$; RE
TURN
5620 IF S$="VUK" AND O(23,1)=RM THEN
    GO TO 5640
5631 IF S$="PRI" AND O(20,1)=RM THEN
    GO TO 5640
```

PRSTEN MOĆI

5635 PRINT „„„ NEKO OD NAS GRESI D  
RUGAR, DVDE NEMA TAKVIH STVORE  
NJA“; RETURN  
5641 FOR N=1 TO IN: IF I\$(N,1, TO 3)  
="PIS" THEN LET SA=1  
5642 IF I\$(N,1, TO 3)="MET" THEN LE  
T SB=1  
5643 NEXT N  
5644 IF SA=1 AND SB=0 THEN PRINT F  
LASH 1;" NEMATE MUNICIJE !"; FLASH 0  
: RETURN  
5645 IF SA=0 AND SB=0 THEN PRINT "  
UPERILI STE KAZIPRST U VUKO  
DLAKA"; PRINT " BANG!! KAZIPRST VAM  
NIJE BIO NAPUNJEN"; RETURN  
5646 IF SA=1 AND SB=1 THEN PRINT "  
UPERILI STE PISTOLJ U VUKO  
DLAKA, BANG !!  
PAO JE MRTAV !"; LET W=0; RETURN  
5656 FOR N=1 TO IN: IF I\$(N,1, TO 3)  
="PIS" THEN LET SA=1  
5657 IF I\$(N,1, TO 3)="MET" THEN LE  
T SB=1  
5658 NEXT N: IF SA=1 AND SB=0 THEN  
PRINT " JA SA PRAZNIM PISTOLJEM NE M  
OGU DA PUCAM ! A VI ?"; RETURN  
5659 IF SA=0 AND SB=0 THEN PRINT "  
UPERILI STE KAZIPRST NA PRIN  
CEZU, BANG !! KAZIPRST VAM NIJE BIO  
NAPUNJEN !"; RETURN  
5660 IF SA=0 AND SB=1 THEN PRINT "  
NE MOZE SE PUCATI BEZ PISTOLJA! TUPA  
NE !!"; RETURN

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

JA NISAM UBICA! NECU VAS PUS  
TITI DA UBIJETE PRINCEZU ! " : RETURN  
5700 INK 5: PRINT FLASH 1;" NA CEMU  
DA TO UKUCAM ? " : INK 7: RETURN  
5750 STOP  
7490 FOR M=1 TO 50: BEEP .006,M: BORDER RND\*7: NEXT M: BORDER 7: PRINT "  
VUKODLAK VAM JE ZARIO ZUBE U VRA  
T. NEMA VAM SPASA. MRTVI S  
TE !" :  
7500 PRINT AT 20,0;" ZELITE LI DA JO  
S JEDNOM OKUSATE SRECU ? (D/N) " :  
INPUT A\$: IF A\$=="D" OR A\$=="DA" THEN  
RUN  
7510 REM STOP  
7520 CLS : FOR N=1 TO 1000: NEXT N:  
PAPER 6  
7530 PRINT FLASH 1;" BRAVO !! PRONA  
SLI STE PRSTEN MOCI I MOŽETE VLAD  
ATI SVETOM !!!"  
7540 FOR I=-50 TO 50: BEEP .002,I: B  
EEP .002,-I: NEXT I  
7550 STOP



## PRSTEN MOĆI

```

10>DIM P$(97,192):DIM P(97,6):DIM
0$(40,2,32):DIM O(40,2):DIM W$(16,3)
20 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: CLS
30 INK 5: PRINT AT 3,9: FLASH 1;""
Prsten moci "; INK 2;AT 5,12;" autor ";
r "; INK 7: PRINT AT 7,9: FLASH 1; ""
Dave Edwards "
40 FOR N=30 TO 40
50 CIRCLE 120,60,N
60 NEXT N
70 FOR N=0 TO 10
80 CIRCLE 120,100,N
90 NEXT N
100 PRINT FLASH 1;AT 21,6;" Molim
vas sacekajte "
180 RESTORE : FOR N=1 TO 97: READ P
$(N),P(N,1),P(N,2),P(N,3),P(N,4),P(N
,5),P(N,6): NEXT N
190 FOR N=1 TO 40: READ O$(N,1),O(N
,1),O$(N,2),O(N,2): NEXT N
200 FOR N=1 TO 16: READ W$(N): NEXT
N
5800 DATA " ISPREĐ OGROMNOG SABLASNO
G ZAMKA, CUJETE POZIV U POMOC
KOME NE MOZETE ODOLETI",6,0,0,0,
0,0
5810 DATA " U MRAČNOM LAVIRINTU",5,1
4,14,3,0,0
5820 DATA " U MRAČNOJ SOBI... CIM ST
E PREKORACILI PRAG PROPALI STE
U JAMU PUNU SILJAKA, MRTVI STE...
PODSECIATE NA SVAJCARSKI SIR",0,0,0,0
,0,0
5830 DATA " U MRAČNOM LAVIRINTU",14

```

,3,5,14,0,0  
5840 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",13,  
2,14,4,0,0

5850 DATA " U UNUTRASNJOSTI ZAMKA,  
U VLAZNOJ I SMRDLJIVOJ SOBIC  
I",14,0,14,5,0,0

5860 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",14,  
14,14,14,0,0

5870 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",14,  
10,14,14,0,0

5880 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",7,1  
4,3,3,0,0

5890 DATA " NA IZLAZU IZ LAVIRINTA",  
8,3,3,3,16,0

5900 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",3,8  
.3,12,0,0

5910 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",3,3  
.11,15,0,0

5920 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",14,  
15,15,0,0,0

5930 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",3,3  
.3,3,0,0

5940 DATA " U MRACNOM LAVIRINTU",3,6  
.12,13,0,0

5950 DATA " U HODNIKU NA DRUGOM SPRA  
TU",17,0,0,0,0,0

5960 DATA " U HODNIKU SUDBINE",18,16  
.0,22,0,0

5970 DATA " U HODNIKU SUDBINE. NISE  
SE ODVAJAJU LEVO I DESNO.",21,1  
7,20,19,0,0

5980 DATA " U ZAPADNOJ NISI. NA SEVE  
RNOM I JUZNOM ZIDU SU PROZORI KROZ  
KOJE VIDITE GOMILU GOLIH LJUDI  
KOJE MUCE".0,0,18,0,0,0

5990 DATA " U ISTOČNOJ NISI. NA SEVERNOM I JUZNOM ZIDU SU PROZORI KROZ

KOJE VIDITE GOMILU GOLIH LJUDI  
KOJE MUCE", 0,0,0,18,0,0

6000 DATA " U SOBI SA OLTARIMA.", 0,1  
8,0,0,0,0

6010 DATA " U DUGACKOM HODNIKU", 0,0,  
17,23,0,0

6020 DATA " U DUGACKOM, SMRDLJIVOM I  
VLAZNOM HODNIKU.", 25,24,22,0  
,0,0

6030 DATA " U VUKODLAKOVОЈ JAZBINI."  
,23,0,0,0,0,0

6040 DATA " U DUGACKOM, SMRDLJIVOM I  
VLAZNOM HODNIKU.", 26,23,0,0,  
0,0

6050 DATA " U SAHTУ ZA LIFT! IZNENAD  
A OSECATE DA PADATE. PADATE NI  
Z SAHT!", 0,0,0,0,0,0

6060 DATA " U DUGACKOM, SMRDLJIVOM I  
VLAZNOM HODNIKU.", 0,0,28,17,  
0,0

6070 DATA " U DUGACKOM, SMRDLJIVOM I  
VLAZNOM HODNIKU.", 29,0,0,27,  
0,0

6080 DATA " U SOBI ZA MUCENJE, VIDIT  
E GOMILU GOLIH TELA.", 0,28,0,0  
,0,0

6090 DATA " NA STEPENISTU.", 0,29,0,0  
,31,1

6095 DATA " NA TRECEM SPRATU", 32,0,0  
,0,0,30

6100 DATA " U SOBI SA MNOSTVOM SLIKA  
NA ZIDOVIMA", 38,31,37,33,0,0

6110 DATA " NA STEPENISTU KOJE VIDI

NA SLEDECI SPRAT", 0,0,0,0,34,3

2

6120 DATA " U SOBI SA BUNAROM, NA SE  
VERNOM ZIDU PISE ' MOZETE SACUVATI  
SVOJE STVARI U ODGOVARAJUCOJ

SOBI '", 0,0,0,0,0,33

6130 DATA " U GLUVOJ KOMORI, NA PODU  
LEZI 'STARAC.", 0,0,34,0,0,0

6140 DATA " U SEFU, NA ZAPADNOM ZIDU  
PISE 'SVO SVOJE BLAGO OSTAVITE OV  
DE', 0,34,0,0,0,0

6150 DATA " U DUGACKOM, SMRDLJIVOM I  
VLAZNOM HODNIKU, NA ISTOCNOM  
ZIDU NALAZE SE VRATA", 40,15,0,32  
;0,0

6160 DATA " U DUGACKOM HODNIKU SA SL  
IKAMA NA ZIDOVIMA, ", 39,32,0,0,0,0

6170 DATA " U ORUZARNICI.", 0,38,0,0,  
0,0

6180 DATA " U PREDSOBLJU.", 0,37,0,0,  
0,0

6190 DATA " U KOMPJUTERSKOJ SALI  
NA TERMINALU PISE:

UNESITE SIFRU '", 0,0,0,0,0,0

6200 DATA " U OTVORENOM SVETLARNIKU,  
", 0,0,0,0,0,43

6210 DATA " NA ULAZU U SABLANSNI LAVI  
RINT. ZNAK KAZE 'KLJUC JE NA PAPIR  
U', 44,0,0,0,0,0

6220 DATA " U LAVIRINTU", 59,43,63,45  
,0,0

6230 DATA " U LAVIRINTU", 46,0,1,63,0  
,0

6240 DATA " U LAVIRINTU", 47,1,0,0,0,  
0

## PRSTEN MOĆI

6250 DATA " U LAVIRINTU",60,62,48,61  
.0,0  
6260 DATA " U LAVIRINTU",60,62,49,63  
.0,0  
6270 DATA " U LAVIRINTU",3,50,63,63,  
0,0  
6280 DATA " U LAVIRINTU",49,51,63,60  
.0,0  
6285 DATA " U LAVIRINTU",50,50,52,0,  
0,0  
6290 DATA " U LAVIRINTU",53,52,3,51,  
0,0  
6300 DATA " U LAVIRINTU",54,52,59,59  
.0,0  
6310 DATA " U LAVIRINTU",55,53,59,59  
.0,0  
6320 DATA " U LAVIRINTU",0,54,0,56,0  
.0  
6330 DATA " U LAVIRINTU",0,49,55,57,  
0,0  
6340 DATA " U LAVIRINTU",60,60,56,58  
.0,0  
6350 DATA " NA IZLAZU IZ LAVIRINTA.  
STEPE NICE VODE NA SLEDECI SP  
RAT",0,0,0,0,64,0  
6360 DATA " U LAVIRINTU",1,1,1,1,0,0  
6370 DATA " U LAVIRINTU",60,61,62,63  
.0,0  
6380 DATA " U LAVIRINTU",60,61,62,63  
.0,0  
6390 DATA " U LAVIRINTU",60,61,62,63  
.0,0  
7000 DATA " U LAVIRINTU ",60,61,62,6  
3,0,0

7010 DATA " NA VRHU STEPENISTA ", 67,  
0,66,65,0,0  
7020 DATA " U KUHINJI ", 0,0,64,0,0,0  
7030 DATA " U OSTAVI ", 0,0,0,64,0,0  
7040 DATA " U HODNIKU KOJI VODI U DN  
EVNU SOBU ", 68,64,0,0,0,0  
7050 DATA " U DNEVNOJ SOBI. NA SEVER  
NIM Vratima pise ' DVDE LEZI PRS  
TEN MOCI, ZELITE LI DA BUDE VAS ? ',  
0,67,70,69,0,0  
7060 DATA " U HODNIKU KOJI VODI DO S  
ALE ZA OBEDE ", 71,0,68,0,0,0  
7070 DATA " U HODNIKU KOJI VODI DO S  
ALE ZA OBEDE ", 73,0,0,69,0,0  
7080 DATA " U SALI ZA OBEDE ", 78,69,0  
,0,0,0  
7090 DATA " U SOBI U KOJOJ SE CUVA P  
RSTEN ", 0,68,0,0,0,0  
7100 DATA " U SALI ZA OBEDE ", 78,70,0  
,0,0,0  
7110 DATA " U PUSIONICI ", 0,71,75,0,0  
,0  
7120 DATA " U SPAVACOJ SOBI ", 0,0,76  
,74,0,0  
7130 DATA " U HODNIKU KOJI POVEZUJE  
SOBE ", 79,0,77,75,0,0  
7140 DATA " U SPREMISTU ", 0,0,78,0,0  
,0  
7150 DATA " U VELIKOJ SPAVACOJ SOBI "  
,0,73,0,0,0,0  
7160 DATA " U PREDSOBLJU PUNOM PIJAN  
ACA ", 1,76,0,0,0,0  
7170 DATA " U SOBI SA PREKIDACIMA ", 0  
,0,43,0,0,0

PRSTEN MOĆI

7180 DATA " U HODNIKU KOJI POVEZUJE SOBE", 0, 0, 82, 37, 0, 0

7190 DATA " U SOBI SA OLTAROM POSVEĆENOM ZIVOTU", 0, 0, 83, 81, 0, 0

7200 DATA " U SOBI SA RIBNJAKOM NA I STOČNOM KRAJU, RIBNJAK JE PUN SARANA ", 0, 0, 0, 82, 0, 0

7210 DATA " U VRTLAREVOJ OSTAVI ", 0, 86, 85, 83, 0, 0

7220 DATA " U VRTLAREVOJ OSTAVI ", 0, 87, 0, 84, 0, 0

7230 DATA " U VRTLAREVOJ OSTAVI ", 84, 0, 87, 0, 0, 0

7240 DATA " U VRTLAREVOJ OSTAVI ", 85, 0, 0, 86, 0, 0

7250 DATA " U SMRDLJIVOM I VLAZNOM HODNIKU KOJI POVEZUJE SOBE", 82, 89, 0, 0, 0, 0

7260 DATA " U SMRDLJIVOM I VLAZNOM HODNIKU KOJI POVEZUJE SOBE,

NA JUZNOM KRAJU HODNIKA NALAZI SE OLTAR POSVEĆEN RODJENJU", 88, 0, 0, 0, 0, 0

7270 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU" , 0, 91, 93, 0, 0, 0

7280 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU" , 90, 92, 0, 0, 0, 0

7290 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU, NA ISTOČNOM KRAJU PROLAZA

NALAZI SE STATUA ZETEOCA.", 91, 0, 0, 0, 0, 0

7300 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU" , 89, 0, 94, 90, 0, 0

7310 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU" , 0, 95, 0, 93, 0, 0

7320 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU"  
,94,96,0,0,0,0

7330 DATA " U MALOM MRACNOM PROLAZU,  
SA ZAPADNOG ZIDA POSMATRA VA  
3 VAMPIR",95,0,0,0,0,0

7340 DATA " U SOBI U KOJOJ SE CUVA K  
AMEN MUDROSTI",0,0,96,0,0,0

7350 REM

7360 REM

7370 DATA "KOST",17,"KOS",1,"BIBLIJU"  
",19,"BIB",2,"KLJUC",-2,"KLJ",3,"NOV  
CICE",25,"NOV",4,"BODEZ",20,"BOD",5,  
"PAPIR",35,"PAP",6,"KAMEN MUDROSTI",  
97,"KAM",7,"KUHINJSKI NOZ",65,"NOZ",  
8,"KRST",66,"KRS",9,"SREBRNI METAK",  
69,"MET",10

7380 DATA "HRANU",71,"HRA",11

7390 DATA "VODU",76,"VOD",12,"BURE P  
IVA",77,"PIV",13,"FLASU",73,"FLA",14  
, "PRSTEN MOCI",72,"PRS",15,"PISTOLJ"  
,39,"PIB",16

7400 DATA "DIJAMANT",22,"DIJ",17,"ZL  
ATNU POLUGU",23,"POL",18,"SREBRNU PO  
LUGU",67,"SRE",19,"LEPU PRINCEZU",27  
, "PRI",20,"PREKIDAC",80,"",21,"PSA",  
40,"",22,"YUKOOLAKA",24,"",23,"ZLATN  
I KLJUC",36,"ZLA",24,"SARGAREPU",15,  
"SAR",25

7410 DATA "GVOZDENI KLJUC",18,"GVO",  
26,"PLATINSKI KLJUC",38,"PLA",27,"TE  
GLU MEDA",10,"MED",28,"KNJIGU CRNE M  
AGIJE",14,"KNJ",29,"ASOV",84,"ASO",3  
0,"VILJUSKU",87,"VIL",31,"MAC",90,"M  
AC",32,"SVECU",76,"SVE",33,"CARSAVE"  
75,"CARA",34,"TOLJACU",51,"TOL",25

PRSTEN MOĆI

7420 DATA "MAGICNI STAPIC", 50, "MAG",  
36, "PASTU ZA ZUBE", 59, "PAS", 37, "FOTO  
GRAFIJU ZAMKA", 63, "FOT", 38, "PENKALO"  
, 55, "PEN", 39, "TOALET PAPIR", 57, "TOA"  
, 40

7430 REM

7440 DATA "UZM", "POK", "BAC", "UBI", "O  
TK", "ISP", "POG", "INV", "UPU", "UKU", "S  
EV", "JUG", "IST", "ZAP", "GOR", "DOL"

7450 REM

7460 REM

7470 REM

7480 CLS


7500 SAVE "1" DATA P\$()

7510 SAVE "2" DATA P()

7520 SAVE "3" DATA O\$()

7530 SAVE "4" DATA O()

7540 SAVE "5" DATA W\$()




# Sedam ključeva Tarkusa

U vетром opustošenoj zemlji Asgard severno od velikog grada Gamrota, nalazi se ogromni splet odaja, tunela i pećina poznat pod imenom Tarkus. Na početku ovaj prostor je služio za igru ženi Erunga Nepobedivog. Međutim, nakon veličanstvene smrti boga zvezda, više nije korišćen. Mnoštvo legendi postoji o Tarkusu, po kojima se duh nestašnog boga Lokija krije u Unutrašnjoj odaji. Sedam ključeva je potrebno da bi se otvorio kovčeg u kome je Lokijev »jadni i izmučeni duh«.

U trenutku vaše slabosti lako misljeni ste obećali da ćete osloboditi Lokijev duh. Inače, na koji drugi način biste otplatili ogromni račun koji ste napravili organizujući veliku zabavu u Mega-Galaktičkoj Zevsovoj Čajdžinici?

Sada ste u prvoj odaji Tarkusa posle dugog i jednoličnog puta kroz pustare Severne ravnice. Srećno i ne mojte izneveniti.

Dok pristupate rešavanju ove igre koristeći se visokom grafičkom rezolucijom vašeg računara, evo nekoliko korisnih sugestija. Prvo, iscrtajte plan vašeg kretanja kroz prostorije, jer vas igra nasumice neće nigde dovesti. Drugo, čuvajte se zamki u vidu čorsokaka.



SEDAM KLJUČEVA  
TARKUSA

```

10>BORDER 7:PAPER 7:INK 0:PRINT AT
10,7;"Punjjenje podataka"
20 GO SUB 1160: REM *UK*DG'S*
30 GO SUB 0390: GO SUB 0950
40 LET k=0
50 LET l=93
60 LET n=0: LET s=0: LET e=0: LET
w=0
70 CLS : GO SUB 1210
80 REM ===Glavna====Petlja=====
90 LET dc=0
100 INK 1
110 IF a(1,1)=1 THEN LET n=i: GO S
UB 1310
120 IF a(1,3)=1 THEN LET w=1: GO S
UB 1420
130 IF a(1,4)=1 THEN LET e=1: GO S
UB 1380
140 IF a(1,2)=1 THEN LET s=1: GO S
UB 1460
150 INK 0: PRINT AT 21,5;" Broj klj
uceva: ";k;
160 IF l=17 OR l=37 OR l=67 OR l=11
OR l=82 THEN PRINT AT 14,10: FLASH
1;"Nastradali ste";: PRINT AT 15,10
; FLASH 1;"KRAJ IGRE.";: GO TO 0160
170 IF k=7 AND l=27 THEN GO TO 070
180 FOR x=1 TO 100: IF l=x AND k(x)
=1 THEN LET dc=1: BORDER 0: BORDER
7: PRINT AT 12,14: FLASH 1;" " " ";:
PRINT AT 13,14: FLASH 1;" " " ";: LET
x=100: NEXT x: GO TO 0200
190 NEXT x
200 IF dc=4 THEN LET a$=INKEY$: T=

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```

F a$="" THEN GO TO 0200
210 IF dc=1 THEN IF INKEY$="t" THE
N LET k=k+1: LET k(1)=0: BEEP .02,2
3: BEEP .06,30: BEEP .08,36: PRINT A
T 12,14;"      ";: PRINT AT 13,14;""
": GO TO 0380
220 IF INKEY$="" THEN GO TO 0220
230 IF INKEY$="q" AND 1>10 AND a(1,
1)=1 THEN GO SUB 0310: LET 1=1-10:
GO TO 0380
240 IF INKEY$="a" AND a(1,2)=1 AND
1<=90 THEN GO SUB 0310: LET 1=1+10:
GO TO 0380
250 IF INKEY$="o" AND a(1,4)=1 THEN
GO SUB 0310: LET 1=1-1: GO TO 0380
260 IF INKEY$="p" AND a(1,3)=1 THEN
GO SUB 0310: LET 1=1+1: GO TO 0380
270 IF dc=1 AND INKEY$="t" THEN LE
T k=k+1: LET a(1,1)=0: LET a(1,2)=0:
LET a(1,3)=0: LET a(1,4)=0: GO TO 0
380
280 REM ***Pogresan put ***
290 BEEP .05,10: BEEP .1,1: BEEP .1
1,10
300 FOR t=1 TO 500: NEXT t: GO TO 0
210
310 OVER 1
320 IF s=1 THEN GO SUB 1460: LET s
=0
330 IF e=1 THEN GO SUB 1380: LET e
=0
340 IF w=1 THEN GO SUB 1420: LET w
=0

```

SEDAM KLJUČEVA  
TARKUSA

```
350 IF n=1 THEN GO SUB 1310: LET n = 0
360 OVER 0
370 RETURN
380 FOR i=1 TO 10: BEEP .04,i: NEXT i: GO TO 0080
390 REM ***Inicijalizacija***  
400 DIM a(100,4): DIM k(100)
410 FOR x=1 TO 100
420 FOR y=1 TO 4: READ a(x,y): NEXT y
430 NEXT x
440 FOR x=1 TO 100: READ k(x): NEXT x
450 REM ***Podaci***  
460 DATA 0,0,0,0,63,63,63,63,1,3,7,  
15,255,255,255,255,60,60,60,60,60,60  
,0,0,207,207,207,15,15,15,0,0,255,15  
,7,3,0,0,0,0
470 DATA 0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,  
0,0,1,0,1,0
480 DATA 0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,  
1,1,0,0,1,0,1
490 DATA 0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,  
0,0,1,1,1,0
500 DATA 1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,  
1,0,1,1,1,0,0
510 DATA 1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,  
0,0,1,1,0,0,0
520 DATA 1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,1,  
1,0,0,1,0,0,0
530 DATA 1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,  
0,1,1,0,0,1,1
540 DATA 1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,  
1,1,1,0,1,0,1
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
550 DATA 0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,  
1,0,0,0,0,1,0  
560 DATA 1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,  
1,0,0,1,0,0,0  
570 DATA 1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,  
1,0,0,0,1,0,0  
580 DATA 1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,  
0,1,0,0,1,0,1  
590 DATA 1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,  
0,1,1,1,0,0,1  
600 DATA 1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,  
0,1,1,1,1,0,1  
610 DATA 1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,  
1,1,1,0,1,1,1  
620 DATA 1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,  
1,1,1,1,0,0,1  
630 DATA 1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,  
0,1,0,1,1,0,1  
640 DATA 1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,  
0,1,1,0,1,0,1  
650 DATA 1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,  
0,1,1,1,0,0,1  
660 DATA 1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,  
0,0,1,1,0,0,0  
670 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,  
0,0,1  
680 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1  
690 RETURN  
700 REM ***Odaja svetilista***  
710 LET w=INT(RND*50): LET d=INT(
```

SEDAM KLJUČEVA  
TARKUSA

0710

720 FOR i=1 TO 16 STEP .2: BEEP .00  
8,-1+i: BEEP .005.2+i: BEEP .005,4+i  
: BEEP .05,5+i: NEXT i

730 CLS : PRINT : PRINT " Uspeli ste!  
Sakupili ste sedam ključeva i pro-  
nasli svetiliste Tarkusa"

740 PRINT

750 PRINT " Medjutim, postoji još jedan zadatak, koji treba da resite,  
da bi ste oslobodili Lokijev duh."

760 PRINT

770 PRINT " Cuvari Tarkusa, vec du-  
go mrtvi, ostavili su otvor za vodu  
na kovcegu u kome je Lokijev duh."

780 FOR t=1 TO 2000: NEXT t: CLS :  
PRINT : PRINT

790 PRINT " Potrebno je ";w;" litr  
a vode da bi se otvorio kovceg": PR-  
INT "Imate na raspolaganju pesak koj  
i je ";d;" puta laksi od vode"

810 PRINT "Brzo racunajte! Imate na  
raspolaganju 30 sekundi."

820 PRINT #0;" Pritisnite bilo koji  
taster kada ste izvrsili proracun.

"

830 LET ans=w\*d

840 FOR i=1 TO 2290: IF INKEY\$>=CHR  
\$ (48) THEN GO TO 0870: NEXT i

850 NEXT i

860 GO TO 1110

870 CLS : BORDER 0: INPUT " Sta je  
vas odgovor? ";a

880 IF a<>ans THEN GO TO 1110

890 CLS : PRINT #0;" Uspeli ste!

Oduzili ste se bogovima. Najzad je Lukijev duh sloboden. Bogovi su vam zahvalni."

900 FOR i=0 TO 7: BORDER i; RANDOMIZE USR 3280: NEXT i

910 FOR i=1 TO 1000

920 NEXT i

930 FOR i=0 TO 60: RANDOMIZE USR 3280: BEEP (i/500),i: NEXT i

940 STOP

950 REM \*\*Instrukcije\*\*

960 INK 0: CLS : PRINT : PRINT

970 PRINT "FLASH 1;" " SEDAM KLJUCEV A TARKUSA "

980 PRINT : PRINT : PRINT " U vetrom opustosenoj zemlji Asgard, severno od velikog grada Gamrota, nalazi se splet pecina i odaja poznat pod imenom " FLASH 1;" " TARKUS

"

990 PRINT : PRINT " U neistrazenom spletu nalazi se sedam mitskih ključeva. U koliko ih sve sakupite i pronađete svetiliste Tarkusa, moći ćete da oslobatite duh Lokija - boga svetlosti."

1010 PRINT #0;" Pritisnite bilo koji taster "

1020 IF INKEY\$<>" " THEN GO TO 1040

1030 GO TO 1020

1040 CLS : PRINT #0; FLASH 1;" SEDAM KLJUCEVA TARKUSA "

1050 PRINT #0: PRINT #0: PRINT #0;" Da bi se oduzili velikim bogovima se

"

SEDAM KLJUČEVA  
TARKUSA

1060 PRINT #0;"morate da osloboelite  
Lokijev duh. Nasli ste se na ulazu u  
Tarkus i upravo ste usli u prvu oda  
ju"

1070 PRINT #0: PRINT #0;"Iako poznaj  
ete pravila igre vas strah je ipak v  
eliki!"

1080 PRINT #0: PRINT #0;"Za kretanje  
u igri koristite :": PRINT #0: PRIN  
T #0; " " "Q" " - sever " "A" " -  
jug " "P" " - istok " "O" " -  
zapad " "T" " - uzmi kljuc"

1090 IF INKEY\$<>" " THEN RETURN

1100 GO TO 1090

1110 REM \*\*\*Neupotrebljivo\*\*\*

1120 PAPER 0: INK 7: CLS : PRINT #0;  
"Pogresili ste u proracunu odnosa pe  
ska i vode. Tacan odgovor je ";ans

1130 FOR i=0 TO 5: BORDER 0: RANDOMI  
ZE USR 3280: NEXT i

1140 FOR i=8 TO 0 STEP -1: BEEP .05,  
i: NEXT i

1150 STOP

1160 REM \*\*\*UKLJUČI DOK\*\*\*G' S\*\*\*

1170 FOR i=0 TO 40: READ user: POKE  
USR "a"+i,user

1180 NEXT i

1190 RETURN

1200 REM \*\*\*Zapadna vrata\*\*\*

1210 CLS : INK 0

1220 PLOT 0,30

1230 DRAW 255,0,-1.5

1240 PLOT 0,31

1250 DRAW 255,0,-1.5

1260 GO TO 1370: REM \*\*\*Krov\*\*\*

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
1270 FOR i=1 TO 125
1280 INK 1: PLOT i,175: DRAW 255-(i+
i),0,1
1290 NEXT i
1300 RETURN
1310 INK 4: REM ***severna vrata ***
*
1320 PLOT 103,80
1330 DRAW 25,50,-1.5
1340 DRAW 25,-50,-1.5
1350 PLOT 105,80: DRAW 23,49,-1.5
1360 DRAW 23,-49,-1.5
1370 RETURN
1380 INK 1: REM ***zapadna vrata ***
*
1390 PLOT 0,105: DRAW 25,-55,-1.5
1400 PLOT 0,104: DRAW 23,-55,-1.5
1410 RETURN
1420 INK 1: REM ***istocna vrata ***
1430 PLOT 255,105: DRAW -25,-55,1.5
1440 PLOT 255,104: DRAW -23,-55,1.5
1450 RETURN
1460 INK 3: PRINT AT 14,10;"Postoji
i ";; PRINT AT 15,10;"južni izlaz";
1470 RETURN
```


# Kraj školskog dana

Opet ste bili nestrašni. Zaista vam nije trebalo da stavite prašak »svrbljivac« na učiteljičinu stolicu. Sada trpite posledice svog nepromišljenog postupka... kažnjeni ste obaveznim ostajanjem u školi posle časova.

Ranije vam se nikad nije desilo da u školi ostanete duže nego što treba. Obično, na prvi zvuk zvona izjurite napolje. Da vam se i ranije dešavalo da ostanete u školi duže, shvatili bi da škola i nije samo škola. Morate brzo izbeći svim tim zamkama, ali kako? Sve što vam mogu reći je da imate na raspolaganju sledećih 15 komandi:

uzmi	čitaj	n = sever
dobavi	otključaj	s = jug
ostavi	otvori	e = istok
ubeleži	uništi	w = zapad
veži	l = pogledaj	i = inventar

Sve komande moraju biti izdate malim slovima. Ova sjajna igra, koju je napisao Adam Verling pokazuje kako se dobra i uzbudljiva avantura može programirati upotrebom standardnih tehnika — sistem povezanih prostorija, različite zapreke i slično — ali u novom sadržaju kao što je škola. Nebrojeni su prostori u kojima se može odvijati igra avantura, od kojih će neki biti izloženi u poglavljju »Kako programirati sopstvenu avanturu«.



AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
10>GO SUB 8000
20 LET ln=23
30 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
90 CLS
100 PRINT "Ja sam u ";ln$(ln)
110 PRINT "Izlaz je (izlazi su) na:
"
120 FOR i=1 TO 3
130 LET f$=e$(ln,i)
140 PRINT " ";"Severu(n)" AND f$="n
";"Istoku(e)" AND f$="e";"Jugu(s)" A
ND f$="s";"Zapadu(w)" AND f$="w";
150 NEXT i
160 LET f=1: FOR i=1 TO obj: IF p(i
)=ln THEN PRINT '"Vidim ";o$(i,4 TO
): LET f=0
170 NEXT i: IF f THEN PRINT '"Nice
a na vidiku"
174 IF k=1 THEN GO TO 6800
175 IF ln=12 THEN LET k=k+1
180 INPUT "> "; LINE r$: PRINT ">
"
185 IF r$="" THEN GO TO 180
190 IF LEN r$>6 THEN GO TO 300
191 LET r$=r$(1)
195 IF r$="i" THEN GO TO 7000
196 IF r$="l" THEN GO TO 120
198 LET x$="nesw": FOR i=1 TO 4: IF
x$(i)=r$ THEN GO TO 200
199 NEXT i: GO TO 6070
200 FOR i=1 TO LEN e$(ln)
210 IF e$(ln,i)=r$ THEN LET ln=VAL
d$(ln,i*2-1 TO i*2): GO TO 90
220 NEXT i
220 PRINT "Na mnoj izvrsiti tu par
```

```

edbu": GO TO 100
300 FOR i=4 TO LEN r$
310 IF r$(i)="" THEN GO TO 340
320 NEXT i
330 GO TO 6070
340 LET x$=r$( TO 3)
350 LET y$=r$(i+1 TO i+3)
360 FOR v=1 TO LEN v$ STEP 3: REM N
aredbe
370 IF x$=v$(v TO v+2) THEN GO TO
400
380 NEXT v
390 GO TO 6070
400 FOR n=1 TO obj
410 IF y$=o$(n, TO 3) THEN GO TO 4
40
420 NEXT n
430 PRINT r$( TO i); "sta?": GO TO 1
80
440 LET v=(v-1)/3
450 IF 1n=15 AND n=7 AND o$(7,5)="z
" THEN GO TO 6520
490 GO TO 900+v*100
1020 IF p(n)=0 THEN GO TO 6010
1030 IF p(n)<>1n THEN GO TO 6020
1040 IF c>2 THEN GO TO 6030
1050 IF n>9 THEN GO TO 6040
1070 LET c=c+1: LET p(n)=0
1090 GO TO 6000
1110 IF p(n)<>0 THEN GO TO 6050
1120 IF n=6 AND 1n=15 THEN GO TO 65
00
1130 IF n=7 AND 1n=8 THEN GO TO 651
0
1170 LET p(n)=1n: LET c=c-1

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```

1190 GO TO 6000
1210 IF p(4)<>0 THEN LET r$=r$( TO
i)+"testera": GO TO 6050
1220 IF n<>11 THEN GO TO 6040
1230 IF ln<>23 THEN GO TO 6020
1250 IF e$(23)="ne" THEN GO TO 6060
1270 LET o$(11)="Pro otvoren prozor"
: LET e$(23)="ne": LET d$(23)="1524"
1290 GO TO 6000
1310 IF p(n)>0 THEN GO TO 6050
1320 IF n<>3 THEN GO TO 6040
1350 INPUT "Vez konopac >": LINE x
$ 
1353 PRINT "> to ";x$
1355 IF LEN x$<3 THEN GO TO 6070
1360 LET r$=r$( TO i)+"konopac za "+x$
1370 IF x$(1 TO 3)<>"sta" THEN GO T
O 6040
1380 LET c=c-1: LET o$(3)="kat katap
ult": LET p(2)=99
1390 GO TO 6000
1410 IF ln=9 AND n=13 THEN GO TO 65
60
1420 IF ln=33 AND n=14 THEN GO TO 6
570
1440 IF p(n)>0 THEN GO TO 6050
1450 IF n=8 THEN GO TO 6200
1460 IF n<>9 THEN GO TO 6040
1490 GO TO 6550
1510 IF n<>10 AND n<>15 THEN GO TO
6040
1520 IF NOT (ln=4 AND n=10 OR ln=20

```

```
AND n=15) THEN . GO TO 6020
1525 IF o$(n,7)="t" THEN GO TO 6060
1530 IF 1n=20 THEN GO TO 1570
1540 INPUT "Kombinacija sefa > ";x:
PRINT "> kombinacija : ";x
1550 IF x<>27446+801239+23*48 THEN
GO TO 6600
1560 LET o$(10)="sefn otključan sef"
: GO TO 6000
1570 IF p(5)>0 THEN GO TO 6620
1580 LET o$(15)="vrati otključana vrata"
1590 GO TO 6000
1610 IF n<>10 AND n<>15 THEN GO TO
6040
1620 IF NOT (1n=4 AND n=10 OR 1n=20
AND n=15) THEN GO TO 6020
1630 IF o$(n,8)="v" THEN GO TO 6060
1640 IF o$(n,8)<>"k" THEN LET r$=r$+
": GO TO 6040
1650 IF 1n=4 AND n=10 THEN LET o$(1
0)="sefn otvoren sef": LET p(5)=4: G
O TO 6000
1660 IF 1n=20 AND n=15 THEN GO TO 6
700
1690 GO TO 6020
1705 IF n<>16 THEN GO TO 6040
1710 IF 1n<>12 THEN GO TO 6020
1720 IF p(1)>0 THEN LET r$=r$( TO i
)+"kuglicau": GO TO 6050
1730 IF p(3)>0 THEN LET r$=r$( TO i
)+"katapult": GO TO 6050
1740 LET o$(16)="por uspavan portir
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
": LET p(1)=99
1750 LET k=2
1790 GO TO 6650
5010 PRINT "Pritisni bilo koji tast
r za ponovnu igru"
5020 PAUSE 0
5030 RUN
5040 PRINT "OK.."; GO TO 180
5050 PRINT "Vec nosim"; r$(i TO );"!"
: GO TO 180
5060 PRINT "Ne vidim"; r$(i TO );" ov
de!"; GO TO 180
5070 PRINT "Nosim isuvise predmeta!"
: GO TO 180
5080 PRINT "Nemoguce je ";r$( TO i);
:r$(i TO );"!"; GO TO 180
5090 PRINT "Citas listing sa stampac
a :"; "#27446" ;" Listing iscezava i
n tvojih rukul!"; LET c=c-1; LET p(9)
=99; GO TO 180
5100 PRINT "Kombinacija sefa je vec
otkivena!"; GO TO 180
5110 PRINT "Ne razumem sta hoces"; G
O TO 180
5200 PRINT "Tekst glasi: ""Resi zago
netku"" Izracunaj zbir podataka na:
""- tabli""- listingu""- zidu"" i
dobices sifru sefa."
5205 GO TO 5000
5500 PRINT "Morsko prase pije pivo!"
: LET o$(7)="pra pijano prase"; LET
o$(6)="casn praznu casu"; GO TO 1130
5510 PRINT "Morsko prase se tetura p
od dejstvom laserskog zraka! BANG!"
```

KRAJ ŠKOLSKOG DANA

: LET o\$(7)="Pra ispeceno prase": LET o\$(12)="rup rupu u zidu": LET e\$(8)="esw": LET d\$(8)="091607": GO TO 140

6520 PRINT "Morsko prase te uhvatilo!!! Ponovo si u pritvoru!": GO TO 5000

6550 PRINT "Na listingu pise: ""27446"" Listing misteriozno nestaje!": LET c=c-1: LET p(9)=99: GO TO 180

6560 PRINT "Na tabli pise: ""23\*48""  
" \_\_\_\_" " \_\_\_\_": GO TO 180

6570 PRINT "Na zidu pise: "" Ako zelis uspeh zapamti broj ""801239 !": GO TO 180

6600 PRINT "Pogresna sifra! Alarm je aktiviran. Ponovo ste u pritvoru!!!": GO TO 5000

6620 PRINT "Nemam nista sa cim bih otklijucao!": GO TO 180

6650 PRINT "Portir je pogodjen i onesvescen": LET p(1)=99: LET c=c-1: LET o\$(16)="Por portir je pobedjen": GO TO 6000

6700 PRINT FLASH 1;"Izasli ste kao pobednik iz ove avanture!": GO TO 5000

6800 PRINT "Strugi portir te je uhvatio i vratio u pritvor!": GO TO 5000  
7005 LET f=1

7010 PRINT "Nosim sa sobom:"

7020 FOR i=1 TO obj

7030 IF p(i)=0 THEN PRINT " ";o\$(i,4 TO ): LET f=0

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

7040 NEXT i

7050 IF f THEN PRINT " nista od tog  
a "

7090 GO TO 180

7999 STOP

8010 LET v\$="uzmđobastturvezcitotkot  
vunij"

8050 LET obj=16: LET room=34

8060 LET c=0

8070 LET k=0

8100 DIM l\$(room,25): DIM e\$(room,3)  
: DIM d\$(room,6)

8130 DIM o\$(obj,25): DIM p(obj)

8150 FOR n=1 TO room

8160 READ l\$(n),e\$(n),d\$(n)

8170 NEXT n

8200 FOR i=1 TO obj

8210 READ o\$(i),p(i)

8220 NEXT i

8990 RETURN

9010 DATA "sobi za racunovodstvo", "e  
s", "0206", "kabinetu za geografiju", "  
sw", "0701", "zbornici", "es", "0410", "d  
irektor. kancelariji", "ew", "0503", "k  
ancelariji sekretara", "sw", "1204"

9020 DATA "kabinetu istorije", "ns", "  
0114", "kabinetu hemije", "ne", "0208",  
"kabinetu fizike", "sw", "1607", "kabin  
etu matematike", "esw", "101708", "sobi  
za ostavu", "nsw", "031809"

9030 DATA "skolskom restoranu", "es",  
"1219", "portirnici", "nsw", "052011", "  
R.E. prostoriji", "es", "1421", "kabine  
tu francuskog", "new", "061513", "kabin  
etu francuskog", "new", "155541"


KRAJ ŠKOLSKOG DANA

- 9040 DATA "kabinetu OTIP-a", "nw", "08  
15", "kabinetu za racunare", "ns", "092  
5", "kabinetu za engleski", "ns", "1026  
", "skolskoj ambulantii", "ns", "1127", "  
ulaznom holu", "n", "12"
- 9050 DATA "kabinetu za latinski", "ne  
", "1322", "kabinetu za nemacki", "w", "  
21", "skolskom pritvoru", "e", "24", "ka  
binetu za teh.crtanje", "sw", "3023", "  
kabinetu za muzicko", "nes", "172631"
- 9060 DATA "kab, za dram. sekciiju", "n  
ew", "182725", "kabinetu za domacinstv  
o", "new", "192826", "kabinetu za umetn  
ost", "sw", "3427", "radionici za metal  
", "e", "30", "radionici za drvo", "nw",  
"2429"
- 9070 DATA "svlcionici za decake", "ne  
", "2532", "gimnastickoj sali", "ew", "3  
31", "svlacionici za devojke", "ew", "  
3432", "kabinetu za keramiku", "nw", "2  
833"
- 9110 DATA "kug keramicku kuglicu", 34  
, "sta rakljasti(Y) stap", 30, "kon kon  
opac", 27, "tur turpiju", 29, "klj kljuc  
", 99, "kri kriglu piva", 22, "pra zedno  
morsko prase", 15, "tek list sa tekst  
om", 18
- 9120 DATA "lis listing sa stampaca",  
17, "sef zaključan sef", 4, "pro prozor  
sa rešetkama", 23, "zra laserski zrak  
", 8
- 9160 DATA "tab tablu", 9, "zid ispisani  
zid", 33, "ula zaključan glavni ulaz"  
, 20, "por strogog portira", 12

# Svakidašnja avantura

Sam naslov kazuje o sadržini ove igre avanture. Polazite iz vaše kuće, krećete se po ulicama u susedstvu i ulazite u autobus koji vas vodi u centar grada. No, ipak vam neću otkriti dalji zaplet ove igre. To ćete morati sami. Imajte na umu da je to svakidašnja situacija, u kojoj se neće pojavljivati čarobnjaci i u kojoj nećete morati da delite megdan sa neustrašivim alama. Vaš zadatak je — kako izbeći lokalnog snagatora.

Ova složena, verovatno najnapetija igra pružiće vam sate i sate nepomućenog zadovoljstva i zabave. Na početku igre od vas će se zahtevati da odredite komandnu instancu. Komandna instance je približna broju dopuštenih kretanja koje možete učiniti u igri, i ja predlažem da započnete sa što većim brojem. Bez obzira na nekoliko smicalica najveći deo igre posvećen je rešavanju zadatka, čak i do odluke o izboru garderobe.



# SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
90REM *SVAKODNEVNA AVANTURA*
10 INK 2
11 FOR t=0 TO 7: PAPER t: BEEP .2
8. t:t: CLS : NEXT t
13 INK 4
15 PRINT AT 2,6:"SVAKODNEVNA AVANT
URA"
16 INK 3
17 PAUSE 200
20 BORDER INT (RND*7): PAPER 0: CL
S : INK 7: BEEP .05,10: BEEP .07,0
35 PRINT TAB (8): FLASH 1;"Molim s
atekajte": 
40 LET rn=0: LET dk=0: LET ok=0: L
ET p=0: LET ww=0: LET sc=0: LET l=1:
LET my=0: LET n=0: LET mn=0: LET nw
=0: LET cu=0: LET nr=300: GO SUB 217
@ 
50 REM ***Glavna petlja*** 
60 IF o(24)=-1 AND o(23)=-1 THEN
LET cf=3
70 IF o(13)=1 AND sc=0 THEN LET b
(1,1)=r(1,1): LET b(1,2)=r(1,2): LET
b(1,3)=r(1,3): LET b(1,4)=r(1,4): L
ET r(1,1)=0: LET r(1,2)=0: LET r(1,3
)=0: LET r(1,4)=0: LET sc=1
80 IF nw=3 THEN GO TO 1920
90 PAUSE 0
100 IF nr=my-10 AND cf<>1 THEN PRI
NT "Mokri ste do gole koze"
110 LET my=my+1: IF my>10 THEN LET
l=37
120 BORDER INT (RND*7): PAPER 0: CL
S : INK 7: BEEP .05,10: BEEP .07,0
130 PRINT AT 2,5;"SVAKODNEVNA AVANTURA"
```

TURA"

```
140 PRINT AT 1,5;"======  
==": PRINT  
150 IF l=37 THEN PRINT TAB (10) F  
LASH 1;"Mamina kuća": PRINT  
160 PRINT "Vi ste...": PRINT r$(1)  
170 PRINT : PRINT "Vidite..."  
180 IF l=37 THEN PRINT "Malo sreće  
za vas u nedeljama koje dolaze":  
BEEP .2,10: BEEP .5,0: STOP  
190 FOR t=1 TO 30: IF o(t)=1 THEN  
PRINT o$(t): NEXT t  
195 NEXT t  
200 IF o(16)=1 AND (o(14)=0 OR o(18)  
)=0) THEN PRINT "Milicioner kaze""G  
ledaj decko nadam se da ga ne duv  
as"""  
210 IF o(13)=o(16) AND o(13)=1 THEN  
PRINT "Citavi ste, milicioner je  
uhapsio Petra zbog kršenja reda  
": LET o(13)=12: LET o(16)=102  
220 IF l=36 THEN PRINT "Pocinje ki  
sa": LET rn=1: LET nr=mv: IF cf=1 TH  
EN PRINT "Ali vam to ne smeta"  
230 IF o(16)=1 AND cf=1 THEN PRINT  
"Milicioner vas je uhapsio zbog no  
senja cizama sa klincima koje mogu b  
iti opasno oruzje": LET mv=mv+8  
240 IF o(16)=1 THEN IF o(11)=0 THE  
N PRINT "Gubite mnogo vremena  
objasnjavajući da vas kisobran  
nije opasno oruzje": LET mv=mv+8  
250 IF ww=1 AND l=24 THEN PRINT "D  
olazi autobus. Želite li da udjete?"
```

## SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```

EN PRINT "Usli ste u autobus": LET
1=25: LET mn=mn-1: GO TO 260
255 IF ww=1 AND 1=24 THEN PRINT b$:
LET mv=mv+INT (1\2)
260 IF mn=0 AND o(1)=0 THEN PRINT
"Nameste vise novca": LET o(1)=102
270 IF 1<14 AND o(26)=13 AND o(2)>3
0 AND o(6)>30 AND o(7)>30 AND o(8)>3
0 AND o(9)=14 THEN GO TO 1970
280 PRINT : PRINT "A sta sad ?"
290 INPUT c$: IF c$="namesti yazu"
OR c$="namesti novu yazu" THEN LET
o(26)=1: PRINT "Tako, i to ste uradi
li": GO TO 50
300 IF LEN (c$)>2 THEN GO TO 400
310 IF (c$="s" OR c$="j") AND 1=7 THEN
PRINT "Pali ste niz stepenice i
bili u nesvesti sve dok se mama nij
e vratila kući": LET 1=37: PAUSE 0
: NEXT t: GO TO 50
320 IF 1=7 AND c$="a" THEN LET c$=
"m"
330 IF 1=7 AND c$="d" THEN LET c$=
"i"
340 IF c$="s" AND r(1,1)<>0 THEN LET
1=r(1,1): GO TO 390
350 IF c$="j" AND r(1,2)<>0 THEN LET
1=r(1,2): GO TO 390
360 IF c$="i" AND r(1,3)<>0 THEN LET
1=r(1,3): GO TO 390
370 IF c$="z" AND r(1,4)<>0 THEN LET
1=r(1,4): GO TO 390
380 PRINT "Ne mozete na tu stranu":
BEEP .2,1: GO TO 50

```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

te se\*\*\*\*\*": PAUSE 0; NEXT t;  
GO TO 50

490 GO SUB 2090; PRINT : LET x=425

491 IF n=0 OR n=1 THEN GO SUB 450:  
GO TO x

492 IF n=2 THEN GO SUB 540; GO TO  
x

493 IF n=4 OR n=5 THEN GO SUB 610:  
GO TO x

494 IF n=5 THEN GO SUB 690; GO TO  
x

495 IF n=6 OR n=7 THEN GO SUB 720:  
GO TO x

496 IF n=8 OR n=31 OR n=32 OR n=33  
THEN GO SUB 780; GO TO x

497 IF n=9 THEN GO SUB 960; GO TO  
x

498 IF n=10 THEN GO SUB 1050; GO T  
O x

499 IF n=11 OR n=12 THEN GO SUB 11  
10; GO TO x

500 IF n=13 THEN GO SUB 1180; GO T  
O x

501 IF n=14 THEN GO SUB 1230; GO T  
O x

502 IF n=15 THEN GO SUB 1300; GO T  
O x

503 IF n=16 THEN GO SUB 1380; GO T  
O x

504 IF n=17 THEN GO SUB 1500; GO T  
O x

505 IF n=18 OR n=24 THEN GO SUB 15  
50; GO TO x

506 IF n=19 OR n=20 OR n=21 THEN G

## SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
417 IF n=22 THEN GO SUB 1710: GO T  
D x  
418 IF n=23 THEN GO SUB 1760: GO T  
D x  
419 IF n=25 OR n=26 THEN GO SUB 18  
10: GO TO x  
420 IF n=27 THEN GO SUB 1880: GO T  
D x  
421 IF n=28 THEN GO SUB 1890: GO T  
D x  
422 IF n=29 THEN GO SUB 1900: GO T  
D x  
423 IF n=30 THEN GO SUB 1910  
425 IF ok=1 THEN LET ok=0: PAUSE 0  
: NEXT t: GO TO 50  
430 PRINT : PRINT "*****OK  
!*****"  
440 GO TO 50  
450 REM ***Uzmi/Pokupi***  
460 IF p=6 THEN PRINT "Nista vise  
ne mozete poneti": LET ok=1: RETURN  
470 FOR t=1 TO 28: IF g$(T0 4)=z$(  
t) AND o(dy)=1 THEN LET dy=t: LET t  
=28: NEXT t: GO TO 490  
475 NEXT t  
480 PRINT "Toga ovde nema": RETURN  
490 IF dy=2 OR dy=7 OR dy=12 OR dy=  
13 OR dy=15 OR dy=16 OR dy=6 OR dy=2  
8 THEN PRINT "Ne budite ludi, to je  
beskorisno": LET dy=0: LET ok=1: RE  
TURN  
500 IF dy=10 THEN PRINT "Zalepljen  
je za pločnik": RETURN
```

```
510 IF 1=29 OR 1=31 OR 1=32 THEN PRINT "To se kupuje"; RETURN
520 LET o(dv)=0; IF o(1)=0 AND 1=1 THEN LET mn=3
525 BEEP ,05,20
530 RETURN
540 REM ****Baci****
550 IF o(12)=1 AND g$="novac" AND mn>0 THEN LET mn=mn-1; PRINT "Drugar
dacu ti savet, potrazi neku dobru
zensku u javnoj kuci u centru"; FOR
t=1 TO 500; NEXT t; RETURN
560 IF o(26)=0 AND 1<>13 AND g$="no
vu vazu" THEN PRINT "Preporucujem v
am da je vratite na mesto"; RETURN
570 IF o(26)=0 AND 1=13 THEN PRINT
FLASH 1;"CANGR!!!"; PRINT "Niste
vi bacili vazu. To se desilo sino
c na zurci"; LET o(26)=31; LET o(8)=
13; RETURN
580 IF o(dv)=0 THEN LET o(dv)=1; R
ETURN
590 IF dv>0 AND dv<99 THEN PRINT "
To nemate"; LET ok=1; RETURN
600 PRINT "Sta to lupate ?"; LET ok
=1; RETURN
610 REM ****ocisti/spremi****
620 LET kk=0
630 IF o(dv)=2 OR o(dv)=10 OR o(dv)
=12 OR o(dv)=13 THEN LET kk=1
640 IF 1=2 AND kk=1 THEN PRINT "Ur
edno su sklijonjeni"; LET o(2)=102; R
ETURN
650 IF kk=1 AND o(9)=0 AND 1<>o(dv)
THEN PRINT "Ne mozete spremiti ne
```

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
sto cega nema": RETURN
660 IF kk=1 AND l=o(dy) AND o(9)<>0
THEN PRINT "Sta, zar golim rukama
?": RETURN
670 IF kk=1 AND l=o(dy) AND o(9)=0
THEN PRINT "Brzo ste to spremili. B
ili bistedobra kucna pomocnica !": L
ET o(dy)=102: RETURN
680 PRINT "To ne mozete uraditi !":
RETURN
690 REM ***Obuci ***
700 IF dv>22 AND dv<26 AND o(dy)=0
THEN PRINT "Na sebi imate ";b$(dv):
LET o(dy)=-1: RETURN
720 REM ***Bezi ***
730 IF o(13)<>1 AND o(16)<>1 THEN
PRINT "Od cega biste da pobegnete ?"
: RETURN
740 IF (o(13)<>1 OR o(16)=1) AND cf
=2 THEN PRINT "Pobegli ste sa lakoc
om": LET o(13)=1+INT (RND*6): LET o(
16)=1-INT (RND*3): GO TO 770
750 IF INT (RND*5)=1 THEN PRINT "J
edva pobegoste": LET mv=mv+3: LET o(
13)=1+INT (RND*3): LET o(16)=1-INT (
RND*3): GO TO 770
760 IF (o(13)=1 OR o(16)=1) AND cf<
>2 THEN PRINT "Nije uspelo, uhvacen
i ste": LET mv=mv+5: RETURN
770 LET r(1,1)=b(1,1): LET r(1,2)=b
(1,2): LET r(1,3)=b(1,3): LET r(1,4)
=b(1,4): LET sc=0: RETURN
780 REM ***UBi/Unisti ***
790 CLS : PRINT
800 PRINT FLASH 1: "
```

```

810 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;TAB
(31); FLASH 1;"*";
820 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" C
,C,C... Vi stvarno "; FLASH
1;"*";
830 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" m
islite da je u ovaj igri "; FLASH
1;"*";
840 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" t
o dozvoljeno. "; FLASH
1;"*";
850 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" T
akve zle komande ovde "; FLASH
1;"*";
860 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" n
eće nikako proći "; FLASH
1;"*";
890 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" Z
a kaznu cete izgubiti par "; FLASH
1;"*";
900 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;" m
inuta vaseg vrednog vremena "; FLASH
1;"*";
910 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;TAB
(31); FLASH 1;"*";
920 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;TAB
(31); FLASH 1;"*";
930 PRINT FLASH 1;"*"; FLASH 0;TAB
(31); FLASH 1;"*";
940 FOR t=1 TO 3000: IF INKEY$<>""
THEN LET t=3000: NEXT t
945 NEXT t
950 RETURN
960 REM ***Udari ***

```

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

970 IF dv<>27 AND dv<>12 AND dv<>13  
AND dv<>16 AND o(dv)=1 THEN PRINT  
"Nije u redu da svoj bes isk  
ali ujete na okolnim stvarima": RETURN

980 IF dv=27 AND o(28)=1 AND b\$(t)=  
"devojka" THEN PRINT "Zar se tako po-  
stupa sa damom ! Vase ponasanje ve-  
m zatvara put ka uspehu !": LET 1=3  
7: RETURN

990 IF dv=12 AND o(dv)=1 THEN PRINT  
"Samo je trazio novac na zajam. To  
je bilo malo okrutno. Sakrio se i  
mozda ga necete videti mesecima"  
: LET o(12)=102: RETURN

1000 IF dv=13 AND o(dv)=1 THEN PRINT  
"Mora da ste ludi, pa on je dva puta  
veci od vas"

1010 IF dv=13 AND o(dv)=1 AND cf=1 THEN PRINT "Brz udarac cizmom ga je  
sradio": LET o(13)=INT (RND\*36): LET  
r(1,1)=b(1,1): LET r(1,2)=b(1,2): LET  
r(1,3)=b(1,3): LET r(1,4)=b(1,4):  
LET sc=0: RETURN

1020 IF dv=13 AND o(dv)=1 THEN PRINT  
"Probudili ste se osamuceni.  
ponovo ste kod kuće, U modricama ste i  
vaseg novca vise nema": LET mn=0: RETURN

1030 IF dv=16 AND o(16)=1 THEN PRINT  
"Kakva glupost! Milicijer je u  
zvratio pendrekom! OOO !!!": LET 1=3  
7: RETURN

1040 RETURN

1050 REM \*\*\*\*\*

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

1060 IF o(19)<>0 AND o(20)<>0 AND o(21)<>0 AND o(22)<>0 THEN PRINT "To  
prvo morate uzeti": RETURN

1070 IF (dv=19 OR dv=21 OR dv=22) AN  
D 1=34 THEN PRINT "Dobro, jako pice  
": LET dk=dk+1: LET o(dv)=102

1080 IF dk=3 THEN PRINT "Teturate s  
e unakolo": PRINT ,,,,"VVViiddiittee  
dduuuppplloo !!!": LET 1=37

1090 IF dv=20 AND 1=34 THEN PRINT "  
Vi ste jaki i pice vas je divno osv  
ezilo."

1100 RETURN

1110 REM \*\*\*Pomoc/savet\*\*\*

1120 LET v\$=""

1130 IF INT (RND\*7)=1 THEN LET v\$="  
U gradu se desavaju prave stvari": G  
O TO 1170

1140 FOR t=1 TO 9: IF h(t)=1 THEN L  
ET v\$=h\$(t): LET t=9: NEXT t

1145 NEXT t

1150 IF v\$="" THEN LET v\$="Ovde vam  
nema pomoci": GO TO 1170

1160 IF INT (RND\*6)=1 THEN LET v\$="Ovde vam  
necu pomoci"

1170 PRINT "Savet:"; PRINT v\$: RETUR  
N

1180 REM \*\*\*Cekaj\*\*\*

1190 IF 1<24 AND 1>26 THEN PRINT "V  
reme prolazi...": FOR t=1 TO 4000: N  
EXT t: RETURN

1200 IF 1=24 THEN LET ww=1

1210 IF 1>24 AND 1<27 THEN PRINT "A  
utobus i dalje ide": PAUSE 10: NEXT  
t: LET 1=1+1: RETURN

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
1220 RETURN
1230 REM ****kupi****
1240 IF mn<1 THEN PRINT "Nemate novca i nista ne mozete kupiti": RETURN
1250 IF l=22 OR l=29 OR l=31 OR l=32
    THEN GO TO 1270
1260 PRINT "Sklonite novac, ovde nista
            necete kupiti": RETURN
1270 IF l>19 AND o(dv)=1 THEN PRINT
    "Sada imate "; PRINT o$(dv): LET o
    (dv)=0: LET mn=mn-1: RETURN
1280 IF l=19 AND o(12)=1 AND g$="aca"
    THEN PRINT "Probajte da bacite novac": RETURN
1290 PRINT "Kako to rekoste": RETURN
```

```
1300 REM ***kreći****
1310 IF g$="Potrebna mi je pomoc" TH
EN PRINT "To nije odgovarajuca komanda": RETURN
1320 IF (g$="divno izgledate" OR g$=
    "veoma ste lepi" OR g$="volim vas" O
R g$="slatki ste" OR g$="divni ste")
    AND o(27)=1 AND cf>2 AND cu=1 THEN
    LET cu=2: GO TO 1370
1330 IF (g$="zdravo drugar" OR g$("t
    o 3)="cao") AND o(12)=1 THEN PRINT
    "Cao!": RETURN
1340 IF o(27)=1 AND cf<3 THEN PRINT
    "Bez obzira ste kazete, vasa po
    java kvari sve": RETURN
1350 IF o(27)=1 AND cf=3 THEN PRINT
    "Vasi komentari me ne interesuju.Pr
    obajte nasleđe druge!": RETURN
```

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
1360 IF o(27)<>1 THEN PRINT "Ne raz  
ume vas"; RETURN
1370 PRINT "Hvala, bas ste zlatni. M  
ogu li vam pomoci ?"; RETURN
1380 REM *** Pitaj ***
1390 LET l$=""; IF g$(LEN g$ TO LEN  
g$)= "?" THEN LET g$=g$( TO LEN g$-1
)
1400 IF cu=0 AND g$="dolazite li ces  
to ovde" AND o(27)=1 AND cf<>1 THEN  
LET l$="Ponekad, cakani"; LET cu=1
1410 IF cu=0 AND o(27)=1 AND g$="dol  
azite li cesto ovde" AND cf=1 THEN  
PRINT "Ugh! Kako ste to obuceni ?";  
LET o(27)=INT (RND*36)
1420 IF g$="kako ste" AND (o(27)=1 O  
R o(12)=1 OR o(16)=1) THEN LET l$=""  
Ne tako lose"; IF o(12)=1 THEN LET  
l$=l$+", ali sam svorc"
1430 IF g$="mozete li mi pozajmiti n  
esto novca" AND cu=2 AND o(27)=1 THE  
N LET l$="Naravno, evo vam 'petak'"  
; LET mn=mn+5
1440 IF l=34 AND o(12)<>1 AND o(13)<  
>1 AND o(16)<>1 AND o(27)<>1 AND dk=  
0 THEN LET l$="Prvo popijte nesto,  
ne racun kuce"
1450 IF l=34 AND dk>0 AND g$="kako d  
a se vratim kuci" OR g$="kako cu sti  
ci kuci" THEN LET r(30,1)=15: LET l  
$="Idite do samoposluje pa na sever"
1460 IF o(16)=1 AND g$="kako da se  
vratim kuci" OR g$="kako cu stici ku  
ci" THEN LET l$="Jednostavno, idit
```

## SVAKIDAŠNJA AVANTURA

e do samoposluge pa severn  
 o, ili skrenite istočno kod post  
 anskog sanduceta": LET r(30,1)=15  
 1470 IF g\$="koliko je sati" AND o(1  
 6)=1 OR l=35) THEN LET l\$="Oko pola  
 4 drugar"  
 1480 IF l\$="" THEN LET l\$="Pitanje  
 nije pravilno"  
 1490 PRINT .,l\$: LET ok=1: RETURN  
 1500 REM \*\*\*\*Procitaj\*\*\*\*  
 1510 IF z\$(dv)="poru" AND o(dv)=0 TH  
 EN PRINT "Pise : Vraticu se 4-09 ok  
 o 4 , Voli te mama xxx": PAUSE 0: RE  
 TURN  
 1520 IF z\$(dv)="kale" AND l=6 THEN  
 PRINT "Pise : Ponedeljak 4-ti april"  
 : RETURN  
 1530 IF dv=15 AND o(15)=1 THEN PRIN  
 T "Pise 'prolećna rasprodaja - u  
 stedite na priboru za ciscenje u gvo  
 zdjarskoj radnji u centru'": RETURN  
 1540 PRINT "To ne mozete procitati";  
 RETURN  
 1550 REM \*\*\*Pogledaj/Ispitaj\*\*\*  
 1560 IF z\$(dv)="devo" AND o(dv)=1 TH  
 EN PRINT "Osamarila vas je i otisla  
 . Tako se ne postupa sa damom": FOR  
 t=1 TO 100: PAUSE 0: NEXT t: LET ok=  
 1: LET o(dv)=INT (RND\*36): RETURN  
 1570 IF z\$(dv)="nova" AND l=o(dv) TH  
 EN PRINT "Obican petoparac zalezlje  
 n za bločnik": LET ok=1: RETURN  
 1580 IF dv=4 OR dv=5 OR dv=15 THEN  
 PRINT "Probaj neku drugu komandu":

RETURN

1590 IF (I>22 AND I<26) AND dv>22 AND dv<26 THEN PRINT "Kvalitetno i ni je precenjeno": RETURN

1600 IF dv=8 AND I=0(dv) THEN PRINT "Izgleda u lošem stanju. Sve u svemu 8 komada.": RETURN

1610 IF dv=28 AND I=8 AND mv<15 THEN PRINT "Sada je 14 casova": RETURN

1620 IF dv=28 AND I=8 AND mv>15 THEN PRINT "Sat je stao na 15:30": RETU  
RN

1630 PRINT "To ne mozete ispitati":  
RETURN

1640 REM \*Zalepi/Prilepi/Duvaj\*

1650 IF o(14)<>0 AND o(18)<>0 THEN PRINT "Cime, mozda vazduhom?"

1660 IF (o(14)=0 OR o(18)=0) AND z\$(t)="petr" THEN PRINT "Dobra ideja,  
ali na zalost neostvarljiva"

1670 IF o(18)=0 AND z\$(t)="mili" THEN PRINT "Verovali ili ne. uspelo je  
, Sadaste sigurni!"

1680 IF o(8)=0 AND o(14)=0 THEN PRINT "Za to vam treba druga vrsta  
leška": RETURN

1690 IF o(8)=0 AND o(18)=0 AND INT (RND\*3)=1 THEN PRINT TAB (10); "Uspel  
o je!!!!": LET o(8)=102: LET o(26)=0:  
RETURN

1700 PRINT "Ne valja. Zalepili ste s  
ami sebeSada cete morati da sacekate  
mamu.": LET l=37: FOR t=1 TO 100  
0: NEXT t: RETURN

## SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```

1710 REM ***Otvori*** *
1720 IF dv=11 AND o(dv)=0 THEN PRINT
    "Otvorili ste kisobran";
1730 IF rn=0 THEN PRINT "ali bez
    potrebe"; LET um=1: RETURN
1740 PRINT "i necete pokisnuti"; LE
    T rn=0: LET um=1: RETURN
1750 IF um=1 THEN LET p=p+1: IF p=6
    THEN PRINT "Ruke su vam bile prepri
    ne pa ste ispuštigli kisobran"; LET o
    (11)=1: LET um=0: RETURN
1760 REM ***Zatvorili*** *
1770 IF o(11)<>0 THEN PRINT "Mogli
    ste otvoriti samo kisobrana njega ne
    mate"
1780 IF o(11)=0 AND um=0 THEN PRINT
    "Vec je zatvoren"
1790 IF o(11)=0 AND z$(t)="kiso" AND
    um=1 THEN PRINT "Zatvoren je";: IF
    rn=1 THEN PRINT ", a kisa pljusti";:
    LET um=0
1800 PRINT : RETURN
1810 REM ***Inventar/Lista*** *
1820 LET p=1
1830 CLS : PRINT TAB (2); FLASH 1;"S
    PISAK STVARI KOJE NOSITE:"
1840 PRINT TAB (2); "=====:
    =====": PRINT : PRINT
1850 FOR t=1 TO 26: IF o(t)<1 THEN
    PRINT " "; FLASH 1:p; FLASH 0;""); o$
    (t): LET p=p+1: NEXT t
1860 NEXT t: PAUSE 0
1870 RETURN
1880 PRINT "I hocu ako mi se pruzi p
    ruzivo": LET ok=1: LET nswpnt=1: R

```

ETURN

1890 PRINT "Francuski vam ne ide naj bolje": LET ok=1: LET nw=nw+1: RETURN

N  
1900 PRINT "Bas ste zli!!!": LET ok=1: LET nw=nw+1: RETURN

1910 PRINT "To nije lepo, jes' da ?": LET ok=1: LET nw=nw+1: RETURN

1920 REM \*\*\*AK\*Telling\*Off\*\*\*

1930 CLS

1940 PRINT „ Morate se uzdrzavati od grubosti. Tako se ne moze proći kroz život. Moracu da vas nauči pameti...“

1950 PRINT „Sada će program nestati!“

1960 IF nw=3 THEN FOR t=1 TO 500: NEXT t: NEW

1970 REM \*\*\*AK\*Win\*At\*Last!\*\*\*\*

1980 REM

1990 REM

2000 CLS

2010 PRINT „ Mama se vratila kući, pogledala unaokolo i zacudila se kada ju je zatekla cistu.“

2020 PRINT „Tako je zacudjena da vam je dalapoklon. Skidate omot i vidite...“

2025 FOR t=1 TO 500: NEXT t

2030 FOR i=7 TO 0 STEP -1: BORDER i: BEEP .05,i: BEEP .05,-i: NEXT i: FOR i=0 TO 7: BORDER i: BEEP .05,i: BEEP .05,-i: NEXT i

2040 PRINT „ TAB (4): FLASH 1: IN

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
K 1;"Istu vazu kao njenu !"
2050 FOR t=1 TO 10
2060 BEEP .055,t: BEEP .15,-t
2070 NEXT t
2080 STOP
2090 REM ***Command*Handling***
2100 LET dv=0: LET t=0
2110 LET g$=""; LET f$c$( TO 3)
2120 FOR t=1 TO LEN c$: IF c$(t TO t+2)=" " THEN LET g$=c$(t+1 TO t+2); LET t=LEN (c$): NEXT t
2125 NEXT t
2130 FOR t=1 TO 97 STEP 3: IF d$(t TO t+2)=f$ THEN LET n=INT ((t+2)/3);
    LET t=97: NEXT t: GO TO 2140
2135 NEXT t: PRINT .,"Zahtevate: ";c$:
    PRINT "Ja to ne mogu !": GO TO 50
2140 IF g$="" THEN LET g$="": G
O TO 2150
2142 IF LEN g$<4 THEN LET g$=g$+
"
2145 FOR t=1 TO 28: IF z$(t)=g$( TO 4) THEN LET dv=t: LET t=28: NEXT t
2146 NEXT t
2150 IF dv=0 THEN LET dv=30
2160 RETURN
2170 REM *Data/Initialisation**
2180 RESTORE
2190 DIM r$(37,87): DIM o$(30,35): D
IM o(30): DIM r(37,4): DIM z$(30,4):
    DIM h$(9,20): DIM h(9): DIM b(37,4)
2200 FOR t=1 TO 37: READ r$(t): NEXT t
```

```
2210 FOR t=1 TO 30: READ o$(t): READ  
o(t): NEXT t  
2220 FOR t=1 TO 30: READ z$(t): NEXT  
t  
2230 FOR x=1 TO 37  
2240 FOR y=1 TO 4: READ r(x,y): NEXT  
y: NEXT x  
2241 RESTORE 2320  
2250 FOR t=1 TO 9: READ h$(t): READ  
h(t): NEXT t  
2260 DATA "u svojoj spavacoj sobi", "u  
sestrinoj spavacoj sobi", "u spavac  
oj sobi vasih roditelja", "u kupatilu  
", "na odmoristu", "na odmoristu", "na  
stopenicama"  
2270 DATA "u holu", "u holu", "u kuhin  
ji", "u kabinetu", "u trpezariji", "u d  
nevnoj sobi"  
2280 DATA "u dvoristu", "u sredini b  
aste", "u vasoj ulici", "u ulici", "u s  
redini lokalnog parka"  
2290 DATA "u maloj novinskoj agencij  
i", "pored poštanskog sandučeta", "na  
maloj stazi", "pored glavne ceste", "n  
esto dalje niz glavnu cestu", "na aut  
obuskoj stanici", "u autobusu, na sle  
decoj stanici"  
2300 DATA "u autobusu, na stanici", "na  
krajnjoj stanici, autobus je otis  
ao, vi ste u centru", "u javnoj kući"  
, "u butiku, razgledate.."  
2310 DATA "u samoposluži", "u maloj g  
rađarskoj radniji", "u gvozdjari", "na  
parkingu", "u krcmi 'Crveni lav'", "u  
stanici 'iličia'" "na pred Visoke u
```

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

lice", "u kucici za pse, prijatelju!!!"

2320 DATA "novac", 1, "ploce razbacane po podu", 2, "gumenu patku", 4, "kalend ar", 6, "poruku za vas", 9, "gomilu flasa", 10, "kikiriki i semenke svuda po podu", 12, "Slomljenu maminu vazu", 13, "krpe i cetke", 14

2330 DATA "petoparac", 16, "kisobran", 23, "vaseo druga Acu", 22, "siledziju Petra", 21, "Tubu lepka", 20, "oglašnu tablu", 19, "milicionera", 35

2340 DATA "metlu", 32, "tubu univerzal nog lepka", 32, "sanduk vina", 34, "sok od pomorandze", 34, "dzin i tonik", 34, "bocu votke", 34, "novu jaknu", 29

2350 DATA "par cipela", 29, "potkosuli u", 29, "novu vazu", 31, "zgodnu devojku", 28, "dedin casovnik", 8, "", 102, "nist a", 102

2360 DATA "nova", "ploc", "patk", "kale", "poru", "boce", "kiki", "slom", "krpe", "peto", "kiso", "acu", "petr", "lepa", "ogla", "mili"

2370 DATA "metl", "univ", "vino", "oran", "dzin", "votk", "jakn", "cipel", "potk", "novu", "devo", "caso", "", "nist"

2380 DATA 2, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 3

2390 DATA 1, 0, 6, 0, 3, 7, 0, 5, 6, 8, 0, 0, 7, 16, 9, 10

2400 DATA 0, 0, 13, 8, 12, 0, 8, 11, 12, 0, 10, 0, 0, 11, 10, 13

2410 DATA 14, 9, 12, 0, 15, 13, 0, 0, 20, 14, 8, 0, 0, 0, 17, 0

AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM

```
2420 DATA 22,18,0,15,17,19,20,0,18,0,  
.0,0,21,0,15,18,23,20,0,0,17,23,0,  
0,21,24,22  
2430 DATA 0,0,0,23,0,0,0,0,0,0,0,0,2  
.8,36,0,0  
2440 DATA 0,27,0,0,0,0,30,0,30,31,0,  
29,30,32,0,34  
2450 DATA 31,0,0,33,34,0,32,35,0,33,  
31,36,36,0,33,0,27,35,34,0,0,0,0,0  
2460 LET d$="uzmbacocipocobubezbezub  
iudeoppromsavcekkuprecpiroispzaler  
ilepotvzatpoginylisjebxxx sodarsubiu  
nist"  
2470 LET b$="Autobus je otisao. Bio  
je to jedin nacin da odete u grad. D  
o sledeceg autobra imao je citav sa  
t"  
2480 DATA "Kupanje je super",4,"Prvo  
uzmi poruku",9,"Juzno da biste izas  
li",8,"Odmorite malo",24,"Smirite se  
i cekajte",25,"Setits se Bontona",2  
8,"Nemojte pobediti majstora",21  
2490 DATA "Pitajte kako da odete kuc  
i",34,"Pitajte kako da odete kuci",3  
5  
2500 REM **Choose*Your*Status**  
2510 CLS  
2520 PRINT : PRINT "Pre no sto pocne  
te morate donetijednu odluku.": PRIN  
T  
2530 INPUT "Koji nivo (2-8)":lv  
2535 PRINT "  
"  
2540 IF lv<2 OR lv>8 THEN GO TO 253  
2
```

SVAKIDAŠNJA AVANTURA

```
2550 LET lv=lv*20
2560 PAUSE 0
2570 CLS
2580 PRINT „„„ „Probudili ste se
u ponedeljak. Nemate pojma koliko je
sati“
2590 PRINT „„„ „Morate se obuci, to
i cinite na brzinu... Zasto? Ni sami
ne znate ali osecate da se sinoć
nesto desilo...“
2600 FOR t=1 TO 500: IF INKEY$<>"" T
HEN LET t=500: NEXT t
2605 NEXT t
2610 PRINT „„„ „Obukli ste se, nedost
aju vam samo cipele i kaput
(U kuci je sveze)“
2620 PRINT „„„ „Mozete izabratи:“
2630 PRINT FLASH 1;"1"; FLASH 0;") Crnu
koznu jaknu i cizme sa klin
cima"
2640 PRINT FLASH 1;"2"; FLASH 0;") Trenerku i patike"
2650 PRINT FLASH 1;"3"; FLASH 0;") Jaknu od napе i najbolje
cipe
le"
2660 INPUT "Izaberite 1,2 ili 3 ?":c
f: IF cf<1 OR cf>3 THEN GO TO 2660
2670 PRINT "
";
2680 PRINT „„„ „Dobro. Sada mozete poceti“: FOR t=1 TO 30 STEP .5: BEEP
.0015, t: NEXT t: RETURN
```

# Programirajte svoje avanture

Ukoliko uživate igrajući se avantura, postoje sasvim dobri izgledi da uvećate zadovoljstvo pišući igre po sopstvenoj zamisli. Osmišljavanje sopstvene avanture nije toliko teško koliko izgleda na prvi pogled. Kada budete napisali svojih prvih nekoliko igara shvatićete kolika je to pre svega zabava.

Za početak, dozvolite mi da ukažem na razliku koja postoji između igara avantura i drugih igara. Po mom mišljenju igre avanture se sastoje iz sledećih elemenata:

- 1) Mesta dešavanja radnje.
- 2) Obično, neke vrste logičke veze sa mestom dešavanja radnje (mada, ta »logika« povremeno nije savršena).
- 3) Nagrade ili cilja kome treba težiti: izlaza koji treba naći ili blaga koje treba sakupiti. Bez orijentira, igra bi izgubila svrhu i postala zamorna.
- 4) Prepreka koje sputavaju igrača.
- 5) Otkrića — pronaći čarobnjaka, izlaz, kako pokrenuti likove i slično.
- 6) Komandi uz čiju pomoć se igrači upravljaju u prostoru gde se radnja dešava i time učestvuju u samoj igri.

Pre nego što uopšte pristupite pisanju određenog programa morate imati u vidu nekoliko stvari. Neophodan je zaplet kao i opis mesta dešavanja radnje, likova, predmeta i veza između svih pobrojanih elemenata. Preporučujem vam da nađete rešenje za sve prepreke, zagonetke i veze u okviru zamišljenog prostora. Ovi podaci biće vam od pomoći pri pisanju programa, i što je još važnije, pri rešavanju problema u toku igre.

Počnimo sa zapletom. Za ovo će biti potreban sce-

Zaplet je lako naći, u potrazi za zlatom, u traženju izlaza iz labyrintha, ili pak u oslobođanju začarane princeze. Smislanje novih zapleta čini se teškim, ali to samo doprinosi daljem napretku igre. Moglo bi da postane veoma zamarajuće, ukoliko, nadneti nad ekran svog monitora, pokušavamo da iznesemo blago iz jednog te istog zamka čuvanog od strane jedne te iste nemani. Ono što je vašoj priči potrebno, je nešto novo ili u najmanju ruku nesvakidašnje. »Kvar«, igra avantura koja se odvija u unutrašnjosti računara je primer takvog zapleta.

Cilj i scenario ili sredina u kojoj se odvija radnja su usko povezani. Smislivši prvi, jednostavno je odrediti naredne. Ako se odlučite za podmorske avanture, očito je da vaš cilj mora biti potraga za potopljenom galijom. Slično tome, ako odaberete put kroz labyrin, vaš scenario će biti pun mitoloških bogova i minotaura. Sledi nekoliko predloga mogućih scenarija:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Usamljeno ostrvo | Pretrpeli ste brodolom i morate pronaći način kako da se izbavite sa ostrva.   |
| Poslovna zgrada  | Vi ste tajni agent i u potrazi ste za povrljivim dokumentima.  |
| Ljudsko telo     | Vi ste antitelo i vaš zadatak je da utvrđite izvor infekcije i da ga u kratkom roku uništite.  |
| Sablasna kuća    | Sa nekoliko prijatelja, željni zabave, krenuli ste u ispitivanje napuštene kuće. Situacija postaje sve opasnija. Pred vama je pitanje: »Koje sve tajne krije sablasna kuća?« |
| Parlament        | Možete li pronaći vladin izveštaj, koji je negde nestao, pre novinara. Vaš dalji napredak u kabinetu zavisiće od uspeha ove misije.  |
| Londonški metro  | Gomile pacova napustile su kanalizaciju i naselile tunele metroa. Možete li ih uništiti?   |

Kada jednom počnete da se bavite programiranjem, shvatićete da su mogućnosti jedino ograničene vašom maštom. Zašto ne biste avanturu locirali u vašoj sopstvenoj kući, sa ciljem kako izbeći veliko ispremanje. Pronalaženje dobrog zapleta nije tako teško, a interesantan zaplet samo će vam pomoći da vaša igra avantura dobije na kvalitetu.

Smislivši zaplet, jednostavno je odrediti imena i opis mesta gde se radnja dešava. Neki od njih moraju biti specifični i tesno povezani sa zapletom (na primer u scenariju »Ljudsko telo« sva mesta moraju biti delovi ljudskog tela). Međutim, većina igara avantura se odigrava u prostoru koji ne zahteva toliko specifična obeležja. Mesto dešavanja radnje daje avanturi element realizma; na primer u scenariju »Parlament«, kretanje iz glavne dvorane Donjeg doma pravo u poslanički klub ili biblioteku, dovešće do osiromašenja »realizma« avanteure, jer nećemo imati na raspolaganju dovoljno naziva da imenujemo sve prostorije kroz koje treba proći. Ako upotrebimo hodnike, male pomoćne prostorije, mračne niše, vetu izložena unutrašnja dvorišta i salu za sednice, biće to sasvim dovoljan materijal za avanturu.

Opis mesta dešavanja radnje je stvar ličnog ukusa. Ja nisam prijalica opširnih opisa. Memoriju računara treba čuvati za unošenje što većeg broja mesta radnji ili što maštovitijih zagonetki. Međutim, poznajem i takve osobe koje najviše uživaju u programiranju i najsitnijih detalja lokacije gde se radnja avanteure zbiva. Ukoliko se ipak odlučite da pribegnete dugim opisima, nije na odmet da imate skraćenu verziju, koju možete uštampati nakon što se igrač upozna sa dužom verzijom. Ovakvim postupkom igrač dobija na zanimljivosti, jer korisnik uvek ponovo može da se podseti duže verzije, izdajući komandu LOOK.

Likovi i predmeti u mojim igramu prikazani su na jedinstven način, jer se i prilikom programiranja koristi jedinstvena metodologija. Očigledno je da će vaš zaplet odrediti broj likova i predmeta, ali vi taj broj možete

## PROGRAMIRAJTE SVOJE AVANTURE

naporu da ostvari cilj igre. Mada mogu da zamislim igre avanture bez likova, svim igramu su neophodni predmeti neke vrste. Predmeti i likovi su u čvrstoj vezi sa zagonetkama u avanturi.

U igri avanturi zaplet i zagonetka su dva najvažnija elementa koja treba razmotriti. I u ovom slučaju možemo reći da najveći broj zagonetki proizilazi iz zapleta, ali očito je da će nam biti potrebne i dodatne zagonetke da bismo upotpunili avanturu. Zagonetke možemo svrstati u tri kategorije. Prvoj pripadaju zagonetke koje su u direktnoj vezi sa zapletom i moraju biti rešene pre završetka igre. Druga kategorija zagonetki nije u direktnoj vezi sa zapletom, ali i u njihovom slučaju važi da moraju biti rešene u toku igre. Treća vrsta zagonetki ne mora biti rešena u toku igre, ali to nerešavanje, ma koliko činilo igru zabavnijom, usporava igrača, koji nije svestan nevažnosti njihovog rešavanja. Navešćemo nekoliko primera za prva dva tipa zagonetki:

### Moraju biti rešene

1) Zamak je mračan i bez baklje, još uvek možete da se krećete naokolo, ali nemate precizan opis prostora.

2) Potreban vam je pištolj da biste prošli pored stražara na ulazu. Morate se cenjkatи sa trgovcem u selu.

3) Razbili ste vazu u kancelariji i da biste krhotine neopaženo izneli napolje potreban vam je lepak.

4) Vrata nisu zaključana, ali su za vas suviše teška da ih otvorite. Od drveta su i velikih dimenzija.

5) Približavate se dubokom kanjonu, ne možete se spustiti, a otpozadi vam se približava krdo pobesnele stoke. Jedino čime raspolažete su neograničene količine tankog užeta. Šta ćete učiniti?

Ukoliko ste jedan od onih koji uživaju u zagonetkama sa »iščašenom logikom« moći ćete da rešite i taj poslednji problem. Rešenje je da ispunite kanjon sa užetom, pređete na drugu stranu i brzo namotate uže i time izbegnete stoke.

Za avanturu je potrebno nekoliko teže rešivih problema, koje je nužno dopuniti sa nekoliko smicalica, od kojih predlažemo nekoliko sledećih primera:

1) Noseći baklju ispezite dečiju hemijsku laboratoriju. Ako igrač na bilo koji način stupi u dodir sa laboratorijom baklja će zapaliti laboratoriju i igra će biti poništena.



2) Da li vam je od neke koristi gumeni patka? Kada odigrate jednu »ludu« igru kao što je »Pimania« biće vam sve jasno.

3) Grmična riba (ovo je suviše očigledno da bi se opisalo!)

Postoje i sasvim jednostavne zagonetke koje mogu da se primene u vašoj igri, kao što su: zatarabljena vrata ili čudovišta na vašem putu. Siguran sam da su vam sve te zagonetke poznate.

Biće neophodno da napravite »plan« vaše igre sa ucrtanim vezama između mesta gde se radnja dešava, rasporedom predmeta i slično. U većini igara kao uputstvo za kretanje koriste se oznake koje obeležavaju strane sveta S (North), J (South), I (East) i Z (West) uz eventualni dodatak Gore (Up) i Dole (Down). Takođe, možete upotrebiti i sledeće četiri oznake SI (NE), SZ (NW), JI (SE) i JZ (SW) ili pak odabrat drugačiji sistem. Moraćete i da odredite trasu kretanja od jedne tačke do druge. Moguća je primena različitih metoda u rasponu od sistema sa jednostavnim rasterom do složenih sistema, koji dopuštaju mogućnost kretanja u 16 različitih pravaca (uključujući i kretanje kroz vreme!).

Kada ste jednom to sve stavili na papir, možete preći na samo programiranje. Kao u slučaju svih igara, morate обратити pažnju na sledeće detalje. Kod ispisivanja teksta na ekranu, vodite računa da red završite sa celovitom reči, bez razdvajanja. Ponekad dodajte po koji zvučni efekat i likovno obeležje, ali gledajte da to bude u vezi sa igrom: na primer, ako neko od vaših likova puca iz pištolja, dodajte odgovarajući zvučni efekat, ili ako usmrti čudovište uključite crvenu boju. Detalji kao što su ovaj mogu samo doprineti uzbudljivosti igre.



## PROGRAMIRAJTE SVOJE AVANTURE

Grafički prikazi mesta dešavanja radnje su dobri samo ukoliko se brzo smenjuju na ekranu, jer ništa nije tako dosadno kao čekanje na ekran da se ispuní slikom. Korisnik će se ubrzo zamoriti bez obzira na grafički kvalitet slike.

I konačno, nekoliko reči o struktuiranju programa vaše igre. Može se postaviti pitanje čemu to? Odgovor je da za to postoji nekoliko dobrih razloga. Pošto se za BASIC ne bi moglo reći da pripada kategoriji jezika sa razvijenom strukturom, kao što je to FORTH, programer će morati da dâ i svoj doprinos. Struktuiranjem program dobija na brzini, i ujedno se sprečava da elektronski impulsi lutaju po perifernim delovima programa. Struktuiranjem se takođe izbegava dupliranje programskih funkcija i čuva memorijski kapacitet za neke korisnije sadržaje.

Još jedan argument u korist struktuiranja programa — posle nekoliko dana desiće vam se da zaboravite rutinske pokrete u igri. Struktuiranjem programa pisac avanture će u svakom trenutku znati kako i u kom trenutku treba preuzeti neku radnju, što će mu pomoći pri savladavanju smetnji u toku igre.

Posle svega, mislim da ćete se složiti sa mnom da pisanje programa i nije tako jednostavno, mada i dalje ostaje u granicama mogućnosti prosečnog korisnika računara. Najidealniji način učenja za početnika je da napiše nekoliko jednostavnih programa. Avanture, bilo da ih pišete ili ih igrate, uvek su zabavne.

## **Rečnik**

### **A**

**Akumulator** (Accumulator) — deo unutrašnjosti računara u kome se obavljaju aritmetičke operacije i gde se tako dobijeni rezultati pohranjuju.

**Algoritam** (Algorithm) — niz pojedinačnih operacija, koje »korak po korak« vode rešavanju postavljenog problema.

**Alfanumerik** (Alphanumeric) — ovaj izraz se uobičajeno upotrebljava u vezi sa tastaturom računara — kao »alfanumerička tastatura« u smislu da tastatura pored slova sadrži i brojeve. Takođe, ovim izrazom se i precizira tip tastature, odnosno seta slova i brojeva (character set), koji mogu biti štampani na ekranu monitora.

**Aritmetičko-logička jedinica** (ALU, Arithmetic/Logic Unit) — deo računara koji vrši aritmetičke radnje (kao što su sabiranje, oduzimanje) i donosi odluke.

**AND** — Bulova logička operacija koju računar koristi u procesu donošenja odluka. Ova operacija se zasniva na Bulovoj algebri, sistemu postavljenom od strane matematičara Džordža Bula (1815—1864). Po Buloj algebri promenljive veličine jedne vrednosti predstavljaju logičku operaciju, kao što su OR ili NOR.

**ASCII** (American Standard Code for Information Exchange) — odnosi se na Američki standardni kôd za prenos informacija, kao najrasprostranjeniji sistem kodiranja alfanumerika engleskog jezika.

**Asembler** (Assembler) — je program koji druge programe pišane na asembler jeziku prevodi u mašinske naredbe. Asembler je tip nižeg programskog jezika, koji se koristi lako pamtljivim kombinacijama od 2—3 slovna znaka, koji predstavljaju određenu naredbu, koju potom asembler prevodi, tako da računar takvu naredbu može da »razume«. Primeri za to su ADD (add) i SUB (subtract). Računar programiran na asembler jeziku radiće mnogo većom brzinom nego onaj programiran na jeziku višeg tipa, kao što je BASIC.

**B**

**Bejzik** (BASIC, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code) — je viši programski jezik koji je u najčešćoj upotrebi u oblasti mikroračunara. Bez obzira što trpi kritike sa raznih strana njegova pogodnost leži u tome što ga korisnik može veoma lako naučiti. Najveći broj BASIC programa sličan je standardnom engleskom jeziku.

**Bod** (Baud) — dobio ime po Bodou, začetniku telegrafskih veza. Bod označava jedinicu brzine prenosa informacija i okvirno iznosi jedan bit u sekundi.

**BCD** — skraćenica za Binary Coded Decimal.

**Benčmark** (Benchmark) — je test pomoću kojeg se vrši provjeru određenih funkcija računara. Postoji jedan broj tzv. »Standardnih Benčmark testova«, ali kod većine se njima meri samo brzina. Brzina je karakteristika za koju potencijalni kupac računara pokazuje najmanje interesovanje.

**Binarni sistem** (Binary) — je numerički sistem koji koristi samo 0 i 1.

**Bit** (Bit) — je skraćenica od Binary Digit. Bit je najmanja jedinica informacije koju elektronsko kolo računara može da »raspozna«.

**Bulova algebra** (Boolean Algebra) — je sistem algebre u kome se algebarski sistem znakova koristi radi iskazivanja logičkih veza (vidi odeljak AND).

**Butstrap** (Bootstrap) — je kraći program koji se učitava u računar odmah pri puštanju računara u rad. Njime se podešava računar pre prijema narednog dužeg programa.

**Bug** (Bug) — je pogreška u programu koja sprečava dalji pravilan rad računara. Iako se ovaj iskaz najčešće upotrebjava u smislu greške ili nedostatka u programu, on, takođe, može označavati i nedostatak u hardveru računara.

**Bas** (BUS) — je skup brojeva za prenos impulsa, kao što su informacijske instrukcije ili snaga ulaza i izlaza.

**Bajt** (Byte) — je skup binarnih simbola koji obrazuju »kompjutersku reč«. Najčešće je u upotrebi bajt sa 8 bitova.

**C**

**CAI** — skraćenica za Computer Assisted Instruction.

**CAL** (Computer Assisted Learning) — generalno izraz se odnosi na programe koji uvode korisnika u proces učenja.

**Centralni procesor** (CPU — Central Processing Unit) — je središte inteligencije računara, gde se obrađuju podaci i iz

Č

**Čip** (Chip) — u najširem smislu čip je celovito elektronsko kolo urezano u silikonsku osnovu mikro dimenzija. U svakom slučaju čip je »srce« centralnog procesora.

D

**Digitalni računar** (Digital Computer) — računar koji funkcioniše na osnovu podataka datih u kompaktnoj formi.

**Disketa** (Disk/Disc) — je plastični disk sa namagnetisanom gornjom površinom, nešto manjeg prečnika od standardne singl gramofonske ploče. Koristi se za čuvanje programa i podataka. Diskete se mnogo brže pune programom, odnosno podacima nego kasete sa istom dužinom programa. Njih je lakše pretražiti za dobijanje podataka za dalji tok programa.

**Dinamička memorija** (Dynamic Memory) — je memorijska jedinica čiji se sadržaj briše kada se računar isključi iz rada.

**Datoteke** (File) — je skup podataka organizovan na sistematičan način.

**Dijagram toka** (Flow Chart) — je osnovni nacrt napravljen pre programiranja, u kome su glavne operacije postavljene unutar kvadrata ili drugih oblika i povezane linijama sa strelicama, čineći tako razgranatu mrežu uputstava i mogućih rešenja. Ovakav postupak olakšava programiranje, jer se klopke, kao što su nebrojana uputstva ili nedefinisane promenljive veličine, mogu izbeći u početnoj fazi. Pravljenje ovih planova ne preporučuje se za kraće programe, ali oni svakako imaju svoju vrednost i mesto prilikom kreiranja programa.

**Druga generacija** (Second Generation) — ima dva značenja. Prvo se odnosi na računare koji koriste tranzistore, za razliku od prve generacije koja je koristila elektronske cevi. Izraz »second generation« može da znači i druga kopija određenog programa, tako što kvalitet opada sa svakom narednom generacijom.

E

**Editor** (Editor) — je izraz koji se obično upotrebljava za operacije kojima se može menjati sadržina programa u toku samog programiranja.

**EPROM** (Erasable Programmable Read-Only Memory) — je veoma sličan ROM-u, ali je moguće uključiti i izbrisati.

## REČNIK

za unošenje materijala i njegov sadržaj se ne gubi prilikom prestanka rada računara. EPROM može biti izložen jakom ultraljubičastom zračenju da bi došlo do brisanja njegove sadržine.

### F

**Firmver** (Firmware) — računar sadrži tri osnovne strukturalne komponente: softver sa programima koji se menjaju; hardver koji slično ROM-u ima nepromenljive informacije i firmver sličan EPROM-u sa relativno trajnim informacijama (vidi EPROM).

**Flip-Flop** (Flip-Flop) — je kolo koje održava jedno električno stanje (0 ili 1), dok pod uticajem ulaznog signala ne pređe u drugo.

**FORTRAN** — je skraćenica za FORmula TRANslation, odnosno viši programski jezik namenjen rešavanju problema iz oblasti nauke i matematike.

**Flopni disk** (Floppy Disk) — je relativno jevtina magnetna disketa namenjena čuvanju podataka, a naziv joj potiče od njene fleksibilnosti (vidi Disk/Disc).

### G

**Gejt** (Gate) — je električno kolo koje je sposobno da primi više a da emituje samo jedan signal.

**Grafik** (Graphics) — je ilustrativna informacija za razliku od slovnih i numeričkih.

### H

**Hard kopí** (Hard Copy) — je finalni rezultat rada računara dat u trajnom materijalnom obliku.

**Hardver** (Hardware) — je fizički deo računara (vidi softver i firmver).

**Heksadecimal** (**Hexadecimal**, **Hex**) — je numerički sistem sa osnovom 16. Cifre od 0 do 9 su u upotrebi, kao i slova A, B, C, D, E i F, koja takođe imaju numeričku vrednost. A=10, B=11, C=12 itd. Korisnici mikroračunara najčešće upotrebljavaju Hex.

**Heks Pad** (Hex Pad) — je tastatura posebno dizainirana za:

**AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM**

I

**Instrukcija** (Instruction) — podaci kojima se upravlja procesom obrade informacija »korak po korak«. U upotrebi je i izraz »komanda«.

**Integrисано коко** (Integrated circuit) — je kompletно, složeno elektronsko kolo urezano u površinu poluprovodnika.

**Interfejs** (Interface) — je umetak koji služi kao spona između računara i perifernih jedinica kao što je štampač.

**Interpreter** (Interpreter) — je program koji viši programski jezik prevodi na govor koji računar može »razumeti«.

**Invertor** (Invertor) — je logička jedinica koja ulazni signal jedne binarne vrednosti pretvara u suprotnu vrednost pri izlazu.

**Interaktivna rutina** (Interactive Routine) — je deo programa koji se ponavlja dok se ne ostvare određeni uslovi.

**Izlaz** (Output) — su informacije ili podaci koji izlaze iz računara preko štampača, ekrana ili kasete. U outputu su sadržane informacije kao rezultat celokupnog prethodnog procesa programiranja.

J

**Језик** (Language) — kompjuterski jezici se dele na tri grupe: viši programski jezici, kao što je BASIC, koji su relativno najsličniji engleskom jeziku i najjednostavniji za upotrebu; niži programski jezici, kao što je Asembler, gde su u upotrebi skraćeni izrazi koji imaju nekih dodirnih tačaka sa engleskim jezikom (npr. ADD za add-sabiranje i RET za return-vraćanje) i mašinski jezik namenjen više ili manje za direktni rad sa računaram.

K

**Kobol** (COBOL, Common Business Orientated Language) — je viši programski jezik prevashodno namenjen za prijem i čuvanje podataka iz oblasti finansija i poslovanja.

**Komparator** (Comparator) — je uređaj pomoću koga se vrši upoređivanje dve pojave i proizvodi impuls baziran na njihovoj različitosti.

**Komplement** (Complement) — je broj izведен iz drugog broja po određenim pravilima.

**K** — je kapacitet memoriije računara. Jedinicu kapaciteta me-

## REČNIK

**Ključna reč** (Keyword) — je ključna reč u programskom nizu i obično je to prva reč posle rednog broja. Primeri ključnih reči su: STOP, PRINT i GOTO.

## L

**LCD** — je skraćenica za Liquid Crystal Diode. Neki računari kao što je TRS-80 džepni računar koriste LCD displej.

**LED** — je skraćenica Light Emitting Diode. Jarko crvene brojke koje pokazuju vreme na displeju su primer za upotrebu LED-a.

**Logički** (Logic) — je matematički iskaz o odnosima između pojava.

## M

**Matrični štampač** (Dot Matrix Printer) — je štampač koji štampa spisak mogućih programa ili ono što se pojavljuje na ekranu. Svaki slovni znak ili simbol se sastoji od određenog broja tačaka (dots). Što simbol sadrži više tačaka to štampač ima bolju rezoluciju.

**Mašinski jezik ili mašinski kôd** (Machine Language or Machine Code) — je programski jezik koji računar može direktno da primi i da po njemu postupa.

**Magnetni disk** (Magnetic Disc) — vidi Disk i Floppy Disk.

**Mejnfrejm** (Mainframe) — najčešća podela računara je na tri grupe, i u koju će grupu računar ući zavisiće manje ili više od njegove fizičke veličine i kapaciteta. Računar koji vi želite da kupite je mikroračunar; za računare srednje veličine i kapaciteta u upotrebi je izraz miniračunar; a džinovski računari koje povremeno viđate u filmovima naučne fantastike nose naziv mejnfrejm računari. Do pre petnaestak godina, praktično jedino su ovi džinovski računari bili na raspolaganju.

**Memorija** (Memory) — računar ima dve vrste memorije. Prva nosi naziv ROM (read-only memory). Ovo je memorija koju računar već sadrži u sebi, i koja pomaže računaru da izvršava komande i rešava aritmetičke operacije. Isključenjem računara ROM se ne briše. Druga vrsta memorije je RAM (random access memory). Ona čuva program koji unosite preko tastature, kasete ili diskete. Kod većine računara prilikom isključenja dolazi do brisanja RAM-a.

**Mikroprocesor** (Microprocessor) — je glavni deo svakog računa.

## AVANTURE ZA VAŠ ZX SPECTRUM

fernim jedinicama, kao što su na primer izvor energije i input/output uređaj.

**Modem** (MODEM, Modulator Demodulator) — je uređaj koji omogućava da dva računara među sobom komuniciraju preko telefonske veze. Na telu računara nalazi se posebno ležište u koje se postavlja telefonska slušalica.

**Monitor** (Monitor) — izraz monitor ima dva značenja u žargonu računara. Jedno je da je monitor ekran sličan televizijskom ekranu. Iako monitor ne može da prima televizijske signale, kvalitet vizuelne reprodukcije na monitoru je veći nego na televizijskom ekranu. Drugo značenje je u vezi sa ROM-om. Naime, monitor može biti i osnovna informaciona podloga, koju računar sadrži već prilikom kupovine i koja omogućava računaru da izvršava komande i rešava aritmetičke operacije.

**Maderbord** (Motherboard) — je spoljašnji fizički okvir računara na koji se mogu priključiti dodatni elementi. Ovi dodatni elementi uvećavaju izvorne mogućnosti računara; primer za to je uređaj za proizvođenje zvuka ili uređaj za kontrolu lajt pena (light pen).

**MPU** — je skraćenica od Microprocessor Unit.

## N

**Nanosekunda** (Nano-second) — je jedinica brzine i meri mili-jarditi deo sekunde, u kojim okvirima se meri trajanje operacija računara ili memorijskog čipa.

**Non volatl memorija** (Non-Volatile Memory) — je memorija koja se ne gubi prilikom isključenja računara. Neki od manjih računara, kao što je TRS-80 džepni računar poseduje ovu memoriju, tako da baterije održavaju uneti program i nekoliko stotina sati.

**Negacija** (Not) — je Bulova logička operacija kojom se binarni broj pretvara u svoj suprotni korelat.

**Nula niz** (Null String) — je niz koji ne sadrži nikakve znakove. U programu je označen sa dva para znaka navoda sa prazninom između.

**Numerik** (Numeric) — se odnosi na brojke za razliku od alfabetika (alphabetic) koji se odnosi na slova. Najčešće se tastatura opisuje kao alfanumerička, što podrazumeva da sadrži i slovne i numeričke oznake.

## O

**Oktal** (Octal) — je numerički sistem koji za osnovu ima

ovaj sistem nije u širokoj upotrebi u oblasti mikroračunara. Najrasprostranjeniji je heksadecimalni sistem (vidi Hexadecimal).

**Operativni sistem** (Operating System) — je opšti naziv za softver koji omogućava rad programa.

**OR** — je aritmetička operacija »ili« koja vraća »1«, ako su jedna ili više ulaznih informacija »1«.

**Orakl** (Oracle) — je način slanja teksta pomoću standardnog televizijskog signala. Kod prijema za dekodiranje teleteksta potreban je odgovarajući uređaj. U Velikoj Britaniji ovaj način slanja teksta koriste ITS i BBC preko svog ogranka »Ceefax«.

## P

**PASCAL** — je viši programski jezik.

**Periferija** (Peripheral) — je opšti naziv za dodatne delove koji se priključuju na računar i koje računar kontroliše, kao što su diskete, štampač ili sintesajzer glasa.

**Port** (Port) — je otvor kroz koji informacije ulaze i izlaze.

**Prestel** (Prestel) — je britanski telekom naziv za sistem veze sa centralnim računarom, gde se veza ostvaruje pomoću telefona, a rezultat pojavljuje na ekranu. Slična komercijalna verzija u SAD je poznata kao »Sors« (The Source).

**Program** (Program) — u žargonu računara termin program ima dva značenja. U okviru prvog, pod programom se podrazumeva lista uputstava koja se unosi u računar, a u drugom slučaju ima značenje glagola (npr. programirati računar).

**PROM** — je skraćenica od Programmable Read Only Memory. PROM je memorijski deo koji se može programirati i jednom programiranima trajni sadržaj (vidi EPROM i ROM).

**Poluprovodnik** (Semiconductor) — je materijal koji u normalnim uslovima ne propušta električnu energiju, ali pod određenim uslovima može da postane provodnik.

**Potprogram** (Subroutine) — je deo programa koji se često poziva za vreme izvršenja glavnog programa. Subrutina se završava instrukcijom za vraćanje na red posle reda iz koga je pozvana subrutina.

**Promenljiva** (Variable) — je slovo ili kombinacija slova i simbola, koju računar u toku programiranja pripisuje nekoj veličini ili reči.

**Pokazivač** (Cursor) — je oznaka koja se pojavljuje na ekranu kada je računar u radu i pokazuje gde će naredni znak

ključeve za kurzor» uz čiju pomoć korisnik može da pokreće kurzor po ekranu.

**Prevodilac** (Compiler) — je program koji prevodi viši programski jezik u binarni mašinski kôd »razumljiv« za računar.

**Podataci** (Data) — podaci u obliku u kojem računar može da ih obradi.

**Provera programa** (Debug) — je opšti izraz za ispitivanje programa i otklanjanje svih grešaka, tj. traganje za, i eliminisanje svih pogreški u programu.

**Prikaz na ekranu** (Display) — je vizuelna predstava operacija računara na TV ili ekranu monitora.

**Poruka o greški** (Error messages) — je informacija koju računar signalizira u slučaju pogrešnog kodiranja dela programa, koja se manifestuje tako što se program zaustavi, a pri dnu ekrana se pojavi reč ili reč i brojevi ili samo kombinacija brojeva. Ovim ste obavešteni kakvu ste grešku napravili. Najčešće greške su upotreba slova O umesto broja 0, ili izostavljanje u nekom izrazu oba interpunkcijska znaka za zagradu ili samo jednog od njih, ili pak propuštanje da se definiše promenljiva veličina.

**Petlja** (Loop) — je naziv uputstva u programu koji se ponavlja sve dok se određeni uslov ne ispuni.

**Prekoračenje** (Overflow) — je broj suviše veliki ili suviše mali da bi ga računar mogao registrovati.

**Pad** (Pad) — vidi Keypad.

## R

**Računar** (Computer) — je uređaj čije su tri osnovne funkcije da: 1 — primi informaciju, 2 — rešava zadatke problema, 3 — daje rešenja.

**RAM memorija**, memorija dostupna za čitanje i pisanje (RAM, Random Access Memory) — je memorija koja se može menjati voljom korisnika računara. U najvećem broju slučajeva sadržina RAM memorije se briše prilikom isključenja računara. RAM je memorijski deo koji će primiti i program koji unesete i rezultate operacija.

**ROM memorija**, memorija dostupna samo za čitanje (ROM, Read-Only Memory) — nasuprot RAM memoriji, informacije sadržane u ROM memoriji ne mogu se menjati voljom korisnika i ne brišu se isključenjem računara iz rada. Podaci i informacije ROM memorije uneti su od strane proizvođača i upućuju računar kako da donosi odluke pri iz-

## REČNIK

Kapacitet ROM i RAM memorije se izražava u jedinici K (vidi K).

**Rekurzija** (Recursion) — je kontinuirano ponavljanje jednog dela programa.

**Registar** (Register) — je određeni deo memorije u kome se čuvaju jedna ili više osnovnih informacija u toku programiranja.

**Rezervisana reč** (Reserved Word) — je reč koju u programiranju ne smete koristiti kao promenljivu, jer će je računar drugačije »čitati«. Primer je reč »TO« koja za računar ima posebno značenje i većina je računara neće prihvati kao promenljivu. Isto važi i za FOR, GOTO i STOP.

**Rutina** (Routine) — je izraz koji se može upotrebiti kao sinonim za reč program ili pak u značenju određenog dela programa (vidi Subroutine).

**Reč** (Word) — je skup simbola ili niza binarnih brojeva, i kao takav predstavlja jedinicu informacije, koja zauzima određeni deo memorije. Računar obrađuje reč kao pojedinačnu instrukciju.

## S

**Stranica** (Page) — pod ovim se najčešće podrazumeva ona količina informacija potrebna da ispuni TV ekran, tako da možemo govoriti o stranici programa, tj. misli se na kvantum podataka koji će se pojaviti na ekranu u jednom trenutku.

**Serijski** (Serial) — podaci koji se čuvaju ili prenose u nizovima, bit po bit.

**Signal** (Signal) — električni impuls kojim se prenose podaci i informacije.

**Silikonska Dolina** (Silicon Valley) — je popularan naziv za oblast u Kaliforniji u kojoj je smešten najveći broj proizvođača računara i opreme.

**SNOBOL** (SNOBOL) — je viši programski jezik.

**SAT** (Clock) — uređaj za vreme u računaru, koji sinhronizuje operacije.

**Softver** (Software) — je program unet u računār od strane korisnika koji određuje rad računara.

**Softverska kompatibilnost** (Software Compatible) — se odnosi na situaciju u kojoj dva različita računara mogu međusobom da razmene programe pisane za onaj drugi.

**Statička memorija** (Static Memory) — je memorija koja čuva informacije dok je računar u radu, ali kojoj nije potreba

**T**

**Teletekst** (Teletext) — je informacija koja se prenosi na gornjem delu televizijskog ekrana. Za to je potreban uređaj za dekodiranje, kako bi se tekst pojavio na ekranu. U Velikoj Britaniji ovu vrstu prenosa obavlja »Ceefax« za BBC i »Oracle« za ITV. Teletekst se može prenositi i putem kabla, kao što to čini »Prestel« u Britaniji i »The Source« u SAD.

**Teletajp** (Teletype) — je uređaj sličan pisaćoj mašini, koji može da šalje, prima i štampa informacije.

**Terminal** (Terminal) — je jedinica nezavisna od centralnog procesora. U najširem smislu, sastoji se od tastature i katodnog displeja.

**Tajm Šering** (Time Sharing) — je operacija pomoću koje jedan broj korisnika ostvaruje pristup u računar većeg kapaciteta, brzim prebacivanjem sa jednog na drugog korisnika, tako da svaki korisnik ima utisak da samo on saobraća sa centralnim računarcem.

**Trut tejbl** (Truth Table) — je matematička tablica koja sadrži sve potencijalne ishode Bulove logičke operacije, pokazujući rezultate do kojih ste došli primenjujući različite kombinacije unetih podataka.

**Tekst procesor** (Word Processor) — je visoko inteligentna pisaća mašina koja omogućava korisniku da manipuliše tekstom, da ga pomera u svim pravcima, da uređuje marge i da pomera čitave pasuse po potrebi na ekranu, pre upućivanja definitivnog teksta u štampač. Najčešće sadrži i memoriju, tako da standardna pisma i tekstovi, prethodno pisani, mogu da se očuvaju.


**U**

**Ulaz** (Input) — svi podaci koji se unose u računar putem tastature, mikrofona, kasete ili diskete.


**Ulaz/Izlaz, I/O jedinica** (Input/Output, I/O Device) — je uređaj koji prima informacije ili uputstva od programera, prenosi ih računaru i po završenoj obradi dostavlja finalni rezultat (hard copy) u odgovarajućoj formi za spoljnu upotrebu.

**UHF** — je skraćenica od Ultra High Frequency (300—3000 MHz).

**Ultra Vajoflet Irejsing** (Ultra Violet Erasing) — moraju se upotrebiti ultraljubičasti zraci da bi se izbrisao EPROM (vidi



## REČNIK



### V

**Viši programski jezik** (High Level Language) — je programski jezik koji omogućava korisniku da »razgovara« sa računarcem, a sam je u manjoj ili većoj meri sličan engleskom jeziku. U principu, što je viši nivo programskog jezika (tj. što je veća sličnost sa engleskim jezikom), to je računaru potrebno više vremena da ga prevede. Jezici nižeg nivoa zahtevaju od programera veći napor, ali su utoliko operativniji za računar.

**VDU** — je skraćenica od Visual Display Unit.

**Volatl** (Volatile) — se odnosi na memoriju u kojoj dolazi do gubitaka sadržaja u momentu prestanka rada računara.

## **Bibliografija**

Za oblast računara se ne bi moglo reći daobiluje objavljenim knjigama ali se u poslednje vreme na tržištu pojavio jedan broj naslova — neki izvrsni, drugi osrednji. Na ovom mestu ukazaćemo na one bolje.\*

Iako se može desiti da jedan broj tih knjiga nije pisan za vaš računar, one koje ćemo pomenuti ili sadrže informativni tekst ili se programi avantura, bez poteškoća, mogu prilagoditi za vaš računar.

### **»KREIRANJE IGARA AVANTURA NA VAŠEM BBC MIKRO«**

**(Creating Adventure Games on Your BBC Micro)**

**Ian Watt. Interface/Addison Wesley**

Jan je odista na svom terenu kada se radi o pisanju programa za igre avanture. On poseduje osoben stil u pisanju programa i u ovoj knjizi to pokazuje na najbolji način. Knjiga obuhvata tri igre avanture, sve u tekstu, tako da ih je lako podešiti i za druge tipove računara.

### **»KREIRANJE PROGRAMA IGARA AVANTURA NA VAŠEM**

**RAČUNARU«**

**(Creating Adventure Programs on Your Computer)**

**Andrew Nelson. Interface**

Imao sam to zadovoljstvo da i lično upoznam Endrjuja kao osobu neiscrpnih ludeja, koje je nesebično bio spremjan da podeli samnom. U ovoj knjizi pronaći ćete veći broj igara napisanih u Microsoft Basic jeziku, ali to neće biti prepreka da ih koristite i na vašem računaru. Posebno vašu pažnju skrećemo na igru »Posledice Asmovijanske katastrofe« (»The Aftermath of the Asmovian Disaster«).

\* Ova bibliografija je urađena na osnovu engleskog izdanja i dopunjena je od strane jugoslovenskog izdavača prigodnim domaćim iz-

## BIBLIOGRAFIJA

### »PISANJE AVANTURA«

(Adventure Writing)

Aardvark-80, 2352 S, Commerce, Walled Lake

MI 48088, USA

Ova mala knjižica od svega 16 strana, u prodaji u SAD (za pozamašan iznos od 5 \$ USA), od izuzetne je pomoći svima onima koji žele da se oprobaju u pisanju programa za igre avanture. Programi igara, uključujući i »Ukleti brod« (»Death Ship«), dati su u detaljima i pogodan su dodatak za većinu kućnih računara.

### »KREIRANJE IGARA AVANTURA NA VAŠEM DREGON 32«

(Creating Adventure Games on Your Dragon 32)

Clive Gifford. Interface

Pet kompletnih igrara su detaljno objašnjene, a jedna od njih je preneta na kasetu i disketu softvera. Tri od navedenih igara mogu se prilagoditi vašem računaru bez većih teškoća.

### »ZX81 DŽEPNA KNJIGA«

(The ZX81 Pocket Book)

Trevor Toms. Phipps Associates

Bez obzira što je samo jedan odeljak ove knjige posvećen igrarama avantura, autor, u tom odeljku, do detalja razlaže, u širokom spektru, moguće pristupe u pisanju programa. Možete se odlučiti na kupovinu ove knjige, pogotovo, ukoliko je možete nabaviti uz popust.

### »KREIRANJE AVANTURA NA VAŠEM SPECTRUMU«

(Creating Adventures on Your Spectrum)

Peter Shaw / James Mortleman. Interface

Poznajem Pitera dobro — član je Izdavačkog saveta časopisa »Your Spectrum«. Sama knjiga je kvalitetna, sa puno novih igara i sjajnom grafičkom. I jedna napomena: sve ilustracije u knjizi izradio je Peter lično.

**AVANTURE ZA VAŠ  
ZX SPECTRUM**

**»PISANJE BASIC IGARA AVANTURA ZA TRS-80«  
(Writing BASIC Adventure Games for the TRS-80)  
Frank Dacosta. Tab Books**

Ovo je izuzetan vodič za pisanje programa avantura. To je bila knjiga sa kojom sam i ja počeo i još uvek nije ništa izgubila od svoje vrednosti.

**»NAPIŠITE SOPSTVENE PROGRAME AVANTURA ZA VAŠ  
MIKRORAČUNAR«  
(Write Your Own Adventure Programs for Your  
Microcomputer)  
Tyler / Howarth. Osborne**

Za nešto manje od dve funte ovo je verovatno najbolji naslov koji možete naći na temu igara avantura. Nemojte se zavarati pristupom koji vam se može učiniti detinjastim, jer knjiga ima dovoljno ozbiljnih stvari da vam prenese.

\*

Nove knjige u izdanju NIRO »Tehnička knjiga«, Beograd:

**ZX SPECTRUM — PROGRAMIRANJE U BASIC-u  
Mr Nenad Marković i Dušan Davidovac**

Osnovne vrednosti ove knjige su jasno i postupno izlaganje, ilustracije i zanimljivi i nestandardni primeri. Posebno su prikazani boja, grafika i igre. Autori su, vođeni svojim bogatim iskustvom, pružili originalan pristup savladavanju teorijskih i praktičnih znanja, neophodnih za rad sa ovim tipom računara. Time je postignuto da korisnik znatno proširi mogućnost primene svog računara na različite probleme iz ekonomije, tehnike i drugih oblasti koje zahtevaju obradu podataka.

**KUĆNI KOMPJUTERI — ALGORITMI I PROGRAMI  
Grupa autora**

Mladi i talentovani autori ove knjige zaslužuju veoma visoku ocenu za izbor sadržaja i problema koji su u njoj obrađeni, način obrade i preciznost i aktuelnost tekstuallnog i

## BIBLIOGRAFIJA

Ovaj tekst je značajan doprinos stručnoj i udžbeničkoj literaturi koja je, kod nas, izuzetno malobrojna za oblast primene kućnih računara. Posebna vrednost knjige su dodaci (rukovanje računarom, pronalaženje i otklanjanje grešaka u programu, mape osnovnih memorijskih adresa, rečnik pojmove...), što je čini interesantnom za širok krug čitalaca.

### **PROGRAMIRANJE ZA POČETNIKE I—II**

**Philip Crookall**

Autor, koristeći iskustva istečena u uvođenju računara u škole u Velikoj Britaniji, izlaže materiju na jasan i pristupačan način, tako da prva knjiga predstavlja štivo koje se lako čita i dostupno je svakom početniku, nezavisno od uzrasta. Ceo sadržaj knjige je objasnjen preko ilustrovanih primera, što u velikoj meri olakšava njenu korišćenje.

U drugom delu autor obrazlaže tehniku planiranja izrade programa. Ova tehnika je izložena korišćenjem dijagrama toka, čije je poznavanje neophodno da bi se čitalac sposobio za samostalnu izradu složenijih programa.

### **MINI I MIKRO RAČUNARI**

**Mr Branislav Đurić**

Enciklopedijski pregled oblasti vezanih za računarsku tehniku predstavlja izuzetan kvalitet ove knjige. Na preko 470 strana autor postupno vodi čitaoca od osnova binarne algebre do složenih problema hardvera i softvera mini i mikro računara.

# **AVANTURE ZA VAŠ ZX SPECTRUM**

**Sati i sati u igri koja će u potpunosti obuzeti vaš duh**

Evo ključa za bezbroj svetova iz mašte. Svaki program za sebe je jedinstvena predstava sa neprijateljima koje treba nadvladati, predelima koje treba istražiti i problemima koji čekaju na rešenje. Strašne nemani, potraga za neviđenim blagom, fino upredene čini — otkrite ovo i još više.

Ovi programi avantura su najnoviji i najpopularniji oblik zabave na računarima. Programi su tako pisani da ćete, kada ih budete stavili u pokret na vašem ZX Spectrumu, ujedno puno naučiti o pisanju sopstvenih programa avantura. Knjiga sadrži i detaljna objašnjenja kako da kreirate svoj originalni program avanture, kao i poglavlja uz čiju pomoć ćete još više unaprediti svoje sposobnosti za pisanje programa i igru.

Clive Gifford

# AVANTURE ZA VAŠ ZX SPECTRUM

