

MICROHOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR

SEMANAL

AÑO III - N.º 100

135 PTS.

Canarias 140 ptas.

MICROPANORAMA

EPIX: el monstruo del software americano

NUEVO

**ASTERIX
Y EL CALDERO
MAGICO, EL
COMIC EN TU
ORDENADOR**

¡¡incluido mapa!!


PROGRAMACION

**Movimiento de
los personajes
secundarios**

MICROMANIA

**Las claves
para llegar
al final
de "El Zorro"**

HOBBY PRESS



**¡¡Tu habilidad
tiene premio!!**
Soluciones y relación
de premiados de la 2ª fase

¡¡¡No te quedes colgado!!!



Completa tu colección de Microhobby. Solicita hoy mismo los ejemplares que te faltan. Ya hay algunos números agotados.
(Rellena el cupón que aparece cosido en las páginas de esta revista).

MICROHOBBY

ESTA SEMANA

AÑO III. N.º 100. 28 del X al 3 del XI de 1986.
135 pts. Canarias, Ceuta y Melilla: 130 pts.
Sobretasa aérea para Canarias: 10 pts.

Director Editorial
José I. Gómez-Centurión

Director Ejecutivo
Domingo Gómez

Asesor Editorial
Gabriel Nieto

Diseño
Jaime González,
Cristina Gómez

Redacción
Amalio Gómez, Pedro Pérez,
Jesús Alonso

Secretaría Redacción
Carmen Santamaría

Colaboradores
Primitivo de Francisco,
Rafael Prades,
Miguel Sepúlveda, Sergio Martínez,
J. M. Lazo,
Paco Martín

Corresponsal en Londres
Alan Heap

Fotografía
Carlos Candel
Chema Sacristán

Portada
José María Ponce

Dibujos
Teo Mójica, F. L. Frontán,
J. M. López Moreno,
J. Igual, J. A. Calvo,
Lóriga, J. Olivares

Edita
HOBBY PRESS, S. A.

Presidente
María Andino

Consejero Delegado
José I. Gómez-Centurión

Jefe de Producción
Carlos Peropadre

Publicidad
Mar Lumbres

Secretaría de Dirección
Pilar Aristizábal

Suscripciones
M.ª Rosa González,
M.ª del Mar Calzada

Redacción, Administración y Publicidad
Ctra. de Irún Km. 12,400
28049 Madrid
Tél: 734 70 12
Télex: 49480 HOPR

Pedidos y Suscripciones
Tél: 734 65 00

Dto. Circulación
Paulino Blanco

Distribución
Coedis, S. A. Valencia; 245
Barcelona

Imprime
Rotedic, S. A. Ctra. de Irún,
km 12,450 (MADRID)

Fotocomposición
Novocomp, S. A.
Nicolás Morales, 38-40

Fotomecánica
Graf
Ezequiel Solana, 16

Depósito Legal
M-36.598-1984

Representante para Argentina, Chile,
Uruguay y Paraguay, Cia. Americana
de Ediciones, S.R.L. Sud América
1.532 Tel: 21 24 64. 1209 BUENOS
AIRES (Argentina)

MICROHOBBY no se hace
necesariamente solidaria de las
opiniones vertidas por sus
colaboradores en los artículos
firmados. Reservados todos los
derechos.

Solicitado control
OJD

4 MICROPANORAMA.

9 TRUCOS.

10 PROGRAMAS MICROHOBBY.

**13 SOLUCIONES A
NUESTRO CONCURSO.**

15 MICROMANIA.


16 NUEVO. Asterix. Bomscare. The Happiest
Days. Terror of Trantos.

22 PROGRAMACION. Cómeme.

28 INICIACION. El sistema «Fimation».

32 CONSULTORIO.

34 OCASION.



Todos los secretos acerca de «El Zorro» los
encontrarás en la pág. 15.

MICROHOBBY NUMEROS ATRASADOS

Queremos poner en conocimiento de nuestros lectores que para conseguir
números atrasados de MICROHOBBY SEMANAL, no tienen más que
escribirnos indicándonos en sus cartas el número deseado y la for-
ma de pago elegida de entre las tres modalidades que explica-
mos a continuación.

Una vez tramitado esto, recibirá en su casa el número
solicitado al precio de 95 pts. + 6 de IVA hasta
el n.º 36, a 126 pts. + 8 de IVA hasta el n.º 60
y a 135 pts. desde el n.º 60 en adelante.

FORMAS DE PAGO

- Enviando talón bancario nomina-
tivo a Hobby Press, S. A. al apartado de
Correos 54062 de Madrid.
- Mediante Giro Postal, indicando número y fe-
cha del mismo.
- Con Tarjeta de Crédito (VISA o MASTER CHARGE),
haciendo constar su número y fecha de caducidad.



Versión de Ocean de la película Highlanders

La versión para ordenador del film de reciente estreno en España y en todo el mundo, Highlanders, está servida. Esta gran película de aventuras, protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery, narra las peripecias y enfrentamientos que tienen lugar entre un grupo de in-

armas favoritas de los inmortales y no se separan de ellas ni un instante. Highlanders, el programa para Spectrum, Commodore y Amstrad, ha tomado el argumento de la película y ha llevado a cabo un arcade en el que representamos el papel de uno de estos inmortales, que se ve obligado a luchar con el resto; tan sólo uno puede sobrevivir.

A partir de aquí se desata el argumento y comienza el desarrollo de la acción. Los inmortales se perseguirán a través de los siglos con el único objetivo de sobrevivir a los demás.

De entre los inmortales destacan dos sobre los demás: Macleod y Kurgan, el bueno y el malo respectivamente. Entre ellos se desata el combate final y en él se puede decidir el futuro de la tierra y sus pobladores. Si vence Macleod triunfará el bien, la paz reinará eternamente y a la vez este inmortal recobrará su condición de persona normal. Si por el contrario es Kurgan quien resulta vencedor una era de tinieblas y sombras se apoderará del mundo.

Ahora Ocean pone en tus manos la posibilidad de decidir el destino de los hombres. Si te decides a hacerlo aún tendrás que esperar algunas semanas, puesto que el programa aún no está a la venta en nuestro país.



mortales que habitan en la Tierra.

La historia tiene sus comienzos en las escarpadas costas escocesas, allá por la remota Edad Media, y se desarrolla en las épocas sucesivas hasta llegar a la actualidad en la ciudad de Nueva York.

La película, al igual que el juego, posee como elementos principales a las espadas. Estas son las

The Code Machine, ensamblador/desensamblador editado por Discovery


Code Machine es un paquete de desarrollo para programación en código máquina que consiste en un editor/ensamblador y en un monitor/desensamblador. Ambos programas están incluidos en la misma cinta y están escritos enteramente en código máquina.

El editor/ensamblador («Editas»), permite introducir y editar programas fuente en código máquina, producir programas objeto, imprimir los listados de los programas, así como cargar y grabar los mismos.

El Monitor/Desensamblador («Monitor»), ofrece todos los comandos necesarios para comprobar y depurar los programas escritos en código máquina, del mismo modo que facilita el estudio del funcionamiento interno del Spectrum.

Ambos programas son muy rápidos y sencillos de manejar, lo que hace que Code Machine sea una excelente ayuda para los que comienzan a tener una primera toma de contacto con el lenguaje máquina.

Code Machine no es un manual para aprender a programar en este complicado lenguaje, pero sí puede ser de mucha utilidad a la hora de depurar y solucionar muchos problemas que se puedan desprender de dicho aprendizaje, pues permitirá corregir sobre la marcha los errores que se vayan cometiendo.



AQUI LONDRES

Desde el primer lanzamiento de «Bug Byte» en la feria PCW del año pasado, la variedad de juegos y las ventas de esta compañía han aumentado de manera extraordinaria.

Los primeros lanzamientos de este otoño han sido «Miami Dice», una simulación del juego de dados americanos «Craps». Este juego se puede conseguir para el Spectrum y Commodore 64 y pronto podrá ser adquirido por los usuarios de Amstrad CPC al precio de 3 libras.


«Captain Kellh» es un nuevo juego de acción presentado por Quicksilva. En él, el

jugador toma el papel de «Captain Kellh», un silencioso y diestro piloto, que entra en Obsidion II, un transportador espacial protegido por robots.

Ningún jugador conseguirá llegar al final a menos que actúe con sigilo y estrategia ya que la acción transcurre veloz y con furia. El juego se podrá conseguir para el Commodore 64 y Spectrum, tendrá un precio de 9 libras.

ERBE Software, acaba de lanzar «Conquistador» a través de Melbourne House. Es el primer producto que esta casa española publica en el Reino Unido. Por su parte, Melbourne House

tiene grandes esperanzas en su éxito y confía en comercializar más software español en el futuro. «Conquistador» es el título inglés de «Las 3 luces de Glaurung».



Periféricos musicales diseñados por Cheetah

Cheetah, una de las compañías más importantes dedicadas al diseño de periféricos para Spectrum, presenta dos nuevos productos: Sound Sampler y MIDI Interface.

Sound Sampler es un periférico de tratamiento musical cuyas principales prestaciones son las siguientes: reproduce cualquier sonido previamente grabado, amplitud de onda de 17.5 Khz, salida para HIFI, ecos y reverberaciones, compatibilidad con microdrive, ejecuta el sonido desde el teclado y otras muchas opciones que permiten obtener unas grandes posibilidades sonoras y musicales del Spectrum.

MIDI Interface es otro periférico con orientaciones sonoras, pero con aplicaciones bien distintas. Su principal función es la de permitir controlar otros instrumentos musicales que puedan conectarse al ordenador a través de él. De esta forma, permite grabar melodías compuestas en un teclado (*por ejemplo*) que luego serán reproducidas automáticamente gracias a la memoria del microordenador. Puede ser utilizado en un Spectrum 48 ó 128 K.

Sus prestaciones son muy buenas, pero más si se tiene en cuenta lo reducido de su precio, alrededor de las 10.000 ptas.



CLASIFICACION	SEMANAS PREM.	TENDENCIA	20 +	SPECTRUM	AMSTRAD	COMMODORE	MSX
1	5	↑	KUNG-FU MASTER. US Gold	●			●
2	16	↑	THE WAY OF THE TIGER. Gremlin	●	●		
3	7	-	LAS TRES LUCES DE GLAURUNG. Erbe	●	●		
4	16	↓	GREEN BERET. Imagine.	●	●	●	
5	7	↑	PHANTOMAS II. Dinamic	●			
6	6	↑	SUPERSERIES. Dinamic	●			
7	5	↓	STAINLESS STEEL. Mikro-Gen	●	●		
8	16	-	WORLD SERIES BASKETBALL. Imagine	●			
9	16	-	BATMAN. Ocean	●	●		
10	5	↓	PYRACURSE. Hewson	●			
11	5	↑	EQUINOX. Mikro-Gen	●	●		
12	5	-	CAULDRON II. Palace Soft	●		●	
13	4	↑	JACK THE NIPPER. Gremlin	●	●		●
14	15	↓	MOVIE. Imagine	●	●		
15	13	↑	PING PONG. Imagine	●	●		
16	2	↑	PENTAGRAM. Ultimate	●	●		
17	15	↑	CAMELOT WARRIORS. Dinamic	●	●		
18	5	↓	PHANTOMAS. Dinamic	●			
19	15	↑	TURBO ESPRIT. Durell	●	●		
20	1	↑	SPINDIZZY. Electric Dreams	●	●		

Esta información ha sido elaborada con la colaboración de los centros de Microinformática de El Corte Inglés.



MICROPANORAMA

G. FREEMAN Y J. BRAZIER, DIRECTORES DE EPYX

EPYX, EL MONSTRUO DEL SOFTWARE AMERICANO

Gilbert K. Freeman y Jhon C. Brazier, presidente y vicepresidente de Epyx, una de las compañías de software más importantes del mundo, estuvieron recientemente en nuestro país. La visita se incluía dentro de la gira que dichos directivos han realizado a todos los países de Europa en los que la compañía tiene sus productos a la venta.

Aprovechamos su estancia en España para charlar sobre algunos aspectos de la actualidad de la propia compañía y de la situación del software en Estados Unidos.

—¿Cuál es la situación actual del mercado de los ordenadores personales en USA?

—Francamente favorable. En USA existen una gran cantidad de home-computers debido a lo asequible de su precio. Prácticamente todas las familias poseen uno en su casa, siendo los jóvenes los que hacen un mayor uso de ellos. Lo bajo de su coste, —un Commodore 64 viene a valer menos de 40.000 ptas. con unidad de disco incluida—, permite que los chicos ahorren durante una temporada y acaben comprándose uno.

—¿Cuáles son las compañías punteras en la venta de ordenadores personales?

—Bueno, en realidad el mercado en los Estados Unidos es muy diferente al que tienen aquí en Europa. Allí no exis-

te la variedad de marcas que aquí, —Sinclair, Amstrad, MSX, Commodore,...— y todas ellas de una gran calidad, sino que Commodore representa prácticamente el monopolio del mercado. Apple le sigue en el ranking, pero a una enorme distancia.

—¿Qué tal aceptación están teniendo en su país los nuevos 520 ST de Atari y el Amiga de Commodore?

—El Amiga es uno de los mejores ordenadores de cuantos existen en el mercado. Sus posibilidades gráficas son realmente maravillosas, increíbles. Parece mentira que de un monitor puedan salir semejantes imágenes. Pero aunque Commodore lo diseñó con la intención de darle una orientación hacia los juegos, el precio con el que salió al mercado fue demasiado alto. Han intentado abaratarlo, pero evidentemente existe un tope, el cual sigue siendo demasiado alto para sus posibles compradores. Por eso ahora Commodore está pensando en orientarlo hacia un campo más profesional, pero cuenta con el inconveniente de que aún no dispone del software necesario. Es una lástima porque el Amiga es la máquina perfecta para la creación de gráficos.

El Atari ST se está vendiendo, pero no con tanto éxito como aquí en Europa.

—En cuanto al software, ¿cuáles son, en la actualidad las compañías más importantes?

—Existen muchas compañías dedicadas al software, pero a parte de nosotros existen otras dos grandes casas, Activision y Electronic Arts.



«Movie Monster», la emoción está servida.

—¿Cuándo y cómo empezó Epyx a realizar programas?

—Empezamos hace ya ocho años, en 1978, con una aventura llamada Temple of Arcshire. Este programa se hizo muy famoso y en poco tiempo empezamos a desarrollar otros programas de acción. Pero fue en 1984 cuando lanzamos uno de los mayores booms de la compañía: Olympics. A partir de este momento descubrimos que los juegos deportivos se prestaban muy bien para ser llevados al ordenador y obtener una gran adicción por parte de los usuarios. Por eso empezamos a hacer programas como Summer Games o Winter Games, los cuales han llegado a ser verdaderos éxitos en todo el mundo.

—¿Cuál cree que es la clave del éxito de sus programas y cuántas copias deben venderse en Estados Unidos para que un juego pueda considerarse como un hit?

—Creemos que el punto que hace que nuestros juegos tengan tanta aceptación es el gran nivel de sus gráficos. Ahí es donde ponemos todo nuestro empeño. Queremos que cuando el usuario cargue uno de nuestros programas se quede auténticamente admirado con la calidad de las pantallas. Luego, por supuesto, también es importante la elección de un tema interesante, pero pensamos que unos buenos diseños hacen bueno a cualquier argumento.

En cuanto a las copias que solemos vender de nuestros éxitos vienen a rondar las 250.000, que fue lo que vendimos



**SUPER
CYCLE**



Gilbert K. Freeman, presidente de Epix.

del Summer Games. Esto sin contar las ventas en Europa.

—¿Qué opinan del estado del mercado del software en Europa?

—Es excitante. Llevamos muy poco tiempo trayendo nuestros programas a los europeos, pero estamos quedando francamente sorprendidos del dinamismo y movimiento que está tomando este mercado en países como Gran Bretaña, Alemania o España. Aunque evidentemente la proporción de ventas es pequeña aún con respecto a nuestro país, con un potencial de usuarios mucho mayor, estamos asombrados de la excitación que existe actualmente en Europa.

—¿Creen que la piratería influye en el nivel de ventas de Europa?

—Por supuesto, pero en Estados Unidos ocurre exactamente igual, o peor. La piratería alcanzan allí unos niveles exagerados. Un ejemplo. Nosotros sacamos un programa al mercado y a las dos semanas existe un teléfono a tu disposición al cual, si posees un Modem puedes llamar y obtener una copia pirata al instante.

Pero esto es algo contra lo que no se puede luchar. Forma parte del negocio. Continuamente cambiamos los sistemas de protección, pero siempre aparece alguien que lo inutiliza. Podríamos realizar sistemas mucho más complicados, pero eso podría hacer que el programa no funcionase, por lo que preferimos resignarnos y aceptar a la pira-

tería como una lacra que hay que arrastrar. Esto, evidentemente, viene a repercutir directamente sobre el usuario, que ve como cada vez que adquiere un programa original tiene que desembolsar hasta 34 dólares (4.500 ptas.).

—Por último, la pregunta ineludible, ¿cuáles serán sus próximos lanzamientos?

—Tenemos preparados cuatro nuevos programas. Bueno, nosotros en realidad, y por las condicio-



A la reunión también asistió el vicepresidente de la compañía, John C. Brazier.

nes de nuestro mercado, sólo trabajamos para Commodore, Atari, IBM y este tipo de máquinas, pero aquí en Europa tenemos equipos de programadores encargados de llevar a cabo las versiones correspondientes para los ordenadores europeos como suelen ser Amstrad, MSX y Spectrum.

Los nuevos títulos serán Movie Monster, un arcade en el que asumimos el papel de un enorme monstruo prehistórico que ataca las ciudades más importantes del mundo y al que todos intentan destruir; Supercycle, simulación de una carrera de motos; Championship Wrestling, juego de lucha libre y, por último, un excelente programa al estilo de Summer Games que se llamará World Games y que constará de varias pruebas deportivas, pero en esta ocasión muy particulares. En ella se incluirán los deportes más extraños que se realizan en los países de todo el mundo, tales como salto de barril de Gran Bretaña, pruebas de ski de Austria, los saltos al mar de Acapulco...

—...,toros de España...

Bueno, no tiene toros. Hay muchas diferencias entre el mercado europeo y el americano. Las corridas de toros tienden a ser algo violento y nosotros no podemos sacar demasiada violencia en nuestros juegos. En Europa se hacen muchos programas que no se pueden llevar a USA; la gente no los aceptaría.



TU PROGRAMA DE RADIO

claro!



AUDISON2

- Entrevistas a fondo
- Exitos en Soft
- Noticias en Hard
- Concursos

Programátelo: Sábados tarde de 5 a 7 horas.
En directo y con tu participación.

LA COPE A TOPE.

— RADIO POPULAR 54 EMISORAS O.M. —

En Barcelona Radio Miramar



INVERSION DE CARACTERES II

Oscar Luis Esteba, de Madrid, preocupado por la extensión de la rutina publicada en el n.º 85, nos ha preparado una nueva rutina que ocupa nada más y nada menos que 21 bytes, lo que supone una sensible reducción en algo más de 60 bytes.

Para utilizarla, basta con teclear el listado Basic y ejecutarlo o, con ayuda del GENS, teclear el listado ensamblador y reubicarlo en la posición donde más nos interese.

LISTADO ENSAMBLADOR

```
10 ORG 40000
20 LD HL,16384
30 LD DE,6144
40 NDTBYT LD B,B
50 NDTBIT RR (HL)
60 RL A
70 DJNZ NDTBIT
80 LD (HL),A
90 DEC DE
100 INC HL
110 LD A,D
120 OR E
130 JR NZ, NDTBYT
140 RET
```

LISTADO BASIC

```
10 FOR A=4E4 TO 40021
20 READ B: POKE A,B
30 NEXT A
40 DATA 33,0,64,17,0,24,6,8,20
3,30,203,23,16,250,119,27,35,122
,179,32,241,201
50 RANDOMIZE USR 4E4
```

JUEGO DE CARACTERES

Desde Buenos Aires (Argentina) nos llega un pequeño programa que contiene un juego de caracteres bastante simpático.

Para utilizarlo basta con teclear el listado 1 y grabarlo en una cinta. A continuación cargaremos el cargador universal de código máquina y teclearemos el listado 2; después realizaremos un DUMP en la dirección 40000 y salvaremos el código indicando como dirección la 40000 y 207 como número de bytes.

LISTADO 2

LINEA	DATOS	CONTROL
1	00001C2262A21D0000020	383
2	203C62A21D0000001C20	441
3	60A01F0000004043C44C4	619
4	3F000000304478C03F00	562
5	000C1418340615180000	367
6	3C4444BE053800404076	695
7	4444C300001000101010	395
8	EF0000040004045EA518	534
9	004000505050CF000000	631
10	14141418EF0000006C92	577
11	92929300000078444444	763
12	C7000000384E45C53000	655
13	0000784444FA41400000	635
14	3C4444BE040600005C24	525
15	2424E300000010304884	567
16	3B000010301010F00F00	418
17	0000444444C43B000000	459
18	44446AAA110000009292	721
19	00250000000442810A8	693
20	47000000444444BE0538	526
21	0000E4446903F0000000	409

ción la 40000 y 207 como número de bytes.

Ya nada más nos queda cargar el programa para poder utilizar los caracteres.

Gerardo A. Lucero

LISTADO 2

```
10 CLEAR 64599
20 LET A=64600: FOR N=15616 TO
16383: POKE A,PEEK N: LET A=A+1
: NEXT N
30 LOAD ""CODE 65120
40 POKE 23606,88: POKE 23607,2
51
```

JUEGO DE CARACTERES

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z



¿POR QUE SERA?

A todos nosotros nos llama la atención el encontrarlos, al hacer alguna llamada del tipo RANDOMIZE USR, las cosas tan extrañas que hace nuestro ordenador. Eso le ocurre, por ejemplo, a Jesús María García de Beza (Santander), que nos envía un par de ellos.

RANDOMIZE USR 4756, con esta llamada nos aparecerá un mensaje de todos conocido, el típico 1982 Sinclair..., pero con la gracia de no cambiar los atributos actuales de PAPER, BORDER e INK.

Si queremos hacer una pequeña broma, hacer el RANDOMIZE USR 1983, y conseguiremos que aparezca el mensaje "R Tape loading error 0:1".

Pero aquí no queda la cosa, pues Jesús Peña, de Sevilla, nos envía uno mucho

más delicado, aunque muy atractivo.

RANDOMIZE USR 5050; así conseguiremos un New, pero muy atractivo, ya que pocos segundos antes de inicializarse, la pantalla se llenará de distintos atributos.

Siguiendo esta última pista, hemos encontrado otra llamada interesante, como es:

RANDOMIZE USR 5080, que al ejecutarla, curiosamente, se convierte en una línea 0 y el resto de listado que hubiera en memoria no será visible, en pantalla, fácilmente.

En este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer.

Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, Ctra. de Irún km 12,400 28049 Madrid.

ALMACEN LUNAR

Francisco CALLE CARRASCOSA

Spectrum 48 K

Por un error en el ordenador de su flamante nave intercósmica, Manolo Minglanillas ha aterrizado en la Luna, y unos piratas extraterrestres le han robado la carga.

Tras investigar dónde podían encontrarse los bultos sustraídos del compartimento de carga de la nave, ha llegado a la conclusión de que el único sitio donde pueden esconderse es en los antiguos pasadizos creados por la N.A.S.A. en el siglo XX para espiar a la R.U.S.A.

El juego consiste en reunir los 10 paquetes para poder volver a la Tierra, contando con un número determinado de centímetros cúbicos de combustible, y una cantidad ilimitada de obstáculos.

Para mover al personaje podemos utilizar Interface II o las siguientes teclas:


6-Izquierda	7-Derecha
8-Abajo	9-Arriba

Las pantallas del juego están distribuidas de forma laberíntica, repletas de múltiples y diversas trampas diseñadas para evitarnos llegar hasta los indispensables bultos robados, si no queremos que Manolo sea despedido en ingresar en las frondosas listas del paro, tenemos que ayudarlo a conseguir llegar al final de su objetivo.

Además, y por si no os habíais dado cuenta, Manolo Minglanillas es uno de los simpáticos personajes diseñados por Dinamic en nuestro número 76.

```
1 RUN 7600
46 IF 9AS<=0 THEN GO TO 9600
48 IF 0B<10 AND PANT=5 AND X=
27 THEN GO TO 9800
49 IF ATTR (Y+1,X+3)=104 OR AT
TR (Y+1,X-1)=104 THEN LET 0B=0B
J+1: GO SUB 9700
50 PRINT AT Y,X;9AS;AT Y+1,X;0B
;AT Y+2,X;0B
51 PRINT INK 7;AT Y+1,X;0B: L
ET XX=XX+1: IF ATTR (Y+1,X)=71
AND X1=1 THEN LET X1=-1
52 IF ATTR (Y+1,X+1)=71 AND X
1=1 THEN LET X1=-1
53 IF XX=29 THEN LET X1=-1
54 IF XX=2 THEN LET X1=1
55 IF X<1 OR X>28 OR Y<1 OR Y
12 THEN LET PANT=PANT+(-1 AND X<
1)+1 AND X>28)+(-5 AND Y<1)+(5
AND Y>12): GO SUB 2950
56 IF ATTR (Y+1,X)=71 AND X
1=-1 THEN LET X1=1
57 PRINT INK 4;AT Y+1,X;"I"
58 IF Y=INT (Y+5) OR Y=INT
(Y+1,5) OR Y=INT (Y+2,5) THEN I
F INT XX=0 OR INT XX=1 OR INT
XX=2 THEN GO TO 9600
60 IF (ATTR (Y+3,X)=71) AND (A
TTR (Y+3,X+1)=71) AND (ATTR (Y+3
,X+2)=71) THEN LET CAIDA=1: GO T
O 95
61 IF (ATTR (Y+3,X)=67) OR (A
TTR (Y+3,X+2)=67) THEN GO SUB 960
0
90 IF INKEY$="6" OR INKEY$="9"
THEN PRASE 3: GO TO 2
95 PRINT AT Y,X;0B: AT Y+1,X
;0B: AT Y+2,X;0B: IF CAIDA
THEN LET Y=Y+5: LET CAIDA=0
100 IF INKEY$="9" AND X=0 AND (
ATTR (Y-1,X)=71) AND (ATTR (Y-1
,X+1)=71) AND (ATTR (Y-1,X+2)=71)
THEN LET Y=Y-1: LET 9AS=9AS-10:
PRINT AT 17,15,9AS;"9AS=9AS-10:
101 IF INKEY$="8" AND X<29 AND
(ATTR (Y+3,X)=71) AND (ATTR (Y+3
,X+1)=71) AND (ATTR (Y+3,X+2)=71)
THEN LET Y=Y+5
102 IF INKEY$="6" AND (ATTR (Y
,X-1)=71) AND (ATTR (Y+1,X-1)=71)
AND (ATTR (Y+2,X-1)=71) THEN LE
T X=X-1
103 IF INKEY$="7" THEN POKE 236
76,60000/256: POKE 23675,60000-2
```

```
56*PEEK 23676: LET X=X+1 AND (A
TTR (Y,X+3)=71) AND (ATTR (Y+1,X
+3)=71) AND (ATTR (Y+2,X+3)=71))
: GO TO 120
104 POKE 23676,65368/256: POKE
23675,65368-256*PEEK 23676
120 REM " "
121 IF d=1 THEN LET C$="GHI": L
ET d=2: GO TO 1
125 IF d=2 THEN LET C$="JKL": L
ET d=3: GO TO 1
128 IF d=3 THEN LET C$="MNO": L
ET d=4: GO TO 1
130 IF d=4 THEN LET C$="PQR": L
ET d=1: GO TO 1
150 GO TO 1
1000 LET A$="ABC": LET B$="DEF":
LET C$="GHI": LET X=5: LET Y=12
: LET d=1: LET PANT=1: LET CAIDA
=0: LET Y=9: LET X1=1: LET 0B
=0: LET 9AS=5000: DIM P(45): GO
SUB 2000: GO SUB 3000
1099 PRINT AT Y,X;"ABC";AT Y+1,X
;"DEF";AT Y+2,X;"GHI"
1100 GO TO 6
2000 BEEP .75,0: BEEP .75,7: BEE
P .75,9: BEEP .75,5: BEEP .75,0:
BEEP .75,7: PAPER 0: INK 7: BRI
GHT 1: BORDER 0: CLS: FOR P=16
TO 21: PRINT PAPER 3;AT P,0: N
EXT P
2010 PLOT 11,1: DRAW 233,0: DRAW
10,10,-PI: DRAW 0,25: DRAW -10,
10,-PI: DRAW -233,0: DRAW -10,-1
0,-PI: DRAW 0,-25: DRAW 10,-10,-
PI
2020 PLOT 13,3: DRAW 229,0: DRAW
10,10,-PI: DRAW 0,21: DRAW -10,
10,-PI: DRAW -229,0: DRAW -10,-1
0,-PI: DRAW 0,-21: DRAW 10,-10,-
PI
2030 PRINT PAPER 5; INK 2;AT 17,
8;"GASOL":9AS: PRINT AT 20,8;
PAPER 5; INK 2;"OBJETOS:";0B
2100 RETURN
2950 IF X<1 THEN LET X=28
2960 IF X>28 THEN LET X=1
2970 IF Y<1 THEN LET Y=12
2980 IF Y>12 THEN LET Y=1
3000 LET XX=9AND+25+3: POKE 23675
,88: POKE 23676,236: REM " "
3001 INK 4: PAPER 3: GO SUB 9500
: REM "
```





```

3002 IF pant<>1 THEN GO TO 3100
3005 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: INK 1; " "; AT 1,p+2; INK 1; "
NEXT p
3006 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
0; INK 1; " "; AT p+2+1,0; " "; N
EXT p
3007 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 15,
p+2; "TU"; NEXT p; PRINT AT 15,2;
PAPER 0; INK 7; " "; AT 15,26;
3008 FOR p=100 TO 175-16: PLOT I
NK 5; PAPER 0; RND*235+16,p: NEXT
p
3100 REM
3101 IF pant<>2 THEN GO TO 3200
3102 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: INK 1; " "; AT 1,p+2; INK 1; "
NEXT p
3103 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 15,
p+2; "TU"; NEXT p; PRINT AT 15,16;
PAPER 0; INK 7; "
3104 FOR p=100 TO 175-16: PLOT I
NK 5; PAPER 0; RND*255,p: NEXT p
3200 REM
3201 IF pant<>3 THEN GO TO 3300
3202 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: INK 1; " "; AT 1,p+2; INK 1; "
NEXT p
3203 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 15,
p+2; "TU"; NEXT p; PRINT AT 15,4;
PAPER 0; INK 7; " "; AT 15,24;
3204 FOR p=100 TO 175-16: PLOT I
NK 5; PAPER 0; RND*255,p: NEXT p
3300 REM
3301 IF pant<>4 THEN GO TO 3400
3302 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: INK 1; " "; AT 1,p+2; INK 1; "
NEXT p
3303 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 15,
p+2; "TU"; NEXT p; PRINT AT 15,8;
PAPER 0; INK 7; " "; AT 15,26;
3304 FOR p=100 TO 175-16: PLOT I
NK 5; PAPER 0; RND*255,p: NEXT p
3400 REM
3401 IF pant<>5 THEN GO TO 3500
3402 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: INK 1; " "; AT 1,p+2; INK 1; "
NEXT p
3403 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
30; INK 1; " "; AT p+2+1,30; " ";
NEXT p
3404 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 15,
p+2; "TU"; NEXT p; PRINT AT 15,12;
PAPER 0; INK 7; "
3405 FOR p=100 TO 175-16: PLOT I
NK 5; PAPER 0; RND*239,p: NEXT p
3406 IF obj=10 THEN PRINT AT 11,
27; FLASH 1; PAPER 0; INK 7; "
AT 15,2; "++"
3500 REM
3501 INK 1; PAPER 0; IF pant<>6
THEN GO TO 3600
3502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
3503 FOR p=3 TO 12: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3504 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
8; "AB"; AT p+2+1,8; "CD"; NEXT p
3505 FOR p=5 TO 10: PRINT AT 10,
p+2; "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
3506 PRINT AT 14,16; "AB"; AT 15,1
6; "CD"
3600 REM
3601 IF pant<>7 THEN GO TO 3700
3602 FOR p=3 TO 7: PRINT AT 0,p+
2; "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3603 FOR p=10 TO 13: PRINT AT 0,
p+2; "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3604 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
8; "AB"; AT p+2+1,8; "CD"; NEXT p
3605 FOR p=3 TO 4: PRINT INK 7; AT p+2
8; " "; AT p+2+1,8; " "; NEXT p
3606 FOR p=4 TO 6: PRINT AT 10,p
42: "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
3700 REM
3701 IF pant<>8 THEN GO TO 3800
3702 FOR p=4 TO 11: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3703 FOR p=14 TO 15: PRINT AT 0,
p+2; "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3704 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
14; "AB"; AT p+2+1,14; "CD"; NEXT p
3705 PRINT AT 8,12; "AB"; AT 9,12;
"CD"; FOR p=8 TO 10: PRINT AT 10,
p+2; "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
3706 PRINT AT 14,30; "AB"; AT 15,3
0; "CD"
3800 REM
3801 IF pant<>9 THEN GO TO 3900
3802 FOR p=0 TO 3: PRINT AT 0,p+
2; "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3803 FOR p=6 TO 12: PRINT AT 0,p+2; "AB";
AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3804 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
3805 FOR p=4 TO 6: PRINT AT p+2,
16; "ABAB"; AT p+2+1,16; "CD"; NE
XT p
3900 REM
3901 IF pant<>10 THEN GO TO 4000
3902 FOR p=3 TO 5: PRINT AT 0,p+
2; "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p; FO
R p=8 TO 15: PRINT AT 0,p+2; "AB";
AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
3903 FOR p=1 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
3904 FOR p=0 TO 11: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4000 REM
4001 IF pant<>11 THEN GO TO 4100
4002 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
4003 FOR p=0 TO 2: PRINT AT p+2,
14; "AB"; AT p+2+1,14; "CD"; NEXT p
4004 FOR p=9 TO 2: PRINT AT 8,p+
2; "CD"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p; FO
R p=7 TO 10: PRINT AT 4,p+2; "AB";
AT 5,p+2; "CD"; NEXT p
4005 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 10,p
42: "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
4006 IF p(pant)=0 THEN PRINT AT
2,16; PAPER 5; INK 0; "IU"; AT 3,1
6; "KL"
4100 REM
4101 IF pant<>12 THEN GO TO 4200
4102 FOR p=0 TO 4: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
4103 FOR p=10 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4104 FOR p=3 TO 6: PRINT AT 8,p+

```

```

2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
4200 REM
4201 IF pant<>13 THEN GO TO 4300
4202 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
14; "AB"; AT p+2+1,14; "CD"; NEXT p
4203 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4204 FOR p=4 TO 6: PRINT AT 4,p+
2; "AB"; AT 5,p+2; "CD"; NEXT p; FO
R p=8 TO 11: PRINT AT 8,p+2; "AB";
AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
4205 PRINT AT 0,30; "AB"; AT 1,30;
"CD"
4300 REM
4301 IF pant<>14 THEN GO TO 4400
4302 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; AT 14,p+2;
"AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4303 FOR p=0 TO 4: PRINT AT p+2,
30; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
4304 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 8,p+
2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
4400 REM
4401 IF pant<>15 THEN GO TO 4500
4402 FOR p=0 TO 11: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
4403 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; AT p+2,30
0; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
4404 PRINT INK 7; AT 10,0; " "; AT 11,0
"; AT 12,0; " "; AT 13,0; " ";
4404 PRINT AT 14,0; "AB"; AT 15,0;
"CD"
4405 FOR p=0 TO 5: PRINT AT 8,p+
2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p; PR
INT AT 6,10; "AB"; AT 7,10; "CD"
4406 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 6,4; "IU"; AT 7,4; "
KL"
4500 REM
4501 IF pant<>16 THEN GO TO 4600
4502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; AT p+2,30
0; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
4503 PRINT INK 7; AT 0,30; " "; AT 1,30
"; AT 2,30; " "; AT 3,30; " ";
4503 FOR p=0 TO 3: PRINT AT 8,p+
2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p; FO
R p=0 TO 1: PRINT AT 10,p+2; "AB";
AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
4600 REM
4601 IF pant<>17 THEN GO TO 4700
4602 FOR p=2 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
4603 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4604 FOR p=0 TO 2: PRINT AT p+2,
20; "AB"; AT p+2+1,20; "CD"; NEXT p
4605 FOR p=4 TO 6: PRINT AT 6,p+
2; "AB"; AT 7,p+2; "CD"; NEXT p
4700 REM
4701 IF pant<>18 THEN GO TO 4800
4702 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p
4703 FOR p=1 TO 4: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; AT p+2,22
0; "AB"; AT p+2+1,22; "CD"; NEXT p
4704 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 10,p
42: "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
4705 PRINT AT 14,0; "AB"; AT 15,0;
"CD"; AT 14,30; "AB"; AT 15,30; "CD"
4706 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 8,14; "IU"; AT 9,14
"; AT 10,14; "KL"
4800 REM
4801 IF pant<>19 THEN GO TO 4900
4802 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; AT 14,p+2;
"AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
4803 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
4804 FOR p=11 TO 14: PRINT AT 8,
p+2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
4805 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 12,28; "IU"; AT 13,
28; "KL"
4900 REM
4901 IF pant<>20 THEN GO TO 5000
4902 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; AT p+2,30
0; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
4903 FOR p=3 TO 6: PRINT AT 6,p+
2; "AB"; AT 7,p+2; "CD"; NEXT p
4904 FOR p=9 TO 12: PRINT AT 10,
p+2; "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
5000 REM
5001 IF pant<>21 THEN GO TO 5100
5002 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
5003 FOR p=0 TO 2: PRINT AT 8,p+
2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p; PR
INT AT 0,30; "AB"; AT 1,30; "CD"
5004 FOR p=7 TO 8: PRINT AT 4,p+
2; "AB"; AT 5,p+2; "CD"; NEXT p; PR
INT AT 14,30; "AB"; AT 15,30; "CD"
5005 FOR p=14 TO 15: PRINT AT 8,
p+2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
5100 REM
5101 IF pant<>22 THEN GO TO 5200
5102 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; NEXT p; P
RINT AT 14,0; "AB"; AT 15,0; "CD"
5103 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
5104 FOR p=0 TO 2: PRINT AT 8,p+
2; "AB"; AT 9,p+2; "CD"; NEXT p
5105 FOR p=6 TO 8: PRINT AT 10,p
42: "AB"; AT 11,p+2; "CD"; NEXT p
5200 REM
5201 IF pant<>23 THEN GO TO 5300
5202 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; AT p+2,30
0; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
5203 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p
5204 FOR p=2 TO 4: PRINT AT p+2,
15; "AB"; AT p+2+1,15; "CD"; NEXT p
5300 REM
5301 IF pant<>24 THEN GO TO 5400
5302 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
42: "AB"; AT 1,p+2; "CD"; AT 14,p+2;
"AB"; AT 15,p+2; "CD"; NEXT p; PRI
NT INK 7; AT 14,4; " "; AT 15,4; "
5303 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "AB"; AT p+2+1,0; "CD"; NEXT p
5400 REM
5401 IF pant<>25 THEN GO TO 5500
5402 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "AB"; AT p+2+1,30; "CD"; NEXT p
5403 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "AB"; AT 15,p+2; "CD"

```



```

P 04 FOR p=1 TO 13: PRINT AT 4,
p+2; "AE"; AT 5, p+2; "QD": NEXT P
5485 FOR p=7 TO 8: PRINT AT 8,p+
2; "AE"; AT 9,p+2; "QD": NEXT P: FO
R p=3 TO 5: PRINT AT 10,p+2; "AE"
; AT 11,p+2; "QD": NEXT P
5490 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "EF"; AT 15,p+2; "GH": NEXT P
5495 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 12,20; "IU"; AT 13,
20; "KL"
5500 REM [ ] INK 2: REM [ ]
5501 IF pant<26 THEN GO TO 5500
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "EF"; AT p+2+1,0; "GH"; AT p+2,30
; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
5503 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 8,p
+2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P: P
RINT AT 7,12; PAPER 0; INK 3; "[+]
"
5504 FOR p=10 TO 12: PRINT AT 10
,p+2; "EF"; AT 11,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<27 THEN GO TO 5700
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2
5503 FOR p=2+1,0; "GH": NEXT P:
PRINT AT 0,30; "EF"; AT 1,30; "GH"
5503 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 8,p
+2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P: P
RINT AT 6,28; "EFGH"; AT 7,20; "GHIJ"
5504 PRINT INK 3; AT 7,12; "[+]"
5505 PRINT AT 14,30; "EE"; AT 15,3
0; "GH"
5500 REM [ ]
5501 IF pant<28 THEN GO TO 5800
5502 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 15,p+2; "GH": NEXT P: PR
INT PAPER 0; INK 7; AT 14,26; "
; AT 15,26; " "
5503 FOR p=0 TO 2: PRINT AT 6,p+
2; "EF"; AT 7,p+2; "GH": NEXT P: FO
R p=0 TO 5: PRINT AT 8,p+2; "EF";
AT 9,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<29 THEN GO TO 5900
5502 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 1,p+2; "GH": NEXT P: P
RINT PAPER 0; INK 7; AT 0,4; " "
; AT 1,4; " "
5503 FOR p=9 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "EF"; AT 15,p+2; "GH": NEXT P:
PRINT AT 14,10; "EF"; AT 15,10; "GH"
; PRINT AT 13,20; INK 3; "[+]"
5504 FOR p=5 TO 7: PRINT AT 6,p+
2; "EF"; AT 7,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<30 THEN GO TO 6000
5502 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 1,p+2; "GH"; AT 14,p+2;
"EF"; AT 15,p+2; "GH": NEXT P: PR
INT AT 14,26; INK 7; " ; AT 15,
26; " "
5503 FOR p=3 TO 5: PRINT AT 12,p
+2; "EF"; AT 13,p+2; "GH": NEXT P
5504 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
5505 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 12,15; "IU"; AT 13,
15; "KL"
5500 REM [ ]
5501 IF pant<31 THEN GO TO 6100
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "EF"; AT p+2+1,0; "GH"; AT p+2,30
; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
5503 FOR p=10 TO 15: PRINT AT 6,
p+2; "EF"; AT 7,p+2; "GH": NEXT P
5504 FOR p=1 TO 4: PRINT AT 8,p+
2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P: PR
INT AT 6,8; "EF"; AT 7,8; "GH"
5505 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5; INK 0; AT 6,2; "IU"; AT 7,2; "
"
5500 REM [ ]
5501 IF pant<32 THEN GO TO 6200
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "EF"; AT p+2+1,0; "GH"; AT p+2,30
; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
5503 FOR p=0 TO 6: PRINT AT 6,p+
2; "EF"; AT 7,p+2; "GH": NEXT P
5504 FOR p=9 TO 11: PRINT AT 8,p
+2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<33 THEN GO TO 6300
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2
5503 FOR p=2+1,0; "GH"; AT p+2,30
; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
5504 FOR p=0 TO 12: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 1,p+2; "GH": NEXT P
5505 FOR p=0 TO 12: PRINT AT 8,p
+2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<34 THEN GO TO 6400
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "EF"; AT p+2+1,0; "GH": NEXT P:
PRINT AT 14,30; "EE"; AT 15,30; "GH"
5503 FOR p=9 TO 15: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 1,p+2; "GH": NEXT P: P
RINT AT 10,2; "EFGH"; AT 11,2; "GHIJ"
5504 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 8,p+
2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P: FO
R p=10 TO 12: PRINT AT 10,p+2; "E
F"; AT 11,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<35 THEN GO TO 6500
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30; "EF"; AT p+2+1,30; "GH": NEXT P
; PRINT AT 14,0; "EF"; AT 15,0; "GH"
5503 FOR p=0 TO 12: PRINT AT 0,p
+2; "EF"; AT 1,p+2; "GH": NEXT P: P
RINT AT 6,20; "EF"; AT 7,20; "GH"
5504 FOR p=0 TO 8: PRINT AT 8,p+
2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P: PR
INT INK 3; AT 7,12; "[+]"
5500 REM [ ]
5501 IF pant<36 THEN GO TO 6600
5502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0; "EF"; AT p+2+1,0; "GH": NEXT P:
PRINT AT 0,30; "EF"; AT 1,30; "GH";
AT 14,30; "EE"; AT 15,30; "GH"
5503 FOR p=10 TO 12: PRINT AT 6,
p+2; "EF"; AT 7,p+2; "GH": NEXT P
5504 FOR p=4 TO 7: PRINT AT 8,p+
2; "EF"; AT 9,p+2; "GH": NEXT P
5500 REM [ ]
5501 IF pant<37 THEN GO TO 6700
5502 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2; "EF"; AT 15,p+2; "GH": NEXT P:
PRINT INK 3; AT 1,0; "EF"; AT 1,0; "GH"
; PRINT AT 0,8; "EF"; AT 1,8; "GH"
; PRINT AT 1,0; "EF"; AT 1,8; "GH"

```

```

0,30,"EF";AT 1,30,"GH";
6603 FOR p=10 TO 12: PRINT AT 12
p,2,"EF";AT 13,p,2,"GH";NEXT p
PRINT AT 6,6,"EFEFEF";AT 7,6,"
GHGHGH";PRINT AT 10,20,"EFEF";A
T 10,20,"GHGH";
7500 REM [ ]
7501 IF pant<36 THEN GO TO 6800
7502 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30,"EF";AT p+2+1,30,"GH";NEXT p
7503 PRINT AT 14,0,"GH";NEXT p
7503 FOR p=5 TO 8: PRINT AT 4,p+
2,"EF";AT 5,p+2,"GH";AT 10,p+2,"
EF";AT 11,p+2,"GH";NEXT p;FOR
p=12 TO 14: PRINT AT 8,p+2,"EF";
AT 9,p+2,"GH";NEXT p;IF p=14
THEN p=0;IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5;INK 0;AT 6,28;"I";AT 7,28
"KL";
6800 REM [ ]
6801 IF pant<39 THEN GO TO 6900
6802 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30,"EF";AT p+2+1,0,"GH";AT p+2,30
"EF";AT p+2+1,30,"GH";NEXT p
6803 PRINT AT 14,0,"GH";AT 15,0,"
GH";FOR p=3 TO 15: PRINT AT 14
p,2,"EF";AT 15,p,2,"GH";NEXT p
6804 FOR p=1 TO 3: PRINT AT 8,p+
2,"EF";AT 9,p+2,"GH";NEXT p;FO
R p=5 TO 11: PRINT AT 4,p+2,"EF";
AT 5,p+2,"GH";NEXT p
6900 REM [ ]
6901 IF pant<40 THEN GO TO 7000
6902 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0,"EF";AT p+2+1,0,"GH";AT p+2,30
"EF";AT p+2+1,30,"GH";NEXT p
6903 PRINT AT 14,1,"EFEFEF";AT 15,1,"
GHGHGH";
6903 FOR p=5 TO 9: PRINT AT 4,p+
2,"EF";AT 5,p+2,"GH";NEXT p;FO
R p=10 TO 12: PRINT AT 8,p+2,"EF";
AT 9,p+2,"GH";NEXT p
7000 REM [ ]
7001 IF pant<41 THEN GO TO 7100
7002 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0,"EF";AT p+2+1,0,"GH";NEXT p
7003 FOR p=5 TO 12: PRINT AT 4,p+2,"E
F";AT 5,p+2,"GH";NEXT p
7003 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2,"EF";AT 15,p+2,"GH";NEXT p
7004 PRINT INK 3;AT 13,6;"EFEF";
7004 PRINT AT 12,15,"GHGH";AT 13
15,"GHGH";PRINT AT 0,30,"EF";AT 1
1,30,"GH";
7100 REM [ ]
7101 IF pant<42 THEN GO TO 7200
7102 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
+2,"EF";AT 1,p+2,"GH";AT 14,p+2
"EF";AT 15,p+2,"GH";NEXT p;PRI
NT INK 3;AT 13,8;"(+)"
7103 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30,"EF";AT p+2+1,30,"GH";NEXT p
7104 FOR p=1 TO 13: PRINT AT 6,p
+2,"EF";AT 7,p+2,"GH";NEXT p
7105 IF p(pant)=0 THEN PRINT PRINT PAP
ER 5;INK 0;AT 12,24;"I";AT 13,
24;"KL";
7200 REM [ ]
7201 IF pant<43 THEN GO TO 7300
7202 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2,"EF";AT 15,p+2,"GH";NEXT p
7203 PRINT INK 3;AT 13,15;"(+)"
7203 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
0,"EF";AT p+2+1,0,"GH";NEXT p
7204 PRINT AT 12,20,"EFEF";AT 13,26,"
GHGH";
7204 FOR p=8 TO 12: PRINT AT 4,p
+2,"EF";AT 5,p+2,"GH";NEXT p;P
RINT AT 0,30,"EF";AT 1,30,"GH";
7300 REM [ ]
7301 IF pant<44 THEN GO TO 7400
7302 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 0,p
+2,"EF";AT 1,p+2,"GH";AT 14,p+2
"EF";AT 15,p+2,"GH";NEXT p;PRI
NT INK 3;AT 13,22;"(+)"
7303 PRINT INK 3;AT 13,22;"(+)"
7303 FOR p=0 TO 7: PRINT AT 12,0,"EFE
F";AT 13,0,"GHGHGH";
7304 FOR p=8 TO 12: PRINT AT 6,p
+2,"EF";AT 7,p+2,"GH";NEXT p
7305 IF p(pant)=0 THEN PRINT PAP
ER 5;INK 0;AT 12,10;"I";AT 13,
10;"KL";
7400 REM [ ]
7401 IF pant<45 THEN GO TO 7500
7402 FOR p=0 TO 15: PRINT AT 14,
p+2,"EF";AT 15,p+2,"GH";NEXT p
7403 PRINT INK 3;AT 13,23;"(+)"
7403 FOR p=0 TO 7: PRINT AT p+2,
30,"EF";AT p+2+1,30,"GH";NEXT p
7404 PRINT AT 0,0,"EFEFEFEF";AT 1,0
"GHGHGHGH";
7404 FOR p=8 TO 12: PRINT AT 4,p
+2,"EF";AT 5,p+2,"GH";NEXT p
7500 PAPER INK 7;POKE 23675,
68;POKE 23676,255;RETURN
7600 REM [ ]
7605 BORDER 0;PAPER 0;INK 7;C
L 15;PLOT 0,0;DRAW 255,0;DRAW
0,48;DRAW 255,0;DRAW 0,48;P
RINT AT 10,5,"E2p2r3";FLASH 1
;"generando GDUS";PRINT AT 20,2
;"0 Francisco Calle Carrascosa";
7607 POKE 23675,88;POKE 23676,2
36
7710 RESTORE 7620;FOR p=USR "A"
TO USR "u"+7: READ y;POKE p,y;
NEXT p

```




```

7630 DATA 127,124,124,238,238,124,127,136,62,62,119,119,62,62,
136,17,124,124,238,238,124,124,1
7,136,62,62,119,119,62,62,136
7630 DATA 121,207,134,15,217,1113
115,222,206,131,181,205,19,17
34,9,64,222,115,113,217,143,19
5,111,24,61,103,199,205,121,51,1
26
7640 DATA 255,193,173,149,169,18
1,131,254,255,131,181,169,14,17
6,131,254,255,131,181,169,14,17
3,193,255,127,193,173,149,169,18
1,131,255
7650 DATA 0,66,102,90,66,56,66,0
0,66,98,82,74,70,66,0,60,66,0
6,66,66,60,0,0,124,66,66,124,64,
66,0,0,66,66,66,82,74,60,0
7660 DATA 0,124,66,124,68,66,0
0,0,60,64,60,2,66,60,0,255,191,2
55,119,122,254,255,255,255,175,2
45,238,60,175,127,255
7700 POKE 23675,96: POKE 23676,2
55
7710 RESTORE 7720: FOR p=USR "a"
TO USR "t"+7: READ y: POKE p,y:
NEXT p
7720 DATA 0,1,4,0,9,1,8,0,30,113
194,193,65,192,113,30,0,128,64,
64,64,64,128,0,12,30,0,12,24,12
7730 DATA 0,170,85,0,127,62,0,11
96,176,112,32,112,40,16,0,0,0
2,3,6,11,5,2,227,231,67,0,3,3,12
0,195
7740 DATA 128,128,0,0,224,0,24
0,0,0,0,0,0,11,105,102,36,128
226,207,64,167,0,0,0,0,126,0,
192
7750 DATA 0,0,0,0,0,0,0,243,10
2,8,47,32,125,0,62,0,0,0,0,128
66,0,0,66,66,66,82,74,60,0
7760 DATA 193,192,1,1,0,129,193,
64,128,128,126,0,96,208,160,64,2
55,255,191,191,243,239,255,255,2
4,36,66,165,165,66,36,24
7800 POKE 23675,88: POKE 23676,2
55
7810 RESTORE 7820: FOR p=USR "a"
TO USR "t"+7: READ y: POKE p,y:
NEXT p
7820 DATA 0,1,2,2,2,2,1,0,120,14
2,67,131,130,3,142,120,0,128,32,
0,144,128,16,0,6,13,14,4,14,20,8
7830 DATA 0,85,170,0,254,124,0,2
06,48,120,120,48,24,48,96,0,1,1
0,0,0,7,0,15,199,231,194,0,192,1
92,1,195
7840 DATA 0,0,64,48,96,208,150,1,
39,243,2,229,0,0,0,0,0,128,0
7850 DATA 0,0,0,0,0,1,0,0,207,10
2,16,244,4,190,0,124,0,0,0,0,0
0,6,0,1,1,0,6,11,5,2
7860 DATA 193,1,193,124,128,192,1
93,129,192,192,32,48,96,208,160,
64,0,60,64,60,2,66,60,0,24,36,66
1,165,165,66,36,24
7890 BEEP .75: BEEP .75: BEEP .75: BEE
P .75: BEEP .75: BEEP .75: BEEP .75
7900 RUN 1000
9500 REM *****
9510 FOR p=0 TO 15: PRINT AT p,0
PAPER 0: INK 7: NEXT p
9520 RETURN
9530 REM *****
9501 BEEP 1,0
9502 FOR p=7 TO 0 STEP -1: PRINT
INK p; AT y,x;"ABC"; AT y+1,x;"DE
F"; AT y+2,x;"GHI"; BEEP 1,p:2:
BEEP 1,3
9503 FOR p=17 TO 20: PRINT PAPER
2; AT p,2:
NEXT p
9604 PRINT INK 5; AT 18,3:"Lo sie
nto pero ha muerto." FOR p=0 T
O 20: NEXT p
9605 GO TO 9860
9700 REM *****
9701 IF ATTR (y+1,x+3)=104 THEN
PRINT PAPER 0; INK 7; AT y+1,x+3;
"AT y+2,x+3;
9705 IF ATTR (y+1,x-1)=104 THEN
PRINT PAPER 0; INK 7; AT y+1,x-2;
"AT y+2,x-2;"
9707 LET p=2:1=1
9708 PRINT AT 20,16;obj;
9709 IF obj=10 THEN PRINT FLASH
2: INK 7: AT 18,20;"*****"
4: AT 19,20;"*****" PAPER 3: INK
4: AT 18,3;"*****" AT 19,3;"*****"
FOR p=0 TO 10: BEEP 1,p: NEXT
p: PRINT AT 17,25; "Ve "; AT 18,
0,25;"n.5"
9710 RETURN
9800 REM *****
9801 OVER 1: FOR p=0 TO 255 STEP
PLOT 0,48: DRAW -255+,-127: P
LOT 0,75: DRAW -255+,-127: PLOT
255,48: DRAW -255+p,-127: PLOT 2
55,175: DRAW -255+p,-127: NEXT p
: OVER 0
9810 OVER 1: FLASH 1: PAPER 0: I
NK 2
9815 FOR p=0 TO 15: PRINT AT p,0
NEXT p
9820 OVER 0: FLASH 0
9830 FOR p=0 TO 255 STEP 2: OUT
254,p: NEXT p: BORDER 0
9840 PAPER 0: INK 1: CLS
9850 LET a$=" LO HAS LOGRADO
MANOLO
YA QUE TIENES LO
NECESARIOS PARA
EL VIAJE DE REGRESO.
YA ENTRE- ESPERO QUE TE HA
TENIDO, GRACIAS.
9851 PRINT AT 0,0: FOR p=1 TO LE
N a$: PRINT a$(p): IF a$(p) <
THEN BEEP .01,(CODE a$(p))/3
9852 NEXT 0
9853 FOR p=0 TO 100: NEXT p
9860 REM *****
9861 PRINT 0;"Quieres Jugar de
nuevo (s/n) ?"
9862 IF INKEY$="s" THEN RUN 1000
9863 IF INKEY$="n" THEN STOP
9864 GO TO 9862
9999 SAVE "ASTRONAUTA" LINE 7630

```


**SOLUCIONES
A NUESTRO CONCURSO
¡Tu Habilidad Tiene Premio!!!**

Solución al pasatiempo n.º 1 de la 2.ª fase.



Solución al pasatiempo n.º 2 de la 2.ª fase.

1. El número de bytes por segundo se mide en «baudios».
2. Cuando llega el momento, el héroe de «Camelot Warriors» se transforma en una rana.
3. Mediante el uso del comando POINT, se puede dibujar en alta resolución.
4. El lenguaje «Assembler» es el mismo que el «Código Máquina».
5. Las hermanas Tania y Sonia intervienen, junto a Marlow, en «MOVIE».
6. Pulsar el botón de Reset es exactamente lo mismo que apagar el ordenador durante un instante.
7. Los juegos para Spectrum sólo pueden programarse utilizando este mismo ordenador.
8. Al final del programa, Batman consigue rescatar a su amigo Robin.
9. Las memorias RAM pueden ser leídas, pero es imposible escribir en ellas.
10. Los programas en Código Máquina son siempre más rápidos que en BASIC.
11. En el programa SABOTEUR, hay ciertas habitaciones a las que es imposible acceder.
12. La instrucción de Código Máquina NOP detiene al Microprocesador hasta el siguiente ciclo de refresco.
13. El espacio de memoria libre en un Spectrum de 48K es de 41528 bytes.
14. Sir Clive Sinclair, aunque de origen inglés, nació en Australia.
15. Los videojuegos deben salvarse en cinta con las instrucciones TRUE VIDEO e INVERSE VIDEO.

V	F
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Solución al pasatiempo n.º 3 de la 2.ª fase.

Frase:
Enhorabuena, por fin has conseguido descifrar el enigma de la frase misteriosa. Indica en el recuadro incluido en la página el número correcto de la clave. N.º clave: 1024.

Solución al pasatiempo n.º 4 de la 2.ª fase.

M	I	C	R	O	S
C	O	D	I	G	O
T	R	U	C	O	S
R	U	T	I	N	A
R	E	T	U	R	N

H	A	C	K	E	R
L	I	B	R	O	S
A	R	C	A	D	E
R	A	M	T	O	P
A	V	A	L	O	N

R	E	T	U	R	N
T	R	U	C	O	S
L	I	B	R	O	S
O	U	T	P	U	T
D	U	R	E	L	L

P	A	S	C	A	L
S	W	E	E	V	O
H	A	C	K	E	R
F	O	R	M	A	T
B	O	R	D	E	R

F	O	R	M	A	T
D	E	L	E	T	E
O	U	T	P	U	T
K	O	N	A	M	I
C	O	D	I	G	O

S	W	E	E	V	O
A	R	C	A	D	E
R	U	T	I	N	A
M	I	C	K	I	E
V	E	R	I	F	Y

A	V	A	L	O	N
P	A	S	C	A	L
M	I	C	R	O	S
V	E	R	I	F	Y
D	E	L	E	T	E


R	A	M	T	O	P
B	O	R	D	E	R
M	I	C	K	I	E
D	U	R	E	L	L
K	O	N	A	M	I

¡Enhorabuena a los ganadores! Pero si aún no has obtenido ningún premio, no te desanimes. Todavía tenéis todos la oportunidad de participar en la tercera fase y optar al gran premio final de un equipo HI-FL.

Los 50 Ganadores

- Iñaki Erauskin Zurrita (Lasarte-Guipúzcoa).
- José Ricardo Navarro Ramón (Utiel-Valencia).
- Agustín Guillermo Turiel Martínez (León).
- Miguel Ángel Ballesteros García (Alicante).
- Fco. Javier Zorzano Alba (Nájera-Rioja).
- Fernando Caldera Alvarez (Mieres-Asturias).
- Albert Compte Braquest (San Cugat del Vallés-Barcelona).
- Ricardo Martínez Cantero (Madrid).
- Fco. Leandro Gutiérrez Murcia (Santander).
- José Luis Cea Claver (Los Negrales-Madrid).
- Andrés Ciruceda Esco (Barcelona).
- Fco. Javier Loeches Ambite (Madrid).
- José M.ª Santamaria Bo (Corbera-Valencia).
- Fernando García González (Soria).
- Eduardo Sánchez Salazar (Madrid).
- Benjamín Pérez Casado (Burgos).
- Carlos Salido Peracaula (Jerez de la Frontera-Cádiz).
- Elies Prunes Soler (Manresa-Barcelona).
- Víctor Manuel Ortega Royas (Torremolinos-Málaga).
- Manuel Muñoz Vidal (Betanzos-La Coruña).
- José M.ª Ferrer Almazán (Zaragoza).
- Raúl Cuevas Barrón (Sevilla).
- Francisco Cid Molins (Barcelona).
- Carlos Pons de Hita (Barcelona).
- Raúl Jiménez Parra (Madrid).
- Carlos López Samaniego (Madrid).
- Antonio Manuel Jurado Mejías (Dos Hermanas-Sevilla).
- José Castanedo Pérez (Santander).
- Javier Tabernero da Veiga (Villaviciosa de Odón-Madrid).
- Enrique Vega Valiente (San Fernando-Cádiz).
- Delfín López Remacho (Torremolinos-Málaga).
- Víctor Jesús Ventura Alvarez (Granada).
- Fco. Javier Blas Vaquero (Zaragoza).
- José Benjamín Blas Garrido (Gijón-Asturias).
- Jaime Cabeza Láinez (Jaén).
- Daniel Aguirre Molina (Jaén).
- Antonio Nieto-Márquez Venero (Madrid).
- Silvia Moya Martínez (Alicante).
- Rafael Ant.º Antón Sánchez (Elche-Alicante).
- José M.ª Sánchez Romera (Palma-Baleares).
- Cristóbal Antonio Pérez Gómez (Bailén-Jaén).
- Fernando González Fernández (Madrid).
- Antonio Fernández Alonso (Sevilla).
- Alberto Delgado Salan (León).
- Joaquín Manuel Rebollo Alcalá (Madrid).
- Manuel Palma Mariño (Cádiz).
- Juan Antonio Estop Zafra (Alcorcón-Madrid).
- Juan E. Jares Barredo (Oviedo-Asturias).
- José Luis Cañadilla López de Coca (Valls-Tarragona).
- Daniel Gastón di Angelo (Alfaz del Pi-Alicante).

TU PUEDES FORMAR PARTE DE



¡Como lo oyes! Tú puedes estar informado antes que nadie de todas las novedades que aparecen en el mercado, tener acceso a programas exclusivos y a precios especiales, poder conseguir los trucos que te ayuden a salir de esa pantalla que se te resiste, regalos, pósters, sorteos, pegatinas... y un montón más de ventajas.

APUNTATE YA AL CLUB

No lo pienses más. Si te apuntas ahora al Club ERBE vas a recibir, además, como regalo de inscripción:

► El juego que más te guste de nuestro catálogo*



► Una fabulosa camiseta con el anagrama del Club.



► Tu carnet personal de socio, que te dará derecho al 10% de descuento en todos los juegos de ERBE que compres, durante un año, en cualquiera de los establecimientos que aquí al lado se relacionan (o a través del Club si en tu zona no existiera ninguno).



CARNET VACILON
PARA COMPRAR UN 10%
MAS BARATO



JUEGO FLIPANTE

CAMISETA MOLONA

TODO POR SOLO 3.000 PTS.... UN AUTENTICO CHOLLO

Elige ya tu juego, corre al teléfono y llámanos al (91) 447 34 10 o escríbenos a ERBE SOFTWARE C/. Santa Engracia, 17 · 28010 Madrid para hacerte socio o pedir más información.

* QUEDAN EXCLUIDOS LOS PROGRAMAS EN DISQUETE

DISTRIBUIDORES AFILIADOS

ALAVA
DATAVI. Avda. Gasteiz, 29. VITORIA

ALMERIA
INFORMATICA-ELECTRONICA. Arapiles, 22.

ALICANTE
INFOTRONICA. Doctor Jiménez Díaz, 2. ELCHE.
MICRO CENTRO. César Ezquerrabal, 45. ALICANTE.
MULTISYSTEM. San Vicente, 53. ALICANTE.
CODE-2000. Ramón y Cajal, 3. DENIA.
SILICON VALLEY. Gironeta, 4, semisótano. ELCHE (Alicante).

ASTURIAS
CASA-RADIO MIERES. Jerónimo Ibran, 11. MIERES.
SOVI ELECTRONICA. Cabrales, 31. GIJÓN.
BERNE. Menéndez Valdés, 13. GIJÓN.
RADIO-NORTE. Uria, 20. OVIEDO.
IMAGEN. Pablo Iglesias, 83. GIJÓN.
COMERCIAL ARANGO. Marcos de Termello, 2. AVILES.
CUADRADO INFORMATICA. Torenó, 5. OVIEDO.

AVILA
DISCO-70. Plaza Sta. Teresa, 1.

BADAJOS
SONIDO RUBIO. Avda. Fdez. Calzadilla, 10. BADAJOZ.
RADIO GRAJERA. San José, 11. ALMENDRALEJO.

BALEARES
ERGO. Falangista Laportilla, 2. P. MALLORCA.
PROCONT. Extremadura, 31. IBIZA.
COMPUSHOP. Via Alemania, 11. P. MALLORCA.
TEKNOS. Aragón, 30. P. MALLORCA.

CADIZ
PARODI-DISCOS. Novena, s/n.

CASTELLON
CASIO, S. A. San Vicente, 6. Avda. Rey Don Jaime, 74.
APARATOS. Mayor, 32. VINARÓZ.

LA CORUÑA
PHOTOCOPY. Juana de Vega, 29-31.

GERONA
CENTRAL FOTO. Ctra. de San Feliú, 28. PLATJA D'ARO.

GRANADA
INFORMATICA-ELECTRONICA. Melchor Almagro, 8.

GUADALAJARA
ABI. Padre Félix Flores, 3.

GUIPUZCOA
SABA. Fuenterria, 14. SAN SEBASTIAN.
AMASONIK. Paseo Colón, 80-82. IRUN.

HUELVA
RADILUX. Concepción, 6.

LEON
MICRO BIERZO. Carlos I, 2. PONFERRADA.

LOGROÑO
COMPUTER PAPEL. Castroviejo, 19.

LUGO
MED INFORMATICA. Avda. Ramón Ferreiro, s/n.

MADRID
HIESA INFORMATICA. Camino Vinateros, 40.
INSTRUMENTOS MUSICALES ANGEL. Plaza España, 2 (local 9). LEGANES.
COMPUTIQUE. Embajadores, 90.

MALAGA
TODO INFORMATICA. Avda. Aurora, 14.
INFORMATICA EUROPA. Moreno Carbonero (Edif. Carbonero). FUENGIROLA.
ORGANIZACION EMPRESAS. Ricardo Soriano, 35. MARBELLA.
TELEVISION PIÑAS. Dr. Eusebio Ramírez, 2. SAN PEDRO ALCANTARA.

MURCIA
MEMORY SHOP. Lepanto, 1.

NAVARRA
MICROORDENADORES RAMAR. Navarro Villoslada, 7.
PAMPLONA.

ORENSE
ALMACENES MENDEZ. Capitán Cortés, 17.

PALENCIA
LA ESFERA. Mayor, 87.

SANTANDER
RADIO MARTINEZ. Doctor Jiménez Díaz, 13.

TOLEDO
CALCO. Angel de Alcázar, 56. TALAVERA DE LA REINA.

VALENCIA
RADIO COLON. Colón, 7.
ELECTRONICA MORANT. Jaime Torres, 12. GANDIA.

VALLADOLID
CHIPS AND TIPS. Plaza Tenerife, 11.
MICROLID. Gregorio Fernández, 6.

VIZCAYA
REMBAT. General Concha, 12. BILBAO.
EPROM 2. Juan XXIII, 3. SANTURCE.

ZARAGOZA
ADA COMPUTER. Independencia, 24-26.

ERBE

MICROmania

Solo para adictos

EL ZORRO

Esta semana la vamos a dedicar por entero a este juego de U.S. Gold, el cual, a la vista de las cartas recibidas, parece haber tenido mucha aceptación. La carta elegida ha sido la de Ricardo Osés, de Zaragoza, aunque muchas han sido las que nos han contado las claves para llegar hasta el final del juego.

1. Subimos por la parra, de un salto pasamos al pozo y bajamos por él.
2. Hábilmente pasamos el lago subterráneo saltando de un balón flotante a otro hasta llegar a la siguiente pantalla.
3. Nos dirigimos al rincón inferior izquierdo y bajamos por el hueco que hay.
4. Cogemos la planta y salimos por donde entramos.
5. Subimos hasta donde está la bola, la tocamos y nos colocamos en el ascensor con ella. Cuando el ascensor llegue al suelo la bola irá hasta el de la derecha abriendo así la puerta que protegía la copa. Ya podemos dejar la planta y marcharnos por el pozo.
6. Al salir del pozo coger el pañuelo para puntos extra.
7. Nos dirigimos a la habitación del sofá. Cogemos la llave que nos abrirá la puerta del 2.º piso y ya podemos acceder a la botella (esto hay que hacerlo siempre que vengamos a coger algún objeto a esta pantalla).

8. Dar la botella a uno de los mejicanos que están en el bar. Saltando sobre él llegamos a la casa. Subimos al piso superior y cuando salga un guardia por la puerta de la izquierda peleamos con él hasta que caiga y quede colgado de la lámpara. Volvemos al suelo y bajamos por la escalera para coger la copa.
9. Volvemos a la habitación del sofá y cogemos el hierro de marcar.
10. Vamos a la herrería (se accede subiéndolo por la palmera y saltando a la izq., o bien desde el 2.º, y el 3.º piso de la pantalla del pozo hacia la dch.). Colocamos el hierro en la fragua. Saltamos sobre el fuelle hasta que veamos cómo sale fuego que calienta el hierro. Lo cogemos y marcamos el burro. Ya podemos coger la herradura.
11. Vamos a la habitación del sofá de nuevo y cogemos la trompeta. La hacemos sonar sobre el trampolín de la pantalla de la palmera. Ya podemos coger la bota.
12. Volvemos a la habitación del sofá y cogemos ahora la campana, que colocaremos en la parte superior derecha de la casa que hay en la pantalla de la tumba.
13. Volvemos a la habitación del sofá y repetimos el paso anterior, pues aparece otra campana.
14. Al colocar las dos campanas se abre un pasadizo bajo la tumba, antes de entrar volvemos a la habitación del sofá y cogemos la llave.

15. Recorremos las pantallas subterráneas recogiendo las bolsas de dinero hasta que veamos que en una pantalla aparecen un estribo y una bota. Subimos por esa escalera y aparecemos en la cárcel.
16. Como tenemos la llave, podemos liberar a los prisioneros, que, conforme van saliendo, forman una escalera para que pasemos a otra pantalla.
17. Sin más peligros llegaremos donde está prisionera Lupita, pero aún no hemos completado la aventura. Al subir junto a ella somos despedidos fuera de la prisión.
18. Volvemos, por última vez, a la pantalla del sofá y cogemos la rosa.
19. Podemos repetir el camino conocido (tumba-sótanos-cárcel-Lupita) o bajar por el pozo al lago e ir por la esquina superior dch., donde antes había una bola, y salir directamente al sótano de la cárcel.
20. Con la rosa ya podemos reunirnos con nuestra amada y completar así la aventura.



¡NUEVO!

ASTERIX AND THE MAGIC CAULDRON • Arcade • Melbourne



ASTERIX Y OBELIX TRAS EL CALDERO MAGICO

¿Quién no ha disfrutado alguna vez con las simpáticas aventuras de esta peculiar pareja de galos? ¿A quién le es extraña la inteligencia del pequeño Asterix o la fuerza del bonachón de Obelix? Tan sólo unas cuantas personas en el planeta podrán contestar afirmativamente a estas preguntas. Por eso, sin más preámbulos ni presentaciones, comencemos a matar romanos.

Buena, excelente presentación de Asterix y Obelix en el mundo de la informática. En los cómics son geniales; en el cine maravillosos y aquí, a pesar de encontrarse en un medio completamente hostil y nuevo para ellos, han sabido estar a la altura de las circunstancias. La figura se lleva en la sangre, pero Melbourne House también tiene su parte de mérito.

Todo en el programa es correcto. Desde la elección del argumento hasta la confección de los escenarios, pasando por la representación de los personajes o el tipo de diseño. La ambientación es, pues, perfecta, y podemos decir que nos encontramos ante un programa que podría haberse extraído perfectamente de las páginas de cualquiera de los cómics protagonizado por tan particular dúo.

La historia transcurre del siguiente modo. Por motivos que ahora no vienen al caso y que serían largos de explicar, Obelix ha ido a propinarle una soberana patada al caldero donde Panoramic, el barbado duide de la aldea, cocina la pócima mágica. Esta ha saltado en ocho pedazos que han quedado esparcidos por toda la comarca. Ya conoceréis la importancia que tiene dicho



brebaje para los miembros de la aldea, por lo que Asterix y Obelix han tenido que ponerse en marcha rápidamente y salir en busca de los trozos antes de que se produzca una inevitable invasión romana.

Aquí comienza el juego. Nos encontramos en la aldea y salimos al bosque a la caza del caldero. Nuestros objetivos más inmediatos serán principalmente dos: comer y no ser derrotados por los romanos. De esta forma tendremos que preocuparnos, además de orientarnos en los bosques, campamentos romanos o la propia ciudad de Roma, de ir capturando jabalies para convertirlos en succulentos asados y de estar rápidos de reflejos para enfrentarnos a los legionarios.

Cada vez que nos encontremos con uno de estos animales o cada vez que queramos pelear contra un soldado, la pantalla sufrirá una notable transformación. Aparecerá un gran recuadro en el que apareceremos, junto con nuestro oponente, ampliados a un gran tamaño. Este será el escenario de los combates y como si en un programa de lucha se tratase, tendremos que tratar de derrotar a nuestro adversario haciendo uso de los diferentes tipos de golpes que podemos llevar a cabo.

En Asterix y el Caldero



mágico se mezclan aspectos de arcade y videoaventura, pues también tendremos que ir recogiendo algunos objetos (llaves), que nos permitirán abrir nuevos caminos, aunque la mayor parte del juego consiste básicamente en un arcade en el que tenemos que ir derrotando a nuestros enemigos y tratando de conseguir el mayor número de puntos.

Si bien el juego puede resultar un tanto lento en su ejecución (tarda demasiado en realizar las pantallas y algunas veces los movimientos de Asterix disminuyen considerablemente en su velocidad), no ocurre lo mismo en su desarrollo, puesto que deberemos ser muy rápidos en nuestros movimientos, tanto en los combates como en las andanzas por bosques y campamentos.

Uno de los aspectos más destacados del programa es, sin duda, el dedicado al diseño de las pantallas. El nivel de calidad alcanzado

en cada una de ellas ha sido más que notable, y si antes decíamos que por el argumento parecía que estábamos metidos en un cómic, por los diseños aún mucho más, pues éstos son casi idénticos a los impresos sobre el papel.

Un gran programa que hace honor en todos sus aspectos a su prestigiosos protagonistas y que permitirá que Asterix y Obelix continúen haciendo las delicias de chicos y grandes.



CONSEJOS DE LA ABUELA TECLA



Para empezar es muy importante que rebusquéis en cada pantalla, pues detrás de los árboles o las casas se encuentran escondidos los objetos, tales como llaves, comida o porciones del caldero.

Antes de introducirlos en los campamentos romanos o en la propia Roma, aprovisionaros bien de jabalíes, pues en estos lugares se echa bastante de menos la existencia de algo que llevarnos a la boca.

Existen cuatro tipos de enemigos: jabalíes tontos, jabalíes astutos, legionarios y centuriones. A los primeros se les elimina con bastante sencillez; a los segundos cuesta un poco más, pues tendremos que recurrir en más de una ocasión al uso de nuestras potentes piernas. Un truco para acabar con los legionarios es colocarnos detrás de ellos y comenzar a darles patadas. Los centuriones ya son un caso aparte y, por lo general, será conveniente que los esquivemos y eludamos los combates frente a frente; suelen aparecer en las pantallas donde se encuentran dos soldados, y el acabar con ellos exige gran habilidad.

Otra opción es la de rendirnos. Esto se consigue simplemente colocándonos en un extremo del recuadro y permanecer completamente quietos. A los pocos segundos apareceremos en una de las mazmorras del circo romano, donde esperaremos para salir a la arena y enfrentarnos con un buen puñado de soldados.





Esto de caer preso puede parecer arriesgado, pues una vez que entramos en la arena es muy difícil salir con vida de ella. El número de romanos que os atacará será considerable. Si sois hábiles conseguiréis derrotarlos a todos, pero es conveniente que, al menos en los primeros enfrentamientos, hagáis uso de la pócima mágica para haceros inmunes. Si logramos salir de allí victoriosos obtendremos como recompensa una de las porciones del caldero, aunque también puede ser útil para atajar el camino hacia Roma.

El diagrama de flujo de la actividad 'El mundo de los animales' comienza con un recuadro etiquetado como 'CALDERO'. Desde 'CALDERO', las flechas indican una secuencia de acciones: se dirige a un recuadro vacío, luego a otro recuadro vacío, y finalmente a un tercer recuadro vacío. Desde este tercer recuadro, la flecha continúa hacia abajo a través de tres recuadros más, terminando en un círculo con el número '6'.

```

graph LR
    Node1[ ] --> Node2[ ]
    Node2 --> Node3[CALDERO]
    5((5)) --> Node2
  
```





BOMSCARE • Videoaventura • Firebird

EL MIEDO A LA BOMBA

Bomscare pertenece a la colección Silver que Firebird ha comenzado a comercializar en las últimas fechas. En ella se incluyen un gran número de títulos, algunos originales y otros reposiciones, pero todos ellos de una mediana calidad. Sin embargo, su precio es francamente reducido, pues tenemos conocimientos de que en España costarán alrededor de 750 pesetas; unas ofertas interesantes debido a su excelente relación calidad-precio.

Un buen exponente de los títulos que se incluyen en este sello es Bomscare, el cual es, sin duda, uno de los juegos más destacados de la serie por su calidad y adicción.

Bomscare es una videoa-

ventura tridimensional que se desarrolla en Neptuno. Un alienígena enemigo ha colocado una bomba de relojería en plena estación espacial y un robot, Arnold, ha sido programado para encontrar y desactivar dicho explosivo. Tú, por supuesto, controlas al robot.

El desarrollo del juego nos obligará a tener que ir recogiendo un buen número de objetos y utilizarlos convenientemente para conseguir ir acercándonos a nuestro objetivo. Todo ello, como cabría de esperar, esquivando y disparando contra los molestos alienígenas, no sólo ya para defender nuestra propia vida, sino también para obtener algo de diversión.


Lo más destacado del



juego son sus excelentes diseños tridimensionales, los cuales resultan muy atractivos a la vista tanto por sus imaginativos decorados como por sus bellas formas.

Un juego bonito y adictivo que cuenta con el inconveniente inicial de que es difícil hacerse con el control de los movimientos del ro-

bot protagonista. A pesar de este detalle, un buen programa.



THE HAPPIEST DAYS OF YOUR LIFE • Videoaventura • Firebird

UNOS DIAS NO DEMASIADO FELICES

Este programa de largo título y mediano interés está en la línea de la videoaventura clásica. Sus escenarios y decorados en general nos recuerdan, quizás demasiado, a un programa que apareció hace casi un año con el título de That's the Spirit; pero desgraciadamente, al menos gráficamente, la calidad de The Happiest Days of your life, es ligeramente inferior.

Pero fijémonos en el programa que tenemos ante nosotros. «Deja tu reputa-

ción en limpio si no quieres recibir una auténtica paliza», reza el slogan del mismo. A partir de aquí se desata el argumento del juego. Según parece, la cartera del director del colegio ha desaparecido, y gracias a tu merecida fama de caco, todas las sospechas han recaído sobre tu gorda cabezota.

Ahora lo único que puedes hacer es recobrar esa dichosa cartera y demostrar al mundo entero tu inocencia.


Pero la cosa te va a costar. No te creas que vas a tener la carterita ahí, en la primera pantalla para que vayas tú y la cojas. No, te las vas a tener que ver y desear para encontrar la utilidad de cada uno de los cientos y cientos de objetos que te irás encontrando. Cada cosa debe ser llevada a su sitio y cada objeto debe estar en el lugar correspondiente. Así, si lo hacemos todo como Dios manda, podremos ir avanzando en el juego y llegar a encontrar la causa de nuestro mancillamiento.

En cuanto a la belleza plástica del asunto, os puedo decir, y vosotros podéis confirmar, que como mucho, un seis. No está mal de diseño, se ve que tiene trabajo, pero los resultados no son de una vistosidad excesiva.

Por último, en lo relativo a la diversión que nos puede ofrecer, debemos señalar que es un programa des-



tinado a un tipo muy específico de gente, pues es necesario que el jugador esté dispuesto a probar una y otra vez hasta encontrar el uso de cada objeto. Se necesita, por tanto, invertir unas grandes dosis de paciencia mientras que a cambio se recibe una cantidad muy limitada de diversión.




EL MISTERIO DE HAPSHAL

La aventura de texto es, como sabéis, un tipo de juegos completamente abandonado e ignorado en nuestro país. No vamos a entrar, una vez más, en las causas de este desprecio, pero desde luego nosotros debemos hacernos eco de toda la actualidad del software y, por supuesto, existen un número muy elevado de aventuras que poseen

una contrastada calidad como para que no pasen desapercibidas.

Este es el caso de Terror of Trantos, un juego excelente. La acción se envuelve en un manto de misterio y nos transporta a la recóndita región de Hapshal, donde se encuentra un pequeño pueblo sobre el que se ha cernido una gran catástrofe: cada amanecer los



habitantes se dan cuenta de que uno o dos de sus conciudadanos ha desaparecido.


Dos hermanos, Lobo y Scarn, han sido convencidos para que tomen la responsabilidad de resolver el misterio. Emocionante y heroica misión que tú debes compartir.

El desarrollo del juego transcurre como cualquier otra aventura de texto: se establece un diálogo entre el jugador y el ordenador, en el transcurso del cual tendremos que sonsacarle la información necesaria para tomar las decisiones correctas que nos lleven a finalizar con éxito la aventura.

Terror of Trantos es una maravilla dentro de su género. Nada más verlo te das cuenta de que su calidad está muy por encima de la media. Los gráficos son, aunque desgraciadamente

de un tamaño bastante reducido, de un diseño auténticamente artístico, y cualquiera de ellos podría competir por sí solo en el más prestigioso concurso de diseño gráfico por ordenador. Por otra parte, la historia se desarrolla de una manera muy fluida y divertida, resultando una verdadera delicia al ir leyendo (en inglés, of course), los mensajes que aparecen ante nosotros y viendo estos magníficos dibujos.

Una de las mejores aventuras que hemos visto hasta el momento. Misteriosa, emocionante y adictiva.



APRENDE A PROGRAMAR TU PROPIO JUEGO (IV)

Pablo ARIZA

En el capítulo de hoy vamos a desarrollar las rutinas que se encargarán de controlar el movimiento de todos los «bichos». Daremos vida a todos esos seres de pesadilla, que comenzarán a deambular por la pantalla.

Seguramente, habréis observado que en muchos juegos (sobre todo antiguos), al moverse los dibujos, éstos parpadean. La explicación es bien sencilla. Al mover un gráfico cualquiera, primero hay que borrar su antigua posición, y después dibujarlo en la nueva. Durante esta operación, puede haber un momento en que no quede en pantalla ni la antigua posición ni la nueva, con lo que parecerá que el gráfico ha desaparecido durante un momento, o que «parpadea». En principio, no parece haber forma de solucionar este problema. Sin embargo, la hay. Pero para entenderla, hay que hablar primero de la forma en que se genera la imagen en una televisión.


La pantalla se genera por una especie de cañón que dispara un haz de electrones. Este haz va pasando por toda la pantalla de izquierda a derecha y barriéndola por líneas horizontales. Cuando llega a la esquina inferior derecha, vuelve a la esquina superior izquierda para repetir el recorrido. Justo en ese instante se produce una interrupción enmascarable. Este proceso se repite 50 veces por segundo.

Ahora veamos qué relación tiene es-

to con el problema que abordamos. Si consiguiéramos que mientras que se borraran y dibujaran los gráficos, el haz de electrones no pasara en ningún momento por la zona de la pantalla donde se está efectuando la operación, no existiría ningún momento en el que no apareciera alguno de los gráficos: habríamos eliminado el parpadeo.

Naturalmente, no podemos obligar al haz de electrones a pasar por donde nosotros queramos, así que lo único que nos queda es esperar a que no esté en esa zona de pantalla y hacer entonces los dibujos. No podemos saber en cada momento dónde está el haz, pero sí sabemos cuándo está en la esquina superior izquierda, por producirse una interrupción. Este es un buen momento, pues ha de recorrer toda la parte superior del borde antes de llegar a la pantalla del ordenador propiamente dicha, que es donde tendremos que hacer los dibujos. Hay programas comerciales que utilizan rutinas de interrupción especiales para todo lo relacionado con el dibujo de los gráficos. Nosotros no haremos esto, ya que las interrupciones las usamos para la música. El método que usaremos nosotros es un tanto artesanal. La razón de escoger éste es por su sencillez, y no porque sea mejor, que no lo es.


Lo que hacemos es ejecutar una instrucción HALT antes de dibujar la nueva figura y borrar la antigua. La instrucción HALT espera a que se produzca una interrupción, con lo que, teóricamente, cuando se ejecute lo que viene después, el haz de electrones se encontrará aún en una zona del borde superior. Para utilizar este método, debemos



hacer que no sea la rutina de control del movimiento de los «bichos» la que se encargue de dibujarlos, sino que ésta sólo se encargue de calcular las nuevas coordenadas del «bicho», la dirección en memoria del gráfico que corresponda, y el color, insertando después estos datos en un buffer. Cuando se tengan en el buffer los datos de todos los «bichos», se ejecutará el HALT y se dibujará todo lo que sea necesario. Recuerdese que al trabajar con OVER 1, para borrar una figura basta con dibujarla nuevamente, así que la subrutina no necesita diferenciar entre figuras a borrar y figuras a dibujar, sino que para ella todas serán iguales.

Hasta aquí todo parece ir bien, pero no todo es tan fácil. Cuando dijimos que la instrucción HALT esperaba una interrupción, no se mencionó que entonces el microprocesador pasa a ejecutar la rutina de interrupción, y no sigue con el programa hasta que no acabe. Esto quiere decir que si la interrupción dura demasiado, cuando estemos dibujando, el haz de electrones puede estar en la zona de la pantalla donde lo estemos haciendo, con lo que no habremos adelantado nada. Para colmo, nuestra ru-





Llegados a este punto tenemos dos soluciones para evitar el parpadeo. Una es renunciar a la música por interrupciones y hacer una rutina de ídem para dibujar las figuras. Otra es la solución artesanal. Nos decidimos por la última por estar dispuestos a mantener la música a toda costa. Dicha solución, no demasiado recomendable a pesar de ser la elegida, consiste en evitar el parpadeo de forma experimental. Si al definir una pantalla y probarla durante un cierto tiempo experimentalmente, tenemos la suerte de que no hay parpadeo, podemos tener la seguridad de que nunca va a haberlo. Ya sólo nos queda, por tanto, solucionar los casos en que no tengamos esa suerte y alguno de los «bichos» de la pantalla parpadeen. Lo que hacemos es sencillo: alteramos el orden en que se encuentran definidos en los datos de pantallas, con lo

Los resultados obtenidos de todo esto, como podréis ver dentro de poco, son muy satisfactorios.

En el listado en ensamblador que acompaña al artículo, se encuentran todas las rutinas necesarias para mover y dibujar los «bichos». Empecemos por la primera y más importante, etiquetada como SUMOVB. Al llamar a esta subrutina, el registro índice IX debe apuntar al comienzo de los datos del «bicho» en curso dentro de la tabla de trabajo. Por cierto, es recomendable tener delan-

La subrutina SUMOVb se encarga del movimiento de un solo «bicho». Para moverlos todos hay que hacer un bucle en el que se vaya llamando a esta subrutina con IX señalando los datos en la tabla de trabajo de cada uno de los «bichos», que, dicho sea de paso, no

1	DD7E0E3CDDBE0FDA72F2	1421
2	DD4E00DD4601AFDD6E04	1101
3	DD66850D78F2DD7E0C3C	1317
4	DDBE003829DD7E02ED44	1175
5	DD7702DD7E03ED44DD77	1337
6	03DD66607DD6E09DD7409	1019
7	DD7507DD6668DD6E0A0D	1239
8	7508DD740A8FDD770CD	1220
9	7E0BE60788747DD7E06	1068
10	3FA83801AFDD7706A7CB	1192
11	1CB7CB1F0F0F0F6E6028	859
12	023E204F0600DD6E07DD	740
13	668089DD7504DD7405DD	1024
14	7E02DD6600DD77004FDD	1123
15	7E03DD8601DD770147CD	1102
16	CBF2DD7E0680707E6E07	1061
17	F648CD7BF2AFDD770E01	1410
18	1000DD09C9DD6E5DD2AA8	1320
19	F2DD7502DD7483DD7108	1256
20	DD7001DD7704DD360505	1213
21	010500DD09DD6E2A802DD	1213
22	E1C93456000800DD2184	1035
23	5BDD22A0F726DD4E0079	1286
24	3C38DD4601DD6E02DD66	1208
25	00DD660408CD7E720D05	1046
26	00DD067474358C55B5B5	1237
27	923002ED44FE0D079933	1200
28	3002E044FE10D0E0FF33	1200
29	CF58E97E6E071E9353E08	1004
30	011D79C96072001155578	791
31	CDB1232235737890707E6	1110
32	03C658E56708424D772C	935
33	10FC6991200009D53C208	646
34	F3D1E13E1008ED1335F3	1379
35	E52356233E06A7280947	605
36	AFBC1BCB1A1F10F9444D	1075
37	21884F2C2CAAE772D7A9E	970
38	772D7BAE77247CE60720	1009
39	0A7DC6206F38047CD608	882
40	675050E6083CD21BF3C9	1241




```

1 0000000003D86734C4DB4 693
2 1E581A782D8473CE7FFE 1191
3 4FF26FF6700E3FFC3FF8 1398
4 07E0000000003D86734C 667
5 4DB416681E782D8473CE 1079
6 7FFE4FF26FF6700E395C 1334
7 1C3807E0018003400380 642
8 03400380034003800340 463
9 018007E00FF000B000B0 993
10 0DB000B0009100000000 403
11 1C703FF8575CAAAE9556 1209
12 AAEE555C4AAC555C4AAC 1190
13 555C4AAC55583FF00CF0 1151
14 3BFC778E77E6E6FF3E 1893
15 EFFE7FE77FE77FE3BFC 2037
16 0CF00000000000000000 252
17 00000000000000000000 0
18 00F003F007800D0801B0 591
19 01800330036006600660 531
20 06601110199808880000 456
21 19981998199800007FFE 912
22 FFFC0003BFFD66661998 1530
23 7FFE7FE088819981110 1116
24 00001998199819980000 531
25 7FFE7FE088819980000 1734
26 19987FFE7FE00CF005E0 1420
27 020010007E00FF81CFC 777
28 187C3CFEE3FEE3FD63E 1351
29 01EC1FFC0FF80300CF0 1262
30 05E00200010007E00FF 726
31 1CFC1B7C3CFEE3FEE3FD 1323
32 1EF601EC03FC0FF803E 1258
33 0CF005E00200010007E 715
34 0FF81CFC1B7C3CFEE3FEE 1309
35 0FD600F601EC01FC03F 1216
36 03E00F3007A000400080 649
37 07E01FF03F383ED87F3C 1086
38 77FC6BF06F0037803F0 1203
39 1FC007C00FF007A00040 716
40 008007E01FF03F383ED8 1027
41 7F3C77FC6BF06F783780 1331
42 3FC01FF007C00FF3007A 955
43 004008007E01FF03F38 813
44 3ED87FC377FC6BF06F7C 1430
45 37803FF81FF007C003C0 1159
46 0FF01FF81FF803C3BDC 1212
47 3FFC3FFC3FFC1DB81D8 1371
48 1FF80FF0FF007E00180 1149
49 018007E00FF00FF091FF 1149
50 1DB81D883FFC3FFC3FF 1371
51 3BDC3C3C1FF81FF80FF 1212
52 03C00300078000000B40 408
53 2B505B65B8A5B8A5B8A 1119
54 5BDA5BDA0000FF000000 1128
55 7FE3FFC818003C00000 1020
56 05A015A82DB42DB42DB4 1029
57 5BDA5BDA5BDA0000FF 1437
58 00007FFE3FFC00C001E0 1113
59 000002D00AD416DA15DA 911
60 2DDA2DDA5BDA5BDA0000 1144
61 FFF000007FFE3FFCFFC 1713
62 0002F7B0F7BDF7BD6319 1434
63 00036319F7BDF7BDF7BD 1435
64 0002FFC0000000000000 509
65 FFFC0002F7BDF7BDF7BD 1817
66 63190003000100190330 217
67 67BDF7BDF782F03C07C0 1604
68 F803FFF4000BDFBDF0 1486
69 BDFBDFBDF00098C6BDF 1748
70 BDFBDFBDF40003FFF000 1238
71 000000003FFF4000BDF 810
72 BDFBDFBDF98C6C000000 1526
73 9800BCC0BDE6BDEF41EF 1683
74 3C0F03E0001F026001F0 672
75 01600100038007C007C0 627
76 0D600FE01FF03FF83B88 1173
77 3C783FF81FF00EE0260 1098
78 01F001600100038007C0 669
79 07C000600FE01FF03AB8 1060
80 35383D783FF81FF00EE0 1113
81 0000000000001FF870FC 643
82 3FC3FC3FC1F8C1F8C1F8 1171
83 10701F803FC03FC03FC0 1052
84 7FE00C00030000C00038 614
85 70FC3FC3FC3FC1F8C1F8 1256
86 1FF810701F803FC03FC0 1076
87 3FC07FE0000000000000 606
88 1FF83FE033FC33FC31F8 1259
89 39F81FF80E0801F803FC 1110
90 03FC03FC07FE003000C0 1011
91 03001C003F0E33FC33FC 714
92 31F839F81FF80E0801F8 1152
93 03FC03FC03FC07FE0000 1032
94 0007000F001C00380050 282
95 03C007A01F407EA07F40 934
96 FE80FD40FA8055002800 1202
97 00020007000B003C0FF8 343
98 3FF87F307CD0FA90FAD0 1670
99 F5B0F2B0F760F8E07FC0 1973
100 3F0001C003600C981FFC 802
101 1B6C24923FFE5B6D2492 1016
102 7FFF5B6D24923FFE1B6C 1216
103 049003E0000000000000 375
104 00000000000000000000 54
105 077003601D5C0EB802A0 699
106 1D5C0F7801C000600080 673
107 1680361800D86C06B2C 895
108 016C360036D800580D80 662
109 0080030018001800600 501
110 01000168186C1B000336 322
111 34D63680006C1B6C1A00 716
112 01B00D80C00001800180 636
113 800027E0581817E81008 782
114 1C081F081F81FF81FF8 864
115 1FF80FF00FF00FF00FF0 1299
116 03C0000107E4181A17E8 736
117 1008103810F813F81FF8 906
118 1FF81FF80FF00FF00FF0 1323
119 0FF003C000020005005 462
120 000D000A001A00360074 219
121 00EC01D803B807701C0 979
122 73808E00F0008000C000 945
123 60000000300038003C00 260
124 3C001E001F000F8007C0 463
125 03F001F8007E000F000F 648
126 007E01F803F007C00F00 960
127 1F001E003C003C003800 237
128 300000006000C0000000 464
129 007001F403FA07D04FEA 1078
130 1F5530AA4E55512AAE94 942
131 AAA8AE9051604E03180 1152
132 0E000000003000380F78 253
133 1CE03B0D37B837BE1B7E 1156
134 0CF80000FFFF00003FF8 1081
135 1FF0000007E01FF837FC 1088
136 6FE6FFFFE7FC3FFBDF 2126
137 73CE3C003C007E005A0 1107
138 06600F00FF007E01FF8 1122
139 3FEC57F6FFFE7FC3F 1959
140 FBD0F73CE03C003C007E 1416
141 05A06600FF00F00000 777
142 1FF87FEFFFFF000000 1680
143 CCCC33330000CCCC3333 1020
144 0000FFFFF7FE31FF8 1680
145 1FF87FEFFFFF000000 1680
146 3333CCCC00003333CCCC 1020
147 0000FFFFF7FE31FF8 1680
148 000055002A803F03DF8 807
149 3FF80E0009F83704577C 852
150 77E57B637CE08E60182 1128
151 0FA00F6002A802A803F0 869
152 3DF83FF80E0009F83704 950
153 577C77E576E379E08E6 1088
154 006203E003C0015402A8 775
155 03F03DF83FF80E0009F8 1134
156 3704577C76DE56DE373E 1035
157 08E600320F806F000A0 958
158 15400FC01FBC1FFC0070 906
159 1F9020EC3EEA76EE6DEA 1438
160 73EC6710418005F006F0 1154
161 154015400FC01FBC1FFC 879
162 00701F9020EC3EEA76EE 1207
163 76EA79EC6710400007C0 1097
164 03C02A8015400FC01FBC 876
165 1FFC00701F9020EC3EEA 1134
166 7B6E7B6A7CEC57104C00 1017
167 1F600F600920054807ED 600
168 1011482037C27FF49FF0 1156
169 70707FE02E7823881D70 1066
170 11001E000E00B688D50 509
171 B7E017F07BE05C152FFE 1431
172 1000114008051E740E3C 331
173 00400070007800880000 432
174 0000032807F4542A583A 566
175 5BF5A87DBC35BFBD483A 1476
176 586A2FF413480C3003C0 831

```

tiene que preocuparse de la dirección en que se mueve el «bicho». Simplemente, coge lo que comenzó siendo la dirección de las figuras a izquierda, y que podrá ser de la izquierda o la derecha según el sentido que tenga el «bicho» en ese momento. De lo único que hay que tener cuidado es de que al entrar en una pantalla, los «bichos» direccionables comiencen andando hacia la izquierda (el incremento X debe comenzar siendo negativo), ya que de no ser así, andarían hacia atrás (esta circunstancia será después aprovechada en una pantalla).


Ahora vamos a YEAH, punto común tanto si se ha dado la vuelta como si no. Aquí se incrementa el contador de la longitud del recorrido (si acaba de darse la vuelta, se pone a cero). Después se cogen los tres primeros bits del duodécimo byte (recuérdese que dicho byte corresponde a IX + 11, y no a IX + 12). Estos bits corresponden al número de fases de animación. Ahora lo vamos a multiplicar por cuatro. La razón de esta sencilla multiplicación es para que el cambio de una fase de animación a otra sea cuatro veces más lento. Ahora vemos si hemos alcanzado la última fase, en cuyo caso regresaremos a la primera. Tras actualizar el contador dividimos su valor por cuatro. Esto es necesario por haber antes multiplicado por cuatro las fases de animación. El resultado lo multiplicamos por 32, ya que cada gráfico ocupa 32 bytes (16*16 = 256 pixels, 256/8 pixels por byte = 32 bytes). Si tras esta operación detenemos 96, es que se trata de la última fase de un «bicho» que tiene cuatro fases de animación. Pero en todos los «bichos» con cuatro fases, la cuarta es igual que la segunda, así que sustituimos el 96 por un 32. Para entender esto veamos un ejemplo:

Supongamos que queremos hacer un muñeco que ande. Para ello, hacemos dos gráficos: Uno con la pierna izquier-

pueden pasar de cuatro en cada pantalla por razones de velocidad. Para empezar, incrementamos el contador de velocidad, y si no ha llegado al valor de ésta, salimos de la subrutina por NOND, pues el «bicho» aún no debe moverse. Si el contador llega al valor de la velocidad, procederemos a efectuar al movimiento. En primer lugar, introducimos en el **buffer** los datos de la figura que hay que borrar. Para ello se utiliza INSDIB, que veremos después,

y a la que llamamos con las coordenadas en BC, el color en A, y la dirección de la figura en HL.

Ahora, ayudados por el contador de la longitud, comprobamos si ha llegado el momento de darse la vuelta. En caso negativo se salta a YEAH. En caso afirmativo cambiamos el signo de los incrementos haciendo NEG. Además intercambiamos la dirección de las figuras a derecha con la de las figuras a izquierda. De esta forma, el programa no





da delante y la derecha detrás, y otro con la pierna izquierda detrás y la derecha delante. Este tendría dos fases de animación. Pero si queremos que el movimiento sea más suave, añadimos una tercera fase con las dos piernas en el centro. Sin embargo, esta tercera fase habrá de ser intercalada dos veces, una entre las dos primeras fases y otra al final del ciclo para empalmar con el siguiente. Si llamásemos a la fase de las piernas juntas **fase 2**, y a las de una pierna delante y otra detrás, **fases 1 y 3**, el ciclo completo de animación sería 1, 2, 3, 2. Con esto vemos que al tener un «bicho» con **tres fases**, en realidad es de cuatro, y además, la cuarta es igual a la segunda.


Tras este pequeño paréntesis, continuamos por NONOV. El valor de la animación que habíamos multiplicado por 32, lo pasamos a BC. Ahora ponemos en HL la dirección de figuras a iz-



La pantalla 33 es la única que presenta problemas de parpadeo.

quierda que, como vimos antes, no será siempre la de las figuras a izquierda. Al sumar HL y BC, calculamos la dirección del gráfico que corresponda teniendo en cuenta el estado de animación (al estar las figuras de las distintas fases unas a continuación de otras, sumando a la di-

rección de la primera un número igual a $32 \cdot (N-1)$, obtendremos la de la enésima figura). Esta dirección es la de la figura que vamos a dibujar, así que la próxima vez que movamos este «bi-



cho», será la de la última figura dibujada. Por eso hay que guardarla en los bytes quinto y sexto de la tabla de trabajo (referidos a $IX+4$ e $IX+5$). Ahora actualizamos las coordenadas, sumándoles sus incrementos respectivos y colocándolas, además, en BC (coordenada X en C, coordenada Y en B). Después llama a COMCHO (cuyo cometido será el de comprobar si nuestro personaje ha colisionado con algún «bicho»). Por último cargamos en A el color del gráfico, que estaba en

los tres bits superiores del duodécimo byte, y lo hacemos brillante con OR 64. Ahora metemos estos datos en el buffer de la misma forma que hicimos con la figura antigua que había de ser borrada. Por último, pone a 0 el contador de velocidad y actualiza IX para que la próxima vez que se llame a SUMOV, apunte a los datos del siguiente «bicho».

INSDIB, DIALL y COMCHO son rutinas tan simples que no vale la pena explicarlas con detalle. Tan sólo haremos unas apuntaciones.

INSDIB se encarga de introducir en el buffer los datos de una figura, para borrarla o dibujarla. El buffer comienza en 23428 y su puntero es BFPOS. Cada elemento tiene 5 bytes, 2 para las coordenadas, 2 para la dirección del gráfico y 1 para el color.

DIALL dibuja todas las figuras. Para ello, toma los datos del buffer y llama a DIMASU, de la que hablaremos enseguida.

Como ya dijimos antes, COMCHO se encarga de comprobar si Jaime se encuentra con algún «bicho». CORS es donde guardaremos las coordenadas de nuestro personaje cuando hagamos la rutina que lo controla. La variable

CHOFLA será utilizada también por dicha rutina, y debe valer 255 si chocamos con algún «bicho».

Ya sólo nos queda ver DIMASU, la subrutina que se encargará de dibujar los gráficos en la pantalla.

Al entrar en DIMASU, HL contiene la dirección del gráfico, BC

las coordenadas y el registro alternativo A, el color. En primer lugar debemos colocar en E y en D el número de filas y columnas respectivamente, sobre las que está el gráfico. Esto nos sirve para dibujar los atributos. Siempre que alguna de las dos coordenadas sea un múltiplo entero de ocho, el gráfico ocupará en esa coordenada dos posiciones de baja resolución. En caso contrario, ocupará tres. Hacemos la comprobación con ambas coordenadas y colocamos los valores correspondientes en DE. Según la posición del gráfico, tendremos que rellenar con atributos cuadra-

```
10 PAPER 0: INK 7: BORDER 0: C
LEAR 32767: LOAD "c4 3"CODE 611
83,4353: LOAD "c4 4"CODE 44576,
7844
20 FOR X=40000 TO 40060: READ
A: POKE X,A: NEXT X: POKE 23606,
32: POKE 23607,245: POKE 23658,8
30 DATA 217,229,42,0,91,34,1,2
39,34,3,239,62,236,237,71,237,94
42,118,92,205,92,243,118,175,21
9,254,246,224,60,32,20,221,33,0,
91,221,126,0,60,40,5,205,204,241
24,245,205,165,242,24,227,225,2
17,62,63,237,86,237,71,201
40 INPUT "PANTALLA? ";N:"MUSIC
A? ";M: RANDOMIZE H: POKE 23296,
PEEK 23670: POKE 23297,PEEK 2367
1: RANDOMIZE N: PRINT : RANDOMIZ
E USR 40000: GO TO 40
```


LISTADO ENSAMBLADOR

```

1 *C-
2 *D+
3 SUNDVB LD A,(IX+14)
4 INC A
5 CP (IX+15)
6 JP C,NOND
7 LD C,(IX+8)
8 LD B,(IX+1)
9 XOR A
10 LD L,(IX+4)
11 LD H,(IX+5)
12 CALL INSDIB
13 LD A,(IX+12)
14 INC A
15 CP (IX+13)
16 JR C,YEAB
17 LD A,(IX+2)
18 NEG
19 LD (IX+2),A
20 LD A,(IX+3)
21 NEG
22 LD (IX+3),A
23 LD H,(IX+7)
24 LD L,(IX+9)
25 LD (IX+9),H
26 LD (IX+7),L
27 LD H,(IX+8)
28 LD L,(IX+10)
29 LD (IX+8),L
30 LD (IX+10),H
31 XOR A
32 YEAB LD (IX+12),A
33 LD A,(IX+11)
34 AND 7
35 ADD A,A
36 ADD A,A
37 LD B,A
38 LD A,(IX+6)
39 INC A
40 CP B
41 JR C,WEAN
42 XOR A
43 WEAN LD (IX+6),A
44 AND A
45 RR A
46 AND A
47 RR A
48 RRCA
49 RRCA
50 RRCA
51 CP 96
52 JR NZ,NONOV
53 LD A,32

```

```

54 NONOV LD C,A
55 LD B,8
56 LD L,(IX+7)
57 LD H,(IX+8)
58 ADD HL,BC
59 LD (IX+4),L
60 LD (IX+5),H
61 LD A,(IX+2)
62 ADD A,(IX+8)
63 LD (IX+8),A
64 LD C,A
65 LD A,(IX+3)
66 ADD A,(IX+1)
67 LD (IX+1),A
68 LD B,A
69 CALL COMCHO
70 LD A,(IX+11)
71 RLCA
72 RLCA
73 RLCA
74 AND 7
75 OR 64
76 CALL INSDIB
77 XOR A
78 NOND LD (IX+14),A
79 LD BC,16
80 ADD IX,BC
81 RET
82 ;
83 ;
84 INSDIB PUSH IX
85 LD IX,(BFPOS)
86 LD (IX+2),L
87 LD (IX+3),H
88 LD (IX+8),C
89 LD (IX+1),B
90 LD (IX+4),A
91 LD (IX+5),255
92 LD BC,5
93 ADD IX,BC
94 LD (BFPOS),IX
95 POP IX
96 RET
97 ;
98 BFPOS DEFW 23428
99 ;
100 ORG 62117
101 ;
102 DIALL LD IX,23428
103 LD (BFPOS),IX
104 HALT
105 VEL LD C,(IX+8)
106 LD A,C
107 INC A
108 RET 2
109 LD B,(IX+1)
110 LD L,(IX+2)

```

```

111 LD H,(IX+3)
112 LD A,(IX+4)
113 EX AF,AF'
114 CALL DIMASU
115 LD BC,5
116 ADD IX,BC
117 JR VEL
118 ;
119 ;
120 COMCHO LD DE,(CORS)
121 LD A,B
122 SUB D
123 JR NC,POY
124 NEG
125 POY CP 16
126 RET NC
127 LD A,C
128 SUB E
129 JR NC,PDX
130 NEG
131 PDX CP 16
132 RET NC
133 LD A,255
134 LD (CHOFLA),A
135 RET
136 ;
137 ;
138 DIMASU LD A,B
139 AND 7
140 LD E,3
141 LD D,E
142 JR NZ,EITR
143 DEC E
144 EITR LD A,C
145 AND 7
146 JR NZ,DITR
147 DEC D
148 DITR PUSH HL
149 LD A,B
150 CALL 8881
151 LD (RRRR+1),A
152 LD A,B
153 RLCA
154 RLCA
155 AND 3
156 ADD A,#58
157 PUSH HL
158 LD H,A
159 EX AF,AF'
160 PLOE LD B,D
161 LD C,L
162 PLOC LD (HL),A
163 INC L
164 DJNZ PLOC
165 LD L,C
166 LD BC,32
167 ADD HL,BC

```

```

168 DEC E
169 JP NZ,PLOE
170 POP DE
171 POP HL
172 LD A,16
173 CLAP EX AF,AF'
174 LD (RECOUP+1),DE
175 LD E,(HL)
176 INC HL
177 LD D,(HL)
178 INC HL
179 RRRR LD A,8
180 AND A
181 JR Z,NOROT
182 LD B,A
183 XOR A
184 BLOB RR E
185 RR D
186 RRA
187 DJNZ BLOB
188 NOROT LD B,H
189 LD C,L
190 RECOUP LD HL,8
191 INC L
192 INC L
193 XOR (HL)
194 LD (HL),A
195 DEC L
196 LD A,D
197 XOR (HL)
198 LD (HL),A
199 DEC L
200 LD A,E
201 XOR (HL)
202 LD (HL),A
203 INC H
204 LD A,H
205 AND 7
206 JR NZ,RPRDO
207 LD A,L
208 ADD A,32
209 LD L,A
210 JR C,RPRDO
211 LD A,H
212 SUB 8
213 LD H,A
214 RPRDO LD D,B
215 LD E,C
216 EX DE,HL
217 EX AF,AF'
218 DEC A
219 JP NZ,CLAP
220 RET
221 CORS EQU 23498
222 CHOFLA EQU 23583

```

dos de 2X2 ó 3X3, o rectángulos de 2X3 ó 3X2. Cuando sabemos las dimensiones del cuadro a rellenar de atributos, calculamos la dirección de ídem donde este cuadro comienza. Hay una rutina de la ROM en la dirección 8874 (22AAh), que calcula la dirección de pantalla de unas determinadas coordenadas en alta resolución. Nosotros la llamamos por la dirección 8881 porque

nuestras coordenadas tienen origen en la parte superior de la pantalla, en lugar de la inferior. La entrada por ese punto requiere que esté copiada en A la coordenada Y. Al salir de la rutina, A tiene el número de bit dentro del byte que corresponde al pixel deseado, pero en nomenclatura inversa: 0 para el bit más significativo y 7 para el menos significativo. Este valor lo guardamos en

RRRR + 1 para su posterior utilización. Probablemente os suene eso de sumarle 1 a una etiqueta. Si no es así, repasaos los anteriores capítulos. Por otra parte, tenemos en HL la dirección de pantalla donde se encuentra el pixel. Da la casualidad de que el byte bajo de la dirección de pantalla y el de la de atributos, son iguales, así que ahora sólo hemos de calcular el byte alto de esta úl-

tima. Este byte debe ser $88 + INT$ (coordenada Y/64). Una vez calculado, guardamos la dirección de pantalla en la pila y la convertimos en la dirección de atributos. Ahora pasamos a A el color, que estaba en A', y procedemos al rellenado de color. Sobre PLOE se cierra el bucle para cada fila, y sobre PLOC se cierra el de cada columna que ocupa dicha fila. Tras terminar con los atributos entramos en el dibujo propiamente dicho. Recuperamos de la pila la dirección de pantalla en DE, y la dirección en memoria del gráfico en HL. Cargamos A con 16 y entramos en el bucle para cada uno de los 16 pixels que tiene el gráfico de alto. Guardamos el contador en A' para poder utilizar A libremente. Guardamos DE para su posterior uso, porque ahora lo necesitamos. Cargamos en DE los dos bytes que componen los 16 pixels horizontales que tiene el gráfico de ancho y actualizamos HL para que la próxima vez leamos los bytes de la siguiente línea de pixels. En RRRR se carga en A el número de rotaciones que hay que efectuar a los bytes contenidos en DE para que la esquina izquierda del gráfico coincida con el pixel indicado por la coordenada X. Este valor había sido colocado antes en

RRRR + 1. Si no hay que hacer ninguna rotación, nos saltamos la parte correspondiente del listado. Si hay que hacerlas se utiliza A para recoger los bits que se salen de D. Ahora guardamos en BC la dirección de la figura para recuperar en HL la dirección de pantalla. Metemos los contenidos de E, D y A en la dirección indicada por HL y consecutivas, utilizando XOR para el OVER 1. Actualizamos la dirección de pantalla para que apunte a la siguiente línea de pixels y, por último, hacemos que de nuevo HL tenga la dirección del gráfico y DE la de pantalla, cerrando después el bucle.

El cargador

Con los listados de hoy, podremos ver los resultados prácticos de tanta teoría. Para poder probarlo hacer lo siguiente:

— Teclear con el cargador universal de código máquina los listados 1 y 2 haciendo Dump en 40000. La longitud del primero es de 400 bytes y la del segundo, 1760. Grabarlos como «cm4 1» y «cm4 2».

— Teclear el programa 1 y grabarlo en cinta con LINE 10.

— Borrar la memoria y cargar el programa del segundo capítulo. Cuando finalice la carga, pararlo con STOP y cargar el programa del tercer capítulo (sin borrar la memoria). Cuando termine de cargarse pararlo también con STOP y cargar los dos bloques tecleados hoy con:

```
LOAD«cm4 1»CODE 61900,400:
LOAD «cm4 2»CODE 63776,1760
```

— Grabar todo a continuación del BASIC tecleado hoy con:

```
SAVE«cm4 3»CODE 61183,4353:
SAVE«cm4 4»CODE 44576,7844
```

— Borrar la memoria y cargarlo todo desde el principio con LOAD''''.

Una vez finalizada la carga, se nos pedirán dos números, uno de pantalla y otro de música. Los números a introducir han sido publicados en tablas en capítulos anteriores. Una vez introducidos, y si nos hemos equivocado, veremos la pantalla deseada con los «bichos» moviéndose mientras suena la música que hayamos elegido. Que lo disfrutéis.

NO PIERDA EL CONOCIMIENTO



Avance en su propio mundo. Lea **Alta Tecnología**, la revista que, cada mes, le pone al día. Conozca los últimos avances que se producen en su campo de actividad: electrónica, genética, informática, comunicaciones, energía, transportes,

nuevos materiales, defensa... Las tecnologías punta, aplicadas a su profesión y a la vida cotidiana, vistas con un enfoque interdisciplinario. Suscribase ahora a **Alta Tecnología**.

Alta Tecnología. La revista para personas con alto interés.

Edita TECNOLOGIA Y PRENSA, S. A. Arzobispo Morcillo, 24. Teléfono (91) 733 50 12. 28029 Madrid

EL SISTEMA "FILMATION" (y IV)

José Manuel LAZO

Terminamos con este capítulo esta interesante serie sobre el sistema "Filmation" y, particularmente, sobre la gestión de sprites en alta resolución, lo que os permitirá crear en vuestros propios programas movimientos pixel a pixel, además de incorporar la sensación de tridimensión, ya que los sprites pasan por encima del fondo sin alterarlo.

Tal y como pudimos apreciar en el pasado capítulo, las rutinas de movimiento a utilizar son distintas según la dirección del desplazamiento. Las más sencillas y rápidas son las de movimiento horizontal, es decir, cuando los personajes no tienen que desplazarse ni hacia arriba ni hacia abajo. Por esto, cuando no utilicemos movimientos verticales puede agilizarse bastante todo el proceso ganando en rapidez.

Sin movimiento vertical

En el caso de que el muñeco no se mueva en vertical hay que hacer una serie de operaciones mucho más sencillas: basta con intercambiar el sprite antiguo por el moderno con un solo bucle.

Llegados a este punto hay que destacar varias características de nuestra rutina de sprites:

— Debemos utilizar tantos buffers como sprites vayamos a mover por la pantalla, es decir: podemos tener cien gráficos en memoria, pero si sólo vamos a usar uno cada vez, es necesario tener sólo un buffer para el mismo, así como el complementario (*caso de que vayamos a usar la rutina MOVE*).

— La rutina MOVE la podemos usar para cualquier desplazamiento horizontal por grande que sea, sin embargo, no se puede utilizar para un desplazamiento vertical mayor que el número de scans que tenga el sprite. Si tuviéramos que moverlo a tanta distancia tendríamos que borrarlo previamente con la rutina SPRITB y luego imprimirlo en la nueva posición con la rutina SPRITE.

— MOVE sólo funcionará coheren-

temente en el caso de que la tabla de cada gráfico esté inicializada por SPRITE. SPRITB tiene las mismas características, es decir: la primera rutina que se ha de usar siempre para un gráfico determinado es SPRITE.

— No se ha puesto ningún tipo de chequeos para evitar una ralentización innecesaria en la mayoría de los casos; esto quiere decir que si nos salimos de la pantalla por la parte superior o inferior en cualquier aplicación que le demos a nuestras rutinas de sprites ésta se colgará irremisiblemente. Si nos salimos por los laterales no se produce un efecto tan trágico, sin embargo, no funcionará bien.

— Todas las rutinas aquí expuestas son desarrollos totalmente originales y los algoritmos usados en la misma son de nueva concepción, pudiendo utilizarse los mismos con fines didácticos o de programación para nuestra Revista.

Ejemplo de utilización

En el listado 4 se encuentra un pequeño programa que se encarga de gestionar estas rutinas en un ejemplo de utilización. Sólo es necesario teclear este programa a continuación de las rutinas en el archivo fuente y cargar en la me-



moria del ordenador los dos gráficos que vayamos a utilizar, en este caso el coche de la figura 4.

Las datas situadas en el listado 5 son las necesarias para crear este coche. Sólo es preciso, con la ayuda del cargador universal de CM. teclearlas y, luego, realizar un DUMP en la dirección 60000. Cuando lo tengamos, salvamos los bytes en una cinta con la orden SAVE del cargador especificando como comienzo la 60000, como longitud 1024



octetos y como nombre uno cualquiera.

Cuando tengamos estos bytes, ensamblamos el listado fuente compuesto por la rutina de sprites y el ejemplo de utilización y volvemos al Basic para cargar los gráficos del coche en la dirección 63000, especificada en las tablas de gráficos.

Por supuesto, si no os gusta esta figura podéis cambiarla por cualquier otra, siempre que se respete el tamaño.

Con un RANDOMIZE USR 60749 podremos ejecutar el ejemplo. Las teclas de movimiento del coche son O, P, Q, A, y Space, al igual que en la primera «Demo».

Ahora podéis apreciar la suavidad del movimiento, pero si antes de ejecutar el programa con el RANDOMIZE apropiado, hacéis un bucle de Ba-

sic tal como **FOR n=1 TO 704:PRINT "A";:NEXT n** podréis ver también el efecto **Sprite**, que permite desplazar la figura por la pantalla sin que se estropee el fondo.

Podéis enviar vuestras sugerencias para futuras ampliaciones sin dudar de que serán bien acogidas.

LISTADO 4

DESENSAMBLE DE LA Rutina

4390 GRAFI1 DEF 63000	4910	IN A, (0FE)	5430	ADD A, (HL)
4400 DEF 0	4920	BIT 0, A	5440	LD (COORDX), A
4410 DEF 0	4930	CALL Z, ABAJO	5450	CALL CAMBD
4420 DEF 0	4940	LD A, 251	5460	LD A, 1
4430 DEF 0	4950	IN A, (0FE)	5470	LD (PRES), A
4440 DEFB 0	4960	BIT 0, A	5480	RET
4450 DEF 63256	4970	CALL Z, ARRIBA	5490 PRESEN	LD HL, (GRAFIC)
4460 DEF 0	4980	LD A, 223	5500	LD BC, (COORDX)
4470 DEFB 0	4990	IN A, (0FE)	5510	CALL MOVE
4480 DEFB 32	5000	BIT 0, A	5520	RET
4490 DEF 64024	5010	CALL Z, DERECH	5530 ;	
4500 DEFB 0	5020	LD A, 223	5540 ;	VARIABLES DE LA DEMO
4510 DEF 64352	5030	IN A, (0FE)	5550 ;	
4520 DEF 0	5040	BIT 1, A	5560	COORDX DEFB 100
4530 DEF 0	5050	CALL Z, IZQUI	5570	COORDY DEFB 100
4540 DEF 0	5060	LD A, 127	5580 PASO	DEFB 2
4550 DEF 0	5070	IN A, (0FE)	5590 STATUS	DEFB 0
4560 DEFB 0	5080	BIT 0, A	5600 GRAFIC DEF	GRAFI1
4570 DEFB 0	5090	JR Z, FUERA	5610 PRES	DEFB 0
4580 GRAFI2 DEF 63512	5100	LD A, (PRES)	5620 ;	
4590 DEF 0	5110	CP 1	5630 ;	RESTO DE LAS RUTINAS DE
4600 DEF 0	5120	CALL Z, PRESEN	5640 ;	LA DEMO
4610 DEF 0	5130	LD A, 0	5650 ;	
4620 DEFB 0	5140	LD (PRES), A	5660 FUERA	LD HL, (GRAFIC)
4630 DEFB 0	5150	JR TECLA	5670	CALL SPRITB
4640 DEF 63768	5160 ;		5680	RET
4650 DEF 0	5170 ;	RUTINAS DEL MOVIMIENTO	5690 CAMBD	LD A, (STATUS)
4660 DEFB 0	5180 ;		5700	CP 1
4670 DEFB 32	5190 IZQUI	LD A, (COORDX)	5710	RET Z
4680 DEF 64024	5200	LD HL, PASO	5720	LD A, 1
4690 DEFB 0	5210	SUB (HL)	5730	LD (STATUS), A
4700 DEF 64352	5220	LD (COORDX), A	5740	LD HL, GRAFI2
4710 DEF 0	5230	CALL CAMBI	5750	LD (GRAFIC), HL
4720 DEF 0	5240	LD A, 1	5760	LD HL, GRAFI1
4730 DEF 0	5250	LD (PRES), A	5770	CALL SPRITB
4740 DEF 0	5260	RET	5780	LD HL, GRAFI2
4750 DEF 0	5270 ABAJO	LD A, (COORDY)	5790	LD BC, (COORDX)
4760 DEFB 0	5280	LD HL, PASO	5800	CALL SPRITE
4770 ENT \$	5290	SUB (HL)	5810	RET
4780 ;	5300	LD (COORDY), A	5820 CAMBI	LD A, (STATUS)
4790 ;	5310	LD A, 1	5830	CP 0
4800 ;	5320	LD (PRES), A	5840	RET Z
4810 ;	5330	RET	5850	LD A, 0
4820 ;	5340 ARRIBA	LD A, (COORDY)	5860	LD (STATUS), A
4830	5350	LD HL, PASO	5870	LD HL, GRAFI1
4840	ADD A, (HL)		5880	LD (GRAFIC), HL
4850	LD (COORDY), A		5890	LD HL, GRAFI2
4860	LD A, 1		5900	CALL SPRITB
4870 ;	5390	LD (PRES), A	5910	LD HL, GRAFI1
4880 ;	5400	RET	5920	LD BC, (COORDX)
4890 ;	5410 DERECH	LD A, (COORDX)	5930	CALL SPRITE
4900 TECLA	5420	LD HL, PASO	5940	RET

LISTADO 5

```

1 000000000000000000000000 0
2 0000003F0000000000000000 2043
3 FC0000000000000000000000 7055
4 000000000000000000000000 7055
5 000000000000000000000000 1208
6 009FFFC04000000000000000 703
7 004020000000000000000000 2990
8 200000000000480000000000 3224
9 000000900000001000000000 153
10 12000100107E000000000000 2561
11 01001F820000000000000000 3000
12 0501003F0FFFFF0000000000 605
13 3FC000000000000000000000 3228
14 00003E000000140000000000 127
15 1C00007F407E000000000000 350
16 F0018000007FFF0000000000 886
17 800000000000000000000000 209
18 8000000078002303070000 473
19 003570040FC0000000000000 451
20 004000400FFFFFC00FF0 1056
21 004000000000400000000000 176
22 1000002010000002010000 112
23 0020100000010200000010 112
24 20000000CC00000000CC0000 440
25 000300000000030000000000 6
26 000000000000000000000000 0
27 07F800000000000001FFF8 759
28 000000000000FFFF800000 518
29 00000003FFFFFE00000000 797
30 007FFFFF000000000000FF 1116
31 FFFFFE000000001FFFFF 1500
32 E0000000003FFFFF0000 1232
33 0000007E001FFFF0000000 727
34 0FC001FFFF00000001F80 862
35 01FFF87E000007F0003FF 1015
36 FFFF0000FE0003FFFFF 1532
37 003FFFFF00000000000000 1911
38 FFFFFFFFFF7FFFFFFFF 2422
39 FFFFFFFFFF000000000000 2550
40 FFFFFFFFFF000000000000 2550
41 FFFFFFFFFF000000000000 2550
42 FFFFFFFFFF000000000000 2550
43 FFFFFFFFFF000000000000 2550
44 FFFF7FFFFFFFFF0000 2421
45 3FFFFFFFFF00000000FF 2117
46 FFFFFFFFFFC00FF0000 2292
47 FFFFFFFF8007FF800007F 1515

```

```

48 F800007FF800007FF800 998
49 003FF0000003FF000001F 637
50 E000001FE000000FC000 686
51 000FC0000000300000003 213
52 0000000000000000000000 0
53 00000FC000000000000000 207
54 003F000000000000000000 63
55 E0000000000003FFFFFC00 989
56 00000002000002000000 4
57 000203FFF9000000000004 513
58 020004800000000040100 139
59 024000000000401000120 104
60 000000080100009000000 153
61 7E0800800048000041F8 647
62 008000250000080100040 374
63 001100008010007FFFF0 783
64 FC008010000000000003FC 651


```

```

65 8000007C000000002FE00 508
66 0038000000002800FF000 441
67 00007E0280000007FFFE0 862
68 0001400000000000000001 66
69 4001E00000001F002200E 578
70 1C00000E0C0C20100200 116
71 001003F01FF003FFFFF0 1283
72 02000010020000100200 38
73 000804000000804000008 32
74 04000008040000040800 28
75 00040800000330000003 66
76 30000000C0000000C000 432
77 000000000000000000000 0
78 1FE000000000000001FFF 541
79 80000000000001FFFF000 654
80 00000007FFFFFC000000 769
81 0007FFFFFE0000000007 778
82 FFFFFFFFF000000007FFFF 1282
83 FF800000000FFFFF0000 1355
84 00000000FF8007E00000 629
85 000FFF8003F000007E1F 798
86 FF8001F80000FFFFF000 1589
87 00FE0000FFFFFC0007F 1338
88 0000FFFFFFFFFFF0000 1782
89 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2547
90 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2549
91 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2550
92 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2550
93 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2550
94 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2550
95 FFFFFFFFFFFFFFFFFC0000 2422
96 FFFE7FFFFFFFFFFFFFFC 2418
97 3FFFFFFFFFFFFFF01FFF 2119
98 FFFFFFFFFF00001FFE00 1560
99 001FFE00001FFE00001F 601
100 FE00000FFC000000FFC00 788
101 0007F8000007F8000003 513
102 F0000003F0000000C000 675
103 0000C0000000000000000 192

```

GRAFICOS DEMO 2



SPRITES

MASCARAS



FIGURA 4

DUMP: 60000
BYTES: 1024

SERMA PONE LA VELOCIDAD EN TU MANO



EL UNICO JOYSTICK QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO DEL JUGADOR.
EL KONIX SPEEDKING UTILIZA EL MAS AVANZADO MICROSWITCH DE ORIGEN SUIZO
CAPAZ DE SOPORTAR 10.000.000 DE MOVIMIENTOS
GARANTIA DE 6 MESES




P.V.P.: 2.600 ptas.

DISTRIBUIDO EN TODA EUROPA POR MICROPOOL OTRA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DE SERMA

PIDELO A SERMA, C./, CARDENAL BELLUGA, 21. 28028 MADRID Tels: 256 21 01/02 - 256 50 06/05/04

Esta es la mejor publicidad de **hobby**.



YA ESTÁ A LA VENTA EL N.º 6

RTTY

Mi pregunta es sobre el tema del RTTY abordado en el número 92 de la revista. El problema es que, si bien capto las ondas perfectamente, al conectar el Spectrum al receptor, éste se «come» la onda y la deforma, resultando el mensaje un tanto «chungo».

Quisiera que me dijerais qué puedo hacer, si hay algún aparato u otra cosa que lo evite. El receptor que uso es una radio de tres bandas.

Otra cosa: ¿Podría explicarme qué es eso de entrada normal e invertida?

Andrés LOPEZ - Cádiz (12)

□ Como decíamos en nuestro artículo «TEXTOS POR EL ETÉR» del número 92, la conexión directa del ordenador a un receptor del radio no da siempre resultados óptimos. No obstante, nos decidimos a publicar el programa para que, incluso aquellos que no pensaban adquirir el interface, pudieran experimentar en este terreno y no se quedaran «con la miel en los labios».

De momento, el programa le funciona perfectamente y la recepción y decodificación se lleva a cabo. El problema está, al parecer, en la pureza de las señales que está inyectando por la entrada «EAR». Para solucionar este problema, habrá que dejar un poco de lado la informática y hacer algo de experimentación electrónica.

Si la señal es débil, tal vez resultará útil un pequeño pre-amplificador. Aunque tiene el inconveniente de amplificar tanto señal como ruido. Más útil sería mejorar la relación señal/ruido instalando una buena antena. Lo ideal sería una antena de tejado, aunque si vive en un piso alto, puede probar a instalar un dipolo en la pared. Deberá tener forma de «V» inver-

tida y bastante abierta. Cada rama tendrá una longitud igual a la cuarta parte de la longitud de onda que desee recibir. La conexión se hace en la parte alta de la «V» invertida, conectando el activo a una de las ramas y la masa a la otra.

En cualquier caso, los resultados dependen, en gran medida, de la calidad del receptor empleado. Pero no se desanime si no funciona a la primera. Lo más bonito de todas estas aficiones es, precisamente, la experimentación.

Respecto a la entrada normal o invertida, se trata de la posibilidad que tiene el programa de intercambiar las frecuencias de «MARK» y «SPACE» correspondientes al «1» y al «0» respectivamente, de cada carácter del código Baudot. A este respecto, puede encontrar amplia información en la página 23 del citado número 92, donde se explican las frecuencias de «MARK» y «SPACE» en cada una de las normas.

Amstrad PCW 8256

Soy propietario de un Spectrum y de un Amstrad PCW 8256 y, como supongo que ocurrirá a todo el que se encuentre en mi situación, me vendría muy bien utilizar la impresora del Amstrad para trabajar con el Spectrum. ¿Es esto posible?

F. Javier GOMEZ - Madrid (11)

□ Sin duda, lo peor del Amstrad PCW 8256 es su impresora, hay que tener en cuenta que se trata de una máquina que, a un precio muy reducido, incluye el que suele ser el accesorio más caro de un micro-ordenador. Esto trae consigo ciertos inconvenientes, el principal es que la impresora carece, por completo, de compatibilidad, ya que la

circuitaría necesaria para hacerla funcionar se encuentra dentro del propio ordenador y su conexión no sigue ningún protocolo normalizado. Por si fuera poco, el diseñar un interface para hacerla funcionar con otro ordenador, implicaría tener que diseñar toda la circuitería y software interno. Tenga en cuenta que la circuitería de una impresora es bastante similar a la de un ordenador, puesto que incluye un microprocesador, ROM y RAM. El trabajo sería similar al de diseñar un ordenador, por lo que con toda seguridad, no vale la pena.

Más interesante, en este sentido, sería poder transferir los datos desde el Spectrum al Amstrad, para que éste procediera a imprimirlos. Por lo que respecta al Spectrum, la conexión se podría hacer vía RS-232 mediante la salida del interface 1. En cuanto al Amstrad, existe una interface RS-232 disponible comercialmente, aunque nuestros compañeros de Amstrad Semanal podrían aconsejarle a este respecto con mayor seguridad.

Juegos en Basic

¿Cómo lograr, en un juego en Basic, que se borre sólo el muñeco y no toda la pantalla?

Cuando, en un juego en Basic nuevo, tengo que esperar a que mueva el enemigo para mover yo, ¿cómo se puede arreglar esto?

Alejandro GOETE - Madrid (13)

□ La forma de borrar un muñeco (por ejemplo, para cambiarlo de posición) es imprimir un espacio en el lugar que ocupa. Para ello, es necesario guardar en dos variables las coordenadas del muñeco en cada momento. Cada vez que haya

que moverlo, se imprime un espacio en su lugar, se actualizan las coordenadas, y se vuelve a imprimir el muñeco en la nueva posición.

Respecto a su segunda pregunta, es una cuestión de planteamiento del programa. Si éste se desarrolla en un bucle en el que cada uno mueve una vez, su enemigo electrónico siempre tendrá ventaja, ya que él siempre moverá, mientras que el jugador humano es más fácil que se despiste. La solución es permitir que el jugador mueva varias veces por cada movimiento de la máquina. De esta forma, y si el bucle de juego es lo suficientemente rápido, parecerá que el jugador humano puede mover en todo momento.

Impresora GP-50S

Tengo una impresora GP-50S y me gustaría saber cómo puedo sacarle los distintos tipos de letras, ya que en el manual de instrucciones no viene nada explicada.

José A PEREZ - Toledo (14)

□ La GP-50S, a diferencia de las de 80 columnas, no puede trabajar con varios tipos de caracteres. La razón es que su funcionamiento no es autónomo, es el propio ordenador el que la hace funcionar, por lo que utiliza, exactamente, los caracteres que pueda imprimir en la pantalla del ordenador.

Efectivamente, se trata de una restricción importante, pero tenga en cuenta que es una impresora muy sencilla y de muy bajo precio.

Microfichas

¿Dónde puedo encontrar las microfichas M-0 y T-0? ¿Cómo puedo modificar

la rutina ON ERROR GOTO por una práctica ON ERROR CONTINUE?

Angel M. RODRIGUEZ
Málaga (15)

Las microfichas M-0 y T-0 no podrá encontrarlas en ninguna parte... por la sencilla razón de que no existe. Con el número «0» sólo se publicaron la G-0, I-0 y R-0 dado que contenían información necesaria para comprender las siguientes de su grupo. Sin embargo, en los grupos «T» y «M» esta información no era necesaria, por ello, las fichas «M-0» y «T-0» no existen.

No es cierto que una rutina ON ERROR CONTINUE sea más útil que una ON ERROR GOTO. Un error hay que procesarlo y corregirlo antes de que pueda continuar la ejecución del programa, por lo que se suelen

colocar una serie de líneas que se encargan del procesamiento y corrección de los errores, antes de devolver el control a la secuencia principal.

Tenga en cuenta, no obstante, que los errores que procesan estas rutinas no son errores de programación, sino situaciones que son de error para el sistema, pero que han sido previstas por el programador y tienen una forma concreta de procesarse. Por ejemplo, un error de carga en un fichero que, en vez de detener el programa, hace aparecer un mensaje en la pantalla para que el usuario vuelva a intentar la carga. O la posibilidad de retornar al menú principal desde cualquier punto del programa pulsando la tecla «BREAK».

No obstante, si lo que desea es una rutina ON ERROR

CONTINUE, no tiene más que hacerla saltar al comando siguiente a aquél donde se produjo el error, con lo que se resumirá la ejecución, pero el comando que ha producido el error no será ejecutado (si la ejecución se resumiese en el comando que ha producido error, se entraría en un bucle sin fin del que no sería posible salir).

Para ello, no tiene más que reentrar en el Basic sin actualizar los contenidos de «NEWPPC» y «NSPPC»; es decir, pasar directamente de la línea 290 a la 340 en el listado de la microficha R-1.

Código máquina

He intentado aprender código máquina con un libro. Al final intenté teclear este programa:

```
LD B, 0; 06h, 00h
LD C, 0; 0Eh, 00h
RET; C9h
```

Como no tengo ensamblador, tecleé los siguientes «POKEs»:

```
POKE 30000, 6
POKE 30001, 0
POKE 30002, 14
POKE 30003, 0
POKE 30004, 210
```

Al teclear: PRINT USR 30000 para que imprima el valor del registro doble «BC», el ordenador me hace un RESET y se me va todo al garete.

David SANCHEZ - Madrid

El error está en el código de RET que no es 210, sino 201. De todas formas, antes de teclear los «POKEs» haga: CLEAR 29999 para evitar problemas con el Basic.



* AVDA. DE LA LUZ, 60
TELF. (93) 302 60 40
* ARIBAU, 15
TELF. (93) 253 97 91
BARCELONA
* * *

• PRECIOS CON IVA INCLUIDO
• GARANTIA OFICIAL
• PEDIDOS CONTRAREEMBOLSO + GASTOS DE ENVÍO
• RAPIDEZ DE ENTREGA

SPECTRUM PLUS
64 KB.

22.900

LAPIZ OPTICO
SPECTRUM

3.150

STARMOUSE
SPECTRUM

8.950

CASSETTE ORDENADOR

3.950

INTERFACE BETA DISK
+ DRIVE CUMANA
300 Kb.

39.000

JOYSTICKS:
QUICKSHOOT I-
QUICKSHOOT II-

1.150

1.550

QUICKSHOOT IV-
QUICKSHOOT V-
QUICKSHOOT IX-
INTERFACE KEMPSTON-

1.950

1.450

2.100

1.500

SPECTRUM 128K

26.500

IMPRESORA 80 col.
CENTRONIC 80 C.P.S.

39.000

TECLADO PROFESIONAL
SAGA1

8.900

TRANSTAPE 30
COPIAS DE SEGURIDAD
CINTA-MICRODRIVE
OPUS Y BETA

7.900

OPUS DISCOVERY I
UNIDAD DISCO
SPECTRUM

39.000

INTERFACE
CENTRONIC
SPECTRUM

6.500

TECLADO PROFESIONAL
SAGA3

16.800

OPUS DISCOVERY
SPECTRUM 128

39.000

ORDENADOR COMPATIBLE
IBM PC/XT + MONITOR +
2 UNIDADES DE DISCO
360 Kb CADA UNA
PLACA GRAFICA COLOR

160.000

DISKETTE 5 1/4
2C2D

290

DISKETTE 5 1/2"
2C2D

650

● ESTAMOS interesados en contactar con usuarios de Spectrum de toda España para intercambiar trucos, ideas, mapas, pokes, etc. Interesados llamar al tel. (983) 27 87 04. O bien escribir a José Antonio Santa Cruz. Puente Colgante, 11, 3.º D. 47007 Valladolid.

● NECESITO vender Spectrum Plus, con sus cables, fuente de alimentación, cinta de demostración, dos manuales y siete revistas. Además adjunto cassette Computone especial para ordenador y un TV Philips de 12" en b/n. Todo nuevo y en sus cajas correspondientes. Todo por tan sólo 35.000 ptas. Interesados en la compra pueden llamar al tel. (922) 21 82 53. Santa Cruz de Tenerife. Preguntar por Paco.

● VENDO teclado original de Spectrum por tan sólo 3.000 ptas. Alfredo. Tel. (911) 22 68 06.

● VENDO Spectrum 128 K español a estrenar. Incluyo lápiz óptico. Pon tú el precio. Preguntar por Andoni en horas de oficina llamando al tel. 443 98 89 de Bilbao.

● QUISIERA contactar con usuarios del Spectrum, a nivel nacional y poder formar un club. Interesados escribir a la siguiente dirección: José I. Ricarte. Puente Tables, 1-3, 1.º C. o bien llamar al tel. (976) 39 12 38. 50014 Zaragoza.

● VENDO Spectrum Plus, con todos los cables, transformador, cinta Horizontes, manual en inglés y castellano, joystick Quick Shot II e interface, cassette ideal

para ordenador. Más de 40 revistas para el Spectrum. Libro «Aplicaciones para la casa y los pequeños negocios». Todo en buen estado y con su embalaje. Precio: 30.000 ptas. Interesados en la oferta pueden dirigirse a Gregorio Gacia. Tozal, 54. Fraga (Huesca).

● VENDO ordenador Toshiba T-350, unidad de disco 1-2 mb y disco duro 20 mb. Teclado en castellano, monitor, poco uso. Superoferta: 65.000 ptas. Interesados contactar con Ana, llamando al tel. 457 52 89 de 9 a 13 horas. Madrid.

● VENDO ordenador Zx Spectrum 48 K, teclado de goma, un poco más de un año de uso, tal y como fue comprado: joystick Quick Shot II más interface. Todo por 25.000 ptas. (convenir). Interesados escribir a José Gil Barrero Llano. Víctor Sáenz, 4, 6.º 1.ª. Oviedo (Asturias).

● VENDO ordenador Zx Sinclair ZX-81, completo, en perfecto estado por 4.000 ptas. También vendo revistas MICROHOBBY Semanal, ZX y Ordenador Popular. Interesados escribir a Carlos. Apartado 120. 03080 Alicante.

● OFERTA, vendo joystick Atari, sin estrenar, con interruptor de disparo a presión, sofisticada carcasa de plástico muy resistente. Precio 1.250 más gastos de envío. Interesados pueden escribir a Luis Espino Matas. Pedro Gimeno, 51, 1.º B. 03007 Alicante.

● DESEARIAMOS contactar con usuarios del Commodore y Spectrum. Si te interesa, llama al tel. (943) 21 09 76. Preguntar por Fernando.

● VENDO Spectrum 48 k, Saga I, más interface I, microdrive, interface para desproteger y pasar a microdrive, cassette especial para ordenador. Todo en perfecto estado, por 45.000 ptas. Barcelona. Tel. 224 90 94.

● DESEO intercambiar ideas, trucos, y todo lo que se relacione con el Spectrum Plus. Los interesados pueden llamar al tel. (948)

82 62 64 o bien escribir a José Julio Bocos García. P.º Pamplona, 14, esc-7, 9.º B. Tudela (Navarra).

● VENDO Zx Spectrum 48 k, cinta de manejo y todos los accesorios para su funcionamiento, cassette especial ordenador, interface Dk'Tronics dos salidas, joystick Quick Shot II y 20 revistas. Todo por 30.000 ptas. Interesados llamar al tel. 228 12 71 de Madrid y preguntar por José, a partir de las 7 tarde.

● DESEARIA intercambiar pokes, trucos, mapas, etc. para Spectrum 48 k, sin interés económico. Escribir a Carlos García. Sol, 36, 4.º izda. 39003 Santander.

● VENDO Zx Spectrum, prácticamente nuevo, con fuente de alimentación, cables, cinta (Horizontes) y manuales en castellano, más interface y joystick (Kempston), fichero SIT1. Precio a convenir. Dirigirse, cuanto antes, a Avd. Primavera, 5, 1.º 1ª. Cerdanyola del Vallés, Barcelona. O bien llamar al tel. 692 01 05 a partir de las 2 y hasta las 4 de la tarde. Preguntar por Adolfo.

● VENDO ordenador Spectrum 48 K, con manual y libro de instrucciones, cassette Horizontes, cables, fuente de alimentación y, además, regalo un interface tipo Kempston, más 25 revistas de MICROHOBBY. Para más información llamar al tel. 242 04 85 a partir de las 18 horas. Preguntar por Javier. Madrid.

● Vendo Zx Spectrum 48 K, teclado profesional Saga 1, fuente, joystick Quick Shot II, interface, cinta, manuales en inglés y español, libros, por sólo 23.000 ptas. También vendo impresora Star Gemini-10 (SG-10), interface paralelo, cables, 1.000 hojas de papel continuo, manuales. Precio 55.000 ptas. Interesados en estas ofertas pueden llamar al Tel. (956) 89 73 11 (Ext: 1160). Preguntar por Carlos.

● DESEARIA formar un club Spectrum. También deseo comprar números atrasados de la revista MI-

CROHOBBY a 125 ptas. Interesados escribir a Javier Basilio. Mayor, 99, 10-D. Alcorcón (Madrid).

● SE HA formado un club de usuarios del Zx Spectrum en Murcia. Interesados en formar parte de éste, escribir a la siguiente dirección: José Angel de Castro Ortín. Geranio, 3. El Palmar (Murcia). Si quieres más información llama al tel. (968) 84 07 32.

● DESEARIA contactar con usuarios de Spectrum, preferiblemente de Barcelona, para intercambiar pokes, trucos o ideas. Asimismo desearía saber si existe algún club en Barcelona. Si es así, rogaría que algún miembro se pusiera en contacto conmigo. Llamar al tel. (93) 237 91 74 por las mañanas. Preguntar por Iván.

● VENDO Zx Spectrum Plus, con sus cables. Regalaría interface Kempston. Todo sólo 24.000 ptas. Telefonar al (986) 27 45 92.

● SE HA formado un club a nivel nacional, para usuarios de Spectrum, Commodore 64 y Amstrad o MSX. Tenemos toda clase de trucos, ideas, mapas, instrucciones de tus juegos. Prometemos contestar. Interesados escribir a Javier Jiménez. Valmojado, 221, 3.º. 28047 Madrid.

● VENDO Zx Spectrum 48 k con caja, fuente de alimentación, cables, manual, seis libros sobre programación del Spectrum, colección de fichas de lenguaje código máquina, colecciones completas de revistas. Todo por 35.000 ptas. Interesados en la compra dirigirse a Ramón Montero. Paseo Quince de Mayo, 12. 28019 Madrid. Tel. (91) 260 73 20.

● VENDO ordenador Zx Spectrum 48 K con cassette de demostración, instrucciones, con todo el embalaje y sus accesorios por 18.000 ptas. Interesados llamar al tel. 345 22 94 de Barcelona. A partir de las 7 y hasta las 10 de la noche. Preguntar por David.

ATENCION

REPARAMOS TU SPECTRUM
COMMODORE AMSTRAD
SERVICIO TECNICO A DISTRIBUIDORES
COMPONENTES ELECTRONICOS
ULAS, ROMS, MEMBRANAS
DE TECLADO
SERVICIOS A TODA ESPAÑA
Somos especialistas
PRALEN ELECTRONIC

Antonio López, 115 - Madrid
Tel. (91) 475 40 96

El especial más especial de todos

Las técnicas más sofisticadas para mover gráficos por la pantalla explicadas paso a paso. Con un programa demostración y otro monitor que nos permite utilizarlo desde Basic.

José Gabriel Zato, Jefe de Estudios de la Escuela de Informática de Madrid, nos cuenta todo sobre el presente y el futuro de los estudios de ordenador en España.

Te ofrecemos la posibilidad de dotar al mejor programa de dibujo para Spectrum de nuevos comandos superpotentes para archivar cualquier figura, gráfico o zona de pantalla.


Lineas cero, códigos de control, Basic enmascarado, antimerge, nada se resiste a Micromiron, un programa capaz de abrir cualquier programa. Para que te conviertas en un auténtico Hacker.

El diccionario más completo de Código Máquina con todos los comandos del Z80 explicados uno a uno.

Contamos toda la verdad sobre una realidad cada vez más de actualidad, los ladrones informáticos.

Quiénes son, cómo trabajan y en qué lugares suelen actuar.

Guía con los Joysticks que puedes encontrar ahora mismo en nuestro país. Incluye además un cuadro comparativo que explica las diferencias entre cada uno de ellos.



Si no lo encuentras en tu kiosco puedes solicitarlo directamente a nuestra editorial.

Recorta o copia este cupón y envíalo a Hobby Press, S. A. Apartado de Correos 232. Alcobendas (Madrid).

SI deseo recibir en mi domicilio el especial n.º 4 de Microhobby, al precio de 350 ptas.

Nombre _____ Apellidos _____ Fecha de nacimiento _____
 Domicilio _____ Localidad _____ Provincia _____
 C. Postal _____ Teléfono _____
 Forma de pago:
☐ Contra reembolso (supone 75 ptas. de gastos de envío).
☐ Mediante giro postal n.º _____
☐ Mediante tarjeta de crédito n.º ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 Fecha de caducidad de la tarjeta _____
☐ Visa. ☐ Master Charge. ☐ American Express.
☐ Mediante talón nominativo a Hobby Press, S. A.

Fecha y firma

También puedes solicitarlo por teléfono: (91) 734 65 00.

DYNAMITE DAN II

*El Heroe
Vuelve!*

Encuentra y destruye la planta secreta de prensaje de discos, escondida en el complejo de 8 islas de ARCANUM, 200 Pantallas llenas de astutos duendes, música y acción totalmente adictivas.

Spectrum
PRONTO: Amstrad
Amstrad Disk



La seguridad del Mundo esta en tus manos - podrás eliminar al Doctor Blitzen otra vez?



MIRRORSOFT

ZAFIRO SOFTWARE DIVISION
Paseo de la Castellana, 141 28046 Madrid
Tel. 459 30 07 Telex 22690 ZAFIR E

Editado, fabricado y distribuido en España
bajo la garantía Zafiro. Todos los derechos
reservados.