

DM 6,-  
OS 40,-/Bf 6,-  
L3 4.500  
Nr 7-10 28,-

B2609E

# HAPPY COMPUTER

**285** FEBRUAR **DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN**

## Vom Computer-Hobby zum Traumberuf

*Spectrum-Bastelei*

**30-Mark-Interface  
für alle Joysticks**

*Listing des Monats für Atari*

**Fesselndes Spiel  
mit eigenem  
Game-Designer**


*Superprogramm für Apple*

**Vom Briefkopf bis  
zur Glückwunschkarte**

**Commodore 64**

**Neue Textprogramme im Test:  
Schreiben  
mit Spaß**

**Wettbewerbe:**  
**über 5000 Mark zu gewinnen**



**Neues für Schneider und MSX ★ Adventures selbst programmieren**  
**Der richtige Weg zur Sonnenmaske**  
Jede Menge Tests, Listings, Tips und Tricks  
für Apple, Atari, Commodore 64, MSX,  
Schneider CPC 464, Spectrum



# NEU für Ihren Commodore 64

# USER - PAKET I


## Grafik und Basicerweiterung

- Diese Grafik- und Basicerweiterung ermöglicht Ihnen die optimale und einfache Nutzung Ihres Rechners. Hier die zusätzlichen Befehle: Für Grafik: GON GOFF GCLEAR PCOLOR GCOLORPOINT CPOINT LINE CLINEGRVS GLOAD GSAVE HCOPY. Programmier-Hilfen: ! LETTER GRAPHIC PAUSE HELP FHELP UNNEW NOSCREEN SCREEN NOESCAPE ESCAPE KILL RESET COLOR DOKE DEEK BASE BLOAD MEM JUMP CLEAR HOME SET CPRINT. Disk-Befehle: INIT START DIR # 0. Sprite-Befehle: SON SOFF SCOLOR SPRITE PLACE XON XOFF YON YOFF. Sie werden staunen was Ihr C-64 alles kann. Durch die komfortablen Befehle wird die Erstellung/Benutzung von Sprites Hochauflösender Grafik zur Leichtigkeit. Ein unentbehrlicher Helfer für jeden Anwender.




## Datenverarbeitung

- Diese Datenverwaltung eignet sich für Daten aller Art, da die Datensätze (Masken) frei erstellbar sind. Die Benutzung ist so einfach, daß das Handbuch nur bei der ersten Anwendung nötig ist. Ein Datensatz kann beliebig viele Felder enthalten, ein Feld bis zu 255 Zeichen. Über 2000 Sätze pro Diskette. Schnelles Sortieren nach allen Feldern. Rechenmöglichkeit zwischen Datensätzen oder innerhalb von Datensätzen. Mehrere Dateien können verknüpft werden. Das Aussehen Ihrer Listen können Sie auch selbst bestimmen, d. h. es können z. B. saubere Listen oder Etiketten gedruckt werden. Das Suchen und Sortieren von Daten ist in Zukunft eine Sache von Sekunden und kein hoffnungsloses Unterfangen. Selbstverständlich stehen auch komfortable Änderungs-routinen zur Verfügung.



## Textverarbeitung



- Das eine leistungsfähige Textverarbeitung auch einfach zu bedienen ist, zeigt dieses Programm. Die Textbreite ist bis zu 130 Zeichen einstellbar (Darstellung durch horizontales Scrolling). Textbereiche können gelöscht, transportiert und verschoben werden. Nachträgliches Einfügen sowie Suchen und Ersetzen von Wörtern.
- Randausgleich verleiht Ihren Briefen ein professionelles Aussehen. Erstellung von Serienbriefen mit persönlicher Anrede usw. Darstellung von deutschen Sonderzeichen auf dem Bildschirm und den meisten Druckern.

## Spiel Programmierkurs



- Dieser Programmierkurs erklärt Ihnen nicht nur BASIC-Grundbegriffe, sondern auch die Programmierung von Sprites, Tönen, Grafik, Punktwertung und vieles mehr. Es werden Überlegungen erläutert, die vor dem Programmieren durchgeführt werden müssen.
- Sie nehmen an der Entwicklung des Spieles ZEPPELIN teil, dieses Programm ist in drei Teile aufgegliedert. Jede Programmzeile wird Ihnen ausführlich erläutert. Die ausführliche Anleitung läßt Sie mit Ihren Fragen nicht allein. Sie erfahren unter anderem, wie Sie Ihr selbstgeschriebenes Programm bis zu 50mal schneller machen können. Mit diesem Programm lernen Sie spielend Programmieren.

Leute mit großen Ideen und Programme für den C-64 und CPC 64 gesucht. Händleranfragen erwünscht.

## Eine starke Leistung zu einem unglaublichen Preis

# + 3 Spiele DM 98.—

Dieses Programmpaket ermöglicht Ihnen vom Spiel bis zur Daten- und Textverarbeitung fast alle Anwendungen, die für Ihren Computer in Frage kommen. Alle Programme sind ausgereift und ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Wir haben qualitativ und preislich unser bestes gegeben. Wir hoffen, Sie werden an USER-PAKET I viel Spaß haben.

USER-PAKET besteht aus 2 Disketten und ausführlichen Handbüchern.

USER-PAKET I ist ein deutsches Produkt.

Für Ihre telefonische Bestellung wählen Sie bitte:

**09542/8348**

**SCS**  
STEFAN SEUCAN  
SOFTWARE

**BESTELL-COUPON**  
Bitte senden an: SCS Software - Stefan Seucan  
Postfach 2444 - 8500 Bamberg 1  
Bitte senden Sie mir: ☐ 1 Exemplar  
von USER-PAKET I zum Preis von DM 98.—  
zzgl. DM 4,80 Versandkosten  
O per Nachnahme O Vorkontostück liegt bei  
Meine Adresse:





HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

☐ Deshalb meine Meinung zu Heft /Seite /Artikel:

/Seite

/ Artikel:

☐ Ich wünsche mir für die nächsten Hefte folgende Themen:

☐ Ich stehe vor folgendem Problem:

☐ Ich möchte mich an der redaktionellen Gestaltung von Hobby Computer beteiligen

- ☐ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten
- ☐ Ich kann Ihnen über folgende Anwendung berichten

Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar. ☐

Bitte Karte an der Perforation herausrennen

14861-83176107

## Kleinanzeigen-Auftrag für den

Bitte veröffentlichen Sie in der nächst erreichbaren Ausgabe von Happy Computer den folgenden Kleinanzeigen-Text unter der Rubrik (Hersteller angeben, z.B. Allen Commodore, Sinclair)

[illegible]

Meine Anzeige ist eine ☐ **Private Kleinanzeige** (maximal 5 Zeilen mit je 32 Buchstaben).

- ☐ Den Anzeigenpreis von **DM 5,-** habe ich auf das Postcheckkonto Nr. 14 199803 beim Postcheckamt München einbezahlt (Vermerk: Happy Computer)
- ☐ DM 5,- liegen ☐ bar ☐ als Scheck bei

Meine Anzeige ist eine ☐ Gewerbliche Kleinanzeige für DM 10,- (zzgl. MwSt.) je Druckzeile

Bei Angeboten: Ich bestätige,  
daß ich alle Rechte an den  
angebotenen Sachen besitze

Datum:

Unterschrift



Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.  
Bitte sagen Sie uns hier, ob Sie welchen Computer  
Sie haben für welchen Sie sich interessieren, was  
Ihnen an Happy-Computer gefällt oder welche The-  
men Sie sich wünschen.  
In dieser Ausgabe war besonders gut:

Für die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendes  
Thema:

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welchen Computer: \_\_\_\_\_

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw.  
welchen wollen Sie kaufen?

**Absender**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Postkarte**  
**Antwort**

Bitte  
re-  
machen



**FUNDGRUBE**

Markt & Technik  
Verlag Aktiengesellschaft  
Hans-Pinsel-Straße 2

**8013 Haar bei München**

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.  
Bitte beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen:  
(Absenderangabe nicht vergessen):

In dieser Ausgabe war besonders gut: \_\_\_\_\_

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welchen Computer: \_\_\_\_\_

Wenn nein, für welchen interessieren Sie sich, bzw.  
welchen wollen Sie kaufen?

**Absender**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**Postkarte**  
**Antwort**

Bitte  
re-  
machen



Markt & Technik  
Verlag Aktiengesellschaft  
Hans-Pinsel-Straße 2

**8013 Haar bei München**



# Neue Pelikan Disketten. Die richtige Qualität für Sie.

Jetzt gibt es vom Spezialisten für Computer-Zubehör auch Disketten. In Pelikan Qualität:

**Premium Class**  
**100 % fehlerfrei und**  
**absolut zuverlässig**  
**auch unter extremsten Bedingungen**

im praktischen 2er-Pack oder 10er-Vorrats-Pack. In den Größen 5¼" und 3½",  
einseitig oder doppelseitig und in einfacher, doppelter oder »vierfacher« 96 tpi-Dichte.  
Alle Qualitäts-Disketten mit Verstärkungsring.

Zur sicheren und geschützten Aufbewahrung Ihrer Pelikan-Disketten: Die Pelikan  
Disketten-Box in 2 Größen (für 40 oder 80 Disketten). Staubdicht und abschließbar.  
Und wie praktisch: Disketten und Zubehör sowie Kassetten für Ihren PC gibt es jetzt  
aus einer Hand in Ihrem Bürobedarfs-Fachgeschäft.



**premium class**  
**100 % fehlerfrei**

absolut zuverlässig, auch unter extremsten Bedingungen

Pelikan macht die Arbeit  
sichtbar leichter.

**Pelikan**






Diamanten und Felsen sind die Zutaten für eine echte Droge unter den Spielen: »Boulder Dash«. Wer einmal zu spielen anfängt, kann nicht mehr aufhören. 125



Kennen Sie diesen freundlichen Herrn? Das ist die Sonnenmaske aus »Mask of the Sun«. Mit unseren Tips meistern Sie alle Hürden dieses Adventures. 122



Eine große Anzeige für den kleinen Spectrum bietet unser Basteltip 24

## Aktuelles

Tramiel zählt auf »love affair« mit Atari	11
Der »Plus/4« ist endlich da	12
Sendungen zum Thema Computer	14

## Test

<b>Spectrum</b> Vom Piepmatz zum Mini-Orchester	15
<b>Bit-90</b> Ein Einsteiger aus Taiwan	16
<b>Drucker</b> DWX 305: Schönschrift zum Niedrigpreis	18
<b>MSX</b> YC-64: Fernöstlicher Biedermann	20
<b>Spectrum</b> Preiswertes Spectrum-Floppsystem	21
<b>Triton 64</b> Chinesische mit britischem Paß	22

## Hardware

<b>Spectrum</b> Sieben auf einen Port	24
<b>Commodore 64</b> Schreiben mit Schreibmaschinenqualität	26
<b>Spectrum</b> Verbesserte Cursorsteuerung	29
<b>Spectrum</b> 30-Mark-Interface für alle Joysticks	30

## Vom Computer-Hobby zum Traumberuf

Vom Heimcomputer-Freak zum EDV-Spezialisten	35
Vom Hobby zum Geldreger	38
Vom Abenteuer, ein Abenteuer zu schreiben	42

## Software-Test

### Anwendungen

<b>Commodore 64</b> Viel Grafik für wenig Geld	44
<b>Commodore 64, Apple</b> Neue Textprogramme im Test: Schreiben mit Spaß	46
<b>MZ-700</b> Welches Basic für meinen MZ-700?	48
<b>Apple</b> Vom Briefkopf bis zur Glückwunschkarte Beeindruckend	50
<b>Apple</b> Die Maus bringt Farbe auf den Bildschirm	52
<b>Spectrum</b> II-soft-Pascal, jetzt Microdrive-kompatibel	56



<b>Commodore 64</b>	
Koala-Bilder zum Anfassen	57

## Lehren und Lernen

<b>Apple</b>	
Der Computer — ein moderner Trichter?	116
<b>Commodore 64, Apple, Atari</b>	
»D-Bug«: Fehler im System	118

## Spiele

<b>Spectrum</b>	
»Sherlock Holmes«: Ein Fall für uns, Dr. Watson	121
»Mask of the Sun«: Der Aztekenmaske auf der Spur	122
<b>Atari, Commodore 64</b>	
»Cavelord« und »Dragonsden«: Ritter auf fliegenden Fabelwesen	124
<b>Atari, Commodore 64</b>	
»Boulder Dash«: Vorsicht Steinschlag	125
<b>Atari, Commodore 64</b>	
»Archon II«: Fortsetzung folgt	126

## Listings

Inhalt auf Seite 8	58-92
--------------------	-------

## Grundlagen


Ein großes Abenteuer: So programmiert man Adventures	123
Mit einem Blick: Logo-Befehle	132

## Wettbewerbe: über 5000 Mark zu gewinnen

Achtung, Ihr Einsatz:	
Anwendungen	25
Gesucht: Maschinencode-Routinen	37
<b>Atari 800 XL</b>	
Listing des Monats:	
Fesselndes Spiel mit eigenem Game-Designer	
Diamantenfieber	58
So mache ich mit	119
<b>Apple</b>	
Apple-Listings gesucht	82
Bildergalerie-Nachlese	142
Mitmachen — Mitlachen (Ergebnis)	145


## Rubriken

Bücher	41
Leserforum	76
Nachhall	119
Die MEX-Seite	141
Impressum	147




Mit Maus und elektronischem Pinsel ist auf dem Apple II gut malen

52



Spätestens seit Tron wundert sich niemand mehr darüber, wenn kleine grüne Männchen durch die Computer-Innereien flitzen. In »D-Bug« kann man mit ihrer Hilfe spielerisch den Computer kennenlernen.

118



Jetzt gibt es von Shinwa einen Typenraddrucker. Der DWX 305 besitzt ein sehr schönes Schriftbild; unser Test beweist es.

18




Apokalypse auf dem Commodore 64:

»Insect defense«:

Die Umweltkatastrophe ist da. Es gibt nur noch einen Baum, und auf diesen haben es jetzt natürlich alle Insekten abgesehen. Aber der Baum steht im Garten eines nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Besitzers einer Sprayfabrik, der seine gesamten Spraydosen hervorholt und gegen die Insekten in den Kampf zieht. Seine Lage ist fast aussichtslos. Immer mehr Insekten sammeln sich um den letzten Baum und nagen an seinen Blättern. Die kritische Grenze liegt bei 120 Blättern. Haben die Insekten so viel gefressen, nützt auch das Spray nichts mehr und der Baum stirbt. Helfen Sie ihm möglichst lange zu leben.

72



Nicht jeder Vogel schafft im Winter den Weg in den Süden. Für die, die hierbleiben sind das harte Zeiten. Durch einen plötzlichen Kälteeinfall können die Tauben nicht mehr schnell genug mit den Flügeln schlagen und fallen halb erfroren vom Himmel. Zum Glück kümmert sich ein alter Mann darum. Er sammelt die Tauben in einem Korb und bringt sie zum Aufwärmen in sein Haus. Im »Wintry-Screen« für den Commodore 64 können Sie beweisen, daß Sie tierlieb sind. Der alte Mann zeigt Ihnen wie man die Tauben rettet und prüft, ob Sie sich als Helfer bewähren. Seine Beurteilung sieht man in der High-Score-Liste.


69



Im Schneider spukt es: Schnelle Reaktion ist wichtig bei dieser Gespensterjagd. Ein spritziges Spiel, das den Adrenalin-Spiegel nicht zur Ruhe kommen läßt. Und wer glaubt, alle Gespenster fangen zu können, für den gibt es immer noch die zweite Stufe.

Gespensterjagd ist ein Programm ganz ohne Maschinencode-Routinen. Mit dem schnellen Basic und der Window-Technik ein Leckerbissen für alle Schneider-Freaks.

74



## Spiele

Atari 800 XL

Listing des Monats:

Diamantenfiaber  
(»Boulder Dash«-Variante  
mit Game-Designer)

58

Atari

Wichtige Hinweise  
zum Listing  
des Monats

60

Kein Kavaliersdelikt

69

Commodore 64

Kalte Zeiten  
(Geschicklichkeitsspiel)

69

Commodore 64

Rettet den letzten Baum  
(Geschicklichkeitsspiel)

72

Schneider CPC 464

Gespensterjagd  
im Schneider  
(Geschicklichkeitsspiel)

74

## Grafik

Apple II

Grafikzauber  
(Symmetriemuster)

78

Commodore 64

Schöne schnelle Grafik  
(Grafik-Unterroutinen)

80

## Tips & Tricks

Atari

Variables-Dump

83

Commodore 64

Nie mehr Listingkummer  
mit dem Checksummer  
(Prüfsummenprogramm)

84

Commodore 64

Basic bequem  
(Tastenbelegung  
mit Basic-Befehlen)

85

Spectrum

Flotte Primzahlen  
in Hisoft-Pascal  
(Sieb des Eratosthenes)

86

Spectrum

Find Label  
(Basic-Erweiterung)

88





## Schüler brauchen Computer

Wer heute eine kaufmännische Ausbildung macht oder eine Wirtschaftsschule besucht, sollte eigentlich auch einen Heimcomputer besitzen und zwar aus mehreren Gründen: Der Schsstoff kann damit besser durchgearbeitet werden und zwar nicht nur im Bereich Text- und Datenverarbeitung. Aufgaben zu Themen wie Statistik, Kalkulation, Kostenrechnung oder Buchhaltung lassen sich mit Computerhilfe nicht nur leichter lösen, sondern oft auch besser verstehen, weil man viel schneller als durch Nachrechnen mit Kopf und Hand und eventuell Taschenrechner die Auswirkungen von Veränderungen nachprüfen kann. Dazu kommt, daß Kenntnisse im Umgang mit Computern im kaufmännischen Bereich heute schon an vielen Stellen und morgen wahrscheinlich fast überall gefragt sind.

Computerkennntnisse — und die erwirbt man immer noch am leichtesten mit Hilfe eines eigenen Computers — sind mehr und mehr auch in allen elektronikorientierten Berufen nötig — vom Radio- und Fernsehtechniker, der mit Bildschirmtext zu tun bekommt, bis zum Industrie-elektroniker, der vor einer CNC-Steuerung steht.

Die Aufzählung ließe sich fast beliebig verlängern — bis hin zu jenen vielen Studenten, für die der Computer ein Hilfsmittel bei Berechnungen, Auswertung von Untersuchungen oder dem Schreiben der Diplomarbeit ist. Wenn auch viele Schulen und Hochschulen heute über Computer verfügen — es sind im Verhältnis zur Schüler- oder Studentenzahl in der Regel nur sehr wenige Arbeitsplätze und auch die können nicht nach Belieben genutzt werden. Vielleicht ändert sich das im Lauf der Jahre — aber darauf können die nicht warten, die heute in Ausbildung sind. Sie müssen sich in ihrem eigenen Interesse mit einem Heimcomputer selbst helfen oder von den Eltern helfen lassen.

Michael Pauly, Chefredakteur

# Aktuelles

## Doppelschnittstelle für Atari

Nachdem Atari die Herstellung des Interface 850 eingestellt hat, ist man als Atari-Besitzer bei den Schnittstellen endgültig auf Fremdhersteller angewiesen. Die neue Schnittstelle von Kunkel zum Preis von 398 Mark kann durchaus als Ersatz für das alte Interface betrachtet werden. Sie verfügt über einen seriellen und einen parallelen Port. Die Stromversorgung führt auch hier über ein externes Netzteil. Wer die zusätzlichen drei seriellen Ports des alten Interfaces nicht benötigt, kommt also auch mit diesem Interface aus. (wls)

Info: Minzenloher, Tölzer Str. 5, 8150 Holzkirchen, Tel. (08924) 1814

## 2,8 Zoll-Floppy: Quick Disk für MSX

Im Frühjahr will Mitsumi eine eigene Mini-Diskettenstation für MSX-Computer herausbringen. Die sogenannte »Quick Disk« arbeitet mit dem relativ ungewöhnlichen 2,8 Zoll Diskettenformat. Sie wird über ein spezielles Interface mit dem Modulschacht des MSX-Computers verbunden.

Formatiert verkraftet eine 2,8-Zoll-Diskette leider nur 50 KByte pro Seite. 64 KByte werden innerhalb von acht Sekunden eingelesen.

Der Preis für das Diskettenlaufwerk steht noch nicht fest. Es wird voraussichtlich ab April 1985 in Deutschland angeboten. (hl)

Info: Deutsche Mitsumi, Immermannstr. 54, 4000 Düsseldorf, Tel. (0211) 3509688

## Adventure-Baukasten

Bill Budge hat wieder zuge schlagen. Nach dem erfolgreichen »Pinnball Construction Set« und »Music Construction Set« kann man sich mit seinem neuesten Werk »Adventure« selbst aufbauen. Das »Adventure Construction Set« wird auch wieder unter Electronics Arts vertrieben. 500 Zeichen und Figuren, 250 exotische Orte vom Mittelalter bis zur Science-fiction-Landschaft, 30 verschiedene Sound-Befehle, Grafiken, WaTer, magische Gegenstände und Einrichtungen stehen zur Auswahl. (wg)

## Commodore 64: 80 Zeichen mit Textverarbeitung und Kalkulation

»XL 80« hebt eine neue 80-Zeichen-Karte. Sie verspricht, einem lang bekannten Mangel des Commodore 64 abzuwehren. Alle bisherigen 80-Zeichen-Karten waren zu den gebräuchlichen Textverarbeitungsprogrammen nicht kompatibel. Das wäre auch nicht sinnvoll, denn Software wird natürlich für den Standard-Commodore 64 entworfen.

Die ordentlich in einem Gehäuse verpackte »XL 80«-Karte macht in dieser Hinsicht zwar

- Funktionsastenbelegung
- Insertmodus
- Text verschieben
- Text kopieren
- Ränder und Tabulatoren setzen
- Text zentrieren

Noch umfangreicher ist die Tabellenkalkulation. Ihr widmet das 8. Seiten starke englische Handbuch über 50 Seiten. Zu den sonst üblichen Funktionen der Kalkulation gehört auch eine Grafikoption. Die aktivierte »XL 80«-Karte braucht Speicherplatz. Von den sonst 38 KByte bleiben deshalb nur noch zirka 31 KByte für Basic-Programme frei. Dafür kann man mit 80 Zeichen pro Zeile Basic-Zeilen übersichtlicher darstellen. Die freien 31 KByte RAM dienen aber nicht nur als Speicher für Basic-Programme sondern auch als Pufferspeicher, wenn die eingebaute Terminal-Software akti-



keine Ausnahme, bietet aber einen akzeptablen Ersatz. Zur Karte wird eine Diskette mit vier verschiedenen Programmen geliefert: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Adressenverwaltung, ein Kopierprogramm und, direkt auf der Karte, ein Terminalprogramm. Alle Programme arbeiten mit 80 Zeichen je Zeile.

Ein Kurztest von Textverarbeitung und Tabellenkalkulation bestätigt den ersten Eindruck — die beiden Programme liegen zwar nicht an der Spitze, aber mit Sicherheit über dem Durchschnitt vergleichbarer Produkte. Die Textverarbeitung verfügt im wesentlichen über folgende Funktionen:

- Laden und Speichern von Texten (auf Diskette)
- DCS Befehle (zum Beispiel Formatieren, Löschen)
- Druckerparameter einstellen

viert ist. Eine Datenfernübertragung in Verbindung mit einem Modem oder Akustikkoppler erfordert dadurch kein zusätzliches Laden. Die Karte selbst bietet auch nützliche Hilfen, zum Beispiel eine Hardcopy vom Bildschirm.

Die »XL 80«-Karte stellt mit ihrer eingebauten, beziehungsweise mitgelieferten Software zum Komplettpreis von zirka 350 Mark eine der interessantesten Neuerungen auf diesem Sektor dar. Einziger, allerdings auffälliger Nachteil dieser Karte ist die fehlende Anpassung an deutsche Bedürfnisse. Weder das Handbuch noch die Software gibt es in Deutsch.

(Arnd Wängler/wg)

Info: Rush Ware, An der Gümpelbrücke 24, 4044 Kaaert 2, Tel. (02 01) 33053 oder Generation Automation, Hageraustr. 42, 6500 Wiesbaden, Tel. (06121) 23093



## MSX druckt mit

Die Peripherie-Palette für MSX-Heimcomputer wird langsam komplett. Von Philips kommt der VW-0020, ein grafikfähiger Matrixdrucker der Mittelklasse.

Der schwarze Drucker paßt optisch gut zu den meisten MSX-Konsolen und wird einfach an das Druckerinterface angeschlossen. Für seine 798 Mark bietet er viel. Dank der Grafikfähigkeit vermag er saubere Hardcopies von Bildschirmgrafiken zu drucken.

Der Zeichensatz (253 Zeichen in 8 x 8-Matrix), umfaßt natürlich alle MSX-typischen Grafiksym-

bole und auch die deutschen Umlaute.

Da der kompakte Schwarze sowohl Einzelblätter als auch Endlospapier klaglos schluckt und 80 Zeichen pro Zeile druckt, eignet er sich für Listingausdruck ebenso wie für Briefe. Die Geräuschentwicklung ist für einen Drucker dieser Preisklasse gering, die Druckgeschwindigkeit mit 37 Zeichen pro Sekunde mäßig, aber akzeptabel.

Der Philips-Drucker ist übrigens keine Eigenentwicklung, sondern von Sekosha. Für seinen günstigen Preis bietet der VW-0020 eine Menge. Der vielseitige Drucker ist nicht nur für Einsteiger ein empfehlenswerter Kauf. (hl)

Info: Philips, Postfach 103229, 2000 Hamburg 1



## Zwei starke Drucker von Taxan

Aus dem Hause Taxan stammen zwei Matrix-Drucker mit Profi-Niveau. Der KP-310 (1999 Mark) und der KP-310 (2228 Mark) bieten eine Schriftqualität, die der eines Typenrad-Druckers nahekommt.

Die wichtigsten Daten zu den beiden Druckern, die wohl vor allem im Büro Einzug finden werden, sind 140 Zeichen pro Sekunde, 3 KByte Pufferspeicher, neun internationale Zeichensätze und Centronics-Anschluß. Ferner besteht eine Option für eine RS232C-Schnittstelle. Im Grafik-Modus schaffen die Drucker 240 Dots per Inch.

Info: C. Melchers, Schlachte 39/40, 2800 Bremen 1, Tel. (0421) 7690

## Video-Magic geht in den Versand

Das Münchner Mekka für Computerspiele hat umgebaut. Video-Magic präsentiert sich nun mit einer erweiterten Produktpalette, die unter dem Namen »Fantasio« auch auf dem Versandweg angeboten wird.

Die Spezialität des Hauses ist die Adventure-Ecke, in der ein großes Software-Angebot für abenteuerlustige Naturen bereitstellt.

Außer Spielen werden auch einige Anwendungsprogramme angeboten. Selbst für die oft vernachlässigten Computer VC 20 und TI 99/4A besteht Auswahl an Software. Von den gängigen Heimcomputern wird lediglich der Spectrum weiterhin ignoriert, während man sich dem Thema MSX in gebührender Form widmen will.

Info: Video-Magic, Sonnenstr. 9, 8090 München 2, Tel. (089) 358596

## Fahrplan in die Zukunft

Der Holacker-Verlag hat sein gesamtes Angebot an Büchern und Software in einen 190 Seiten starken Katalog gepackt. Den »Fahrplan in die Zukunft« gibt es beim Buch- oder Fachhandel sowie in Kaufhäusern. Gegen 2 Mark in Briefmarken kann man ihn auch beim Hofacker-Verlag direkt bestellen.

Info: W. Holacker, Tejermeier Str. 8, 6150 Holzkirchen, Tel. 08024/7331 (J. Maier)

## Neue flotte Floppystation für C 64

Ein neues Diskettenlaufwerk für den Commodore 64 ist die »EPH 1201« von Expuls Elektronik. Sie kostet 1498 Mark und bietet eine Reihe von Vorzügen gegenüber Commodores »WC 154«-Laufwerk.

Die Diskette speichert formatiert 403 KByte. Zwei Leuchtanzeigen informieren, welche Diskettenseite benutzt wird. Formatieren und Kopieren einer Diskettenseite dauert zirka zwei Mi-

nuten. Fehler werden optisch und akustisch gemeldet.

Ein weiterer Punkt dieses 5¼-Zoll-Laufwerkes ist freilich die Software-Kompatibilität auf Grund der höheren Speicherkapazität pro Diskette, die spätestens bei kopiergeschützten Programmen ein Ende haben dürfte. Ein Umkopier-Programm wird mitgeliefert. (hl)

Info: Expuls Elektronik, St. Anton-Str. 31, 4150 Krefeld 1, Tel. (02-91) 801300-301

## Datenrecorder mit Proflook

Ein Präzisionslaufwerk für besonders guten Gleichlauf, 1200 Baud Übertragungsrate, Motorkontrolle, Bandzählwerk und Pegelautomatik sind die Ausstattungsmerkmale des Datenrecorders MC 3810 von Boston Computer. Der jeweilige Betriebszustand wird durch fünf Leuchtfelder mit den Bezeichnungen: »SAVE«, »LOAD«, »CONTROL« und »DATA TRANSFER« angezeigt. Die Interface-Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Geräts. Über

verschiedene Kabel können Computer von Commodore, Triumph-Adler, Sinclair, Laser, Acorn, Oric und Dragon angeschlossen werden, so daß der Recorder auch bei einem Computerwechsel in aller Regel weiterverwendet werden kann. Er wiegt zirka 1,2 kg, besitzt einen gedämpften Kassetauswurf und einen Monitoranschluß (für Kopfhörer) an der Frontseite. Der Preis für dieses bewußt technisch gestaltete Gerät: 98 Mark. Ein Anschlußkabel kostet zwischen 8 und 38 Mark, je nach Computertyp.

Info: Boston Computer, Rosenheimerstr. 15a, 8000 München 80, Tel. (089) 49 073-74



## Farbmonitore ab 798 Mark

Die Farbmonitore der Serie MC 3700 wurden speziell für die Wiedergabe von PAL- oder RGB-TTL-Signalen entwickelt. Sie passen also an die Computer von Commodore, Atari, IBM etc., aber auch an den Videorecorder. Die Monitore haben eine 14-Zoll-Bildschirmdiagonale und stehen auf einem Fuß, den man horizontal und vertikal drehen kann. Die PAL-Ausführung verfügt über einen eingebauten Lautsprecher. Die MC 3700-Farbmonitore werden ab 798 Mark angeboten. (wg)

Info: Boston Computer, Rosenheimer Str. 15a, 8000 München 80, Tel. 089/49 073-74

## Filmhit »Ghostbusters« kommt als Computerspiel

»Ghostbusters«, der Film, der nach den USA jetzt auch die deutschen Kinos erobert und dessen Titelmusik zum Welthit wurde, wird nun als Computerspiel vermarktet.

Activision wird das Programm zunächst für den C 64, Atari, Spectrum und MSX herausbringen. Mit der Programmierung wurde David Crane, Schöpfer des Bestsellers »Demolition« und »Pitfall II« beauftragt.

(hl)



# Tramiel zählt auf »love affair« mit Atari

Souverän im Stil einer Ein-Mann-Show skizzierte Jack Tramiel (2.v.l.), Ataris neuer »Big Boss« seine Zukunftspläne



Anfang Dezember hatte Jack Tramiel nach Frankfurt zur ersten deutschen Pressekonferenz nach Übernahme von Atari eingeladen. Sein Sanierungs-Konzept ist simpel: »The best computers for the lowest price.«

Gleich zu Beginn verkündete Tramiel eine sofortige Preisreduzierung für den 800 XL von bisher 648 Mark auf 499 Mark. Man habe die Kosten pro Einheit seit Übernahme der Firma um 50 Prozent senken können.

Bereits zwei Wochen vorher war in USA der Preis auf 120 Dollar gesenkt worden. Mit diesem Kampfpriß hoffe er, auch in Deutschland alle Konkurrenten auszusteichen. Für 1985 sieht er weltweit einen Umsatz von einer Milliarde Dollar voraus.

Um dieses Ziel zu erreichen, will Atari außerdem eine ganze Palette neuer Computer herausbringen. Am untersten Ende liegt die Spiele-Konsole »230C Junior«. Daran schließen vier 8-Bit-Computer an. Bei einem Modell mit 64 KByte und der Bezeichnung »63 XE« soll es sich um einen neu gestalteten 800 XL handeln, daher sei er auch weitgehend kompatibel zu seinem Vorgänger. Allerdings wird ein neuer Chip sechs alte ersetzen und so die Produktionskosten senken. Der 600 XL wird hingegen nicht mehr gebaut.

Rund 20 Prozent teurer kommt eine 128-KByte-Version. Es bestehe eine starke Nachfrage nach dermaßen speicherstarken Computern. Außerdem ist Speicherplatz relativ billig. Commodores 128-KByte-Computer sei nicht der Grund für die Neuentwicklung, erklärte Tramiel auf eine entsprechende Frage von uns.

Überraschend kündigte er darüber hinaus eine »starke Musik-Maschine«, sowie einen Portable mit einem Diskettenlaufwerk und Monitor an, ohne aber diese Modelle näher zu beschreiben.

Im 16-Bit-Bereich kommt ein Computer mit 38000-CPU, der voraussichtlich »ST 130« heißt. Als Software soll es dafür unter anderem »GEM« von Digital Research geben. »GEM« bedeutet »Graphics Environment Manager« und verleiht ähnliche Eigenschaften, wie Apples Lisa oder Macintosh besitzen, aber alles in Farbe.

Dieser Computer soll schon auf der Consumer Electronics Show (CES) vorgestellt werden, die dieser Tage in Las Vegas stattfindet. Den »ST 130« wird es in Versionen mit 128 KByte, 512 KByte und unterschiedlicher Ausstattung geben. Der Grundpreis soll in USA bei 300 bis 400 Dollar liegen, in Deutschland bei etwas über 1000 Mark. An Zubehör will man auf der CES außerdem passende Peripherie zeigen darunter Diskettenstationen mit bis zu 1 MByte Kapazität sowie Harddisk-Laufwerke von 5 bis 20 MByte.

Auf der Hannover-Messe im Frühjahr soll dann ein echter 32-Bit-Computer für professionelle Anwendung vorgestellt werden, zusammen mit den 8-Bit- und 16-Bit-Computern. Dann habe man auch deutsche Software. Im 16-Bit-Bereich wird es sehr hochentwickelte Program-

me geben, wie Textverarbeitungs- und Kalkulations-Programme, aber auch »etwas Neues, das wir uns jetzt noch gar nicht vorzustellen vermögen«, dreidimensionale Grafik-Software, wie sie jedes Unternehmen brauche.

Entwickelt wurden die Computer noch vor dem Kauf von Atari durch Tramiels eigene Techniker. Damals irmierte er und sein Team, alles ehemalige Commodore-Leute, unter dem Namen »Tramiel Technology Ltd.«. Produziert werden die neuen Modelle aber wie bisher in Taiwan, Hongkong und Irland.

Nach neuer Software für die 8-Bit-Computer befragt, wick Tramiel unter Hinweis auf über 3000 bereits vorhandene Programme einer konkreten Antwort aus. Die Unverträglichkeit der neuen Software mit den alten Modellen stört ihn nicht. Ältere Modelle könne man ja in der Familie weiterverschenken. Er produziere »personal computer«, das heiße »jeder Person einen Computer«.

Im Sinne des Anwenders wird aber der Service geregelt werden. Während der Garantiezeit kann man dann defekte Geräte beim gleichen Händler, bei dem man den Computer gekauft hat, sofort umtauschen. Für die Zeit nach der Garantie stehen Servicestationen vor Atari zur Verfügung.

Neben dem Produktionsbereich Computer wird es einen Bereich Atari-soft ge-

ben. Dieser Bereich hat die Aufgaben Herstellung und Vertrieb von Software für alle gängigen Computertypen (Atari, Commodore, Apple, TI etc.), sowie von Peripherie, zum Beispiel Drucker, Diskettenlaufwerke und Monitore zu übernehmen.

Weltweit sieht er in den 20 Millionen Käufern von Ataris Spiel-Konsolen einen riesigen Markt. Diese Leute hätten sich inzwischen weiterentwickelt und wollten nun einen echten Computer unter den Fingern spüren. Da gebe es eine große »love affair« mit dem Namen Atari. Tramiel versprach, Computer von Atari sollen immer Spaß machen. Vom Geschäft mit Spielen schließe er nicht einmal die 32-Bit-Maschine aus.

Das deutsche Management bei Atari ist nach Auskunft seines neuen Herrn noch nicht komplett. Man suche noch nach einem zweiten Geschäftsführer. Weltweit habe man aber — ganz entgegen dem allgemeinen Eindruck in der Öffentlichkeit — sogar die Belegschaft um 500 Beschäftigte aufgestockt, vor allem im Bereich Entwicklung und Produktion. Hingegen seien unproduktive Abteilungen, wie zum Beispiel die Verkaufs- und Marketing-Abteilung in Kalifornien von 700 auf 15 Leute drastisch reduziert worden.

Tramiel: »I love to shake up organisations.«

(lg)



## Der »Plus/4« ist endlich da

Commodores jüngstes Kind der zirka 1300 Mark teure »Plus/4«, ist nach längerer Anlaufzeit endlich in den Läden. Das neue »V.3.0«-Basic ist sehr komfortabel und weist eine Reihe von Grafik- und Sound-Befehlen auf. Durch Bankswitching verbleiben von den 64 KByte RAM sollte 80 KByte zur Basic-Programmierung. Zum Vergleich: Beim Commodore 64 bleiben von den 64 KByte nur 38 KByte übrig.

Wie beim C 16 sind die Anschlüsse reichlich eigenwillig. Lediglich der serielle Anschluß für das 1541-Floppy-Laufwerk und die Fernseh- und Monitor-Buchsen wurden übernommen. Doch Joysticks, Datasette und Netzteil von C 64 und VC 20 passen nicht an den Plus/4. Genauso ärgerlich: Er ist mit keinem anderen Commodore-Modell softwarekompatibel. Lediglich Basic-Programme vom VC 20 und C 64, die keine PEEKs und POKEs enthalten, laufen auch auf dem Plus/4.

Als Trostpflaster hat der kompakte Computer vier Programme in sein ROM gepflanzt bekommen, die sogenannte »Built-in Software«.

Die Textverarbeitung schreibt nur 40 Zeichen pro Bildschirmzeile. Um 80 Zeichen zu erreichen, scrollt der Bildschirm horizontal. Textformatierungen sind nur bei der Druckerausgabe wirksam, was eine arge Schwäche dieses Programms ist. Es ist unmöglich, einen Text vernünftig auf dem Bildschirm zu editieren. Im Vergleich zu professionellen Textverarbeitungen für den C 64 schneidet das Programm nicht sonderlich gut ab, es läßt sich aber mit ihm arbeiten.

Programm Nummer zwei ist eine Tabellenkalkulation. Hier kann es der Plus/4 mit anderen Kalkulationshilfen der Standard-Klasse aufnehmen.

Programm Nummer drei, eine Grafikhilfe, arbeitet mit der Plus/4-Tabellenkalkulation zusammen. Worte und Summen werden in Blockgrafik übersichtlich gezeigt.

Zu guter Letzt steht eine Datenverwaltung bereit, die man aber nur zusammen mit einer Diskettenstation nutzen kann. Bei der Definition der Datenfelder hat man erfreulicherweise freie Hand und ist nicht an feste Bildschirmmasken gebunden. Die



Datenbank macht einen soliden Eindruck und bietet alle wichtigen Grundfunktionen.

Sensationelles bieten die vier Programme nicht, sie sind aber ohne Zweifel eine Bereicherung des Plus/4, wenn die Textverarbeitung auch reichlich kränkt. Die Programme lassen sich allerdings miteinander kombinieren. Adressen aus der Datenbank kann man in die Textverarbeitung oder eine Balkengrafik in einen Brief einfügen. Man kann auch den Bildschirm in zwei Teile aufteilen und so zwei Programme gleichzeitig bearbeiten.



Bei der grafischen Fähigkeiten ist der Plus/4 dem Commodore 64 ebenbürtig. Die maximale Auflösung beträgt 320 x 200 Bildschirmpunkte. Spielt man beim Plus/4 allerdings nicht vorgesehen. Dafür entpuppt sich der Computer als Farbwunder.

Mit Ausnahme von Schwarz läßt sich jede seiner 16 Grundfarben in acht Schattierungen auf den Monitor bringen. Der Plus/4 erzeugt so insgesamt 121 Farbtöne.

Der neue Commodore-Computer wendet sich mit seiner eingebauten Anwendungssoftware und der soliden Schreibmaschinertastatur, die bald auch mit deutschen Umlauten geliefert wird, an den »ernsthaften« Anwender. Sogar Kleinunternehmen und Selbstständige dürften mit diesem Computer gut bedient sein, wenn er sich auch mit seiner guten Grafik und dem starken Basic bevorzugt für den Heimbereich empfiehlt.

Eine Überlegung sei nicht verschwiegen. Wer sich den preislich günstigeren C 64 leistet und dazu gezielt Software kauft, ist wahrscheinlich besser bedient als mit dem Plus/4 und seinen integrierten Programmen. (hl)

At 23h 0m 0s GMT on 13-1-1984  
Position is RA 3h 21m 42s  
Dec +16° 5' 2"  
Age since new moon is 10 days



## Ein »himmlisches« Spectrum- Programm

Wollen Sie wissen, wie der Sternenhimmel über München am 1.7.1988 um 22 Uhr aussieht? Wann am 28.3.1985 in New York die Sonne aufgeht, oder wo am 11.11.2011 der Halley'sche Komet am Himmel zu finden ist? Alle diese Fragen beantwortet das Programm »Astro«, das für den 48-KByte-Spectrum geschrieben ist und mit deutscher Anleitung 46 Mark kostet.

Die Eingabe der Berechnungsgrundlagen erfolgt durch eine hervorragende Menüsteuerung, die Datenausgabe auf Bildschirm oder Drucker in Form von Tabellen und »Bildern«. Besonders interessant ist unter anderem die Einzeichnung von Sternbildern in ein »Himmelsbild«, wobei entweder alle oder einzelne Sternbilder gezeichnet und auch wieder herausgelöscht werden können.

Selbstverständlich kann man auch in einer bewegten Grafik

die Konstellation der Planeten unseres Sonnensystems betrachten und als »Bild« ausdrucken. Eine gründliche Besprechung folgt. (trk)

Info: ERC-Soft, Erich Reitermann, Heinrichstr. 91, 4000 Düsseldorf 1, Tel. (0211) 636078

## Post räumt BTX-Fehler ein

Der elektronische »Bankraub« im BTX-System, den ein Computereinbruch in Hamburg vorführte, hat den ersten schweren Mangel im BTX-Programm aufgezeigt. Es sei der erste nachgewiesene Fehler im BTX-Programm, bei dem die Post habe sofort handeln müssen, sagte ein Postsprecher der Hamburger Oberpostdirektion. Der Fehler sei bereits behoben, ein unverlangtes Auftauchen des Passwortes eines BTX-Anbieters werde es zukünftig nicht mehr geben.

Die Haspa (Hamburger Sparkasse) habe das Passwort inzwischen geändert, erklärte ein Sprecher der betroffenen Bank, die der Hackerspaß zirka 300.000 Mark hätte kosten kön-



nen. Die Anwälte der Bank prüften zur Zeit noch juristische Schritte gegen die Bundespost, die auf jeden Fall für eine stärkere elektronische Sicherung von BTX sorgen müsse. Die Haspa werde nach diesem Vorfall eine Beteiligung am Rechnerverband der Banken noch einmal sehr sorgfältig prüfen. Gleichzeitig betonte die Haspa, daß mit dem Trick des Hamburger Computerclubs kein Zugriff auf Privatkonten möglich gewesen wäre. (VWD/wb)

## Neue Mailbox in München

Ein Zusammenschluß von drei Informatikstudenten erweitert das Angebot von Mailboxen in Bayern. Unter der Modemnummer (089) 132535 wurde am 28.11.84 der Versuchsbetrieb, zunächst nur zwischen 18.00 und 6.00 Uhr, gestartet. Verwendet wird ein Commodore 64.

Das neue Unternehmen plant, zum Jahresbeginn eine kommerzielle Mailbox einzurichten, die dann den 24-Stunden-Betrieb aufnimmt. Ein Macintosh wird hier seine Dienste leisten. Zugriffsberechtigt ist jeder, sei es als Gast (nur zu bestimmten Zeiten) oder als «User», die allerdings einen Beitrag von etwa zwei Mark monatlich zu zahlen haben. Laut Aussage eines Mitarbeiters soll eine Informationsdatenbank eingerichtet werden, die dann Neuigkeiten rund um den Computer enthält. Die dritte Kategorie von Zugriffsberechtigung soll die volle Nutzung der Mailbox zulassen. Für einen Jahresbeitrag von unter 100 Mark kann sich der Benutzer dann Programme überspielen lassen, für die er allerdings extra zahlen muß. (wb)

Info: Info Control, Müllerstr. 56, 8000 München 6, Tel. 089/132535

## Acorn Electron wird billiger

Preissenkungen bei Acorn: Der Heimcomputer Electron kostet statt wie bisher 798 jetzt nur noch 649 Mark. Die Konsole war erst letzten September auf den Markt gekommen und gilt als kompaktes und leistungsfähiges Gerät, das sich insbesondere auf dem britischen Markt hoher Verbreitung erfreut.

Die Firmenleitung begründet die Preissenkung mit dem «weltweiten Erfolg» des Electron. Tatsächlich dürfte jedoch der Preiskampf bei Heimcomputern, der seit Ataris radikaler Preissenkungen wieder voll entbrannt ist, Acorn unter Druck gesetzt haben.

Auch die Softwarepreise gehen runter. Spiele kosten statt 48 nur noch 29 Mark, Programmiersprachen 45 statt 53 Mark. Lernspiele, die bisher 58 Mark kosteten, bekommt man für nur 29 bis 45 Mark. Und die bisher ebenfalls 38 Mark teuren Anwendungsprogramme kosten nur durch die Bank 29 Mark. Die Softwarepreise sind damit jetzt ausgesprochen günstig. Ferner soll ein preiswertes 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk für den Electron auf den Markt kommen (hl)

Info: Acorn Computers, Anzinger Str. 1, 8000 München 80

## Akustikkoppler für 88 Mark

Der von Drust angebotene Akustikkoppler für C 64 und VC 20 wird an den Userport angeschlossen. Ein zusätzliches Interface wird nicht benötigt. Laut Hersteller ist der Akustikkoppler mit jeder Treibersoftware kompatibel. Begehrte Telefonnummern reizen den Ungedulden, erste Erfahrungen mit Mailboxen zu sammeln.

Die Kopplung mit dem Telefon erfolgt akustisch. Mit einem kleinen Mikrofon und einem Lautsprecher wird die Verbindung zwischen Modem und Telefon hergestellt.

Das Modul entspricht der europäischen Volduplex-Norm (CCITT V.21), also 300 Baud mit Normtönen. Mit einem kleinen Schalter kann zwischen dem Originate- und dem Answer-Modus gewählt werden. Der «Testmode» überprüft selbständig die Funktion der Computer-Software und des Modems.

Liefert wird eine fertig bestückte Platine für 138 Mark und einfache Software zum Arbeiten mit Mailboxen sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Wer Geld sparen möchte, kann sich auch den kompletten Bausatz für 88 Mark kaufen.

Für 25 Mark erhält man ein komfortables Terminalprogramm, das in Verbindung mit einem kleinen Interface für 39 Mark automatisch die Telefonnummern wählt.

Obwohl der Akustikkoppler den Betrieb mit Mailboxen, Datenbanken, und Datab-P zulassen soll, ist der Betrieb am Postnetz der Deutschen Bundespost nicht erlaubt, da der Akustikkoppler nicht über die PTZ-Nummer verfügt. Der Besitz und der Betrieb an privaten Haustelefonanlagen, die keine Verbindung zum Netz der Deutschen Bundespost haben, ist erlaubt. (wb)

Info: Elektroelektronik Dipl.-Ing. Immo Drust, Landwehrstr. 6, 6100 Darmstadt, Tel. 06 51/25066

## Atari-Bedienungsanleitung wird umfangreicher


Der schönste Heimcomputer nutzt ohne ausführliche Dokumentation nur sehr wenig, denn er kann in der Bedienung schon sehr kompliziert sein. Atari-Hamburg gibt jetzt eine umfassende, 160 Seiten starke deutschsprachige Bedienungsanleitung für den 600 XL und 800 XL heraus, die künftig der Computern beigelegt wird. Endlich kann sich der Computer-Neuling, anhand von vielen Bei-

spielen, in die Programmiersprache Basic einarbeiten. Auch an den Bastler wurde gedacht. Die neue Anleitung enthält nämlich die Anschlußbelegungen des Busses, der Joystick-Ports, des Peripherie- und des Monitoranschlusses.

Wer zu seinem Atari-Computer nur die alte Anleitung bekommen hat, kann für die Schutzgebühr von 4,50 Mark zuzüglich 1,50 Mark für Porto die neue Anleitung direkt bei Atari bestellen. (wh)

Info: Atari, Postfach 630169, Babaklee 10, 2000 Hamburg 80

Hardcopy eines Buchstabens



PROFLOFT  
KLEINER  
CAD

XYZ:  
→105  
→60  
↑95

α:0

Axon  
Isom  
Flpt  
2DIM

Cursor  
5

→ALL  
→SEL

## Drei Dimensionen für den Spectrum

Hinter «Computer Aided Design» (Rechnerunterstütztes Konstruieren) steckt sicher viel mehr, als der Spectrum jemals leisten kann. Aber interessant ist: «CAD» für den 48-KByte-Spectrum trotzdem. Man kann damit nämlich dreidimensional zeichnen.

Auf einer Kontrolleiste wird die aktuelle Position des Cursors für alle drei Achsen (x, y, z) angezeigt. Ebenso die gewählte Perspektive: Axonometrisch (flächentreu), isometrisch (kantentreu), Fluchtpunkt oder zweidimensional.

Die Körper können um alle Hauptachsen gedreht werden und sind in jeder Lage auch manipulierbar. Eine ganze Figur oder ausgewählte Punkte lassen

sich verschieben, es können Linien eingelegt oder gelöscht werden. Die Auflösung beträgt 181 Punkte in jeder Achse. Es steht kein Befehl für das Zeichnen von Kurven zur Verfügung. Praktisch ist: die Tasaturrschablone zum Ausschneiden. Schade, daß sie im Format nicht stimmt.

Die Zeichnungen können auf Kasette oder Microdrive ausgegeben werden, oder als Hardcopy auf den Drucker.

Leider fehlt in der knapp sechsheinigen Anleitung eine Beschreibung, wie man einen einfachen Körper zeichnet und verändert. Der Einstieg in die dreidimensionale Welt des Computers Aided Design kostet 49 Mark. (Howaldt/mk)

Info: Profloft, Csnabrück, Suthausen Str. 50/52, Preis 49 Mark



## MSX-Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz

Unter dem Namen «MSX Arbeitsgemeinschaft Schweiz» entstand eine Vereinigung der Schweizer Vertretungen der Elektronik-Riesen Hitachi, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sanyo, Sony, Spectravideo, Toshiba und Yashica/Kyocera. Es handelt sich hierbei um Unternehmen, die alle eigene MSX-Computer anbieten.

Zweck dieser Arbeitsgemeinschaft ist, den MSX-Standard in der Schweiz zu fördern. (hl)

Info: MSX Arbeitsgemeinschaft Schweiz, Zürcherstr. 69, CH-4052 Basel

## Die Schlacht geht weiter: Zaxxon III kommt

Die Zaxxon-Fans unter den Computerspielern dürfen sich freuen. Vom Spielautomaten-Hersteller Sega gibt es eine neue Version des Arkade-Klassikers für C 34, Apple II und Atari-Heimcomputer.

Zaxxon III soll sich gegenüber den bisherigen Versionen durch bessere Grafik mit stärkerem 3D-Effekt, höherem Tempo und mehr Abwechslung auszeichnen. Die aufgefrischte Version der Weltraumschlacht soll besonders schwierig sein und kleiner Vergleich mit dem Spielhallen-Original mehr scheuen müssen. (hl)

Info: Softline, Schwarzwaldstr. 8a, 7302 Oberkirch, Tel. (07802) 3707

## MSX erobert den TV-Handel

Nach langem Warten war es endlich soweit: Am ersten langen Samstag vor Weihnachten sichteten wir die ersten MSX-Computer in den Regalen des TV- und HiFi-Handels. Die Hersteller beliefern also nicht primär die Computershops, sondern nutzen ihre bestehenden Handelsverbindungen mit den Fachgeschäften für Unterhaltungselektronik.

Ein Sprecher des Münchner Media-Markts äußerte sich zu-

frieden über das anlaufende Weihnachtsgeschäft, das bei den Heimcomputern noch von Commodore beherrscht wird. Doch die ersten MSX-Konsolen fanden bereits regen Absatz was die Hoffnung wachsen läßt daß 1985 auch die MSX-Computer größere Verbreitung finden werden. (hl)

## Spielehitparade

Wie ein Wirbelwind legte die Computerversion des Kinohits «Ghostbusters» in die C 64-Charts und bedrängte sogar der souveränen Spitzenreiter «Flight II». Vor «Ghostbusters» sind auch Versionen für Spectrum, Atari und MSX angekündigt.

Der Aufwärtstrend von «Archon II» hält an. Ebenfalls im Kommen: Die «Ultima»-Reihe und Strategiespiele von «SSI» wie «Raid West» und «Geopolitique».

Wenig Neues gibt es beim Spectrum, wo die schon etwas betagten «Lords of Midnight» an die Spitze zurückkehrten. Der Tip der Redaktion: Das spukige Spielchen «Ghostbusters». (hl)

### Commodore 64

Flight Simulator II  
Ghostbusters  
Archon II: Adept  
Ultima II  
Football Manager  
Ultima II  
Solo Flight  
Summer Games  
Bruce Lee  
Fort Apocalypse

### Atari

Flight Simulator II  
Boulder Dash  
Zaxxon  
Archon II: Adept  
Seven Cities of Gold  
Caverns of Khafka  
Raid West  
Die Zeitmaschine  
Geopolitique  
Mask of the Sun

### Spectrum

Lords of Midnight  
Beach Head  
Lode Runner  
Urderwilde  
Knight Lore  
Daley Thompson's Decathlon  
Combat Lynx  
Kokotoni Wilf  
Fighter Pilot  
Havoc

## Sendungen zum Thema Computer im Januar und Februar

Für Vollständigkeit und Richtigkeit der endgültigen Sendetermine können wir keine Verantwortung übernehmen. Sendeanstalten und Autoren, die sich von uns übergangen fühlen, werden herzlich gebeten, uns ihre Sendungen und Termine mitzuteilen.

Datum	Uhrzeit	Sender	Sendung
09.01.	17:00	BR II	Mikroelektronik: 15. Gut und schlecht
09.01.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 10. Roboter steuern
11.01.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 6. Folge
12.01.	10:30	WDR	Industrieroboter
12.01.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 10. Roboter steuern
13.01.	13:00	ORF 1	Computerfamilie: 6. Folge Wiederholung
16.01.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 16. Schrecksekunde
16.01.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 11. Schreiben lernen
16.01.	19:05	HR	Computer Zentrale
18.01.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 7. Folge
19.01.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 11. Schreiben lernen
20.01.	13:30	ORF 1	Computerfamilie: 7. Folge Wiederholung
23.01.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 17. Mehr Bits
23.01.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 12. Zeichensprache
25.01.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 8. Folge
26.01.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 12. Zeichensprache
27.01.	13:00	ORF 1	Computerfamilie: 8. Folge Wiederholung
27.01.	17:30	ARD	ARD-Ratgeber: Technik
30.01.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 18. Sprachprobleme
30.01.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 13. Blumen mit Schleife
31.01.	17:30	ARD	Computer-Zeit
01.02.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 9. Folge
02.02.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 13. Blumen mit Schleife
03.02.	13:00	ORF 1	Computerfamilie: 9. Folge Wiederholung
06.02.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 19. Schleifen und Roboter
06.02.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 14. Statt Musik gibt's Daten
09.02.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 14. Statt Musik gibt's Daten
12.02.	16:04	ZDF	Computer Corner
13.02.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 20. Die Landung auf dem Mond
13.02.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 15. Gut und schlecht
15.02.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 10. Folge
16.02.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 15. Gut und schlecht
17.02.	13:00	ORF 1	Computerfamilie: 10. Folge Wiederholung
20.02.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 21. Tick-Tack
20.02.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 16. Schrecksekunde
22.02.	17:15	ORF 2	Computerfamilie: 11. Folge
23.02.	15:45	BR III	Mikroelektronik: 16. Schrecksekunde
24.02.	13:00	ORF 1	Computerfamilie: 11. Folge Wiederholung
27.02.	17:00	BR III	Mikroelektronik: 22. Ausflug nach Simland
27.02.	17:15	BR III	Mikroelektronik: 17. Mehr Bits

Der Hörfunksender RIAS 2 bringt weiterhin seine regelmäßige Computersendung «Treffpunkt: Bits und Chips». Jeden Montag zwischen 17:00 und 17:30 Uhr ist Computerzeit im Radio. (hl)



# Vom Piepmatz zum Mini-Orchester

**Bisher mußten Spectrum-Freunde, sobald es um Musik ging, klein begeben. Diese Zeiten sind nun vorbei. Ein 3-Kanal-Soundzusatz verleiht dem Spectrum drei kräftige Stimmen.**

**G**anz ohne zusätzliche Hardware ist dieses Kunststück natürlich nicht möglich. Der Spectrum verfügt ja selbst nur über einen einfachen »Beeper«. Das ist ein eingebauter Lautsprecher, dem man per Software Töne und Melodien entlocken kann. Beim bestem Willen, als wohltönende Musik kann man diese Ergebnisse nicht bezeichnen. Der Sound läßt sich nicht beeinflussen. Zwei Töne gleichzeitig, oder gar ein dreistimmiger Akkord überlasten den Beeper völlig. Nur einstimmige Melodien sind programmierbar. Das befriedigt höchstens Schmalspur-Musiker. Will man aber mit seinem Spectrum musikalisch höher hinaus, muß man andere Wege gehen. Was liegt näher, als einen externen Klang-Erzeuger zu benutzen — gesteuert vom Computer?

Die DK'tronics-Klangeinheit ist mit einem programmierbaren Sound-Chip ausgerüstet. Dem integrierten Baustein AY-3-8912, einem Synthesizer im Mini-Format. Der Chip ist in ein kleines Gehäuse eingebaut, das wie eine Speichererweiterung aussieht. Es wird auch genau wie eine solche Erweiterung auf den Expansion-Port gesteckt. An die Klangeinheit läßt sich, huckepack, ein weiteres Interface anschließen. Zum Beispiel das Centronics-Drucker-Interface oder Joysticks etc. Neben dem Sound-Chip ist in dem Gehäuse noch ein Verstärker eingebaut.

## Ein externer Lautsprecher sorgt für guten Ton

Im Preis enthalten ist weiterhin ein Lautsprecher mit Gehäuse. Der Klang ist zwar nicht HiFi, doch auf jeder Fall genügt die Qualität. Paß man beim Programmieren der Klän-



Lautsprecher und Klangmodul — die Hardware des Sound-Systems

ge nicht auf, werden durch die hohe Lautstärke bald die Nachbarn an die Wand klopfen.

Im Bereich von acht Oktaven kann der eingebaute Sound-Chip drei verschiedene Töne gleichzeitig erzeugen. Für Geräusche aller Art lassen sich die Ton-Generatoren auch als Rausch-Generatoren schalten. Damit hat man das Rüstzeug für Töne und Harmonien, Wind und Orkan, Hubschrauber, Jet und Donner.

Rauschen wird aber erst dann zu Wind, wenn es an- und abschwilt, erst dann zum Jet, wenn man glaubt, ihn vorbeidonnern zu hören. Ein Klavierton klingt kurz, wenn man ihn dämpft, lang, wenn das Nachklang-Pedal gedrückt wird. Und — mit einem Tremolo versehen, klingt eine Melodie gleich viel besser. Leben muß in die Klänge! Diese Arbeit erledigt im AY-3-8912 ein sogenannter Hüllkurven-Generator. Er versieht die Töne und Klänge mit programmierbaren Lautstärke-Verläufen.

## Der Sound-Chip läßt sich programmieren

Was der Sound-Chip tun soll, teilt man ihm in Basic mit. Der Chip besitzt 14 Klangregister. Jedes ist für eine bestimmte Aufgabe im Klangerzeuger zuständig. Mit DATA-Eingabe lassen sich die Register auf bestimmte Werte setzen. Mit ihnen kann man die drei Tongeneratoren fein und grob stimmen, von Ton auf Rauschen umschalten, die Stimmer ein- oder ausschalten, die diversen Hüllkurven auswählen und die Geschwindigkeit der Hüllkurven-Modulation einstellen.

In der Bedienungsanleitung sind tabellarisch die einzelnen Register und möglichen Daten-Werte aufgeführt. Leider ist die Anleitung in englischer Sprache und nicht sehr ausführlich. Eine bessere Ausarbeitung und Übersetzung wäre willkommen. Drei kurze Software-Beispiele helfen zumindest auf die ersten Sprün-



ge und zeigen, wie man einen Ton, einen Akkord oder verschiedene Klangeffekte programmiert.

## Fertige Demo-Software spart Zeit

Wer keine Zeit hat, eigene Programme zu entwickeln, arbeitet am besten mit der fertigen Demo-Software. Nach kurzer Einarbeitung komponiert man mit ihr spielend bis zu dreistimmige Songs. Voraussetzung ist natürlich etwas Musiktheorie. Noch besser, man spielt bereits ein «normales» Instrument und hat Übung im Umgang mit den Noten. Aber auch Computer-Freaks ohne musikalische Vorbildung werden ihre Freude an dieser Software haben. Vor allem, wer sich später einmal dem Spiel mit den schwarzen und weißen Tasten eines Klaviers widmen will. Hier lassen sich die ersten Trocken-Übungen absolvieren. Zur Toneingabe ist auf dem Bildschirm eine Klaviatur stilisiert. Mit den SHIFT-Tasten läßt sich nun ein Pfeil-Cursor unter die Taste dirigieren, deren Ton man programmieren will. Gleichzeitig erscheint in einer Melodie-Zeile der entsprechende Ton in Klartext, also »C«, »D«, »E«, »F«... Halbtöne werden als »C#« bezie-

hungsweise »D#« etc. geschrieben, Fausen als liegender Querstrich (»—«).

So »spielt« man nacheinander die drei Stimmen der Komposition ein. Jeden Ton kann man sich beliebig lange überlegen. Die Eingabe der einzelnen aufeinanderfolgenden Töne muß nicht in bestimmtem Takt oder Tempo erfolgen. Man tippt Ton für Ton hintereinander ein. Beim Abspielen wird dann die Melodie in regelmäßigem Takt ausgegeben. Hat man eine Stimme eingetippt und programmiert man anschließend eine zweite, hört man die erste leider nicht mehr mit. Man muß sich also vorstellen, wie die eingegebenen Töne zueinander passen. Hören kann man den Zusammenklang erst beim späteren Abspielen der dreistimmigen Komposition.

## Experimentieren ist nötig

Auch die Klangregister lassen sich mit der Demo-Software recht bequem einstellen. Man hat am Bildschirm genau wie bei einem richtigen Synthesizer ein Einstellfeld vor sich. Mit den Cursor-Tasten oder dem Joystick fährt man dann einen Cursor zu den einzelnen »Schaltern« und »Drehknöpfen«. Die eingestell-

ten Werte werden immer numerisch am Bildschirm angezeigt. Ebenfalls mit den Cursor-Tasten erhöht oder erniedrigt man diesen Wert.

Nicht immer läßt sich dabei theoretisch voraussagen, wie sich eine bestimmte Parameter-Änderung auf den Klang auswirken wird. Man muß hier viel experimentieren. Leider sind in der Bedienungsanleitung keine Sound-Beispiele aufgeführt, so daß man in diesem Punkt völlig auf sich gestellt ist.

Die 3-Channel-Sound-Unit überrascht durch ihren niedrigen Preis von zirka 128 Mark. Mit dem mitgelieferten Lautsprecher lassen sich die Klänge und Kompositionen in ausreichender Qualität und Lautstärke wiedergeben. Verglichen mit dem SID-Chip des Commodore 64, rangiert der AY-3-Chip zwar nur an zweiter Stelle. Er bietet weniger Klangvielfalt. Dafür ist er aber leichter zu programmieren. So lassen sich eigene Programme endlich mit passenden Klängen unterlegen. Die Bedienungsanleitung des Systems dürfte allerdings insgesamt ausführlicher sein. Die Klangreichtum ist ein Lichtblick für alle Spectrum-Besitzer, die ihrem Computer mehr als Piepser entlocken wollen.

(Aicher/mk)

# Ein Einsteiger aus Taiwan

**Der Bit-90 ist ein echter Heimcomputer und kostet knapp 600 Mark.**

Die Tasten des Bit-90 bestehen aus einem Gummimaterial, das in letzter Zeit immer häufiger bei den Heimcomputern der unteren Preisklasse anzutreffen ist. Kein Mensch wird auf die Idee kommen, sich mit dieser elastischen Tastatur an Büroarbeiten heranzuwagen. Allerdings muß man der Bit-90-Tastatur zugestehen, daß sie quasi-schreibmaschinen-gerecht angelegt ist. Das trifft auf die Größe der Tasten und ihre Abstände zu. Positiv zu bewerten sind die vier im Block

## Die wichtigsten Daten

CPU	Z80A
Taktfrequenz	3,58 MHz
RAM-Bereich	34 KByte/18 KByte
ROM-Bereich	16 KByte
Bildschirmauflösung	256 x 192 Punkte
Farben	16
unverbindliche Preisempfehlung	598 Mark/ 498 Mark

angeordneten Cursor-Tasten. Weiter stehen zwei SHIFT-Tasten zur Verfügung. Zwei weitere Tasten dienen zum Einfügen und Löschen von Zeichen.

Eine spezielle Basic-SHIFT-Taste bewirkt, daß der über einer Taste stehende Basic-Befehl mit einem Tastendruck übermittelt wird. Dabei wurde darauf geachtet, daß die Befehle möglichst über der Buchstaben-taste stehen, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnt. Natürlich akzeptiert der Bit-90 auch ausgeschriebene Befehle.

Der Bit-90 besitzt drei Anschlüsse, die das Gerät auch als Telespiel nutzen lassen. So kann man zwei Joy-



stocks anschließen, und Spielkassetten von CBS und Coleco an dem dafür angelegten Port benutzen. Das Gerät verfügt über ein Kassettenrecorder-Interface, zum Speichern und Laden eigener Programme. Eine Videobuchse erlaubt, Monitore anzuschließen. An den Fernsehadapter können Antenne und Computer angeschlossen und per Schalter wahlweise angesteuert werden.

Der Bit-90 wird mit einem ausführlichen Handbuch in deutscher Sprache geliefert, das jeden Basic-Befehl oder jedes System-Kommando verständlich und ausführlich erklärt. Oft zeigt es anhand von kurzen Beispielprogrammen die Anwendung des erläuterten Befehls. Es ist so gegliedert, daß der Anfänger von einfachen Anwendungen bis hin zu grafischer Darstellung und Musikezeugung geführt wird.

### Basic mit RENUMBER-Routine

Der Bit-90 hat ein Basic, das normalen Ansprüchen an einen Computer genügt. Es bietet sogar Erweiterungen die man auf den ersten Blick nicht vermutet. Die RENUMBER-Routine erlaubt es, gespeicherte Programme neu zu nummerieren. So schafft man zwischen zwei Programmzeilen Platz. Man kann diese Routine auch dazu verwenden, zwei Programme zu einem neuen Programm aneinander zu fügen.

Eine weitere Hilfe bietet die Funktion AUTO. Wer keine Lust hat, vor jeder Programmzeile selbst die Zeilennummer einzutippen, kann das von AUTO erledigen lassen. Dabei können Anfang und Schrittweite vorgeählt werden. Überraschend ist die Implementierung der IF-THEN-Struktur, die durch die Verzweigungsmöglichkeit ELSE erweitert wurde. Der Unterschied besteht darin, ob man dem Computer nur sagen kann: Wenn ein »A« eingegeben wurde, dann tue dies, oder ob er versteht: Wenn ein »A« eingegeben wurde dann tue dies, wenn nicht, dann etwas anderes. Diese Struktur wird häufig in höheren Sprachen wie Pascal verwendet.

Weniger erfreulich sind die arithmetischen Funktionen und Zahlendarstellung. Seine Rechengenauigkeit reicht bei Dezimalbrüchen gerade für maximal vier Stellen hinter dem Komma, und Zahlen können nur bis zu einer Größe von  $5,5 \times 10^{18}$  dargestellt werden. Das ist ein Bereich, den man schnell gesprengt hat. Ein Test der Sinus-Funktion lie-



Der metallische Glanz täuscht: Das Gehäuse des Bit-90 ist aus Kunststoff

ferte bei kleinen Werten, das heißt kleiner als 1 nicht nur ungenau, sondern schlicht falsche Ergebnisse. Zum Rechnen ist deshalb ein herkömmlicher Taschenrechner besser.

Zum Abfragen von Joysticks bietet das System ein einfaches Kommando um die jeweilige Stellung des Knüppels festzustellen. Die Grafik ist recht reichhaltig. So kann man über die Tastatur vorgegebene Grafik-Zeichen abrufen und überall einbauen. Eine extra dafür vorhandene SHIFT-Taste öffnet den Zugang, wobei einige Buchstabentasten zweifach belegt sind. Wenn die Auswahl nicht genügt, der kann sich eigene Grafiken definieren. Dazu muß etwas Erfahrung im Umgang mit Hexadezimal-Zahlen vorhanden sein, da die freien 4 x 8-Matrizen in dieser Zahlendarstellung codiert werden. Doch die Umrechnungen sind mit aufgeführt. Alle Zeichen des Bit-90 können umbelegt werden. Für die hochauflösende Grafik steht ein PLOT-Befehl zur Verfügung, auf Wunsch farbig. »Sin-

gen« kann der Computer auch. Als Ausgabegerät bietet sich der Recorder an, oder ein Audio-Verstärker. In der Anleitung wird genau erklärt, wie Tonhöhe und Dauer erzeugt werden.

### Computer mit kleinen Fehlern

In einem Punkt wurde aber zu viel gespart. Ein Ein/Aus-Schalter, der schon bei einer leichten Berührung zum Absturz des Computers führt, ist nicht vertretbar. Hier muß wohl etwas geändert werden. Wenn man den Bit-90 zu lange betreibt, kann eine weitere unangenehme Überraschung auftreten. Durch zu starke innere Erhitzung steigt das Gerät aus. Dabei kann dieser thermische Effekt leicht durch ein besseres Kühlblech verhindert werden.

Der Bit-90 ist sicher mehr auf den Einsteiger als auf den Kenner zugeschnitten. Für den Preis von zirka 500 bis 600 Mark gibt es aber sicherlich interessantere Geräte.

(Wolfgang Mildner/hg)




# DW X 305: Schönschrift


**D**as Einsatzgebiet eines Typenraddruckers ist allerdings nicht so groß, wie das eines Matrixdruckers. Zum Zeichnen von Grafiken ist ein Typenraddrucker vollkommen ungeeignet. Aber Heimcomputer werden immer häufiger zur Textverarbeitung genutzt. Wer dann auf die optische Qualität seiner Korrespondenz Wert legt, der sollte anstelle eines billigen Matrixdruckers einen preiswerten Typenraddrucker, wie beispielsweise den DWX 305 in Erwägung ziehen.

Der DWX 305 fällt vor allem durch seine Größe auf. Dafür ist er jedoch sogar für Papier mit einer maximalen Breite von 13 Zoll oder 33 cm ausgelegt. Auf dieser Papierbreite las-

**Wenn es auf ein gutes Schriftbild ankommt, dann ist ein Typenraddrucker immer noch die optimale Lösung. Ein Beispiel dafür ist der DWX 305.**



Der Typenraddrucker DWX 305 macht einen soliden Eindruck



Der Einzelblatteinzug, praktisches Zubehör für Serienbriefe

sen sich je nach Zeichendichte 120, 144 oder 180 Zeichen unterbringen. Die Druckgeschwindigkeit beträgt höchstens 18 Zeichen pro Sekunde (Matrixdrucker schaffen im Durchschnitt 120 Zeichen pro Sekunde). Mit der Papierbreite taucht ein weiteres Problem auf. Will man nämlich im Friktionsbetrieb (Papiertransport durch Gummiwalze) oder Traktorbetrieb (eine Traktorführung für den Papiervorschub über den Lochrand ist als Zubehör erhältlich) Papier mit einer geringeren Breite verarbeiten, muß man sich schon etwas

einfallen lassen, soll der Druckkopf nicht plötzlich ins Leere hämmern, wenn die Zeile zu lang ist. Die Papierbreite kann nämlich hardwaremäßig nicht programmiert werden und bei den Steuer-codes für den Drucker ist keine Einstellung für den rechten Rand vorhanden. Um dem Drucker also mitzuteilen, daß man Papier mit einer geringeren Breite verwendet, bleiben nur zwei Wege.


Einmal kann man das Papier ganz rechts einspannen und den entsprechenden linken Rand setzen oder

man beruft sich softwaremäßig, indem man die zu druckenden Zeilen auf eine entsprechende Länge begrenzt. Damit rechnet wohl auch der Hersteller, da professionelle Textverarbeitungsprogramme eine solche Einstellung standardmäßig besitzen. Auch der Einzelblatteinzug arbeitet in der Regel nur in Verbindung mit einem Textverarbeitungsprogramm einwandfrei, das die Formatierung selbständig vornimmt. Bemerkenswert ist, daß diese Zusatz-einrichtung schon für 199 Mark zu kaufen ist. Der Hersteller hat also auch an den professionellen Einsatz gedacht, ohne hohe Kosten für den Endverbraucher.


Der DWX 305 ist recht einfach zu handhaben. Auch Leute ohne große Computererfahrung kommen leicht mit dem Drucker zurecht. So lassen sich Farbband oder Typenrad mit



# zum Niedrigpreis



Auch im Inneren solide verarbeitet. Deutlich sind das Typenrad und das Führungsgestänge zu erkennen. Der Einzelblatt-einzug wird mit wenigen Griffen installiert



Die Traktorführung kann auf verschiedene Papierbreiten eingestellt werden

Die wichtigsten Daten auf einen Blick

einfachen Handgriffen auswechseln, selbst wenn man die Bedienungsanleitung vorher nicht gelesen hat. Das Farbband ist leichter nicht als Endlosband ausgelegt. Ist das Band also einmal durchgelaufen, muß man es durch ein neues ersetzen.

Die zwei DIP-Schalter an der Gehäuserückseite kann man leicht erreichen und verstellen. Mit dem einen DIP-Schalter lassen sich Zeichenabstand, Seitenlänge, Zeilenvorschub und Hammeraufschlagskraft variieren. Der zweite wird nur benötigt, wenn man über die wahlweise eingebaute RS232-Schnittstelle verfügt. Dann kann man Baud-Rate, Datenlänge und ähnliches einstellen.

An der Gerätefront sind sechs Bedientastasten angebracht. Neben den beiden Tasten für Zeilen- und Seitenvorschub findet man auch eine Taste mit dem Namen »SET PAGE«. Mit ihr stellt man den Druckbeginn auf einer Seite ein, nach dem sich dann der Seitenvorschub richtet. Die »ERROR«-Taste benötigt man, um den Drucker nach einer Störung wieder betriebsbereit zu machen. Eine Störung wird zum Beispiel durch das Öffnen der Staubschutzhaube hervorgerufen. Klappt man die Haube hoch, bleibt der Drucker stehen. Nach Schließen des Deckels wird der Drucker durch das Drücken dieser Taste neu

<b>Geschwindigkeit:</b>	18 cps maximal
<b>Typenrad:</b>	Typenrad mit 96 Zeichen
<b>Papierbreite:</b>	13 Zoll maximal
<b>Zeichen/Zeile:</b>	120 bei $\frac{1}{10}$ Zoll Zeichenabstand 144 bei $\frac{1}{12}$ Zoll Zeichenabstand 180 bei $\frac{1}{15}$ Zoll Zeichenabstand
<b>Papiertransport:</b>	Friktionsvorschub, Traktorführung wahlweise
<b>Schnittstellen:</b>	Centronics parallel oder RS232 seriell
<b>Abmessungen:</b>	500 x 350 x 170 (B x T x H)
<b>Gewicht:</b>	9,5 kg
<b>Preis für DWX 305:</b>	1349 Mark
<b>Einzelblatteinzug:</b>	799 Mark
<b>Traktorführung für Endlospapier:</b>	299 Mark
<b>Farbhand:</b>	25,94 Mark

Beispielsausdruck

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890 öäüß ÖÄÜ

gestartet. Das dient der Sicherheit. Man kann also während des Drucks keine beweglichen Teile im Bereich des Typerrads berühren.

Der Befehlssatz des DWX 305 ist nicht besonders umfangreich. Jedoch werden alle wichtigen Steuer-codes mit Ausnahme der rechten Randeinstellung erkannt. So findet man einen Befehl zum Unterstre-

chen von Text und zwei Stufen des Fettdrucks. Auch der horizontale und vertikale Tabulator fehlen nicht. Beim vergleichsweise geringen Preis von 1349 Mark gehört dieser Typenraddrucker, wenn man auf ein gutes Schriftbild Wert legt, zu den lohnenden Anschaffungen.

(Wolfgang Czerny/wb)



**YC-64:**

**FERNÖSTLICHER**

**BIEDERMANN**

Mit dem YC-64 präsentiert Yashica-Kyocera einen waschechten MSX-Computer ohne besondere Extras. Wer »nur« eine MSX-Konsole ohne Finessen sucht, ist mit der 80-KByte-RAM-Maschine ausreichend bedient.

Lange Zeit hielten sich die deutschen Vertretern der großen japanischen Unternehmen in eigens Schweigen, wenn das Thema »MSX« angesprochen wurde. Die Situation hat sich jedoch gewandelt. Immer mehr Computer des selbsternannten »Weltstandards« finden ihren Weg nach Europa.

Zu dieser wachsenden MSX-Familie gesellt sich nun der YC-64. Im Gegensatz zu seinen Kollegen, die meist ein recht edel wirkendes Gehäuse besitzen, präsentiert sich der YC-64 in gedämpften Farben. Während die alphanumerische Tastatur weiß und die Funktionstasten grau sind, ist das restliche Gehäuse in einem bräunlichen Rot gehalten. Soll der Computer nicht gerade zur Kiefernholz-Einrichtung passen, ist das eine recht originelle Farbwahl, die wohl besonders Jugendliche ansprechen soll.

### Cursortasten: Griffsicher aber klapprig

Reiben wir gleich dem Keyboard Dem YC-64 wurde eine Schreibmaschinen-Tastatur verpaßt die guter Durchschnitt ist. Die einzelnen Tasten sind recht anschlagsicher und leichtgängig, machen aber einen reichlich wackligen Eindruck. Allzu brutales Hacken ist beim Yashica nicht zu empfehlen. Gleiches gilt für die vier Cursortasten, die — typisch MSX — rechts vom restlichen Tastenfeld einen eigenen Platz haben und klug angeordnet sind. Wer mit der Cursortasten ein rasantes Spielchen wie »Hyper Olympics« steuert, wird die beträchtliche Geräuschkulisse bemerken.

Bei den Anschlüssen bietet der Rotbraune aus Japan ein gewohntes, MSX-typisches Bild. Der einzige Modulschacht ist oberhalb der Tastatur gut zugänglich angebracht. Es fällt lediglich auf, daß die beiden 9-poligen Joystickbuchsen an der



CPU:	Z80A
Frequenz:	3,58 MHz
RAM-Bereich:	64 KByte Arbeitsspeicher plus 16 KByte Bildspeicher
ROM-Bereich:	32 KByte für MSX-Basic
Grafik:	16 Farben, 32 Sprite-Ebenen, Auflösung: 256 x 192 Bildpunkte
Sound:	3 Tonausgänge, 1 Geräuscheffektausgang, Tonumfang: 8 Oktaven
Tastatur:	73 Schreibmaschinertasten inklusive separatem Cursorblock
Abmessungen:	40 x 6 x 22 cm
Preis:	550 Mark
Lieferumfang:	TV-Anschlußkabel, Antennenumschalter, Bedienungsanleitung, Programmierbuch für MSX-Basic

MSX-Computer ohne Allüren: Der YC-64 von Yashica-Kyocera

Gerätefront angebracht sind. Das Anschließen eines Steuerknüppels wird so etwas bequemer und der Spieler gewinnt ein paar Zentimeter Kabelfreiheit.

### Spielgerechter Joystickanschluß

Der ROM-Bereich besitzt die MSX-üblichen 32 KByte. Stark zeigt sich der Yashica in Sachen RAM: 64 KByte Arbeits- plus 16 KByte Bildschirmspeicher schlummern im Gerät. Ansonsten bietet der Computer keinerlei Extras, die ihn von anderen MSX-Geräten abheben würden.

Wer also einen MSX-Computer ohne irgendwelche Schnörkel und mit viel Speicher will, sollte sich den Yashica einmal näher ansehen. Für knapp 950 Mark kommt man in den Besitz eines Geräts, das gegenüber der zirka 50 Mark teureren Mitbewerber aus dem MSX-Lager, Hit Bit und SVI-728, allerdings etwas blaß bleibt. (hl)

Die wichtigsten Daten des YC-64 auf einen Blick





## PREISWERTES

## SPECTRUM-FLOPPYSYSTEM

**Neben dem Beta-Disk- und einem 3-Zoll-System ist nun auch das Viscount-System in Deutschland erhältlich.**

Für knapp 900 Mark wird das Viscount-System eines britischen Herstellers in der Version 3/540.1 angeboten — ein 5 1/4-Zoll-Laufwerk des Typs Shugart SA200, Slimline, Single Sided, Single Density. Das bedeutet: Einseitige Aufzeichnung auf 40 Spuren in normaler Schreiddichte. Da jede Spur (Track)

2816 Byte aufnimmt und in einer Spur das Inhaltsverzeichnis (Directory) liegt, verbleiben als Speicherkapazität etwas mehr als 100 KByte je Diskette. Da eine Unterteilung der Tracks in Sektoren nicht erfolgt, können maximal 39 Eintragungen erfolgen. Maximal deshalb, weil eine Eintragung (Programm) ja auch länger

als 2816 Byte sein darf. Diese belegt dann mehrere Tracks. Die nicht sehr flexible Unterteilung in Tracks (das Beta-Disk-System unterteilt noch in Sektoren) hat zwar Nachteile (schlechte Kapazitätsausnutzung), der Vorteil liegt aber in dem schnellen Auffinden von Programmen und damit in der Zeitersparnis. Deshalb ist dieses System schneller als das Beta-Disk-System und genauso schnell wie das Technology-3-Zoll-System. Die Speicherkapazität mit nur 100 KByte auf einer 5-Mark-Diskette kann man darüber hinaus immer noch mit gut bezeichnen.

Zwischen das Laufwerk und den Spectrum kommt das Interface mit dem Betriebssystem auf EPROM. Der Anschluß erfolgt direkt am System-Bus des Computers, der damit belegt ist. Wohin mit dem Drucker-Interface, bleibt ein Rätsel. Hier hilft wohl nur ein »Verteilerstecker«, der zwar vom Importeur des Disketensystems zu haben ist, aber sicherlich nicht gerade zur Betriebssicherheit beiträgt. Schade ist auch, daß das Betriebssystem 8 KByte im oberen Speicherbereich braucht. Damit besteht keine Chance, ein vorhandenes kommerzielles Programm, wie etwa Tasword, anzuschreiben, wenn dieses den oberen Speicherplatz belegt.

Die englische Anleitung ist sehr gut übersetzt worden, so daß auch für den ungeübten Disk-Jockey keine unüberwindlichen Schwierigkeiten auftreten dürften. Das Viscount-System ist also eine echte Alternative zu den bisherigen Systemen.

(mk)

64000	RES	= Warmstart (System initialisieren)
64003	ND	= Neue Diskette formatieren
64006	DIR	= Inhaltsverzeichnis zeigen
64006	ZAP	= eine angegebene Datei löschen
64012	BS	= ein Basic-Programm auf Diskette schreiben
64015	BL	= ein Basic-Programm von Diskette laden
64018	CS	= Binär-Code auf Diskette schreiben
64021	CL	= Binär-Code von Diskette laden
64024	AS	= Feld(er) auf Diskette schreiben
64027	AL	= Feld(er) von Diskette laden
64033	BACK	= eine komplette Diskette kopieren

F\$ erhält den »Dateinamen« (Programm/Datenname und Parameter)  
 US enthält während des Schreibens/Ladens die User Defined Graphics

### Übersicht »Befehlsroutinen« des DOS

- 0 Kein Fehler
- 1 System initialisiert / F\$ besteht bereits
- 2 System nicht initialisiert
- 3 Bad Disk (Directory kann nicht gelesen werden)
- 4 Write Protect (Schreibschutz auf Diskette)
- 5 Write Fehler (wiederholtes Rücklesen nach Schreiben fehlerhaft)
- 6 Hard Read Fehler (möglicherweise Spuren zerstört)
- 7 Fehlerhafte Dateikennung (falsches Format)
- 8 Kein Platz auf der Diskette
- 9 Datei besteht bereits auf Diskette
- 10 Datei nicht gefunden / fehlende Angaben bei F\$
- 11 Feldnummer nicht vorhanden
- 12 Fehlender Parameter
- 13 Eintrag Nummer 99
- 14 Feld nicht auffindbar
- 15 Feldliste ist zu lang

### Übersicht »Fehlermeldungen« des DOS





Der Triton 64 mit  
Diskettenlaufwerk  
und Plotter

## Chinesische mit britischem Paß

**Kooperation zwischen England und seiner Kronkolonie Hongkong hat auf dem Heimcomputermarkt schon öfter für frischen Wind gesorgt. Nun versucht ein neuer Computer, auf diesem dichtgedrängten Markt Fuß zu fassen.**

England ist ein fruchtbarer Boden für neue Heimcomputersysteme. Der Triton 64 wird in Hongkong hergestellt, die Entwicklungsarbeiten wurden in England durchgeführt. Er soll mit seiner neuartigen Technik anderen Z80-Computern deutlich überlegen sein.

Beim ersten Blick auf das Gerät fällt die gute Schreibmaschinestatur ins Auge. Doch von den 34 Tasten sind leider — ähnlich dem Commodore 64 — nur zwei zur Cursorsteuerung vorgesehen. Vier Tasten rechts und links der großen Leertaste können mit jeweils zwei Funktionen belegt werden. Die Tasten des Triton 64 sind mit mehreren Funktionen belegt. Gemeinsam mit der Control-Taste können Basic-Befehle mit einem Tastendruck eingegeben werden, mit der Grafik-Taste wird auf den Grafik-Zeichensatz umgestellt. Dieser ist sehr umfangreich. Statt der üblichen 256 lassen sich 512 verschiedene Zeichen aufrufen. Neben den ASCII-Zeichen und den Grafik-Symbolen verfügt man über 128 mathematische und 128 technische Symbole. Zusätzlich zu den Zeichen für Transistoren, Dioden und Kondensatoren findet man auch Symbole für Spiele, wie beispielsweise laufende Männchen und lachende sowie weinende Ge-

sichter. Auch das komplette griechische Alphabet kann aufgerufen werden.

Die Zeichen lassen sich mit maximal 16 Farben darstellen. Der Bildschirm hat im hochauflösenden Modus 320 Punkte in 200 Zeilen und 80 Zeichen pro Zeile, allerdings nur in zwei Farben. Über zehn Befehle des Triton-Basic sind speziell für die Grafikausgabe auf dem Bildschirm vorgesehen.

Das eingebaute Basic besitzt auch zwei Befehle, die die vier Soundgeneratoren ansprechen. Bis zu sechs Oktaven umfassen die drei Tongeneratoren. Der vierte ist als reiner Geräuschgenerator vorgesehen.

Als CPU dient der bekannte Z80A-Prozessor, der im Triton 64 mit 3,6 MHz getaktet wird. Die CPU entspricht CP/M, was der Triton 64

auch hält. Dazu ist aber die Floppy-Station nötig, die für zirka 1500 Mark als Doppellaufwerk geliefert wird. Der Controller verkraftet bis zu vier Laufwerke, die jeweils 163 KByte Speicherplatz zur Verfügung stellen. Mit der Station bekommt man CP/M 2.2 und Microsoft/TM-Basic.

Zur ersten CP/M-Software, die im Aufzeichnungsformat des neuen Computers angeboten wird, zählen unter anderem Wordstar, Spellstar und Mailmerge. Verschiedene Programmiersprachen wie Turbo-Pascal, Cobol und Fortran sollen ebenfalls von Anfang an in Deutschland erhältlich sein.

Für den Spielefreund ist an der Rückseite des Triton 64 ein Modulschacht vorgesehen, für den es Spiele-, aber auch Anwendersoftware gibt.

Der Benutzer, der am Tag im Büro mit einem Computer hantiert und ab und zu am Abend zuhause arbeitet, ist mit dem Triton 64 gut bedient. Auch auf den menschlichen Spieltrieb nimmt der Computer Rücksicht. Es bleibt nur die Frage offen, inwieweit sich der Wunsch des Herstellers nach hohen Absatzzahlen realisieren läßt. Denn davon hängt es ab, ob längerfristig weitere Software für den Triton 64 hergestellt wird.


(hg)

### Wichtige Daten

CPU	Z80A
Taktfrequenz	3,6 MHz
RAM	64 KByte
Bildschirmauflösung	320x60 Punkte
Farben	16
Preis	zirka 1000 Mark



# Das magische Zeichenprogramm aus den USA für Ihren Commodore 64



DM **59,-**

inkl. MwSt.  
unverbindliche Preisempfehlung  
(Sfr. 54,50 / öS 531,-)  
Bestell-Nr. MD 230 A

★ Deutsches Auswahlmü auf Diskette

★ Deutsches Anleitungsheft

★ Mit Teilnehmerkarte für den großen Paint-Magic-Mal-Wettbewerb.

Über 100 Preise

1. Preis:  
DM 2000,—  
in bar.

## Paint Magic

Das leistungsfähige Grafikprogramm für alle, die gerne auf dem Bildschirm malen — zum Sonderpreis!

- elf gespeicherte »Traumbilder«
- gleichzeitiges Malen auf zwei Bildschirmen
- einfache Bedienung durch übersichtliche Menütechnik
- eigenes Farbmenü (16 Farben)
- umfangreiche Diskettenbefehle (Speichern, Löschen, Laden)
- 100% Maschinensprache

## Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft, Harz-Platz-Str. 2,  
8013 Haar, Tel. (089) 46 13-220

Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstr. 14,  
CH-6300 Zug, Tel. 042-2231 65/66

Österreich: Rucolt-Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10,  
A-1232 Wien, ☎ 0222/677528

In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der  
Kaufhäuser

Sollten Sie dieses Programm im Handel nicht erhalten können, so benutzen  
Sie bitte die Bestellkarte im Heft. Bei Bestellung über Markt & Technik kom-  
men zum Preis von DM 59,- noch DM 3,- Porto und Versand.)

Werden Sie mit den »magischen Malereien« zum »elektronischen Künstler!«  
Sie brauchen Ihren Commodore 64 — ein Diskettenlaufwerk — Joystick.



# SIEBEN AUF EINEN PORT

Informationen kann man nicht nur auf dem Bildschirm oder einem Drucker ausgeben, sondern auch auf speziellen Anzeigen. Wir zeigen, wie das für rund 25 Mark geht.

Vorgestellt wird eine 7-Segment Großanzeige mit Computersteuerung, die auch aus mehreren Metern Abstand noch ohne Probleme lesbar ist. Entwickelt wurde die Anzeige für den Spectrum mit angeschlossener Schnittstelle ZXPI. Diese Schnittstelle funktioniert mit einem 16-KByte- oder 48-KByte-Spectrum mit oder ohne Interface 1 und Microdrive. Der ZXPI stellt unter anderem acht Ausgabeleitungen zur Verfügung, die jeweils einen Strom von maximal 25 mA (gegen Masse) schalten können. Der ZXPI ist ein Fertigbaustein, deshalb muß man nicht direkt am teuren Computer herumbasteln. Die Programmierung des Ports ist denkbar einfach, der ZXPI kostet etwa 100 Mark und ist auch als Centronics-Schnittstelle für Drucker geeignet.

## 28 Leuchtdioden für die Anzeige

Jedes der sieben Segmente besteht aus vier in Reihe geschalteten Leuchtdioden. Die im Mustergerät benutzten roten LEDs benötigen 10 mA bei 1,7 V Spannung. Daraus ergibt sich eine benötigte Speisespannung von circa  $4 \times 1,7 \text{ V} = 6,8 \text{ V}$ . Diese liefert der Stromversorgungsbauteil mit einem Spannungsregler Typ 7805, dessen Bezugspotential mit der Zenerdiode D1 auf 1,8 V hochgelegt ist. Daraus resultiert eine Spannung von 6,8 V am Ausgang des Reglers (Bild 1). Die sonst bei LEDs üblichen Vorwiderstände sind nicht vorhanden. Das liegt an der sehr genauen Vorwahl der LED-Speisespannung. Werden andere LEDs eingesetzt, muß auch die Speisespannung angepaßt werden. Als Richtwert gilt dann ein Segmentstrom von 10 bis 15 mA.

Der Aufbau erfolgt auf einer Lochrasterplatine (Raster 2,54 mm) mit Lötlagen. Bild 2 zeigt die zweckmäßige Anordnung der LEDs. Die An-




Bild 1. Schaltung und Bauteildaten

zeige ist dann etwa 8,5 cm hoch und 5,5 cm breit.

Bei der Verdrahtung innerhalb der Segmente bietet es sich an, jeweils ein LED Beinchen umzuknicken und an der nächsten LED anzulöten. Hat man die LEDs richtig herum gepolt, wird damit die gewünschte Reihenschaltung erreicht. Die Kathoden der Segmente werden mit den Ausgabeleitungen am ZXPI verbunden, die Zuordnung von Segment zu Bit und Pin am ZXPI zeigt Bild 3. Die restlichen Verbindungen ergeben sich aus dem Schaltplan. Wichtig: Vergessen Sie bitte nicht, die Masseverbindung zwischen ZXPI beziehungsweise Computer und der Anzeigeeinheit herzustellen!

## 128 Leuchtfiguren fordern Ihre Phantasie

Es besteht eine direkte Zuordnung jedes Segments zu einem der Datenbits (Bild 3). Allerdings muß man sozusagen »invertiert« denken: Ist das Bit auf »0« gesetzt, leuchtet das Segment, und umgekehrt. Man




Bild 2. Anordnung der LEDs auf der Lochrasterplatine




sucht sich also zunächst das richtige Segmentmuster aus, macht daraus ein Bitmuster und den entsprechenden Code und bringt den Code mit »OUT 191, Code« zum Portausgang. Dies kann sowohl durch direkte Eingabe als auch innerhalb eines Programmes geschehen. Bild 4 zeigt die Codes der meistgebrauchten Segmentbilder (für die Ziffern 0 bis 9). Das durch die Anzeigeeinheit nicht verwendete Bit 7 könnte auch den Wert Null haben. Andere Segmentmuster lassen sich nach Belieben zusammensetzen, es gibt dabei noch 118 weitere Möglichkeiten.

Der direkte Anschluß von LEDs ist beim ZXP1 vorgesehen, bei anderen Ports aber in der Regel nicht. Dort müßte man sich mit einigen zusätzlichen Treiberbausteinen, zum Beispiel SN 7406, behelfen. Allerdings setzt dies eine zusätzliche 5 V-Stromversorgung voraus und erfordert — je nach benutztem Port — auch eine etwas andere Programmierung. Das Prinzip bleibt aber gleich. (Nils Körber/mk)

Kondensatoren	C1	1 $\mu$ F	1 Stück
	C2	0,5 $\mu$ F	1 Stück
	C3	330 nF	1 Stück
Regler	IC	7805	1 Stück
Dioden	D1	ZD 1,8	1 Stück
	D	LED	28 Stück

Stückliste der Anzeigeeinheit



Unser Musteraufbau der Anzeige-Einheit mit Port

Segment	Datenbit	Pin am ZXP1
a	6	8
b	8	7
c	2	4
d	0	2
e	1	3
f	4	6
g	3	5

Bild 3. Zuordnung Segmente/Bits/Pins

Ziffer	Segmente .abfgcd	Code (hex)	Code (dez)
1	11011011	DB	219
2	10010100	94	148
3	10010010	92	146
4	11000011	C3	195
5	10100010	A2	162
6	10100000	A0	160
7	10011011	9B	155
8	10000000	80	128
9	10000010	82	130
0	10001000	88	136

Bild 4. Codes für die Ziffern 0 bis 9

## Achtung: Ihr Einsatz...

**1 000 Mark sind zu gewinnen! Gesucht wird der interessanteste Einsatz eines Heimcomputers.**

**W**ir suchen Anwendungen, die besonders sinnvoll, ungewöhnlich oder lustig sind. Schreiben Sie uns, wenn Sie glauben, vor einer solchen Anwendung erzählen zu können. Postkarte und kurze Beschreibung genügt. Kennwort: »Einsatz«. Und vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben.

Über die interessanteste Anwendung berichten wir dann allen Lesern in der Mai-Ausgabe von Happy-Computer. Für seine Information bekommt der Einsender **500 Mark**. Der Anwender des Computers erhält ebenfalls **500 Mark**. Handelt es sich um ein und dieselbe Person, gibt es **1000 Mark**. Es lohnt sich!

Schreiben Sie an

Markt & Technik Verlag AG,  
Redaktion Happy-Computer,  
Kennwort »Einsatz«,  
Hans-Pinsel-Str. 2,  
8013 Haar bei München  
Einsendeschluß ist der  
30. Januar 1985!



## SCHREIBEN MIT

## SCHREIBMASCHINEN

**Auch Formbriefe aus dem Computer können Schreibmaschinenqualität besitzen. Mit einem Typenraddrucker ist das kein Problem. Aber Vorsicht beim Anschluß dieser Drucker! Ohne eine Schutzschaltung kann der Spaß schnell zu Ende sein.**

Ein Matrixdrucker mit dem Commodore 64 anzusteuern ist relativ einfach. Schwieriger wird es, wenn man einen Typenrad-drucker einsetzt. Diese Drucker verursachen oft einen Stromfluß von




Bild 1. Die sechs Puffer im IC SN 7407

mehr als 1,6 Milliampere. Der Schnittstellenbaustein 6526 im Commodore 64 verträgt aber maximal 1,6 Milliampere. Zuerst ein Wort zur Typenraddruckern. Obwohl sich viele Hersteller von Matrixdruckern große Mühe geben, das Druckbild der Drucker zu verbessern, ist ein klares Druckbild nur mit Typenrad-druckern zu erreichen.

Wichtige Briefe oder Dokumente, wie Bewerbungen, Facharbeiten etc. sollte man immer mit Typenrad-druckern schreiben, da es bei diesen Gelegenheiten auch auf das Gesamtbild des Dokumentes ankommt. Wer einen großen Drucker mit der Userport-Centronics-Schnittstelle betreiben will, ohne zu riskieren, den Interfacebaustein zu zerstören, der muß die einzelnen Pors entlasten. Diese Aufgabe übernehmen sogenannte Puffer. In




Bild 2. Anschlußbelegung der Schaltung




# QUALITÄT

dem hier vorgestellten Vorschlag wird ein Puffer benutzt. Wer sich allerdings noch nie mit der Hardware von Computern beschäftigt hat und auch sonst keine Elektronikfahrung besitzt, der sollte die hier vorgestellte Schaltung von einem Elektronikbastler herstellen lassen. Ein Fehler kann schnell teure Bausteine zerstören.

Die eigentliche Schaltung besteht aus zwei TTL-Puffer-Bausteinen SN 7407 (oder äquivalent). In jedem Baustein befinden sich sechs Puffer (Bild 1). Von den insgesamt 12 Puffern werden hier 9 benutzt (8 Daten-

Bild 3,  
Die aufgebaute  
Schaltung  
ist erstaunlich  
klein



leitungen und Strobe). Die genaue Schaltung ist Bild 2 zu entnehmen. ACK braucht nicht gepuffert zu werden, da diese Leitung vom Drucker

gesteuert wird. Die Anschlußbelegung am Userport und am Centronics-Stecker sind auch aus dem Schaltplan zu entnehmen. Der Stromverbrauch der beiden Puffer-Bausteine ist so gering, daß die benötigte Versorgungsspannung ohne Probleme aus dem Userport entnommen werden kann.

Die hier gezeigte Schaltung wurde auf einer Lochrasterplatte aufgebaut und mit kleinen Litzen verdrahtet (Bild 3). Eine geätzte Platine ist nicht erforderlich. Da TTL-Bausteine in der Regel äußerst zuverlässig sind, braucht man sie auch nicht zu sockeln. Es ist aber wichtig, die Leitungen vom Userport-Stecker bis zur Platine äußerst kurz zu halten, um Störungen durch nicht funktionstüchtige Geräte gering zu halten. Zum mechanischen Schutz der Platine und zur Abschirmung ist es empfehlenswert, die Schaltung wie gezeigt, in ein Metallgehäuse einzubauen. Dabei sind aber Kontakte der Bausteine zum Gehäuse unbedingt zu vermeiden, da es sonst einen Kurzschluß gibt. Die Treibersoftware ist als Basic-Lader in Listing 1 zu sehen. Eine weitere Treibersoftware finden Sie in Listing 2 und 3. Dieser Treiber gibt echten ASCII-Code aus, so daß Groß- und Kleinschreibung auf Computer und Drucker übereinstimmen. Die etwas umständliche und Speicherplatz verschwendende Lösung hat einen großen Vorteil: Besitzer von Druckern mit fremden Codierungen (so etwas soll es ja geben) haben keine Probleme, den Treiber an ihren Drucker anzupassen. Argesprochen wird der Drucker über die Adresse 4, also »OPEN 4,4«. Zur

```
0 DATA72,165,154,201,4,240,3,76,205,241,104,201,13,208,5,234,234,234,234
1 DATA234,141,1,221,173,0,221,41,251,141,0,221,9,4,141,0,221,173,13,221
2 DATA41,16,240,249,24,96,120,169,255,141,3,221,173,2,221,9,4,141,2,221
3 DATA173,0,221,9,4,141,0,221,169,16,141,13,221,173,13,221,169,167,141
4 DATA38,3,169,2,141,39,3,88,96,0,-1
5 I=679
6 READA:IFA<0THEN10
7 B=3+A:POKEI,A:I=I+1:GOTO6
10 IFB<>10395THENPRINT"DATA-FEHLER":END
20 SYS724
READY.
```

Listing 1. Die Treibersoftware (1. Version)

```
0 DATA72,165,154,201,4,240,14,201,5,240,3,76,235,241,104,141,1,221,76,46
1 DATA192,104,201,13,208,6,234,234,234,234,234,133,253,138,72,166,253
2 DATA189,110,192,141,1,221,104,170,173,0,221,41,251,141,0,221,9,4,141
3 DATA0,221,173,13,221,41,16,240,249,24,96,120,169,255,141,3,221,173,2
4 DATA221,9,4,141,2,221,173,0,221,9,4,141,0,221,169,16,141,13,221,173,13
5 DATA221,169,0,141,38,3,169,192,141,39,3,88,96,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
6 DATA11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
7 DATA33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
8 DATA55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80
9 DATA107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123
10 DATA124,125,126,95,96,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80
11 DATA81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,128,129,130,131,132
12 DATA133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149
13 DATA150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166
14 DATA157,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183
15 DATA184,185,186,187,188,189,190,191,192,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74
16 DATA75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,224
17 DATA225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241
18 DATA242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,95,234,000,-1
20 I=12*4096
30 READA:IFA<0THEN50
40 B=B+A:POKEI,A:I=I+1:GOTO20
50 IFB<>42388THENPRINT"DATA-FEHLER":END
60 SYS49220
READY.
```

Listing 2. Die Treibersoftware als Basic-Programm (2. Version)



Steuerung, also Übergabe von Steuerzeichen, steht die Adresse 5 zur Verfügung. Der zugehörige Basic-Befehl lautet »OPEN 5,5«. Hierbei wird die Anpassung der ASCII-Codes unterdrückt und die Steuerbefehle können leicht mit »PRINT #5, CHR\$(X)« übermittelt werden (X steht hier für den Code des Steuer-

zeichens). Die zugehörigen ASCII-Werte entnehmen Sie dem Handbuch des Druckers.

Das Programm ist in zwei Versionen abgedruckt: Einmal der Basic-Lader (Listing 2) für diejenigen, die keinen Maschinensprachemonitor haben, und als Assemblerlisting (Listing 3) für alle die den Druckertreiber

verändern wollen. Diese können den Treiber auch als Maschinenspracheprogramm auf Diskette oder Kassette speichern. Nach dem Laden des Programms mit »LOAD NAME, 8,1« beziehungsweise mit »LOAD NAME, 1,1« wird der Treiber mit »SYS 49220« initialisiert.

(Guido Weckwerth/hg)


<pre> *EQU \$C000 ; ; Ausgabe ohne Auto-LF ; ; mit Vergleichstabelle ; CHROUT PHA LDA \$9A CMP #\$04 BEQ LR CMP #\$05 BEQ NORM JMP \$F1CD ; ; ; NORM PLA STA \$DD01 JMP CONT ; ; ; DR PLA CMP #\$0D BNE CENT NOP NOP NOP NOP NOP NOP ; ; Byte ausgeben ; CENT STA \$FD TXA PHA LDX \$FD LDA TEXT,X STA \$DDC1 PLA TAX CONT LDA \$DDCD AND #\$FF STA \$DDCD ORA #\$04 STA \$DDCD WART LDA \$DDCO AND #\$1C BEQ WART CLC RTS ; ; Initialisierung ; INIT SEI LDA #\$FF STA \$DD03 LDA \$DD02 ORA #\$04 STA \$DD02 LDA \$DD00 ORA #\$04 </pre>	<pre> STA \$DDCO LDA #\$10 STA \$DD0D LDA \$DD0D LDA #&lt;CHROUT STA \$0326 LDA #&gt;CHROUT STA \$0327 CLI RTS ; ; ; CBM-ASCII-Tabelle ; ; ; DFE 0,1,2,3,4,5,6,8 ; DFE 9,10,11,12,13,14 ; DFE 15,16,17,18,19,20 ; ; C-20 ; ; DFE 21,22,23,24,25,26 ; DFE 27,28,29,30,31,32 ; DFE 33,34,35,36,37,38 ; DFE 39,40 ; ; 21-40 ; ; DFE 41,42,43,44 ; DFE 45,46,47,48,49 ; DFE 50,51,52,53,54,55 ; DFE 56,57,58,59,60 ; ; 41-60 ; ; DFE 61 ; DFE 62,63,64,97,98,99 ; DFE 100,101,102 ; DFE 103,104,105 ; DFE 106,107,108 ; DFE 109,110,111 ; DFE 112 ; ; 61-80 ; ; LFB 113,114,115 ; LFB 116,117 ; LFB 118,119,120 ; LFB 121,123 ; LFB 124,125,126 ; LFB 95,96,65 ; LFB 66,67,68 ; ; ; 81-100 ; ; LFB 69,70 ; LFB 71,72,73,74 ; LFB 75,76,77,78 ; LFB 79,80,81,82 ; LFB 83,84,85,86 ; LFB 87,88 ; ; ; 101-120 </pre>	<pre> ; ; DFB 89,90 ; DFB 91,92,93,94 ; DFB 95,128,129,130 ; DFB 131,132,133,134 ; DFB 135,136,137,138 ; DFB 139,140 ; ; 121-140 ; ; DFB 141,142 ; DFB 143,144,145,146 ; DFB 147,148,149,150 ; DFB 151,152,153,154 ; DFB 155,156,157,158 ; DFB 159,160 ; ; 141-160 ; ; DFB 161,162 ; DFB 163,164,165,166 ; DFB 167,168,169,170 ; DFB 171,172,173,174 ; DFB 175,176,177,178 ; DFB 179,180 ; ; ; 161-180 ; ; DFB 181,182 ; DFB 183,184,185,186 ; DFB 187,188,189,190 ; DFB 191,192,65,66 ; DFB 67,68,69,70 ; DFB 71,72 ; ; ; 181-200 ; ; DFB 73,74 ; DFB 75,76,77,78 ; DFB 79,80,81 ; DFB 82,83,84,85 ; DFB 86,87,88,89 ; DFB 90,91,92 ; ; ; 201-220 ; ; DFB 93 ; DFB 94,95,224,225 ; DFB 226,277,228,229 ; DFB 230,231,232,233 ; DFB 234,235,236,237 ; DFB 238,239,240 ; ; ; 221-240 ; ; DFB 241 ; DFB 242,243,244,245 ; DFB 246,247,248,249 ; DFB 250,251,252,253 ; DFB 254,95 ; ; ; 241-255 ; </pre>
--	---	---

Listing 3. Version 2 als Maschinenprogramm




# Verbesserte Cursorsteuerung beim Spectrum


Um bei langen Texten eine Korrektur vorzunehmen, muß man den Cursor mit der SHIFT - Taste und der Taste »5« oder »8« verschieben. Zum Löschen eines Zeichens muß man die SHIFT - Taste und die DELETE-Taste betätigen. Dies ist sehr umständlich. Eine einfache Selbstbau-Schaltung erhöht den Bedienungskomfort erheblich und kostet nur ein paar Mark. Ein echtes Wochenendprojekt!




Die IC-Stromversorgung




Platinen-Stecker für Tastaturanschluß von unten gesehen



RESET-Schaltung



Die Bestückung der Platine




Die Leiterbahn-Seite der Platine

X \ Y	1	2	3	4	5	6	7	8
1			sh			C		
2								
3					8			
4								
5								5

Tabelle der Tastenbelegung ▲

Das IC 4016 oder 4066 enthält vier CMOS-Analogschalter, die durch entsprechende Beschaltung, die SHIFT-, DELETE- und die Cursor-Tasten ersetzen. Für die neuen Cursor-Tasten nimmt man am besten Schalter; für die Delete-Funktion einen Taster. Als Versorgungsspannung kann man die 5V im Computer abgreifen. Zum leichteren Aufbau nimmt man eine Platine, die man in den Spectrum einbauen kann. Die Verbindungsleitungen werden auf der Platinenunterseite angelötet (siehe Zeichnung). Auf Wunsch wird eine Platine zum Preis von 5 Mark geliefert. Für eine Reset-



◀ Die Schaltung für den Cursor


Taste benötigen Sie zwei Widerstände, einen Kondensator und einen Taster. Die Widerstände und der Kondensator werden an den Taster, die drei Drähte am den Connector (Unterseite) gelötet.

Die Schaltungen sind getestet. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist natürlich ein sorgfältiger Aufbau. Für den Anschluß am Connector nehmen sie am besten eine Steckleiste um keine Garantieansprüche zu verlieren.

(Hans Merkel/mk)



# Multitalent für den



Joystick-Interfaces sind teuer. Wir zeigen hier einen universell einsetzbaren Bauvorschlag. Für rund 30 Mark erhalten Sie einen Joystick-Anschluß, der vielen käuflichen Joystick-Interfaces weit überlegen ist.

Die »Black-Box« als Musteraufbau im »Luxusgehäuse«

**E**n weiterer Pluspunkt ist die freie Wahl der Anschluß-Norm und die Chance, jeden Joystick zu benutzen.

Bei vieler Spielen wird in einem Menü nach dem Joystick-Interface gefragt. Was steckt hinter den dort verwendeten Bezeichnungen? Sie lassen sich zunächst in drei Gruppen aufteilen:

1. »Kempston« steht für die Verwendung der User-Adressen. Das sind die Adreßbits A3 bis A7, die vom Spectrum nicht für die eigene Hardware verwendet werden.

2. Der Standard »Sinclair« bietet die Möglichkeit, mit zwei Joysticks zu arbeiten. Normalerweise wird Anschluß 2 verwendet, das entspricht der Tastenhalbreihe »1« bis »5«. Die

Halbreihe »6« bis »0« wird vom Anschluß 1 benutzt.

3. »AGF«, »Keyboard« liegen auf den gleichen Halbreihen wie »Sinclair«, entsprechen aber der Kennzeichnung für die Cursor-Tasten.

Kempston, Sinclair und AGF sind Hardware-Hersteller, deren Namen für die verschiedenen Decodiermethoden steht.

Die Bilder zu den Tastenfunktionen zeigen, welche Joystickfunktionen in der Gruppen 2 und 3 auf der Tastenreihe »1« bis »0« liegen.

## Testprogramme verhindern späteren Ärger

Zum Testen der Schaltung oder für die Verwendung in eigenen Pro-

grammen, benötigt man die Adressen, mit denen das Interface arbeitet und die Datenwerte, die es erzeugt.

Die Adressen für die drei Eingänge sind:

Sinclair 1	= IN 61438
Sinclair 2	= IN 63483
Cursor	= IN 61438/IN 63486
Kempston	= IN 31

Das Programm aus Listing 1 vergleicht die Werte aller Richtungen mit der entsprechenden Joykreuz-Tabelle.

Der Eingang »Cursor« entspricht der Steuerung mit den Cursor-Tasten. Listing 2 zeigt die Abfrage über INKEY\$. Die Werte sind identisch mit dem Joykreuz für Kempston. Weil mit INKEY\$ nicht zwei gleich-

```

1 REM Listing 1
20:
100 REM Testprogramm fuer das
200 REM Joystick-Interface
300 REM BLACK - BOX
350:
400 REM Adressen:
500 REM IN 31 (Kempston)
600 REM IN 61438 (Sinclair 1)
700 REM IN 63486 (Sinclair 2)
750:
800 INPUT "IN ";a
900 PRINT AT 12,6;
1000 PRINT "IN ";a; " : ";IN a
1100 IF INKEY$="h" THEN GO TO 800
1200 FOR i=1 TO 50: NEXT i
1300 CLS : GO TO 900

```

Listing 1. Testprogramm für IN-Adressen

```

1 REM Listing 2
20:
100 REM Testprogramm fuer das
200 REM Joystick-Interface
300 REM BLACK - BOX
350:
400 REM Funktion CURSOR-Tasten.
500 REM Werte wie Kempston
    (ohne Diagonale)
600 CLS
700 LET a=0
800 IF INKEY$="5" THEN LET a=2
900 IF INKEY$="6" THEN LET a=4
1000 IF INKEY$="7" THEN LET a=0
1100 IF INKEY$="8" THEN LET a=1
1200 IF INKEY$="9" THEN LET a=16
1300 PRINT AT 12,6;"INKEY$ = ";a
1400 FOR i=1 TO 50: NEXT i
1500 GO TO 600

```

Listing 2. Testprogramm für Cursor-Tasten



# Joystick-Anschluß

zeitig gedrückte Tasten erkannt werden, wird mit Listing 3 eine Alternative vorgestellt. Um einen Ruwert von 0 zu erreichen, wird dort der IN-Wert von 255 abgezogen. Beim Kempston-Eingang ist das durch die Hardware realisiert.

## Schaltungsaufbau in Fädetechnik

Die Black-Box ist auf einer Lochrasterplatine mit Lötlagen aufgebaut und in Fädetechnik verdrahtet. Beim 48-KByte-Spectrum kann eine eigene 5-V-Stabilisierung notwendig werden, die man mit den 9 V des Spectrum-Netzteils betreibt. Das Mustergerät lief allerdings stundenlang problemlos mit der stabilisierten 3-V-Spannung des Spectrum. Für die ICs sollte man auf jeden Fall

Sockel verwenden. Damit schützt man die Bauteile bei den Lötarbeiten vor Überhitzung und erleichtert die Fehlersuche. Bei diesem Stichwort gleich ein Hinweis: Der Bau dieses Gerätes setzt etwas Erfahrung voraus. Falls Sie technische Probleme bekommen und keinen Ansprechpartner finden, schreiben Sie mir. Aber schicken Sie nicht das Interface. Es ist sehr zeitaufwendig, sich in einer fremden Verdrahtung zurechtzufinden. Eine genaue Beschreibung des Fehlers wird in vielen Fällen ausreichen. Vergessen Sie bitte nicht den frankierten Rückumschlag.

Vor dem Anstecken oder Abnehmen des Interfaces muß die Stromversorgung des Spectrum unterbrochen werden.

Die Joystickeingänge können na-

türlich bei laufendem Gerät beliebig gewechselt werden.

Beim ersten Start empfehle ich eine schrittweise Bestückung. Vergessen Sie bitte nicht, auch vor dem Einstecken eines ICs den 5-V-Stecker des Spectrum ziehen! Beim Einschalten muß dann wie gewohnt das Copyright-Zeichen auf dem Bildschirm erscheinen.

Die Schritte im einzelnen

1. Ohne ICs die Spannung an jedem Sockel messen: Pin 8 (Minus) und Pin 16 (+5 V).
2. Den Decoder (IC1) einsetzen.
3. Dann nacheinander IC2 bis IC4 in die Fassungen drücken.

Wenn bis jetzt alles läuft, folgt der Test mit der Software. Gibt es dabei Probleme, so hilft vielleicht die Schaltungsbeschreibung, die Ursache zu finden.


```

1 REM Listing 3
2:
10 REM Testprogramm fuer das
20 REM Joystick-Interface
30 REM   BLACK - BOX
40:
50 REM Funktion CURSOR-Tasten.
60 CLS
70 LET S1=255-IN 61438
80 LET S2=255-IN 63486
90 IF S2=16 THEN LET S1=S1+32
100 PRINT AT 12,8;"Wert :";S1
110 FOR N=1 TO 50: NEXT N
120 CLS : RUN

```

Listing 3. Testprogramm für Cursor-Simulation


IN 61438 (Sinclair 1)



Ruhe : 255 Taste : 254/-1

IN61438 Werte


IN 63486 (Sinclair 2)



Ruhe : 255 Taste : 239/-16

IN63486-Werte


IN 31 (Kempston)



Ruhe : 0 Taste : +16

IN31-Werte



Listing 3 (Cursor)



Ruhe : 0 Taste : +32


Cursor-Werte








# Joystick-Anschluß




Schaltbild  
Joystick



Belegung des  
Sub-D-Steckers

Belegung des Sub-D-Steckers



Der Decoder 74LS138 (IC1) liefert die Freigabe-Signale für die Bustreiber (IC2 bis IC4). Die Adreßsignale können einen Freigabe-Impuls erzeugen auch wenn RD und IORQ niedrigen Pegel haben. Für IC3 reicht diese Freigabe über das

## Kurz in die Schaltung geguckt!


Adreßbit, während für IC2 und IC4 noch eine weitere Bedingung zutreffen muß. Das Adreßbit A0, im Spectrum die Adressierung für das Keyboard, muß auch auf niedrigem Pegel (Low) sein. Der Transistor dient nur als Treiber, um A0 nicht mit zwei LS Engängen zu belasten.

Die beiden Tri-State-Buffer IC2 und IC4 (74LS368A) sind über die Dioden D1 bis D10 mit dem Datenbus verbunden. Damit bleibt auch die Tastatur noch voll einsatzfähig.

Werden mit dem Joystick ein oder mehrere Eingänge des ICs auf 0 V gelegt, erhält man mit IN 61438 beziehungsweise IN 63486 einen Wert, der kleiner als 255 ist.

Der invertierende Tri-State-Buffer 74LS366S (IC3) legt die Datenleitungen D0 bis D4 auf Low-Pegel, wenn der Joystick in Ruhestellung ist. Durch den Freigabe-Impuls für IC3 werden über die Dioden D11 bis D13 auch die Datenleitungen D5 bis D7 auf Low-Pegel gebracht, so daß bei IN 31 ein Ruhewert von »0« erscheint.

Die Funktion der Cursortasten läßt sich über den Kempston-Eingang steuern. Dies wird, wie die Tastenbelegung zeigt, durch die Verknüpfung mit den »Sinclair-Engängen« erreicht. Somit sind entweder zwei Joysticks oder einer anzuschließen, nicht jedoch drei. Diese würden sich in der Funktion überschneiden. (Jürgen Howaldt/mk)



Der BC 557-Transistor



# Für die ersten Gehversuche auf dem Commodore 64:

Unterhaltsame  
Lernspiele  
auf Diskette  
für die  
ganze  
Familie!



## Puzzeleien

Dieses Familienspiel basiert auf 4 verschiedenen Motiven, die richtig zusammengesetzt werden müssen. Entscheidend dabei sind die 5 Schwierigkeitsstufen, die das Gesamtbild in immer mehr Einzelteile zersetzen. Ein langandauernder Spaß für jeden ab 4 Jahren.  
Bestell-Nr. MD 213A  
DM 39,-\*  
(Sfr. 35,50/öS 304,20)



## Verschiebe-Faxen

Die Grundidee von »Puzzeleien« spiegelt sich hier in Form der Motive wider: es sind dieselben. Jedoch ist es hier die Aufgabe, durch Verschieben der Bildteile das Gesamtportrait zu erstellen. Gleich wie bei den »Puzzeleien« verwandeln die 5 Levels des Spiel zu einer lustigen Familienknobelei, an der alle ab 4 Jahren teilhaben können.  
Bestell-Nr. MD 214A  
DM 39,-\*  
(Sfr. 35,50/öS 304,20)

\*inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der Kaufhäuser

**Markt & Technik**  
Verlag Aktiengesellschaft  
Buchverlag

Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München, ☎ 089/46 13-220  
Schweiz: Vertriebs AG, Alpenstr. 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55  
Österreich: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstr. 10, A-1232 Wien, ☎ 02 22/67 75 26



# Vom Heimcomputer-Freak zum EDV-Spezialisten

**Der Computer hat eine neue Generation von Arbeitsplätzen geschaffen. Sie sind attraktiv und haben Zukunft. Was verlangt wird, ist Spezialwissen und Flexibilität.**

Vor rund 20 Jahren war ein Arbeitsplatz in einem Büro noch sehr billig. Ein Schreibtisch, ein Stuhl, eine Schreibmaschine, vielleicht noch ein Karteikasten, ein Kugelschreiber und natürlich viel Papier reichten aus. Der Mann oder die Frau konnte mit der Arbeit beginnen. Diese Magerausstattung langt in einem modernen Büro längst nicht mehr. Kaum eine Buchhaltung wäre heute noch in der Lage, die Gehälter zu Fuß zu berechnen und auf die Konten zu überweisen. Ohne EDV läuft fast nichts mehr. In den Fabrikhallen sieht es ähnlich aus. Komplizierte Maschinen und Fertigungsbänder werden vom Computer gesteuert. Hier ist die Mechanik Technik von gestern. Auch die riesigen Büros mit 20 bis 30 technischen Zeichnern werden bald der Vergangenheit angehören. Das Stichwort heißt Computer Aided Design (CAD) — computergesteuertes Entwerfen vom Auto bis zur Bratpfanne oder einem Haus. Sicher geht diese Entwicklung auch auf Kosten von Arbeitsplätzen. Die Satzereien von Verlagen sind im Gegensatz zu früher fast menschenleer. Der alte Bleisatz ist vergessen. Schreibkräfte oder die Journalisten selbst geben die Berichte und Meldungen in den Computer ein. An den Taktstraßen der Automobilindustrie sind ebenfalls nur noch wenige Arbeiter zusehen. Und diese schauen teilweise lediglich zu, solange die Produktion läuft.

## Der Kopf ist gefragt

Das sind nur einige kleine Beispiele, wie sich in den letzten Jahren die Arbeitsplätze verändert haben. Immer weniger kommt es auf die körperliche Kraft des Menschen an. Der Kopf ist gefragt. Der Berufstätige von heute hat vielmehr die Aufgabe zu verwalten, zu entwickeln und

schließlich zu kontrollieren. Sein Hilfsmittel ist der Computer. Und dieser erfordert einen Spezialisten, der mit ihm umgehen kann.

## Es gibt nicht nur Programmierer

Mit der Entwicklung der Computer in den letzten 10 bis 20 Jahren sind eine Reihe von Berufen entstanden. Der bekannteste ist wohl der des Programmierers, der die Software schreibt und der des Operators (der den Computer im weitesten Sinne bedient). Hinter ihnen stehen natürlich die Ingenieure und Konstrukteure, die die Computer erst einmal entwickeln. Nicht zu vergessen die Techniker, die sie zusammenbauen, in den Büros installieren und warten. Dazu kommen Allgemeinberufe wie in der Organisation und im Verkauf, die es auch in anderen Branchen gibt. Die Grenzen zwischen einem typischen EDV-Beruf und anderen Arbeitsgebieten sind fließend.

Häufig weiß ein Sachbearbeiter in einer Behörde oder in der Industrie gar nicht mehr genau, ob er nun EDV- oder Verwaltungs-Spezialist ist. Auch der Ingenieur wird heute kaum noch ohne entsprechende Fachkenntnisse auskommen. CAD/CAM-Ingenieure, Fachleute, die mit dem Computer entwickeln und die Herstellung steuern, werden heute händelnd gesucht und hoch bezahlt. Auch ein qualifizierter EDV-Techniker dürfte keine Schwierigkeiten haben, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Die Stellenanzeigen in den Tageszeitungen sind voll von solchen Inseraten.

Bereits dem Hauptschüler, und das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich, eröffnet sich das breitgefächerte Spektrum der Computerberufe, wie zum Beispiel Tech-

niker oder Operator. Allerdings wird häufig eine Ausbildung als Elektriker, Elektroniker beziehungsweise Kaufmann oder technischer Zeichner verlangt. An diesen Beispielen wird andererseits auch sehr deutlich, was wirklich auf dem Arbeitsmarkt geschieht. Die EDV macht mit den CAD-Systemen gegenwärtig den technischen Zeichner in vielen Fällen überflüssig. Er kann sich dann zum Operator oder zum Techniker umschulen lassen. Mit der mittleren Reife stehen Berufsausbildungen wie Junior oder Anwendungs-Programmierer offen. Für Abiturienten werden an den Hochschulen und Universitäten Studiengänge in Informatik mit zusätzlichen Spezialisierungen wie Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften angeboten. Studenten schließen eine solche Ausbildung mit einem Titel wie Diplom-Informatiker, Diplom-Wirtschaftsinformatiker, ab.

## Viele Wege führen zum neuen Beruf

Abgesehen vom klar gegliederten Studiengang ist der Weg zum Computer vielfältig. Der sogenannte Seiteneinsteiger ist in dieser Branche noch typisch, das heißt er kommt aus einem anderen Beruf und arbeitet sich durch Lehrgänge in die Materie ein. Dabei spielt auch der Heimcomputer eine wichtige Rolle. Denn er vermittelt die Grundzüge der EDV. Manchem 14-jährigen ist heute schon klar, was er später werden will. Nämlich EDV-Techniker oder Programmierer. Einfach deshalb, weil in seinem Zimmer ein Spectrum, Commodore oder Atari steht.

Während bis vor wenigen Jahren noch Kfz-Mechaniker, Fernseh-Techniker, Friseurinnen und Verkäuferinnen in den Modebranchen die



Hitliste der Berufswünsche anführen, machen jetzt die Computer das Rennen um die ersten Plätze. Diese Branche lockt mit Wachstum, also sicheren und vor allem sauberen Jobs. Bereits 1983 registrierte das Statistische Bundesamt für Arbeit in der Bundesrepublik 102479 sozialversicherungspflichtige Männer und 19119 Frauen in EDV-verbundenen Berufen. Zum Vergleich: 1978 waren es erst 34333 Männer und 12927 Frauen. Noch eine Zahl, die diesen Trend verdeutlicht: Schon heute arbeitet die Hälfte aller Berufstätigen in einem Büro. Inzwischen gibt es sogar mehr Angestellte als Arbeiter. Die EDV hat einen Großteil dazu beigetragen.

Der Computer beginnt sogar das Büro überflüssig zu machen, denn viele Arbeiten lassen sich mit der notwendigen elektronischen Ausstattung auch daheim erledigen. Lange Anfahrtswege zum Arbeitsplatz, quälende Fahrten durch den Berufsverkehr fallen flach. Mit allen Bedenken der Gewerkschaften könnte das ein Weg sein, die Familien wieder näher zusammenzubringen, beziehungsweise Frauen könnten zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern, ohne den Anschluß ans Arbeitsleben vollkommen zu verlieren.

Der Computer hat sehr viele neuartige Berufe geschaffen, und (das sollte man nicht vergessen) auch ganze Berufszweige überflüssig gemacht. Das ist sicher für viele eine schmerzliche Entwicklung. Doch der Computer hat dem Menschen auch Schmutzarbeiten abgenommen. Heute übernehmen computergesteuerte Roboter in der Automobilindustrie, in Gießereien und Stahlwerken das Schleppen, vor schweren und gefährlichen Lasten und führen stumpfsinnige Schweißarbeiten aus. Allerdings vernichtet der Computer auch Arbeitsplätze, die er gerade ins Leben gerufen hat. Dazu gehört beispielsweise die Datentypistin. Auf lange Sicht wird ihre Aufgabe, Daten per Hand in den Computer einzugeben, von ihm selbst übernommen. Schon heute gibt es Lesegeräte, die gedruckte Schrift in den Computer übertragen. In wenigen Jahren wird man sogar ohne große Probleme Texte und Befehle mündlich eingeben. Die ersten Spracheingabegeräte sind bereits auf dem Markt. Die Zeiten, in denen der Mensch in jungen Jahren einmal einen Beruf erlernt und ihn bis zum Rentenalter ausgeübt hat, scheinen endgültig vorbei zu sein.

(wb/hjo)

Schulbildung	Fachrichtung	Ausbildungsdauer
Abschluß der Hauptschule oder eines gleichwertigen Bildungsganges	Wirtschaftsinformatiker/-informatikerin	3 Jahre, Fachschulausbildung mit Erwerb der Fachoberschulreife. Durch Externenprüfung kann die Fachhochschulreife erworben werden
Berufspraxis, und zwar — abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich oder der Verwaltung und anschließend mindestens zweijährige Berufspraxis oder — ohne Berufsausbildung mit mindestens sechsjähriger Tätigkeit im kaufmännischen Bereich oder Verwaltung oder — in Sonderfällen eine andere geeignete und gleichwertige Ausbildung (darüber entscheidet die zuständige Schulleitung und die Schulaufsichtsbehörde)	Wirtschaftsinformatiker/-informatikerin	s. o.
Abschluß der Hauptschule oder eines gleichwertigen Bildungsganges und zwei Jahre Berufspraxis mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem metallgewerblichen Beruf	CNC-Anlagentechniker/-technikerin (CNC = Computerized Numerical Control)	2 Jahre, Fachschulausbildung mit Erwerb der Fachhochschulreife, Abschluß als staatlich geprüfter NC-Anlagentechniker/technikerin
— Hauptschulabschluß, Berufsabschluß — Abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Elektrotechnik/Elektronik — Zweijährige Berufspraxis in diesem Berufszweig nach Abschluß der Ausbildung (berufsnaher Einsatz in der Bundeswehr kann anerkannt werden) — über eine Sonderregelung entscheidet in Ausnahmefällen die zuständige Schulaufsichtsbehörde	Computer-Techniker/-Technikerin	2 Jahre, der Fachschulabsolvent ist berechtigt, die Berufsbezeichnung »Computertechniker« zu führen
— Hauptschulabschluß (Grundkenntnisse in Algebra und Englisch) — abgeschlossene Berufsausbildung oder entsprechende Berufspraxis	Computer-Techniker/-Technikerin	Fachlehrgang (Dauer 8 Monate), Abschluß: Nach entsprechender betrieblicher Einarbeitung ist der Lehrgangsteilnehmer befähigt, als Computer-Techniker für die Wartung und Inbetriebnahme digitaler Rechenanlagen eingesetzt zu werden
Fachoberschulreife (mittlere Reife) oder guter Hauptschulabschluß, abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung bzw. mindestens 5 Jahre Berufspraxis in einem kaufmännischen oder technischen Beruf. Abschluß als DV-Kaufmann oder Mathematisch-technischer Assistent ist von Vorteil	Operator/Operatrice	4 bis 6 Monate, Basisausbildung in der EDV und Schulung durch Computer-Hersteller oder DV-Anwender in betriebsinternen Kursen oder Fachlehrgängen (zum Beispiel Computer Operator) von privaten Trägern von Bildungsmaßnahmen
Mittlere Reife, oder ähnliches	Informationselektroniker/-elektronikerin	Stufe 1: Ausbildung zum Nachrichtengerätemechaniker (2 Jahre), Abschlußprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (gilt als Zwischenprüfung bei Fortsetzung der Ausbildung) Stufe 2: Aufbauausbildung zum Informationselektroniker (1 1/2 Jahre), Abschlußprüfung vor der Industrie und Handelskammer



Schulbildung	Fachrichtung	Ausbildungsdauer
Fachoberschulreife (mittlere Reife), abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung oder entsprechende mehrjährige Berufspraxis bzw. allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit Leistungsfach Mathematik oder Fachhochschulreife	Junior-Programmierer/-Programmiererin	Schulung durch Computerhersteller bzw. DV-Anwender in betriebsinternen Kursen oder Kurse bzw. Fachlehrgänge von privaten oder staatlichen Schulen, Ausbildungsdauer etwa ½ bis 1 Jahr
s. o.	Anwendungsprogrammierer/-programmiererin und Systemprogrammierer/-programmiererin	— EDV-Ausbildung (Programmierung und Hardware) falls entsprechende Vorkenntnisse nicht oder nur unvollständig vorhanden sind — Schulung durch Computer-Hersteller oder DV-Anwender in betriebsinternen Kursen — Lehrgänge und Aufbaukurse an staatlichen oder privaten, meist staatlich anerkannten, Bildungseinrichtungen, Ausbildungsdauer etwa 1 Jahr
Abitur oder Fachhochschulreife (staatlich anerkannter Ausbildungsberuf seit 1969)	DV-Kaufmann/DV-Kauffrau	Nach dem Abschluß eines Ausbildungsvertrages mit einem Unternehmer (meist Hersteller von DV-Anlagen oder Unternehmen mit DV-Abteilungen) erfolgt die Ausbildung in Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Berufsschule, Ausbildungsdauer etwa 2,5 bis 3 Jahre (je nach schulischer Vorbildung)
Abitur (in Einzelfällen Fachoberschulreife bei besonderer Begabung in Mathematik)	Mathematisch-technischer Assistent/Mathematisch-technische Assistentin	wie oben, nur daß meist größere Unternehmen die Ausbildung übernehmen. Dabei übernimmt die Industrie und Handelskammer die theoretische und das Unternehmen die praktische Ausbildung, Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre
Abitur (allgemeine Hochschulreife) oder Berechtigung zum Langzeitstudium Mathematik oder Informatik	Technischer Assistent Informatik/Technische Assistentin Informatik	18 Monate, Ausbildung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Privatschulen
Erstausbildung für Abiturienten	Staatlich geprüfte(r) Informatiker/Informatikerin	3 Jahre, Fachhochschulstudium
Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife (wenn möglich bereits berufspraktische Tätigkeit, wird in der Regel auf die abzuleistenden Praxis- oder Industriesemester angerechnet)	Diplom-Informatiker/Informatikerin (FH)	6 bis 7 Semester, in Bayern und Baden-Württemberg 8 Semester (einschließlich 2 Praxis- oder Industriesemester), Fachhochschul- oder Universitätsstudium
Abitur (allgemeine Hochschulreife)	Diplom-Informatiker/Informatikerin	8 Semester, Hochschulstudium Fachrichtung Informatik

Quelle: VDMA  
Weitere Auskünfte erteilen die zentralen Studienberatungsstellen und Arbeitsämter.

## Gesucht: Maschinen- code- Routinen

Basic ist zwar die bekannteste Programmiersprache unter den Heimcomputern. Aber leider stößt man sehr schnell an die Grenzen dieser Sprache, wenn es um Geschwindigkeit geht. Schneller geht es in Maschinensprache.

Wir suchen das originellste, schnellste und kürzeste Maschinencode-Unterprogramm für Apple, Atari, C64, MSX, Schneider und den Spectrum. Das Beste wird mit 500 Mark honoriert, mit 100 bis 300 Mark alle anderen veröffentlichten. Die Teilnahmebedingungen: Falls es sich um ein Assembler-Programm handelt, geben Sie bitte den verwendeten Assembler an. Welche Start-, End- und Einsprungadresse sowie die Übergabeparameter verwendet werden, müssen in Ihrem Anschreiben natürlich genau aufgeführt werden. Bei Maschinenprogrammen in DATA-Zellen, benötigen wir von Ihnen die Übergabeparameter und wenn möglich ein Assemblerlisting.

Fügen Sie Ihrer Einsendung bitte eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie einen Datenträger, vorzugsweise Diskette, und ein Listing bei.

Schreiben Sie an:

Markt & Technik Verlag AG  
Redaktion Happy Computer  
Kennwort »Unterprogramm«  
Hans-Pinsel-Str. 2  
8012 Haar bei München



# VOM HOBBY ZUM GEL

**Mit kaum einem anderen Hobby kann man auf so viele Arten Geld verdienen, wie mit dem Computer. Aber richtig anpacken muß man die Sache schon. Wie das geht, zeigt Ihnen dieser Beitrag.**

**E**gal welchen Computer man besitzt, Spectrum, Commodore 64 oder IBM-PC: Grundsätzlich gibt es zwei Methoden, den Computer zu »versilbern« — abgesehen davon, ihn wieder zu verkaufen. Entweder man wählt ihn zum Gegenstand aller Aktivitäten, zum Beispiel indem man Programme entwirft, oder man setzt ihn als Werkzeug ein. Für welche Methode man sich entscheidet, hängt stark vom eigenen Interesse ab.

Die profitable Beschäftigung mit dem Computer, zum Beispiel indem man über ihn schreibt, erfordert viel theoretisches Wissen über Computer- und Software-Technik. Will man hier am Ball bleiben und mit der raschen Entwicklung mithalten, muß man schon ein starkes Interesse an der Technik besitzen, also ein echter Freak sein. Es soll schließlich Spaß machen und kein Zwang werden. Dafür sind in diesem Bereich die Chancen für Nebenverdienste besonders vielfältig.

Wer weniger am Computer als Objekt interessiert ist, kann dennoch manche Mark verdienen. Viele herkömmliche Jobs lassen sich mit dem Computer besser und mit geringerem Aufwand erledigen — oder werden mit ihm als Nebenverdienst überhaupt erst möglich. Dazu gehören zum Beispiel kleine Vermittlungsdienste, Schreibarbeiten für Kleinunternehmen und ähnliches. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Wichtig ist, daß hier-

bei höhere Anforderungen an die Hardware gestellt werden. Diesen Weg sollte derjenige wählen, für den der Computer nur eines unter mehreren Hobbies darstellt. Umso eher bieten sich auch ungewöhnliche und damit besonders lukrative Kombinationen an.

### Mit dem Hobby am Hobby der anderen verdienen

Es klingt paradox, ist aber wahr: Eine der sichersten Methoden, mit dem Computer-Hobby Geld zu machen ist, zum Computer-Hobby anderer beizutragen. Keine Angst, wir empfehlen nicht, als »Nachbarschaftswerber« im Bekanntenkreis Computer zu verschreiben. Aber die Hobby-Szene lebt zum großen Teil aus sich selbst heraus. Was wäre sie zum Beispiel ohne die vielen Akkord-Programme der zahlreichen Freaks in den Zeitschriften?

Der Bedarf an Programmen und Beiträgen in der Branche ist vor allem durch die derzeit rasche Expansion sehr groß. Die besondere Chance für den Hobbyisten: Er hat in der Regel mehr Zeit, sich mit einer Sache intensiv zu befassen als der Profi. Deshalb gibt es fast keine Zeitschrift, die gute Beiträge von Hobbyautoren verschmäht. Dabei kommt es nicht nur auf das an den Tag gelegte fundierte Wissen an, sondern auch auf die richtige Form eines Beitrags und einen flüssigen, packenden Schreibstil.


Jedem, der programmieren kann, bieten sich zwei Wege, um damit Geld zu verdienen. Je nach Qualität können Programme über Softwarehäuser vertrieben, oder als Listing einer Zeitschrift angeboten werden. Damit der Verkauf an ein Softwarehaus auch wirklich Geld bringt, hat das Programm allerdings drei Bedingungen zu erfüllen. 1. Es muß für einen weitverbreiteten Computer geschrieben sein, 2. es darf nichts Vergleichbares mit dieser Idee und Qualität geben, 3. es muß mindestens noch ein halbes Jahr nach Einführung vom Thema her interessant sein. Ein Lohnsteuerprogramm kann zum Beispiel durch eine Gesetzesänderung veralten, noch bevor es richtig am Markt ist. Bei solchen Programmen muß man also sehr viele Faktoren abwägen, noch ehe man an die Arbeit geht. Und bedenken Sie — es vergeht viel Zeit von der ersten Idee bis zur ersten verkauften Programmdiskette, oft ein Jahr und mehr. Darin liegt aber auch eine besondere Chance für jene, die einen Riecher für zukünftige Entwicklungen haben.

Außer Softwarehäusern können an einem Programm noch die Hersteller der jeweils verwendeten Computertypen interessiert sein. Sie bieten — besonders bei etwas weniger gängigen Modellen — manchmal bessere Verträge mit garantiertem Honorar. Um den Listenschutz braucht man sich in der Regel nicht selbst zu kümmern. Die meisten Softwarehäuser haben ohnehin ihre eigenen Verfahren. Besser, man investiert die Zeit in Verbesserungen des Programms.

Auch Zeitschriften sind nicht an jedem Programm gleich stark interessiert. Sie bevorzugen ebenfalls jene für gängige Computer, da sie die Zusammensetzung ihrer Leserschaft berücksichtigen müssen. Ihre Qualitätsansprüche sind nicht so hoch, wie die der Softwarehäuser, aber auch sie nehmen in der Regel keine Listings, die nichts Besonderes zu bieten haben. Mit dem einhundertsten Pac Man hat man deshalb keine



**Auf den Geldregen wartet Petra zwar immer noch, aber das Computer-Hobby war bei ihr Ausgangspunkt für ihren jetzigen Beruf als Redakteurin bei Happy-Computer**



Chance mehr. Es hat also wenig Zweck, ein Profiprogramm einfach nachzuprogrammieren. Eine gute eigene Idee ist der sicherste Weg zum Verkauf eines Listings.

Immer aber muß ein solches Programm gut strukturiert und kommentiert sein. Viele Softwarehäuser testen an Hand des dokumentierten Listings das Programm aus. Besonders aber Zeitschriften benötigen solche Kommentare. Sie wollen dem Leser mehr bieten als nur das blanke Listing. Wer glaubt, die Texte zu den Listings würden von Redakteuren geschrieben werden, irrt. Das Einarbeiten in ein fremdes Programm wäre viel zu zeitraubend.

Mit einer guten Programmbeschreibung erhöht man also die Chance für eine Veröffentlichung seines Programms ganz beträchtlich. Jeder Redakteur wird bei mehreren annähernd vergleichbaren Angeboten dasjenige wählen, mit dem für ihn der geringste Zeitaufwand bei der Bearbeitung verbunden ist. Außerdem vergewissert man sich am besten vor einer Einreichung an einen Verlag, ob in letzter Zeit ein ähnliches Programm bereits veröffentlicht wurde. Wenn dies zutrifft, hat das Angebot von Anfang an wenig Aussicht auf Erfolg. Zusätzlich ist es sinnvoll, ein Pro-

gramm zuerst Zeitschriften anzubieten, in deren Bereich es thematisch paßt. So hat es zum Beispiel wenig Sinn, eine Zeitschrift für Bürocomputer ein Spielprogramm zuzusenden.

Viel weniger bekannt ist, daß die meisten Zeitschriften auch Testberichte und kleine Reportagen von Hobby-Autoren annehmen. Besonders seit es immer mehr regionale Ausstellungen, Computertage und andere Veranstaltungen gibt, haben Berichte über diese Ereignisse gute Aussichten auf eine Veröffentlichung. Sie können mit dem Stammpersonal der Redaktion nicht abgedeckt werden. Aber die Ansprüche an den Stil des Artikels sind in diesem Bereich erheblich höher als bei den Listings, da die Leser nicht zwischen den Beiträgen der berufsmäßigen Redakteure und den Gastautoren unterscheiden. Weil die Redaktionen das wissen, sind sie auf ein einheitliches Niveau bedacht. Dafür werden höhere Honorare gezahlt. Meist wird dabei nur honoriert, was auch tatsächlich veröffentlicht wird. In besonderen Fällen geben Redaktionen auch Auftragsarbeiten an Gastautoren. Dies ist die Regel bei Testberichten, da hier oft das Testgerät oder -programm von der Redaktion gestellt wird.

Noch eine Stufe anspruchsvoller ist das Schreiben von Büchern. Viele Fachbücher über Computer wurden dennoch von Leuten gemacht, die sich nur nebenher mit der Materie beschäftigen. Dies gilt heute in der Zeit des Heimcomputerbooms mehr denn je. Das Honorar bei Büchern wird meist in Form einer prozentualen Beteiligung am Vertriebsverlos vereinbart. Je mehr Bücher also verkauft werden, desto besser der Verdienst. 3000 Stück werden in der Regel im ersten Anlauf von einem Fachbuch gedruckt. Bei üblichen Preisen von mindestens knappen 30 Mark pro Buch und einem Vertriebsverlos von 15 bis 20 Mark können das über den Daumen gepeilt an die 3000 Mark sein — wenn alle Bücher verkauft werden.

Daraus ergeben sich Konsequenzen für das Vorgehen. Bei der Themenwahl sollte man sich ein Thema wählen, das möglichst viele Leser interessiert. Das gilt für ein Buch ebenso wie für einen Artikel. Es hilft wenig, wenn der Stoff nur den Autor begeistert, aber niemanden sonst. Jeder Verlag will schließlich an der Veröffentlichung verdienen. Das kann er aber nur wenn sein Produkt möglichst viele Käufer findet. Deshalb erforscht man sinnvollerweise noch vor Beginn der Schreibarbeit, ob für das Thema überhaupt ein Bedarf besteht. Wieder schaut man sich als erstes unter den Verlagen um, zu welchem der Artikel oder das Buch am besten passen könnte. Fast jeder Verlag hat besondere Schwerpunkte. Dann fragt man beim ausgewählten Verlag an, ob ein Interesse am geplanten Projekt besteht. Dazu schildert man in knappen Worten, wie man sich das Konzept des Artikels oder Buchs vorstellt, welchen Umfang man für sinnvoll ansieht, und wieviel Zeit man zum Schreiben voraussichtlich benötigt.

Ist dies der erste Kontakt mit dem Verlag, legt man eine kleine Kostprobe bei. Bei Artikeln reichen ein paar Absätze vom Anfang des geplanten Beitrags. Für Bücher soll es schon ein ganzes Kapitel sein. Anhand dieser Probe beurteilt der verantwortliche Redakteur oder Sachbearbeiter, ob der Stil und das Niveau ins Verlagsprogramm passen. Beides, Konzept und Schreibprobe sind keine Schikane und können hinterher vom Autor sinnvoll verwendet werden. Besonders das Konzept hat manchen schon vor einem Mißerfolg bewahrt. Daß es noch kein Buch zu einem bestimmten Thema zu kaufen gibt, heißt nämlich nicht, daß



noch niemand daran arbeitet. Verlage aber sind eher über gerade laufende Projekte zum Thema informiert, als der außenstehende Beobachter. Unter Umständen macht dann der Verlag von sich aus einen Vorschlag, wie das Thema abgeändert werden kann, damit das Buch Marktchancen hat.

Ist der Verlag interessiert, kann man über das Honorar reden. Außerdem erhält der Autor meist spätestens zu diesem Zeitpunkt Richtlinien über die gewünschte Manuskriptform zugesandt. Darin sind verlagsinterne Regelungen aufgeführt, wie Schreibvereinbarungen für besondere Wörter, Zeilenbreite und Zeilenabstand des Manuskripts, eventuell unerwünschte Formulierungen und vieles mehr. Werden diese Regeln aus Bequemlichkeit oder vermeintlicher persönlicher Note nicht eingehalten, wird der Autor schwerlich weitere Geschäfte mit dem Verlag machen können.

Man sollte sich übrigens davor hüten, den gleichen Stoff mehreren Verlagen gleichzeitig anzubieten. Jede Zeitschrift und jeder Buchverlag will exklusive Produkte auf den Markt bringen. Aber es ist natürlich das gute Recht jedes Autors, nach Ablehnung durch einen Verlag die Idee einem anderen anzubieten.

Illusionen bestehen manchmal darüber, wie schnell die Honorare auf das eigene Konto eingehen. Zeitschriftenartikel werden meist erst abgerechnet, nachdem die betreffende Ausgabe erschienen ist. Einschließlich Bearbeitungszeit kann das zwei Monate dauern. Bei Büchern müssen diese erst einmal verkauft sein. Zeitspannen bis zu einem Jahr sind keine Ausnahme. Dafür können noch lange nach dieser ersten Abrechnung weitere Honorarzahleungen eintreffen.

Gewiß, der Autor geht in jedem Fall einige Risiken ein. So hat er bei Zeitschriftenartikeln zum Beispiel wenig Einfluß auf den Umfang der Kürzungen. Diese gehen immerhin zu Lasten seines Honorars. Dem steht gegenüber, daß die Qualität seiner Arbeit letztendlich der entscheidende Faktor ist. Kein Redakteur wird Manuskriptteile mit erstklassigem Inhalt kürzen.

## Taschengeld bei besonderen Gelegenheiten

Wir wollen nicht versäumen, noch auf eine Verdienstmöglichkeit hinzuweisen, die sich gerade für Schüler

anbietet. Je häufiger kleine Messen und Ausstellungen mit regionaler Bedeutung abgehalten werden, desto öfter benötigen Firmen Hilfen an den Ständen. Dabei sind jugendliche Freaks besonders gefragt. Sie verbinden oft enormes Fachwissen mit der nötigen Begeisterung, die so verkaufsfördernd wirkt. Stundenlöhne zwischen 10 und 15 Mark sind dafür üblich, oder Abfindungen in »Naturalien«, also Computer, Zubehör oder Software.

## Nicht über sondern mit dem Computer

Man kann aber auch auf ganz andere Art finanziellen Nutzen aus dem Computer ziehen. Er eröffnet eine Reihe von Freizeitjobs, die ohne ihr bestenfalls als Hauptberuf zu bewältigen wären. Allerdings: Mit Hobby hat das nicht mehr gar so viel zu tun — eine Nebenbeschäftigung eben.

Dementsprechend sind fast alle Vorschläge, die wir jetzt unterbreiten, nur mit Computern der obersten Heimcomputer-Klasse oder mit Personal Computern zu bewältigen. Nur sie bieten den nötigen Speicherplatz und schnellen Datenzugriff über Disketten.

Der erste Vorschlag: Vermittlungsdienst mit dem Computer. Vermitteln läßt sich dabei nahezu alles, von Babykleidung bis zu gekrauteten Autoreifen, von gebrauchten Computern bis zu Comic-Heftchen. Jede solche Vermittlungsarbeit wird mit dem geeigneten Computer zum Kinderspiel. Dazu sind neben dem Computer lediglich eine vernünftige Datenbank und eine Diskettenstation nötig.

Noch nicht so gängig ist unsere zweite Idee: Eine private Mailbox. Um mit ihr Geld zu verdienen, braucht man Partner, die sie anwenden. Man kann eine Mailbox einrichten, zu der man nur mit einem Codewort Zugang erhält. Dieses Codewort wird gegen Gebühr vom Betreiber der Mailbox vergeben. Aus dieser Gebühr resultiert der Verdienst. Damit das ganze aber einen Sinn erhält, muß die Mailbox unabhängig Anrufe entgegennehmen können, also an ein Modem von der Post angeschlossen sein. Die Gebühren der Post sind von den Einnahmen natürlich abzuziehen. In einer solchen Mailbox kann man interessante Informationen anbieten (zum Beispiel über das Segelwetter auf dem Bodensee), Tauschgeschäfte vermitteln (biete Regenmantel, leicht feucht, suche kauri gestem-

pelte Briefmarke), aber auch gegen Bezahlung die Sonderangebote des örtlichen Elektronikladens anpreisen.

Gerade kleinere Läden und Unternehmen überlassen solche »Medienarbeit« gerne Privatleuten, weil es sie weniger kostet, als wenn sie dafür eine eigene Kraft einstellen.

Es muß aber nicht unbedingt eine Mailbox sein. Mit Computern der genannten Kategorie können nach Feierabend auch Schreibarbeiten für Doktoranden oder Freiberufler, wie zum Beispiel Ärzte und Anwälte, übernommen werden. Hierzu ist allerdings ein gutes Textprogramm und ein Typendrucker Voraussetzung. In die gleiche Kategorie gehören auch buchhalterische Heimarbeiten mit dem Computer. Damit ist allerdings auch schon die äußerste Grenze zwischen Hobby und Beruf erreicht.

Diese Tätigkeiten setzen in der Regel sogar die Anmeldung eines Gewerbes voraus. Dazu wendet man sich an die Gemeinde, oder in Städten an das zuständige Gewerbeamt. Der Gewerbeschein kostet zwischen 5 und zirka 100 Mark. Den genauen Betrag setzt die Gemeinde fest. Verbunden mit der Anmeldung als Gewerbe sind Auflagen zur Besteuerung. Informationen darüber erteilt verbindlich die betreffende Behörde. Aber keine Angst, die Vorschriften sind in diesem Bereich sehr bürgerfreundlich.

In diesem Zusammenhang sollte man sich auch nicht scheuen, an Anschaffungen zu denken, die über den Rahmen eines Hobbys zwar hinausgehen, aber unter Umständen den Verdienst vervielfachen. Praktisch alle Banken und Sparkassen haben für solche Zwecke ausgezeichnete Broschüren für ihre Kunden auflegen und beraten fachkundig zum Nulltarif! Nutzen Sie ruhig diesen Service.

Übrigens: Sobald diese Tätigkeiten gegen Entgelt ausgeübt werden, sind sie beim Finanzamt meldepflichtig. Andernfalls gelten sie als strafbare Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. In jedem Fall muß man sich vorher beim Finanzamt beraten lassen.

Noch ein Rat zum Schluß: Der Übergang vom Hobby zum Beruf und damit zum Muß ist oft fließend. Sobald aber aus dem Hobby ein Beruf zu werden beginnt, und sei es nur als Job nach Feierabend, soll man sich überlegen, ob man nicht besser gleich Köpfe mit Nägeln macht und eine entsprechende Ausbildung beginnt. (lg)



## Computerbilder — Bilder aus dem Computer

»Wie die Kaufleute der Urzeit die Lehmünzen zu markieren begannen, ohne sich dabei geschriebene Worte oder Computerprogramme vorstellen zu können, oder wie Galilei mit seinen Linsern, haben wir erst eine leise Ahnung von dem Universum, das unsere Bildtechnologie zu enthüllen beginnt.« So leitet der Autor Joseph Deken sein jüngst im Birkhäuser Verlag erschienen Buch »Computerbilder, Kreativität und Technik« ein. Doch wenn diese Bilder erst der Anfang sind, wo soll uns moderne Computer-Technologie dann

bar? Man wird vergeblich Maschinen-Routinen, Plotter-Befehle oder Programm-Listings suchen. Gotteidank, denn so bleibt die Freude an den schönen Bildern ungeschmälert, ist das Buch ein weiterer Vorboten anwendungsorientierter Literatur. Und vielleicht wird nach der Lektüre mancher Grafiker oder Kunstmaler seinen Stift, Pinsel und die Leinwand gegen einen Lichtgriffel und die Leinwand der Zukunft, den Bildschirm, austauschen.

(Richard Aicher/ml/lg)

Joseph Deken, »Computerbilder, Kreativität und Technik«, Birkhäuser, ISBN 3-7643-1564-9, Preis: 49,80 DM




noch hinführen? Diese Frage drängt sich bereits beim ersten Durchblättern dieses Buches auf, das sicher mehr »Kunst-Werk« als bloßes Computerbuch ist. Eine geballte Sammlung dessen, was Super-Rechner, programmiert von Software-Künstlern, heute auf Bildschirmen zaubern, zieht den Leser und »Schauer« in ihren Bann — ein prächtiger Katalog einer imaginären High-Tech-Art-Ausstellung. Kunst-Druck und Quadratformat verstärken diese Wirkung. Doch Joseph Deken reiht nicht nur Bild an Bild, sondern zeigt Zusammenhänge, Notwendigkeiten, Perspektiven und führt zugleich behutsam, auch für Laien immer verständlich, in die ersten Grundlagen der Computer-Bild-Technik ein. Trotzdem wird »Computerbilder« nie zum Lehrbuch. Es ist mit keiner der vielen, knochen-trockenen Einführungen in CAD-Techniken vergleich-

## Maschinencode für Fortgeschrittene

Dieses Buch zeigt, wie ein professioneller Programmierer den ZX Spectrum betrachtet. Schon das Vorwort signalisiert, daß der absolute Anfänger in Maschinencode hier keine schrittweise Einführung erhält. Mit rund 30 Maschinencode-Routinen ist es auch keine reine Programmsammlung, sondern hilft durch die methodische Aufbereitung dieses schwierigen Stoff zu verstehen.

Die ersten Kapitel beschäftigen sich mit Grundlagen: Zahlendarstellung, Adressierung und was man beim Aufbau eines Programms beachten sollte. Eine kommentierte Liste der wichtigsten Z80-Befehle fehlt nicht, und auch dem komplizierten Aufbau des Bildschirmspeichers ist ein Kapitel gewidmet.



»Der Computer ist eine Maschine, die Bilder von atemberaubender Kraft und Schönheit hervorbringen kann.«



Die Beispielprogramme, von Fehlerbehandlung über Datenfeldsortierung bis zu Animation und hochauflösender Grafik, sind ausführlich beschrieben und zum Teil mit Flußdiagrammen versehen. Weil die Routinen für die Einbindung in Basic-Programme gedacht sind, werden auch die entsprechenden Methoden erklärt.

Einen einfachen Assembler sollte man besitzen, denn die — zum Teil schlecht lesbaren — Listings liegen nur in mnemonischer Schreibweise vor.

Ein sinnvolles Werk für alle, die ihren Spectrum auch in Maschinensprache, also von der »schnellen« Seite beherrschen wollen. Leider wird das Thema Software für Peripherie-Geräte nicht behandelt.

(Jürgen Howaldt/mk)

Eric Lane, »Maschinencodeprogramme für den ZX Spectrum«, Markt & Technik Verlag, ISBN 3-89390-033-2, 32 Mark

## Schlaffer Spionage-Thriller

Handfeste Informationen aus der bizarren Welt der Spionage sind Themen, die jeden Leser neugierig machen. Wenn es zudem um Computer geht, scheint die Mischung perfekt. Ein wenig Licht in diese Grauzone verspricht »Nervenkitzel«. Neugierig greift man dann zum Heyne-Taschenbuch »Die Computer-Spione« und erwartet eine spannende Lektüre über den »Heimlichen Handel mit Nano-Technologie«. Was allerdings kommt ist ärgerlich. Die Drehscheibe des illegalen Technologietransfers gemeint ist die Bundesrepublik entpuppt sich als Handvoll von windigen Geschäftemachern, die auch einem Bauern eine Melkmaschine verkaufen und dafür die einzige Kuh in Zahlung nehmen würden. Autor Jack Tuck wiederholt die Namen dieser halbseidenen Computerhändler und ihrer russischen Geschäftspartner bis zum Überdruß, Begriffe wie Bits und Bytes verwendet er gern als Flöckchen, dazu jede Menge Klischees: In Moskau fließt der Krimsekt in Strömen und in Leningrad an einer Hotelbar der Wodka. Die Leute vom sowjetischen Geheimdienst sind KGB-Kriminelle und Zeleznograd, das »Silicon Valley der Sowjets« ist eine »dubiose Welt«. Die Europäer sind vom Erdgas der Russen abhängig und verkaufen den Herrscher des Kremls einfach alles. Auch die höchsten Geheimnisse, die die Amerikaner zur Verteidigung der westlichen Welt entwickelt haben. Hinzukommen noch einige Ungereimtheiten über den sowjetischen Staatsaufbau und sprachliche Schlampereien. Ein Blick in den Anhang bestätigt das unbehagliche Gefühl, das man beim Lesen dieses Werkes hat: Kein packender Spionage-Report, fast alles ist aus Tageszeitungen und Magazinen abgeschrieben.

(Hajo Guhl)

Info: Jack Tuck, »Die Computer-Spione«, Heyne-Verlag, München, Heyne-Buch Nr. 01/6282, 6,80 Mark



# VOM ABENTEUER, EIN A

**E**ines der vielen Reihenhäuser im Frankfurter Raum. Gleich neben einer Verbindungsstraße zwischen Hainburg und Seigenstadt. Gegenüber liegt eines der typischen Industriegebiete des südhessischen Raumes. Brigitte und Günter Möhle sind vor vier Jahren aus Frankfurt nach Hainburg gezogen. Das Wohnzimmer ist rustikal möbliert. Kachelboden, links der Kamin im spanischen Stil. Vor dem Fenster eine dunkle Ledercouchgarnitur. Daneben der Fernsehapparat mit Videorecorder. Dann eine Eßecke. Brigitte Möhle wirkt wesentlich jünger als 38. Mit ihrer schlanken Figur und ihren halbblonden blonden Haaren sieht sie eher so aus, als würde sie sich im Sommer mit Tennisspielen beschäftigen. Günter Möhle (36), ebenfalls schlank, ein Bastlertyp. Die dunkelhaarige Tochter Diana ist 15 Jahre alt, geht auf die Schule und kümmert sich zur Zeit ausschließlich um Pferde. Sie arbeitet in der Buchhaltung, er als Servicetechniker im EDV-Bereich. Eine durchschnittliche Familie, die es zu etwas gebracht hat, könnte man meinen. Nicht ganz. In diesem Gemäuer verbirgt oder verbirgt (?) sich das Geheimnis von Atlantis.

Im ersten Stock links ist das Zimmer der beiden für das gemeinsame Hobby reserviert: Computer. Und hier haben die zwei eines der ersten deutschen Abenteuerspiele mit Grafik geschrieben. Auf einem Atari 800.

»Ich habe mich immer wieder geärgert, daß es Abenteuerspiele nur in Englisch gab oder in schlechten Übersetzungen«, berichtet Günter Möhle. Brigitte Möhle fügt hinzu: »Mich haben diese zahllosen Ballerspiele geärgert. Als ob es nicht genug Krieg, Mord- und Totschlag gäbe. Es ist doch einfach schade, wenn begabte Programmierer ihre Fähigkeiten nur für Kriegsspiele verwenden. Irgendwann im Frühsommer 84 war es dann mit dem Ärger soweit, daß die beiden beschlossen, ein Abenteuerspiel in Deutsch zu schreiben. »Ich wollte mir alle Mühe geben, die deutsche Sprache, natürlich mit den Einschränkungen eines Computers, zu würdigen. Mir ging das Gestammel bei den Spielen auf



**Ein Ehepaar aus der Nähe von Frankfurt hat eines der ersten deutschen Grafikabenteuer geschrieben. Es heißt »Atlantis« und weitere sollen folgen.**

Die Nixe hängt auch als Zeichnung im Zimmer

Brigitte und Günter Möhle in ihrem Computerzimmer

Welche Gegenstände soll man mitnehmen?

den Wecker«, fügt sie hinzu. Das »Computer-Ehepaar hatte die besten Voraussetzungen dafür, das Vorhaben in die Wirklichkeit umzusetzen.





# BENTEUER ZU SCHREIBEN

Brigitte Möhle war zum ersten Mal vor 15 Jahren mit einem Computer in Berührung gekommen. Ihre Firma schickte sie zu einem Lehrgang, um sich auf ein Computersystem einzuarbeiten. Dann folgte ein Programmierkurs in Basic. Kein Kurs zum Speileschreiben, sondern um Programme für die Buchhaltung und Rechnungsführung zu entwickeln. »Ich hätte damals am liebsten geholt. Ich war die einzige Frau im Lehrgang und verstand gar nichts. Die anderen kamen mit Vorkenntnissen. Es war furchtbar«, erinnert sich Brigitte Möhle. Geschafft hat sie es doch. In einer kleinen Firma ist sie heute immer noch für die EDV zuständig, und macht die Buchhaltung. Privat hat sie die Computerei auch nie mehr losgelassen. Günter Möhle betreut seit zehn Jahren die Hardware von Textverarbeitungssystemen. Seine Berufsbezeichnung: Produkt-Spezialist. Unter der Woche ist er ständig mit dem Auto unterwegs. »Während der Fahrt kommt mir die besten Einfälle«.

Mit der ersten Idee für das eigene Abenteuerspiel hatten sie ausgesprochenes Pech. Eine Steinmaske aus Mexiko, die auf einem kleinen Schrank im Wohnzimmer steht, sollte der Grundstock für das Abenteuerspiel sein. So hatte es sich Günter Möhle ausgedacht. Dann kam »Mask of the Sun«. »Der Einfall war futsch. Dann wollten wir einfach etwas machen, was es noch nie gegeben hatte«. Eine historische Karte aus Ägypten hängt heute noch im Computerzimmer. Nur noch als Dekoration. »Es sollte irgendwie im Wasser spielen und ... schließlich kamen wir auf Atlantis. Wir hatten eine Menge darüber gelesen. Hier konnten wir unserer Fantasie freien Raum lassen«, berichten die beiden.

Auch die technischen Voraussetzungen waren gegeben. Im zehn Quadratmeter großen, meist nicht besonders aufgeräumten Computerzimmer steht ein Atari 800, eine ATR 8000 steuert zwei 5¼- und eine 3-Zoll-Floppy-Disk. Hinzu kommt ein Atari-Laufwerk 810, ein Epson-Drucker und ein Farbmonitor. Die gesamte Ausrüstung hatte 1982 noch etwas über 5500 Mark gekostet. (Seit »Atlantis« stehen zusätzlich ein Atari 300XL und ein Commodore-64-System im Raum.)

## Atlantis von Günter und Brigitte Möhle

»Manchmal gibt es Träume, die das ganze Leben beeinflussen. Eines Tages hattest Du einen Traum, den Schatz von Atlantis, dieser einmaligen sagenhaften Stadt zu finden. Und dann hat er Dich nie wieder losgelassen.« Das Abenteuerspiel beginnt in einem Boot auf dem Meer, genau über den Ruinen der versunkenen Kultur. Die Expedition startet mit dem Tauchen in die Tiefe. Das dürfte dem geübten Spieler noch nicht allzu schwerfallen. In der zweiten und dritten Ebene, die in dunklen Gängen und Kammern stattfindet, gilt es verschiedene Wertgegenstände und Ausrüstungen zu sammeln. Die Aufgaben sind ungewöhnlich, jedoch nicht unlogisch. Wer eine Metzeleimi: grausamen Feinden erwartet wird enttäuscht. Schließlich sind die Atlanter ausgestorben. Das Labyrinth ist verwirrend und wer nicht aufpaßt muß eine Menge hin- und herlaufen. Die Lösung ist verblüffend. Auch ein routinierter Abenteurer wird sehr viele Stunden und Tage herumkriechen. Die Farben sind im Gegensatz zu den amerikanischen Adventures etwas zurückhaltend, die Titelmelodie ist dagegen auf dem Atari hervorragend geglückt. Wie es auf dem Commodore 64 aussehen wird, war bis Redaktionsschluß noch nicht bekannt. Atlantis auf Diskette kostet 69 Mark. Ein Abenteuerspiel, das sich lohnt.

(Hajo Gull/wg)

»Die grobe Idee für Atlantis stand etwa im Juni 1984. Die Story-Suche war beendet. Die Feinheiten fehlten allerdings noch«, erzählt Günter Möhle. Er übernahm den technischen Part und die Bilder. Eliche Routinen waren zu schreiben. Die Grafiken, über 150 Stück, zeichnete er mit der Software von Kcala Pad und einer Maus. Die Treiber-Software in Maschinensprache

schrub ein Freund. Günter Möhle hatte zuerst Caran gedacht, die Bilder von Hand zu zeichnen und sie mit einer Videokamera und einem Video-Digitalisierer in den Computer zu bringen. Einige Vorlagen der Bilder, die Brigitte Möhles Schwester mit Wasserfarben gemalt hatte, hängen noch heute im Computerraum. Brigitte Möhle programmierte die Handlung und dachte sich Details aus. »Ich habe im August häufig im Garten unter dem Sonnenschirm gelehrt und mir die Einzelheiten für Atlantis zusammengesponnen. Günter saß oben im Zimmer und werkelt an den Laderoutinen herum. Die Bilder mußten schließlich ins Abenteuerspiel. Zwei Freunde vom Atari-Rhein-Main-User-Club halfen ständig mit. Als die notwendige Software lief, war auch das Drehbuch fertig. Für jedes Bild gab es eine eigene Seite. Die Szenenschilderung, was zu sehen ist, die Detailhandlung, was der Spieler tun kann und die Richtungen des Szenenwechsels. Zum Schluß der Dialog des Spielers mit dem Computer. Was folgte war reine Fleißarbeit nach Feierabend, meist bis spät in die Nacht. Sommer-Urlaub adel!

»Bei uns ist alles gleichzeitig gemacht worden. Aber grundsätzlich sollte man die Produktion eines Abenteuerspiels in drei Phasen aufteilen. Zuerst entwickelt man eine grobe Idee, die in langen Diskussionen ständig verfeinert wird. Daraus entsteht das Drehbuch. Anschließend schreibt man die notwendigen Laderoutinen und zeichnet Bilder. Zuletzt folgt das Programmieren der Handlung«, berichten die beiden.

Die hektische Arbeit an Atlantis war noch gar nicht beendet, als sich Günter Möhle schon überlegte, das Familienprodukt auch zu vermarkten. »Wir wollten das Spiel schließlich nicht für uns behalten.« Es war Ende August und die Hifi-Video in Düsseldorf bot sich an. Alle namhaften Softwarehäuser waren auf einem Platz versammelt. »Es hat überhaupt keinen Wert, so ein umfangreiches Spiel als Listing oder als Diskette einzuschicken. Man weiß nie, was damit passiert. Man muß es persönlich präsentieren und regelrecht verkaufen«, meint Günter Möhle. Er

Fortsetzung auf Seite 147



## VIEL GRAFIK FÜR WENIG GELD

**Grafik-Befehlserweiterungen für den C 64 sind heiß begehrt. Zwei aktuelle Programme bewegen sich unter der magischen 100 Mark-Preisgrenze: »Graphics Basic« und »Supergrafik 64«. Unser Vergleichstest sagt Ihnen, welches mehr leistet.**

**L**eider können die Grafik- und Soundtalente des Commodore C4 wegen des mageren Commodore-Basic »V 2« nur über PEEK und POKE angesprochen werden. Daher ist leicht zu verstehen, daß vielen Programmierern beim Erforschen der grafischen und musikalischen Fähigkeiten ihres Commodore 64 mit dem »V 2«-Basic die Lust vergeht.

Wir stellen zwei Basic-Erweiterungen vor, die in erster Linie die Grafik-Programmierung unterstützen und weniger als 100 Mark kosten. Andere Programmierhilfen wie zum Beispiel Simons Basic unterstützen zwar auch die Grafik-Befehle, sind aber wesentlich teurer als unsere Test-Kandidaten. Es treten an: »Supergrafik 64« für 99 Mark und »Graphics Basic«, das nur 89 Mark kostet. Beide Programme sind auf Diskette zu haben.

Auf der Supergrafik-Diskette befinden sich lediglich die Befehlserweiterung und ein in Basic geschriebener, eigensändiger Sprite-Editor, während bei Graphics Basic die Floppy mit zusätzlichen Beispielprogrammen gut gefüllt ist. Beide Handbücher machen einen umfangreichen Eindruck. Doch bei näherer Betrachtung bietet das deutsche Supergrafik-Ringbuch nicht einmal halb so viel Informationen wie die englische Graphics Basic-Dokumentation, die jeden Befehl des umfangreichen Wortschatzes mit mindestens einem Beispielprogramm erläutert. Zusätzlich wird noch auf das entsprechende Demo-Programm verwiesen.


Die Befehle von Graphics Basic erscheinen etwas verständlicher. Das Umschalten auf Hires- oder Multicolor-Modus geschieht bei Supergrafik beispielsweise mit dem GMODE-Befehl und bis zu vier Pa-

rametern. Graphics Basic ist da weniger umständlich und verwendet die Befehle HIRES und MULTI. Allerdings bietet es nur Multicolor- und Hires-Modus an. Supergrafik beherrscht auch noch über zusätzliche Befehle die sogenannte P.xelgrafik, eine Blockgrafik mit einer

lassen sich entweder völlig ineinander kopieren oder mit UND-, ODER- und EXCLUSIV-ODER mischen.

Wichtige Standardbefehle wie PLOT, CIRCLE, DRAW oder FILL, die viel lästiges POKEN überflüssig machen, finden sich in beiden Programmen wieder.

Bildschirmfenster (Windows) lassen sich in Basic definieren



Auflösung von 50 x 80 Punkten.

Mit beiden Programmen können Textfenster, sogenannte »Windows«, definiert werden. Bei Graphics Basic darf in beiden Bildschirm-Modi »gefenstert« werden, Supergrafik schafft es nur im Hires-Modus. Dessen Textfenster-Ränder sind auch nicht ganz flimmerfrei.

Einen Pluspunkt sammelt Supergrafik mit seinen zwei Grafikseiten. Während eine Seite angezeigt wird, kann die andere gleichzeitig bearbeitet oder nachgeladen werden. Die beiden Grafikseiten werden mit dem GCOME-Befehl verknüpft. Sie

Grafiken und Texte lassen sich problemlos kombinieren. Supergrafik kopiert jedoch nur der normalen

### Verschiedene Zeichensätze sorgen für Abwechslung

Zeichensatz mit dem Befehl TEXT in ein Bild. Graphics Basic bietet einiges mehr. Der Befehl GPRINT schreibt Buchstaben in jeder beliebigen Größe in eine Grafik. Außerdem läßt sich der Zeichensatz über den Befehl CHAR einfach verändern. Ein selbstdefinierter Zeichensatz kann auf Diskette gespeichert



werden, um ihn durch Ausschalten des Computers nicht auf ewige Zeiten zu verlieren. Unter den Demo-Programmen befinden sich bereits drei neue Zeichensätze.

Nur Graphics Basic verändert den Koordinaten-Ursprung und die Einheit. Mit ORIGIN wird der Ursprung, der Punkt (0;0), auf jede beliebige Koordinate des Bildschirms verschoben. Man kopiert eine einmal gezeichnete Figur an jede beliebige Stelle des Bildschirms, in dem man den Ursprung verändert und die Figur ein zweites Mal abbildet. Mit dem SCALE-Befehl wird die Anzahl der Punkte auf der X- und Y-Achse variiert.


## Sprites ganz einfach

Bei den Sprites unterscheiden sich Supergrafik und Graphics Basic enorm. Letzteres wurde mit einem äußerst komfortablen Sprite-Editor ausgestattet. Der Supergrafik geht bei diesem Punkt die Luft aus, denn die Sprites müssen mit einem externen Editor generiert werden, der einige gravierende Mängel aufweist. Zuerst einen kann man mit ihm keine Multicolor-Sprites editieren, zum anderen darf er nicht gleichzeitig mit dem Supergrafik-Hauptprogramm betrieben werden. Pro Sprite wird ein Diskettenfile erzeugt, das Supergrafik nicht lesen kann. Auch das im Handbuch abgedruckte Programm zum Einlesen der Sprite-Daten funktioniert nicht.

Hat man nun endlich ein Sprite mit diversen Tricks im Speicher, können diese natürlich auch bewegt werden. Dazu gibt man Geschwindigkeit sowie Start- und Ziel-Koordinaten ein. Der Sprite wird dann zwar interruptgesteuert von selbst bewegt, aber der langsame Basic-Ablauf ist spürbar.

Der in Graphics Basic integrierte Sprite-Editor läßt hingegen keine Wünsche offen. Die 24 x 21-Punktmatrix läßt sich um beliebig viele Spalten und Reihen verschieben. Auch Multicolor-Sprites sind kein Problem. Die definierten Sprites werden nun mit einer ganzen Reihe sinnvoller Befehle bearbeitet wie zum Beispiel auf Diskette speichern und wieder laden. Gibt man ihnen einmal Geschwindigkeit und Richtung, so bewegen sie sich ebenfalls interruptgesteuert, aber ohne Geschwindigkeitsverlust. Auch die Vorder- und Hintergrundabfrage sowie die Kollisionserkennung sind eingebaut. Mit speziellen COPY-Befehlen werden Sprites ins Grafikbild oder umgekehrt ein Grafikausschnitt in ein Sprite kopiert.

Beim Sprite-Editor von »Graphics Basic« behält man die Übersicht



Für den Programmierer stehen bei Graphics Basic nur noch 20 KByte Basic-Speicher zur Verfügung. Luftiger ist die Supergrafik, bei der 28 KByte frei bleiben.

Beide Erweiterungen unterstützen aber nicht nur die Programmierung der Grafik. Auch an den Tongenerator des C 64 wurde gedacht. Verschiedene Befehle akzeptieren und verarbeiten bei beiden Erweiterungen alle wichtigen Parameter. Diese lassen sich bei Graphics Basic wiederum über einen Interrupt steuern.

## Utilities als Zugabe

Außerdem wurden beide Programme mit einigen sinnvollen Utilities ausgestattet. So ist die Belegung der Funktionstasten und die Abfrage von Joysticks und Paddles vorgesehen. Während bei Graphics Basic die Funktionstastenbelegung mit

maximalem Komfort vorgenommen werden kann, versagt Supergrafik völlig. Kaum hat man die acht Funktionen definiert, werden sie vom Programm wieder gelöscht, als wären sie nie programmiert worden.

Beide Programme kennen nützliche Befehle wie DIRECTORY, MERGE und RENUMBER. Verschiedene Hardcopy-Befehle geben die Grafiken auf diverse Drucker aus. Graphics Basic ist zusätzlich mit den für Programmierer sehr wichtigen Sprung-Befehlen wie IF.THEN.ELSE oder ON ERROR.GOTO ausgerüstet.

Wer sich für Grafik-Programmierung am Commodore 64 interessiert, wird sich beim Kauf wohl für Graphics Basic entscheiden, das für sein Geld eine Leistung bietet, die, soweit uns derzeit bekannt ist, von keiner anderen Basic-Erweiterung überboten wird.

(Christian Quirir, Spitzner/hl)

## Graphics Basic und Supergrafik 64 auf einen Blick

	Graphics Basic	Supergrafik 64
Freier Basicspeicher	20 KByte	28 Kbyte
Grafikseiten	1	2
Spriteeditor	Ja	Ja, aber nur extern
Anzahl der Befehle	zirka .00	zirka 50
Hardcopy möglich	Ja	Ja
Sprite-Interrupt	Ja	Ja
Koordinaten-Ursprung	verschiebbar	fest
Grafikauflösung	variierbar	fest
Spriteprogrammierung	komfortabel	mäßig
Soundprogrammierung	sehr gut	gut
Demo-Programme	Ja	Nein
Handbuch	englisch	deutsch
Windows	Ja	Ja
Preis	89 Mark	99 Mark
Gesamturteil	sehr gut	befriedigend



# SCHREIBEN OHNE FRUST

Darauf haben viele schon lange gewartet: Textverarbeitung für den Heimbereich, die einfach zu bedienen und dennoch leistungsfähig ist. Wir haben zwei Programme entdeckt, die diesen Anforderungen entsprechen.



Der »Bank Street Writer« erlaubt freie Farbenwahl. Statt des tristen Commodore-Blau empfiehlt sich grün auf schwarz.

**H**ome Management« ist ein Begriff in der Software-Branche, der nach USA nur auch in Europa von sich reden macht. Dahinter verbirgt sich der interessante Bereich der »ernsthaften« Heimanwendung, also Programme zur Kalkulation oder Textverarbeitung, die speziell auf den privaten Bereich zugeschnitten sind.

Zwischen den Anwendungsprogrammen für Heim und Beruf gibt es einige grundlegende Unterschiede. Heimcomputer können und müssen nicht so große Leistungen bringen wie ihre »Kollegen«, die Personal Computer. Auf der anderen Seite dürfen Heimanwendungsprogramme keine vierstelligen Preise erreichen und müssen dem finanziellen Rahmen eines normalen Haushalts angemessen bleiben. Ein letztes wichtiges Kriterium ist die vielzitierte Anwenderfreundlichkeit. Wer mal schnell einen Brief mit seinem Computer tippen will, möchte dies tun, ohne monatelang ein üppiges Handbuch studiert zu haben und legt zu Recht Wert auf einfache und gute Handhabung.

Vor kurzem sind zwei mit Spannung erwartete Vertreter der »Home

Management«-Welle in Deutschland erschienen. Es handelt sich um zwei Textverarbeitungs-Programme von renommierten Häusern, die bisher nur Spiele veröffentlichten und sich nun auf das Parkett der Anwendungs-Software wagen. In unserem Test stellen wir Ihnen »Cut & Paste« von Electronic Arts und Broderbunds »Bank Street Writer« vor. Beide Textverarbeitungsprogramme sind auf Diskette für Commodore 64, Atari und Apple II erhältlich.

## »Cut & Paste«: Sieh an, so einfach kann es gehen

Mit hoher Vorschaufliebe wurde »Cut & Paste« bedacht, das vom Hersteller als »bemerkenswert einfach« bezeichnet wird. Einfach natürlich nicht im Sinne von schlicht, denn an Leistungsfähigkeit soll es dem Programm nicht mangeln. Vielmehr wurde großer Wert auf problemlose Handhabung gelegt. Laut Packungstext soll selbst ein blutiger Laie nach 20 Minuten Studium das Programm beherrschen.

Für 159 Mark erhält man neben einem deutschen Handbuch und einigen Informationen über die Ge-


schichte des geschriebenen Wortes zwei Disketten, die eigentliche Programm- und eine Dokument-Diskette. Für die ersten Schreib- und Editierversuche enthält die Dokument-Diskette bereits einige Beispiel-Texte. Für eigene Texte reicht eine ganz normale, formatierte Floppy.

Beim Arbeiten mit »Cut & Paste« kommt man mit den Cursortasten und — bei der Commodore-Version — mit der Linkspfeil-Taste über die Runden. In der untersten Bildschirmzeile sind die wählbaren Menüpunkte angezeigt. Nach einem Druck auf die Linkspfeil-Taste können Sie nun einen Punkt wählen, wie beispielsweise das Laden eines Textes. Mit den Cursortasten geht man auf »Load« und drückt die RETURN-Taste. Nun wird der Text geladen, den Sie sich vorher — ebenfalls mit den Cursortasten — aus der Auswahl an Textfiles herausgepickt haben. Um ein neues Schriftstück zu beginnen, wählen Sie einfach »Blank«.

Schon nach wenigen Minuten kommt man mit diesem Schema sehr gut zurecht. Das Tippen geht auch leicht von Hand, wobei das Problem der Bildschirmdarstellung elegant gelöst wurde. Auf dem Bildschirm arbeitet man schön übersichtlich mit 40 Zeichen pro Zeile. Um einen Text auszudrucken, wählt man den Menüpunkt »Print« und legt nun nach Belieben Zeilen- und Seitenlänge für den Ausdruck fest. Der mit 40 Zeichen pro Zeile getippte Text wird also auf Wunsch auf die volle Breite eines A4-Blattes ohne Zeitverlust umformatiert. Wortumbruch und Absätze werden natürlich berücksichtigt.

Ein Manko ist bei diesem Programm freilich nicht zu übersehen: »Cut & Paste« beherrscht keine deut-





Entlastung für den Papierkorb durch zwei starke Textprogramme

schen Umlaute. Wer mit diesem ansonsten gelungenen Programm umgeht, muß auf »Ä«, »Ö«, »Ü« und »ß« verzichten.

Trotz der extrem einfachen Handhabung ist diese Textverarbeitung mit allem ausgestattet, was man zum Schreiben braucht. Leider wurde auf einige Optionen wie Zentrieren, Suchen und Unterstreichen verzichtet. »Cut & Paste« ist dennoch ein gefälliges Anwendungsprogramm, das seine 159 Mark wert ist.

## »Bank Street Writer«: Lernprogramm inbegriffen

Das zweite Textverarbeitungsprogramm hört auf den klangvollen Namen »Bank Street Writer«. Deutsche Umlaute und »ß« sind hier vorhanden, seit es eine an deutsche Bedürfnisse angepaßte Version des »Bank Street Writer« gibt. Wer dieses Programm kaufen will, sollte darauf achten, daß er diese eingedeutschte Version erhält. Neben der eigentlichen Textverarbeitung bietet der »Writer« noch zwei bemerkenswerte Extras: den »Tutorial-Lehrgang« und die Parametereinstellung über ein komfortables Menü.

Das »Tutorial« ist ein eigenständiges Programm, das — quasi als Ergänzung zum Handbuch — den Anwender mit der Textverarbeitung vertraut macht. Dieses »Tutorial« verdient ein großes Lob. Es ist gut aufgebaut, sehr ausführlich und auch für den Laien verständlich. In

fünf Lektionen werden die wichtigsten Funktionen von »Bank Street Writer« erläutert und zur Prüfung der frisch erworbenen Kenntnisse keine Aufgaben gestellt.

Unterprogramm Nummer 2 ist das »Utility«. Hinter diesem Namen ver-

**Die Bildschirmmaske von »Cut & Paste« ist klar und übersichtlich. Nach kurzer Eingewöhnungszeit ist die Handhabung kein Problem.**

birgt sich ein ausführliches Menü, in dem der Benutzer nach Lust und Laune herumwerkeln darf. So lassen sich die Bildschirmfarben verändern, die gerade bei der C 64-Version ausgesprochen unglücklich gewählt sind (hellblau auf dunkelblau). Auch die verschiedenen Druckerparameter sind bequem manipulierbar. Auf Wunsch werden diese Änderungen auf der Diskette gespeichert und bei einem erneuten Laden des Programms automatisch berücksichtigt.

Was die Fähigkeiten und die einfache Handhabung angeht, braucht der »Bank Street Writer« einen Vergleich mit »Cut & Paste« nicht zu scheuen. Formatierungen und Korrekturen gehen genauso leicht und wirkungsvoll von Hand. Und die 90 Mark Mehrkosten ist der »Writer« auch wert.

## Sag mir, wie das Paßwort heißt

Wenn Sie ein Textfile speichern, können Sie es mit einem bis zu fünf Zeichen langen Paßwort versehen. Dieser Text wird nun nur nach Angabe dieses Paßwortes wieder geladen. Schreiber von Liebesbriefen und ähnlich pikanten Dokumenten dürfen sich in Sicherheit wiegen.

Sehr komfortabel sind »Search« und »Replace«. Mit »Search« lassen Sie das Programm nach einem bestimmten Wort innerhalb eines Textes suchen und durch »Replace« durch ein anderes ersetzen.

Editing BLANK 29400  
"Cut & Paste" ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.  
Wenn Sie einen Textbereich "cutten" (= schneiden, herausnehmen) wollen, wird er zunächst mit den Cursortasten definiert.  
Was nun invers dargestellt ist, wird beim Druck auf die RETURN-Taste gelöscht.  
SAVE PRINT CATALOG CUT PASTE END  
CTRL-R and Arrows mark text, ← to menu

Die beiden Textverarbeitungen haben den hohen Erwartungen stand, die man in sie gesetzt hat. »Cut & Paste« bietet zum günstigen Preis von 109 Mark die wichtigsten Grundfunktionen. Wer auf die deutschen Umlaute verzichten kann, wird an diesem Programm seine Freude haben. Für 249 Mark kommt man in den Genuß von »Bank Street Writer«, der dank eines Lehrgangs, des umfangreicher »Option«-Menüs und einiger zusätzlicher Feinheiten seinem Preis gerecht wird. (hl)



# Welches Basic für meinen MZ-700?

**Der MZ-700 hat kein fest eingebautes Basic. Neben dem serienmäßigen S-Basic kann man verschiedene andere Interpreter kaufen. Zwei Versionen auf Kassette bieten sich an.**

**B**asic-Dialekte gibt es wie Sand am Meer. Als die Sprache vor zwanzig Jahren entwickelt wurde, stand die Computertechnik am Anfang ihrer Entwicklung. Routinen, mit denen heute jeder Heimcomputer arbeitet, waren unbekannt oder konnten nur auf sehr großen Anlagen realisiert werden. Unter diesen Bedingungen wurde Basic als Sprache für Einsteiger geschrieben und das Grundgerüst beschränkte sich auf damals notwendige Befehle.

Da Basic direktes Programmieren ohne Variablendefinition oder gar Flußplan erlaubt, bot es sich für die Heimcomputer geradezu an. Damit konnten erstmals Laien ohne Ausbildung in Datenverarbeitung programmieren. Aber die neuen Geräte leisteten viel mehr als ursprünglich in der Sprache vorgesehen war. Jeder Hersteller baute deshalb in sein Basic spezielle Befehle ein. An eine Norm dachte dabei niemand und schnell war das bekannte Sprachdurcheinander da.

Der Sharp MZ-700 ist einer der wenigen Heimcomputer, die im ROM keinen Basic-Dialekt fest eingebaut haben. Zwar wird mit dem Computer das S-Basic — eine spezielle Basic-Version von Sharp für den MZ-700 — geliefert, aber der Interpreter muß jedesmal von Kassette neu geladen werden. Der MZ 700 bietet sich deshalb für andere Sprachen, auch für andere Basic-Dialekte, direkt an.

So kann man das S-Basic mit BAS MOD 700 um viele Befehle zur strukturierten Programmierung erweitern. Die Erweiterung für den Interpreter wird für 100 Mark auf Kassette geliefert. Das Laden dieser Erweiterung ist etwas umständlich, da man zuerst das S-Basic im Computer speichern und anschließend in den Monitor zurückkehren muß. Dann erst darf man BAS MOD 700 laden. Allerdings wird im mitgelieferten Handbuch beschrieben, wie man

sich die so erweiterte Basic-Version auf Band speichern kann.

Besonders Freunde strukturierter Sprachen, wie beispielsweise Pascal, werden über die neuen Befehle, die das erweiterte Basic zur Verfügung stellt, begeistert sein. »REPEAT...UNTIL...« und »WHILE...WEND« bearbeiten eine Schleife solange bis eine Bedingung erfüllt ist. Bei »REPEAT...UNTIL...« steht diese Bedingung am Ende der Schleife, bei »WHILE...WEND« am Anfang. Hieraus folgt, daß jede »REPEAT...UNTIL...«-Schleife mindestens einmal, die »WHILE...WEND«-Schleife manchmal aber gar nicht abgearbeitet wird. GOTO- und GOSUB-Sprünge müssen nicht auf eine bestimmte Zeilennummer erfolgen, es dürfen Labels gesetzt werden.

Auch Bedingungen können übersichtlicher gestaltet werden. Die »IF...THEN...«-Anweisung ist um ELSE erweitert. Nicht erfüllte Bedingungen können damit auch eine bestimmte Befehlsfolge aufrufen. Weitere Befehle helfen bei Druckersteuerung, Tonerzeugung oder der Arbeit mit Maschinensprache. Einzelne Zeichen werden auf Bildschirm, Band oder Drucker ausgegeben und eine Hardcopy wird ganz einfach mit COPY geplottet.

Boolsche Algebra ist für den MZ 700 mit BAS MOD 700 kein Fremdwort mehr. AND, OR und NOT erlauben eine Verknüpfung verschiedener Bedingungen und die entsprechende Bearbeitung.

Alle Befehle können abgekürzt werden. Maximal drei Buchstaben sind notwendig, um einen Befehl eindeutig zu charakterisieren.

Trotz vieler neuer Befehle belegt der erweiterte Interpreter nicht mehr Speicherplatz als das Original-S-Basic. Eine Lücke im Interpreter haben die Entwickler für ihre Erweiterung genutzt. Das S-Basic ist auch schon für viele zusätzliche Befehle vorbereitet, wie ELSE, Labels

und boolesche Algebra. Der neue Interpreter ist ein Beispiel dafür, wie man ungenutzte Fähigkeiten optimal ins Spiel bringt.

Der zweite Basic-Interpreter (Preis: 160 Mark) wird auch auf Kassette geliefert. Er benötigt aber nicht das S-Basic als Grundlage, sondern ist vollständig unabhängig. Ein Handbuch mit mehr als 200 Seiten erklärt alle Befehle, auch schon bekannte Standardanweisungen.

Ein wichtiges Merkmal ist die doppelte Rechengenauigkeit, mit der das HuBasic arbeitet. Ähnlich wie bei Pascal werden Variablen mit bestimmten Eigenschaften am Anfang des Programms vereinbart. Die Zahlen werden bis zu einem Absolutwert von  $10^{38}$  korrekt behandelt. Klein eingegebene Buchstaben werden in große umgewandelt, sofern sie nicht Teil eines Strings sind.

Der Basic-Interpreter belegt die Tastatur automatisch mit verschiedenen Funktionen für Cursor-, Bildschirm- und Textsteuerung. Fehler werden in Deutsch und nicht in Englisch angezeigt. Damit erklären sie sich meist selbst, aber Sicherheitshalber werden sie im Handbuch noch einmal beschrieben.

Wie BAS MOD 700 kennt auch HuBasic Befehle für strukturierte Programme und boolesche Algebra. Überhaupt sind fast alle Befehle des erweiterten S-Basic vorhanden. Eingaben des Benutzers können direkt vom Bildschirm gelesen werden.

Der Befehlssatz des HuBasic ist sehr umfangreich. Neben den üblichen Befehlen erhält man mit SEARCH einen speziellen Suchbefehl für Zeichenketten. Daten können direkt von Kassette auf den Bildschirm oder den Plotter ausgegeben werden. Den Plotter — oder auch einen Drucker — spricht man übrigens mit den gängigen Befehlen LIST und LPRINT an und nicht wie im S-Basic üblich mit dem Zusatz /P.

Spezielle Befehle für Bildschirmsteuerung, Datei- und Fehlerbearbeitung machen, neben Anweisungen für den Plotter beziehungsweise Drucker, den Interpreter zu einer runden Sache. Viele Funktionen, wie Befehle zur Konvertierung verschiedener Zahlentypen oder zur Spiegelung einer Binärzahl (aus



00111001 wird dann 10011100), sind sonst in Basic-Dialekten unbekannt.

Mit Sicherheit gewinnt der MZ-700, wenn man ihn mit einem verbesserten Basic-Interpreter betreibt. HuBasic ist für den MZ-700-Besitzer geeignet, der sich die Arbeit mit anspruchsvollen Programmen erleichtern will. Allerdings geht ein großes Maß an Kompatibilität verloren. Da das BAS MOD 700 auf das S-Basic zurückgreift, sind seine Programme leichter auf fremde Sharp-Computer zu übertragen. Dafür ist aber der Befehlssatz nicht so umfangreich. Eine Empfehlung wäre hier fehl am Platze, da jeder andere Ansprüche an seinen Interpreter stellt. (hg)

## Befehlssatz der Erweiterung BAS MOD 700

AND	BEEP
OR	LABEL
NOT	DOKE
DEEK	WHILE
FUT	WEND
ELSE	REPEAT
tone	UNTIL
QUIET	COPY
	CALL

## Befehlssatz des HuBasic

ABS  
AND  
ASC  
ATN  
AUTO  
AXIS  
BEEP  
BIN\$  
BOOT  
CALL  
CINT/CSNG/CDBL  
CHAIN  
CHARACTER\$  
CHR\$  
CIRCLE  
CLEAR  
CLICK ON/OFF  
CLOSE  
CLS  
COLOR  
CONSOLE  
CONT  
COS  
CSRLIN  
CURSOR/LOCATE  
CVI/CVS/CVD  
DATA  
DEF FN  
DEF TYP  
DEF KEY  
DEF USR  
DELETE  
DEVICE

DEVI\$  
DEVOS\$  
DIM  
DTL  
EDIT  
END  
EOF  
ERL  
ERR  
ERROR  
EXP  
FAC  
FILES  
FIX  
FN  
FOR...TO...STEP  
FPOS  
FRAC  
FRE  
GOSUB  
GOTO  
GPRINT  
HEX\$  
HSET  
IF...THEN...ELSE  
INIT  
INKEY\$  
INP  
INPUT  
INPUT #  
INPUTS  
INSTR  
INT  
KEY  
KEYLIST  
KEYO  
LABEL  
LEFT\$  
LEN  
LET  
LFILES  
LIMIT  
LINE  
LINPUL/LINE INPUT  
LINFUT #/LINE INPUT  
LIST  
LJLIST  
LOAD/LOADM  
LOAD?/VARIFY  
LOC  
LOCATE  
LOF  
LOG  
LPOS  
LPRINT  
MAXFILES  
MEM\$  
MERGE  
MID\$  
MIRROR\$  
MKIS/MKSS/MKDS\$  
MON  
MODE  
MOVE  
MUSIC  
NEW  
NEWON  
NEXT

NOT  
OCT\$  
ON...GOTO/GOSUB/RETURN/  
RESTORE/RESUME  
ON ERROR GOTO  
OPEN  
OPTION BASE  
OR  
OUT  
PAGE  
PAI  
PAUSE  
PCOLOR  
PEEK  
PEEK\$  
PHOME  
PLAY  
POKE  
POKE\$  
POS  
PRESET  
PRINT  
PRINT #  
PRINT USING  
PSET  
RAD  
RANDOMIZE  
READ  
REM  
RENUM  
REPEAT  
REPEAT ON/OFF  
RESTORE  
RESUME  
RETURN  
RLINE  
RMOVE  
RIGHT\$  
RND  
RUN  
SAVE/SAVEM  
SCRN\$  
SEARCH  
SGN  
SIN  
SIZE  
SKIP  
SPACES\$/SPC  
SOR  
STOP  
STRING\$  
STRPTR  
STR\$  
SUM  
SWAP  
TAN  
TEMPO  
TEST  
TIME\$  
TRON/TROF  
UNTIL  
USR  
VAL  
VARPTR  
WAIT  
WHILE/WEND  
WRITE  
WRITE #



# Beeindruckend

Wirklich originelle und sinnvolle Anwendungsprogramme für Heimcomputer sind dünn gesät. Ein Meisterstück von seltener Qualität ist der »Print Shop«, der Ihren Drucker in einen Setzkasten verwandelt. Drucken Sie Briefpapier, Geburtstagskarten und Mitteilungen jeglicher Art selbst.

**N**eue Ideen im Bereich der Computer-Software fallen nicht alle Tage vom Himmel. Aus Amerika kommt nur ein »Druckladen«, der »Print Shop«, für Apple II und bald auch für Atari und C 64. Um mit dem Programm etwas anzufangen, braucht man neben dem Computer selbst noch eine Diskettenstation und einen Matrixdrucker. »Print Shop« ist nämlich eine Art Grafikprogramm für Hardcopies besonderer Art. Mit acht verschiedenen Schriftarten und 60 abrufbaren Grafiken bringt es Ihrem Drucker bei, Transparente, Weihnachtskärtchen, Briefköpfe und andere »Drucksachen« zu produzieren. Eines gleich vorweg: Das kreative Drucken mit diesem Programm macht riesigen Spaß.

Nach dem Laden von Diskette erscheint zunächst ein Hauptmenü, aus dem man unter einem der folgenden Punkte wählen darf: Karte, Schild, Briefpapier oder ein Transparent entwerfen und drucken, den Grafik-Editor benutzen, die »Screen Magic« herbeizaubern oder den »Setup« vornehmen.

Hier fällt die gute, übersichtliche Menüsteuerung auf, durch die sich der ganze »Print Shop« auszeichnet. Das ausführliche, englische Handbuch ist eigentlich überflüssig.

»Screen Magic«  
verzaubert  
Bildschirm und  
Drucker




HAPPY-COMPUTER

- SOLL'S EIN HEIMCOMPUTER SEIN, SCHAU  
HANS-PINSEL-ST  
8013 HAAR BEI MÜNCHEN

Diese 60 Grafiken  
sind im Programm  
bereits enthalten

Mit »Setup« wird dem Programm mitgeteilt, über welches Interface an welchen Drucker die Daten fließen. Über Cursortasten, Joystick oder Koala-Pad wird ausgewählt, ein Druck auf den Feuerknopf oder die »Return« Taste bestätigt die Anpassung. Bei der Apple-Version war die Auswahl beeindruckend. Das Programm verträgt sich mit allen gängigen Druckern und Interfaces.







Mit dem Editor erweitern  
Sie Ihre Grafik-Bibliothek



Titelbild eines Glück-  
wunschkärtchens

TER

DOCH IN DIE HAPPY REIN -  
2  
NICHEN



Ein Beispiel für einen  
flotten Briefkopf

Diese Parameter-Einstellung wird auf Wunsch gespeichert und muß beim nächsten Programmstart nicht erneut vorgenommen werden.

Auf die Menüwahl »Greeting Card« hin, landen Sie bei der Kärtchen-Abteilung. Wer es bequem haben will, wählt eines der fertigen Motive, von denen es für jede Festlichkeit wie Ostern oder Valentinstag eines gibt. Nun wird nur

Das Hauptmenü des  
»Print Shop« ist angenehm übersichtlich

noch der Name des Adressaten eingegeben. Zusätzlich kann man noch ein paar Worte hinzufügen. Auf den Menüwunsch »Print« hin wird es schließlich ernst. Einige Sekunden lang erscheint der Hinweis »Thinking« auf dem Bildschirm. Das Programm grübelt etwas, um die Eingaben passend auf die Karte zu übertragen.

Schließlich legt der Matrixdrucker los und beginnt mit dem Druck der Karte. Es werden sowohl Titel- als auch Innenseite eines Kärtchens gedruckt. Der fertige Ausdruck ist raffiniert angeordnet. Wenn man das Druckerblatt zweimal faltet, hat man eine richtige Aufklappkarte in der Hand.

Wesentlich witziger ist: es natürlich, eigene Motive zu basteln. Sowohl für die Titel- als auch für die Innenseite sind Text, Rahmen, Schriftform und Grafik aus Untermenüs wählbar. Vor allem das Experimentieren mit den 60 vorhandenen, ausgezeichneten Grafiken macht viel Spaß. Unter ihnen befinden sich so originelle Motive wie Häschen, Totenkopf und Computer.

## Weihnachtskarte selbst gemacht

Beim Gestalten von Briefpapier und Schildern geht man ähnlich vor. Sätze, die man eintippt, lassen sich links- oder rechtsbündig formatieren. Wer es ausgeglichen liebt, entscheidet sich für eine Zentrierung des Textes. »Print Shop« produziert Briefköpfe von professioneller Qualität, die sich durch die Grafiken angenehm auflockern lassen und nicht nur im Privatbereich Freunde finden.

Bei den »Sigs« muß man sich nicht mit dem Briefkopf begnügen, sondern darf sich auf der vollen Breite eines A4-Blatts austoben. Natürlich gelten auch hier die gewohnten Freiheiten bei der Wahl von Schriftbild und Grafik.

Regelrechte Transparente zaubert das »Banner«-Untermenü. Ein beliebiger Spruch wird mit Riesenschrift gedruckt und auf Wunsch auch mit einer Grafik versehen. Auf ein A4-Blatt passen etwa drei bis vier Buchstaben, die wirklich riesig geraten. Auch Demonstrationsbanner, Fußballtransparente und ähnlich großformatige Dinge sind für den »Print Shop« kein Problem.

Das »Screen Magic« fällt dann etwas aus dem Rahmen. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein Hardcopy-Unterprogramm, das wie ein Kaleidoskop Zufallsbilder erzeugt, aber auch andere Grafiken lädt und ausdruckt. Die farbigen Bilder des Kaleidoskops wirken zwar auf dem Monitor gut, geben aber als schwarzweißer Ausdruck nicht allzuviel her. Die Grafik läßt sich außerdem noch mit einem mehr oder weniger gehaltvoller Spruch versehen, was die Sache etwas origineller macht.

Der Grafik-Editor ist eine Herausforderung an die Kreativität. Über Joystick oder Cursortasten können Sie die vorhandenen Grafiksymbole verändern oder völlig neu zeichnen. Der Editor verdient ein dickes Lob. Pixel für Pixel werden die Punkte in einer vergrößerten Matrix gesetzt. Das neue Werk läßt sich übersichtlich bearbeiten und wird mit optimaler Auflösung gedruckt. Auch die selbst entworfenen Grafiken lassen sich mit den anderen Programmpunkten einsetzen und werden auf Diskette gespeichert.

Es fällt schwer, ein ähnliches Programm zu finden, das so gut durchdacht ist wie der »Print Shop«, der sich in den USA binnen weniger Wochen auf Platz eins der Software-Hitlisten plazierte. Dank einfacher Handhabung und einer brillanten Idee vermag das Programm zu begeistern. Es kostet zwar immerhin 139 Mark, wird diesem Preis aber vollauf gerecht. Wenn Sie Ihren Drucker mal richtig ausreizen wollen, sollten Sie sich den »Print Shop« unbedingt einmal ansehen. (hl)



# DIE MAUS BRINGT FAR

**Viel Aufmerksamkeit erregen die Zeichenprogramme »Macpaint« für den Macintosh und »Mouse-Paint«, ein etwas abgemagerter, den Erfordernissen der Apple II-Familie angepaßter Ableger von »Macpaint«**

**M**ouse-Paint ist ab dem Apple II+ mit 64-KByte-Arbeitsspeicher und mindestens einem Diskettenlaufwerk einsetzbar. Dazu gehört ein gut aufgebautes Handbuch, die Mouse-Paint-Software, die Maus selbst (Bild 1) nebst Interfacekarte und ein erstaunlich gut durchdachtes Sortiment an Zubehörteilen für den Einbau der Steckverbindungen in die verschiedenen Computer der Apple-Klasse. Das Handbuch beschreibt ausführlich die richtigen Handgriffe eines erfolgreicher Einbaus der Karte (vorzugsweise in Slot 4 und die Montage der Steckverbindung für die Nabelschnur zur Maus. Sind alle Installationen durchgeführt und überprüft, wird die Mouse-Paint-Diskette gebootet. Der Maus sollte ein »Lebensraum« von etwa 30 x 30 cm neben der Tastatur zugewiesen werden, damit später alle Bildschirmpunkte in einem Zug erreicht werden. Alle Eingaben bezüglich Diskettenhandling sind unter den Konventionen von ProDOS [1] vorzunehmen.

Für ungetübte Mausdompteure ist der zur Auswahl angebotene Schnellkurs sicher empfehlenswert, zeigt er doch recht gut, was es mit den Begriffen »Anklicken« und »Pull-Down« auf sich hat. Doch diesen Programmteil benötigt man nur einmal, und durch Drücken der Maustaste wird Mouse-Paint aufgerufen und installiert. Ein Pfeil, der sogenannte Pointer, befindet sich in der linken oberen Ecke des Bildschirms und symbolisiert den sonst üblichen Cursor; er ist Orientierungspunkt und Schlüssel zu den einzelnen Werkzeugen und Pull-Down-Menüs. In der linken Bildhälfte findet man acht Werkzeuge beziehungsweise Zeichenutensilien.

Der Zeichenplatz auf dem Bildschirm ist kleiner als eine normale HRG-Seite. Durch Verschieben der ganzen Zeichnung können auch die Bildränder bearbeitet werden.

Die »Editor's Box«, ein Symbol im Menü, ist ein Zauberkasten. Segmente der Zeichnung oder auch die ganze sichtbare Zeichnung werden in die Box übernommen, verschoben, neu platziert oder auf andere Weise editiert.

Hier zeigt sich bereits ein Schwachpunkt von Mouse-Paint. Einmal mit der Box aus ihrem Verband herausgelöste Zeichnungsteile lassen sich nicht mehr nahtlos einfügen. Es entstehen durch den Rand der Box unschöne Lücken, die nur mühsam zu reparieren sind.

Das Symbol »Stift« ist in seiner Bedeutung sofort klar. Freihändiges Zeichnen muß mit der Maus eine ganze Weile trainiert werden. Notfalls kann die Option »Grid« ausgewählt werden, damit wird der zitterigste Strich zu einer Geraden geglättet.

## Fünf fertige Schriftarten

Fertige Zeichnungen können natürlich auch beschriftet werden. Fünf verschiedene Zeichensätze stehen dafür zur Verfügung (Bild 2). Allerdings sind die einzelnen Buchstaben sehr groß, eine halbwegs maßstabgetreue Beschriftung ist nicht möglich.

Sehr schön lassen sich mit einer »Spraydose« auflockernde Elemente in Szene setzen. Durch mehrmaliges Betätigen erreicht man eine intensivere Einfärbung.

Außerdem ist ein Menü zur Auswahl der Pinselstrichstärken vorhanden. Ansonsten ist der Pinsel wie der Stift zu handhaben.


Nach Markierung eines Ausgangspunktes durch Drücken und Festhalten der Taste, folgt eine Gerade in der ausgewählten Strichstärke der Mausbewegung. Ist der Ziel-

punkt erreicht, wird die Linie durch Lösen der Taste »befestigt«. So lassen sich leicht Linien konstruieren.

Mit dem »Radiergummi« sollte mit einiger Vorsicht zu Werke gegangen werden. Genauso breit wie das Symbol ist auch die Spur der Zerstörung, die der Gummi hinterläßt. Zu leicht werden unabsichtlich Teile einer Zeichnung beschädigt, die eigentlich bleiben sollten.

Unterhalb dieser Zeichengeräte finden wir am linken Bildrand noch zehn verschiedene Symbole, die sogenannten »enclosed shapes«. Die Formen in der ganz linken Spalte werden mit der ausgewählten Strichstärke für die Umrandung dargestellt. Ein aus der unteren Bildleiste ausgewähltes Füllmuster — es stehen immerhin 30 verschiedene zur Auswahl — wird für diese Umrandung benutzt. Für die fünf Symbole der rechten Spalte dagegen ist die Strichstärke bedeutungslos, sie werden nach Lösen der Maustaste vollständig mit dem Muster gefüllt. Ist der Umgang mit Viereck- und Ellipsoid-Symbolen relativ problemlos, bedarf der Einsatz der Viereck-Flächen einiger Übung. Die Vorsilbe »Wiel« führt leicht zu falschen Schlüssen. Nach etwa zwölf Richtungsänderungen (die Zahl schwankt etwas, je nach dem wie kompliziert die Kurve ist) erfolgt ein Abbruch, eine Abschlußlinie wird quer durch das Bild zum Ausgangspunkt gezogen und manchmal wird diese verunglückte Figur mit einem Muster ausgefüllt. Man muß also

**Bild 1. Die Maus (Unterseite) und ihr Bein. Die Rollkugel läßt sich ohne weiteres nach Drehen des Ringes herausnehmen.**





BE

# AUF DEN BILDSCHIRM

daraufachten, daß die Figuren nicht zu komplex werden.

In der oberen Bildleiste stehen insgesamt vier Hauptmenüs zur Auswahl. Sie sind als Pull-Down-Menü konzipiert, das heißt, durch Anfahen einer Menü-Überschrift mit dem Pointer, Drücken und Festhalten der Maustaste und Herunterziehen der Maus werden die einzelnen Optionen sichtbar (Bild 3). Jedes einzelne Optionsfeld wird invertiert dargestellt, sobald sich der Pointer darin befindet und ausgewählt, wenn die Maustaste losgelassen wird. Das erste Menü, bezeichnet mit »File«, enthält alle notwendigen Systemkommandos für das Laden, Speichern, und Aktualisieren von Bildern. Das Formatieren einer Diskette ist hier ebenso auszuwählen, wie das Löschen eines Eintrages auf der Diskette. Doch Vorsicht! Es existiert kein Befehl zum Ausdrucken des Katalogs. Ein absolutes Manko! Der Anwender ist gezwungen, falls er nicht das ProDos-System besitzt, ein Inhaltsverzeichnis »zu Fuß« zu führen. Für ein Programm wie Mouse-Point eigentlich unmöglich.

## Das »dicke« Bit ersetzt die Lupe

Betrachten wir den Inhalt des zweiten Menüs, »Edit«. Hier finden wir alle Befehle die sich auf die »Editor's Box« beziehen. Ein Bildausschnitt läßt sich horizontal oder vertikal drehen oder mit »Invert« invertieren. »Undo« macht den letzter Befehl rückgängig und »Paste« erlaubt das Einkopieren des Inhalts der Box an beliebiger Stelle der Zeichenfläche. Doch das genaue Platzieren ist Glücksache, weiß man doch nie so recht, ob der Bildausschnitt ober- oder unterhalb des Pointers auftaucht, der jetzt die Form eines ausgestreckten Zeigefingers hat. Sind einige Details einer Zeichnung nicht gelungen, werden sie in die Box aufgenommen und in die linke obere Ecke gefahren.

Das dritte Menü »Aids« führt an erster Stelle die Option »Fat Bit«, die jetzt ausgewählt werden soll. Das in die Ecke gestellte Detail erscheint stark vergrößert und kann verbes-



Bild 2. Die sechs verschiedenen Schriftarten von Mouse-Point (freihändige Schrift mitgerechnet)

sert werden. Doch wie schon so oft: Vorsicht! Nur der Stift sollte hier zum Einsatz kommen. Alle anderen Werkzeuge funktionieren zwar, sind aber nicht dem Maßstab angepaßt (Bild 4). Ein zweites Aktivieren von »Fat Bit« löscht die Option und wer nun glaubt, daß in der Box noch das jetzt korrigierte Detail steckt, der irrt. Es muß erneut aufgenommen werden, und zwangsäufig wird etwas mehr oder weniger vom Umfeld erwischt. Das Zurückbringen und Einfügen in die Zeichnung ist somit ein Risiko. Das Ergebnis entspricht keineswegs den Vorstellungen. In »Aids« werden noch die Optionen »Show Page«, »Set Brush« und »Grids« angewählt. Nach Anklicken von »Grids« wird dem Zeichenfeld ein Raster unterlegt und ein Freihandzeichen ist auf die (unsichtbaren) Gitterlinien begrenzt. »Set Brush« erlaubt die Auswahl von 15 Pinselfrichstärken durch Anfahen mit dem Pointer und Anklicken des Symbols. Die einmal ausgewählte Strichstärke bleibt auch dann erhalten wenn zwischendurch der Pinsel abgelegt wird.

Bleibt noch das Menü »Fonts«. Fünf verschiedene Schriftarten stehen zur Auswahl. Als »Default«-Schrift ist stets System-Font belegt. Wie schon angedeutet, ist das Beschriften einer Zeichnung mit den vorhandenen Schrifttypen stark eingeschränkt, die Buchstaben sind einfach zu groß. Ein Text mit ein wenig Verzierung läßt sich aber hervor-

gend gestalten. Für Urkunden oder ähnliches wäre das genau das Richtige.

Mit den bisher beschriebenen Mitteln und Werkzeugen sollte der Anwender von Mouse-Point in der Lage sein, einfache Bilder und Zeichnungen zu erzeugen. Für komplexe technische Zeichnungen scheint das Programm aber ebenso wenig geeignet zu sein, wie für das Malen von Bildern, die den Ansprüchen eines guten Grafikadventures genügen. Hervorragende Dienste leistet Mouse-Point allerdings für Kinder und Schüler, denen damit der Einstieg in die Computerwelt spielerisch leicht gemacht wird.

## Basic-Abfragen für die Maus

Die Maus — das eigentliche Mensch-Maschine-Interface — kam bei den bisherigen Betrachtungen etwas zu kurz. Ausreichende, wenn auch nicht erschöpfende Hinweise zum Einbinden der Maus in eigene Programme sind im Handbuch enthalten. Das Aktivieren der Maus in einem Basic-Programm ist geradezu ein Kinderspiel, verhält sich die Maus-Interfacekarte doch wie ein normales peripheres Gerät. Das kurze Basic-Listing macht zusätzliche Erläuterungen überflüssig.

Die Variablen A und B enthalten die letzte X- und Y-Position der Maus, die Variable C den Status der Maustaste entsprechend der Tabelle 1.



# DIE MAUS BRINGT FARBE AUF DEN BILDSCHIRM




Tabelle 1. Die Zustände der Maustaste sind nur gültig, solange sie einen positiven Wert annehmen

## Mausdaten in ML - Routinen

(n = Slotnummer)

\$478+n = Low Byte der X - Position  
 \$4F8+n = Low Byte der Y - Position  
 \$578+n = High Byte der X - Position  
 \$5F8+n = High Byte der Y - Position  
 \$678+n = nicht benutzt  
 \$6F8+n = nicht benutzt  
 \$778+n = Taste und Interruptstatus  
 \$7F8+n = letzter Zustand

Zustand wenn Bit = 1

Bit 7 = Taste ist gedrückt  
 Bit 6 = Taste wurde nach dem letzten Lesen gedrückt  
 Bit 5 = X oder Y wurden nach dem letzten Lesen verändert  
 Bit 4 = nicht benutzt  
 Bit 3 = Interrupt veranlaßt durch Bildspeicherrefresh  
 Bit 2 = Interrupt veranlaßt durch Tastendruck  
 Bit 1 = Interrupt veranlaßt durch Mausbewegung  
 Bit 0 = nicht benutzt

Tabelle 2. Durch geeignete Zugriffs- und Decodier Routinen kann der Status der Maus erkannt werden.




Bild 3. Die einzelnen Pull-Down-Menüs




Bild 4. Ein vergrößerter Ausschnitt einer Zeichnung

## Aufruf der Mausroutinen über Sprungtabelle

Das Higher Byte ist immer \$Cn

(\$Cn12) = Lower Byte für SETMOUSE  
 (\$Cn13) = Lower Byte für SERVEMOUSE  
 (\$Cn14) = Lower Byte für READMOUSE  
 (\$Cn15) = Lower Byte für CLEARMOUSE  
 (\$Cn16) = Lower Byte für POSMOUSE  
 (\$Cn17) = Lower Byte für CLAMPMOUSE  
 (\$Cn18) = Lower Byte für HOMEMOUSE  
 (\$Cn19) = Lower Byte für INITMOUSE

Tabelle 3.  
 Die Inhalte der Adressen  
 \$Cn12 bis \$Cn19 können  
 für indirekte Adressierung  
 der Maus-Routinen  
 herangezogen werden.



```

100 REM Maus:initialisierung und Cursorsteuerungsdemo
110 I = 0;
    ST = 128;
    D$ = CHR$(4)
.....
120 REM Mausinitialisierung mit ASCII 01 nach Slot 4
130 PRINT D$"PR#4";
    PRINT CHR$(1)
.....
140 REM Zurück auf Bildschirm
150 PRINT D$"PR#0"
.....
160 REM Variable A,B und C mit Koordinaten und Tastenstatus laden
170 PRINT D$"IN#4";
    INPUT " ";A,B,C
.....
180 REM Mauskoordinaten für Bildschirmformat umsetzen
190 A = INT (A / 13);
    B = INT (B / 25,575)
.....
200 REM Überwachung der Bildschirmgrenzen
210 IF A > 39 OR B > 23
    THEN VTAB 1;
        PRINT " ";
        GOTO 170
.....
220 REM Fix-Punkt bei Mausbewegung = null/ LOGO für Maussteuerung
230 VTAB 1;
    PRINT " ";
.....
240 REM Umsetzung der relativen Mausdaten in Bildschirmadressen
250 IF B = < 8
    THEN AD = 1024 + (ST * (B - 1) + A)
260 IF B > = 9 AND B < = 16
    THEN AD = 1064 + (ST * (B - 8) + A)
270 IF B > = 17 AND B < = 23
    THEN AD = 1104 + (ST * (B - 16) + A)
.....
280 REM Inhalt der aktuellen Bildschirmadresse retten
290 E = PEEK (AD)
.....
300 REM Cursor 10x blinken lassen, getretenen Wert wieder einsetzen
310 FOR X = 1 TO 10:
    POKE AD,32:
NEXT :
    POKE AD,E
.....
320 REM Wurde vorher gelöste Maustaste gedrückt?
330 IF C = 2
    THEN POKE AD,32:
        GOTO 170
.....
340 REM Wurde eine Taste betätigt?
350 IF C < 0
    THEN PRINT "T":
        GOTO 380
360 GOTO 170
.....
370 REM Mausinterface deaktivieren mit ASCII 00 nach Slot 4
380 PRINT D$"PR#4";
    PRINT CHR$(0)
.....
390 REM Zurück auf Bildschirm und Tastatur
400 PRINT D$"PR#0";
    PRINT D$"IN#0";
    PRINT
410 PRINT "MAUSETOT"
420 END :
    REM Oder RETURN

```

Basic-Programm mit verschiedenen Routinen zur Abfrage der Maus

Nach dem Start dieses Programmes kann ein blinkender Cursor analog der Mausbewegung auf dem 40-Zeichen-Bildschirm herumgeführt werden. Selbstverständlich ist dies nur ein ganz einfaches Beispiel, das aber beliebig, etwa zu einem menüorientierten Auswahlprogramm, erweitert werden kann.

## Mouse-Routinen in Maschinensprache

Etwas komplizierter wird das Einbinden der acht Mausroutinen in Maschinensprach-Programme. Zuerst einmal muß die Maus initialisiert werden, dieses geschieht — etwas vereinfacht ausgedrückt — durch eine Folge von Aufrufen in der Reihenfolge »INITMOUSE — SETMOUSE — CLEARMOUSE«. »INITMOUSE« setzt alle internen Register der Maus auf einen Defaultwert und synchronisiert das Maussystem mit dem Bildschirm.

»SETMOUSE« startet die Mausoperationen.

»CLEARMOUSE« setzt die im Bildspeicher untergebrachten X- und Y-Register der Maus auf Null. Eine Übersicht der Mausregister finden Sie in Tabelle 2. Dieser Aufruf läßt das Statusbyte der Maustaste und das Interruptbyte unberührt.

Weitere fünf Routinen müssen für die Arbeit der Maus erreichbar sein:

## Eigene Mausprogramme

SERVEMOUSE — Interrupthandling,

READMOUSE — Kopiert Mausdaten in das Statusbyte \$778+n. (Bit 1, 2 und 3),

POSMOUSE — Setzt die X- und Y-Positionsdaten,

CLAMPMOUSE — überwacht die Positionsgrenzen. Gültig von \$0 bis \$3FF,

HOMEMOUSE — Setzt maussinterne Register auf Homeposition.

CLAMPMOUSE und HOMEMOUSE aktualisieren aber nicht die Register im Bildspeicher, es muß stets ein »Call READMOUSE« folgen.

Die Adressen dieser Mausroutinen finden Sie in Tabelle 3. Das Higher-Byte der Adresse ist stets \$Cn (n ist die Slotnummer), das Lower-Byte wird der Sprungtabelle entnommen.

Es dürfte keine Schwierigkeit sein, die Maus nicht nur zum Zeichnen einzusetzen, sondern einmal den Versuch zu unternehmen, eigene »Mausprogramme« zu schreiben.

(Helge Baars/wb)



# HiSoft ~ Pascal

## jetzt

Das Pascal für den 48 KByte-Spectrum kann jetzt auch die Microdrives nutzen und wird damit noch interessanter.

# Microdrive ~ kompatibel

**D**er Compiler wird weiterhin auf Kassette geliefert, der Benutzer kann ihr selbst auf Microdrive überspielen. Das Pascal funktioniert sowohl mit Kassette als auch mit dem Microdrive. Der Ladevorgang dauert damit nur zehn Sekunden. Mit Kassettenrecorder waren zwei Minuten nötig. Compiler, Editor, Quelltext und übersetztes Programm dürfen gleichzeitig im Speicher stehen. Man kann also ein Programm ausführen, jederzeit sofort zum Editor zurückkehren, eine Änderung vornehmen und sofort wieder compilieren. Vom Editor aus können Pascal-Texte geladen, abgespeichert und miteinander verknüpft werden. Außerdem lassen sich externe Programmteile beim Übersetzen automatisch holen. Einen Katalog-Befehl zum Anzeigen der vorhandenen Dateien kennt der Editor allerdings nicht. Dazu muß man den Compiler verlassen (mit »B« wie »Bye«) und vom Basic aus »CAT 1« eingeben. Anschließend spricht man den Compiler mit »RANDOMIZE USR 24603« wieder an.

Wer den Compiler mit Microdrive benutzt, kann auch weiterhin von Kassette einlesen und dorthin speichern. Das ist sinnvoll, um vorhandene Pascal-Programme vom Recorder auf das Mikrolaufwerk zu übertragen.

Die Unterscheidung zwischen den beiden Geräten wird mit dem Dateinamen vorgenommen. Namen die mit Ziffer und Doppelpunkt beginnen, sprechen das entsprechende Microdrive an. Um beispielsweise das Programm »Otto« von Laufwerk 7 zu holen, wird

»G,7:Otto« eingetippt (»G« wie »Get«). Die Ladezeit beträgt zwischen zwei und zehn Sekunden, dabei ist die Länge des Programms unwesentlich.

Das Speichern dauert dagegen länger, weil überprüft wird, ob ein File mit dem angegebenen Namen schon vorhanden ist. Wenn ja, wird das alte File überschrieben. Das dauert zehn bis fünfzehn Sekunden. Es werden jedoch nicht nur Pascal-Texte übertragen. Ein Pascal-Programm kann über die vordefinierten Prozeduren TIN und TOUT (Tape In, Tape Out) beliebige Speicherblöcke und Variablen speichern und laden. Die Befehle »READ« und »WRITE« sind nur im Zusammenhang mit der Tastatur, dem Bildschirm oder dem Drucker erlaubt. Man kann zu bestehenden Dateien auf dem Microdrive nachträglich keine Teile dazuschreiben. Für jede Programmänderung muß also jeweils die ganze Datei gelesen und hinterher wieder gespeichert werden. Dafür ist nicht die Sinclair-Hardware verantwortlich, denn die Microdrives können grundsätzlich auch blockweise innerhalb einer Datei lesen und schreiben, ähnlich wie Disketten. Eine Version, die dies berücksichtigt, soll bereits in Arbeit sein. Für Computer mit Floppies gibt es den Pascal-Compiler bereits seit Jahren mit sequentiellen Files unter anderem für Sharp, Osborne 1, New-Brain.

Auf der Rückseite der Spectrum-Kassette befindet sich das Programm »Turtle« für Freunde von Logo-ähnlicher Igelgrafik. Es enthält Pascal-Prozeduren, die einer

Reihe von Logo-Kommandos entsprechen. Forward, Backward, Right, Left, Penup, Pendown etc. So lassen sich auf einfache Weise bemerkenswerte Grafiken zeichnen.

Wer die Kassettenversion bereits besitzt, braucht nicht die knapp hundert Mark für die neue Microdrive-Version ausgeben. Es genügt, die Original-Kassette mit fünf englischen Pfund an den Hersteller in England zu schicken, und der neue Compiler kommt postwendend mit Ergänzung zum Handbuch. Händler nehmen diesen Umtausch nicht vor. Ein solcher »Upgrade«-Service ist selbst bei erheblich teurer Software ungewöhnlich.

Neben dem Pascal-Compiler wurde auch das Assembler/Disassembler/Monitor Paket DevPac an das Microdrive angepaßt. Wie beim Pascal können Texte vom Editor aus gespeichert und geladen werden. Der Assembler läßt jetzt auch Makro-Definitionen zu. Damit lassen sich Prozeduren mit Parametern erzeugen, was die meist schwer verständlichen Maschinenprogramme besser strukturiert.

Programmiersprachen für Heimcomputer sind oft eher ein Spielzeug. Pascal und DevPac dagegen stellen professionelle Produkte dar, mit schneller Laufzeit und ausführlichem Handbuch. Das Übersetzen eines mehrere Bildschirmseiten umfassenden Pascal-Textes dauert zum Beispiel nur eine Sekunde (bei abgeschalteter Listing-Funktion). Die Leistung dieser Software kann allerdings nur ausnutzen, wer die englische Fachsprache in der Anleitung versteht. (Oliver Völckers/mk)



# Koala-Bilder zum Anfassen



Bild 1. Eine eiskalte Landschaft mit dem »Koala Pad« gemalt



Bild 2. Der Original-Ausdruck im DIN A4-Format

**Jetzt kann man  
»Koala«- oder »Super Sketch«-Bilder  
mit dem »Koala Painter Hardcopy DIN A4« ausdrucken.**

**E**rst die neueren Versionen des »Koala«-Grafiktablets gestatten den Druck des gemalten Bildes. Die Größe der Hardcopy füllt aber maximal eine halbe Seite. Anders ein Zusatzprogramm aus der Schweiz, das jedes Meisterwerk in voller Blattgröße dokumentiert.

Bislang war es ein Problem, Bilder vom »Koala Painter« auch auf dem Drucker zu verewigen. Schuld daran ist die Speicheraufteilung des Koala-Bildes, das Farb- und Bildinformationen mischt.

Die Schweizer Neuentwicklung »Koala Painter Hardcopy DIN A4« löst dieses Problem auf elegante Art. Grafisch ansprechend aufgebaut, werden Koala-, aber auch Super-Sketch-Bilder bearbeitet. Bearbeiten ist das richtige Wort, denn das Programm beschränkt sich nicht auf das reine Ausdrucken der

gespeicherten Bilder. Übersichtlich wird auf der einen Hälfte des Bildschirms das Inhaltsverzeichnis der Bilder-Diskette gezeigt. Mit dem Cursor wählt man das gewünschte Bild aus. Soll nun eine Hardcopy geracht werden, reicht ein Druck auf die Funktionstaste »F7«. Eine Sicherheitsabfrage sorgt dafür, daß der Drucker eingeschaltet und das Papier justiert ist. Das ist wichtig, denn das gesamte Blatt wird von oben bis unten bedruckt.

Die Farben (Bild 1) stehen auf einem Schwarzweiß-Drucker wie dem Epson RX/FX 80 (oder kompatiblen) natürlich nicht zur Verfügung. Sie werden durch verschiedene Graustufen und Punktmuster ersetzt (Bild 2). Die Belegung der Farben mit diesen Graustufen ist aber die Gelegenheit, dem Bild ein anderes Aussehen zu geben. Es entstehen reiz-

volle Effekte, die bis zum inversen Bild reichen, das heißt, daß alle schwarzen Punkte weiß werden und umgekehrt. Interessant ist natürlich die Frage, mit welchem Interface das Hardcopy-Programm zusammenarbeitet. Die beiden angegebenen Schnittstellen dürften wohl Schweizer Eigenbauten sein, die in Deutschland nicht zu haben sind. Ein einfaches Verbindungskabel zwischen dem User-Port am Commodore 64 und der Centronics-kompatible Schnittstelle des Druckers bereite keine Probleme. Die notwendige Treibersoftware ist im Hardcopy-Programm enthalten, kann aber ohne Verbindungskabel nicht verwendet werden.

Für einen Preis von zirka 55 Mark leistet das »Koala Painter Hardcopy DIN A4« eine ganze Menge.

(Amd Wärgler/wg)



# DIAMANTENFIEBER

Zusammenbrechende Stollen und herabstürzendes Gestein kosteten schon vielen wackeren Bergleuten das Leben. Aber wenn es um glitzernde Diamanten geht, weicht bei manchem der kühle Kopf dem heißen Fieber. »Dash« ist ein exquisiter Nervenkitzel auf dem Atari 800 XL.

Bergbau war immer schon eine gefährliche Sache und noch vor einem halben Jahrhundert hätte niemand aus diesem Stoff ein Spiel zu machen gewagt. Glücklicherweise sind heute Unfälle durch moderne Stollentechnik selten geworden. Deshalb können wir uns an »Dash« unbeschwert berauschen.

Eine Besonderheit zeichnet unser Listing des Monats aus: Es gleicht auf dem ersten Blick einem derzeitigen Renner unter den Profispielen, »Boulder Dash«, wie ein Ei dem anderen. Das widerspricht scheinbar unseren bisherigen Prinzipien, nur Programme mit originellen Ideen zu prämiieren. Richtig, die Spielidee ist in diesem Fall abgekupfert. Die Ausführung des Programms ist dafür eine total andere und die Umsetzung so hervorragend gelungen, daß allein das schon Anerkennung wert wäre. Darüber hinaus wurde die Grundidee um einen »Game-Designer«, also einen Generator für eigene Spielszenen, ergänzt, der dem Original ganz fehlt und in seinem Spielwert nicht hoch genug veranschlagt werden kann. Auch dieser Teil ist exzellent programmiert und mit allen Feinheiten ausgestattet, die man sich nur wünschen kann. Damit ist »Dash« zwar ein untypisches Beispiel für ein Listing des Monats, aber ein gerechtfertigtes.

Einige Tage grassierte selbst bei uns in der Redaktion das Diamantenfieber. Zur Wahl stand sowohl das Original »Boulder Dash« wie auch sein Zwilling »Dash«. Von den raffinierten zusätzlichen, aber starr vorgegebenen Bildszenen des Originals abgesehen, reizte uns »Dash« mindestens ebenso oft zum Spielen, vor allem wegen dem Game-Designer. Vielleicht ein Wink für die Programmierer des Profi-Spiels, daß Spiele, die eigene Kreativität fördern, zusätzlichen Reiz gewinnen. Aber egal, ob Original oder Zwilling: Bei diesem Spiel kann man sich tatsächlich »festbeissen«.

Ein lustiger kleiner Steinbeisser taucht mitten im massiven Gestein auf. Eingesprenkelt im Felsen sind riesige, funkelnde Diamanten. Das Männchen kann sich normalerweise mühelos durch den Fels graben. Leider sind einige Steine locker. Man erkennt sie an der runden Form. Manchmal sind mehrere dieser gefährlichen Brocken sogar übereinandergetürmt. Um an die Diamanten heranzukommen muß der Steinbeisser einen Gang graben. Verliert dabei ein loser Stein oder auch ein Diamant seinen Halt, stürzt er auf das Männchen und erschlägt es. Solange die losen Stücke nicht in Bewegung geraten sind, passiert allerdings nichts. Deshalb kann man unbeschadet direkt unter einem Fessstück hindurchgraben, wenn man fix genug ist und die mühe Stelle passiert, ehe der Steinschlag einsetzt. Sind alle Diamanten eingesammelt, muß man noch den Ausgang erreichen. Erst dann hat man die Spielszene gemeistert.



Einfach mit dem Joystick zu bedienen:  
Der Game-Designer

Der Witz liegt einmal in der vorgegebenen Zeit, innerhalb der die Diamanten eingesammelt werden müssen, und zum anderen darin, daß man höllisch aufpassen und die Stabilität jedes Steins berechnen muß, bevor man weitergräbt. Es geht also wieder einmal um Taktik.

Aus dem gleichen Grund ist der Game-Designer gerade bei diesem Spiel so interessant. Eine besonders raffiniert aufgebaute Spielszene hat vielleicht nur eine einzige Lösung, in welcher Reihenfolge der Tunnel gegraben werden muß. Das fordert die grauen Zellen ganz beachtlich heraus.

## Programmablauf

Man lädt zuerst das Programm »Dash« von der Diskette. Dieses speichert die neuen Zeichen und die Maschinenroutine in den RAM-Speicher. Anschließend wird automatisch das Programm »DASHHPT.BAS« nachgeladen. Dieses Hauptprogramm gestaltet das Spielgeschehen. Zuerst erscheint das Titelbild. Im Hintergrund erklingt eine Melodie. Wenn diese



beendet ist, wird ein Demo gezeigt, das das Spiel in den Grundzügen erklärt. Man hat die Möglichkeit zu spielen oder eigene Bilder zu zeichnen, indem man die Tasten »OPTION« beziehungsweise »START« drückt. Drückt man »START«, erscheint das erste Bild und in der Kopfzeile wird der Schwierigkeitsgrad angezeigt.

Sollte man eine Figur verlieren, fährt man durch Drücken des Feuerknopfes fort. Sind alle Männchen verbraucht, springt das Programm automatisch zum Titelbild zurück.

## Der Game-Designer

Drückt man die Taste »OPTION« erscheint ein Spielfeld und der Cursor blinkt in der Mitte. Am oberen Bildschirmrand erscheinen Symbole (Radiergummi, Joystick, Diskette und Pinsel).

Mit »SELECT« wählt man eines Symbol, das man auf den Bildschirm bringen will, also Steine, Diamanten, Erde, Monster Hohlräume, Figuren und Eisenplatten.

## Die Arbeit eines verregneten Sommers



Ich heiße Jan Koprowski und bin 18 Jahre alt. Am Gymnasium Köln-Pesch werde ich in diesem Jahr mein Abitur machen. Meine Hobbys

sind neben der Computerei noch Squash und Basketball.

Angefangen hat alles vor zwei Jahren: Mich faszinierte ein programmierbarer Taschenrechner, den ich mir für ein paar Wochen ausgeliehen habe. Mein Interesse an Computern war damit geweckt. In einer Computer-Arbeitsgruppe in der Schule arbeitete ich an einem Apple II. Das war allerdings zu wenig für meine »Computersucht«. In der Schule konnte ich nur für wenige Stunden in der Woche programmieren. Deshalb kaufte ich mir einen VC 20. Diesen hatte ich bald bis zu seinen Grenzen ausgelotet. Deshalb schaffte ich mir einen Atari 600 XL an.

Das Programm »Bolder Dash« reizte mich, die Spieldatei aufzugreifen und zu erweitern. In diesem verregneten Sommer hatte ich genug Zeit, die Idee zu verwirklichen und so ist »Dash« entstanden.

(Jan Koprowski/wb)

Mit »OPTION« wählt man einen Befehl, mit »START« führt man diesen aus. Der erste Befehl füllt den Bildschirm mit einem neben »SELECT« stehenden Symbol ganz aus. Das ist eine Art »Schnelgang«, um Zeit zu sparen beim Einzeichnen von vorherrschenden Spielelementen. Üblicherweise füllt man mit diesem Befehl im ersten Arbeitsgang den ganzen Bildschirm mit »Erde«. Der zweite Befehl (Radiergummi) löscht Teile des Bildschirms. Damit kann man zum Beispiel Hohlräume erzeugen. Mit dem dritten Befehl (Joystick) spielt man ein geladenes oder soeben gezeichnetes Bild. Der vierte Befehl (Diskette) erlaubt dem Anwender, selbsterzeugte Bilder zu speichern, oder zu laden.

Nachdem die »START«-Taste gedrückt wurde, erscheint ein neues Bild. Drückt man jetzt »OPTION« wird der Disketteninhalt gezeigt. Ein Druck auf »SELECT« bestimmt, ob ein Bild geladen oder gespeichert werden soll. Nach »START« wird der mit »SELECT« gewählte Befehl ausgeführt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »OPTION« und »SELECT« kommt man wieder in den Edit-Modus zurück.

Durch Bewegen des Joysticks kann man die Buchstabenkolonne in der untersten Zeile vertikal verschieben. Wenn man den Feuerknopf drückt, wird der Dateiname in der Zeile darüber um den Buchstaben erweitert, der in dem Kästchen steht. Mit dem Symbol »Kugel« löscht man den ganzen Dateinamen, mit dem Symbol »<« nur den letzten Buchstaben des Dateinamens. Auf diese Art und Weise können Bilder mit einem Namen versehen und auf Diskette gespeichert werden. Hat man »OPTION« gedrückt und der Disketteninhalt wurde gezeigt, kommt man durch Drücken des roten Knopfes wieder ins Menü.

Mit dem fünften Befehl kommt man aus dem Edit-Modus wieder zum Titelbild zurück. Der sechste Befehl verändert die Farben eines Bildes. Nach »START« erscheint in der Kopfzeile der Wert eines der fünf verwendeten Farbgelbes. Mit dem Joystick ändert man den Wert des gezeigten Registers. Drückt man den roten Kopf, wird das angezeigte Register auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

»OPTION« speichert die Farbwerte. Danach ist man wieder im Edit-Modus. Die neuen Farbwerte werden übrigens auch auf Diskette abgelegt. Mit dem Cursor platziert man die Zeichen, die neben »SELECT« stehen, auf dem Bildschirm, indem man den roten Knopf drückt. Der Cursor wird mit dem Joystick bewegt. Drückt man den roten Kopf während man gleichzeitig den Joystick bewegt, so kann man Linien zeichnen. Auf diese Art und Weise lassen sich bequem eigene Bilder gestalten.

(Jan Koprowski/wb)

DES	Demo, Richtung
K\$	Alphabet
DISKS	Filename
A\$	Filename bei Directory
P	Zählvariable
T	Zählvariable
OFF	Soundkanal ausschalten
DL	Adresse der Display List
I	Zählvariable
S3	Status Antic (0 = aus, 34 = ein)
HLO	Adresse Lo-Byte Highscore
HHi	Adresse Hi-Byte Highscore
LAUT	Lautstärke bei Explosion
M	Richtung Monster
M2	Status (Tcd, Level geschafft)
S3	Screen RAM, Startadresse der Bildschirmdaten
LEBEN	Anzahl der Leben
LEV	Nummer des Levels
A, B, C, D	Variablen für READ DATA
Z	Zählvariable für Sound
TT	Frequenz des Tones
L	Länge eines Tones

Variablenliste



S1	Lautstärke Sound 2, 3
S	Steck Sound leiser stellen
Q1	Zählvariable bei Sound
Q	Zählvariable bei Sound
W	Zählvariable bei Sound
MU	Kontrolle ob Musik zu Ende
X	x-Koordinate Cursor
Y	y-Koordinate Cursor
BEFEHL	Nummer des Befehls
CHAR	Nummer des Zeichens
CHAR1	Code des Zeichens
U	Maschinenprogrammvariable
PKX	x-Koordinate der Spielerfigur
PKY	y-Koordinate der Spielerfigur
SG	Punktzahl
HI	Hi-Byte Highscore
LO	Lo-Byte Highscore
ZE	Zeitüberschuß für Bonus
BONUS	Wert des Bonus
F	Zählvariable
BUILD	Zählvariable
C1	Character unter Cursor
X1	Koordinaten des Character
Y1	Koordinaten des Character
BILDSCHUTZ	Kontrolle ob Bild gelöscht wird
COL	Farbe
AP	Position des Buchstabens
DIA	Anzahl der Diamanten je Bild
T(8)	Sound für Rhythmusmelodie
C1(6)	Farbe von Register 708
C2(6)	Farbe von Register 709
C3(6)	Farbe von Register 710
C4(6)	Farbe von Register 712
FAR(5)	Farbwert mit Joystick verändert
FAR1(5)	Farbwert der fünf Register

## Variablenliste (Schluß)

Zeile	Beschreibung
80 — 260	Variablenbestimmung, Display List aufbauen
230	DATAs für Farben der Bilder
1000 — 1090	Titelbild drucken
1130 — 1210	Musik abspielen, Zeichen bewegen Tastenabfrage
1220 — 1250	DATAs für Musik
1260 — 1360	Display List aufbauen, Spielfeld löschen, Farben festlegen
2000 — 2010	Display List aufbauen
2110 — 2150	Hauptschleife, Maschinenroutine kontrolliert Spielgeschehen
2160 — 2220	neues Männchen
2235 — 2240	Spiel-Ende
2250	nächster Level
2255 — 2280	neues Bild aufbauen
2400 — 2420	Demonstration
2450 — 2490	Bonus, Werte anzeigen, Melodie
2500 — 2550	Player bei Demo bewegen
4000 — 4130	Testspiel mit eigenen Bildern
4140 — 4300	Cursor bewegen, Tastenabfrage
4310 — 4390	OPTION-Symbol drucken
4400	Spielfeld ausmalen
4410	Spielfeld löschen
4420 — 4430	Testspiel vorbereiten
4440	Sprung zum Programmteil, Load-Save Spielfeld
4460 — 4550	Farbe löschen
4560 — 4600	Select-Symbol drucken
4670 — 4700	Bild drucken
4710 — 4810	Filename eingeben, Tastenabfrage
4820 — 4835	Name drucken
4840 — 4900	Disk Directory
4910 — 4920	«LOAD» oder «SAVE» drucken
4960 — 4980	Spielfeld auf Diskette speichern
4990 — 5010	Spielfeld von Diskette laden
5020 — 5040	Error während I/O
5050 — 5090	Display List aufbauen, zurück in Edit-Modus
8000 — 8012	DATAs für fünf Bilder
8000 — 8002	DATAs für Bild 1

## Programmbeschreibung

## Wichtige Hinweise zum Listing des Monats

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Unser Listing des Monats bietet ein ungewöhnliches Bild. Grafik- und Steuerzeichen wurden nicht mehr abgedruckt, wie sie auf dem Bildschirm des Atari erscheinen, sondern in einer Form, wie die entsprechenden Zeichen von der Tastatur aus eingegeben werden (siehe Beispiel). Aus Erfahrung wird man klug, lautet ein altes Sprichwort. Und klüger wurden wir, nachdem wir die Reaktionen unserer Leser auf unser Atari-Listing des Monats August in Ausgabe 3, 1984 zu spüren bekamen. Eine Unzahl von Leserbriefen und Anrufen gab uns zu verstehen, daß die spezifischen Grafikzeichen der Atari-Computer nur sehr schwierig zu finden sind. Diese Komplikationen sind teilweise auf die recht dürftige Bedienungsanleitung der Atari-Computer zurückzuführen.

Um Ihnen das Abtippen zu erleichtern, haben wir eine andere Form der Darstellung dieser Grafikzeichen gewählt. Nach wie vor gilt zwar: Programme so abtippen, wie sie abgedruckt sind, versuchen Sie aber bitte nicht die geschweiften Klammern auf Ihrer Atari-Tastatur zu finden, es gibt sie nicht. Wichtig ist, was zwischen diesen Klammern steht. Ein Beispiel: »ESCTL =« entspricht dem ASCII-Zeichen 29. Betätigen Sie also zunächst die ESC-Taste und drücken Sie dann gleichzeitig die CONTROL-Taste und die »=«-Taste. Das gewünschte Zeichen erscheint auf dem Bildschirm.

In der Tabelle sind alle Grafikzeichen, sowie die konvertierte Form und deren ASCII-Code abgebildet. Weiterhin ist zu beachten: Unterstrichene Zeichen stellen inverse Zeichen dar. Bevor Sie ein unterstrichenes Zeichen eingeben, also die Invers-Taste (rechts unten) betätigen! Wenn das darauffolgende Zeichen nicht mehr unterstrichen ist, müssen Sie nochmals die Invers-Taste betätigen, um wieder in den Normal-Modus zu gelangen.

Eine weitere wichtige Änderung fand bei den Leerzeichen statt. Leerzeichen sind meist in DATA-Zeilen und bei der Definition von String-Variablen sehr wichtig, zum Beispiel wenn sie zum Aufbau eines Grafik-Bildschirms dienen. Oder bei PRINT-Befehlen. Um Ihnen das Abzählen der Leerstellen zu erleichtern, haben wir sie im Listing durch kleine Dreiecke ersetzt. Auch hier gilt: Unterstrichene Dreiecke müssen als inverse Leerstelle eingegeben werden!

Das Konvertierungs-Programm wurde eingehend getestet. Sollten Sie trotzdem auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte an die Redaktion (Nebenstelle 266, Herrn Breuer).

(wb)

Zeile 230: die Farben für die fünf Bilder sind in der Reihenfolge Peek (708), 709, 710, 712 angeordnet und können geändert werden. Wenn Sie einen Kassettenrecorder besitzen, müssen folgende Veränderungen vorgenommen werden damit das Programm korrekt ablaufen kann.

Programm »DASH.BAS«:

Zeile 40 CLOAD

Programm DASHHPT.BAS:

4960 OPEN = 1, 8, 0, "C:"

4990 OPEN = 1, 4, 0, "C:"

## Änderungs-Vorschläge



Dezimal-Code	ATASCII-Zeichen	zu betätigende Taste(n)	Dezimal-Code	ATASCII-Zeichen	zu betätigende Taste(n)	Dezimal-Code	ATASCII-Zeichen	zu betätigende Taste(n)	Dezimal-Code	ATASCII-Zeichen	zu betätigende Taste(n)
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
0		CTL ,	19		CTL S	138		(Invers) CTL ,	147		(Invers) CTL S
1		CTL A	20		CTL T	139		(Invers) CTL A	148		(Invers) CTL T
2		CTL B	21		CTL U	130		(Invers) CTL B	149		(Invers) CTL U
3		CTL C	22		CTL V	131		(Invers) CTL C	150		(Invers) CTL V
4		CTL D	23		CTL W	132		(Invers) CTL D	151		(Invers) CTL W
5		CTL E	24		CTL X	133		(Invers) CTL E	152		(Invers) CTL X
6		CTL F	25		CTL Y	134		(Invers) CTL F	153		(Invers) CTL Y
7		CTL G	26		CTL Z	135		(Invers) CTL G	154		(Invers) CTL Z
8		CTL H	27		ESC ESC	136		(Invers) CTL H	155		ESC SHIFT DEL
9		CTL I	28		ESC CTL -	137		(Invers) CTL I	156		ESC SHIFT >
10		CTL J	29		ESC CTL =	138		(Invers) CTL J	157		ESC CTL TAB
11		CTL K	30		ESC CTL +	139		(Invers) CTL K	158		ESC SHIFT TAB
12		CTL L	31		ESC CTL *	140		(Invers) CTL L	159		ESC SHIFT TAB
13		CTL M	96		CTL .	141		(Invers) CTL M	224		(Invers) CTL .
14		CTL N	123		CTL ;	142		(Invers) CTL N	261		(Invers) CTL ;
15		CTL O	24		SHIFT =	143		(Invers) CTL O	252		(Invers) SHIFT =
16		CTL P	125		ESC CTL <	144		(Invers) CTL P	253		ESC CTL 2
17		CTL Q	126		ESC DEL	145		(Invers) CTL Q	254		ESC CTL DEL
18		CTL R	127		ESC TAB	146		(Invers) CTL R	255		ESC CTL >

Konvertierungstabelle

### Konvertierungstabelle

```
4850 POSITION 11,2:? "_____|":
      POSITION 4,5:? "FILENAME      SIZE":POSITI
ON 2,7
```

Oben die herkömmliche Form der Darstellung von Atari-Listings. Listings wurden so abgedruckt, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen.

```
4850 POSITION 11,2:?"{CTL Z}{CTL R}{CTL
R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}{C
TL R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}{CTL R}
{CTL R}{SHIFT =3}":POSITION 4,5:?"FILENA
ME####SIZE":POSITION 2,7
```

Unten die neue Darstellungsform. Sämtliche Grafik- und Sonderzeichen werden der Tastaturbeschriftung entsprechend in geschweiften Klammern dargestellt. Leerzeichen werden durch kleine Dreiecke ersetzt. Inverse Zeichen werden unterstrichen.

```

10 GRAPHICS 18:7 #6;"_ _ _ _ _ PLEASE WAIT"
15 REM #####ZEICHENSATZ IN RAM KOPIEREN
20 FOR I=0 TO 1023:A=PEEK(57344+I):POKE
34816+I,A:POKE 35840+I,A:POKE 36064+I,A:
POKE 37888+I,A:NEXT I
30 GOSUB 3000
40 RUN "D:DASHHT.BAS"
2020 DATA 0,58,58,62,62,63,63,0,0,163,16
3,227,227,243,243,0,0,163,163,227,227,24
3,243,0,0,58,58,62,62,63,63,0
2010 DATA 6,6,25,38,87,81,219,85,118,201
,93,85,21,20,5,5,102,86,181,84,148,212,8
0,80
2020 DATA 144,160,104,104,90,154,86,58
2030 DATA 179,166,46,186,59,156,187,199,
109,247,78,239,164,185,42,187,153,51,103
,159,225,154,102,170,230,226

```

```
2040 DATA_109,170,102,179,185,207  
2045 REM ***** PLAYER  
2050 DATA_14,50,14,12,3,2,42,89,74,73,20  
2,5,40,32,32,240,132,132,140,64,160,32,3  
2,60,192,48,192,192,0,0,160,148  
2052 DATA_14,50,14,12,3,2,42,89,74,73,20  
2,5,40,240,0,0,144,208,128,64,160,32,32,  
60,192,48,192,192,0,0,160,144  
2054 DATA_14,50,14,12,3,2,42,89,74,73,20  
2,5,40,32,32,240,132,132,140,64,160,32,3  
2,60,192,48,192,192,0,0,160,148  
2056 DATA_14,50,14,12,3,2,42,25,26,29,10  
5,40,32,32,240,132,132,140,64,160,60,0,  
0,192,48,192,192,0,0,160,148  
2060 DATA_0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
```

### Listing 1 zu »Dash«



## LISTING DES MONATS

```

2070 REM ***** DIAMANT
2080 DATA_1,1,15,15,10,42,0,0,85,21,63,1
5,10,10,0,0,85,84,252,240,160,160,0,0,64
,64,240,240,160,168,0,0
2090 DATA_3,3,10,10,0,0,21,85,255,63,42,
10,0,0,1,1,255,252,168,160,0,0,64,64,192
,192,160,160,0,0,84,85
2100 DATA_2,2,0,0,5,21,63,255,170,42,0,0,
5,5,3,3,170,168,0,0,80,80,192,192,128,1
28,0,0,80,84,252,255
2110 DATA_0,0,5,5,15,63,42,170,0,0,21,5,
15,15,2,2,0,0,84,80,240,240,128,128,0,0,
60,80,240,252,168,170
2120 REM ***** PLATTE
2130 DATA_105,73,150,148,105,73,150,148,
105,73,150,148,105,73,150,148
2140 DATA_73,150,148,105,73,150,148,105,
73,150,148,105,73,150,148,105
2150 DATA_150,148,105,73,150,148,105,73,
150,148,105,73,150,148,105,73
2160 DATA_148,105,73,150,148,105,73,150,
148,105,73,150,148,105,73,150
2170 REM ***** MONSTER
2180 DATA_85,85,106,106,111,111,108,108,
108,108,111,111,106,106,85,85,57,57,249,
249,169,169,85,85
2190 DATA_85,85,169,169,249,249,57,57
2200 DATA_170,170,191,191,176,176,177,17
7,177,177,176,176,191,191,170,170,78,78,
14,14,254,254,170,170
2210 DATA_170,170,254,254,14,14,78,78
2220 DATA_255,255,192,192,197,197,198,19
8,198,198,197,197,192,192,255,255,147,14
7,83,83,3,3,255,255
2230 DATA_255,255,3,3,83,83,147,147
2240 DATA_0,0,21,21,26,26,27,27,27,27,26
,26,21,21,0,0,228,228,164,164,84,84,0,0,
0,0,84,84,164,164,228,228
2250 REM ***** CURSOR
2260 DATA_3,3,15,15,63,63,255,255,255,25
5,63,63,15,15,3,3,255,255,252,252,240,24
0,192,192,192,192,240,240,252
2270 DATA_252,255,255
2280 DATA_168,168,160,160,128,128,0,0,0,
0,128,128,160,160,168,168,0,0,2,2,10,10,
42,42,42,42,10,10,2,2,0,0
2290 REM ***** BUCHSTABEN
2300 DATA_168,136,136,136,136,136,168,0,
168,136,136,168,128,128,128,0,168,32,32,
32,32,32,32,0,32,32,32,32,32
2310 DATA_32,32,0,162,162,162,138,138,13
8,138,0,168,128,128,168,8,8,168,0,168,12
8,128,168,128,128,168,0
2320 DATA_128,128,128,128,128,128,168,0,
168,128,128,128,128,128,168,0
2330 REM ***** SYMBOLE
2340 DATA_2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,15,15,
63,252,128,128,128,240,240,240,192,0,128
,128,128,128,128,128,120,120
2350 DATA_0,0,128,64,163,147,161,129,197
,5,69,133,64,160,164,218,80,80,82,81,2,2
,185,155,255,255,255,255,252
2360 DATA_252,84,84,0,0,0,0,5,13,13,21
,21,21,85,85,85,255,255,215,215,87,95,95
,92,252,240,192,192,192,192,192
2370 DATA_213,213,213,170,168,168,168,16
8,170,168,160,160,160,168,170,170,17
0,0,40,40,168,168,168,168,168
2380 DATA_0,168,168,168,168,168,168,168,

```

40

```

2390 REM ***** SUBROUTINES
2400 DATA_104,104,162,0,160,0,232,200,19
2,181,240,12,224,19,240,10,104,157,52,15
3,72,76,6,6,104,96,162,0,136
2410 DATA_24,173,18,6,105,20,141,18,6,17
3,19,6,105,0,141,19,6,76,6,6
2420 DATA_104,162,0,160,0,232,224,19,240
,14,200,192,181,240,8,169,0,157,33,153,7
6,69,6,96,24,162,0,173,82,6,105
2430 DATA_20,141,82,6,173,83,6,105,0,141
,83,6,76,69,6
2440 DATA_104,162,0,232,224,240,240,16,1
89,88,152,157,232,128,201,8,208,241,238,
47,117,76,117,6,96
2450 DATA_104,162,0,232,224,241,240,9,18
9,231,128,157,87,152,76,167,6,96
2460 REM ***** 1984 BY JAN KOPROWSK
I
2470 DATA_160,160,160,32,32,32,32,0,168,
136,136,168,8,8,8,0,168,136,136,168,136,
136,168,0,128,128,136,168,8,8,8,0
2480 DATA_160,136,136,160,136,136,168,0,
136,136,136,168,32,32,32,0,168,8,8,8,168
,136,168,0,168,136,136,168,136
2490 DATA_136,136,0,136,136,160,160,160,
136,136,0,168,136,136,160,160,136,136,0,
136,136,136,136,168,168,32,0
2500 REM ***** PFEIL
2510 DATA_0,1,1,9,9,25,25,153,153,25,25,
9,9,1,1,0,153,153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,153,153
2520 REM ***** FARBKLECKSE
2530 DATA_0,20,85,85,5,0,0,10,42,2,0,60,
63,255,255,60,170,170,32,0,192,240,240,0
,0,0,64,80,64,0,160,170
3000 RESTORE 2000:FOR I=0 TO 31:READ A:P
OKE 35320+I,A:POKE 36344+I,A:POKE 37368+
I,A:POKE 38392+I,A:NEXT I
3010 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 34848+I,A
:POKE 35872+I,A:POKE 36896+I,A:POKE 3792
0+I,A:NEXT I
3020 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35024+I,A
:POKE 36048+I,A:POKE 37072+I,A:POKE 3809
6+I,A:NEXT I
3030 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35288+I,A
:NEXT I
3032 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 36312+I,A
:NEXT I
3034 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 37336+I,A
:NEXT I
3036 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 38360+I,A
:NEXT I
3038 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 34816+I,A
:POKE 35840+I,A:POKE 36864+I,A:POKE 3788
8+I,A:NEXT I
3040 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 34880+I,A
:NEXT I
3050 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35904+I,A
:NEXT I
3060 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 36928+I,A
:NEXT I
3070 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 37952+I,A
:NEXT I
3080 FOR I=0 TO 15:READ A:POKE 34912+2*I
,A:POKE 34913+2*I,A:NEXT I
3090 FOR I=0 TO 15:READ A:POKE 35936+2*I
,A:POKE 35937+2*I,A:NEXT I
3100 FOR I=0 TO 15:READ A:POKE 36960+2*I

```



```
,A:POKE 36961+2*I,A:NEXT I
3110 FOR I=0 TO 15:READ A:POKE 37984+2*I
,A:POKE 37985+2*I,A:NEXT I
3120 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35352+I,A
:NEXT I
3130 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 36376+I,A
:NEXT I
3140 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 37400+I,A
:NEXT I
3150 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 38424+I,A
:NEXT I
3160 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35544+I,A
:POKE 36568+I,A:NEXT I
3170 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 37592+I,A
:POKE 38616+I,A:NEXT I
3180 FOR I=0 TO 71:READ A:POKE 35576+I,A
:POKE 36600+I,A:POKE 37624+I,A:POKE 3864
8+I,A:NEXT I
3190 FOR I=0 TO 127:READ A:POKE 35384+I,
A:POKE 36408+I,A:POKE 37432+I,A:POKE 384
56+I,A:NEXT I
3200 FOR I=0 TO 48:READ A:POKE 1536+I,A:
NEXT I
3210 FOR I=0 TO 45:READ A:POKE 1600+I,A:
NEXT I
3230 FOR I=0 TO 24:READ A:POKE 1650+I,A:
NEXT I
3240 FOR I=0 TO 17:READ A:POKE 1700+I,A:
NEXT I
3250 FOR I=0 TO 87:READ A:POKE 35648+I,A
:POKE 36672+I,A:POKE 37696+I,A:POKE 3872
0+I,A:NEXT I
3260 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35512+I,A
:POKE 36536+I,A:POKE 37560+I,A:POKE 3050
4+I,A:NEXT I
3270 FOR I=0 TO 31:READ A:POKE 35776+I,A
:POKE 36800+I,A:POKE 37824+I,A:POKE 3884
8+I,A:NEXT I
3340 I=0
3350 TRAP 3360:READ A:POKE 30000+I,A:I=I
+1:GOTO 3350
3360 RETURN
4000 DATA 104,169,0,141,14,156,141,16,15
6,141,17,156,141,19,156,141,21,156,141,2
4,156,169,64,141,142,119
4010 DATA 169,156,141,143,119,173,15,156
,201,1,240,26,173,44,117,201,1,240,125,1
73,120,2,201,13,240
4020 DATA 15,201,14,240,21,201,11,240,27
,201,7,240,33,76,224,117,24,173,18,156,1
05,20,170,76,155
4030 DATA 117,56,173,18,156,233,20,170,7
6,155,117,56,173,18,156,233,1,170,76,155
,117,24,173,18,156
4040 DATA 105,1,170,76,155,117,189,88,15
2,201,4,240,62,201,12,240,58,201,63,240,
54,201,8,240,25
4050 DATA 201,67,240,32,173,18,156,168,1
69,0,153,88,152,169,59,157,88,152,138,14
1,18,156,76,224,117
4060 DATA 169,1,141,21,156,206,47,117,76
,178,117,169,1,141,15,156,76,224,117,174
,43,117,76,155,117
4070 DATA 173,20,156,24,105,4,201,152,24
0,3,76,239,117,169,136,141,20,156,141,24
4,2,173,29,156,201
4080 DATA 1,240,79,162,239,202,224,0,240
,117,189,88,152,201,4,240,11,201,8,240,7
,201,67,240,100
```

## Listing 1 zu »Dash« (Fortsetzung)

```
4090 DATA 76,254,117,24,138,105,20,168,1
85,88,152,201,0,240,19,201,4,240,41,201,
8,240,37,201,12
4100 DATA 240,33,201,63,240,29,76,254,11
7,24,189,88,152,105,1,153,88,152,169,0,1
57,88,152,76,254
4110 DATA 117,76,254,117,76,254,117,76,1
21,118,202,189,88,152,232,201,0,208,37,1
36,185,88,152,200,201
4120 DATA 0,208,28,24,189,88,152,105,1,2
02,157,88,152,232,169,0,157,88,152,76,25
4,117,76,161,118
4130 DATA 76,135,119,76,12,119,232,189,8
8,152,202,201,0,208,195,200,185,88,152,1
36,201,0,208,183,24
4140 DATA 189,88,152,105,1,232,157,88,15
2,202,169,0,157,88,152,76,254,117,162,0,
232,224,240,240,100
4150 DATA 189,88,152,201,5,240,19,201,9,
240,15,201,68,240,3,76,163,118,169,67,15
7,88,152,76,163
4160 DATA 118,56,189,88,152,233,1,157,88
,152,24,138,105,20,168,185,88,152,201,0,
240,204,201,5,240
4170 DATA 200,201,9,240,196,201,59,240,2
3,189,88,152,201,8,240,8,169,1,141,14,15
6,76,163,118,169
4180 DATA 1,141,19,156,76,163,118,173,12
0,2,201,13,240,17,201,11,240,21,201,7,24
0,21,76,60,119
4190 DATA 76,68,119,76,163,118,24,152,10
5,20,168,76,34,119,136,76,34,119,200,76,
34,119,185,88,152
4200 DATA 201,0,240,230,201,8,240,226,20
1,26,240,222,201,5,240,218,201,9,240,214
,76,60,119,169,1
4210 DATA 141,15,156,76,15,119,162,0,160
,0,189,88,152,141,17,156,76,100,119,238,
16,156,173,16,156
4220 DATA 201,20,240,54,232,200,224,240,
240,76,76,72,119,32,138,119,24,152,105,4
0,168,238,17,156,32
4230 DATA 138,119,200,238,17,156,32,138,
119,56,152,233,40,168,238,17,156,32,138,
119,76,81,119,76,5
4240 DATA 120,173,17,156,153,192,163,96,
24,173,142,119,105,80,141,142,119,173,14
3,119,105,0,141,143,119
4250 DATA 160,0,169,0,141,16,156,232,76,
72,119,173,29,156,201,1,240,80,76,123,12
0,172,10,156,32
4260 DATA 236,119,200,32,236,119,24,152,
105,20,168,32,236,119,136,32,236,119,136
,32,236,119,56,152,233
4270 DATA 20,168,32,236,119,56,152,233,2
0,168,32,236,119,200,32,236,119,200,32,2
36,119,76,174,120,185
4280 DATA 88,152,201,63,240,17,201,67,24
0,13,201,4,240,9,201,8,240,5,169,0,153,8
8,152,96,138
4290 DATA 168,173,22,156,201,1,240,12,20
1,2,240,16,201,3,240,8,201,4,240,16,202,
76,53,120,232
4300 DATA 76,53,120,24,138,105,20,170,76
,53,120,56,138,233,20,170,76,53,120,76,1
83,119,189,88,152
4310 DATA 201,59,240,40,201,0,240,21,152
,170,238,24,156,173,24,156,201,2,240,44,
173,23,156,141,22
```



### Listing 1 zu »Dash« (Schluß)

[illegible]



```

__";PEEK(HLD)+256*PEEK(HHI):SETCOLOR 3,1
0,4:POKE 559,SS
1100 A=136:RESTORE 1220:D=0
1110 Z=0:READ TT,L:S1=10:S=0:IF TT=0 THE
N S1=0
1115 IF L>1 THEN S=S1/L
1117 Q1=5
1120 FOR Q=1 TO 5-Q1:NEXT Q:S1=S1-S:SOUN
D 2,TT,10,S1:SOUND 3,TT+1,10,S1
1130 Q1=0:T=T+1:IF T=9 THEN T=1
1140 IF T=3 OR T=7 THEN SOUND 0,1,8,10:F
OR P=1 TO 10:NEXT P:D=6
1145 SOUND 0,T(T),10,5
1150 IF PEEK(53279)=6 THEN FOR OFF=0 TO
3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT OFF:MUS=0:GOTO 20
00
1155 A=A+4:IF A=152 THEN A=136
1157 POKE 756,A
1160 IF PEEK(53279)=3 THEN FOR OFF=0 TO
3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT OFF:GOTO 1260
1170 FOR P=1 TO 12-D:IF P=10-D THEN SOUN
D 1,10,8,1
1180 NEXT P
1190 SOUND 1,0,0,0:D=0:SOUND 0,0,0,0
1195 A=A+4:IF A=152 THEN A=136
1197 POKE 756,A
1200 W=W+1:IF W=240 THEN POKE 29996,1:MU
=1:GOTO 2000
1205 Z=Z+1:IF Z=L THEN 1110
1210 GOTO 1120
1220 DATA 0,32,91,10,96,2,100,2,96,2,136
,3,163,10,0,3,91,10,96,2,108,2,96,2,136,
3,163,10,0,3,91,2,96,2,108,2
1230 DATA 121,2,108,2,128,1,163,5,91,2,9
6,2,108,2,121,1,108,5,0,4,91,2,96,2,108,
2,121,2,108,2,128,1,163,5,163,2
1240 DATA 137,2,163,2,163,6,0,4,91,10,96
,2,108,2,96,2,136,3,163,4,136,2,121,2,12
1,1,136,1,163,3,91,10,96,2
1250 DATA 108,2,96,2,136,3,163,4,136,2,1
21,3,121,1,136,1,217,1,163,10,0,10
1255 REM #####DISPLAY LIST AUFBAUEN
1260 POKE 559,0:POKE DL,68:POKE DL+27,4:
POKE DL+29,4:POKE DL+25,4
1290 DATA 95,96,97,98,95,99,100,101,102,
101,103,97
1300 RESTORE 1290:FOR I=34042 TO 34047:R
EAD A:POKE I,A:NEXT I:FOR I=34060 TO 340
65:READ A:POKE I,A:NEXT I
1310 FOR I=0 TO 19:POKE 39000+I,63:POKE
39220+I,63:NEXT I:FOR I=0 TO 11:POKE 390
00+I*20,63:POKE 39019+I*20,63
1320 NEXT I
1330 POKE 756,148:POKE 708,FAR(1):POKE 7
09,FAR(2):POKE 710,FAR(3):POKE 712,FAR(5
)
1340 FOR X=1 TO 18:FOR Y=1 TO 10:POKE 39
000+X+Y*20,0:NEXT Y:NEXT X
1350 POKE 34012,71:POKE 34052,72:POKE 34
053,73:POKE 34013,74:BEFEHL=1
1360 CHAR=2:CHAR1=4:POKE 34030,4:POKE 34
070,5:POKE 34071,6:POKE 34031,7:GOTO 414
0
1997 REM #####
1998 REM # PLAY GAME #
1999 REM #####
2000 POKE 559,0:POKE DL,70:POKE DL+27,4:
POKE DL+29,4

```

## Listing 1 zu »Dash« (Fortsetzung)

```

2010 POKE DL+25,4
2040 IF MU=1 THEN GOSUB 2400:GOTO 2060
2050 SETCOLOR 3,10,4:GOTO 2250
2055 GOTO 2255
2060 POKE 39965,0:POKE 39951,0
2080 POKE 29999,0:U=USR(1650):POKE 19,24
6:POKE 20,0:POKE 39954,PKX+PKY*20:POKE 8
8,208:POKE 89,132
2090 IF MU=1 THEN POKE 29995,PEEK(39954)
:POSITION 0,0:?"demostration":G0
TO 2410
2100 POSITION 0,0:?"scoretime"
2110 POKE M,INT(RND(0)*4)+1:U=USR(30000)
2120 IF PEEK(39957)=1 THEN SC=SC+20
2130 ON PEEK(M2)+1 GOTO 2140,2160,2450
2140 POSITION 4,0:?"SC:POSITION 18,0:?" 2
56-PEEK(19):?"_
2150 GOTO 2110
2160 FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT
OFF:LEBEN=LEBEN-1:POSITION 0,0:?"lebe
men":LEBEN;"lebemen":SC=ASC
2170 LAUT=14:POKE 88,64:POKE 89,156
2180 TRAP 2200:SOUND 0,200,8,LAUT
2190 LAUT=LAUT-0.5
2200 POKE M,INT(RND(0)*4)+1:U=USR(30000)
2210 FOR P=1 TO 10:NEXT P:IF STRIG(0)=1
THEN 2180
2215 FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT
OFF
2220 FOR I=1 TO 24:POSITION 0,0:?"(ESC
SHIFT DEL)":SOUND 0,100-2*I,10,8:FOR P=1
TO 5:NEXT P:NEXT I
2230 SOUND 0,0,0,0:IF LEBEN>0 THEN 2055
2235 IF SC>PEEK(HLD)+256*PEEK(HHI) THEN
HI=INT(SC/256):LO=SC-256*HI:POKE HLD,LO:
POKE HHI,HI
2240 GRAPHICS 2+16:SETCOLOR 4,0,8:SETCOL
OR 3,2:POSITION 5,5:?"#6:"game over":F
OR P=1 TO 500:NEXT P:RUN
2250 LEV=LEV+1:IF LEV=6 THEN LEV=1
2255 POKE 559,0:FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF
,0,0,0:NEXT OFF:POKE 39965,1:POKE 39951,
1:POKE 29999,1
2260 POKE 82,0:POKE 88,88:POKE 89,152:PO
SITION 0,0:GOSUB 8000:RETURN
2265 POKE 756,148:POKE 708,C1(LEV):POKE
709,C2(LEV):POKE 710,C3(LEV):POKE 712,C4
(LEV)
2270 POKE 88,208:POKE 89,132:POSITION 0,
0:?"level":LEV;"level
":POKE 39965,1:POKE 559,34
2280 FOR P=1 TO 15:U=USR(30000):FOR I=1
TO 5:NEXT I:NEXT P:GOTO 2060
2400 POKE 82,0:POKE 88,88:POKE 89,152:PO
SITION 0,0:GOSUB 8000:RETURN
2410 POKE 559,34:FOR P=1 TO 20:U=USR(300
00):FOR I=1 TO 5:NEXT I:NEXT P:I=0:GOTO
2500
2420 FOR P=1 TO 20:U=USR(30000):FOR I=1
TO 5:NEXT I:NEXT P:RUN
2450 FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT
OFF:POSITION 0,0:?"BONUS":POKE
29996,1:ZB=256-PEEK(19)
2455 POKE 29995,PEEK(39954):FOR P=1 TO 1
0:U=USR(30000):FOR I=1 TO 5:NEXT I:NEXT
P
2460 ZB=ZB-1:IF ZB<0 THEN POKE 29996,0:S

```



## LISTING DES MONATS

```

C=SC+BONUS:BONUS=0:GOTO 2250
2470 BONUS=BONUS+50:POSITION 6,0: BONUS
:POSITION 18,0: ZB;"_":RESTORE 2490:FOR
I=1 TO 3:READ F
2480 FOR P=14 TO 0 STEP -1:SOUND 0,F,10,
F:NEXT P:U=USR(30000):NEXT I:FOR P=1 TO
3:L=USR(30000):FOR I=1 TO 5
2485 NEXT I:NEXT P:GOTO 2460
2490 DATA 108,182,136
2499 REM #####DEMO
2500 U=USR(30000):I=I+1:POKE 39954,PEEK(
29995):IF I=145 THEN 2420
2510 IF DE$(I,I)="L" THEN POKE 29995,PEE
K(29995)-1:GOTO 2550
2520 IF DE$(I,I)="R" THEN POKE 29995,PEE
K(29995)+1:GOTO 2550
2530 IF DE$(I,I)="O" THEN POKE 29995,PEE
K(29995)-20:GOTO 2550
2540 IF DE$(I,I)="U" THEN POKE 29995,PEE
K(29995)+20
2550 FOR P=1 TO 5:NEXT P:GOTO 2500
3997 REM #####
3998 REM # CREATE GAME #
3999 REM #####
4000 LAUT=16:I=0
4010 POKE M,INT(RND(0)*4)+1:U=USR(30000)
4020 ON PEEK(M2)+1 GOTO 4010,4040,4130
4030 GOTO 4010
4040 I=I+1:TRAP 4050:SOUND 3,100,8,LAUT
4050 POKE M,INT(RND(0)*4.0000008)+1:U=US
R(30000)
4060 IF I/2=INT(I/2) THEN LAUT=LAUT-2
4070 SOUND 2,0,0,0:IF PEEK(39950)=1 THEN
SOUND 2,100,8,10
4080 SOUND 0,0,0,0:SOUND 1,0,0,0:IF PEEK
(39957)=1 THEN SOUND 0,60,10,10:SOUND 1,
60,8,10
4090 IF STRIG(0)=1 THEN 4040
4100 FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT
OFF
4110 FOR I=1 TO 24:POSITION 0,0: "ESC
SHIFT DEL":SOUND 0,100-2*I,10,8:FOR P=1
TO 7:NEXT P:NEXT I:SOUND 0,0,0,0
4120 IF BUILD=1 THEN GOTO 4140
4130 FOR OFF=0 TO 3:SOUND OFF,0,0,0:NEXT
OFF
4135 REM #####STICK BEWEGEN,EDIT
4140 POKE 39965,1:POKE 39951,1:X=10:Y=2:
C1=PEEK(39000+X+Y*20):X1=10:Y1=2:C=C1:PO
KE 39000+X+Y*20,91:BUILD=1
4150 IF BILDSCHUTZ=1 THEN U=USR(1700):C1
=PEEK(SR+X+Y*20):C=C1:POKE SR+X+Y*20,91
4160 POKE 559,SS:POKE 39000,63
4170 S=STICK(0):IF S=15 THEN 4230
4180 X=X+(S=7)-(S=11):Y=Y+(S=13)-(S=14):
X=X+(X=0)-(X=19):Y=Y+(Y=0)-(Y=11)
4190 IF X=X1 AND Y=Y1 THEN 4230
4200 C=PEEK(39000+X+Y*20)
4210 POKE 39000+X+Y*20,91
4220 POKE 39000+X1+Y1*20,C1
4230 U=USR(30000)
4240 X1=X:Y1=Y:C1=C
4250 T=PEEK(53279)
4260 IF STRIG(0)=0 THEN C=CHAR1:C1=CHAR1
:IF CHAR1=59 THEN PKX=X:PKY=Y
4270 IF T=3 THEN GOSUB 4310
4280 IF T=6 THEN ON BEFEHL GOTO 4400,441
0,4420,4440,4450,4460
4290 IF T=5 THEN GOSUB 4560
4300 GOTO 4170
4305 REM #####OPTION-SYMBOL DRUCKEN
4310 BEFEHL=BEFEHL+1:IF BEFEHL=7 THEN BE
FEHL=1
4320 IF BEFEHL=6 THEN POKE 34012,120:POK
E 34052,121:POKE 34053,122:POKE 34013,12
3:RETURN
4330 POKE 34012,71+(BEFEHL-1)*4:POKE 340
52,72+(BEFEHL-1)*4:POKE 34053,73+(BEFEHL
-1)*4:POKE 34013,74+(BEFEHL-1)*4
4340 RETURN
4395 REM #####BEFEHL AUSFUEHREN
4400 POKE 1554,108:POKE 1555,152:U=USR(1
536,CHAR1):C=CHAR1:C1=C:POKE 39000+X+Y*2
0,91:GOTO 4170
4410 POKE 1618,108:POKE 1619,152:U=USR(1
600):C=0:C1=0:POKE 39000+X+Y*20,91:GOTO
4170
4420 IF PKX=0 AND PKY=0 THEN 4290
4425 POKE 39965,0:POKE 39951,0:POKE 3995
4,PKX+PKY*20:SOUND 0,0,0,0:POKE 39000+X+
Y*20,C:POKE 19,0:POKE 20,0
4430 POKE 29999,0:U=USR(1650):BILDSCHUTZ
=1:POKE 19,245:POKE 20,0:SOUND 0,0,0,0:G
OTO 4000
4440 POKE 39000+X+Y*20,C:U=USR(1650):GOT
O 4570
4450 RUN
4455 REM #####COLOR AENDERN
4460 POKE 88,32:POKE 89,133:COL=1
4470 IF PEEK(53279)=5 THEN COL=COL+1:IF
COL=6 THEN COL=1
4475 IF COL=4 THEN COL=5
4480 S=STICK(0):U=USR(30000)
4490 FAR(COL)=FAR(COL)-2*(S=11)+2*(S=7):
FAR(COL)=FAR(COL)-2*(FAR(COL)>256)+2*(F
AR(COL)<0)
4500 POKE 707+COL,FAR(COL)
4510 IF PEEK(53279)=3 THEN FOR I=1 TO 5:
FAR1(I)=FAR(I):NEXT I:GOTO 4550
4520 IF STRIG(0)=0 THEN FAR(COL)=FAR1(CO
L)
4530 POSITION 0,0: "register";COL;"_""
;PEEK(707+COL);""
4540 GOTO 4470
4550 POSITION 0,0: "#####
_""":POKE 88,64:POKE 89,156:GOTO 4170
4555 REM #####SELECT-SYMBOL AENDERN
4560 CHAR=CHAR+1:IF CHAR=9 THEN CHAR=1
4570 IF CHAR=5 THEN CHAR1=26:POKE 34030,
26:POKE 34070,27:POKE 34071,28:POKE 3403
1,29:RETURN
4580 IF CHAR>5 THEN CHAR1=59+(CHAR-6)*4:
POKE 34030,59+(CHAR-6)*4:POKE 34070,60+(
CHAR-6)*4:GOTO 4600
4590 CHAR1=(CHAR-1)*4:POKE 34030,(CHAR-1
)*4:POKE 34070,1+(CHAR-1)*4:POKE 34071,2
+(CHAR-1)*4
4595 POKE 34031,3+(CHAR-1)*4:RETURN
4600 POKE 34071,61+(CHAR-6)*4:POKE 34031
,62+(CHAR-6)*4:RETURN
4665 REM #####DISK
4670 GRAPHICS 0:POKE 752,1:SETCOLOR 2,0,
0:A=19:DISK$="D1:_____":AA=3:BEF=1
4680 ? "ESC CTL <":POSITION 17,17: "ESC
CTL >{CTL R}{CTL E}{ESC CTL =}{ESC CTL
+}{ESC CTL +}{ESC CTL +}{SHIFT =}{SHIFT

```



[illegible]

## THE HAPPIEST COMPUTER 67



# Kein Kavaliersdelikt

**Ein aus der amerikanischen Computer-Zeitschrift »Compute« abgetipptes Programm stahl sich in der Ausgabe 12/84 unter unsere Listings: Das Atari-Programm »Goldrausch« ist die fast unveränderte Kopie von »Gold Rush«.**

Wir machten schon einmal in Happy-Computer deutlich, was wir von dieser Art »Schöpfung« halten: nämlich nichts. Da versucht jemand ohne eigene Arbeit auf die schnelle Kohle zu machen, setzt sich hin und pinselt das Werk eines anderen ab. Wohlgermerkt, dieser andere ist kein professioneller Programmierer, der für sein Programm unmäßig viel Geld verlangt, dem gegenüber man den Robin Hood spielen könnte, sondern nur ein Computerfreak, dessen Programm die Leser der Zeitschrift »Compute« ohnehin ohne besondere Kosten abtippen, kopieren und verschenken dürfen. Und der Kopierer ist deshalb kein harmloser Freak, der anderen ein unerreichbares Programm selbstlos zugänglich machen will. Er bietet es im Gegenteil einer Zeitschrift gegen Geld an und setzt seinen Namen an Stelle des ursprünglichen als Autorennamen ein.

Wem schadet das? Sicher dem eigentlichen Programmator. Besonders bei einem guten Programm ist mit der Veröffentlichung ein gewisser Ruf für den Autor verbunden. Auch wenn man diesen Faktor nicht in Mark und Pfennig ausdrücken kann, ist er für viele Hobby-Programmierer der wichtigste Lohn für die vielen Stunden Tüfteln und Tippen. Und der wird hier einfach geklaut. Mehr noch. In vielen solchen Fällen ist hinterher nicht mehr eindeutig erkennbar, wer von wem abgeschrieben hat. Der tatsächliche Autor gerät also noch zusätzlich unter Verdacht.

Gedankenlosigkeit kann ja wohl kaum Ursache der Namensfälschung sein. Dabei wäre es ein faires und legitimes Vorgehen, bei adaptierten Programmen fremder Autoren (zum Beispiel, wenn englische Texte in einem Programm eingedeutscht wurden) den Autorennamen um den eigenen zu ergänzen. Baut man Routinen fremder Autoren in eigene Programme ein, sollte man so viel Selbstachtung besitzen, daß man auf die Anleihe durch Nennung der Programnteile und der dazugehö-

renden Autoren im Programmkopf hinweist. Solche Anleihen sind durchaus zulässig, wenn die Vorlagen als Listings veröffentlicht und jedermann zugänglich gemacht wurden. Mit dieser Methode vermeidet man auch, selbst in das Zwielficht eines Fälschers zu geraten. Nur schlechte Programmierer haben es nötig sich im Geheimen mit fremden Federn zu schmücken.

Warum also das Theaterspiel? Natürlich wird eine Zeitschrift keine Druckseiten für Programme verschwenden und dafür auch noch Honorare zahlen, wenn diese zu 99 Prozent abgekupfert sind und lediglich mit ein paar geänderten Texten und einigen neuen Variablenamen versehen wurden. Um genau das leicht verdiente Honorar (und sonst nichts) geht es den Betreffenden aber.

Wohlgermerkt: Wir haben nichts gegen Programme, die durch eine umfassende Bearbeitung einer neuen Benutzergruppe zugänglich gemacht wurden. Das kann eine achtenswerte Eigenleistung darstellen, die eine Veröffentlichung und Honorierung rechtfertigt. Aber nur, wenn der Name des ursprünglichen Autors mit genannt wird!

Wer wird noch geschädigt? Viele unserer Leser! Daß zahlreiche Leser neben deutschen Computer-Zeitschriften auch regelmäßig amerikanische und englische Zeitschriften lesen, beweisen die vielen Zuschriften, die uns auf das Original-Programm in »Compute« hinwiesen. Diese Leser hätten auf den Seiten des abgekupferten Programms ein anderes, für sie neues, vorfinden können.

Warum wir hier für diesen unerfreulichen Vorfall noch einmal Platz verschwenden? Jeder »Kupferkünstler« soll wissen, daß er die öffentliche Damage riskiert, wenn er auf Kosten anderer besonders »clever« sein will. Vielleicht wächst dann wieder die Fairneß in der Szene.

(lg)

**CQ — CQ — CQ**

Amateurfunk verbindet Kontinente und Völker. Kaum ein anderes Hobby ist technisch so anspruchsvoll. Zwei gute Gründe für Com-

puter-Freunde, sich damit zu beschäftigen. Happy-Computer will dabei helfen. Wir suchen Artikel und Bauanleitungen zu Hard- und Softwa-

re, mit deren Hilfe man auf Heimcomputern funkierschreiben (RTTY) und morse (CW) kann.

Einsendungen bitte an:

Markt & Technik Verlag AG  
Redaktion Happy-Computer  
zu Händen Herrn Larg  
(DG3MBU)

Hans-Pinsel-Straße 2  
8013 Haar bei München



## Kalte Zeiten

Die Kälte macht den Tieren ganz schön zu schaffen. Halb erfroren fallen die Tauben vom Himmel des »Wintry-Screen«. Zeigen Sie Ihre Hilfsbereitschaft und holen Sie mit dem Commodore 64 die Tauben in Haus.

In einer strengen Winternacht sollen Sie einem Mann helfen, die vor Kälte erstarrten Tauben zum Auftauen ins Haus zu bringen. Zwischen dem Haus und einem Mast ist ein Seil gespannt, an dem ein Eimer hängt. Diesen Eimer steuern Sie mit dem Joystick genau unter ein Tier und fangen es auf. Sind mehr als drei Tauben danebengefallen, haben Sie sich als Helfer nicht bewährt und das Spiel bricht ab. Da nur drei Tauben in den Korb passen, muß er links im Haus geleert werden, sonst reißt er von der Leine und das Spiel ist zu Ende. In der nächsten Stufe wird es noch schwerer, die Tauben aufzufangen, aber der High-Score wirkt.

### Wichtige Hinweise zum Listing

Das Maschinenprogramm zum »Wintry-Screen« besteht eigentlich aus zirka 12 000 DATAs. Mit dem folgenden System wurden sie auf 3233 DATAs gekürzt: Ein Wert wird nicht sofort eingelesen, sondern erst zwischengespeichert. Beim nächsten Wert wird zunächst überprüft, ob er kleiner Null ist. Wenn nicht, wird das erste DATA gelesen. Ist der Wert kleiner Null, wird das erste DATA so oft hintereinander gelesen, wie der absolute Wert des negativen DATA beträgt. Lauten zwei DATAs zum Beispiel »12,-100«, so kommt die Zahl 12 hundertmal hintereinander im Maschinenprogramm vor.

Nach dem Start des Programms werden die Daten in den oberen Bereich des Basic-Speichers geladen. Das dauert etwa drei Minuten. Danach fragt das Programm, ob das Listing auf Diskette oder Kassette gespeichert werden soll. Das entsprechende Gerät muß natürlich vorher angeschlossen werden. Eine Maschinenroutine verschiebt das Programm nach unten und setzt die Zeiger so, daß das Listing als Basic-Programm gespeichert wird.

(Oliver Hamann/wg)

### Variablenliste

- M = Summe aller DATAs der DATA-Zeilen
- S = Anfangsadresse für die DATAs des Maschinenprogramms
- I = Anzahl der bearbeiteten DATAs der DATA-Zeilen
- B = Aktuelle Zahl
- A = Aktuelle Zahl
- D\$ = Diskette oder Kassette
- S\$ = SAVE-Befehl

```

1 DATA 169,192,133,95,169,111,133,96,169,0,133,
  90,169,160,133,91,169,65 <253>
2 DATA 133,88,160,56,132,85,133,45,132,46,32,
  171,167,93,11,8,10,0,108,00 <016>
3 DATA 48,54,49,0,-3,169,22,133,88,167,123,133,
  89,169,65,133,90,169,56,133 <151>
4 DATA 91,169,43,133,95,169,8,133,96,32,171,163,
  76,159,127,0,-2585,3,-5 <249>
5 DATA 15,15,3,255,-7,252,240,192,0,-3,192,192,
  0,-296,15,-4,12,12,0,0,255 <017>
6 DATA 63,15,-4,63,63,192,240,-5,192,192,0,-276,
  5,85,-3,0,0,5,85,-5,0,80 <237>
7 DATA 85,-6,0,-3,80,85,-4,63,255,255,252,252,
  92,85,65,2,-7,80,0,-272,85,-48 <206>
8 DATA 0,80,85,-6,0,-3,80,85,-4,0,-5,80,85,85,0,
  -7,80,0,-217,60,255,-5,0,-16 <157>
9 DATA 85,170,255,170,-4,255,85,170,255,170,-4,
  255,85,170,255,170,-4,255 <026>
10 DATA 85,170,255,170,-4,255,85,170,255,170,-4,
  255,85,186,250,186,-4,250 <031>
11 DATA 85,0,-5,255,0,85,0,-5,255,0,85,1,1,2,10,
  10,254,12,85,64,64,191,160,160 <227>
12 DATA 151,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,
  85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85 <118>
13 DATA 0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,
  0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4 <153>
14 DATA 85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,
  0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0 <002>
15 DATA 85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,
  85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4 <052>
16 DATA 85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,
  0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0 <004>
17 DATA 85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4,
  85,0,0,85,0,-4,85,0,0,85,0,-4 <054>
18 DATA 85,0,0,85,0,255,-3,107,170,170,107,255,
  0,-16,170,-4,255,170,-3,255,255 <240>
19 DATA 240,-5,255,-3,15,-5,255,170,-4,255,170,
  -7,255,170,-3,186,-4,250 <150>
20 DATA 166,-3,0,-5,192,60,2,0,-5,168,160,170,
  12,-9,0,-224,255,-8,0,-16 <138>
21 DATA 170,255,170,-4,255,170,255,240,-5,255,
  -3,15,5,255,255,170,255,170,-4 <206>
22 DATA 255,170,170,255,170,-4,255,170,186,250,
  186,-4,250,186,1,-3,0,-3 <167>
23 DATA 2,2,67,85,80,64,16,168,170,170,12,76,60,
  15,14,10,10,2,0,-3,192,176 <063>
24 DATA 160,160,128,0,-175,48,0,-40,255,-8,0,
  -16,170,-3,255,170,-7,255,170,-7 <188>
25 DATA 255,170,-7,255,170,-7,255,170,-4,186,-3,
  250,186,-4,2,-8,170,171 <171>
26 DATA 170,170,171,170,-3,2,-8,128,-8,0,-159,3,
  0,-3,3,15,63,255,255,116 <202>
27 DATA 252,-3,255,-4,0,-5,192,240,252,0,-32,
  255,-8,0,-16,255,170,-4,255 <193>
28 DATA 170,170,255,170,-4,255,170,170,255,170,
  -4,255,170,-70,255,170,-4 <230>
29 DATA 255,170,170,255,170,-4,255,170,170,250,
  186,-4,255,-70,170,0,-4,174 <073>
30 DATA 254,174,174,84,84,255,255,170,170,128,
  128,2,-4,170,170,0,0,128,-6 <035>
31 DATA 0,-154,3,0,-7,195,15,-4,63,63,255,-9,
  252,255,192,240,240,252,252 <225>
32 DATA 243,0,-32,255,-8,0,-16,170,170,255,170,
  -4,255,170,-70,255,170,-4 <181>
33 DATA 255,-3,240,-5,255,-3,60,-5,255,-3,15,-5,
  255,170,170,255,170,-4,255 <053>
34 DATA 174,174,254,174,-4,254,128,-3,0,-168,3,
  15,12,0,-5,255,255,15,15 <187>
35 DATA 63,63,255,-12,252,252,255,-4,192,240,0,

```

Listing zu »Wintry Screen«



## Listing zu »Wintry Screen« (Fortsetzung)

```

-4,240,252,0,-24,255,-8,0,-16          <145>
36 DATA 170,-4,255,170,-7,255,170,-3,255,240,-5,
255,-3,60,-5,255,-3,15,-5              <000>
37 DATA 255,255,170,-4,255,170,-3,174,-4,254,
174,-3,128,-8,0,-168,3,3,15,15        <115>
38 DATA 63,60,48,0,255,-4,15,63,63,255,-9,252,
255,-7,252,0,0,240,240,252,252        <171>
39 DATA 255,0,-24,255, 0,0,-6,170,255,170,-4,
255,170,170,255,170,-4,255          <228>
40 DATA 170,170,255,170,-4,255,170,170,255,170,
-4,255,170,170,255,170,-4          <242>
41 DATA 255,170,-70,255,170,-4,255,170,174,254,
174,-4,254,174,128,-8,0,-169          <149>
42 DATA 3,0,3,15,-3,255,-3,63,255,-12,127,255,
-8,15,192,192,240,-3,252,252          <063>
43 DATA 192,0,-23,255,-8,0,-16,170,-3,255,170,
-7,255,170,-7,255,170,-7,255          <069>
44 DATA 170,-7,255,170,-7,255,170,-4,174,-3,254,
174,-4,128,-8,0,-161,3,0,-6          <107>
45 DATA 255,252,0,-6,240,0,-7,84,-8,255,0,-7,
255,255,3,0,-6,192,192,0,-21          <009>
46 DATA 255,-8,0,-16,255,-3,240,-5,255,-3,0,-5,
255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3          <172>
47 DATA 0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,
-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,32          <169>
48 DATA 40,-3,255,-3,0,0,32,168,168,255,-3,0,32,
162,-3,255,-3,0,0,130,-3          <192>
49 DATA 255,-3,0,0,2,-30,162,255,-3,0,0,10,0,0,
255,-3,0,0,170,160,160,255,-3          <114>
50 DATA 0,0,42,40,40,255,-3,0,0,130,162,160,255,
-3,0,0,138,138,168,255,-3          <002>
51 DATA 0,-5,255,-3,0,-3,2,2,255,-3,0,0,168,138,
128,255,-3,0,0,2,10,10,255,-3          <170>
52 DATA 0,0,160,40,0,255,-3,0,0,42,40,40,255,-3,
0,0,128,160,160,255,-3,0,0          <021>
53 DATA 170,160,160,255,-3,0,0,130,2,2,255,-3,0,
0,170,128,128,255,-3,0,0          <200>
54 DATA 8,10,10,255,-3,0,0,8,8,136,255,-3,0,-5,
255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3          <179>
55 DATA 0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255, 3,0,
-5,255,-3,0,-5,255,-3,15,-5          <228>
56 DATA 240,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,
-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5          <021>
57 DATA 255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,
-3,10,10,2,2,0,255,-3,138,138          <160>
58 DATA 2,2,0,255,-3,130,130,2,2,0,255,-3,130,
-4,0,255,-3,170,42,10,2,0          <131>
59 DATA 255,-3,0,-5,255,-3,160,-4,0,255,-3,42,
42,40,40,0,255, 3,128,128          <166>
60 DATA 162,162,0,255,-3,32,160,128,128,0,255,
-3,10,0,-4,255,-3,128,0,2          <170>
61 DATA 0,0,255,-3,168,10,138,168,0,255,-3,10,
-3,2,0,255,-3,0,0,40,160,0          <201>
62 DATA 255,-3,42,42,40,40,0,255,-3,128,128,160,
160,0,255,-3,170,160,160          <235>
63 DATA 170,0,255,-3,2,-3,130,0,255,-3,168,128,
128,170,0,255,-3,10,8,-3          <174>
64 DATA 0,255,-3,168,168,40,8,0,255,-3,0,-5,255,
-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3          <059>
65 DATA 0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,-5,255,-3,0,
-5,255,-3,0,-5,255,-3,15,-5          <238>
66 DATA 255,-3,0,-832,33,-480,40,-6,33,33,35,35,
97,-27,99,33,33,40,34,34          <007>
67 DATA 40,-3,119,119,33,-32,40,34,40,-3,132,
132,131,35,33,-30,40,-6          <172>
68 DATA 36,36,40,40,33,-30,40,-7,56,40,40,33,
-30,40,40,34,-3,40,-3,33,-32          <003>
69 DATA 40,40,34,-3,40,-3,33,-32,40,-8,33,-32,
40,-8,33,-23,145,33,-168,253,-323          <048>
70 DATA 255,-3,253,-37,255,-3,253,-37,255,255,

```

```

254,253,-71,248,253,253,249,-6          <229>
71 DATA 246,-4,253,-27,248,253,253,249,-6,246,
-3,253,-28,248,253,253,249,-6          <184>
72 DATA 245,246,-3,253,-27,248,253,253,249,-6,
253,-23,245,-4,253,-4,248          <231>
73 DATA 253,253,249,-8,253,-21,245,-4,253,-4,
248,253,253,249,-7,253,-22          <229>
74 DATA 245,-5,253,-3,248,253,253,249,-7,253,
-22,245,-5,253,-3,248,253,253          <121>
75 DATA 249,-7,253,-22,245,-6,253,253,248,253,
253,249,-7,253,-21,245,-3          <232>
76 DATA 253,245,-3,253,253,248,253,253,254,-80,
253,-16,243,253,-24,254,253,-14          <065>
77 DATA 254,253,-20,157,253,253,169,0,133,95,
133,90,133,88,169,80,133,96          <059>
78 DATA 169,112,133,91,169,64,133,89,32,191,143,
169,0,133,95,169,112,133          <062>
79 DATA 96,169,232,133,90,133,88,169,115,133,91,
169,7,133,89,32,191,143          <028>
80 DATA 169,232,133,95,133,88,169,208,133,90,
169,219,133,89,169,115,133          <034>
81 DATA 96,169,119,133,91,32,191,163,162,0,169,
0,157,0,144,189,243,122,157          <157>
82 DATA 0,146,232,208,242,32,178,122,32,205,122,
32,205,122,169,87,133,95          <030>
83 DATA 169,120,133,96,169,144,133,90,169,121,
133,91,169,64,133,88,169,9          <083>
84 DATA 133,89,32,191,163,76,88,127,130,0,0,214,
0,0,124,0,0,56,0,0,16,0,-69          <152>
85 DATA 192,3,0,192,3,0,255,255,0,127,254,0,63,
252,0,63,252,0,63,252,0,31          <057>
86 DATA 248,0,31,248,0,31,248,0,-19,30,0,0,80,0,
3,192,0,15,-92,0,15,0,0          <193>
87 DATA 60,0,0,60,0,0,240,0,-57,63,240,0,63,240,
0,-59,5,0,0,5,0,0,192,0,0          <014>
88 DATA 60,0,0,60,0,0,48,0,0,240,0,-29,169,128,
44,167,0,133,151,224,208          <204>
89 DATA 176,103,165,21,231,1,144,8,208,95,165,
20,201,64,176,89,138,74,-3          <051>
90 DATA 10,168,185,3,122,141,62,122,185,4,122,
141,63,122,138,41,7,24,109          <033>
91 DATA 62,122,141,62,122,165,20,41,248,141,61,
122,24,169,0,109,62,122,133          <125>
92 DATA 253,169,32,109,63,122,133,254,24,165,
253,109,61,122,133,253,165          <007>
93 DATA 254,101,21,133,254,165,20,41,7,73,7,170,
189,53,122,160,0,36,151          <243>
94 DATA 16,5,73,255,49,253,44,17,253,145,253,96,
0,0,64,1,128,2,192,3,0,5          <047>
95 DATA 64,6,128,7,192,8,0,10,64,11,128,12,192,
13,0,15,64,16,128,17,192          <249>
96 DATA 18,0,20,64,21,128,22,192,23,0,25,64,26,
128,27,192,28,0,30,1,2,4          <223>
97 DATA 8,16,32,64,128,128,69,21,162,0,134,21,
188,0,144,192,0,240,35,152          <046>
98 DATA 221,0,146,240,50,138,24,42,133,20,142,
129,122,140,130,122,152,170          <067>
99 DATA 32,144,121,174,130,122,232,32,147,121,
174,129,122,254,0,144,232          <241>
100 DATA 224,128,240,7,224,168,208,205,76,177,
122,169,1,133,21,76,68,122          <015>
101 DATA 65,141,160,0,156,0,144,222,0,146,76,
112,122,1,174,147,122,189,0          <237>
102 DATA 145,170,185,0,144,201,0,208,20,169,1,
157,0,144,238,142,122,169          <209>
103 DATA 160,205,145,122,208,5,169,0,141,-42,
122,96,169,255,141,14,212,141          <098>
104 DATA 15,212,169,240,141,20,212,169,129,141,
18,212,162,0,138,157,0,145          <049>
105 DATA 232,208,249,160,0,174,27,212,224,160,

```



## Listing zu »Wintry Screen« (Schluß)

```

176,249,189,0,145,141,142 <226>
106 DATA 122,173,0,145,157,0,145,173,142,122,
141,0,145,200,192,0,200,226 <243>
107 DATA 169,0,141,142,122,96,84,84,83,83,82,82,
81,81,80,80,81,81,82,82 <253>
108 DATA 69,64,-4,63,-4,87,88,8E,87,89,90,90,91,
91,92,92,93,93,94,94,95,95 <202>
109 DATA 167,-75,160,158,147,136,126,125,124,
123,122,119,118,119,123,124 <022>
110 DATA 125,126,128,135,136,142,150,151,167,
-11,89,88,88,89,167,-9,192,-3 <143>
111 DATA 176,146,78,164,176,0,-12,59,88,14,70,
255,216,0,24,121,240,253,2 <022>
112 DATA 0,0,255,251,240,241,242,243,241,244,
242,241,-7,0,238,198,-23,173 <053>
113 DATA 198,123,201,6,208,5,169,0,141,198,123,
96,76,99,125,169,4,44,0,220 <140>
114 DATA 208,53,169,1,44,16,208,240,13,169,0,
205,0,208,208,13,205,-6,208 <011>
115 DATA 76,252,123,169,56,205,0,208,240,219,
204,0,208,32,199,123,208,18 <031>
116 DATA 173,249,7,201,36,208,8,169,34,141,249,
7,76,22,124,238,249,7,169 <060>
117 DATA 8,44,0,220,208,53,169,1,41,16,208,208,
13,169,255,205,0,203,208 <229>
118 DATA 13,238,16,208,76,56,124,169,48,205,0,
200,240,20,230,0,203,32,177 <092>
119 DATA 123,208,18,173,249,7,201,34,203,8,169,
36,141,249,7,76,82,124,206 <099>
120 DATA 249,7,96,174,1,147,173,27,212,74,168,
216,169,1,44,27,212,240,9 <003>
121 DATA 152,24,125,4,208,201,112,16,14,140,2,
147,189,4,208,56,237,2,147 <019>
122 DATA 201,112,48,202,232,232,224,12,208,2,
162,0,157,4,208,142,1,147,169 <105>
123 DATA 1,157,5,208,96,238,2,147,173,3,147,205,
2,147,208,21,32,83,124,169 <140>
124 DATA 0,141,2,147,173,27,212,74,74,216,24,
109,4,147,141,3,147,162,0,189 <127>
125 DATA 5,208,201,0,240,11,201,216,240,14,201,
153,240,24,254,5,203,232,232 <137>
126 DATA 224,12,208,232,96,169,0,157,5,208,238,
0,147,32,60,125,76,194,124 <094>
127 DATA 199,4,208,56,216,237,0,208,201,10,176,
220,169,0,141,4,212,157,5 <027>
128 DATA 208,238,5,147,169,128,141,1,212,169,8,
141,5,212,141,8,212,169,17 <091>
129 DATA 141,4,212,169,4,205,5,147,208,107,169,
0,141,4,212,169,80,141,1 <239>
130 DATA 212,169,9,141,5,212,169,17,141,4,212,
238,1,208,206,1,212,206,1 <225>
131 DATA 212,162,245,32,51,125,169,202,205,1,
208,208,235,76,16,128,160,0 <030>
132 DATA 208,208,253,232,203,248,96,169,0,141,
11,212,169,80,141,8,212,169 <095>
133 DATA 4,141,12,212,141,13,212,169,129,141,1,
212,169,4,205,0,147,240 <219>
134 DATA 1,96,162,0,32,51,125,76,16,128,162,0,
236,5,147,208,3,76,27,174 <242>
135 DATA 206,5,147,142,4,212,169,160,141,1,212,
169,8,141,5,212,141,6,212 <023>
136 DATA 169,17,141,4,212,199,168,125,141,192,
60,238,137,125,208,3,238,138 <165>
137 DATA 125,232,224,8,208,237,162,160,32,51,
125,238,6,147,208,3,238,7,147 <152>
138 DATA 76,99,125,0,2,10,40,168,8,0,0,14,147,5,
17,17,29,-13,215,73,78,84 <093>
139 DATA 02,07,45,211,07,02,07,07,70,17,157,13,
31,183,-13,17,17,157,-10 <068>
140 DATA 149,87,82,73,84,84,69,78,17,17,157,-5,
66,89,17,17,157,-5,30,207 <097>
141 DATA 46,32,200,65,77,65,78,78,17,17,157,-7,
156,49,57,56,52,158,17,-6 <088>
142 DATA 208,210,197,211,211,32,194,213,212,212,
207,206,32,33,142,147,5 <238>
143 DATA 17,-10,29,-15,71,65,77,69,32,79,86,69,
82,17,17,157,-10,83,67,79 <089>
144 DATA 82,69,58,48,-5,142,147,5,17,-10,29,-14,
78,69,88,84,32,76,69,86 <047>
145 DATA 69,76,17,17,157,-10,83,67,79,82,69,58,
48,-5,162,0,142,33,208,142 <130>
146 DATA 21,208,169,1,141,32,208,169,155,141,
17,208,169,200,141,22,208 <002>
147 DATA 169,21,141,24,208,96,32,180,126,189,
176,125,32,22,231,232,224,140 <156>
148 DATA 208,245,169,16,44,0,220,208,249,96,32,
180,126,189,60,126,32,22 <020>
149 DATA 231,232,224,60,208,245,32,27,177,76,
223,126,32,180,126,189,120 <009>
150 DATA 126,32,22,231,232,224,60,208,245,32,27,
127,162,0,32,51,125,32,51 <082>
151 DATA 125,32,51,125,32,51,125,96,172,6,147,
174,7,147,192,0,208,6,224 <014>
152 DATA 0,203,1,96,202,136,138,72,169,48,162,
58,238,246,5,236,246,5,208 <086>
153 DATA 25,141,246,5,238,245,5,236,245,5,208,
14,141,245,5,230,244,5,236 <070>
154 DATA 244,5,208,3,141,244,5,104,170,76,33,
127,32,205,122,169,192,141 <007>
155 DATA 137,125,169,60,141,138,125,169,143,141,
24,212,162,0,142,5,147,142 <158>
156 DATA 0,147,142,1,147,142,2,147,169,128,141,
3,147,189,151,123,107,0,208 <162>
157 DATA 232,224,47,208,245,169,33,141,248,7,
169,34,141,249,7,162,0,169 <040>
158 DATA 32,157,250,7,232,224,6,208,248,96,32,
209,126,32,208,119,169,0,141 <174>
159 DATA 6,147,141,7,147,169,64,141,4,147,169,0,
41,8,147,141,9,147,32,218 <182>
160 DATA 123,32,218,123,32,64,122,32,218,123,32,
218,123,32,64,122,32,142 <043>
161 DATA 124,32,218,123,32,218,123,32,64,122,32,
218,123,32,218,123,32,143 <096>
162 DATA 122,32,142,124,238,8,147,208,209,238,9,
147,159,4,205,9,147,208 <043>
163 DATA 199,32,251,126,162,248,206,4,147,232,
206,250,32,208,119,173,4,147 <183>
164 DATA 201,96,144,5,169,0,141,4,147,76,178,
127,32,231,126,76,159,127 <250>
1000 POKE 56,110:CLR:M=313389:S=28576
:PRINT"(CLR)BITTE WARTEN !" <089>
1010 FOR I=1 TO 3233 <017>
1020 READ B:M=M-B:IF B<0 THEN B=-B:GOTO 2000
<050>
1030 A=B:GOSUB 4000:NEXT I:GOTO 3000 <085>
2000 FOR J=2 TO B:GOSUB 4000:NEXT J,I <114>
3000 IF M=0 AND S=40760 THEN 3020 <160>
3010 PRINT"(CLR)FEHLER IN DATAS !":END <210>
3020 INPUT"(CLR,RVSON):K(RVONFF)ASSETTE ODER
(SFACE,RVSON):D(RVOFF)ISKETTE":A# <006>
3030 S#="(2DOWN)SAVE"+CHR$(34)+"WINTRY-SCREEN"+
CHR$(34) <185>
3040 IF LEFT$(A#,1)=""D"THEN S#="S#"+",B" <036>
3050 PRINT"(CLR,2DOWN)SYS28576" <169>
:PRINT S#;"(HOME)": <169>
3060 POKE 198,2:POKE 631,13:POKE 632,13:END
<071>
4000 POKE 5,A:GOTO 1:RETURN <059>

```



# Rettet den letzten Baum

Die befürchtete Naturkatastrophe ist eingetreten: Die Umweltverschmutzung vernichtete alle Bäume. Bis auf einen. Retten Sie diesen Baum mit dem Commodore 64 im Spiel »Insect defense«.

Im Jahr 2357 kommt es zu einer unglaublichen Naturkatastrophe. Die intensive Umweltverschmutzung hat beinahe alle irdischen Lebensformen vernichtet. Übrig geblieben sind der verrückte Besitzer einer Spraydosen-Fabrik und eine Unmenge Insekten, die es auf das letzte Bäumchen abgesehen haben. Der Spraydosen-Freak sammelt seine letzten Sprayvorräte und zieht in den Kampf gegen die Plagegeister.

Die Insekten greifen zuerst einzeln an, dann bis zu sechs Stück gleichzeitig. Die höchste Spielstufe ist fast nicht zu schaffen. Als Entschädigung besitzt der Spieler dafür einen unbegrenzten Sprayvorrat. Die Spraydose wird mit dem Joystick frei über den Bildschirm bewegt. Ein Druck auf den Feuerknopf öffnet das Ventil der Dose und die Insekten werden abgesprüht. Für jeden Treffer bekommt man drei Punkte. Die High-Score-Anzeige ist fünfstellig, damit talentierte Spieler ihre Punkte auch eintragen können; der bisherige Rekord liegt bei 321 Punkten. Das Spiel ist zu Ende, wenn mehr als 120 Blätter von den Insekten gegessen wurden. Die Taste F1 startet das Spiel wieder.

(Artur Wystub/wg)

## Listing zu »Insect defence«

```
10 DIM B$(22):V=53248:S=54272:POKE V+71,0 <198>
20 B$(00)=" {16SPACE, GREEN}***** {WHITE} <114>
30 B$(01)=" {14SPACE, GREEN}***** {WHITE}
   <037>
40 B$(02)=" {12SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}
   ***** {WHITE} <179>
50 B$(03)=" {12SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {WHITE} <065>
60 B$(04)=" {11SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}
   ***** {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {WHITE} <207>
70 B$(05)=" {11SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}*** {BROWN} {
   GREEN}***** {WHITE} <009>
80 B$(06)=" {11SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}*****
   {WHITE} <229>
90 B$(07)=" {11SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}*****
   {WHITE} <240>
100 B$(08)=" {12SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}
   ***** {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}*****
   {WHITE} <167>
110 B$(09)=" {12SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}
   ***** {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}*****
   {BROWN} {GREEN}***** {WHITE} <225>
120 B$(10)=" {14SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <054>
```

```
130 B$(11)=" {15SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <147>
140 B$(12)=" {16SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   ***** {WHITE} <054>
150 B$(13)=" {17SPACE, GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***
   ***** {WHITE} <023>
160 B$(14)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <010>
170 B$(15)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <205>
180 B$(16)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <216>
190 B$(17)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <227>
200 B$(18)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <238>
210 B$(19)=" {19SPACE, BROWN} {GREEN}***** {WHITE}
   <159>
220 B$(20)=" {GREEN}***** {2SPACE}*****
   {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {GREEN}***** {BROWN} {
   GREEN}***** <046>
230 B$(21)=" {BROWN} {GREEN}*****
   <089>
240 B$(22)=" {WHITE} YOUR SCORE: {17SPACE}
   WITH SCORE <225>
250 T$(0)=" {14SPACE} BIRTHDAY WYSTUB" <173>
260 T$(1)=" {16SPACE} PRESENTS: " <163>
270 T$(2)=" {13SPACE} ***** <118>
280 T$(3)=" {13SPACE} INSECT {2SPACE} DEFENSE" <075>
290 T$(4)=" {13SPACE} ***** <140>
300 GOSUB 570 <086>
310 GOSUB 410:GOSUB 470:GOSUB 660:GOTO 340 <120>
320 GOSUB 570 <106>
330 FOR T=0 TO 1000:NEXT <035>
340 PRINT " {5DOWN}":GOSUB 550 <249>
350 FOR T=20481 TO 20486:POKE T,INT(RND(1)*255)
   :POKE T+6,0:NEXT:REM COUNTER SET <092>
360 SYS 17320:REM HAUPTPROGRAM <103>
370 PRINT " {HOME,10DOWN,11RIGHT} {RIGHT} A {RIGHT}
   M {RIGHT} E {RIGHT} - {RIGHT} D {RIGHT} V {RIGHT} E
   {RIGHT} R" <133>
380 PRINT " {DOWN,11RIGHT} PRESS F1 TO START" <223>
390 GET A$:IF A$=" {F1}" THEN POKE V+21,0:GOTO 320
   <135>
400 GOTO 390 <182>
410 REM ***** FARSPALTENADRESSEN ***** <035>
420 FOR T=20459 TO 20548:READ A:POKE T,A:NEXT T
   :REM FARSPALTENADRESSEN <207>
430 RETURN <051>
440 DATA 0,216,40,216,80,216,120,216,160,216,
   200,216,240,216,24,217,64,217,104 <126>
450 DATA 217,144,217,184,217,224,217,8,218,48,
   218,88,218,128,218,168,218,208,218 <030>
460 DATA 248,218,32,219,72,219,112,219,152,219,
   192,219 <015>
470 REM ***** MUSIKNOTEN ***** <145>
480 FOR T=20576 TO 20637:READ A:POKE T,A:NEXT T
   <102>
490 RETURN <121>
500 DATA 120,120,240,12,121,241,122,123,124,
   123,122,121,241 <027>
510 DATA 120,120,240,12,121,241,122,123,124,
   123,122,121,240 <036>
520 DATA 124,124,244,123,123,243,122,123,124,
   123,122,121,241 <066>
530 DATA 124,124,244,123,123,243,122,123,124,
   123,122,121,240 <075>
540 DATA 103,17,137,19,237,21,59,23,20,26 <082>
550 REM ***** BALI ZEICHEN ***** <124>
560 FOR T=0 TO 22:PRINT B$(T):NEXT:RETURN <083>
570 REM ***** TITEL-BILDSCHIRM ***** <041>
580 POKE V+32,6 <154>
590 POKE V+33,6 <175>
600 PRINT " {CLR,4DOWN,WHITE} "CHR$(14) <144>
610 FOR TT=0 TO 4:PRINT " {DOWN}" <111>
620 FOR T=LEN(T$(TT)) TO 1 STEP -1 <212>
630 PRINT " {UP} "MID$(T$(TT),T,40):NEXT T <146>
640 NEXT TT <172>
650 RETURN <026>
660 REM ** SPRITES & MASCHINENCODES ** <075>
670 FOR T=16000 TO 17541:READ A:POKE T,A:NEXT
   <020>
```



```

680 POKE V+39,3:POKE 2040,251 <107>
690 POKE V+40,7:POKE 2041,252 <111>
700 POKE V+41,0:POKE 2042,254 <118>
710 POKE V+42,0:POKE 2043,255 <131>
720 POKE V+43,0:POKE 2044,254 <142>
730 POKE V+44,0:POKE 2045,255 <155>
740 POKE V+45,0:POKE 2046,254 <166>
750 POKE V+46,0:POKE 2047,255 <179>
760 POKE V+21,0 <080>
770 FOR T=20568 TO 20572:POKE T,48:NEXT
:REM HIGHSCORE LOESCHEN <100>
780 RETURN <157>
790 DATA 0,0,0,0,129,0,0,129,0,0,129,0,1,0,128,
0,129,0,1,36,128,1,36,128,2,36 <105>
800 DATA 64,1,66,128,2,66,64,2,129,64,2,129,64,
2,165,64,1,36,128,0,126,0,0,219 <198>
810 DATA 0,0,126,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,15,0,60,0,
0,60,0,0,60,0,0,24,0,0,126,0 <007>
820 DATA 1,255,128,0,0,0,1,255,128,1,255,128,1,
255,128,1,255,128,1,255,128,1 <135>
830 DATA 255,128,1,255,128,1,255,128,1,255,128,
1,255,128,1,255,128,1,255,28 <175>
840 DATA 0,0,0,1,255,128,148,0,15,0,0,15,128,0,
2,64,0,3,64,0,32,128,0,129,96 <132>
850 DATA 2,0,16,8,65,72,18,36,4,80,0,4,170,170,
164,80,2,4,10,36,4,0,65,72,2 <130>
860 DATA 0,16,0,129,96,0,32,128,0,8,64,0,2,64,0,
16,128,0,15,0,148,0,240,0,1 <102>
870 DATA 8,0,2,64,0,2,16,0,1,4,0,6,129,0,8,16,
64,18,130,16,32,36,72,32,0,0,37 <203>
880 DATA 85,85,32,0,0,32,36,72,18,130,16,8,16,
64,6,129,0,1,4,0,2,16,0,2,64,0 <177>
890 DATA 1,8,0,0,240,0,171,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120,0,30 <102>
900 DATA 134,0,97,129,129,129,64,65,2,48,60,12,
15,90,240,0,126,0,0,165,0,1,36 <015>
910 DATA 128,0,129,0,0,66,0,0,195,0,0,0,0,0,0,0,
20,0,0,0,0,0,24,0,24,36,0 <081>
920 DATA 36,34,0,68,33,0,132,33,0,132,16,129,8,
16,129,8,0,66,16,4,66,32,2,60 <245>
930 DATA 64,1,90,128,0,126,0,0,165,0,1,36,128,1,
0,128,0,195,0,0,36,0,0,0,0,0 <193>
940 DATA 0,0,212,169,253,141,21,208,169,224,141,
2,220,169,1,44,0,220,208,13 <199>
950 DATA 206,1,203,169,58,205,1,208,144,3,141,1,
203,169,2,44,0,220,208,13,238 <068>
960 DATA 1,206,169,207,205,1,208,176,3,141,1,
203,169,4,44,0,220,208,36,169,253 <139>
970 DATA 141,249,7,169,1,44,16,208,208,16,206,0,
203,169,38,205,0,208,14,14 <007>
980 DATA 141,0,203,76,93,64,206,0,208,16,3,206,
16,208,169,8,44,0,220,208,36 <009>
990 DATA 169,252,141,249,7,169,1,44,16,208,208,
11,238,0,206,208,19,238,16,208 <140>
1000 DATA 74,136,64,238,0,208,169,50,205,0,208,
176,3,141,0,203,173,1,208,56,233 <182>
1010 DATA 8,141,3,208,173,249,7,201,253,208,7,
169,210,162,255,74,163,64,169,15 <163>
1020 DATA 162,0,24,109,0,208,141,2,208,173,16,
208,41,1,141,0,80,138,109,0,80 <021>
1030 DATA 10,141,0,80,169,253,45,16,206,13,0,80,
141,16,208,169,16,44,0,220,208 <144>
1040 DATA 29,173,18,80,201,6,176,21,165,3,13,21,
208,141,21,208,169,128,141,4 <072>
1050 DATA 212,169,129,141,4,212,238,18,80,96,
169,0,141,18,80,96,162,0,169,4,141 <247>
1060 DATA 14,80,254,1,80,189,7,80,41,3,240,40,
201,1,240,19,169,2,61,1,80,240 <071>
1070 DATA 9,130,10,170,222,5,208,138,74,170,76,
182,65,169,250,157,250,7,138,10 <221>
1080 DATA 173,254,5,208,138,74,170,76,202,65,
169,2,61,1,80,208,3,76,182,65,169 <238>
1090 DATA 32,61,1,80,240,7,138,10,170,222,5,208,
76,72,65,138,10,170,254,5,208 <167>
1100 DATA 189,4,208,141,15,80,173,14,80,45,16,
208,242,2,169,1,41,16,80,138,74 <238>
1110 DATA 172,189,7,80,41,128,240,7,169,255,160,
255,76,112,65,169,1,160,0,88 <170>

```

```

1120 DATA 109,15,80,141,15,80,152,109,16,80,141,
16,80,138,10,170,173,15,80,157 <243>
1130 DATA 4,208,173,16,80,240,9,173,14,80,13,16,
208,76,157,65,173,14,80,73,255 <024>
1140 DATA 45,16,208,141,16,203,32,196,66,188,4,
208,38,71,170,152,201,180,208 <241>
1150 DATA 8,169,2,29,7,80,157,7,80,169,1,61,1,
80,240,8,169,255,157,250,7,76,202 <103>
1160 DATA 65,169,254,157,250,7,138,10,170,189,5,
203,201,192,144,3,32,237,65,32 <054>
1170 DATA 43,66,138,74,170,14,14,80,737,736,13,
80,240,3,76,246,64,32,49,67,96 <021>
1180 DATA 173,4,220,41,127,105,48,157,5,208,41,
1,208,22,157,4,208,138,74,170 <213>
1190 DATA 169,0,157,7,80,173,14,80,73,255,45,16,
203,76,36,66,169,70,157,4,208 <053>
1200 DATA 138,74,170,169,128,157,7,80,173,14,80,
13,16,208,141,16,208,38,10,170 <138>
1210 DATA 96,173,21,208,41,2,208,3,76,195,66,
189,5,208,54,237,3,208,176,2,73 <019>
1220 DATA 255,201,8,176,127,173,16,208,41,2,240,
2,169,1,141,17,80,173,16,208 <252>
1230 DATA 45,14,80,240,2,167,1,1,141,16,00,107,4,
208,141,15,80,56,173,15,80,237 <061>
1240 DATA 2,208,141,15,80,173,16,80,237,17,80,
141,16,80,176,13,73,255,141,16 <019>
1250 DATA 80,173,15,80,73,255,141,15,80,173,16,
80,208,57,173,15,80,201,8,176 <042>
1260 DATA 50,138,74,170,189,7,80,41,2,208,37,
169,3,32,23,67,169,1,157,7,80,238 <162>
1270 DATA 70,80,169,15,45,70,80,201,15,208,15,
233,13,80,169,6,205,13,80,176,5 <104>
1280 DATA 169,6,141,13,80,138,10,170,96,173,16,
80,208,77,189,5,208,201,24,144 <125>
1290 DATA 70,201,192,176,66,56,233,30,74,74,41,
254,168,185,19,80,133,20,185,20 <186>
1300 DATA 80,133,21,173,15,80,201,24,144,41,56,
233,12,74,74,74,24,101,20,133 <058>
1310 DATA 20,169,0,101,2,133,21,160,0,177,20,
41,15,201,5,240,7,201,9,240,3,76 <141>
1320 DATA 22,67,169,2,145,20,238,67,80,96,24,
248,109,80,80,141,80,169,0,109 <224>
1330 DATA 81,80,141,81,80,169,0,109,82,80,141,
82,80,216,96,173,80,80,41,15,24 <170>
1340 DATA 105,48,141,87,80,173,80,30,74,74,74,
74,24,105,48,141,86,80,173,81,80 <250>
1350 DATA 41,15,24,105,48,141,85,80,173,81,80,
74,74,74,74,24,105,48,141,84,80 <198>
1360 DATA 173,82,80,41,15,24,105,48,141,83,80,
162,0,189,83,80,157,164,7,232,224 <045>
1370 DATA 5,208,245,96,162,0,189,88,80,157,174,
7,232,224,5,208,245,96,162,0,189 <081>
1380 DATA 83,80,221,88,80,144,7,208,6,232,224,5,
208,241,96,162,0,189,83,80,157 <027>
1390 DATA 88,80,232,224,5,208,245,96,162,0,169,
0,157,7,80,232,224,5,208,248,141 <078>
1400 DATA 69,80,141,70,80,169,1,141,13,80,169,
48,162,0,157,83,80,232,224,5,208 <034>
1410 DATA 248,169,0,141,80,80,141,81,80,141,82,
80,162,0,157,0,208,232,224,17 <184>
1420 DATA 308,248,169,24,141,0,208,169,128,141,
1,208,169,1,141,16,208,32,122 <200>
1430 DATA 67,32,27,68,234,32,0,64,32,239,64,32,
69,68,162,0,160,0,232,200,253 <217>
1440 DATA 200,192,9,208,248,173,69,80,201,120,
144,227,32,136,67,169,255,41,2 <027>
1450 DATA 228,96,169,255,141,0,212,141,1,212,
169,5,141,5,212,169,0,141,6,212 <210>
1460 DATA 169,10,141,12,212,169,0,141,13,212,
169,15,141,24,212,169,0,141,158 <221>
1470 DATA 30,141,159,80,96,173,159,80,240,4,206,
159,80,96,174,158,80,224,52,144 <178>
1480 DATA 5,162,0,141,158,80,189,96,80,41,7,10,
168,185,148,80,141,7,212,185,149 <176>
1490 DATA 30,141,8,212,169,32,141,11,212,169,33,
141,11,212,189,96,80,41,248,74 <117>
1500 DATA 74,74,141,159,80,238,158,80,96 <073>

```

078



# Gespenster- jagd im Schneider

Kaum ist der Schneider-Computer am Markt, schon schicken uns Leser ihre ersten Programme. Eine kleine Jagd auf Geister zeigt die Basic-Fähigkeiten des CPC 464.

Gespensterjagd zeigt anhand eines Reaktionsspiels eine Schneider-spezifische Programmgestaltung, wie zum Beispiel:

- Einsatz von Interrupt-Routinen (Darstellung einer Echtzeit-Uhr, Durchführung einer vom Spielverlauf unabhängigen Bewegung)
- Window-Technik
- Joystick-Abfrage aus Basic
- Tastaturbelegung mit Sonderzeichen (hier: Umlaute)

Nach Laden des Programms mit »CTRL/ENTER« (keine Taste) oder Starten des geladenen Programms mit »RUN«, wird das Spiel kurz beschrieben und man wird aufgefordert, den Schwierigkeitsgrad zu wählen, wobei »1« leicht und »3« schwer ist.

Im linken Window (Fenster) erscheint nun das Spielfeld von 12 x 12 Einzelfeldern und dem gelben Zielkreuz. Auf diesem Spielfeld erscheint nun ein »Gespenst«, das je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad, nach 2 bis 4 Sekunden wieder verschwindet und an anderer Stelle auftaucht. Ziel des Spiels ist es, innerhalb einer Spielzeit von zwei Minuten mit Hilfe des Joysticks so viele Gespenster wie möglich zu erwischen und sie durch Druck auf den Feuerknopf zu verjagen.

Im rechten Window steht die Spielstärke, die Zeit und der Punktestand; am Spielende wird noch einmal ausgewiesen, wie viele Gespenster gefangen worden sind. Das Programm wird schwerer, wenn der Aufbau des Spielfeldrasters unterdrückt wird (»DELETE 250 — 300«). Das Programm läuft im Modus 1 und sollte auch im Modus 1 gelistet werden (Übersichtlichkeit der REM-Zeilen).

(Martin Bley/hg)

10 — 170	Erläuterung zum Spiel
180 — 230	Aufbau des Anzeige-Windows (Spielstärke, Punkte, Spielzeit)
240 — 330	Aufbau des Spielfeldrasters (310 und 320: Aufruf der Interrupt-Routinen)
340 — 460	Joystick-Abfrage
470 — 590	Bewegung des Zielkreuzes
600 — 640	Feueroutine und Trefferabfrage
650 — 760	Interrupt-Routine »Gespenst«
770 — 820	Interrupt-Routine »Echtzeituhr«
830 — 880	Programmende-Routine
900 — 1010	Definition der User-Defined-Graphics, der Umlaute und Tastaturbelegung

## Programmaufbau

### Listing zu »Gespensterjagd«

```

10 REM: #####
   # Copyright: Martin Bley   #
   #                         #
   #                         #
   # 2306 Schärberg   #
   # Tel.: 04344/2252   #
#####
20 MODE 1
30 GOSUB 900
40 CLS: BORDER 23: INK 0,2: INK 1,25: INK 2,
3,26: INK 3,6
50 LOCATE 5,2: PEN 2: PRINT "Martin's munte
re Gespensterjagd"
60 PEN 1: LOCATE 2,4: PRINT "So geht's:"
70 PRINT: PRINT "Mit dem Joystick steuer
st Du das Fadenkreuz."
80 PRINT "Versuche, damit die plötzlich
auftauchenden Gespenster zu
erwischen und mit dem Feuer-
k
nopf zu vertreiben."
90 PRINT: PRINT "Für jeden vertriebenen
Geist erhältst Du 10 Punkte,
für die rot-weißen Superge
ister
gibt's 50 Punkte."
100 PRINT: PRINT "Je nach Schwierigkeits
grad hast Du zwischen 2 und 4 Se
kunden Zeit, das Gespenst zu
erwischen!"
110 PRINT: PRINT "So, auf geht's: Viel G
pass!"
120 PEN 3: FOR i=1 TO 40: LOCATE i,1: PRINT
CHR$(129): LOCATE i,24: PRINT CHR$(129): N
EXT: FOR i=2 TO 23: LOCATE i,i: PRINT CHR$
(129): LOCATE
40,i: PRINT CHR$(129): NEXT
130 LOCATE 2,23: PEN 1: PRINT "Bitte Schw
ierigkeitsgrad wählen (1-3)"
140 a$=INKEY$: IF a$="" THEN GOTO 140
150 a=VAL(a$): IF a<1 OR a>3 THEN GOTO 14
0
160 b=250-a*50
170 CLS: INK 2,26
180 REM: #####
   # Aufbau des Anzeige-Windows #
   #####
190 WINDOW #1,24,10,1,25
200 PAPER #1,2: PEN #1,0: CLS #1
210 LOCATE #1,2,4: PRINT #1,"Zeit:"
220 LOCATE #1,2,6: PRINT #1,"Punkte:"
230 LOCATE #1,2,2: PRINT #1,"Spielstärke"
:a
240 REM: #####
   # Aufbau des Spielfeldes/Auf-#
   # ruf der Interruptroutinen #
   #####
#####

```



```

250 FOR i=0 TO 12
260 MOVE i*32+6,6
270 DRAWR 0,384
280 MOVE 6,i*32+6
290 DRAWR 384,0
300 NEXT
310 EVERY b,3 GOSUB 660
320 EVERY 50,2 GOSUB 780
330 x=12:y=12:GOSUB 480
340 REM: #####
      # Joystick-Abfragen      #
      #####
350 IF JOY(0)=1 THEN vx=0:vy=2:GOTO 460
360 IF JOY(0)=1 THEN vx=0:vy=2:GOTO 460
370 IF JOY(0)=2 THEN vx=0:vy=-2:GOTO 460
380 IF JOY(0)=4 THEN vx=2:vy=0:GOTO 460
390 IF JOY(0)=8 THEN vx=-2:vy=0:GOTO 460
400 IF JOY(0)=5 THEN vx=2:vy=2:GOTO 460
410 IF JOY(0)=9 THEN vx=-2:vy=2:GOTO 460
420 IF JOY(0)=6 THEN vx=2:vy=-2:GOTO 460
430 IF JOY(0)=10 THEN vx=-2:vy=-2:GOTO 460
440 IF JOY(0)=16 THEN SOUND 1,100,20,4,0
      ,0,1:DI:LOCATE x,y: PEN 3:PRINT CHR$(238
      ):PEN 1:EI:GOSUB 600:GOTO 350
450 GOTO 350
460 GOSUB 480:GOTO 350
470 REM: #####
      # Bewegung Zielkreuz      #
      #####
480 DI: LOCATE x,y
490 IF x=x1 AND y=y1 AND treffer=0 THEN
PEN 3: PRINT CHR$(129) ELSE PRINT " "
500 treffer=0
510 PEN 1
520 x=x-(vx AND ((x-vx)<26 AND (x-vx) >0
      )):y=y-(vy AND ((y-vy)<26 AND (y-vy) >0
      ))
530 PRINT CHR$(22)+CHR$(1)
540 LOCATE x,y
550 PRINT CHR$(128)
560 PRINT CHR$(22)+CHR$(0)
570 EI
580 FOR i=1 TO (4-a):CALL %RD19:NEXT
590 RETURN
600 REM: #####
      # Feuer-Routine und      #
      # Treffer-Abfrage        #
      #####
#####
610 DI: IF x=x1 AND y=y1 THEN SOUND 2,10
      0,5,7: punkte=punkte+10+(40 AND b=1):tre
      ffer=1:tz=tz+1
620 LOCATE #1,12,6:PRINT #1,LSINE "###":
      punkte
630 FOR i=1 TO 500:NEXT:LOCATE x,y:PRINT
      CHR$(128):EI
640 RETURN
650 REM: #####
      # Interrupt-Routine zur    #
      # Bewegung des Gespenstes  #
      #####

```

```

#####
660 DI:x=x1:y=y1
670 IF RND(1) < 0.1 THEN INK 3,6,26:b=1 E
      LSE INK 3,6:b=0
680 PEN 3
690 x1=INT(RND(1)*24)+1:IF (x1 MOD 2) <>
      0 THEN GOTO 690
700 y1=INT(RND(1)*24)+1:IF (y1 MOD 2) <>
      0 THEN GOTO 700
710 LOCATE x1,y1:PRINT CHR$(129)
720 PEN 1:IF mz=0 THEN GOTO 750
730 IF x=x1 AND y=y1 THEN LOCATE x1,y1:P
      RINT CHR$(128):GOTO 750
740 LOCATE x1,y1:PRINT " "
750 mz=mz+1:EI
760 RETURN
770 REM: #####
      # Interrupt-Routine zur    #
      # Spielzeitanzeige        #
      #####
#####
780 DI
790 s=s+1:IF s=60 THEN n=n+1:s=0
800 LOCATE #1,8,4:PEN #1,3:PRINT#1,n": "s
810 IF m=2 THEN o=REMAIN(3):o=REMAIN(2):
      EI:GOTO 840
820 EI:RETURN
830 REM: #####
      # Programmende-Routine    #
      #####
840 INK 3,6
850 LOCATE #1,1,10:PRINT#1," Sie haben v
      on "mz:"Gespenstern"tz"erwischt!"," Das
      sind",ROUND ((tz/mz*100),2):"% !"
860 LOCATE #1,1,20:PRINT#1,"Noch einmal
      vonvorn ? (j/n)"
870 IF INKEY(45)=0 THEN CLS:RUN 130
880 IF INKEY(46)=0 THEN CLS:STOP ELSE GO
      TO 870
890 REM: #####
      # Definition der Umlaute  #
      # und Grafikzeichen      #
      #####
#####
900 SYMBOL AFTER 122
910 SYMBOL 123,102,0,60,102,102,102,60,0
      :REM oe
920 SYMBOL 124,102,0,120,12,124,204,118,
      0:REM ae
930 SYMBOL 125,102,0,102,102,102,102,62,
      0:REM ue
940 SYMBOL 126,120,104,120,108,108,124,9
      6,96:REM sz
950 KEY DEF 34,1,111,79,123
960 KEY DEF 69,1,97,65,124
970 KEY DEF 42,1,117,85,125
980 KEY DEF 60,1,115,83,126
990 SYMBOL 128,24,24,24,255,255,24,24,24
      :REM Fadenkreuz
1000 SYMEOQL 129,14,21,31,31,62,126,255,1
      71:REM gespenst
1010 RETURN

```



## Hier sind Clubs

Ziel unseres «Spectrum-Microdrive-Anwender-Clubs» ist der Erfahrungsaustausch über ernsthafte Anwendungen von Microdrives und die Möglichkeiten, die das Interface I bietet, insbesondere auch Datenfernübertragung über die serielle Schnittstelle und ein Modem. Außerdem auch Betrieb von Normalpapierdruckern über serielle oder parallele Schnittstellen. Bei ausreichendem Interesse sind regelmäßige Rundschreiber geplant. Zur Zeit ist kein Beitrag vorgesehen. Bei Anfragen bitte Rückporto beifügen.

Info: Gerd Broghe, Durrstraße 27, 7410 Reutlingen

Unser TI 99/4A-Club ist in zwei Teile gegliedert. Der eine Teil bildet den eigentlichen Club, in dem alle Mitglieder monatlich ein Clubmagazin erhalten, welches jede Menge Berichte, Tests, Tips und Tricks enthält. Der andere Teil besteht aus einer Tauschzentrale, in der die Mitglieder Programme in Basic oder Extended-Basic tauschen können. Die Mitgliedschaft umfaßt entweder den Club und die Tauschzentrale oder nur die Tauschzentrale, wobei man im letzteren Fall kein Clubmagazin erhält. Anfragen bitte eine Mark Rückporto beilegen.

Info: Tri-Club, Matthias Orf, Birkenallee 34, 3807 Bausatal 1

Unser Atari-Club «Logo» hat nichts mit der Sprache Logo zu tun. Es finden auch keine Treffen statt, jedoch gibt es eine dicke (20 bis 30 Seiten starke) Clubzeit-

schrift. In ihr wird folgendes behandelt: Tips und Tricks für Hardware, Software und Jungprogrammierer, Software-Tests, Software Bibliothek, Hardware und Buchtests, neueste Nachrichten aus der Szene, Preisausschreiber und vieles mehr. Info und Erstausgabe gegen 5 Mark bei der Redaktion «Logo», Ch. Kanja, Mainzer Str. 11, 8117 Schaffheim, Tel. (03073) 80238. Die Clubzeitschrift erscheint voraussichtlich vier Mal im Jahr und kostet 10 Mark Clubbeitrag jährlich.

Der unabhängige Computerclub Weiden hat seine Adresse geändert: Dipl.-Ing. Berthold Weber, Schlörplatz 1, D-8400 Weiden i.d. Opf.

Wir suchen Kontakt zu allen C 64-Besitzern. Egal ob sie aus Deutschland, aus Österreich, der Schweiz oder einem anderen Land kommen. Es erscheint eine monatliche Clubzeitschrift, deren fester Bestandteil ein großer Anzeigenteil ist. Hier kann jedes Mitglied kostenlos annoncieren. Weiterhin bietet die Zeitung Tips, Tricks, Spiel- und Buchkritiken, Programmlistings, Hilfsroutinen und Beiträge zu Adventures (Test, Tips, Fragen).

Alle Mitglieder können natürlich aktiv an der Gestaltung der Zeitschrift mitwirken. Als Honorar für jeden veröffentlichten Beitrag verlängert sich die Mitgliedschaft kostenlos um zwei Monate. Außer der Zeitschrift verschicken wir natürlich auch die Mitgliedslisten, damit Kontakte geknüpft werden können. In großen Städten werden auch Regionaltreffen organisiert.

Die Clubmitgliedschaft kostet

40 Mark, für Schüler und Studenten 30 Mark. Außerdem fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 10 Mark an. Anfragen bitte nur mit Rückporto.

Info: C 64-Club Bramsche, Lutterdamm 13A, 4850 Bramsche 1

Wir haben den «Oric-Club-Aachen» gegründet! Der Clubbeitrag beträgt 12 Mark halbjährlich. Darin enthalten sind lediglich die Unkosten für die monatlich erscheinende Clubzeitschrift, das «Oric-Journal». Für Informationen bitte Freiumschlag zusenden, ansonsten bitte den Beitrag in Scheinen und 50er-Briefmarken an mich schicken. Unser Ziel ist es, Tips und Informationen über den Oric zu sammeln und weiterzugeben. Wir haben Kontakte zu fünf anderen Clubs in ganz Europa. Da wir gerade erst begonnen haben, zählen wir zur Zeit nur fünf Mitglieder.

Info: Christoph Hesselmann, An der Kulprie 3, 5100 Aachen, Tel. (0241) 82302

Der «Computer Club Graz» hat seit kurzer Zeit ein eigenes Vereinslokal. Treffpunkt ist jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr. Wir haben uns nicht auf bestimmte Hardwaretypen beschränkt, sondern sind für alles offen was «programmierbar» ist. Neben einem Clubkühlschrank gibt es eigene Clubgeräte und natürlich auch die Möglichkeit (Erfahrungen) zu tauschen.

Zu unserem in ganz Österreich bekannten Clubleben und unserer Clubzeitschrift kommen Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Für dieses Semester ist eine Schwerpunktaktion «Computer und Behinderter» geplant. Wer in dieser Problematik

schon Erfahrungen sammeln konnte, soll uns bitte schreiben.

Info: Computer Club Graz, Annenstraße 17, A-8020 Graz (Österreich), Tel. (03 16) 91 33 95

Ich will den «Sinclair Club Neustadt» (SUC) neu gründen. Die alten Mitglieder sind leider verzogen. Dazu suche ich Gleichgesinnte im Raum Hannover. Info gegen Freiumschlag.

Info: Ralf Böker, Enge Straße 1, 3057 Neustadt 2

Seit August gibt es auch in Ulm einen Treff für Commodore-Besitzer. Gemeinsames Ziel ist der Austausch von Informationen, Gespräche über aktuelle Themen und die Gründung einzelner Arbeitsgruppen. Bisher haben sich eine Hardware-Gruppe und eine Musikgruppe gebildet. Erstes Projekt der Hardware-Gruppe war der Bau von Steckmodulen mit Hilfsprogrammen. Die Musikgruppe versucht, zwei C 64 zu einem Musiksystem zu koppeln. Eingeladen sind alle Commodore-Interessierten. Kosten entstehen keine.

Info: Günter Wirth, Karlsplatz 3/2, 7500 Ulm/Donau

In Dietzenbach bei Frankfurt am Main wurde ein neuer Computerclub gegründet. Die Besitzer jedes beliebigen Computertyps sind eingeladen mitzumachen. Wir wollen Soft- und Hardware austauschen. Bis jetzt verlangen wir noch keinen Clubbeitrag. Listings sind aber jederzeit erwünscht.

Info: Peter Flick, Rosenweg 33, 8057 Dietzenbach 1, Tel. (06874) 3 19 77

## Commodore-Experten gesucht

Seit einigen Wochen besitze ich einen VC 20, der bisher störungsfrei funktionierte. Nachdem ich mir nun einen Joystick Modell 1311 zulegte, mußte ich feststellen, daß man zwar alle Richtungen einwandfrei ansteuern kann, der Feuerknopf jedoch unbeeinflussbar auf Dauerfeuer steht. Verschiedene Joystickabfrage Programme ergeben immer den gleichen Befund: Der Feuerknopf verhält sich, als würde man ihn ständig drücken. Das gleiche passiert auch mit Joysticks von anderen Herstellern. Mehrere schriftliche Anfragen an Commodore wurden von dieser Firma ignoriert. Auch Karstadt in Köln, wo ich der VC 20 vor drei Monaten gekauft habe, zeigt sich wenig

interessiert und meint, man müsse das Gerät eben einschicken und abwarten. Ich habe inzwischen das Joystick-Gehäuse geöffnet und die Anschlüsse probeweise umgeklippt. An der Fehlfunktion hat sich nichts verändert. Was kann ich tun?

Dr. M. Schollen

Da der Fehler sowohl bei Joysticks von anderen Herstellern wie auch bei umgeklippten Anschlüssen auftritt, liegt der Verdacht nahe, daß es sich um einen Defekt des VC 20 selbst handelt. Sie sollten sich auf alle Fälle noch innerhalb der verbleibenden Garantiezeit an den Hersteller wenden und eine Schadensbehebung verlangen. Dazu müssen Sie das Gerät natürlich einsenden.

## FRAGEN SIE DOCH

Selbst bei sorgfältiger Lektüre von Handbüchern und Programmbeschreibungen bleiben beim Anwender immer wieder Fragen offen. Viel mehr Fragen ergeben sich bei Computer-Interessierten, die noch keine festen Kontakte zu Händlern, Herstellern oder Computerclubs haben. Sie können

der Redaktion Ihre Fragen schreiben oder Probleme schildern (am einfachsten auf der Karte «Lesermeinung»). Wir veranlassen, daß sie von einem Fachmann beantwortet werden. Allgemein interessierende Fragen und Antworten werden veröffentlicht, die übrigen brieflich beantwortet.

Ich suche die Anleitung für das Programm «VC-Extra» für den VC 20. Was hat es mit dem Befehl «Amon» auf sich? Wer kann mir helfen? Außerdem suche ich noch die Anleitung für das Programm «VIC-Grafik». Zuschriften bitte an: Oliver Künzer, Im Sackacker 16, 6639 Ober-

kirchen oder Tel. (06853) 67 11. Oliver Künzer

Gibt es im Raum Dortmund einen C 64-Club? Wenn ja, bitte schreibe mir: Ralf Retcko, Bromberger Str. 7, 46 Dortmund 50 Ralf Retcko



Wer kann das Programm »Mithrasverwaltung« für den ZX81 aus der Ausgabe 3/94, Seite 98/99 für den Commodore 64 umschreiben? Bitte keine Anrufe, da ich gehörlos bin. Zuschriften erbeuten unter: Broska, Karl-Werner, Cecilienkoog, Krs. Nordriesland, 2257 Reußenköge.

K.W. Broska

Da ich Maschinensprache-Programme verwende, in denen eine Ausgabe auf Drucker vorgesehen ist (zum Beispiel Vizawrite, Worapro, Multiplan, etc.) möchte ich sämtliche Ausgaben, die für Geräteadresse 4 vorgesehen sind, auf Adresse 2 (RS232-Port) umleiten. Denn was nützt mir das beste Textverarbeitungssystem wenn die Ausgabe auf meine Schreibmaschine mit RS232-Anschluß nicht möglich ist. Kann man eine Umleitung von Adresse 4 auf 2 eventuell durch Ändern der Vektoren für die Routinen CHKOUT, CHROUT, etc. durchführen? Und wenn nicht, wie findet man die Stellen im Programm, die umgeschrieben werden müssen?

Michael Fiedler

Kann man beim Commodore 64 den Ton einer Sirene erzeugen?

Wer kann mir detailliert die Entwicklung und die Steuerung von Sprites auf dem C 64 erklären (ich bin Anfänger)? Die ausführlichste und verständlichste Auskunft wird von mir mit fünf Mark honoriert! Meine Adresse: Christian Janoff, Glatbacherstr. 12, 6145 Linderfels 2.

Christian Janoff

## Fragen zum MZ-700

Das Handbuch zum MZ-731 gibt meines Wissens nur bruchstückhaft Auskunft über den Befehlsumfang des Basic-Interpreters. Gleiches gilt für die interne Organisation des MZ-731, sowie dessen Hardwareaufbau. Ich suche deshalb Literatur über diesen Computer. Besonders solche, mit Assembler-Listings zum Monitor IZ-013A, IZ-013B und zum Basic-Interpreter V 1.0A. Außerdem bin ich an detaillierten Schaltplänen und Beschreibungen zur internen Rechner-Organisation interessiert. Wer kennt solche?

Fhr Wolfgang Portugaller

Wie programmiert man beim MZ-700 in Basic einen Autostart? Peter Riede!

## Unvollständige Adresse beim ZX 81

In Ausgabe 11/84 fragte Herr Stefan Bors nach Möglichkeiten den Adreßbereich ab 8000D beim ZX 81 auszunutzen zu können. Das Problem des Speicherplatzes zwischen den Adressen 8000D und 16300D beruht auf unvollständiger Adreßdecodierung des ROMs. Der adressierbare Speicherplatz von 64 KByte wird durch die Adreßleitung A13 in Blöcke zu je 32 KByte durch A14 in solche zu je 16 KByte und durch A15 in 8 KByte gro-

stellt. Leider hatten mehrere Leser Schwierigkeiten bei der Übernahme und Anpassung des Programmes. Gegen Einsendung eines 10-Mark-Scheines schicke ich jedem Interessenten eine Diskette (Format 1541) mit einer angepaßten Version des Programms und zusätzlichen Bedienungsanweisungen zu. Das Programm steht in zwei lauffähigen Versionen zur Verfügung: 1. für die elektronische Schreibmaschine Quelle Privileg 3000 mit eingebautem Interface, 2. für Epson RX-80, RX-30 F/T oder FX-80 mit Görlitz-VCEI-Interface. Interessenten müssen in jedem Fall ihre Adresse und die Ver-

dem Joystick nicht mehr steuern. Meiner Ansicht nach handelt es sich dabei um einen Defekt eines oder beider zuständigen rechnerinternen VIAs. Bei einem Bekannten von mir traten die gleichen Erscheinungen auf. Nach einem Austausch der VIAs passierte dies nicht mehr.

Karl Tschentscher

Ich hatte mit dem Quicksort ähnliche Schwierigkeiten wie Herr Fackelmayer, allerdings am Commodore 64. Bereits nach 30 Tagen gab mein Joystick ständig »Feuer«-Signale. Ich legte auf Anraten der Verkäuferin für einen Quicksort II drauf. Mit diesem bin ich sehr zufrieden.

Michael Milsch

Zunächst muß man feststellen, ob der Fehler überhaupt am Joystick liegt. Dazu läßt man ein Programm, das mit Joystick gespielt werden kann. Anschließend klemmt man den Joystick vom Computer ab und startet das Programm. Tritt nun der gleiche Fehler wieder auf, so liegt dies nicht am Joystick sondern am Computer selbst. In diesem Fall ist mit größter Wahrscheinlichkeit eines der beiden VIAs defekt. Diese sind sehr leicht auszutauschen. Man öffnet den Computer und sucht nach den genannten Bausteinen (Kennzeichnung 6822). Sie befinden sich meist in der Nähe des Userports. Nun wird zunächst einer der beiden Bausteine ausgetauscht, das Programm erneut geladen und gestartet. Funktioniert es immer noch nicht, so tauscht man auch das andere VIA aus. Nun müßte alles einwandfrei laufen. Ist dies nicht der Fall, kann es nur noch an der Platine liegen. Dann sollte man das Gerät zum nächsten Commodore-Händler zur Reparatur bringen. Liegt der Fehler aber am Joystick, so gibt es folgende Teile, die defekt sein können: 1. Kurzschluß im Stecker, 2. die Kontakte im Joystick sind kaputt, 3. Kurzschluß im Kabel. Am wahrscheinlichsten defekte Kontakte im Joystick. Prüfmethode: Man öffnet den Joystick und drückt mit einem kleinen Schraubenzieher auf die Kontakte. Sie müssen federnd nachgeben und etwas knacken. Federn die Kontakte nach der Belastung nicht mehr zurück, kann man den Joystick getrost wegwerfen.

Michael Hirmer

## WOLLEN SIE ANTWORTEN?

Wir veröffentlichen auf dieser Seite auch Fragen, die sich nicht ohne weiteres anhand eines guten Archivs oder aufgrund der Sachkunde eines Herstellers beziehungsweise Programmiers beantwortet lassen. Das ist vor allem der Fall, wenn es um bestimmte Erfahrungen geht oder um die Suche nach

speziellen Programmen. Wenn Sie eine Antwort auf eine hier veröffentlichte Frage wissen — oder eine andere, bessere Antwort als die hier gelesene, dann schreiben Sie uns. Antworten publizieren wir in einer der nächsten Ausgaben. Bei Bedarf stellen wir auch den Kontakt zwischen Lesern her.

Se Bereiche unterteilt. Da aber der ZX 81 die Adreßleitung nicht zur Decodierung des ROMs benutzt, sondern nur A14, kommt es zur Doppeladressierung. Wer es ausprobiert, findet zusätzlich ab Adresse 32768 eine Wiederholung des ROMs. Die fehlende Decodierung läßt sich aber durch eine kleine Zusatzschaltung ohne Eingriffe am ZX 81 beheben. Der Anschluß ROM CS ist an der Steckleiste herausgeführt und vom Steuerbaustein (ULA) durch einen Widerstand entkoppelt. Damit läßt sich das ROM durch ein H-Signal an diesem Abgriff blockieren, falls A13 gleichfalls H-Pegel führt. Dazu ist keine komplizierte Schaltung nötig, sondern nur eine Entkopplung durch einen Transistor.

Gerhard Pfeiffer

## Druckerproblem gelöst

Michael Meyer fragte in Ausgabe 11/84, wo man ein Farbband für den Seikosha GP 50 S bekommt. Ich habe eine passende Adresse für ihn: Mail Shop Inh. Georg Zeulner, Alsdorfer Str. 201, 2000 Hamburg 60. Die Farbbänder gibt es in schwarz, rot, grün und braun. Jedes Band kostet zirka 23,50 Mark.

Robert Hoffmann

In Ausgabe 8/84 wurde mein Programm »Protext 1« vorge-

stellt. Leider hatten mehrere Leser Schwierigkeiten bei der Übernahme und Anpassung des Programmes. Gegen Einsendung eines 10-Mark-Scheines schicke ich jedem Interessenten eine Diskette (Format 1541) mit einer angepaßten Version des Programms und zusätzlichen Bedienungsanweisungen zu. Das Programm steht in zwei lauffähigen Versionen zur Verfügung: 1. für die elektronische Schreibmaschine Quelle Privileg 3000 mit eingebautem Interface, 2. für Epson RX-80, RX-30 F/T oder FX-80 mit Görlitz-VCEI-Interface. Interessenten müssen in jedem Fall ihre Adresse und die Ver-

Hans Jürgen Färber

## Basicode-2 für den MZ-700

In Ausgabe 9/84 hat Herr Pflaum nach den Routinen für seinen MZ-700 zum Lesen und Schreiben von Basicode-2 gefragt. Diese Routinen sah die Radio Hilversum (Holland) am 20.5.84 aus. Gerne stelle ich Herrn Pflaum den Kassettentext mit oder eine Kopie vorübergehend zur Verfügung. Allerdings kann ich für nichts garantieren, denn der Rundfunkempfang hat manchmal so seine Tücken. Herr Pflaum kann sich aber auch an Herrn Hans G. Janssen, Hobbyscoog, Postbus 1200, NL-200 BE Hilversum wenden.

Hans-Dieter Schneider

## Joystick-Probleme beim VC 20

In der Ausgabe 10/84 schilderte Frank O. Fackelmayer seine Schwierigkeiten mit einem Joystick am VC 20. Bei ihm wandern Figuren in Spielen sofort nach Beginn zum oberen Bildschirmrand und lassen sich mit

Der Joystick Quicksort I benutzt Folienkontakte. Diese bestehen aus einer gewölbten leitenden Metallfolie, die über Kontakten auf der Platine liegt. Diese Folie kann leider brechen. Dann öffnet sich unter Umständen der Kontakt nicht mehr. Jochen Köpfer



## Grafikzauber

Mit einem Apple II werden mathematische Formeln zu Bildern.

Das Programm fragt zuerst nach den Parametern 1 und 2. Geben Sie beliebige Werte zwischen 0 und 360 ein. Der Computer bietet Ihnen anschließend vier Grundmuster an. Das Programm berechnet nun die Koordinaten vom Wert Null an. Bei den folgenden Schleifendurchläufen wird dieser jeweils um den Wert von Parameter 1 und 2 erhöht. Deshalb gibt es verschiedene Muster, je nachdem, ob man Parameter 1 und 2 gleich oder verschieden wählt (vergleiche Tabelle). Danach zeichnet der Computer das Bild. Warten Sie, bis das Bild fertig ist. Wenn Sie eine neue Figur möchten, drücken Sie einfach die »Leer-Taste«. Der Computer fragt Sie anschließend, ob Sie das vorangehende Parameterpaar speichern wollen. Sie können es später mit bis zu 20 anderen Parameterpaaren auflisten lassen. Beginnen Sie das Spiel zuerst mit den Parametern aus der Tabelle, die schöne Muster ergeben. Suchen Sie Ihr Lieblingsbild aus.

Der Computer stellt selbständig fest, wann das Bild fertig ist. Wenn es Ihnen bereits vorher gefällt, können Sie es mit der Leer-Taste anhalten. Das Programm wurde auf einem Apple IIe geschrieben.

(Stefan Kämpf/wb)

Parameter 1	Parameter 2	Grundmuster
121	121	1
121	121	3
121	121	4
151	151	1
91	91	3
3,0	4	1
183	359	1
45	187	1


Beispieldaten

Zelle	Vorgang
10-50	Definieren der Variablen RF,M,Q,D,R,FI
60-80	Vorbereitung für die Grafik
90,250-330	Parameter und Grundmuster einlesen
100,140	FOR-NEXT-Schleife des Hauptprogrammes
110,340-470	Berechnen der Koordinaten XN,YN,XA,YA
120,480-490	Nach Programmende fragen
130,510-540	Zeichnen der Koordinaten XN,YN
510,550-570	Definieren der Anfangspunkte
180,580-620	Parameter speichern
580,630-690	Wenn über 20 Parameter eingegeben wurden, muß M verkleinert werden. Somit entfällt der erste Parameter
190,700-790	Parameter auflisten
750	Wahl der auszulisteten Parameter
170	Frage ob die Parameter gespeichert werden sollen
190	Frage nach dem Auslisten der Parameter
210	Frage nach einem neuen Bild


Programmbeschreibung

XP	= Parameter 1
YP	= Parameter 2
W	= Grundmuster (1 bis 4)
XA	= Alte Koordinate der X-Achse
YA	= Alte Koordinate der Y-Achse
XN	= Neue Koordinate der X-Achse
YN	= Neue Koordinate der Y-Achse
M	= Anzahl gespeicherte Parameter
PI	= 3.1415927
D	= Speicher von 1 bis 20 für Parameter 1
Q	= Speicher von 1 bis 20 für Parameter 2
N	= Speicher von 1 bis 20 für Grundmuster
FR	= Test ob die Parameter bereits eingegeben wurden
XS	= Anfangspunkt der X-Koordinate
YS	= Anfangspunkt der Y-Koordinate

Variablenliste



Hardcopy eines Beispiels



Hardcopy eines Beispiels



## Listing zu »Grafik«

```

10 RF = 0
20 DIM Q(20): DIM D(20): DIM N(2
   0)
30 M = 0
40 R = 0
50 PI = 4 * ATN (1)
60 HGR
70 HOME : VTAB 21
80 HCOLOR= 3
90 GOSUB 250
100 FOR I = 1 TO 10000
110 GOSUB 340
120 GOSUB 480
130 GOSUB 510
140 NEXT I
150 GET A$
160 POKE - 16301,0
170 INPUT "PARAMETER SPEICHERN?";F$
180 IF F$ = "J" THEN GOSUB 580
190 INPUT "PARAMETER LISTEN?";F$

200 IF F$ = "J" THEN GOSUB 700
210 INPUT "NOCH EIN BILD? ";JN$
220 RF = 0
230 IF JN$ = "J" THEN 40
240 END
250 IF RF = 1 THEN 320
260 INPUT "PARAMETER 1: ";XP
270 IF XP > 360 OR XP < 0 THEN 2
   60
280 INPUT "PARAMETER 2: ";YP
290 IF YP > 360 OR YP < 0 THEN 2
   80
300 INPUT "GRUNDFIGUR (1-4): ";W
310 IF W > 4 OR W < 0 THEN 300
320 POKE - 16302,0
330 RETURN
340 REM -----
350 ON W GOTO 360,390,420,450
360 XA = XN: XN = SIN (I * XP * P
   I / 180) * 139 + 139
370 YA = YN: YN = COS (I * YP * P
   I / 180) * 95 + 95
380 RETURN
390 XA = XN: XN = SIN (I * XP * P
   I / 180) * 139 + 139
400 YA = YN: YN = SIN (I * YP * P
   I / 180) * 95 + 95
410 RETURN

420 XA = XN: XN = ( SIN (I * XP *
   PI / 180) * COS (I * XP * P
   I / 180)) * 139 + 139
430 YA = YN: YN = COS (I * YP * P
   I / 180) * 95 + 95
440 RETURN
450 XA = XN: XN = COS (I * XP * P
   I / 180) * 139 + 139
460 YA = YN: YN = ( SIN (I * YP *
   PI / 180) * SIN (I * YP * P
   I / 180)) * 95 + 95
470 RETURN
480 IF PEEK ( - 16384) > 127 THEN
   POKE - 16368,0: GOTO 160
490 RETURN
500 REM --- ZEICHNEN ---
510 IF I = 1 THEN 550
520 HPLLOT XA,YA TO XN,YN
530 IF ( INT ((XN / 3))) * 3 = (
   INT (XS / 3)) * 3 AND ( INT
   ((YN / 3))) * 3 = ( INT (YS /
   3)) * 3 THEN 150
540 RETURN
550 XS = INT (XN + .5)
560 YS = INT (YN + .5)
570 RETURN
580 M = M + 1: IF M > 20 THEN 630

590 Q(M) = XP
600 N(M) = W
610 D(M) = YP
620 RETURN
630 FOR Y0 = 1 TO 20
640 Q(Y0) = Q(Y0 + 1)
650 N(Y0) = N(Y0 + 1)
660 D(Y0) = D(Y0 +
670 NEXT Y0
680 M = 20
690 GOTO 590
700 HOME
710 FOR Y0 = 1 TO 20
720 TEXT
730 PRINT Y0; TAB( 10);Q(Y0); TAB(
   20);D(Y0); TAB( 30);N(Y0)
740 NEXT Y0
750 INPUT "WAHL: ";PJ
760 XP = Q(PJ): YP = D(PJ)
770 W = N(PJ)
780 RF = 1
790 GOTO 40

```



# Schöne schnelle Grafik

Hochauflösende Grafik kann der Commodore 64 nur mit Schwierigkeiten realisieren. Das »Grafik-Paket« hilft bei der Programmierung.

Viele Grafik-Routinen haben Mängel, sie sind zu kurz, umfassen nur einen neuen Befehl oder sind ganz in Basic gehalten. Das »Grafik-Paket« ist in Maschinensprache geschrieben, was die Geschwindigkeit erheblich steigert den Umfang des Basic-Laders jedoch im gleichen Maß vergrößert.

Das Programm selbst belegt den Speicherplatz zwischen C800 und CB54. In den Bereich bis D000 kann man eigene Befehle einbauen. Beim Setzen der Farbe wird die Farbe aller Grafikpunkte und die des Hintergrundes festgelegt. Der Befehl zum Ändern der Plotfarbe besagt lediglich, daß bei der nächsten Grafik alle Punkte in der neuen Farbe gezeichnet werden. Bevor Sie eine Hardcopy auf dem Drucker anfertigen, müssen Sie zum Beispiel mit »OPEN 1,4« den Druckerkana öffnen, dann »SYS 51233,1« (LF = 1) eingeben und mit »CLOSE 1« den Kanal wieder schließen. Das Demo-Listing zeigt an Beispielen wie das »Grafik-Paket« arbeitet. Damit es eine runde Sache wird, ein Beispiel für ein Kuchendiagramm.

Noch ein Hinweis zum Eintippen: Vor dem Starten unbedingt das Programm speichern, da es sich selbst löscht.

(Thomas Setzinger/wg)



## Das »Grafik-Paket« verfügt über folgende Befehle:

SYS 51200	Grafik einschalten
SYS 51203	Grafik ausschalten
SYS 51206	Grafik löschen
SYS 51209,PF**16+HF	Farbe setzen
SYS 51212,PF**16+HF	Plotfarbe ändern
SYS 51215,XY	Punkt setzen
SYS 51218,XY	Punkt löschen
SYS 51221,X1,Y1,X2,Y2	Linie zeichnen
SYS 51224,X1,Y1,X2,Y2	Linie löschen
SYS 51227,"Name",GA	Grafik laden
SYS 51230,"Name",GA	Grafik speichern
SYS 51233,LF	Hardcopy (MFS 801/802)

### Dabei bedeuten:

PF	Farbe des Grafikpunktes
HF	Hintergrundfarbe
X/Y	Koordination eines Grafikpunktes
X1/2	X-Koordination des Start-/Endpunktes
Y1/2	Y-Koordination des Start-/Endpunktes
"Name"	Filename der Grafik
GA	Geräteadresse (1 oder 8)
LF	logische Filenummer

Hardcopy der Kuchengrafik



Hardcopy aus dem Demo-Listing

## Listing zur Kuchengrafik

```

250 IN=51200:OF=51203 <183>
260 GC=51206:SC=51209 <194>
270 PC=51212:PL=51215 <213>
280 UP=51218:SL=51221 <247>
290 CL=51224:GL=51227 <226>
300 GS=51230:HC=51233 <233>
350 P:=3,1415 <214>
360 SYS IN:SYS GC:SYS SC,16*5+13 <240>
370 A=100:B=60:V1=160:V2=80 <113>
380 W=0:GOSUB 930:X1=X:Y1=Y <181>
390 SP=7*PI/180 <158>
400 BE=0:EN=2*PI <240>
410 GOSUB 830 <195>
420 BE=0:EN=1,03*PI <148>
430 V2=100 <122>
440 GOSUB 830 <225>
530 READ ZA:DIM T(ZA) <054>
540 FOR S=1 TO ZA <020>
550 READ T(S) <167>
560 SU=SU+T(S) <214>
570 NEXT S <017>
580 W=0 <127>
590 FOR S=1 TO ZA <070>
600 FR=T(S)/SU <251>
610 WA=2*PI*FR <115>
620 W=W+WA <016>
630 V2=80:GOSUB 930 <125>
640 SYS SL,V1,V2,X,Y <047>
650 IF W>PI THEN 670 <254>
660 X1=X:Y1=Y <248>
670 V2=100:GOSUB 930 <206>
680 SYS SL,X1,Y1,X,Y <091>
690 NEXT S <137>
799 WAIT 198,255:SYS OF:END <069>
830 FOR W=BE TO EN+SP STEP SP <034>
840 GOSUB 930 <116>
850 SYS SL,X1,Y1,X,Y <006>
860 X1=X:Y1=Y <193>
870 NEXT W:RETURN <010>
930 X=A*COS(W)+V1 <051>
940 Y=B*SIN(W)+V2:RETURN <009>
1000 DATA 21 <209>
1010 DATA 2,1,6,8,3,8,4,6,7,3,3,7,8,4,3,1,3,5,7, <065>
      8,9

```



## Listing zum »Grafik-Paket«

```

100 FOR I=51200 TO 52054 <124>
110 READ X:POKE I,X:I=S+X:NEXT <059>
120 DATA 76, 36,200, 76, 65,200, 76, 18,201, <135>
76, 49,201 <193>
130 DATA 76, 42,201, 76, 88,200, 76, 85,200, <247>
76,127,200 <086>
140 DATA 76,104,200, 76, 67,202, 76, 82,202, <126>
76,125,202 <079>
150 DATA 274,173, 17,208,141, 30,203,173, 14, <070>
208,141, 31 <086>
160 DATA 203,169, 59,141, 17,208,169, 24,141, <103>
24,208,169 <220>
170 DATA 96,141, 36,200, 96,173, 30,203,141, <126>
17,208,173 <079>
180 DATA 31,203,141, 24,208,169,234,141, 36, <070>
200, 76, 68 <086>
190 DATA 229,162, 0, 44,162,128,134,151, 32, <076>
253,174, 32 <103>
200 DATA 121,200, 32,148,200, 76,226,200,162, <220>
0, 44,162 <126>
210 DATA 128, 32, 90,200, 32,253,174, 32,121, <103>
200, 76,187 <220>
220 DATA 201, 32,235,183,138,168,166, 21,192, <126>
200,176, 13 <079>
230 DATA 165, 20,224, 1,144, 6,208, 5,201, <220>
64,176, 1 <103>
240 DATA 96, 76, 72,178,140, 28,203,141, 26, <126>
203,142, 27 <079>
250 DATA 203,133, 20,134, 21,152, 74, 74, 74, <099>
170,189, 47 <104>
260 DATA 203,133,173,138, 41, 3,170,189, 73, <209>
203,133,172 <110>
270 DATA 152, 41, 7, 24,101,172,133,172,165, <190>
20, 41,248 <238>
280 DATA 133, 99,169, 32, 5,173,133,173, 24, <015>
165,172,101 <033>
290 DATA 99,133,172,165,173,101, 21,133,173, <122>
165, 20, 41 <024>
300 DATA 7, 73, 7,170,189, 77,203,133,171, <044>
96,160, 0 <075>
310 DATA 8,165,171, 36,151, 48, 5, 73,255, <098>
49,172, 44 <068>
320 DATA 17,172,145,172,165,172,133,253,165, <220>
173, 74,102 <232>
330 DATA 253, 74,102,253, 74,102,253, 41, 3, <094>
8, 4,133 <018>
340 DATA 254,173, 29,203,145,253, 40,164,111, <161>
96,169, 32 <192>
350 DATA 133,254,160, 0,132,253,162, 32,152, <091>
145,253,200 <090>
360 DATA 208,251,230,254,202,208,246, 76, 55, <030>
201, 32,241 <051>
370 DATA 183,142, 29,203, 96, 32,241,183,142, <051>
29,203,162 <031>
380 DATA 3,169, 4,133,254,160, 0,132,253, <031>
132,151,173 <031>
390 DATA 29,203,145,253,200,196,151,208,249, <031>
230,254,202 <031>
400 DATA 240, 3, 16,242, 96,162,232,134,151, <031>
208,235,165 <031>
410 DATA 172, 41, 7,201, 7,240, 5, 56,169, <031>
0,176, 4 <031>
420 DATA 169, 56,230,173,101,172,133,172,169, <031>
0,101,173 <031>
430 DATA 133,173, 96, 48,226,165,172, 41, 7, <031>
240, 5, 24 <031>
440 DATA 169,255,144, 4,169,199,198,173,101, <031>
172,133,172 <031>
450 DATA 165,173,233, 0,132,173, 96, 70,171, <031>
144, 14,102 <031>
460 DATA 171,165,172,200, 24,105, 3,133,172, <031>
144, 2,230 <031>
470 DATA 173, 96, 16,275, 4,171,144, 14, 38, <031>
172,165,172 <031>
480 DATA 136, 56,233, 8,132,172,176, 2,198, <031>
173, 96, 72 <031>
490 DATA 176, 27,203, 74,173, 26,203,106, 74, <031>
74,163,111 <031>
500 DATA 104, 72, 56,237, 24,203, 72,138,237, <031>
27,203,133 <031>
510 DATA 108,176, 10,109, 73,255,103, 1, 72, <031>
169, 0,229 <031>
520 DATA 108,132,106,133,110,104,133,105,133, <031>
109,104,141 <031>
530 DATA 26,203,142, 27,203,152, 24,237, 28, <031>
203,144, 4 <031>
540 DATA 73,255,105,254,133,107,140, 28,203, <031>
102,108, 54 <031>
550 DATA 229,105,170,169,255,229,106,133,112, <031>
164,111,175 <031>
560 DATA 5, 10, 32,165,201, 56,165,109,101, <031>
107,133,109 <031>
570 DATA 165,110,233, 0,133,110,132,111, 32, <031>
226,200,232 <031>
580 DATA 208, 5,230,112,208, 1, 96,165,108, <031>
176,222, 52 <031>
590 DATA 119,201, 24,165,109,101,105,133,109, <031>
165,110,101 <031>
600 DATA 106, 80,221, 32,253,174, 32,212,225, <031>
160, 32,162 <031>
610 DATA 0,165, 0, 76,213,255, 32,253,174, <031>
32,212,223 <031>
620 DATA 162, 63,150, 64,169, 0,133,253,169, <031>
32,133,254 <031>
630 DATA 169,253, 76,216,255, 32,241,183,134, <031>
103, 32, 15 <031>
640 DATA 243, 32, 31,243,166,103, 32,201,255, <031>
169,255,133 <031>
650 DATA 57,165, 7,133,253,169, 28,133,151, <031>
165, 0,141 <031>
660 DATA 32,203,169, 40,141, 33,203,162, 4, <031>
189, 42,203 <031>
670 DATA 32,210,255,202, 16,247,169, 0,133, <031>
99,133,100 <031>
680 DATA 173, 32,203,133,101,169, 0,133,254, <031>
165, 99,165 <031>
690 DATA 100,164,101, 32,148,200,160, 0,177, <031>
172,166,254 <031>
700 DATA 157, 34,203,230,101,232,134,254,228, <031>
253,208,229 <031>
710 DATA 169, 0,150, 7,166,253, 30, 34,203, <031>
42,202, 16 <031>
720 DATA 249, 37, 77, 9,128, 32,210,255,136, <031>
16,237,165 <031>
730 DATA 99, 24,105, 8,133, 99,144, 2,230, <031>
100,206, 33 <031>
740 DATA 203,208,191,169, 13, 32,210,255,173, <031>
32,203, 24 <031>
750 DATA 105, 7,141, 32,203,198,151,240, 3, <031>
76,138,202 <031>
760 DATA 169, 4,197,253,240, 12,133,253,169, <031>
1,133,151 <031>
770 DATA 169, 15,133, 97,208,235,169, 15, 32, <031>
210,255, 76 <031>
780 DATA 204,255, 48, 48, 48, 32, 58, 32,130, <031>
32, 38, 32 <031>
790 DATA 58, 32,143, 32, 87, 65, 80, 0, 16, <031>
27, 8, 0 <031>
800 DATA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, <031>
12, 13, 15 <031>
E10 DATA 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, <031>
27, 28, 30 <031>
E20 DATA 31, 0, 64,128,192, 1, 2, 4, 8, <031>
16, 32, 64 <031>
E30 DATA 120, 76, 97 <031>
E40 IF S<104901 THEN PRINT"FEHLER":STOP <031>
E50 POKE 53280,6:POKE 53281,1 <031>
E60 PRINT TAB(5)"CLR,BLACK" <031>
*** GRAPHIC - EXPANSION *** <031>
E70 PRINT"(DOWN)3891: BASIC BYTES FREE" <031>
E80 PRINT"(DOWN)ORANGE)CREATED BY THOMAS SATZIN <031>
GER" <031>
E90 NEW <031>

```



## GRAFIK-LISTINGS

## Demo-Listing

```

10 REM GRAPHIC - EXPANSION DEMO
100 IN=51200:OF=51203
110 GC=51206:SC=51209
120 PC=51212:PL=51215
130 UF=51218:SL=51221
140 CL=51224:BL=51227
150 BS=51230:HC=51233
200 REM BEISPIELE
300 SYS IN
310 SYS GC
320 SYS SC,1*16+2
330 SYS PC,7*16+2
340 REM FIGUR 1
350 FOR X=1 TO 319 STEP 4
360 SYS SL,X,50,70,X/1.6
370 NEXT
380 FOR Q=1 TO 5000:NEXT
390 GOSUB 2000
400 SYS GC
410 REM FIGUR 2
480 FOR X=1 TO 319 STEP 3
490 SYS SL,X,40,50*SIN(X/30)+100,X/1.6
500 NEXT
520 FOR Q=1 TO 5000:NEXT
530 GOSUB 2000:SYS GC
540 REM FIGUR 3
580 FOR X=1 TO 319 STEP 2
590 SYS SL,X,40*COS(X/20)+100,50*SIN(X/30)+100,
  X/1.6
600 NEXT
610 FOR Q=1 TO 5000:NEXT
620 GOSUB 2000:SYS GC
700 FOR X=1 TO 320 STEP 8
710 X1=X*3/4:X2=X/2
720 M1=140/320*X
730 M2=100/240*X1
740 M3=70/160*X2
750 SYS SL,320-X,M1,X,140
760 SYS SL,240-X1,M2,20+X1,100
<158>
<033>
<043>
<062>
<096>
<075>
<082>
<233>
<098>
<095>
<193>
<206>
<146>
<057>
<020>
<245>
<087>
<214>
<185>
<217>
<186>
<242>
<119>
<228>
<197>
<093>
<030>
<180>
<220>
<062>
<031>
<148>
<200>
<221>
<022>
<249>
<224>
<088>
770 SYS BL,200-X2,13,40+X2,70
780 NEXT
790 FOR Q=1 TO 5000:NEXT
800 GOSUB 2000:SYS GC
1100 SYS OF:END
2000 SYS OF
2010 PRINT"WOLLEN SIE :":PRINT
2020 PRINT"(1) - GRAPHIK LADEN"
2030 PRINT"(2) - GRAPHIK SPEICHERN"
2040 PRINT"(3) - HARDCOPY MPS 801"
2050 PRINT"(4) - WEITER":PRINT
2060 POKE 198,0
2070 WAIT 198,255
2080 GET A#
2090 ON VAL(A#)GOTO 2200,2300,2400,2500
2100 GOTO 2000
2200 REM GRAPHIK LADEN
2240 INPUT"FILENAME,GERAETEADRESSE":FI#,GA
2250 SYS GL,FI#,GA
2260 SYS IN
2270 SYS GC,16*3+9
2280 FOR X=1 TO 5000:NEXT
2290 GOTO 2000
2300 REM GRAPHIK SPEICHERN
2340 INPUT"FILENAME,GERAETEADRESSE":FI#,GA
2350 SYS GS,FI#,GA
2360 GOTO 2000
2400 REM HARDCOPY
2440 PRINT"DRUCKER EINSCHALTEN - TASTE DRUECKEN"
<171>
2450 POKE 198,0:WAIT 198,255:GET A#
2460 PRINT:PRINT"BITTE WARTEN!"
2470 OPEN 1,4
2480 SYS HC,1
2490 CLOSE 1
2495 GOTO 2000
2500 REM WEITER
2510 SYS IN:SYS SC,16*2-7
2520 RETURN
<056>
<145>
<243>
<180>
<061>
<010>
<125>
<225>
<041>
<112>
<060>
<169>
<026>
<014>
<097>
<135>
<153>
<164>
<150>
<017>
<099>
<209>
<069>
<058>
<009>
<002>
<140>
<082>
<166>
<191>
<223>
<063>
<148>
<019>
<044>
<204>
<111>

```



# Aktion Apfelsaft!

Wir suchen »saftige« Apple-Listings für  
Genießer. Wir bieten einen »saftigen« Gewinn.

**2000 Mark**

Wenn Sie einen Apple-Computer besitzen, haben Sie sicher auch Programme geschrieben. Vielleicht ist genau dasjenige darunter, das wir suchen: Das Programm mit dem »tiefer« Sinn, der »einmaligen« Idee und der »genialen« Ausführung.

Zuviel verlangt? Einfach mitmachen und einschicken, was Sie selbst für gut halten.

Unter den Apple-Listings, die bis zum 30. Januar eingehen, wählt die Redaktion das »saftigste« und prä-

miert es mit 2000 Mark. Der Gewinner und sein Programm werden in der Ausgabe 4/85 unseren Lesern vorgestellt.

Alle eingesandten Listings haben darüber hinaus die Chance in Happy-Computer gegen ein Honorar von 100 bis 300 Mark veröffentlicht zu werden. Für den Datenträger werden zusätzlich 30 Mark bezahlt.

Wir brauchen von Ihnen: Ein Listing des Programms (kann ausnahmsweise auch entfallen), eine ausführliche Programmbeschreibung

mit Variablen-tabelle und exakten Angaben zur Gerätekonfiguration sowie eine Programm-Diskette mit dem lauffähigen und listbaren Programm. Vergessen Sie bitte nicht, auf den Unterlagen und der Diskette Ihre Adresse anzugeben!

Sollten keine verwertbaren Programme eingehen, behält sich die Redaktion vor, die Prämie für eine erneute Ausschreibung mit geänderten Wettbewerbsbedingungen zu verwenden.

(lg)



# Variablendump für Atari

Variablen spielen bei der Programmierung eine wichtige Rolle. Oft verliert man bei längeren Programmen den Überblick. Das Programm »Variablendump« läuft auf einem Atari-Computer mit einer Disketten-Station.

Bei »Variablendump« handelt es sich um ein Programm, welches die verwendeten Variablen eines Programms auf Diskette auf dem Bildschirm anzeigt. Das Programm, von dem die Variablen aufgeführt werden sollen, muß mit »SAVE« abgespeichert sein. Das Programm »Variablendump« funktioniert nur mit einem Disketten-Laufwerk.

Wenn Sie sich einen Variablendump ausgeben lassen, werden Sie sich vielleicht wundern, daß Variablen aufgeführt werden, die im eigentlichen Programmlisting nicht vorkommen. Hier liegt kein Fehler vor. Hierbei handelt es sich um Variablen, die beim Schreiben des Programms benutzt wurden und später beim Editieren wieder gelöscht wurden. Die Variablen sind zwar im Programm gelöscht, nicht aber im Speicher. Beim Speichern von Programmen auf Diskette sind dann die Variablennamen und Variablen mit aufgeführt.

Um die überflüssigen Variablen aus dem Speicher zu löschen, verfahren Sie folgendermaßen: Laden Sie das Programm mit »LOAD« in den Speicher und speichern Sie es mit dem »LIST«-Befehl wieder auf Diskette. Geben Sie »NEW« ein um das Programm zu löschen und laden Sie es erneut. Dieses Mal muß der »ENTER«-Befehl verwendet werden. Um das Programm dann wieder in die ursprüngliche Form zu bringen, speichern Sie es wieder mit »SAVE« ab. Aufwendig? Sicherlich, aber dies ist die schnellste und einfachste Methode »Variablenleichen« aus Programmen zu entfernen.

(Martin Grotegut/wb)

## Programmbeschreibung

Zeile	Beschreibung
100	Fehlerbehandlung und Dimensionieren von N\$ und D\$
120	Grafikstufe auf 0 setzen (Textmodus) und ändern der Hintergrundfarbe auf grün
132	Eingabe des Programmnamens
134	Wenn keine Device-Nummer angegeben wurde, wird die Diskettenstation angenommen
140	Das Programm wird als Eingabedatei eröffnet
150	Die beiden Header-Bytes werden gelesen
160	Abfrage ob die beiden Werte gleich 0 sind (sie müssen bei geSAVEten Programmen gleich sein)
170, 180	Die Stelle in der Variablennamen-Tabelle wird errechnet
190	8 weitere, uninteressante Bytes werden eingelesen
200	Die Variablentabelle wird in A\$ abgelegt
310-360	Die einzelnen Variablen werden aus A\$ gelesen und auf dem Bildschirm dargestellt. Wenn Sie die Tabelle ausdrucken möchten, müssen alle »PRINT«- beziehungsweise »?« Befehle durch »LPRINT« ersetzt werden.
390	Die Anzahl der verwendeten Variablen wird auf dem Bildschirm dargestellt
400	Programmende
500-510	Falls bei der Eingabe des Programmnamens ein Fehler entstand, wird zurück zu Zeile 132 gesprungen
1000	Zwei-Byte-»GCT«-Routine

## Listing zu »Variablendump«

```

100 TRAP 500: DIM N$(15), D$(15)
120 GRAPHICS 0: POKE 710, 192
130 ? "DAS PROGRAMM MUSS MIT SAVE GESPEICHERT (ESC CTL =) WORDEN SEIN"
132 ? "(ESC CTL =) WELCHEN PROGRAMMNAMEN HAT DAS PROG. ?" : ? : INPUT N$
134 IF N$(2,2) <> "." AND N$(3,3) <> ":" THEN
  N D$(1,3) = "D1:" : D$(4, LEN(N$)+4) = N$: GOTO 140
136 D$ = N$
140 OPEN #1, 4, 0, D$
150 GOSUB 1000
160 IF A+B > 0 THEN ? "PROGRAMM NICHT IM RICHTIGEN FORMAT": CLOSE #1: GOTO 130
170 GOSUB 1000: P = A+B*256
180 GOSUB 1000: D = A+B*256: C = D-P: DIM A$(C)
190 FOR I=1 TO C: GOSUB 1000: NEXT I
200 FOR I=1 TO C: GET #1, A: A$(I, I) = CHR$(A

```

```

): NEXT I
300 I=1: J=1: A=0
310 IF ASC(A$(I, I)) < 128 THEN I=I+1: GOTO 310
320 FOR X=J TO I
330 IF ASC(A$(X, X)) < 128 THEN ? A$(X, X): GOTO 350
340 ? CHR$(ASC(A$(X, X))-128);
350 NEXT X: ?
360 A=A+1: IF I < LEN(A$) THEN I=I+1: J=1: GOTO 310
390 ? : ? : ? "ES WURDEN": A: " VARIABLEN VERWENDET"
400 END
500 IF PEEK(195) = 170 THEN ? "PROGRAMM NICHT VORHANDEN !!!"
505 CLOSE #1
510 GOTO 132
1000 GET #1, A: GET #1, B: RETURN

```



# Nie mehr Listingkummer mit dem Checksummer

Der »Checksummer« ist eine enorme Hilfe beim Abtippen von Commodore 64-Listings. Die Prüfsumme am Ende jeder Zeile verkürzt die Fehlersuche.

Der »Checksummer« von F. Lonczewsky ist ein kleines Maschinenprogramm, das nach jeder Programmzeile angibt, ob diese richtig eingetippt wurde. Zum Umgang mit dem »Checksummer« noch einige Hinweise:

1. Tippen Sie den »Checksummer« sorgfältig ein.
2. Speichern Sie den »Checksummer«, bevor Sie ihn starten. Heben Sie das Programm gut auf, denn Sie brauchen es für alle Commodore 64-Listings in dieser und den folgenden Ausgaben von Happy-Computer.
3. Der »Checksummer« steht innerhalb des Betriebssystems und beansprucht keinen Speicherplatz. Achten Sie jedoch darauf, daß bestimmte Speichererweiterungen von »Checksummer« zerstören, zum Beispiel Hires-Grafiken, die mit Simons Basic angesprochen werden. Da Sie den »Checksummer« nur zum Eintippen brauchen, stört das nicht weiter.
4. Sie können den »Checksummer« mit der RUN/STOP- und der RESTORE-Taste außer Betrieb setzen. Wollen Sie, daß der »Checksummer« auch nach Drücken dieser Tastenkombination erhalten bleibt, so geben Sie bei aktiviertem »Checksummer« »POKE 64982, 53« ein. Der »Checksummer« ist dann nur mit »POKE 1, 55« abzuschalten. Wollen Sie einen abgeschalteten »Checksummer« wieder aktivieren, geben Sie »POKE 1, 53« ein.
5. Eine Checksumme wird nur dann ausgegeben, wenn der Computer eindeutig erkennt, daß Sie eine Zeile (Zeilennummer und mindestens ein alphanumerisches Zeichen) eingegeben haben. Ansonsten reagiert der Commodore 64 normal.
6. Wenn Sie bei aktiviertem »Checksummer« ein Programm mit »LOAD« in den Speicher holen, wird auch eine Checksumme ausgegeben. Das hat keine weitere Bedeutung und stört das geladene Programm nicht.

Die Checksumme steht zwischen »{« und »}« am Ende jeder Zeile. Sie ist nur eine Information und wird nicht mit eingetippt. Bei aktiviertem »Checksummer« wird nach Eingabe einer Basic-Zeile in die linke obere Ecke die Checksumme eingeblendet. Sie muß mit der Checksumme im Listing übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, haben Sie die Zeile anders eingegeben, als sie im Listing steht.

Beim Bilden der Checksumme werden Leerzeichen überlesen. Das bedeutet für Sie, daß es egal ist, wieviel Leerzeichen Sie zwischen die Worte setzen. Diese Leerzeichen sind jedoch innerhalb von Strings (Zeichenketten) sehr wichtig. Halten Sie sich deshalb besonders genau an die Leerzeichen, die zwischen Anführungsstrichen stehen.

Es ist erlaubt, die üblichen Abkürzungen für die Commodore-Befehlswörter zu benutzen. So führt die Eingabe des »?« als Kurzform für »PRINT« nicht zu einem Checksummerfehler, sondern wird korrekt verarbeitet. Haben Sie ein Listing eingegeben, sollten Sie es aus Sicherheitsgründen vor dem Starten speichern.

## Hinweise zum Lesen von Listings

Die Listings haben sich auch in der Form verändert, damit das Eingeben leichter wird.

— Alle **Steuerzeichen**, die schwer zu lesen sind, werden in Klartext in **geschweifte Klammern** gesetzt. Tritt mehrmals hintereinander das gleiche Steuerzeichen auf, wird zuerst das Steuerzeichen und dann die Anzahl der Wiederholungen dieses Steuerzeichens in Klartext ausgegeben.

— Alle Grafikzeichen, die über **SHIFT** zu erreichen sind, werden als Klartextzeichen dargestellt. Dabei wird aus dem Zeichen, das Sie auf dem Bildschirm sehen, wenn Sie die Tastenkombination **SHIFT** und »A« ansprechen, weder ein »A«, um dieses vom normalen »A« zu unterscheiden, ist es etwas kleiner und **unterstrichen**.

— Das gleiche gilt für alle Grafikzeichen, die über die **Commodore-Taste** zu erreichen sind. Hier wird das jeweilige Klartextzeichen jedoch nicht unter-, sondern **überstrichen**.

(wg)

### Listing zum Checksummer

```

0 REM ***** <165>
1 REM * * * * * <228>
2 REM * CHECKSUMMER 64 * <134>
3 REM * * * * * <230>
4 REM * COPYRIGHT OKTOBER 1984 BY * <039>
5 REM * * * * * <232>
6 REM * FRANK LONCZEWSKI * <100>
7 REM * * * * * <234>
8 REM ***** <173>
9 PRINT "CLR,13SPACE,RVSON:CHECKSUMMER 64 (RVOFF) <190>
"
10 PRINT "DOWN,SPACE:WRITTEN OCTOBER 1984 BY <033>
F. LONCZEWSKI"
11 PRINT "DOWN,4SPACE:ICH ARBEITE! BITTE ETWAS <218>
GEDULD."
12 FOR I=40960 TO 49151:POKE I,PEEK(I):NEXT <145>
13 FOR I=57344 TO 55535:POKE I,PEEK(I):NEXT <154>
14 POKE 1,53:POKE 12289,96:POKE 12290,223 <121>
15 FOR I=58464 TO 58554:GOSUB 21:POKE I,A <246>
16 PS=PS+A+1:NEXT I <211>
17 IF PS<>11197 THEN PRINT "PRUEFSUMMENFEHLER <017>
!" :END
18 PRINT "DOWN,9SPACE:CHECKSUMMER AKTIVIERT." <075>
19 PRINT "DOWN:AUSSCHALTEN : POKE1,55" <125>
20 PRINT "DOWN:ANSCHALTEN(2SPACE): POKE1,53":NEW <237>
21 READ A$:IF LEN(A$)<>2 THEN PRINT "TIPPFehler <002>
IN ZEILE"PEEK(63)+PEEK(64)+256:END
22 A1=ASC(A$):A2=ASC(RIGHT$(A$,1)) <020>

```



```

23 IF A1<48 OR A1>57 THEN IF A1<45 OR A1>70 TIC
    N 30 <120>
24 IF A2<48 OR A2>57 THEN IF A2<45 OR A2>70 THE
    N 30 <125>
25 IF A1>64 THEN A1=A1-55:GOTO 27 <175>
26 IF A1<58 THEN A1=A1+48 <139>
27 IF A2>64 THEN A2=A2-55:GOTO 29 <182>
28 IF A2<58 THEN A2=A2+48 <144>
29 A=A1*16+A2:RETURN <122>
30 PRINT"UNGUELTIGER HEXCODE IN ZEILE"PEEK(63)+
    PEEK(64)*256:END <252>
31 DATA A0,02,A9,00,85,02,B1,5F <064>
32 DATA F0,0F,C9,20,D0,03,C8,D0 <071>
33 DATA F5,1B,65,02,85,02,4C,6E <074>
34 DATA E4,C0,04,30,F1,C6,D6,A5 <108>
35 DATA D6,4B,A2,03,A7,20,7D,01 <080>
36 DATA 04,BD,B7,E4,20,D2,FF,CA <159>
37 DATA 10,F2,A6,02,A9,00,20,CD <031>
38 DATA BD,A9,3E,20,D2,FF,68,B5 <148>
39 DATA D6,20,6C,E5,A9,8D,20,D2 <123>
40 DATA FF,4C,B0,A4,5C,48,20,C9 <129>
41 DATA FF,AA,68,70,01,8A,60,09 <110>
42 DATA 3C,12,13 <056>
    
```

Wenn Sie lesen ! drücken Sie

CTRL steht für Control-Taste, so bedeutet [CTRL-A], daß Sie die Control-Taste und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:

[down]	! Taste neben rechtem Shift, Cursor unten
[up]	! Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift, Cursor hoch
[clear]	! Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben
[inst]	! Shift-Taste & Taste ganz rechts oben
[home]	! 2. Taste von ganz rechts oben
[del]	! Taste ganz rechts oben
[right]	! Taste ganz rechts unten
[left]	! Shift-Taste & Taste unten rechts
[space]	! Leer-taste
[f1]	! grauer Tastenblock rechts
[f3]	! grauer Tastenblock rechts
[f5]	! grauer Tastenblock rechts
[f7]	! grauer Tastenblock rechts
[f2]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f4]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f6]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[f8]	! grauer Tastenblock rechts & Shift
[return]	! Shift-Taste & Return
[black]	! Control-Taste & 1
[white]	! Control-Taste & 2
[red]	! Control-Taste & 3
[cyan]	! Control-Taste & 4
[purple]	! Control-Taste & 5
[green]	! Control-Taste & 6
[blue]	! Control-Taste & 7
[yellow]	! Control-Taste & 8
[vson]	! Control-Taste & 9
[voff]	! Control-Taste & 0
[orange]	! Commodore-Taste & 1
[brown]	! Commodore-Taste & 2
[lg.red]	! Commodore-Taste & 3
[grey 1]	! Commodore-Taste & 4
[grey 2]	! Commodore-Taste & 5
[lg.green]	! Commodore-Taste & 6
[lg.blue]	! Commodore-Taste & 7
[grey 3]	! Commodore-Taste & 8

Wenn Sie sich erst einmal an die in Klartext geschriebenen Steuerzeichen gewöhnt haben, werden Sie den Vorteil dieser Schreibweise erkennen. Der zu dem jeweiligen Steuerzeichen gehörende Klartext ist so verfaßt, daß Sie leicht die Taste beziehungsweise die Tastenkombination finden, die Sie drücken müssen.

## Liste der Cursor-Steuerzeichen

## Basic bequem

Die Grafikzeichen am Commodore 64 werden nur selten gebraucht. Das kleine Programm »Bequemes Basic« belegt sie mit Basic-Befehlen, die man viel häufiger verwendet.

Mit dem Programm »Bequemes Basic« erhalten Buchstaben-Tasten, die über SHIFT angesprochen werden, einen Basic-Befehl zugeordnet. Schon nach kurzer Zeit hat man sich an die neue Belegung der Tasten gewöhnt. Das Programmieren geht nicht nur schneller, sondern wird auch sicherer, denn Schreibfehler (zum Beispiel »LOKE« statt »POKE«) kommen zumindest bei den Basic-Befehlen, nicht mehr vor. Innerhalb von Anführungszeichen erscheinen wieder die normalen Grafikzeichen. Man kann also nach wie vor Blockgrafiken programmieren.

(Ekkehard Schulz/wg)

Bitte beachten Sie bei der Eingabe die Hinweise im Artikel »Nie mehr Listinglummer mit dem Checksumme«

```

5 PRINT CHR$(14) <027>
10 POKE 53272,23 <053>
20 FOR I=52557 TO 52739:READ Z:POKE I,Z:NEXT
    <189>
50 DATA 120,173,20,3,72,173,21,3,72,173,116,205,
    208,2,169,118,141,20,3,173 <085>
60 DATA 17,205,208,2,169,205,141,21,3,104,141,
    117,205,104,141,116,205,89,96,0 <038>
70 DATA 0,72,138,72,152,72,165,215,72,165,212,
    240,4,104,76,221,205,104,201,193 <055>
80 DATA 144,82,201,219,176,78,56,233,193,170,
    189,229,205,162,0,134,198,170,160 <106>
90 DATA 158,132,34,160,160,132,35,160,0,10,240,
    16,202,16,12,230,34,208,2,230,35 <092>
100 DATA 177,34,16,246,48,241,200,177,34,48,17,
    8,142,255,205,230,198,166,198,157 <184>
110 DATA 119,2,174,255,205,40,208,234,230,198,
    166,198,41,127,157,119,2,169,20 <029>
120 DATA 141,19,2,230,198,104,168,104,170,104,
    76,49,234,198,169,199,134,128,129 <202>
130 DATA 161,44,133,137,141,200,202,130,159,
    151,194,201,196,163,183,197,131 <235>
140 DATA 135,40,158,127,0,0,0,255,255,255 <101>
200 PRINT"CLR,DOWN,11SPACE)BASIC FUER BEQUEME
    <191>
210 PRINT" (DOWN,SPACE)EINSCHALTEN : SYS 52557
    <013>
220 PRINT" (DOWN,SPACE)DUSCHALTEN : SYS 52557
    <036>
240 PRINT" (DOWN,SPACE)H = ASC(6SPACE)H = GOTO
    (6SPACE)H = STR$ <160>
250 PRINT" H = STEP(6SPACE)H = GOSUB(6SPACE)H
    = IAR <002>
260 PRINT" G = CHR$(6SPACE)H = LEFT$(6SPACE)H
    = USR <199>
270 PRINT" H = DIM(6SPACE)H = MID$(6SPACE)H
    = VAL <069>
230 PRINT" E = END(6SPACE)H = NEXT(6SPACE)H
    = DATA <199>
290 PRINT" E = FOR(6SPACE)H = OPEN(6SPACE)H
    = READ <217>
370 PRINT" G = GET(6SPACE)H = POKE(6SPACE)H
    = RESTORE <228>
310 PRINT" H = STOP(6SPACE)H = PEEK(6SPACE)H
    = SYS <040>
320 PRINT" I = INPUT(6SPACE)H = RIGHT$ <101>
350 PRINT" (DOWN,SPACE)DIE GEWUNTSCHTE TASTE
    MUSS MIT SHIFT(6SPACE)GEDRUECKT WERDEN. <163>
360 PRINT" INNERHALB VON ANFUEHRUNGSZEICHEN
    ER-(6SPACE)HHELT MAN DAS NORMALE <071>
370 PRINT" GRAFIKZEICHEN. <184>
390 NEW <031>
    
```



# Flotte Primzahlen in Hisoft-Pascal

Es gibt verschiedene Wege, Primzahlen zu finden. Eine einzelne Zahl  $n$  kann mit allen Zahlen zwischen zwei und  $n$  auf Teilbarkeit untersucht werden. Fällt einer der Tests positiv aus, ist  $n$  keine Primzahl.

Erheblich schneller, aber auch speicherplatzaufwendiger ist der von Eratosthenes vor über 2000 Jahren beschriebene Algorithmus, den man heute als »Sieb des Eratosthenes« bezeichnet. Das Prinzip: Zuerst enthält das Sieb alle Zahlen bis zur Obergrenze. Dann fallen nacheinander alle Vielfachen der bereits bekannten Primzahlen heraus. Es werden also erst alle geraden Zahlen gestrichen, dann alle durch drei teilbaren, dann alle durch fünf teilbaren und so weiter.

p ein boolesches Feld, TRUE, wenn der Index eine Primzahl ist.  
i äußere Schleife  
j innere Schleife

## Variablentabelle

Erstaunlicherweise lösen viele Programme diese einfache Aufgabe sehr umständlich. Ich behaupte, daß das folgende Pascal-Programm nicht nur das kürzeste, sondern auch das schnellste ist. Natürlich ließe es sich noch mit viel Aufwand geringfügig beschleunigen, wenn mehr Primzahlen bereits als bekannt vorausgesetzt werden. Das wäre aber eine neue Aufgabe.

Das Pascal-Programm, mit dem Hisoft-Pascal-Compiler für den Spectrum aufbereitet, ermittelt die Primzahlen bis 17000 in weniger als zehn Sekunden. TurboPascal compiliert arbeitet es gleich schnell. Das Compilieren dauert jedoch länger. Die

Primzahl-Programme gibt es fast wie Sand am Meer. Doch solche Programme sind geeignet, um neue Programmiersprachen auszuprobieren oder die Geschwindigkeit eines Computers zu messen.

Obergrenze der untersuchten Zahlen kann beim Spectrum bis knapp unter 20000 liegen. Von 48 KByte RAM werden 6 KByte vom Bildschirm und 20 KByte vom Compiler beansprucht, der Rest ist für das Programm verfügbar. Auch erheblich längere Programme beziehungsweise mehr Primzahlen sind möglich, wenn das übersetzte Programm allein im Speicher steht (»T« wie »Translate« statt »C« wie »Compile« angegeben).  
(Oliver Völckers/mk)

## Das Primzahlen-Listing mit dem »Sieb des Eratosthenes«

```

10 PROGRAM primfix;
20
30 CONST max=17000;
40
50 VAR i,j: INTEGER;
60     p: ARRAY [2..max] OF
        BOOLEAN;
70
80
90 BEGIN
100  FOR i:=2 TO max DO
110    p[i]:=TRUE;
120
130  FOR i:=2 TO TRUNC(SQRT(max)) DO
140    IF p[i] THEN
150      FOR j:=i TO max DIV i DO
160        p[i*j]:=FALSE;
170
180  FOR i:=2 TO max DO
190    IF p[i] THEN WRITE(i:8)
200
210 END.

```

# Wie die Bilder laufen lernen

Bei Atari-Computern ist es kein leichtes Unterfangen, bewegte Grafiken, sogenannte »Player Missiles«, zu erzeugen. Das nachfolgende Utility »Power-Mover« vereinfacht die Produktion von laufenden Bildern für alle Atari-Computer.

Beim Programm »PM-Mover« handelt es sich um ein Utility, mit dessen Hilfe Player-Missile-Grafiken schnell und problemlos erzeugt werden können. Das Maschinen-Programm wurde in einem String gespeichert, um es von dort aus einfach zu nutzen.

Nachdem Sie das Programm abgetippt haben — beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Eingabe beim Listing des Monats — stellt sich das Programm PM-Mover mit einem kurzen Demo vor. Möchten Sie den PM-Mover in anderen Programmen verwenden, müssen Sie die Zeilen 0 bis einschließlich 10 übernehmen. Diese sollten dann am Anfang Ihres Pro-



gramms aufgerufen werden, um das Maschinen-Programm in den Speicher zu laden. Anschließend kann die Routine mit »A=USR(INIT,PSIZE,RES,MSIZE)« aufgerufen werden. Mit RES bestimmt man die Auflösung der Grafiken. PSIZE legt die Playerhöhe und MSIZE die Missilehöhe fest. Die Variable A übergibt beim Rücksprung ins Basic die Anfangsadresse für die Daten der ersten Player-Figur. Jetzt müssen die verschiedenen Shapes geladen werden. Das sieht dann folgendermaßen aus: »A=USR(INIT,PSIZE,RES,MSIZE)«.

Es könnten folgende Daten verwendet werden: PSIZE=8, MSIZE=2, RES=1. Mit der Schleife »FOR I=A TO A+7:READ DATA:POKE I,DATA:NEXT I« werden die ersten acht Daten eingelesen. Die Daten für weitere Shapes werden darüber gespeichert, indem man den Anfangs- und Endwert der FOR-NEXT-Schleife um 8 erhöht. Auf diese Art und Weise kombiniert man verschiedene Shapes und Formen. Der maximale Speicherbedarf für die Shapes beträgt bei zweizeiliger Auflösung 384 Bytes und bei einzelzeiliger Auflösung 768 Bytes. Bei einer Playerhöhe von acht Bytes und einzelzeiliger Auflösung lassen sich insgesamt 96 verschiedene Players definieren.

Die Players werden dann mit »A=USR(MOV,X,Y,SHAPE,PM)« bewegt, wobei »SHAPE« die Nummer der Figur ist, X und Y die Bildschirm-Koordinaten darstellen und »PM« die Player beziehungsweise die Missiles. Die Werte 0 bis 3 sprechen die Players an und 4 bis 7 die Missiles.

Mit dem Befehl »A=USR(EXO)« wird die Player-Missile-Grafik »eingefroren«.

(Jens Schuppener/wb)

## Listing zu »PM-Mover«

```
0 REM ***PM-MOVER.DEMO*****
1 REM ***BY JENS SCHUPPENER***
2 DIM E$(490)
5 E$(1,90)=""hhh<CTL M><CTL ,><CTL F>hh<CTL M><CTL B><CTL F>hh<CTL M><CTL A><CTL F>-<CTL B><CTL F>I<CTL A>p<CTL T>).<CTL M>7<CTL B>-1<CTL B>>(SHIFT =><CTL M><CTL D><CTL F><CTL D><CTL M><CTL B><CTL F>P<CTL R>)><CTL M>/<CTL B>-1<CTL B>)>x<CTL M><CTL D><CTL F><CTL H><CTL M><CTL B><CTL F><CTL B><CTL F><CTL C><CTL M><ESC CTL =>P<CTL D><CTL F>8m<CTL B><CTL F><CTL M><CTL S><CTL L F><CTL M><CTL G>T<CTL E>U<CTL ,><CTL E>T<CTL ,>hhh<CTL M>"
6 E$(91,180)=""<CTL D><CTL F>hh<CTL M><CTL L E><CTL F>hh<CTL M><CTL C><CTL F>hh<CTL M><CTL F><CTL F><CTL F>>(SHIFT =>P<CTL B><CTL L F>I<CTL H>P<CTL J>><CTL A><CTL E>1)<CTL L ,><CTL E>0p<CTL H><CTL ,><CTL E>1)<CTL L ,><CTL E>0.<CTL F><CTL F><CTL B><CTL F><CTL E>T<CTL F><CTL F><CTL X>i<CTL D>-<CTL S><CTL F><CTL E>3)<CTL ,><CTL E>2<CTL X>2e0<CTL E>2%3e1<CTL E>3JpP%2<CTL E>0"
7 E$(181,270)=""%3<CTL E>1<CTL X>%0eT<CTL E>2%1i<CTL ,><CTL E>3.<CTL ,><CTL F><CTL L H>><CTL ,><CTL Q>2<CTL H><CTL P><CTL ;>0<CTL B>P^.<CTL F><CTL F>%0<CTL X>m<CTL E><CTL F><CTL E>2%1i<CTL ,><CTL E>3-<CTL L ,><CTL F><CTL M><CTL K><CTL F>-<CTL C><CTL F><CTL E>0)<CTL ,><CTL M><CTL L><CTL L F><CTL E>1"<CTL ,><CTL N><CTL Q><CTL F>><CTL N><CTL R><CTL F>^<CTL P>P<CTL S><CTL X>-<CTL Q><CTL F>n<CTL K><CTL F><CTL M><CTL Q><CTL F>-""
8 E$(271,360)=""<CTL R><CTL F>m<CTL L><CTL
```

```
L F><CTL M><CTL R><CTL F>n<CTL R><CTL F>n<CTL Q><CTL F>f1+0<CTL H>0<CTL D><CTL P>3q0%1<CTL X>m<CTL S><CTL F><CTL E>1<CTL X><CTL P><CTL B>P<ESC ESC>,<CTL ,><CTL F><CTL H>10<CTL Q>2<CTL H><CTL P>y.<CTL F><CTL F>-<CTL E><CTL F><ESC SHIFT>><CTL L G><CTL F>-<CTL D><CTL F><ESC SHIFT>><CTL ,>P<CTL ,>-<CTL B><CTL F>I<CTL H>P<CTL J>><CTL C><CTL E>1)<CTL ,><CTL E>0p<CTL H>><CTL A><CTL E>1)<CTL ,><CTL E>0"
9 E$(361,450)=""<CTL X>%01<CTL ,><CTL E>0%1m<CTL S><CTL F><CTL E>1-<CTL F><CTL F>><CTL C><CTL M><CTL F><CTL F>%0<CTL X><ESC CTL><CTL M><CTL F><CTL E>2%1i<CTL ,><CTL E>3)<SHIFT =><CTL ,><CTL ,>p<CTL G>8**J80u<CTL E>T,<CTL A><CTL F>12%T<CTL Q>2<CTL H><CTL P>w%0<CTL X>m<CTL E><CTL F><CTL E>2%1i<CTL ,><CTL E>3%T<ESC CTL>><CTL E>T,<CTL A><CTL F><CTL H>12"
10 E$(451,490)=""<CTL E>T<CTL Q>2<CTL H><CTL P>w.<CTL F><CTL F>-<CTL E><CTL F><ESC SHIFT>><CTL M><CTL F>-<CTL D><CTL F><ESC SHIFT>><CTL D>P<CTL ,>h)>.<CTL M>/<CTL B>><CTL ,>"<CTL G><ESC SHIFT>><CTL ,>PJ<CTL P>2<CTL ,>"
11 E$(476,476)=CHR$(34)
85 SOUND 0,80,2,8:SOUND 0,0,0,0
100 INIT=ADR(E$):MOV=INIT+86:EXO=INIT+47
3
200 REM DEMOPROGRAMM*****
205 POKE 704,44:POKE 705,155
208 GRAPHICS 7
210 A=USR(INIT,8,1,1)
220 FOR I=A TO A+63
230 READ DATEN:POKE I,DATEN
240 NEXT I
250 REM BEWEGUNG*****
260 FOR I=40 TO 180
270 A=USR(MOV,I,190,SHAPE,0)
275 A=USR(MOV,I-40,190,SHAPE,1)
280 SHAPE=SHAPE+1:IF SHAPE=4 THEN SHAPE=0
285 SOUND 0,80,SHAPE,8:SOUND 0,0,0,0
290 NEXT I
300 FOR I=140 TO 180
310 A=USR(MOV,I,190,0,4)
320 SOUND 0,1,10,8
330 NEXT I:SOUND 0,0,0,0:A=USR(MOV,0,0,0,4)
340 FOR SHAPE=5 TO 8
350 A=USR(MOV,180,190,SHAPE,0)
360 SOUND 0,SHAPE*25,4,8
370 FOR I=1 TO 50:NEXT I:SOUND 0,0,0,0
380 NEXT SHAPE
390 FOR I=1 TO 500:NEXT I
395 REM PM-GRAFIK AUSSCHALTEN*****
400 A=USR(EXO)
410 END
1000 REM PLAYERDATEN*****
1005 DATA 0,48,40,48,32,80,200,140,0,48,40,48,32,80,200,16,0,48,40,48,32,80,80,2,4
1010 DATA 0,48,40,48,32,80,112,48,0,48,40,48,32,80,200,16
2000 DATA 144,66,8,214,40,80,134,1,0,66,8,86,40,80,0,0,0,0,8,94,56,16,0,0
2005 DATA 0,0,0,8,16,0,0,0
```



# Find Label

Dieses Maschinencode-Programm für den 48-KByte-Spectrum dient der Variablen-Suche in Basic-Programmen.

Das Programm kann mit »Load "" Coce« geladen werden, auch wenn schon ein Basic-Programm das nicht auf den Speicherplätzen 64220 bis 65220 steht, im RAM ist. Das Programm wird gestartet mit: »RANDOMIZE USR 64220«. Es erscheint folgendes Bild:

```
(1) String
(2) * String
(3) String *
(4) * String *
Eingabe (1 bis 4)
```

Es kann nur zwischen den Varianten 1 bis 4 ausgewählt werden.

Variante 1: Es wird genau der String gesucht, der »später« eingegeben wird.

Variante 2: Der gefundene String muß am Ende übereinstimmen und abschließen. Vor dem String können beliebige Zeichen stehen.

Variante 3: Der gefundene String muß am Anfang übereinstimmen. Es dürfen keine Zeichen davorstehen. Nach dem String können beliebige Zeichen stehen.

Variante 4: Bei dem gefundenen String können beliebige Zeichen davor und beliebige Zeichen danach stehen.

Nach der Eingabe (1 bis 4) wird der Bildschirm gelöscht. Es erscheint folgendes Bild:

»Gesuchte-(1\*)-Variable                      \*\*«

\* Hier wird die gewählte Variante eingetragen

\*\* Hier wird der String eingetragen

Die eingegebenen Zeichen werden automatisch unter \*\* angezeigt. Es sind maximal 10 Zeichen möglich. Bei Eingabe von weniger als 10 Zeichen muß mit der Taste »ENTER« die Suche angestoßen werden. Bei Eingabe von 10 Zeichen beginnt die Suche automatisch.

## Definierte Variablen

WERT (10 Byte)	-hier steht der zu suchende String
ANZAL	-Länge des Strings
PROGA	-Anfang des Basic-Programms
SPRUN	-Zum Zwischenspeichern
NUMER	-Art des String (1 bis 4)
BITTI	-1 falls eine Variable gefunden 0 falls keine Variable gefunden
AT	-Druckposition
SENKR	-Zähler für Druckposition (senkrecht)
WAAGR	-Zähler für Druckposition (waagrecht)
ZEILE	-Hier steht die zu untersuchende Programmzeile des Basic
23560 LAST K	-Zuletzt gedrückte Taste
23524 BORDER	-Border-Farbe
23527 VARS	-Adresse der Variablen
23535 PROG	-Adresse des Basic-Programms
23593 ATTR P	-Bestehende Farben

## Variablenliste

Listing-Zeile	Text	Beschreibung
1		Definierter Programmanfang. Gleichzeitig Eingsprungsadresse aus Basic
3		Farbbefehle setzen
4		BORDER-Farbe setzen
10 bis 19		Definierte Variablen
21 bis 69		Verschiedene Ausgabetexte
70 START		Teillöschung des Bildschirms
74 START		Es wird die zu bearbeitende Basic-Zeile in »ZEILE« hinterlegt
80 PLUS		Wird das erste übereinstimmende Zeichen gesucht
100 ENDB		Springt hinterher, wenn das Basic-Programm bis zum Ende abgesucht worden ist
110 ENDBE		Springt hierher, wenn eine Mantisse folgt
122 STRIN		Prüft bei (1) String und (3) String* auf Anfang des Strings
143 VARI		Der gesamte String wird verglichen
153 RETI		Prüft bei (1) String und (2)* String auf Ende des Strings
187 DRUCK		Ausgabe der Basic-Zeile, in der der String steht
200 POP		POP HL, da vorher PUSH HL
202 WAAG		Neue Schreibzeile beginnen, wenn die aktuelle gefüllt ist
212 ENT		SENKR und WAAGR rücksetzen, wenn der Bildschirm voll ist
223 EINGE		Wartet bei gefülltem Bildschirm auf »ENTER«-Eingabe
234 ENTER		Code des Basic-Befehls. Lädt »PROGA« neu. Weiter bei »START«
246 PRJEF		Prüft auf Buchstabe: B=0 ≠ kein Buchstabe B=1 ≠ Buchstabe
264 BILD		Bildschirm komplett löschen Vorbereiten SENKR = 1 WAAGR = 0 BITTI = 0
		Ausgabe des Bildes zu Anfang des Programms
289 EIN		Eingabe: 1 bis 4 wird zugelassen zur Auswahl der Suchvariante
295 WEI		Schleife
304 RETT		Bildaufbau
335 HALT		Warten auf Eingabe
		Eingabe mit »ENTER« beenden
		Auf erlaubte Zeichen überprüfen
		Bei 10 Zeichen automatisch weiter
380 ER-LAU		Wird das Zeichen, das in HL steht, zugelassen B=0 ≠ nicht zugelassen, B=1 ≠ zugelassen
390 EING1		Abfrage ob »ENTER« betätigt wurde, ohne vorher ein Zeichen eingegeben zu haben
397 RETU		»ENDE« schreiben
408 RETUR		Abfrage (RUN/RETURN) mit Sprung zum Anfang, oder zurück ins Basic

## Programmstruktur



```

64220 3E0F328D5C32485C -> 574
64228 3E02C0D01163E01D3 -> 566
64236 FE0349F000000000 -> 775
64244 0000000000000000 -> 0
64252 0000000000000000 -> 0
64260 005532E502E160404 -> 287
64268 28312992020205374 -> 425
64276 72696E6720202020 -> 560
64284 160604283220202020 -> 2037
64292 20537472696E672020 -> 595
64300 202020201603042833 -> 221
64308 29202020053747269 -> 555
64316 6E6720202020160304 -> 383
64324 04283428920202053 -> 325
64332 7472696E6720202020 -> 654
64340 2012011610044569 -> 267
64348 6E676162652020331 -> 330
64356 2D34291600004765 -> 132
64364 7375636874652020 -> 737
64372 00292D566172696E -> 585
64380 5260651600000016 -> 351
64388 0A02566172696E16 -> 609
64396 6C65206E69636874 -> 775
64404 20766F72696E16E64 -> 786
64412 656E160205454E44 -> 455
64420 45161517454E5445 -> 435
64428 5216010252554E2F -> 390
64436 52455455524E2020 -> 552
64444 522F59293E02C001 -> 529
64452 160615C0440E2AFB -> 629
64460 FA231104FBEDAE0D -> 1191
64468 A023237E060D900A -> 721
64476 15F0ED5B4B50E537 -> 1053
64484 3FE052E1300F3E0E -> 746
64492 962824463AF0F000 -> 988
64500 2833C3D6FB06013A -> 816
64508 00FB90CA61FE3E02 -> 1012
64516 C001161183FB011B -> 655
64524 00C03C20C37E7E11 -> 889
64532 0500197E063A9020 -> 404
64540 B97E060D9020B320 -> 719
64548 FBFAFC3CAF8260605 -> 1203
64556 3AFFFA0E31910C2E -> 1021
64564 FD3AFFFA0E33910C -> 1230
64572 2EF0233E01902890 -> 727
64580 0E013AFAFA91E520 -> 987
64588 1311F0FA0E012313 -> 595
64596 1A4690206C0C3AF8 -> 700
64604 FA9120F22306053A -> 773
64612 FFFFA0E31910C2EFO -> 1216
64620 3AFFFA0E32910C2E -> 1022
64628 FD2BE13E0190CA05 -> 1144
64636 FB2AFBFA23232311 -> 916
64644 F0FHEDA0E0A0E058 -> 1625
64652 F0FA192B22F6FA03 -> 1168
64660 013200FB3A02FB3C -> 673
64668 3203FB0614902825 -> 550
64676 3E163201FB3E02C0 -> 655
64684 01161101FB010300 -> 296
64692 C03C203A04FB473A -> 739
64700 05FB4FCD1B1AC3CA -> 990

```

```

64708 FBE1C3D6FB83E0232 -> 1260
64716 02FB3A03FB060580 -> 704
64724 3203FB061E992803 -> 527
64732 C3A4FC3E023202FB -> 878
64740 3E003203FB83E02CD -> 635
64748 011611A5FB010800 -> 465
64756 CD3C203E0032085C -> 509
64764 76CD8E023A085C06 -> 631
64772 0D9020F43E02C001 -> 703
64780 160616C0440E03A4 -> 696
64788 FC2AFBFA23232311 -> 917
64796 F0FHEDA0E0A0E058 -> 1625
64804 F0FA192B22F6FA03 -> 1168
64812 CAFB06003E4006F0 -> 975
64820 06013E5A96F00600 -> 555
64828 3E5096F006013E7A -> 739
64836 96F00600C93E02CD -> 866
64844 0116C05B00AF3203 -> 576
64852 FB3200FB3E013202 -> 667
64860 FB3E02C001161109 -> 569
64868 FB011200C03C2011 -> 584
64876 1CFB011200C03C20 -> 595
64884 112FFB011200C03C -> 599
64892 201142FB011200C0 -> 590
64900 3C201155FB011200 -> 464
64908 C03C2021085C3600 -> 484
64916 76CD8E0206002108 -> 514
64924 5C3E31809E280904 -> 542
64932 3E059620F4C38F0D -> 1086
64940 3E02E5C00116C06B -> 833
64948 0D11FFFFAE17E1211 -> 921
64956 74FB123E02C00116 -> 677
64964 1167FB011800C03C -> 661
64972 201155FB010C00C0 -> 603
64980 3C20ED5B53C1BED -> 859
64988 53FBFA3E0021FAFA -> 1179
64996 7721F0FA7706000E -> 794
65004 1611F0FA05D53E00 -> 1001
65012 32085C76C08E0221 -> 650
65020 085CAF8628F03E0D -> 764
65028 96284E0D44FEAF90 -> 1114
65036 28E4D17E12C17832 -> 984
65044 80FB793281FB1A32 -> 1006
65052 82FB130CC5D57906 -> 949
65060 169032FAFA3E02C0 -> 985
65068 0116117FB010400 -> 423
65076 C03C203AFA060A -> 871
65084 9020B3D1C1C3C0FB -> 1395
65092 06003E1F96F00601 -> 426
65100 3E7F96F06F0003C0 -> 978
65108 FB21FAFAFAF962896 -> 1299
65116 D1C1C3C0FB3A02FB -> 1351
65124 060180329FFB3A03 -> 656
65132 FB32A0FB3E02C001 -> 982
65140 16119EFA010700C0 -> 661
65148 3C203E01C0011611 -> 400
65156 ADFB011300C03C20 -> 741
65164 AF32085C76C08E02 -> 792
65172 3A085C067290CA49 -> 697
65180 FD3A065C067990C2 -> 876
65188 7EFEC90000000000 -> 581

```

## Hexadezimal-Listing

Ist der gesuchte String nicht vorhanden, kommt die Meldung: »Variable nicht vorhanden«.

Wird der String gefunden, so werden die Basic-Zeilennummern in fünf Spalten untereinander angezeigt. Zum Schluß steht unter der letzten Basic-Zeilennummer »ENDE«.

Ist der Bildschirm gefüllt, erscheint die Aufforderung »ENTER«. Der Bildschirm wird bis auf die Zeile

»Gesuchte: (1)-Variable«

gelöscht. Weitere Basic-Zeilennummern werden angezeigt.

Mit der Meldung »ENDE« wird aufgefordert:

»RUN/RETJRN (R/Y)«

RUN: Das Programm startet erneut

RETURN: Sprung zurück ins Basic (Ulrich Policnik/mk)

(Das Zeichen »\$« in Disassembler-Listing entspricht dem »@« auf der Tastatur.)

```

0001      ORG      64220
0002      ID       A,0FH
0003      ID       (23693),A
0004      ID       (23624),A
0005      ID       A,2
0006      CALL    1601H
0007      ID       A,1
0008      OUT     (254),A
0009      JP      BILL
0010 WERT EQU     $
0011 ANZAL EQU    $+1C
0012 PROGA EQU    $+11
0013 SPRUN EQU    $+13
0014 NUMER EQU    $+15
0015 BITTI EQU    $+16
0016 AT      EQU    $+17

```

## Disassembler-Listing



## TIPS- UND TRICKS-LISTINGS

```

0017 SENKR EQU $+18
0018 WAAGR EQU $+19
0019 ZEILE EQU $+20
0020 DEFS 21
0021 DEFM "U.P."
0022 STRI1 DEFB 22
0023 DEFB 4
0024 DEFB 4
0025 DEFM "(1) String "
0026 STRI2 DEFB 22
0027 DEFB 6
0028 DEFB 4
0029 DEFM "(2) * String "
0030 STRI3 DEFB 22
0031 DEFB 8
0032 DEFB 4
0033 DEFM "(3) String * "
0034 STRI4 DEFB 22
0035 DEFB 10
0036 DEFB 4
0037 DEFM "(4) * String * "
0038 EINGA DEFB 18
0039 DEFB 1
0040 DEFB 22
0041 DEFB 16
0042 DEFB 4
0043 DEFM "Eingabe (1-4)"
0044 UEBER DEFB 22
0045 DEFB 0
0046 DEFB 0
0047 DEFM "Gesuchte-("
0048 ZAHL DEFB 0
0049 DEFM ")-Variable"
0050 WERTE DEFB 22
0051 ZEIL DEFB 0
0052 SPALT DEFB 0
0053 BUCHS DEFB 0
0054 KEINA DEFB 22
0055 DEFB 10
0056 DEFB 2
0057 DEFM "Variable nicht vorhanden"
0058 ENDE DEFB 22
0059 SEN DEFB 2
0060 WAA DEFB 5
0061 DEFM "ENDE"
0062 ENTEE DEFB 22
0063 DEFB 21
0064 DEFB 23
0065 DEFM "ENTER"
0066 BACK DEFB 22
0067 DEFB 1
0068 DEFB 2
0069 DEFM "RUN/RETURN ("
0070 STARI ld A,2
0071 CALL 1601H
0072 LD B,21
0073 CALL 0E44H
0074 START LD HL,(PROGA)
0075 INC HL
0076 LD DE,ZEILE
0077 LDI
0078 LDI
0079 INC HL
0080 PLUS INC HL
0081 LD A,(HL)
0082 LD B,15
0083 SUB B
0084 JP Z,ENTER

```

Disassembler-Listing  
(Fortsetzung)

```

0085 LD DE,(23627)
0086 PUSH HL
0087 SCF
0088 CCF
0089 SBC HL,DE
0090 POP HL
0091 JR NC,ENDB
0092 LD A,14
0093 SUE (HL)
0094 JR Z,ENDBE
0095 LD B,(HL)
0096 LD A,(WERT)
0097 SUE B
0098 JR Z,STRIN
0099 JP PLUS
0100 ENDB LD B,1
0101 LD A,(EITTI)
0102 SUE B
0103 JP Z,RETU
0104 LD A,2
0105 CALL 1601H
0106 LD DE,KEINA
0107 LD BC,27
0108 CALL 203CH
0109 JP RETUR
0110 ENDBE LD DE,5
0111 ADD HL,DE
0112 LD A,(HL)
0113 LD B,58
0114 SUE B
0115 JR Z,PLUS
0116 LD A,(HL)
0117 LD B,13
0118 SUB B
0119 JR NZ,PLUS
0120 LD (PROGA),HL
0121 JP START
0122 STRIN DEC HL
0123 LD B,5
0124 LD A,(NUMER)
0125 LD C,49
0126 SUB C
0127 CALL Z,PRUEF
0128 LD A,(NUMER)
0129 LD C,51
0130 SUB C
0131 CALL Z,PRUEF
0132 INC HL
0133 LD A,1
0134 SUB B
0135 JR Z,PLUS
0136 LD C,1
0137 LD A,(ANZAL)
0138 SUB C
0139 PUSH HL
0140 JR Z,RETI
0141 LD DE,WERT
0142 LD C,1
0143 VARI INC HL
0144 INC DE
0145 LD A,(DE)
0146 LD B,(HL)
0147 SUB B
0148 JR NZ,POP
0149 INC C
0150 LD A,(ANZAL)
0151 SUB C
0152 JR NZ,VARI

```



```

0153 RETI INC HL
0154 LD B,5
0155 LD A,(NUMEF)
0156 LD C,4C
0157 SUB C
0158 CALL Z,PRUEF
0159 LD A,(NUMEF)
0160 LD C,50
0161 SUB C
0162 CALL Z,PRUEF
0163 DEC HL
0164 POP HL
0165 LD A,1
0166 SUB B
0167 JP Z,PLUS
0168 LD HL,(PROGA)
0169 INC HL
0170 INC HL
0171 INC HL
0172 LD DE,SPRUN
0173 LDI
0174 LDI
0175 LD DE,(SPRUN)
0176 ADD HL,DE
0177 DEC HL
0178 LD (PROGA),HL
0179 LD A,1
0180 LD (BITTI),A
0181 LD A,(SENKR)
0182 INC A
0183 LD (SENKP),A
0184 LD B,20
0185 SUB B
0186 JR Z,WAAG
0187 DRUCK LD A,22
0188 LD (AT),A
0189 LD A,2
0190 CALL 1601H
0191 LD DE,AT
0192 LD BC,2
0193 CALL 203CH
0194 LD A,(ZEILE)
0195 LD B,A
0196 LD A,(ZEILE)+1
0197 LD C,A
0198 CALL 1A1BH
0199 JP START
0200 POP POP HL
0201 JP PLUS
0202 WAAG LD A,2
0203 LD (SENKP),A
0204 LD A,(WAAGP)
0205 LD B,5
0206 ADD B
0207 LD (WAAGP),A
0208 LD B,30
0209 SUB B
0210 JR Z,ENT
0211 JP DRUCK
0212 ENT LD A,2
0213 LD (SENKP),A
0214 LD A,0
0215 LD (WAAGP),A
0216 LD A,2
0217 CALL 1601H
0218 LD DE,ENTEE
0219 LD BC,8
0220 CALL 203CH

```

```

0221 ID A,0
0222 ID (23560),A
0223 EINGE HALT
0224 CALL 028EH
0225 LD A,(23560)
0226 LD B,13
0227 SUB B
0228 JR NZ,EINGE
0229 LD A,2
0230 CALL 1601H
0231 LD B,22
0232 CALL 0E44H
0233 JP DRUCK
0234 ENTER LD HL,(PROGA)
0235 INC HL
0236 INC HL
0237 INC HL
0238 LD DE,SPRUN
0239 LDI
0240 LDI
0241 LD DE,(SPRUN)
0242 ADD HL,DE
0243 DEC HL
0244 LD (PRCGA),HL
0245 JP START
0246 PRUEF LD B,0
0247 LD A,64
0248 SUB (HL)
0249 RET P
0250 LD B,1
0251 LD A,9C
0252 SUB (HL)
0253 RET P
0254 LD B,0
0255 LD A,96
0256 SUB (HL)
0257 RET P
0258 LD B,1
0259 LD A,122
0260 SUB (HL)
0261 RET P
0262 LD B,0
0263 RET
0264 EILD LD A,2
0265 CALL 1601H
0266 CALL 016BH
0267 XOR A
0268 LD (WAAGR),A
0269 LD (BITTI),A
0270 LD A,1
0271 LD (SENKR),A
0272 LD A,2
0273 CALL 1601H
0274 LD DE,STRI1
0275 LD BC,18
0276 CALL 2C3CH
0277 LD DE,STRI2
0278 LD BC,18
0279 CALL 2C3CH
0280 LD DE,STRI3
0281 LD BC,18
0282 CALL 2C3CH
0283 LD DE,STRI4
0284 LD BC,18
0285 CALL 2C3CH
0286 LD DE,INGA
0287 LD BC,18
0288 CALL 2C3CH

```



## TIPS- UND TRICKS-LISTINGS

0289	EIN	LD	HL,23560	0358	LD	A,(DE)
0290		LD	(HL),0	0359	LD	(BUCHS),A
0291		HALT		0360	INC	DE
0292		CALL	028EH	0361	INC	C
0293		LD	B,0	0362	PUSH	BC
0294		LD	HL,23560	0363	PUSH	DE
0295	WEI	LD	A,49	0364	LD	A,C
0296		ADD	B	0365	LD	B,22
0297		SBC	(HL)	0366	SUB	B
0298		JR	Z,RETT	0367	LD	(ANZAL),A
0299		INC	B	0368	LD	A,2
0300		LD	A,5	0369	CALL	1601H
0301		SBC	B	0370	LD	DE,WERTE
0302		JR	NZ,WEI	0371	LD	BC,4
0303		JP	EIN	0372	CALL	203CH
0304	RETT	LD	A,2	0373	LD	A,(ANZAL)
0305		PUSH	HL	0374	LD	B,10
0306		CALL	1601H	0375	SUB	B
0307		CALL	0D6RH	0376	JR	NZ,HALT
0308		LD	DE,NUMER	0377	POP	DE
0309		PCP	HL	0378	POP	BC
0310		LD	A,(HL)	0379	JP	STARI
0311		LD	(DE),A	0380	ERLAW	LD
0312		LD	DE,ZAHL	0381	LD	A,31
0313		LD	(DE),A	0382	SUB	(HL)
0314		LD	A,2	0383	RET	P
0315		CALL	1601H	0384	LD	B,1
0316		LD	DE,UEBER	0385	LD	A,127
0317		LD	BC,24	0386	SUB	(HL)
0318		CALL	203CH	0387	RET	P
0319		LD	DE,EINGA	0388	LD	B,0
0320		LD	BC,12	0389	JP	STARI
0321		CALL	203CH	0390	EING1	LD
0322		LD	DE,(23635)	0391	XOR	A
0323		DEC	DE	0392	SUB	(HL)
0324		LD	(PROGA),DE	0393	JR	Z,HALT
0325		LD	A,0	0394	POP	DE
0326		LD	HL,ANZAL	0395	POP	BC
0327		LD	(HL),A	0396	JP	STARI
0328		LD	HL,SPRUN	0397	RETU	LD
0329		LD	(HL),A	0398	LD	B,1
0330		LD	B,0	0399	ADD	B
0331		LD	C,22	0400	LD	(SEN),A
0332		LD	DE,WERT	0401	LD	A,(WAAGR)
0333		PUSH	BC	0402	LD	(WAA),A
0334		PUSH	DE	0403	LD	A,2
0335	HALT	LD	A,0	0404	CALL	1601H
0336		LD	(23560),A	0405	LD	DE,ENDE
0337		HALT		0406	LD	BC,7
0338		CALL	028EH	0407	CALL	203CH
0339		LD	HL,23560	0408	RETUR	LD
0340		XOR	A	0409	CALL	1601H
0341		ADD	(HL)	0410	LD	DE,BACK
0342		JR	Z,HALT	0411	LD	BC,19
0343		LD	A,13	0412	CALL	203CH
0344		SUB	(HL)	0413	XOR	A
0345		JR	Z,EING1	0414	LD	(23560),A
0346		CALL	ERLAW	0415	HALT	
0347		XOR	A	0416	CALL	028EH
0348		SUB	B	0417	LD	A,(23560)
0349		JR	Z,HALT	0418	LD	B,114
0350		PCP	DE	0419	SUB	B
0351		LD	A,(HL)	0420	JP	Z,bild
0352		LD	(DE),A	0421	LD	A,(23560)
0353		POP	BC	0422	LD	B,121
0354		LD	A,B	0423	SUB	B
0355		LD	(ZEIL),A	0424	JP	NZ,RETUR
0356		LD	A,C	0425	RET	
0357		LD	(SPALT),A	0426	END	

Disassembler-Listing  
(Schluß)



Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von «Happy-Computer» bietet allen Computernutzer die Gelegenheit, für nur 5,- DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 5 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der April-Ausgabe (erscheint am 11. März). Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 31. Januar 85 (Anzeigenschluß) an «Happy-Computer». Später eingehende Anträge werden in der Mai-Ausgabe (erscheint am 15. April 85) veröffentlicht.

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anfang des Heftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 5 Zeilen mit je 32 Buchstaben betragen. Überweisen Sie den Anzeigerpreis von DM 5,- auf das Postcheckkonto Nr. 14199-803 beim Postcheckamt mit dem Vermerk «Markt & Technik, Happy-Computer» oder schicken Sie uns DM 5,- als Scheck oder in Bargeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewöhnliche Tätigkeit schließen läßt, werden in der Rubrik «Gewerbliche Kleinanzeigen» zum Preis von DM 11,- je Zeile veröffentlicht.

## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

### APPLE

★★★ Apple II Supermodem ★★★  
alle Standards, auch BTX, komplett auf einer Karte, mit Superschneller Superbillig bei Folf Klupel, Tel. 0431/555427

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
**APPLE-PROGRAMMTAUSCH**  
Liste an: apple-club-nms  
Schliemannstr. 8, 235 Neumünster  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Apple II+ (ITT 2020), 64 K, CP/M 2.2, DOS 3.3, Orig. Disk, progr. Tastatur + Software + Spiele, Tel. 09771/7139, Christian Presl, 8741 Hohenroth, Saaleblick 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Suche preisgünstige Software für Apple II auf Diskette 5¼- und 16-KByte-Karte + Joystick-Adapter. Tel. 09771/7139, Christian Presl, 8741 Hohenroth, Saaleblick 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nashua-Disks (ss/dd) m. Vr. 4,39, 128-KB-Karte für Apple; 449 DM !!!  
Wir suchen C 64 und Apple II  
Copyright-Programme: easytronic,  
--- Tel.: 07245-2332 ---

Suche Spiele, Adventures, Utilities, Sprachen, Anwendersoftware für Apple II zu kaufen oder zu tauschen. J. Lubkoll, 1 Berlin 45, Boothstr. 23E, (030) 7725948

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
Tausche o. verkaufe Apple-Software. Liste an Nils Bremer, Richard W. Str. 46, 8023 Pullach, Tel. 089/7932273  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkauf über 100 Beschreibungen für Computerprogramme und Lösungen für 6 Text-Adventure. Anschritt: Grünewald, Marcel-Thomas, Silbersteinstr. 37, 1000 Berlin 44.

Apple II+-Neuling sucht günstig Softw. (Spiele), Suche D-Laufw. für 150 DM. Tausche Spectrum, Apple-Software! Angebot an: C. Rudin, Peter-Rolstr. 10, CH-4058 Basel, Schweiz

Verkaufe wegen Systemaufgabe Apple II+e/c Originalsoftware (Visicalc, dBase, Zaxxon etc.). Günstigste: Frank Dehmel, Wühlingsallee 119, 2 Hamburg 61

### ATARI

Verkaufe Atari 400 + 1010 Pr.-Rec. + 2 Joy. + Literatur + Software (z.B. Asteroids, Missile Command, Centipede, Space Invad.) Preis 450,- DM. Thorsten Nitz, Tel. 04261/4444 bei Knop ab 18.00 Uhr

Achtung! Verkaufe 3 Spielmodule (River-Raid, Donkey-Kong-Jr., Super-Cobra), wenige Wochen alt, je Modul 70 DM, für Atari-Com., Tel. 07741/5452 ab 15 Uhr.

Verkaufe Atari 600XL + Recorder + Spielebücher — alles erst 4 Monate alt — VK: 350 DM — auch TZ möglich! H. Henkes, Postfach 1450, 6940 Weinheim, Tel. 06201/12692 ab 17 Uhr.

Verk. Atari 2600XL (120 DM), Pacman (31 DM), Atlantis (19 DM), Zaxxon (55 DM), Pele's Soccer (35 DM), Trickshot (25 DM), zusammen 250,- DM

Tausche Atari 2600 + 4 Kassetten (Atari leicht defekt, aber funktionsfähig) gegen die C-64-Games The Datas Quest u. Summer Games auf Kas. (Jeder hat mein Atari keine Joysticks, trotzdem machen sie ein gutes Geschäft). Schreiben Sie bald!! Angebote an: Olaf Coldewey, Rainwaldstr. 2, 8974 Oberstauren

Verkaufe Atari 800 + 410 + viel Software + Bücher + Joystick für nur 500 DM. Thomas Wardt, Rennthauer Str. 45, 5600 Wuppertal 12, Tel. 0202/403222

Verkaufe 800XL mit 2 M&T (Atari) Büchern für DM 600,- evtl. mit 1C10 Rec. (+ DM 100) Interessenten an 0761/579959 bei Biedermann (bitte nur abends) wenden.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
Verkaufe aus Geldmangel Atari VCS + Steuerknüppel + 6 Spiele  
Telefon: 04703/621  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Aus brandneue Atari-1020-Drucker komplette Plottersteuerungs- und interface-Elektronik! Nur DM 99,-, V. Bruna, Abrikozenstr. 31, 2634 YK, Den Haag, Niederlande, 070-259256

Suche/kaufe Infos, Soft-, Hardware zur Steuerung von externen Geräten (Greifarm usw.). Tausche Software auf Disk., R. Berlic, Mansfelder Str. 25, 4630 Bochum 7, Tel. 0234/290128

Verk.: Atari 600XL + Recorder + 5 Spiele + Blue Max (32 K) + 2 Lernspiele + Biohythmus + Leihkassette + Bücher für 800 DM bei Voker Maze, Nydamer-Ring 18, 2000 HH 73

Floppy-Neuling sucht Programme aller Art auf Disk Schwerpunkt: Adventures u. Simulationsprogr. Mögliche: billig. Markus Schmitz, Bachstraße 16, 5484 Bad Breisig

Verkaufe Atari 600XL + 64 K + Atari 1010 + 2 Bücher + 4 Module (Conkey-Kong, Conkey-Kong-Jr., Dig-Dug u. River-Raid) auch einzeln, Tel. 07024/52254

Atari 800/48 KB + Zub. = 300,-; Disk. 1050 = 700,-; Disk. 810 (Bi-copy) = 900,-; Atari VCS + 32 Kassetten + Zub. = 950,-; Joystick = 180,-; alles gut erhalten; Tel. 02104/53668

Verk.: Spielebuch 1 DM 15, Spiel u. Spaß... DM 20, Moc. Donkey-Kong Jr. DM 49, Bioryth. DM 10, alles 1a Zustand, R. Grillenberger, Nördlinger Str. 5, 8541 Barthelmesaurech

• • • Verk. Bücher: Atari-Basic: 27 DM, Spielebuch Atari: 16 DM, Basic-Handbuch: 9 DM. Verk. Atari-Kassette AUFGEPAKST: 12 DM. Harald Russ, Hauptstraße 18, 7959 Eugrieden 1 •

Suche Programme für Atari 400/600/800 Schick. Eure Liste an Bachtheiner Christian, Kennedy-Patz 1/3/15, A-2000 Stockerau

★★★★ Atari-User-Club LOGO ★★★★★  
★★★ sucht neue Mitglieder ★★★  
★★★ Info gegen 1 DM bei: ★★★  
Ch. Kanja, Mahzer Str. 11,  
6117 Schlaafheim

ROM-Module zu verkaufen. Pole-Position 50 DM, Centipede 35 DM, Galaxian 40 DM, U-Boot-Commander 50 DM, Jumbo-Jet-Pilot 60 DM, Donkey-K 50 DM, Tel. (0561) 13355 n. 18 Uhr

Suche Software auf Diskette! Ruft an bei Marco Stachowski, Tel. 02325/72661, Hauptstr. 163, 4690 Herne 2. Verkaufe ROM's: Wo gibt es billig Disketten (unter 3 DM)?

Hallo Computerfreunde!!!  
Zahlreiche Programm-Sammlungen  
Progr. ab 0,20 DM — kein Scherz —  
Info gegen 1,50 DM — Denialp —  
Osnabrücker Str. 3, 1000 Berlin 10

Verkaufe Atari VCS mit 14 Kass. + Joystick an Meistbietenden, Mindestgebot 450 DM. Brief mit T.-Nummer an Jürgen Borufka, Schubertsstr. 22, 3420 Lauterbach

★★★ ACHTUNG ★★★  
Atari 800 (48 K) Bestzustand + Plattenlaufwerk 810 + orig. Industriemonitor (ideal f. Textverarb.) ★ Preis 950 N ★  
Tel. 040/6547293

Atari 2600 + 5 Kassetten (Defender, Asteroids, Pinball, Street-Racer, Video-Olympics) gegen Gabo zu verkaufen. Auch einzeln! Tel. 02306/52025 nachmittags

Atari-Telespiele supergünstig abzugeben, z.B. Decathlon 50,- DM, alle Spiele mit Bedienungsanleitung. Anfrage bei Hauke Kieck, Tel. 0203/26572 ab 19.00 Uhr

### Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das **Angebot der Verkauf** oder die **Verbreitung** von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von **Raubkopien** verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Eigentum und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Faubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte hatten vor ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

★★★ Adventure-Freak ★★★  
Suche Adventures auf Disk., in 1. Linie Elade of Blackpool, Ultima 2 + 3, Zork 2 + 3, ... Christian Murr, Rchrenfelder Str. 67, 3858 Neuburg

Suche defekte 810 und defekten Atari 800. Angebote an J. Bott, Rohrweg 37, 7034 Gärtringen, Tel. 07034/21195

Verk. Atari-Telespiel Model 2600 JR + 2 Kass., 3 Monate noch unter Garantie DM 200,-  
Tel. 040/583900

Verkaufe Atari 600XL + Recorder set für 600 DM, neu 893 DM, erst 4 Mon. jung bei Peter Bechinger, 7895 Klettgau 2, Jch. Eucherst. 21, Tel. 07742/5264

ATARI 600XL  
+ 1010 Programmrecorder + 64 KB + 5 Steckmodule + Software auf Kassetten + Literatur, für 370 DM VB, Tel. 06136/24486 ab 17 Uhr

★★★ Atari 400 (48 KB) ★★★★★  
Basic Modul, Librarian, Recorder 410 mit ca. 100 Kassetten, evtl. Fernschreiber (75 Baud), einzeln, J. Bohler, 0203/661441 n. 16 Uhr

Verkaufe Atari VCS + 20 Kassetten + Zubehör, Roder, Stereo, Farbfemseher + Atari, Gebote an Michael Neuborger, Tel. 02273/54663

Suche billige Floppy 1050 + Joystick für 800XL, Angebote an Michael Püschel, Gartenstr. 27, 8948 Mindelheim, Tel. 08261/8404 nach 19 Uhr, suche + tausche Software

Atari 800 mit Floppy und 100 Disketten gegen Gebot zu verkaufen. M. Lundt, Heilbrookstieg 2, 2 Hamburg 60

Verkaufe 800XL + Tape 1010 + 2 Steckmodule + 48 Spiele (64 K, Maschinenspr., z.B. Zaxxon, Dig-Dug, Pengo, Archon, Blue-Max, usw.) für 675 DM. Herbert Maurer, Gymnasiumsstr. 7, 8070 Ingolstadt

Verkaufe ATARI 400 16 K + Basic-Cardridge + Recorder 410 + Super-Cobra + Reference-Manual + Basic-Karten + 2 Bücher VB 400,- DM, Sven Kolber, Tel. 040/6038981

★★★★ 600XL (GV) Kass. ★★★★★  
Suche gute Software, besonders ★ Adventures ★ aber auch andere ★ nur C ★ Ang(Liste) an R. Skrziba, Haltemer Str. 8, 4650 Gelsenkirchen

### Mit Sex

hat diese Anzeige nichts zu tun. Ich verkaufe einen Atari 800XL + 1010 Rec. + 100 Spiele Software!!! Uwe Wolpert, Tel. 07251/88265!!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
Verkaufe: The Pharaohs Curse + Donkey-Kong-Jr. + O'Riley's Mine, Preis VHE, auch einzeln, Regin Jaeger, Tel. 06131/362413

Verkaufe Atari 400 Computer mit Basic-Modul, die Modulverschlußkappe ist leider etwas defekt, Preis 150 DM, Tel. 04122/7350 bei Marc Seegers

VCS 2600 mit 15 Kassetten 400 DM, Atari 400 mit Rec. engl. Literatur ★ Schach-Modul ★ Basic-Kurs auf Kassette für 400 DM, Tel. 036-304906







## Private Kleinanzeigen

\*\*\* Meteosoft Präsente \*\*\*  
Supergames und Utilities wie z.B. User Aid, ein Zeichengenerator oder Fruits. Alles in M Code bei O. Muhm, Friedhofstr. 39, 6645 Beckingen 3. PS: keine Raubkopien

Verkaufte neuwertigen VC 20 mit Programmier- und Handbuch - 4 Original-Kassetten + 2 Original-Module ★ Angebote an: F. Ibenenthal, 6236 Eschborn, Tel.: 03173-62459

Suche Diskettennotation für VC 20, zahle bis 500 DM. Inbedirgt gut erhalten. Suche 32-K-Programme für VC 20. Stefan Krug, 22er-Str. 54, 5660 Zweibrücken, 06332/43548

Suche für C 64: Privileg 3000 VC 1541, 80-Z-Karte, CP/M-Modul und Farb- oder SW-Monitor. Suche auch Software! B. Seibel, Mittelstr. 27, 5439 Willingen, Tel. 02667/1087 n. 20 Uhr

Suche Commodore VC 20 oder C 64 + Datensatz + Literatur.  
Angebote an: Oliver Beckmann, Mazarstr. 7, 4720 Beckum 2  
Tel. 02525/4511

Commodore C 16/116, suche Software für C 16/116 sowie Kontakte zwecks Erfahrungsaustausch Martin Knöfer, Weidenweg 2, 5170 Jülich-Barmen

Verkaufe 16-K-Erweiterung und Programmier-Handbuch für VC 20.  
VB 140,- DM  
Hauke Krick  
Tel. 0203/26972 ab 19.00 Uhr

VC 20+16 K+neue Datensatz+Joystick+1 Originalspiel+8 Comp hefte für nur DM 500,- zu verkaufen.  
Telefon 07581-6103

KCALA PAD oder andere Malfeld für C 64 gesucht. Verkäufe Lightpen für 40 DM.  
Nils Faltin, Mühlsteig 10  
8501 Eckental, Tel. 09126/8840

Suche Anleitung für Schach »Colossus« H. H. »Oul« Oelsterstr. 2,  
4783 Anröchte 3, Tel. 02947/1037

STOP! Verk. VC 20+Data+16 K+40 Zeichen+Lit.+40 Erweiterungen+70 Super-Spiele (Donkey-K, Defender, Bongo 3D Pac-Man, Schach usw.), NP > 900 DM, VB €50; gleich anrufen, 06836/2149

Der neue Joystick für Commodore auf neuer Basis kein Bruch mehr. Wo? Tel. oder Brief an: Commodore-Club-AC, Hd. Neudecker, 51 Aachen, Mittelstr. 13, Info: Tel. 0241-13947

Sanyo Data Display (Monitor) = 200,-; VC 20 Modul »Sargon 2« (Schach) 40,- Tausche VC 20 Software (6 V-32 K), Ruft an:  
08022/83004—Danke!!!

Verkaufe VC 20—32-K-Erweiterung+Recorder-Interface+Quickshot-Joystick+4 Bücher+4 leere Datenkassetten für 400 DM! C. Schech, Am Zollstock 39, 6501 Wörrstadt

Drucker MPS-802/1525, deutsche Zeichensätze angepasst auf SM-TEXT oder VIZAWRITE. Info kostenlos von Stefan Kerwin, Grincolhof 46, 2 Hamburg 13

Verkaufe VC 20, 8-K-Erweiterung, Datensatz, Drucker VC 1515 div. Software. Preis VB 650,-  
H. Schiffer, Tel. 0221/397982 ab 18.00 Uhr

Schüler sucht gebrauchte Floppy Commodore 1541 (funktionsfähig). Preisangebote an: Andreas Maurer, Talsir. 7, 5401 Emmerhausen

## Private Kleinanzeigen

Suche CBM 30/4032 + C2N + Lit., VE 800 DM oder Apple II bzw. Kompatibler + Monitor + 1 Floppy, VB 1350 DM. Angebote an: Gerhard Ruther, Rav.-Str. 57, 7988 Wangen

Suche Möglichkeit, VIZAWRITE Text Programm für C 64 mit 80 Zeichen ohne Scrolling darzustellen, oder ähnliches gutes 80-Zeichen-Prgr. Dr. Müller, A-5081 Anif, Niederalp 247

Wegen Systemwechsel Software C 64 günstig abzugeben (auch einzelne Prg.), Disk+Kass.  
V. Borgwardt, Tel.: 0231/824043

Ä A Ö Ü Ü ß und FETTSCHRIFT für Drucke 1526/MPS-802 mit SM-TEXT oder VIZAWRITE und C 64. Umschaltplatte für vier Betriebssysteme oder Zeichensätze, Tel.: 040/8501556

## COMMODORE 64

Ich verkaufe meine beiden Data-Becker-Programme »Datamat« u. »Pascal-64« für je 30 DM. Natürlich Original-Programme mit Anleitung u. Verpackung! Tel. 0931/76936

••• Top-Angebot ••• 40 Utilities + Hilfsroutinen (Turbo-Tape, Auto, Spitemaker Old, Supersort...), Kass. 30 DM/Info (Porto): MILSCH, Scherfedeckstr. 12 4790 Paderborn

Suche Software für C 64 auf Diskette — auch Tausch — suche außerdem Datensätze u. Farbmonitor. Lister u. Angebote an F. Brocmeyer, Wesersiedlstr. 86, 4500 Osnabrück, 0541/76581

★ Ihr Programm als Steckmodul ★  
★ mit Reset + Umschalt 75,- DM ★  
★ für VC 64 bis 32 Block ★ Disk ★  
★ mit Programm an Ch. Wöhler ★  
★ Moritzstr. 70 ★ 4330 Essen 1 ★

Interface von Görlitz (voll grafikfähig) für VC 20/C 64 und Epson Drucker (noch 4 Mon. Garantie), umständehalber zu verkaufen, VB 230 DM, Tel. 0258/45411

C 64 Superchance: vert. Micros V100M Pipeline 10 DM Pakacuda 20 DM, alle 2 30 DM ■ Decathlon 60 DM (k. Raubkopie) n. Vorkasse (Schein). Markus Schöfer, Römerstr. 32, 7640 Goldschneuer ■

Verk. GRANDMASTERANLEITUNG 10 DM, Lsg. v. Aztec Tomb: 5 DM+RP, suche Anleitungen+Lösungen Franz Gaßner, Hauptstraße 40 (0099) Aresing

BRANDHEISSE PREISE Verkäufe 1541-Floppy für 400 DM und Kassettenlaufwerk von Commodore für 50 DM. Christian Köster, Tel.: 07231/51966 ab 17 Uhr

SO WAS !!!  
Programme ab 0,20 DM (VC 20/C 64), zahlreiche Sammlung zur Wahl. Info gegen 1,50 DM — Denzelpf — Osnabrückerstr. 3, 1000 Berlin 10

3D Körper mit bis zu 300 Kanten von allen Seiten betrachten und zoomen. Disk + Manual+Demos 60 DM. F. Krumm, Scheid Steelerstr. 72, 4620 Bochum 6

\*\*\* Suche Software f. C 64 nur auf Kassette, nur gute Programme. Neue Spiele usw., auch Kontakt zu Clubs u. priv. gesu. 0911/576174, Thomas Thor, Schloß 11, 8501 Rückersdorf

■ Die Lösung ■ von The Dallas Guest und Zauberschloß gibt es für 3 DM (+rank. Rückumschlag) bei Björn Fupp, Schloßmannstr. 14 4030 Düsseldorf 1

ooo und sie dreht sich doch !!

### SOFTWARE COMMODORE

ANALOG NINTS 33,—  
Atari 2600 33,—  
Atari 5200 33,—  
Atari 7800 33,—  
Atari 800 33,—  
Atari 800X 33,—  
Atari 800X 2 33,—  
Atari 800X 3 33,—  
Atari 800X 4 33,—  
Atari 800X 5 33,—  
Atari 800X 6 33,—  
Atari 800X 7 33,—  
Atari 800X 8 33,—  
Atari 800X 9 33,—  
Atari 800X 10 33,—  
Atari 800X 11 33,—  
Atari 800X 12 33,—  
Atari 800X 13 33,—  
Atari 800X 14 33,—  
Atari 800X 15 33,—  
Atari 800X 16 33,—  
Atari 800X 17 33,—  
Atari 800X 18 33,—  
Atari 800X 19 33,—  
Atari 800X 20 33,—  
Atari 800X 21 33,—  
Atari 800X 22 33,—  
Atari 800X 23 33,—  
Atari 800X 24 33,—  
Atari 800X 25 33,—  
Atari 800X 26 33,—  
Atari 800X 27 33,—  
Atari 800X 28 33,—  
Atari 800X 29 33,—  
Atari 800X 30 33,—  
Atari 800X 31 33,—  
Atari 800X 32 33,—  
Atari 800X 33 33,—  
Atari 800X 34 33,—  
Atari 800X 35 33,—  
Atari 800X 36 33,—  
Atari 800X 37 33,—  
Atari 800X 38 33,—  
Atari 800X 39 33,—  
Atari 800X 40 33,—  
Atari 800X 41 33,—  
Atari 800X 42 33,—  
Atari 800X 43 33,—  
Atari 800X 44 33,—  
Atari 800X 45 33,—  
Atari 800X 46 33,—  
Atari 800X 47 33,—  
Atari 800X 48 33,—  
Atari 800X 49 33,—  
Atari 800X 50 33,—  
Atari 800X 51 33,—  
Atari 800X 52 33,—  
Atari 800X 53 33,—  
Atari 800X 54 33,—  
Atari 800X 55 33,—  
Atari 800X 56 33,—  
Atari 800X 57 33,—  
Atari 800X 58 33,—  
Atari 800X 59 33,—  
Atari 800X 60 33,—  
Atari 800X 61 33,—  
Atari 800X 62 33,—  
Atari 800X 63 33,—  
Atari 800X 64 33,—  
Atari 800X 65 33,—  
Atari 800X 66 33,—  
Atari 800X 67 33,—  
Atari 800X 68 33,—  
Atari 800X 69 33,—  
Atari 800X 70 33,—  
Atari 800X 71 33,—  
Atari 800X 72 33,—  
Atari 800X 73 33,—  
Atari 800X 74 33,—  
Atari 800X 75 33,—  
Atari 800X 76 33,—  
Atari 800X 77 33,—  
Atari 800X 78 33,—  
Atari 800X 79 33,—  
Atari 800X 80 33,—  
Atari 800X 81 33,—  
Atari 800X 82 33,—  
Atari 800X 83 33,—  
Atari 800X 84 33,—  
Atari 800X 85 33,—  
Atari 800X 86 33,—  
Atari 800X 87 33,—  
Atari 800X 88 33,—  
Atari 800X 89 33,—  
Atari 800X 90 33,—  
Atari 800X 91 33,—  
Atari 800X 92 33,—  
Atari 800X 93 33,—  
Atari 800X 94 33,—  
Atari 800X 95 33,—  
Atari 800X 96 33,—  
Atari 800X 97 33,—  
Atari 800X 98 33,—  
Atari 800X 99 33,—  
Atari 800X 100 33,—

### SPECTRUM

Atari 2600 33,—  
Atari 5200 33,—  
Atari 7800 33,—  
Atari 800 33,—  
Atari 800X 33,—  
Atari 800X 2 33,—  
Atari 800X 3 33,—  
Atari 800X 4 33,—  
Atari 800X 5 33,—  
Atari 800X 6 33,—  
Atari 800X 7 33,—  
Atari 800X 8 33,—  
Atari 800X 9 33,—  
Atari 800X 10 33,—  
Atari 800X 11 33,—  
Atari 800X 12 33,—  
Atari 800X 13 33,—  
Atari 800X 14 33,—  
Atari 800X 15 33,—  
Atari 800X 16 33,—  
Atari 800X 17 33,—  
Atari 800X 18 33,—  
Atari 800X 19 33,—  
Atari 800X 20 33,—  
Atari 800X 21 33,—  
Atari 800X 22 33,—  
Atari 800X 23 33,—  
Atari 800X 24 33,—  
Atari 800X 25 33,—  
Atari 800X 26 33,—  
Atari 800X 27 33,—  
Atari 800X 28 33,—  
Atari 800X 29 33,—  
Atari 800X 30 33,—  
Atari 800X 31 33,—  
Atari 800X 32 33,—  
Atari 800X 33 33,—  
Atari 800X 34 33,—  
Atari 800X 35 33,—  
Atari 800X 36 33,—  
Atari 800X 37 33,—  
Atari 800X 38 33,—  
Atari 800X 39 33,—  
Atari 800X 40 33,—  
Atari 800X 41 33,—  
Atari 800X 42 33,—  
Atari 800X 43 33,—  
Atari 800X 44 33,—  
Atari 800X 45 33,—  
Atari 800X 46 33,—  
Atari 800X 47 33,—  
Atari 800X 48 33,—  
Atari 800X 49 33,—  
Atari 800X 50 33,—  
Atari 800X 51 33,—  
Atari 800X 52 33,—  
Atari 800X 53 33,—  
Atari 800X 54 33,—  
Atari 800X 55 33,—  
Atari 800X 56 33,—  
Atari 800X 57 33,—  
Atari 800X 58 33,—  
Atari 800X 59 33,—  
Atari 800X 60 33,—  
Atari 800X 61 33,—  
Atari 800X 62 33,—  
Atari 800X 63 33,—  
Atari 800X 64 33,—  
Atari 800X 65 33,—  
Atari 800X 66 33,—  
Atari 800X 67 33,—  
Atari 800X 68 33,—  
Atari 800X 69 33,—  
Atari 800X 70 33,—  
Atari 800X 71 33,—  
Atari 800X 72 33,—  
Atari 800X 73 33,—  
Atari 800X 74 33,—  
Atari 800X 75 33,—  
Atari 800X 76 33,—  
Atari 800X 77 33,—  
Atari 800X 78 33,—  
Atari 800X 79 33,—  
Atari 800X 80 33,—  
Atari 800X 81 33,—  
Atari 800X 82 33,—  
Atari 800X 83 33,—  
Atari 800X 84 33,—  
Atari 800X 85 33,—  
Atari 800X 86 33,—  
Atari 800X 87 33,—  
Atari 800X 88 33,—  
Atari 800X 89 33,—  
Atari 800X 90 33,—  
Atari 800X 91 33,—  
Atari 800X 92 33,—  
Atari 800X 93 33,—  
Atari 800X 94 33,—  
Atari 800X 95 33,—  
Atari 800X 96 33,—  
Atari 800X 97 33,—  
Atari 800X 98 33,—  
Atari 800X 99 33,—  
Atari 800X 100 33,—

hier dreht sich alles um den Preis - vergleichen! -

## Computerferien Teach and Fun Computercampus

für 11- bis 19jährige Anfänger und Fortgeschrittene  
**14 Tage Programmierunterricht und Skispaß in Oberstdorf**  
vom 2.3. bis 16.3. und 30.3. bis 13.4.85.  
In den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien im Harz.

Kostenloser Prospekt von  
**fun and future**  
z. Hd. Hr. Schopka  
Mittelstraße 86, 2000 Norderstedt  
Tel. 040/5243176

**ROLF STRECKER**  
Elektronik & Computer Vertrieb  
Luxemburgerstraße 76, 5000 Köln 1  
Tel. (0221) 417789

**Multifile**  
Superadrehverwaltung zum Erstellen von Serienbriefen mit Anrede und zahlreichen Sortierkriterien 49,—  
**Mono**  
Leistungsarker Macroassembler/Disassembler 59,—  
**Disass**  
Disassembler mit Anzeige in HEX, DEZ, Memmonics 30,—

**Spectrum ZX81**  
Über 280 Artikel an Zubehör und Programmen !! Katalog gegen Übersendung von DM 3,80 n. Briefmarken erhältlich.  
**Händler-Anfragen erwünscht**







Was ist logischer als ein normales Computer-Magazin,  
das erst mal Ihnen sagt,  
was Sie Ihrem Computer sagen müssen, damit er  
irgendwann etwas für Sie tun kann?





# Logischer ist ein elektroni das Ihrem Computer direkt sagt

**INPUT macht aus Computer-Frust  
Computer-Lust.**

Am Homecomputer selbst liegt es bestimmt nicht, wenn er früher oder später in der Ecke landet. An Ihnen liegt es aber auch nicht. Was fehlt, ist eine Art Magazin mit Software-Charakter. Ein Magazin, das der Homecomputer sozusagen selbst „liest“ und an Sie weitergibt. Ohne Irrtümer, ohne lästiges Eintippen, ohne Wartezeit.

**INPUT bringt volles Programm  
durch Super-Tape-Verfahren.**

Der Heinz Heise Verlag – bekannt unter anderem durch das Computer-Magazin „c't“ – bürgt für die Professionalität von INPUT. INPUT ist ein „Super-Tape“, das bedeutet: 12mal schneller laden und speichern als normal. Ein spezielles Redaktions-Team hat die Ideen, setzt sie um und stellt INPUT zusammen.

**INPUT gibt es jetzt als INPUT 64,  
speziell für den Commodore 64.**

Weitere INPUT-Versionen für andere Computer-Typen werden folgen. INPUT ist geprüfte Qualitäts-Software – der sensationell niedrige Preis ist nur durch die hohe Auflage möglich.


**INPUT für nur 12 Mark 80 jetzt  
überall, wo es Zeitschriften gibt.**

INPUT kostet komplett (Cassette plus Broschüre plus Schuber zum Sammeln, wie in einer Bibliothek) nur 12 Mark 80. INPUT kommt jeden Monat neu. Testen Sie INPUT – noch heute.



# sches Computer-Magazin, , was er sofort für Sie tun kann.

Sensationspreis:  
Alles komplett nur 12 Mark 80.



**INPUT.**

**Das Computer-Magazin auf Computer-Cassette.**







## Private Kleinanzeigen

PC-1500 + CE 150 + CE 158 + große Tastatur + 28 K Basic RAM inkl. Kabel für Epson RX80 zu verkaufen. Evtl. Literatur + Software (V.S.) bei 0266/71087 nach 20 Uhr

★★★★ SHARP MZ-700 ★★★★★  
Schließen Sie max. 2 Atari, Commodore, Spectrum, TI u.a. Joysticks an Ihren Sharp MZ-700 und Sie können von den 10 Games 4 damit spielen. In Basic leicht programmierbar. Bauplan für 5 DM von Christoph Woller, Tulpenweg 21, 7600 Offenburg

Sharp FC-1212 für ca. 120 DM abzugeben Tel. 06323/2766

Verkaufe MZ 731 mit eingebauter hochauflösender Grafik (320 x 200) u. Software VB 850,— DM  
Tel. 02631/49777

PC-1245 (erweitert auf 9678 Byte) + CE-125 zu verkaufen DM 375,—, Tel. 0521/432369 ab 17 Uhr

**Achtung PC-401 Besitzer**  
Verkaufe Schaltplan für Kass. Interface (sehr leichter Aufbau ca. 2 CM) gegen 5 DM. Altenbrand, Marburger Str. 40, Neustadt/Hess.

Verkaufe MZ-731 (Top-Zustand) + 10 Spiele + S-Basic + 320 x 200 Pkte. Grafik VB 1000,— DM. Jürgen Häberlein, J.-P.-Hebe str. 15, 7614 Gengenbach

Guche für MZ-700 C<sup>1/2</sup>-Floppy (SFD 700 oder DFD 700), fehlerfrei und möglichst preisgünstig; auch als Ersatz.  
★★ Tel. 05341/83252 ★

## Private Kleinanzeigen

MZ 80C — MZ 700 aufgepaßt!  
Tausche, Kaufe, gute Programme aller Art!  
Liste an:  
Christian Popp, Mozartstr. 27, 8908 Krumbach (Schwaben)

Umsonst ist mein Farbpapier nicht.  
Für PC-1500, HX-20 u. alle Plotter. Papierformat b. angeben. 50 m.o. 50 A4 ab 20 CM Info 0,80 DM, T. Schulz, 2724 Höperhöfen 37

Bleta Kassette mit 13 Programmen für DM 40,- u. per N.N. mit Spielen z.B. Maxon, Superhim, Luftkrieg f. MZ 700. An H. W. Granitzka, 2000 Hamburg 28, Zollverinsstr. 6

MZ-700 — Athletics: das tolle neue Spiel ist da! Das und vieles mehr bei Omega-Software c/o A. Mielke, 3 Hannover 21 + Vinthorster Weg 35  
Sofort Gratiskatalog anfordern!!

Österreich: Kepler-2 für den PC-1500/CE-150/CE-155. Radix Transite über 150 Jahre. Dokumentation, Kassette. Info: Mag. Trübawasser, A-8010 Graz, Steyrerg. 58

## SINCLAIR SPECTRUM

Verk. ZX-Spectrum 48K, 6 Mon. alt dazu 3 Bücher + Joystickinterf. + Fighter Pilot für 500 DM. Tel.: 06271/3155

## Private Kleinanzeigen

**ZX-Spectrum Tausch- und/oder Programmierpartner gesucht:**  
Liste (MC kennzeichnet an):  
Roland Heuß, Am Rathaus 6, 82 Wiesbaden — Tel.: 06122/2493

Verkaufe ZX Spectrum 48K + Handbuch dt. — engl. + Joystickinterface Literatur + Software für 500 DM. Matthias Stelze, Obere Str. 15, 7000 Stuttgart 1, Tel.: 0711/432927

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
**Gamesoft**  
Spitzensoftware zu Minipreisen. **Moonraver:** Versuchen Sie mit möglichst wenig Sprit den Mond zu umrunden! Aber Vorsicht vor der UFOs, Kratern u. Mondmenschen. Bei leerem Tank müssen Benzinanker eingesammelt werden!! Info (50 Pf.), 10 UM an: GAMESOFT I, Lärcherstr. 2, 8091 Maitenbeth  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
**Gamesoft**  
Play with fun and action. Games for the 48K-Spectrum.  
Info (50 Pf.) Best. an: GAMESOFT, Lärcherstr. 2, 8091 Maitenbeth  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

**Achtung ★★ Superangebot**  
Verkaufe neuwertigen Spectrum 48K (Gerät 1a in Ordnung) + Kassettenrecorder + Joystickinterface (Kempston Kompatibel) + 10 Topprogramme (Decathlon, Match Point, Worldcup-Originals und 7 andere.  
Preis: DM 450,— VB. Info bei A. Zielinski, Birkhühnerweg 7, 4630 Bochum

## Private Kleinanzeigen

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
**Gamesoft**  
Wir sind die Nr. 1 in der Formel 1 der Computer-Software **Helicopter:** Bewahren Sie »Igrot« vor dem Spinnen- u. Schlangengeheiß **Carnvale** — Spiel der Welt. Beide je 10 DM (inkl. Kass. Porto) Info (50 Pf.). Schein an: GAMESOFT, Lärcherstr. 2, 8091 Maitenbeth  
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  
**Hallo Spectrum-User!**  
Zeitungen auf Kassette gibt es viele. Doch an unsere kommt keine ran. Tips und Tricks und Software... 10 DM. Wamhol Soft, PF 1661 454 Longoria

Verkaufe Spectrum 48K (5 Monate alt) + Interface 1 + Microdrive + Matrixdrucker (Landy) mit Interface + Literatur + Software 1200,— DM — Tel.: 0211/202538

Anleitungen gesucht für Hulk-Lords of Midnight-Valhalla-Mugsy, War of the Worlds. Suche Adventures: Helmut Nissen, Voss-St. 104, 4390 Gladbeck, Tel.: 02043/35299

Spectrum 48K + Datenrec. + Kempston Joystick u. Interf. + orig. Software wie Tasword II, Hobbit, Masterfile, Atic-Atac, dt. Handb. Festzeit 500,— DM (05242/36374

Verkaufe ZX-Spectrum 48K + Joy.Int. + Joys. + Int.I + Microdrive + Profitas.at. + 60 MC-Prgr. + Literatur. Alles fest im Gehäuse für DM 1100. Oliver Verbeek, Tel.: 02151/592290

# Der Akustik-Koppler

Das fernmelderechtliche Genehmigungsverfahren war bei Drucklegung dieser Ausgabe (14.01.85) noch nicht abgeschlossen.



Der ASCOM Akustik-Koppler: Komplett anschlußfertig und mit leistungsfähigem, komfortablen Betriebsprogramm „CONTACT 64“ auf Diskette. Steckmodul, Handset und „CONTACT 64“ für Commodore 64:

## 279,-\*

\* unverbindliche Preisempfehlung  
Im Fachhandel fragen oder Information anfordern!

## DYNAMICS®

COMPUTER-SOFTWARE UND  
COMPUTER-ZUBEHÖR

Dynamics Market na GmbH,  
Große-Bäckersstraße 11, 2000 Hamburg 1.

In Kürze lieferbar für Commodore 300C/8000er Serie, Atari 400/800 und XL-Modelle, Spectrum und alle Computer mit RS232-Schnittstelle:  
unverbindl. Preisempfehlung **279,-.**



## Private Kleinanzeigen

Spectrum 48K: ★ Interf. 2 ★ 2 Joyst. ★ Valhalla ★ und 6 andere ★ und Literatur ★ alles mit Garantie ★ und Originalverpackung ★ für nur 600 DM ★ ★ 022/71843 ab 18 Uhr ★ ★

### Spotbillig!!!

Verk. ZX Spec 48K Neuwert nur 300,—, Jcystinterf. 30DM Litera. 4 ne.jw. Büch. zus. 70 DM. H. Felsch, Tübingerstr., 7015 Korbach-Münchingen

Spectrum 16K zu verkaufen mit Programmen und Büchern. VB 280,— Tel.: 09373-8871

Speziell für Schüler: Vokabelpro. nur 8 DM; suche Assembler, Forth, Pascal, VU-30, VU-File, Literatur. Angebote an: Franz Gutjahr, Zum Taroht 53, 6483 Bad Soden

ZX Spectrum/ZX 81 Kompatibler ★ Soundgenerator ★ PIC ★ EPROMer etc. Klaus Mainberger, Neulandstr. 7, 3741 Hohenroth, kostenlose Info. Tel.: (09771)4743

\*\*\*\*\*  
**Achtung Österreich**  
Neuwertiger Sinclair ZX-Spectrum 48K mit Spitzsoftware (Lisp, Pac, Fred, Atic, Atac... > 60 Prgm.) 4500,— Andreas Lagg, Juch 7, A-6631 Lemoos

\*\*\*\*\*  
Hallo Spectrum User!  
Suche Kontakt. Bitte meldet euch. ★★ Info von oder an ★★ Delf Meisterknecht Beguinensr. 12, 3333 Schöningen, Tel.: 05352/1305

\*\*\*\*\*  
**Verkaufe Kempston-Centronics-Interface m. SW (orig. i.):** Anders Bubke: Altenberger Str. 3, 5609 Hückeswagen. Tel.: 02192/4827

Verkaufe: K. Joys-nterface 39,90 Monitor-Interface 39,90 (Ales neu) + 5 DM mit Reset Info + Bestel. bei D. Wiheln, Cohlshachstr. 12 a, 3437 BS-A

\*\*\*\*\*  
**ZX-PRINTER**  
Neu!!! für 100,— zu verkaufen!!! BETA-BASIC 18, Orig. Kass.: 30,—!! Jungle Trouble Orig. Kass.: 15,—!! P. Münich, Tel.: 0531/52731

\*\*\*\*\*  
**★★ Achtung ★★ 500 DM;**  
Spectrum 48K + Joy. + Interf. + Recorder + Software (MC) + Bücher. Tel.: 0511/613591 ★ M. Bussejann ★ E-Grote-Str. 58 ★ 3004 Isernhagen 1 ★

Neue Maschinencode-Arcadespiele: **Battle Cruiser M2:** Als Schlachtkreuzer kämpfen Sie gegen Tauchkugeln, L-Boote und Unterwasserbasen. **Ant-Eater:** Rauben Sie einen Ameisenhaufen aus und bekämpfen Sie Ameisen, Würmer etc. **Decoder:** MC-Disassembler, spez. für Spectrum, mit vielen Extras! AD ASTRA, MONTY MOLE, HULK, TWIN KINGDOM VALLEY, FFED, MOON ALERT u.v.a. **Pgme auf Microdrive bringen.** Einf. ausf. Anleitungen! Info gegen Rückporto bei J. Merz, Im stillen Winkel 12, 4100 Duisburg 11

**Suche Spectrum** (16 oder 48K, auch defekt) und Software dazu. Werner Krainhöfner 8723 Geroldshofen, Schuhstraße 1, Tel.: 09382-7638

**Verkaufe I/O-Interface** für Spectrum, mit PIO, AD-Wandler (10 Bit!), vier Relais und 6 Schalttransistoren f. DM 100,—. Krainhöfner, Tel.: 09382-7638

Weg. Systemw. ★ ZX-Printer, 1 Rolle alt + 2 Rollen 100 DM ★ mech. Joystick (kein Interf. nötig) 20 DM ★ Lightpen kpl 40 DM ★ orig. Softw. Ex. Basic, Golf, Chess je 12 DM ★ Erle 07243/2100

## Private Kleinanzeigen

★ **äöüÄÖÜßS** SPECgerman äöüÄÖÜßS ★ Deutsch. Zeichen auch bei LPRINT + LUSTR. Für fast alle Programme + Drucker. S. Hauer. Tel.: 06683/696 ★ ★ **äöüÄÖÜßS** SPECgerman äöüÄÖÜßS

★ **äöüÄÖÜßS** SPECgerman äöüÄÖÜßS ★ Die Aufwertung f. Ihren Spectrum Ca. DM 15,—, listing DM 10,— S. Hauer, Gabelbergerstr. 1, 8261 Tiltmoring ★ ★ **äöüÄÖÜßS** SPECgerman äöüÄÖÜßS

Verkaufe gegen Höchstgebot  
ZX-Spectrum (48K)  
ca. 300 Programme + Kass.recorder.  
Tel.: 0228/471766

● Neu ● Toll ● Neu ● Toll ● Neu ● Toll  
Spectrum-Computer-Info-Leser-Club. Kostenl. Mitgliedschaft **INFO** = DM 2 n bar an R. Frank, Brenzstr. 3, 7922 Herbrechtingen 1

Spectr./ZX 81 Soundboard: 3-stimmig Reuschingen. Hüllkurven, ZXPI/O m. Verstärker + Lautsp.betriebsber. 85 DM + Porto. F. Förster, Dimker Allee 32, 4270 Wulfen, Info Tel.: 02369/5262

1.St. Transportkoffer f. Spectrum 1 ST. ZX Drucker + 1 Rolle Papier 20 St. Keyboard-Schablonen, 1 St. Spectrum-Gehäuse zus. DM 250,—, auch einzeln auf Anfrage. GurskiHans-Jürgen, Im Reutbusch 11/2, 7534 Birkenfeld 2, Tel.: 07082/2487

Textverarbeitung: Spectrum 48K, Schreibmasch.-Tastatur, ZX-Print III, Crackerinterf. + Tasword II VB DM 500,— G. Krüger, Glasower Str. 26, 1 Berlin 65, 030-4513029

Original ZX + Spectrum Software original verpackt 25% unter Listenpreis exc. MwSt. zu verkaufen. Liste von A. Kopp, Postfach 1911, 7600 Offenburg

Verkaufe Spectrum mit Zubehör für 350,— VB Centronics Interface 180,— VE, ZX Printer mit Papier 100,— VE, Hamag Cszilloskope Preis VB. Telefon ab 19.00 Uhr 02303/13345

\*\*\*\*\*  
**ZX SPECTRUM <=> 3ROTHER EP 44**  
10 Interface-Programme (Kass.) + aust. Systembeschreibung: 25,— Info g. Freiumsch. Dr. W. Burkert Spitzingweg 12, 8C22 Grünwald

Nachverkauf! Spectrum ZX 48K inkl. Drucker, Literatur, sehr viel Software (Wert allein über 500 DM) zum Komplett-Preis für DM 700 zu verkaufen. Tel.: 0713/742882

Wegen Systemwechsel abzugeben: Hardw. Softw./Bücher z.B. ZX-Printer 110 DM; Microdrive 170 DM; Liste von J. Nussbaum Kampscheide 19, 4050 Mönchengladbach, 02161/86183 ab 18 Uhr

### Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das **Angebot, der Verkauf** oder die **Verbreitung** von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von **»Raubkopien«** verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1.000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Eigentum und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberichtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

## Private Kleinanzeigen

Wegen Systemwechsel abzugeben: Hardw. Softw./Bücher z.B. Spekr. 48K 375 DM; Floppy 5¼" 700 DM; Liste von J. Nussbaum, Kampscheide 19, 4050 Mönchengladbach, 02161/86183 ab 18 Uhr.

Original Sinclair Software! Flight Sim., Chequ. Flag, Chess, Psst Cookie, Jet Pac u. Backgammon nur 10,— DM pro Kassette!! Zwinger, Tel.: 09443/6702 nach 19 Uhr

Suche SPECTRUM 48K gut erhalten evtl. mit Zubehör und Software. Angebots an: Kim Nguyen, Dr. Marc Str. 6, 3590 Bad Wildungen

Verkaufe ZX-Spectrum (48K) + Progr. Interface + Software (Schach, Assembler, Manic M. ...) + 6 Bücher. Festpreis 400 DM. Jörg Altmüller, Tel.: 02242/7115

Spectrum 48K eingebaut in gr. Tastatur m. Netzteil, Verstärker gr. Leertaste + Zennerefeld + Reset + Int.-Taste nur DM 480,— L. Bullinger, Tel.: 069/624474

**Österreich** Spectrum 48K neu und DK Tronik-yp 2 (Leertaste) ebenfalls neu. Ladumer Wolfgang, A-5081 Anif, Am Gois 101, Tel.: 06246/3261

Verkaufe Spectrum 48K + Software: Hobbit Sabre W., Atic, J.S. Willy usw. + Joy. Interf. 1 Bücher für 500 DM VB Tel.: 02385/1844, 4700 Hamm 1

Originale mit Beschreibung z.B.: Fred, Atic-Atac, Ant Attack, Flight Simulation, Penetrator — je DM 10,— zus. DM 30,— Supergünstige Philips Daterrecorder DM 50,— 04671/4168

\*\*\*\*\*  
**Verkaufe:** Seikosha GP — 50 St. 1 Papierrolle + Farbband + Netzteil + Handbuch/3 Monate jung. Tel.: 09941/1472 (ab 17.30 Uhr)

Frei programmierbares Joystick-Interface + Video-Ausgang + Resetaster + Betriebsanzeige. Einfach Taste und Joystick drücken — fertig. 100 DM, 09848/409 ab 18 Uhr

Verkaufe ZX Spectrum 48K (11 Mon.) mit Recorder, Joystick, Literatur und 110 Programmen z.B. Hobbit usw. ★★ für nur 600 DM ★★ Be. Alexander, Tel.: 06173/64574

Ich kaufe Ihren defekten Spectrum. Zahle bis zu 30 DM. Schreiben sie mir!!! Mike Gross, Kackerstr. 26, 6700 Ludwigshafen/Rhein

**ZX 81/16K** + Datenrec. + Orig. Kass. + umfangr. Literatur ideal für Einsteiger NP 700, VP 300,— bei V-Scheck portofrei, G. Albi Wirtstr. 10, 8500 Nürnberg 40, Tel.: 0911/458787

## Private Kleinanzeigen

Verkaufe Spectrum 48K, Kass. + Software + Drucker + 5 Follen Papier + 7 Bücher Literatur + Fachzeitschriften = zum günstigen Preis von nur 550,— DM Info bei Tel.: 07841/3682

Verkaufe: ZX Spectrum 48K mit vielen Programmen (Spiele und Userprogramme). V3: 450,— DM, Joystick-Interface für ZX Spectrum (Kempston-kompatibel) VR 50 DM, Grabe Friedhelm, Talstr. 77, 4330 Mülheim/Ruhr

\*\*\*\*\*  
**Verkaufe**  
Spectrum 48K + Aphacom 32 + Papier + Lit. + über 300 Topprogr. für 700,— DM. R. Hénig, Hofgärtenweg 1, 7888 Rheinfelden

Verkaufe ZX-8" + 1K-Software Spotbillig: VB 80 DM Tel.: 05651/10673; nach 19 Uhr

\*\*\*\*\*  
**Spectrum**  
Verkaufe: Spectrum 48K + 5 Originalspiele (Cookie) + allen Kabeln VB: 300 DM — Inger Rudnick, Fredericiestr. 1a 1000 Berlin 19

48K Spectrum + EK-Tastatur + Bücher + 50 Anlit. für Anwenderprg. + 300 Pr + Reset ohne Prg.verlust, keine Abstruze im MC Prg. mehr! Preis VB, R. Littmann, 85 Nürnberg, 0911/629587 ab 18 Uhr

★★★ Hallo Spectrumfreake★★★  
Verkaufe meine Printerinterfaces Lprint 1 & 2 von Euroelectronics, neuwertig, je nur 165,— DM ★★ G. Hess ★ Kirchhof ★ 5561 Altrich ★★

ZX Spectrum 48K, Kempston Joystick + Interface, Litorcur, VB 350 DM + Software. Stefan Inden, Brichstr. 14, 501C Berghelm, Tel.: 02271/62356

Spectrum 48K + Rcoli Tast. + Microdr. + Int. 1 + Kemp. Joyst. + Centronic Int. + Softw. + Bücher 1000 DM Anfragen: Klaus Rössler, 5885 Schalksmühle, PE 1431 ★ Ich rufe zurück.

★★ Spectrum ★★ Spectrum ★★  
Verkaufe ZX-Spectrum 48K RAM PIO-INTERFACE, Software, Bücher Topzustand, ca. 1 Jahr alt. Tel.: 0202/713386 VB 700 DM

\*\*\*\*\*  
**ISLAND of TREASURE**  
Super Action Spiel (48K, dt. Atl.) viele Räume + gute Grafik (20 DM). S. Rohloff, Am Schönlick 10, 7972 Isny, Tel.: 07562/3095118 - 19 Uhr.

Verkaufe ZX-Spectrum Softwaresammlung wegen Systemwechsel. >160 Superspiele, Pascal, Forth, Flugsimul., Assembler, usw. für nur 250,— DM. Tel.: 06142/45215

Zu verkaufen Spectrum 16K + Interface + deutsche Anleitung + Spielekassette + 1 Buch mit 60 Spielen + Ladehilfe + vielen Listings für 270,— DM. Telefon: 02671/8553

\*\*\*\*\*  
**ZX-Spectrum mit:**  
viel Software zu verkaufen. Olaf Schöer, Albsmeierweg 12, 4400 Münster, Tel.: 0251/785419

Verkaufe wegen Systemwechsel ZX-Printer + 35 Follen Druckerpapier VB 110,— DM. Ottmar Ludwig, Brensberrg-allee 14, 2392 Glücksburg, Tel.: 04631/1379

!Spectrum-Adventure!  
Suche Kontakte zu anderen begeisterten Adventure-Spielern zwecks Erfahrungsaustausch. R. Fuchs, Schwarzbürgstr. 49, 6000 Frankfurt/Main



4000 Düsseldorf 1 - Humboldtstraße 84



## Ausgabe 2 vom 9. 1. 85



## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

## Private Kleinanzeigen

Verkaufe!  
ZX-Spectrum 48K + Joyst-Interface + Spiele + 7 Sachbücher: Preis 350 DM  
Angeb. schriftl. an W. Weinberg, Bur-  
becker Str. 7, 5820 Gevelsberg

★ ZX-81 ★ ZX-Spectrum ★  
Super-Tastatur + 2-fach Joystick-  
schluß + Tasten-Pieps und viel weiterem  
★ nur 160,- DM ★ J. Grube, Herm.  
Schäffer-Str. 11 / 4900 Bielefeld 1

80K ZX-Spectrum + Dktronics Tasatur  
mit L.E.D. - viel Software + Kompstor  
Joystick mit Interface. Auch einzeln zu  
verkaufen  
Preis: VB Tel.: 029 42/16 44

★ Original ★ Original ★  
Spectrum Software und viel Zubehör weil  
unter Neupreis zu verkaufen. Liste vor  
Axel Kopp, Weinstr. 25, 7600 Offenburg

Kommeregeln mit Übungen für Spectrum  
48K. Bitte Schack DM 15,- H. Firger,  
7815 Kirchzarten

Hthodar Software ■■■ 48K Spiele Ac-  
tion ■ Sound ■ Grafik ■ M-Code ■ Kei-  
ne Raubkopien ■ Info 60 P. oder frank.  
Umachlag bei K. Darten, Mendelssohn-  
weg 7, 4815 Schloß Holte ■■■

ZX Spectrum 48K, Handbuch deutsch, 5  
Orig. Spiekass., 2 Spectrum-Bücher  
425,- DM. T.: 06 81/6 33 87

Verkaufe Sega 1 Emperor-Tastatur. Testir  
HP 12/84 für 200,- von Jürgen Kühn,  
Jan-von-Werth-Str. 82/4, 5170 Jülich.  
P.S.: ungebraucht

★ Mordos — Schloß des Grauens ★  
Bei Vorauszahlung gibts das dt. Adv. für 8  
DM (- Kassette + Zustellungsgebühr)  
bei O. Albrecht, Falkenstr. 13, 7261 Ge-  
chingen für d. 48K Spectrum

Suche deutsche Anleitung für: Furg, the  
Quill, white Lightning. Bitte Antwort mit  
Pres an: W. Jansen, 4300 Esser 1, Kap-  
itolwiese 41, 02 01/20 24 31 (ab 19.00  
Uhr)

48K (frisch gewartet) + dt. Handb. + De-  
mokass + ZX-Printer + Papier + viel  
Software + Bücher + Zeitschriften zu  
verkaufen. (auch einzeln) ???- DM VB.  
Tel.: 042 61/029 95

Super-Datensystem f. Spectrum 48K 20  
DM. Microdrive-Vers.: 40 DM inkl. Hand-  
buch, dt. Zeichensatz, Druckausg. Info  
gratis. V. Scholz, Habermannstr. 37,  
2050 F-H 80

+ Zeichensatzeditor++ wollen Sie ih-  
re eigene Schrift (z.B. Schreib- oder Kur-  
sivschrift) entwerfen?? dann 10-Mark-  
Schein an Jürgen Becker, Katharinenstr.  
110, 52 Siegburg

★★★★★★★★★★★★★★★★  
Spectrum-Programme-Tausch  
über 150 Pr (z.B. Afic, Scuba, JSW) kein  
Rückporto erf. Liste an: Niklas Hielscher,  
Wacholderweg 6, 2420 Eutin

dktronics prgb Joystick-Interf. 45,-  
Abcsoft Forth + 2 Bücher: 100 Flom  
Listg. m. Erl. 30,-; Supercode 100 XMC  
25,-; Hobbit 40,-; J. Kühn, Jan-v-  
Werth-Str. 82/4, 5170 Jülich

Keine Baller-, sondern Gehirnspiele fin-  
den Sie in der kostenlosen Softwareiste  
für den ZX-Spectrum. Postkarte an Fried-  
rich Neuper, Postfach 72, 8473 Pfreimd

## SPECTRAVIDEO

SVI318/328: Spitzensoftware wie Dis-  
assembler, Malprogramm, Spritgenera-  
tor etc. Auch Programmentwicklung!  
Info geg. Rückk.: D. Foppe, Gosslers  
Park 14, 2 Hamburg 55

★★★★★★★★★★★★★★★★  
SUPER-ANGEBOT: SV 328+Monitor  
+Datensatz zu verkaufen. Alles zusam-  
men NUR 700 DM.  
Lothar Reusch, 061 03/8 27 71

SPRITE ANIMATION MASTER  
der neue SUPER-SPRITE-EDITOR  
für alle SVI J. MSX-COMPUTER  
T. SCHROTER, Altmstr. 1C  
32 Hildesheim, Tel.: 051 21/13 14 54

Verkaufe SpectraVideo SVI 328 + Re-  
corder, Certronics-Schnittstelle, Litera-  
tur und Software. Preis VB 1300,-  
Tel. 030/8 51 17 39

SVI-328 + Exp. + Floppy + Contr. + Da-  
ta-Kassette zu verk. (Preis VB): Nur 2  
Mon. neu + ca. 20 Disk+C Kass. voll  
mit Pgm. • D. KOESTER • ESSENER-  
STR. 91 • 432 HATTINGEN 16 • Tel.  
023 24/4 20 09

## TEXAS INSTRUMENTS

Verkaufe TI 99+Kabel f. 2 Record. +  
Data Becker-Buch+sehr, sehr viel Soft-  
ware (Spiele + Daten) wegen C 64, VB  
300 DM, Tel. 085 84/2 86 wochen-  
ends/08 41/4 14 65 werktags

VERKAUFE  
TI 99/4A + Extended-Basic + viel Soft-  
ware + Literatur + Joy + Kass.  
Adapter 500 DM 028 65/7 62 1  
VERKAUFE

• • • TI 99/4A + Recorder/Kabel + Druk-  
ker + Interface + Steckmodule (Schach/  
Fußball/nvaders) + Bandprogramme +  
viel Literatur in deutscher Spr. kompl.  
1100,00 DM, Tel.: 02 1/42 68 35

★★ Suche ★ Adventure ★ und ★ ande-  
re ★ TI-Software ★ z.B. Pirate Advent.  
Tunnel of Doom, Pyramid of Doom,  
Ghost-Town, Alpinar, Voodoo Castle,  
Adventureland, ruft an, Tel.: 061 28/  
448 / 3

Suche für TI 99/44 Peri.Box+Disk+  
Contr.+32 KRAM+RS232  
B. Kienle, 8261 Aschau 086 38/38 79

Drucke Listings TI- oder ExBasic, Kas-  
sette oder Diskette DM 10,- + Ver-  
kosten  
Peter Voigt, Breslauer Str. 20, 4060  
Viersen 11

## ALLES IN EINEM

- Drive 1
- Drive 2
- Spectrum Interface
- Centronics Interface
- RS 232 Interface

## WAFADRIE FÜR SPECTRUM

538,\*



\*incl. Textverarbeitung Best-Nr. 3406

Der Turbo-Dual-Drive ist ein hochentwickeltes Speichermedium, das dem Anwender einen schnellen Datenzugriff und bei großer Zuverlässigkeit ein günstiges Peripheriegerät liefert, das speziell für den Spectrum konzipiert wurde.

Das System basiert auf Endlosband-Basis (Waferkassette) und arbeitet mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 19.200 Baud pro Sekunde.

Folgende Waferkassetten stehen zur Verfügung: 16 K, 32 K, 64 K, 96 K, 128 K.

Generalimporteur - Vertrieb - Service

**NCS**

**Nettetal  
Computersysteme  
GmbH**

Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2-Kaldenkirchen · Telefon 021 57/10 67  
Telex 17 215 732 Teletex 215 732 = NCS

## Spezifikationen:

- Speicherkapazität bis 256 kB (formatiert)
- sämtliche Copy- und Backup Kommandos möglich
- Maschinensprache LOAD & SAVE
- völlig unabhängiger I/O
- Betriebssystem in ROM

☐ Bitte senden Sie mir sofort unverbindlich Ihre neuen Prospekte gegen DM 1,30 Rückporto.

Ihre Bestellung hier eintragen. Preis incl. 14% MwSt. zuzüglich Versandkosten. Lieferung per Nachnahme oder Vorauszahlung.

Best.-Nr.	Stck.	Preis	Name/Vorname
			Strasse
			PLZ/Ort
			Telefon

**NCS** Nettetal  
Computersysteme  
GmbH  
Klemensstraße 7 · D 4054 Nettetal 2-  
Kaldenkirchen · Telefon 021 57/10 67  
Telex 17 215 732 · Teletex 215 732 = NCS Alter

M+T



## Private Kleinanzeigen

TI 99/4A + Kass.rec. + Rec.Kabel + At-  
tack + 2 Joysticks + Netzteil + Modula-  
tor + Programme; Nagler Max, Tradtstr. 14,  
4592 Furth i./Wald; Tel. 09073/1517;  
450-500 DM; 1 Jahr alt!

Verkaufe TI 99/4A + Joyst. + Rec. + X-  
Bas. + Minimem + Schach. vide Frog. +  
Büch. (Mini, Editor/Ass., in dtsh.) ge-  
gen Höchstgebot. D. Würche, 463 Bo-  
cnum 7, Stockum: Str. 111, Tel.  
02342/50132

US-Module 66.; Assemb. 180.; TI-  
Drucker 500.; Datenv. + Generator  
99.; Module 30.; Rec.-Kabel 25.;  
Box 398.; Konsole 298.; Bücher  
30.; Versandl. 59.; TI-Emulator 129.;  
u.v.a. 069/31 1722

Selbstgeschriebene Supersoftware von  
Anwendung-Arcade! Billig!  
REX SOFT Info gratis!  
Bett: Daniel Peier, Hulteggsstraße 31,  
8100 Winterthur, Schweiz ★★

TI 99/4A (150) + Ext. Basic (200) + Rec.  
Kabel + DIN Kass. Adapter + Literatur  
zusammen für 350.- VB. Tel.: 040/  
551 1530 (ab 15 Uhr)

Orig. TI Car Wars Hustle Chessm Al-  
piner je 35.-, Market-Plaspiel Fin-Bor,  
TI-Kurs, Ex-Kurs, Programm Routi., Ci-  
diast, Oldiasl. Adventure; Kass. je 20.-  
Zus. = 450.-, 02574/433

VERKAUFE TI 99/4A + orig. REC.KA-  
DEL für 2 Recorder + 1 KASSETTE/  
SPIELE + 1 Buch/Spiele; alles neuwer-  
tig, VB 200 DM, Tel. 06201/21705

TI 99/4A: Verk. Konsole u. X-Bas. m.  
ergl. Handb., TI-Joyst., Rec.Kabel u.  
Parsec. V3 600 DM  
M. Lemmer, Sommerstraße 3  
8037 Olching, 08142/13264

→ Verkauft: Box + Disk + Controller +  
→ + FS232 + 32 K + Mini-Mem + Re-  
→ corder + 20 Disk + 30 Joysticks +  
→ Fachbücher, nur DM 1700.- VB  
→ (auch einzeln) \* Holger Zwar,  
→ Tel. 02246/4510★

Verkaufe TI-Recorder + Kabel + fünf Bü-  
cher (Tips + Tricks, Prg. für TI 99/4A,  
Assembler, Spiele, Programme), VE:  
180 DM/Stafan Collorio, 085/  
9503141 von 17-19 Uhr

TI 99/4A-Komplettssystem billig abzuge-  
hen ★ Mit Extended-Basic ★ Hanc-  
bücher ★ Recorder-Kabel ★ UHF-Modu-  
lator ★ viel Programme ★ Preis VB  
495 DM, Tel.: 02362-6275

## TI 99/4A

★★★★★ TI 99/4A ★★★★★  
★ Suche günstig Exbasic-Modul ★  
★ und Joysticks Angebote bitte ★  
★ schriftlich an T. Mülhausen ★  
★ Dümmerweg 204, 437 Marl ★★

TI 99/4A-Module: Minimem, Pasca, Ex-  
basic, Editor/Assembler ges. sowie de-  
fekte Konsolen - Peripherie-Geräte  
Schriftl. Angebote an: Kaminski, Bene-  
diktstr. 2, 469 Herne 2

TI 99/4A: Wir erstellen DRUCKERLI-  
STINGS (jeweils 3 für 10 DM) für Progr. in  
TI/X-BASIC Sender Sie Kass. und 10 DM  
(Schein) an: N. Box, 2100 Hamburg 90  
Hamsstr. 4

SONDERANGEBOT! Umständehalber  
Computer, Recorder, Module: Parsec,  
München Car Wars, TI-Invasors, Fuß-  
bal, abzugeben. VB 430.- DM  
Ole Schlaack, Tel. 06235/7455

## Private Kleinanzeigen

Verkaufe TI 99/4A (150) + Recorder, 2  
Mon. (140) + Recorderkabel (10). Unge-  
fähr 30 Prg. auf Kassette (40) + viele  
Tips und Tricks. Alles. 320 DM ■ Tel.  
02302/12602 ■

Mini-Memory + 2 Bücher geg. Gebot. Bü-  
cher, Module + sonst ges für den TI. Lst  
geg. frank. Rückumschlag bei M. Mayer,  
Cstendstr. 2, 6323 Schwalmal 1

Var. TI 99/4A + Exb. + Speechsynth. +  
Rec. + Kabel + Joyst. + Adapter + 20 He-  
fte + 3 Bücher + 7 Module + 100 Spiele +  
Dec-Handbuch. Preis 1100 DM VHS, Tel.  
0621/514888 nach 18.00 Uhr

T 99/4A Supersoftware für Basic + X-Ba-  
sic ab 1,50 DM, keine Raubkopien. Info  
gegen 1 CM bei Thomas Wolf, Lessingstr.  
4 4018 Langenfeld

TI 99/4A, PAL-Mod., Netz., u. Kabel, Dt.  
Anleit., Kass.Rec. + Anschl. KA 1 Joyst. +  
Adapt.Kab. f. 2 Joys Literatur (170 DM) +  
Comp.Hefte — ★★ zus. 455 DM, Tel.:  
02161/5423170

Suche für TI 99/4A Extended-Basic mit  
dt. Handbuch. Zahle je nach Alter bis zu  
250.- DM.

Norbert Salarius,  
05851/7749 ab 18.00 Uhr

Verk. TI 99/4A kp. 200.-; XBasic 200.-;  
4 Module (Hopper, TI-nv., Parsec, Tomo.  
City) 120.-; Advent-Mod. mit 4 Kass.  
120.-; Joyst. 30.-; div. Literatur 60.-; Tel.  
03108/68862

Tausche und verkaufe TI + Exbasic-Pro-  
gramme. 1 + 2 DM = keine Raubkopien  
Tausche + verkaufe Module Pacman,  
Zero-Zap, Alpinier  
S. Krings, Hirsestr. 25, 4300 Essen 11

Verkaufe TI-Console + Exbasic + Kabel  
1800 OS/Minimem + dt. Anleitung  
1500-2000 OS/Spielmodule. 300  
Adr. REISCH, 1130 WIEN, Hietzinger,  
Hauptstr. 56, Tel.: 0222/82-18-223

● ● ● ● ● GELEGENHEIT ● ● ● ● ●  
● Peripheriebox ★ neu 300,00 DM V3  
● ★ Suche Matrix-Drucker gebr. ★ ★  
WALTMANN, 06104/72816 ● 6063  
Obertshausen, Birkenwaldstr. 5-7 ● ●

Verkaufe externe 32-KByte-Erweiterung  
für TI 99/4A, VB. DM + 80-  
Suche außerdem TI-User in der Umge-  
bung von 8550 Torkheim, Uwe Hennig,  
Tel. 09191/31618 ab 13.00 Uhr

Exbasic zu verk., 275 DM. Suche Hanc-  
buch Editor/Ass., dt. o. engl. Sa/So  
09725/9525

Basic-Subroutines (Hasse verl.), Buch  
und Disk (keine Kasse)  
NP 128 DM für 50 DM  
Tel.: 02369/55720

## Private Kleinanzeigen

Suche: Zaxxon und Pooyan für den TI  
99/4A (Ext.- oder TI-Basic + Joystick).  
Angebote an: Oliver Riedel, Loydstraße  
6 2850 Bremerhaven (auch einzeln)  
★★ TI 99/4A ★★

TI 99/4A + XBasic + Joysticks + Rec. Ka-  
bel + Lit. + Softw. kompl. VB DM 650.-  
Extended-Basic neu DM 268.-  
Orig. Spiele für C 64  
G. Zolich 0941/997301

Verkaufe für TI 99/4A Parallel-Printer-In-  
terface mit Printer-Kabel und Boxan-  
schluß, orig. verpackt nicht gebraucht,  
VB DM 320.-  
K. Streif, Tel. 07843/1209

Verkaufe TI 99/4A + Rec.Kabel + Ext.Ba-  
sic + Minimem + Parsec + München +  
vielo Progr. + Literatur + Joysticks, Preis:  
750 DM. Andreas Gotti, Burgfeldersr.  
61, 4055 Basel (CH)

Verkaufe: TI 99/4A + Extend. Basic +  
Sprachsyn. + Recorderkabel + Parsec +  
50 Spiele auf Kassette + 3 Bücher  
Neupreis: 1050 DM, VB 650 DM  
Klaus Newrzella, Tel. 0202/476186

★★★★ Verkauft TI 99/4A ★★★★★  
günstig wegen Systemwechsel für DM  
450.- inkl. 2 Module + Joysticks + Rec-  
Kabel + TI-Programm-Anleitung. Tel.  
08139/6192 (ab 16.00 Uhr)

★★ TI 99/4A S-O-F-T-W-A-R-E ★★  
★★ KEINE Raubkopien! Info AA  
★★ für 1,50 DM anfordern b. ★★  
★★ R. Schmitz, Am Telegraf 14 ★★  
★★ 5068 Odenthal 3 ★ Auch Tausch ★

99/4A ★ Box ★ Contr. ★ Floppy ★  
RS232 ★ 32 K ★ Exbasic ★ Assem. ★  
TI-Writer ★ Recorder ★ Schach ★ J  
Handbücher + Special I u. II zus. DM  
2800, Tel. 02361/61757

Suche für TI 99/4A  
Das Extended-Basic-Modul  
Tel.: 05872/3126  
ab 14:15.00 Uhr - Günther, Frank  
Mettlachstr. 36, 8646 Lohheim

Zu versch. ist er zwar nicht, aber für DM  
550 kann ihn jeder haben, meinen TI  
99/4A + Ext. Basic + Rec. + Kabel + Lern-  
kass. + Joysticks, neuw. Tel. 0781/  
42266 ab 19 Uhr

Verkaufe TI 99/4A + Kass. Kabe + 15  
Computerzeitschriften - 50 Progr. + 1  
Mc. Gerante, VB nur 250 DM,  
Tel.: 08639/1730

Verkaufe TI 99/4A + Exbasic +  
Recorder + Rec.Kabel + Joyst.  
+ TI Invasors + Literatur I  
+ 50 Programme: 550 DM! Tel.  
(Mögl. ab 19 Uhr): 02222/61910

## Private Kleinanzeigen

Verkaufe geg. Höchstgebot  
TI 99/4A, Ext. Basic, Datenv. + Analy-  
se, Joysticks, Rec.Kabel, Parsec, Haus-  
haltsmodul, Tel. 07031/85544

Verkaufe TI 99/4A + Rec.Kabel + Soft-  
ware + Basic-Kurs auf Kassette + Pro-  
grammierhandbuch VHB: 300 DM. Die-  
ter Mikosch, Wächtersbachstr. 25, 6114  
Gr.-Umstadt, Tel. 06078/2224

Verkaufe: orig. TI-Rechnungsstellung +  
Anleitung + (DSK) + Orig. Prg.-Flugs. in  
TI-Basic + X-Basic (DSK) zus. 190.- DM o. ein-  
zeln; Rech. 160.-, Flugs. 40.-  
Tel.: 06101/86149 (ab 17.00 Uhr)

Super-Disk-Cataloger: druckt Ihre Files in  
einer Liste geordnet aus. Assembler un-  
terstützt. Sehr schnell. Info/Rückp. A.  
Nitzsche, Postf. 4038, 7200 Tuttlingen

Verkaufe: Othello-Modul 40 DM  
Basic-Kurs 25 DM  
Kaufe: Ext. Basic 190 DM  
Spiele + andere Progr. VB  
Telefon 06304/1416

Grafik-Adventure-Generator-Set  
> Siebenteiliges Softwarepaket <  
inklusive Anleitung u. Demo 15 DM. Info  
(R?) bei T. Ströter, Am Mönchgraben 26,  
4 Düsseldorf 13

Verkauf: Exbasic: 150 DM  
+ Expansions-Box 500 DM (VB)  
+ 32-K-Karte (neu): 200 DM (VB)  
T. Reinartz, Immernannstr. 10  
4048 Kapeller Tel.: 02182/3648

Verk. Orig. TI-Module: Schachmeister  
(90 DM) + Combat City (35 DM) + Alpinier  
(35 DM) + Atari-Joyst. Adapt. (15 DM) +  
Lit. + Zubeh. — Prima Zustand, Tel. 0931/  
81666

ARMER SCHÜLER SUCHT GÜNSTIG  
FÜR TI 99/4A:  
Exbasic + F-Box + Disk-Contr. + Disk-  
Laufw. + diverses Zubehör!!!  
Auch einzeln!!! Tel. 07221/62192

Verkaufe: TI 99/4A + X-Basic + Car Wars  
+ Zerozap - TI-Basic-XBasic Tutor + Re-  
corder + R.Kabel + Jy. Adapter + Literatur  
für: 550 DM (mit viel Software), Tel.  
06721/35248 bet J. Lebek

Verkaufe TI 99/4A + Exbasic m. dt. Anl. +  
Parsec + Rec.Kabel + Software + Recor-  
der + viel Info! Für 680.- DM; Roland Lierl,  
Zeidlerweg 5, 8507 Schwarzenstetten

VERKAUFE  
TI 99/4A + orig. Kass. Rec. + Kabel + Ex-  
basic + Sonner + Alpinier + Datenv. v.  
wg. Systemwechsel; VB 500.- DM  
Tel.: 040/7024967 (a vormittags)

Verk. TI 99/4A + Exbasic + Recorder +  
Rec.Kabel + Dateiprg. + div. Spielpro-  
gramme ★ VB 550 DM nur kompl. ★  
04106/73731

CAVE-UMPER  
13 K Exbasic-Spiel ★ Super-Graik ★  
Kass. ★ 10 DM (inkl. Porto + Verp.) ★  
Spielbeschr. ★ Katalog ★ Gerold Utsch  
★ Eichwiese 3 ★ 5901 Wilsdorf 11

TI 99/4A + Exbasic + Mini-Memry + 2 TI-Bü-  
cher + Parsec + Software + Recorder +  
Zeitschriften für nur 750.- DM. M. Wei-  
chenhöl, Ludwig-Richterweg 4, 4010  
Hilken, Tel. 02103/66614

++++++ TI 99/4A +++++++  
+ Minimem + Ext. Basic +  
+ je Modul DM 250,- +  
+ Andreas Kuppke (06561) 4085 +  
+++++

Verkaufe TI 99/4A  
+ 2 Module + Recorderkabel  
+ Software + Literatur  
für 350 DM  
Tel. 02941/2897 (nach 19 Uhr)

## Achtung:

Wir machen unsere inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Ver-  
kauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für  
Originalprogramme erlaubt ist.


Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« verstößt  
gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt wer-  
den. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1000 —  
gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Da-  
tenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalver-  
packt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Eigentum und  
geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-  
Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsbe-  
rechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf  
schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.





**AZTEC**  
Software

**AZTEC SOFTWARE**

Howard Dutton

Auf der Heide 18  
OT Rohden

D-3253 Hess. Oldendorf 5  
W. Germany

Tel. (051 52) 43 33



# SpeakEasy

- zum Selbstprogrammieren
- kann in eigenen Programmen (Basic oder MC) verwendet werden
- wird hardwaremäßig betrieben (keine Software nötig)
- deutliche Sprachwiedergabe
- unbegrenzter Vokabelschatz in allen Sprachen, durch Verwendung von Lautsprache
- braucht kein Netzteil und besitzt eigene Lautsprecher
- arbeitet mit fast allen Computern
- 12 Monate Garantie

**Jetzt lieferbar für:**

CMB 64	Memotech 500/512
VIC/20	Sharp MZ 700
CBM + 4	Schneider CPC 464
CBM 16	MSX-Computer
CBM 116	Oric/Atmos
BBC	Dragon 32/64

zur Zeit in Entwicklung:  
Sinclair QL · Atari · Apple

Preis inkl. Handbuch, Interface +  
1 Jahr Garantie **DM 114,-**

**Turbo Extended Basic** für den C 64, 45 Zusatzbefehle für Musik, Utilities, Grafik, Sprites usw.

**Kassette** **DM 35,-**

**AZTEC Extended Basic, 116 Zusatzbefehle** für den C 64 für Musik, Utilities, Grafik + Sprites usw.

**Befehle wie:**

**Musik:** PULS + FILT, PLAY, TEMPO, VOL, INTERRUPT DRIVEN MUSIK

**Utilities:** DOKE, DCHAR, HALT, CENTER, UNTIL, LOOP, WHILE, SWAP, HEX\$, BIN%, REPEAT, RENUM (Renumbers aller got's, gosub's automatisch) usw.

**Grafik:** DRAW, LINE, TDRAW, TMOVE, TTURN, TTURNTO (Turtle Grafik), FCOL, BCOL, PSET, HIRES, BOX, ANGEL, BANK, GRAPH F, R, K, M, C usw.

**SPRITES:** INTERRUPT DRIVEN UND, UND!

Endpreis für Diskette: **DM 69,-**

**AZTEC-Software-Printerkabel**

z. B. C 64/VIC 20, Centronics + Software	<b>DM 96,-</b>
Schneider CPC 464	<b>DM 46,-</b>
Apple	<b>DM 40,-</b>
Oric/Atmos, Dragon	<b>DM 40,-</b>
IBM Flachband	<b>DM 60,-</b>
usw.	

PRO-LINK, Joystick-Interface  
für BBC-B-Modelle **DM 44,-**  
Kassettenrecorder-Kabel ab **DM 4,50**

weitere Produkte auf Anfrage

Demnächst in allen führenden Fachgeschäften oder direkt bei AZTEC-Software erhältlich.  
Kasse voraus/rein netto oder Versand per Nachnahme · Rufen Sie uns an — wir rufen zurück

**AZTEC-Software wünscht Ihnen viel COMPSPASS**



## Private Kleinanzeigen

Ich habe einen TI 99/4A-Club gegründet. Er soll hauptsächlich für TI-Basic-Anwender gedacht sein, die kein Extended Basic besitzen. Clubgebühren werden keine erhoben. Also wer hat Lust mitzumachen. Ich suche noch Mitglieder aus ganz Deutschland. Auch weibliche Computerfans des TI 99/4A sind erwünscht. Info erhaltet Ihr gegen Rückporto. Außerdem wollen wir eine Programm-Bibliothek aufbauen, natürlich nur für TI-Basic-Anwender.  
Info: T-USER-CLUB, R. Bauer, Hochstr. 7, 6962 Adelsheim-Sennfeld

Zu verkaufen: Modul Video Games1 — Attack-Parsec (25/25/30 DM)  
Suche: Adventure Command Modul  
Frank Rautenberg, Ubacher Weg 117, 5110 Alsdorf

TI- und Exbasic-Programme, Peri-Box, 32 K, Disk Contr. Info gegen Rückporto, B. Knedel, Tulpengasse 16, 3171 Weyhausen, Tel. 053 02/7111 67

Su. Scftw. + Minimem/Bas. + Exed.  
Schüller, Graf-Zepelin-Str. 26  
45 Essen 18

TI 99/4A und Extended-Basic und Joystick und Rec. Kabel und Modul Ohello und ca. 100 Progr. und Handbücher zusammen 600,-  
Oliver Huber, 7900 Ulm-Sceffg., Pfeifenmacherq. 6, Tel. 0731-383912

TI Extended-Basic  
Kcmpl. DM 200,- und TI-Joysticks DM 50,- zu verkaufen.  
04321/73453

Neuer TI 99/4A ■ Neuer TI 99/4A ■ Neuer TI = 18C DM (VB), Kassettenebel = ■ 10 DM ■ Tel.: 02 41/130 51 ■ ab 13 Uhr

TI 99/4A: Suche Module: Editor-Ass., Lagerverw. Disk Prg.; Orig. Atari-Mod. Pool-Position; Flugsimul. Prg. Angebote schriftl. an Paul Hirt, Dinkelstr. 6, 7053 Kernen i/R.

Original TI-The-mo-Drucker, 6 Rollen Papier, Exbas-Modul, TI 99/4A, Joy-Adapt, Rec. Kabel, 7 TI-Bücher, nur zusammen, 690 DM, 02336/5367, A. Hett, Tilsiter Weg 1, 583 Schwelm

## Private Kleinanzeigen

Software für 2C DM, 4C Programme in TI-Basic. Bitte 2 DM Rückporto belegen an: Ralf Kuderer, Kehlerstr. 72, 7600 Cffenburg 23

Sucheguterhaltene, nicht älter als 1 Jahr, TI 99/4A-Konsole mit Netzteil u. Modulator. Prelavrat. unter 200 DM. Zuschr. an: Paul Hirt, Dinkelstr. 6, 7053 Kernen i/R.

Suche f. TI 99/4A Modul TI-Writer, gebraucht oder neu. Preis soll aber deutlich unter 300 DM sein. Zuschriften an: Paul Hirt, Dinkelstr. 6, 7053 Kernen i/R.

Suche dringend Minimem-Modul u. Sprachsynthesizer. Ein auch an anderer Harc- u. Software interessiert. Albert Brons, Weezer Str. 137, 4180 Goch, T. 028 23/69 43

TFOM-Software Superprogramme für die Grundversion. Liste gegen Freiumschlag bei M. Fimmel, Tannenstr. 6, 6092 Kelsterbach — auch Tausch

Tausche Programme in TI u. Exbasic  
Tauschliste an: Cornelius Koch, Luisental 26, 3548 Arolsen

Verk. TI 99/4A mit Exbasic, TI-Datascorder, 22 Module, ca. 200 Programme und viel Zubehör. Preis VB 1300,-  
Manfred Ahrens, 3167 Burgdorf, Tel. 05136/84239

Verkaufe 4 Bücher mit TI-Listings (Spiele + Anwendungen) in Originalverpackung für 20,- pro Stück. Beispielprogramme: Q-Bert, Wargames, Frog usw. Tel. 05139/6327

TI 99/4A, kaum gebraucht, m. Bedien.-Anleit. für DM 200,- zu verk.  
Tel. 02241/27787

GESUCHT Extended-Basic-Modul. Barzahlung und auf Wunsch Zugabe von Basic-Programmen! Dieter Michaelis, Bechstraße 7c 4811 Oerlinghsn. 3, Tel. 05202/71294

Verkaufe TI 99/4A + Exp. Bcx + 32 KRAM + Disk-Contr. + orig. TI-Floppy int. — Joyst. — alles neuw., 1983 DM VB. M. Scharnowski, Treptower Str. 10, 1000 Berlin 44, Tel. 030/6665403

## Private Kleinanzeigen

TI 99/4A ■ TI ■ EX ■ TI ■ EX ■ TI 99/4A  
Verkaufe ca. 300 Prg. ab 0,20 DM, auch auf Disk. Info 1,50. A. Stokker, Voort v. Zypaan 21, Utrecht/Holland — auch Tausch

Symagic Symagic Symagic Symagic bringt sie, die Software die Sie suchen! Noch heute 80 Pf an: Uwe Andersen, Grüner Winkel 3, 2391 Steinbergkirche

Tausch+Verkauf von Ex-/TI-Basic-Prgms./Ex-Spiele erwünscht mit S. Synth/ Liste an Matthias Apelt, Plettenbergstr. 7E, 2050 Hamburg 80, 040/7394598 für TI 99/4A !!!!

## TRS-80

TRS 80, Mod. 1, 64 K, gr. Monitor, RS232, 2 Floppy, Newdcs 80, Kleinbuchst, passender AD/DA-Wandler, Fortrar, viel Software: Spiele, electric Pencil, 50 Disks! Tel. 09131/28413

TRS-80 Tandy  
4-Farb. Tintenstrahl-Drucker Modell 100, 8-24 K, Model 2000  
Billigs! abzugeben  
Ringstr. 10, 8057 Eching, Telefon 08133/6116

## VC 20

Verkaufe VC 20 + 8K/16K RAM + Software für 240,- DM. Interessenten an Gerd Kerschner, Obere Stallenstr. 6, 7860 Schopfheim, Tel.: 07622/4537. Der Comp. ist 6 Monate alt!!

★ VC 20 ★ Österreich ★ VC 20 ★  
Suche 8/16K Erw., zahle bis 60 DM/420 öS bzw. 80 DM/560 öS. für 16K; kaufe u. tausche GV/8K Prg. M. Puchleitner, A-180 Wien, Eckpergasse 42

Verkaufe VC 20, Datas., Graphikon., Programmierhilfe, + 6 < (schaltbar), Software, Literatur usw. VHB 400 DM.  
H. Huth, Kausstr. 28, 6450 Bad Hersfeld, 06621/3263

## Private Kleinanzeigen

Verkaufe aus Geldmangel VC 2C + Datasette + 3K + 200 Spiele  
Tel.: 04703/621

Wer verkauft mir eine Floppy 1541 zum Anschluß an den VC 20. Habe leider nur 100 DM zu bieten  
Tel.: 089/4316793

RUN ★ Commodore VC 20 ★ RUN  
Suche und Tausche Programme aller Art bis 32 KB. Bernd Peitzmeier, Postbox 1471, 4430 Steinfurt I

Verkaufe VC 20 + Datasette + Spiele (mit Basic-Lern-Prg.) + Joystick (Quickshoot II). Tel.: (0911)3C3110  
— VC 2C — VC 20 —

Verkaufe VC 20 + 3 Module + 16K (schaltbar) + 6 Orig. Kass. Jet-Pac Envaht, Krazy-Kong... zus. 400 DM, (Orig. Verp. 3 Mon. alt)  
★★★ Tel.: 089/883013 ★★★

Verkaufe VC 20  
Ungebraucht (Geschenkt!) für nur 240,- DM  
Alwin Günther, Ed-Flash-Str. 9, 894C Memmingen, Tel.: 08331/64978

Suche VC 20 Soft-Hardware. Besitze VC 20 + 16KB Zuschriften an: Reiner Buchholz, Weitsob-Str. 28, 8732 Münnersstadt

Verkaufe Lateinvokabelprogramm für VC 20 GV für 8 DM + Kassette. Weitere Informationen kostenlos. By Ringo Soft  
Schaumburgallee 10, 1000 Berlin 19

VC 20 — 150 DM — VC 20 — 150 DM  
150 DM — 150 DM — 150 DM  
★★ Tel.: 04841/72315 ★★

Verkaufe wegen Systemwechsel  
VC 20 + Super Steckmodul: Sorption DM 150,- 04841/72315, 39 Dollar

Verkaufe VC 20, Reset, Datasette + Mit hinterf., 16K, 3 Joysticks, 140 Progr 50 Listing, 5 Bücher, 22 Zeitschr., orig Verp., 600,- DM MPS 802 zu 600,- DM.  
Tel.: 0201/516611

# Die Super-Hits im Januar

... und alles so preiswert,  
daß Sie sofort bestellen sollten:  
**089-55 55 98**

## NEU:

Ghost Busters D 89.—  
Stealth D 99.—  
Ski Weltcup D 89.—  
Champ. Loderunner D 89.—  
Archon II D 89.—

## ADVENTURE PAKET

Cosmic CAPERS } Kass.  
Cracks of Fire } zus. nur  
Encounter } 49.—

## ADVENTURE RENNER

Dallas Quest D 59.—  
ULYSSES D 59.—  
Wizz. & the Princess D 59.—  
Miss. Asteroid D 59.—  
Ultima II D 109.—

C = Cassette  
D = Diskette  
M = Modul

## DIE RENNER

Flugsim. II D 179.—  
Ultima III D 169.—  
Q-Bert M 59.—  
Space Pilot D 49.—

## SUPERPREISE

Aztec Challenge Kass.  
Sinky je 29.—  
Forbidden Forest Disk  
Cav. of Kafka je 35.—

## Joysticks

Quick Shot I nur 29.—  
Quick Shot II nur 39.—  
Competit. PRO nur 59.—  
Comp. pro. MICRO nur 69.—  
The Boss nur 49.—

Unbedingt  
Preisliste anfordern

## MODULE für VC 20

Car Race 9.90 Choplifter 24.90  
Jupiter Lander 9.90 Sky Blazer 24.90  
Sea Fox 24.90 A.E. 24.90

# \*FUN\*TASTIC\*

EXPRESS-VERSAND  
SONNENSTR. 9, 8000 MÜNCHEN 2

TEL.: **089-55 55 98**

Ich bestelle für den C 64 ☐ den VC 20 ☐ CASS DISC UPD

Spil-Titel: ☐ ☐ ☐

Spil-Titel: ☐ ☐ ☐

Spil-Titel: ☐ ☐ ☐

Vorname: Name

Straße: P./Z/Ort:

Bitte schreiben Sie in Blockbuchstaben! Alle Bestellungen per NN, also DM 5,- dazu.



## Private Kleinanzeigen

Die absolute Supersoftware für den VC 20 zu günstigen Preisen! INFO gegen 80 Pf-Briefmarken an: K. Tschentscher, Stadtplatz 33, 8482 Neustadt/W.N.

Verkaufe VC 20 + Datensette + Joystick + Modulbox (5 Plätze) + Supererweiterung (3K + Supergrafik + Keyboard) 3 Bücher + Spiele (Kassetten + Modul) Listings! Neu 1.140,— für 550,— Tel.: 06322/64335

From-Software Superprogramme für VC 20 und Oric-1; Freilandschlag bei: M. Fimmel, Tannerstr. 6, 6092 Kelsterbach. Auch Tausch!

verk. 4 Mon. alten VC 20 mit Datensette, 16 K Erw. und ca. 60 Spiele für DM 400,— Verhandlungsbasis. Fetzer, München 81, Flemingstr. 47, Tel.: 039/384433

Verk. wegen Systemwechsel neuen VC 20, Datensette, Joystick, 100 Spiele (Pac Man,...) VB 400,— DM. Thomas Eichberger, Jakob-Kaiser-Str. 6 d, 2850 Bremerhaven

Verk. 9 Spiele (Pro.) — 10 DM. 1 Kass. Tips + Tricks = 6 DM. Vokabeltrainer = 3 DM. Progr. Reservoire = 6 DM. Alles 20 DM. Nachn. + 2,50 DM. H. Ancker, Markt 11, 2253 Tönning, Tel.: 04861/227

TURBOTAPE ab 3 KB, so schnell wie eine Floppy, 12 CM im Umschlag an Marc Volts, Schoelerplad 60, 4300 Essen 11

Verk. VC 20 + Datensette + Software + Literatur + 2 Spielmodule + Maschinenprogramm-Modu + 10 Computerteile für ca. 450 DM. Roma 1, Bucina 1, Kaiser-Friedrich-Str. 18 4100 Duisburg 11, Tel.: 040757

Stop!! Hier gibt's etwas Programme ab 0,20 DM (VC 20/C 64). Info gegen 1,50 DM. Es lohnt bestimmt. — Denzelp — Osnabrückerstr. 3, 1000 Berlin 10

★ VC 20 ★ Ich geb's auf ★★ VC 20 + ca. 40 Programme, 9 Mon. alt für DM 310,— zu verkaufen. A. Wiese, Spichernstr. 20, 4670 Lünen ★ Tel.: ab 19.00 Uhr 02306-40020 ★

## Private Kleinanzeigen

Bei VC 20 Freak! Verkäufe wegen Systemwechsel: VC 20 + Datensette (gekauft Jul 84) + 55 Spiele + 1 Spielmodul!!! Alles in Top-Qualität! NF: 450,— VP 300,— DM ★★ Tel.: 04959/226 ★★

100 Modulprog. auf Kass. f. VC 20 um 65 500/DM 70. 50 GV-Prgr. 6S 200/DM 30 wegen Systemwechsel zu verkaufen! H. Sturm/Mariazellstr. 10/17, A 3100 St. Pölten, Tel.: 02742/652012

VC 20 m. eingeb. Resetaste + Datensette + Joystick + 50 Superprgr. + sehr viel Literatur 6S 2900,— H. Sturm/Mariazellstr. 10/17, A 3100 St. Pölten, Tel.: 02742/652012

Verk. VC 20 + 16K + Datensette + 50 Orig-Spiele + Basic-Kurs + Programmierhandbuch ★ Preis: 380 DM ★ Andreas Klein, Triftstrasse 3, 6654 Kirkel-Saar

★ VC 20 Verkauf w. Systemwechs. VC-20 + 64K Erw. + 3K Erw. + Lit + Joystick + Software i.W. z. 2000,— ★★ 550,— DM ★★ NW 1000. Schnitzler, Düsseldorf, 02 11/274272

Suche Maschinenspr. monitor as Prgr. oder Modul, 32K oder 64K Ram-Modul — Tel.: (05524)3191 ab 17.15, (05522)3133 bis 16.30 Uhr.

Verk. VC 20 240 DM + 50 Prgr. GV-16K z.B. St. Wars Kong 1 Caran 30 DM + 1 Spielbuch mit 20 List. 20 DM + Intf. mit Kabel 30 DM + 4 Hef. 9 DM. Nichts zusammen alles einzeln. Telefon: 04742/1515

Tausche und Verkäufe VC 20 Prgrs. 20 Spiele 10 DM. Liste gegen Freilandschlag. Bei Tausch Liste an: Eodo Scholten, Mühlenstraße 73, 4100 Duisburg 12, 3V und 10K

VC 20 + Reset-Aster + 16K-RAM — 4 Bücher + ca. 70 Programme für 380 DM bei F. Kerz, Heinrichstr. 5, 5300 Bonn 2, zu verkaufen. Tel.: 0228/348274 von 19 — 21 Uhr

Computerneuling sucht Logo und interessante Spiele für VC 20. Tel.: 05086-1689

## Private Kleinanzeigen

Eigene Programme für den VC 20 billig zu verkaufen (Pucman u.a.) Liste an ordern bei: Luc Düring, Gundeldingerstr. 177, 4053 Basel/Ch.

Verkaufe VC 20 + Datensette + Joystick + Handbuch günstig! Kaum gebraucht. Melungen ab 14 Uhr an: Stefan Gurske, Droste-Hülshoff-Str. 53, 2120 Lüneburg ☎ 04131/53533

Verkaufe VC 20 mit Lektüre (eider ohne Datensette) für 230 DM!!!! Schreibt oder ruft an bei: Olaf Bönke, Schillerstr. 60, 4003 Düsseldorf 1, Tel.: 0211/671642

Software für den VC 20!! — — — — Für 1,20 DM gibt es eine Liste. Brief an: H. Letzow, Joh. Strauss-Str. 14, 7024 Filderstadt 3, Harthausen. Die 1,20 UM per Sch. oder in Br.

Verkaufe VC 1023 Modulbox, verbesserte Version DM 150,— Rainer Großmann, Haus-Berge Str. 145, 4300 Essen 11, Tel.: 0202/660130

Verk. neuw. VC 20, Tasche + Datensette + Joystick + Basic-Kurs + Programmierhandb. + Literatur + 40 Programme 350 DM S. Lindhorst, Kesselerweg 25, 4930 Delmold, 05231/68909

\*\*\*\*\* Verkäufe VC 20 5 Monate alt mit Datensette und Softwareangebot! Günstig! Nur 300,- 350 DM mit Joystick! Quickshot II bei: Mirko Linhart, Zeppelinstr. 34, 51 Aachen

Verkaufe VC 20 + Datensette + viel Softw. für über 220 DM + 2 Basic-Bücher. Für 450 DM. 1 Jahr alt. Bei Thomas Neukam, Augsburg Str. 8, 8939 Türkheim, Tel.: 08245/1330

??? Verkaufen Sie Software ??? Ich bedrücke Ihnen Adreß- und Etiketten aufkleber! Info gratis von: J. Hoffmann, Am Wallerstädter Weg 11, 6080 Groß-Gerau 2

Verk. VC 20 + Modulbox + 27K (schalt) + Graphik mit 3K3 + Joystick + Lit. Software a.A. VP DM 450,— B. Christl, Stresemannstr. 48, 1000 Berlin 61, Tel.: 030/2513691

## Private Kleinanzeigen

### VZ 200

Suche für VZ 200 gut erhaltene 64 K. Erweiterung bis ca. 150,— DM Angebote n. Zustandsbeschreibung an: Wolfgang Wesemann, Friedensallee 176, 6078 N.-Isenburg

■■■ VZ 200/Laser 210 & 310 ■■■ Nutzen Sie die Fähigkeiten des VZ 200 durch gute Software. DM 2,—/Stück. Info bei: Dietmar Häfeler, Möränenweg 18, 7982 Wollegg 2

VZ + 16 K — Irre Games für diese Kombination! Natürlich auch für alle Laser-Computer! Aktuelles Gratisinfo anfordern bei: CB-Software, Ahornstraße 2, 8319 Velden 2

VZ 200/Laser Kassette u/o. Video Technologie Software, Kniffel, Ski, Dame, Goldsucher, Pferderennen (Imode) Seemannsuche, Menschjäger. Für 60,— DM inkl. Nachnahme. Joachim Kunze, Ringlebenstr. 100, 1000 Berlin 47

\*\*\*\*\* Verkäufe neuwertigen VZ 200 mit 9 Spielen wie Frogger + Bomber sowie Demokassette, 16 K. Erweiterung u. Kassettenspeicher. Carsten Tofka, Tel. 05326/1330

Ich habe einen VZ 200 und suche Bücher oder Tips, so und wie ich Prgr. von Commodore oder anderen Computern umschreiben kann. Tel. 04534/8934 W. Falk nach 18 Uhr

VZ 200-Spiele ★★ ★★ DM 6,— z.B. PAC-MAN, Wer gewinnt etc. 1 Spiel = 6 DM ★★ 2 Spiele = 10 DM. Info gegen Rückporto bei Uwe Schlenker, Krüchweg 3, 708 Jalen

### ZX81

Verk. ZX-81 + 16K + Recorder + 3 Bücher + Listings 6 Mon. alt, kaum benutzt DM 200,— Tel. 040/583903



**Teachrobot 599,—**  
6 Achsen mit Wegrechner  
Nutzlast 200g (Bausatz)



**Fertiggerät 699,—**



**Interface für CV-20/64 299,—**

**Für Commodore VC-20/64**

**Speichervollausbau für VC-20**



**32/27 KByte-Modul 159,—**  
Ersetzt 3 + 8 + 16 KByte oder 8 + 8 + 16 KB  
kompakt in einem Modul! Voll schaltbar!



**Recorderinterface 39,—**  
Schließt Ihren Recorder an VC-20 oder C-64  
Inklusive Motorsteuerung!



**Datenrecorder 77,—**  
mit Anschlusskabel steckfertig  
**Sensationspreis!**

**80-Zeichenkarte für C 64 279,—**  
**40/30-Zeichenkarte (20) 219,—**  
**Eprommer VII (20/64) 179,—**  
programmiert 2508, 2516, 2716, 2532, 2732. Betriebsber. incl. Steuerungssoftware  
**Eprommer VIII (20/64) 249,—**  
wie oben, auch für 2754, 27126 geeignet.  
**Centronics Intf. (26/64) 169,—**  
schließt cent. komp. Drucker an VC's  
**Grandmaster (20/64) 79,—**  
Superstarkes Schach!  
**10er Tastaturen:**  
Montage ohne Löten



T1: 119,—  
T2: 179,—

**ROM-Modul 39,— für**  
2 EPROM'S-2716, 2732, 2764 mit Gehäuse


**Klaus Jeschke**  
**Hard-, Software**  
Im Birkenfeld 3e  
6233 Kelkheim  
☎ (06198) 7523







# Damit Sie im Bild sind ..



**Ohne Abbildung:**  
**World Tronic**  
**Akustikkoppler**  
FS232 Schnittstelle, 300 Baud, F1224,  
Analog und Digitaler Modem, 398,-  
für C 64 mit Kabel und Software 498,-

**Lo Profile Keyboard**  
wie in Happy 1284 beschrieben 248,-

**Spectrum Floppydisk**  
Gehäuse für Doppelplatten mit  
Netzteil und Disketten passend  
zum Spectrum, 2 x 5 1/4  
Track, 370 Bytes nur 89,-

**1. Spectrum**  
**Waterlope**  
Doppel-Stingfloppy, 2 mal 128 KBy-  
te, schlechtestes Zugliffzeit 6,5 Se-  
kunden, inkl. Parallelschaltstelle für  
Drucker  
**Unser Preis 498,-**

**2. Das sagenhafte**  
**Keyboard:**  
**Präzisionsstatatur für**  
**Sinclair Spectrum**  
Schöne und einfacher geht's nicht,  
nein, in 5 Minuten wird für Spectrum  
um 100% aufgewertet. Aufschrauben,  
Kabel anstecken, Spectrum Universal  
ausrauben, fertig.  
**Unser Preis: 248,-**


**3. NEU! QL-Software**  
**Passat: 199,-**  
**Fortis: 159,-**  
**Assam: 188,-**  
Alle Programme auf Cartridge mit  
ausführlicher Anleitung, direkt aus  
Cambridge!

**4. QL Parallelprinter-**  
**Interface**  
Einfach am seriellen Port ansteckbar,  
Hardcopyfähig ohne Zusatzsoftware.  
**Unser Preis 248,-**

**5. QL 14 Farbmonitor**  
Speziell für den QL gefertigt, 85 Zei-  
chen pro Zeile, 14 Zoll Bildhöhe, her-  
vorragende Farbbildqualität, direkt RGB  
leicht kompatibel mit QL Output, in-  
klusive QL-Monitorkabel, matt  
schwarz, passend zum QL-Design,  
abnehmbare Reflexscheibe, leicht  
und tragbar.  
**Einführungspreis bei**  
**uns nur 998,-**

**6. Siemo: Slow Mo-**  
**tion f. Spectrum/C 64**  
Stufenlos regulierbare Spielge-  
schwindigkeit. Lernen Sie komplizier-  
te Spiele langsam, interessant für  
Softwareentwickler.  
**Unser Preis 89,-**

**7. Sinclair QL**  
komplett mit 2 Microdrives und 4 Bu-  
sinessprogrammen, 4 Cartridges  
**Unser Preis 1598,-**



## ... unsere Superangebote für Sinclair Spectrum



**8. Die Kombination**  
**für Spectrum-**  
**Besitzer:**  
Epson kompatibel, 80 Z/s  
voll grafikfähig, quadrati-  
sche Hadeln  
Lprint, List & Copy-  
software im Forum  
**Unser Preis: 75,-**



**9. Paketpreis:**  
**ZX Print und Speedy**  
**100/80**  
Anschlußfertig mit Druckkabel  
**Unser Preis 948,-**

**14. Kabel/Stecker**  
Hartverdrahtung 18,-  
Microdrivkabel lang 28,-  
Busverlängerung (twisted) 48,-  
ridge-Connector 14,-



**12. Qualitätssoftware**  
Eine Empfehlung an  
Ihre Commodore-  
Floppy  
**13. Teco**  
Disketten-  
locker nur  
19,90 DM  
10 Stück 55,-  
40 Stück 195,-



**10. Flight Simulator II**  
**für C 64 oder Atari**  
**Unser Preis 198,-**

**15. Paketpreis:**  
Quickdisk II und Doppelport  
Joystick-Interface  
**Unser Preis 79,-**



**Sketch as**  
**sketch can**  
Lesen Sie zum Super Sketch  
Grafiktablett: auch den Test-  
bericht in Happy Computer  
12/84  
**16.**



**12. Software Utilities**  
Micro Pascal nur 85,-  
Micro Pascal nur 85,-  
Data Basic nur 45,-  
Neuborne Draw nur 44,-

**16. Super Sketch**  
**Grafiktablett für C**  
Jede Verlage mit dem Steuer-  
schlüssel erhältlich, Zoom, menu-  
steuert, Super!  
**Unser Preis 249,-**

**17. 3-Kanal Sound**  
**Synthesizer für Spec-**  
**trum**  
inklusive Lautsprecher und Musik-  
software  
**Unser Preis 128,-**

**13. Marathon 64**  
**Qualitätsdiskette**  
100 % fehlerfrei, auch rückseitig be-  
schreibbar, in der Hardbox.  
10 Stück 55,-  
40 Stück 198,-

**GRATIS!**  
**Die aktuellste Aus-**  
**gabe unserer Com-**  
**puter Nachrichten.**

**Wir beliefern auch den Fachhandel.**

## MICROCOMPUTER LADEN - der Zubehör-Spezialist in Berlin

**Wir sind**  
**dreimal**  
**in Berlin:**

**Zentrale und**  
**Postanschrift:**  
**Lietzenburger Str. 90**  
**1-15, T.: 882 65 91**

**Filialen:**  
**Kantstr. 70, 1-12**  
**Telefon 324 10 55**  
**Rollbergstr. 3, 1-44**  
**Telefon 681 62 11**

**Versandbedingungen:**  
Sie können per Nachnahme oder  
mit Verrechnungsscheck zahlen.  
Bei Nachnahme addieren Sie bitte  
10,- DM zum Kaufpreis, bei Scheck  
5,- DM Portokosten. Versand ins  
Ausland nur gegen Vorausscheck  
plus 10,- DM Portokosten.







## BASIC-PROGRAMMIERER

Durch Fernkurs zu fundierten Kenntnissen als Basic-Programmierer. Ohne besondere Vorbildung lernen Sie Basic-Programme zu entwickeln und Mikrocomputer zu bedienen, als zukunftsorientierte beruf. Weiterbildung od. interessante Freizeitbeschäftigung. 45 weitere Fernkurse. Fordern Sie kostenlosen Studienführer! Kein Vertreterbesuch. Studiengemeinschaft Darmstadt, Abt. 28/31, Postfach 41 41, 6100 Darmstadt.

■ **Wir suchen freie Mitarbeiter** ■  
zur Entwicklung von CPC Software  
Gute Verdienstmöglichkeiten  
Es lohnt sich!!! Genaueres bei: ZS-Soft,  
PF 23 61, 824 Berchtesgaden

Reparatur und Service für Home- und Personalcomputer von ATARI bis SINGULAR-Computer  
Fa. F. Stangl Tel: 089/67 10 46

## NEU — SCHWEIZ — NEU

Top Software aus Amerika + England für ATARI und COMMODORE 64 + VC 20. Brandneu: Summer-Games, Death in the Caribbean, Popeye, 207, Bruce Lee und viele weitere Adventures und Action-Games. Gratis-Katalog für Hunderte von Spielen bei:

SIMON'S Software-Shop  
Riedweg 12  
CH-4600 Zofingen

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **ACHTUNG!!!** \*\*\*\*\*  
★ **QUALITÄT ZU FAIREN PREISEN** ★  
★ **USERPORT-STECKER 7,50** ★  
★ **USERPORT-RESET (m. Ge.) 12,50** ★  
★ **KASSETTENINTERFACE 29,50** ★  
★ **JOYSTICKVERLÄNGERUNG:** ★  
★ 2m 16,— 3m 18,— 5m 20,— ★  
★ **STECKPLATZERWEITERUNG** ★  
★ 5-fach umschaltbar m. Reset ★  
★ als Bausatz komplett 68,00 ★  
★ **VOLLES RÜCKGABERECHT** ★  
★ Bei Vorauskassa Porto 1,90 ★  
★ NN mögl. **TEL. 0451/72489** ★  
★ **KOPMANN & CZICHY** ★  
★ **COMPUTER-ZUBEHÖR** ★  
★ **Ägidienstr. 45** ★  
★ **2400 Lübeck** ★  
\*\*\*\*\*

Disketten sehr gute Qualität  
5" DM 3,95 kmb. abeletronic  
Postfach 15 25 • 6500 Mainz 1  
\*\*\* Keine Versandkosten \*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **Qualitäts-DATENKASSETTEN** \*\*\*\*\*  
!!! C-10 = 1,50 per/Stk !!!  
!!! C-20 = 1,30 per/Stk !!!  
!!! C-30 = 1,70 per/Stk !!!  
+ DM 3,50 Porto. Ab DM 30 frei!  
Ausland + 4,50 Mengenrabatte  
ab DM 75-5%, DM 100-8% DM  
15%-12%  
Vorkasse, Nachnahme oder V-Scheck  
Anr. überantworten. Tel. 040/5411981  
B. Jensen; Fahrtenstr. 49; 2 Hmb. 71  
\*\*\*\*\*

+++ VC-64 +++ SPECTRUM +++  
+ Für 2,— DM in Brief m. erhalten +  
+ Sie meine neueste Softwareliste +  
+ Lothar Hartmann, Postfach 82, +  
+ 6535 Gau-Algesheim ++++++

• **Akustikkoppler f. C 64/VC 20** •  
Steckmodul, ohne weiteres Interface sofort betriebsbereit! DM 138,— Teleon-  
wahlinterface DM 39,— Exportmodelle,  
ohne ITZ-Nummern Terminalprogramm  
DM 25,— Dipl. Ing. Drust, Landwehrstr. 5,  
D-6100 Darmstadt

Der Spectrumspezialist im Norden ist da.  
Neuesten Hard + Softw. z.B. Super Driver  
2 x 128 K. 444 DM. Sp. 48 K. 456 DM.  
Info von German Data, 3162 Uetze, Tel.  
051 771392

\*\*\* **Schneider CPC 464** \*\*\*  
Wir haben die Software Liste (auch für  
ZX Spectrum) gegen Rückporto bei:  
BRAUNCOMTECH Abt. W, Postfach 7024,  
7520 Bruchsal 7

## SPECTRUM

Keyboard d'ktronics II mit gr.  
Space Taste u. 4 Gratisprogr. DM 178,—  
Speichererweiterung 48 K DM 89,—  
ZX-print III DM 185,—  
Micro Command Spracheingabe mit:  
Mikrofon u. Anleitung DM 229,—  
Lightpen m. Software DM 76,00  
Quickshot mit Interface  
AGF u. Kempstonanschluß DM 76,80  
Digital Tracer DM 179,—  
Microdrive u. Interface DM 429,—

Programme:  
Beta Basic, Sabre Wulf je DM 39,—  
White Lightning DM 59,—  
Scuba Dive, Mugsy j.a. je DM 25,—  
Neu! UNDERWORLD (Ultim.) DM 39,—  
Noch heute bestellen oder Liste anfor-  
dern bei U. Kunz, Junge Halden 3, 7500  
Karlsruhe 41  
Tel.: 07 21/48 18 12 (18-20 Uhr)

**ACHTUNG: Jetzt auch Soft- u. Hardwa-  
re für CPC 464. — Liste CPC anfordern!**

\*\*\*\*\*  
Sharp Lieferprogramm Sharp  
Speichererweiterung für:  
PC 1245/1251/1260/1401 auf  
10 KB (zehntausend Byte):  
PC 1245 auf 10 KB 199,—  
PC 1251/1260/1401 auf  
10 KB inkl. 6 Mon. Gar. 189,—  
Neugeräte mit Erweiterung,  
und Hardbuch, originalverpackt  
PC 1245-A 4,1 KB 175,—  
PC 1245-X 10,2 KB 299,—  
PC 1401-6 6,1 KB 289,—  
PC 1401-8 8,1 KB 329,—  
PC 1401-X 10,2 KB 389,—  
Geräte ohne Aufrüstung:  
PC 1245 21 KB 129,—  
PC 1260 41 KB 299,—  
PC 1261 10,2 KB 449,—  
PC 1350 4-Zeilen, 4 KB 449,—  
PC 1350 mit 20 KB RAM 800,—  
PC 1401 4 x 2 KB 219,—  
CE-25 Druck./Kass.Rek. 235,—  
CE-26 Druck./Interf. 175,—  
CE-120 Kass.-Anschluß f. bel.  
Kass.-Rek., das einzige mit  
Schutz durch Patent 25,—  
DD-20 Datenübertrag 25,—  
EP-44 Schreibmaschine 698,—  
Neuheit: Interface CE 135044  
ermöglicht Anschluß des  
PC 1350 an EP-44 nur 79,—  
PC 1401 Systemhandbuch 39,—  
PC 1261-6C Systembuch 45,—  
PC 1350 Systemhandbuch a. Anfr.  
PC 1251 Systemhandbuch  
von PKS, 180 Bafel! 50,—  
PC 1245/51 Systembuch 55,—  
PC 1500 Systemhandbuch 49,—  
Merge-Listing f. 1401 10,—  
Info-Katalog kostenlos bei:  
\*\*\* ECPs Rainer Kretzger \*\*\*  
\*\*\* Entwicklungsbüro für \*\*\*  
Computer-Peripherie & Softw., Unterkes-  
sacher Str. 11, 6962 Adelshelm-  
Leibensdorf, Tel. 06291/77 31 9-18 Uhr  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **QL-Drucker-Interface** \*\*\*\*\*  
Verbindet wahlweise jeden QL und jeden  
Spectrum mit Interface 1 mit jedem  
Drucker der die übliche Centronics-  
Schnittstelle hat. Einfach einstecken!  
Keine Software nötig. Komplett mit Ka-  
bel!  
Einführungspreis nur: DM 185,—  
Uwe Fischer  
Postfach 10 21 21, 2000 Hamburg 1

Tolle Finanzprogr. für Spectrum 48 K  
VSC B. Vesmolde, Eiblarstr. 17, 4401  
Saarbeck. Info DM 1,30.

Sony Hit Bit u. Yamaha Computer ein-  
getroffen, Computer Store, Heize-  
brocker Str. 46 483 Gütersloh 1, Tel.  
05241/12080

VC-64. In unserem 80-seitigen Softwa-  
re-katalog finden Sie alles für Ihren VC-64.  
Gegen 1,40 DM bei D. Göbe, Bockmüh-  
lenweg 42, 4300 Essen 1

## HL FIBU C 64/3.0 »NEU« DM 198,—

Diese Finanzbuchhaltung ermöglicht Ihnen Ihre Buchhaltung mit dem C 64 oder SX 64 nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Der User benötigt keine EDV-Kenntnisse. Die Datenverarbeitung erfolgt im Dialog. Für die Bearbeitung steht Ihnen der HL-Contenplan zur Verfügung, den Sie nach Ihren Wünschen ergänzen und ändern können.

## HL LOJA C 64/2.0 »NEU« DM 98,—

Ein gepültes und leicht verständliches Lohn- und Einkommensteuerprogramm wird von HL auf die neuesten steuerlichen Belange gewartet

## HL-ADRETEXT C 64 DM 158,—

st ein professionelles Adreß- und Textprogramm, das sich durch seine integrierten Interface (parallel oder RS232) vom Wettbewerb abhebt. Das astige Suchen nach einem Interface und die dadurch anfallenden Verständigungsprobleme und Kosten zwischen C 64 und Drucker entfällt. ADRETEXT hat mehr als 80 Funktionen und bis zu 120 Zeichen.  
»Eine absolute Preis-/Leistungs-Sensation«

## HL-SUPERMANAGER C 64 DM 198,—

besteht aus Adreß-, Text-, Termin-, Buchhaltung-, Währungs-, Sparanlagen- und einem Handelskalkulationsprogramm.  
»Eine gut durchdachte Lösung für alle, die mehr als spielen wollen«

## HL-TEXT C 64/3.0 m. dtsh. Zeichensatz u. INTERFACE DM 48,—

Speziell für den C 64, leicht verständlich und komfortables Textprogramm.

## HL-ADRESSVERWALTUNG C 64/3.0 DM 48,—

Passend zu HL-TEXT C 64, sortiert nach 8 verschiedenen Kriterien, druckt Telefonbücher, Etiketten und Rundschreiben.

## HL Engl./Dt.-Dt./Engl. C 64/2.0 1 »NEU« DM 28,—

Mit über 1 000 Lernsätzen und Fragen, Antworten, Lösungshilfen mit Wahl der Lernstufe. Wiederholt und benotet, nach Studienrat Hoppe.

## HL-COPYMASTER C 64, 3 Copyprogramme DM 28,—

Unsere Katalog senden wir Ihnen gegen eine Schutzgebühr von DM 3,—.  
Händleranfragen sind erwünscht.

HL Computer-Software GmbH, Postfach 12 34, 6842 Bürstadt,  
Telefon 062 06/81 98, Telex 4 65 739 mcv d

★ **Preis-Bonbons 1985** ★  
**BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS**  
Wir starten: Drei...zwei...eins...—typisch STEINS

CASIO FX 802 P	jetzt 148,—	SHARP MZ 721	nur 670,—
CASIO FX 720 P	neu 173,—	SHARP MZ 731	nur 919,—
CASIO FX 750 P	neu 309,—	SHARP MZ 821	neu 969,—
CASIO FP 200	jetzt 479,—	SHARP PC 1401	2'30,—
CASIO PB 700	nur 379,—	PC1421 247,—	PC1402 325,—
PB-700 + PB-IC + CW-1	10 19,—	SHARP KATUJU	neu 729,—
FX750P + PB-20 + PC-4	609,—	SHARP PC 1350	neu 429,—
COMMODORE Potter 1520	359,—	SHARP PC 1260	neu 258,—
COMMODORE MPS 801	595,—	SHARP PC 1500 A	355,—
COMMODORE VC 16	neu 379,—	EPSON RX80 BT 1195,—	RX80 85,—
COMMODORE VC 64 + 1541	a. A.	FX80 1369,—	PX-6 2645,—
SIMONS BASIC Modul	149,—	Taxon Drucker CP-80	nur 659,—
LASER 2001 neu 64 KB	398,—	HP 71 B 1395,—	HP 41 CX 769,—

**Neu: Queen-Data Excellence 70 VC mit Interface für C 64 jetzt**  
Brother HR 5 C für C 64 nur 469,—; Brother EM 80 nur 1395,—  
Fragen Sie nach unseren neuen Geschäftsprogrammen für VC 64!!!  
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten 8,— DM, zahlbar per Vorauskassa oder per NN.  
Lieferung sofort!

**BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS**  
Postfach 32, 4791 Lichtenau/Westf., Telefon 05647/350  
NEU: Lidonverkauf jeden Mi. — Fr. 15.00-17.00 Uhr, Sa. nur nach Tel. Vereinbarung  
4791 Lichtenau-Kleinenberg, Unterm Bruchgärten 2 ★

 **unicorn soft**

Sinclair QL 1599,—	BETA Disk 1099,—
Spectrum + 599,—	COCCO Press 1299,—
Spectrum dk2 599,—	Speed 100/80 777,—
Spectrum 48k 459,—	Wafadrive 479,—
	APPLE IIc 2799,—

Verkauf, Versand und Service  
Bismarckstr. 7 3501 Mopf (05301/2539)

>> **Das wurde auch 'mal Zeit** <<

★ Jetzt können Sie endlich sämtliches Zubehör für ★  
★ Ihren 64-er oder Spectrum in Ruhe zuhause auswählen! ★  
★ Angefangen bei PROGRAMMEN für DM 9,99 (!) bis hin zu ★  
★ FARBBÄNDERN ab DM 15,90 (MPS 801) !! ★  
★ Fordern SIE noch heute unseren Katalog 1/85 an (1,20 DM ★  
★ Rückporto werden bei der ersten Bestellung erstattet! ★

\*\*\*\*\* **CCL-Versand** \*\*\*\*\*  
>> Dirk Larisch Postfach 21 04 50 5600 Wuppertal 21 <<







# HAPPY SOFTWARE

## Sprachentrainer

### für Commodore 64



Wortschatz-Trainer Englisch  
Best.-Nr. MD 235A (Commodore 64)  
Best.-Nr. MK 238F (Sharp MZ-700/800)



Wortschatz-Trainer Spanisch  
Best.-Nr. MD 233A (Commodore 64)



Wortschatz-Trainer Italienisch  
Best.-Nr. MD 234A (Commodore 64)



Wortschatz-Trainer Französisch  
Best.-Nr. MD 235A (Commodore 64)

**Mit den neuen Sprachentrainer-Programmen lernen Sie schnell und mühelos Ihre Vokabeln! In Latein, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch!**

Ein Programm enthält: den Grund- und Aufbau-Wortschatz mit 2000 und mehr Vokabeln der jeweiligen Sprache. Spezielle Vokabeln können Sie selbst hinzufügen. Durch ständiges Abfragen kontrollieren Sie laufend Ihren Lernerfolg, denn der gespeicherte Wortschatz reduziert sich von selbst auf die Vokabeln, die Ihnen noch Schwierigkeiten bereiten.

**Wortschatz-Trainer: der sichere Weg**

- zum Abitur
- in die Kollegstufe
- für das Volkshochschul-Zertifikat

Peter Lehmborg, der erfahrene Lehrbuch-Autor von »Italienisch für Sie« (über 1 Million verkaufte Exemplare) gibt sein fundiertes Wissen an Sie weiter!



Wortschatz-Trainer Latein I  
Best.-Nr. MD 215A (Commodore 64)  
Best.-Nr. MK 231F (Sharp MZ-700/800)



Wortschatz-Trainer Latein II  
Best.-Nr. MD 216A (Commodore 64)  
Best.-Nr. MK 232F (Sharp MZ-700/800)

Jedes Programm kostet: DM 59,-\* (Sfr. 54,50 / öS 460,20)

**Markt & Technik**  
Verlag Aktiengesellschaft  
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2 8013 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-220  
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6100 Zug, ☎ 042/22 31 55  
Österreich: Rudolf-Lehner & Sohn, Heitzwerkstraße 11, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26

\* Inkl. MwSt.  
Unverbindliche Preisempfehlung

In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der Kaufhäuser. Sollten Sie diese Programme dort nicht erhalten, benutzen Sie bitte die Bestellkarte im Heft.

MD = Diskette  
MK = Kassette  
A = Commodore 64  
F = Sharp MZ-700/800



# Der Computer – ein moderner Trichter?

**Aus der Schweiz kommt ein Info-Paket mit Lernprogrammen für Apple-Computer. Wie reagieren Schüler auf diese Lernhilfen?**



*Edda ist vierzehn Jahre alt. Sie hat sich vorher noch nie mit Computern beschäftigt*

Sicherlich läßt sich viel über die Verbindung Kinder, Computer und Schule diskutieren, aufhalten kann den Einzug des Computers in das Klassenzimmer wohl keiner mehr.

Eine Schweizer Firma stellt eine Reihe von Schulprogrammen vor, die allesamt den Anspruch erheben, von erfahrenen Lehrkräften adaptiert und getestet zu sein. Angefangen bei einfachen Übungsaufgaben bis hin zu schwierigen mathematischen Abhandlungen, umfaßt das Spektrum fast alle schulischen Bereiche. Alle Programme sind für die Apple-Familie geschrieben, laufen also auf dem II+ und auch auf dem IIc. Allerdings ist sich der Softwareverlag wohl nicht darüber im Klaren, daß der Apple II+ keinen Kleinschriftzeichensatz besitzt. Anders kann man es sich nicht erklären, daß zum Beispiel das Programm »Einführung in die Physik« nur in Kleinschrift Texte ausgibt, obwohl es für den Apple II+ als lauffähig ausgewiesen wird. Auf dem IIc laufen aber alle Programme.

Viele Lernprogramme sind theoretisch nur für den Einsatz mit begleitendem Unterricht vorgesehen, können aber von älteren Schülern und Erwachsenen auch autodidaktisch durchgearbeitet werden. Soweit die Angaben aus dem Begleitmaterial eines Info-Pakets dieser Firma. Die Programme kosten zwischen 100 und 250 Mark. Ein Test mit Edda, einer vierzehnjährigen Schülerin, sollte zeigen, ob die Programme für Schüler geeignet sind.

Edda hatte bisher weder privat noch in der Schule Gelegenheit, mit einem Computer zu arbeiten. Sie konnte also völlig unvoreingenommen zeigen, ob die getesteten Programme für sie interessant, lehrreich oder schlicht langweilig waren.

## **Eddas erste Begegnung mit dem Computer**

Begonnen haben wir den Test mit der Diskette Nummer 2 im Abschnitt »Deutsche Grammatik mit Spaß«. Diese Diskette – es gibt für die Deutsche Grammatik zwölf Stück – enthält die Regeln und Übungsaufgaben für die Zeichensetzung. Anfänglich mit etwas Unbehagen, nahm Edda dann die Eingaben vor, die die ausgezeichnete Menüführung verlange. Im Grafikmodus, angenehm langsam zum Mitlesen, werden die Grundregeln vorgestellt. Noch ist aber bei Edda das Eis nicht gebrochen, erst die Legende vom lebensrettenden Komma macht Edda den Computer sympathisch. Er ist nun nicht mehr der humorlose, superschlaue Kasten, sondern wird von ihr als Partner akzeptiert.

Bereits hier zeigt sich ein wesentlicher Punkt, der in allen Programmen für die Unterrichtung von Kindern dominieren sollte. Das spielerische Element muß im Vordergrund stehen, um die, nach einer schon recht kurzen Zeit, nachlassende Aufmerksamkeit des Kindes erneut auf das Geschehen am Bildschirm zu richten.

Das vom Galgen gerettete, sichtlich erleichtert davonhüpfende Männchen löst allgemeine Heiterkeit aus, sichert aber für die nun folgende Einführungsaufgabe – »Komma-Test – Teste Dich selbst« – die nötige Konzentration. Insgesamt 50, stets wechselnde Aufgaben (Sätze) warten auf ihre Lösung. Der Cursor steht in einer Satzücke und vor. Schüler wird die Eingabe »Kommataste oder Return drücken« verlangt. Ein Fehler wird sofort korrigiert, das heißt ein falsch gesetztes Komma wird gelöscht und nach einem falschen RETURN ein Komma eingetragen. Bewußt wird hier auf das Einblenden der entsprechenden Komma-Regel bei einem Fehler verzichtet. Das Wissen des Schülers soll völlig unbeeinflusst ausgelotet werden.


## **Auf das richtige Feedback kommt's an**

Nach Abschluß der Testreihe gibt der Computer eine Bewertung ab, die sich aber nicht nur auf die Anzahl der richtigen Lösungen und Fehler beschränkt. Dem Schüler wird gezeigt, wo seine Schwächen liegen. Sei es bei Aufzählungen, Komma vor Konjunktionen oder bei Infinitiven mit »zu«. Er bekommt also sofort die richtige Rückmeldung und kann aus dem nun wieder aufgerufenen Hauptmenü den entsprechenden Aufgabenbereich aussuchen. In diesem Teil nun wird ausgesprochen interaktiv, also im Dialog, zu Werke gegangen. Jede Aufgabe





Ein eindrucksvolles Beispiel, wie wichtig ein Komma sein kann. Es stammt aus »Deutsche Grammatik mit Spaß«



Hohe Anforderungen und schöne Grafiken bei »Perspectives Françaises«

wird ausführlich kommentiert und bei einem falsch gesetztem Komma wird der Schüler mit den Kommaregeln zur richtigen Lösung geführt. Sehr guten Eindruck machte das Hervorheben besonders wichtiger Textteile durch Fettschrift und das Unterstreichen von Regeln.

Der Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben — von Edda zuerst als mäßig eingestuft — wurde von ihr weitgehend unterschätzt. Innerhalb einiger Sequenzen mußten auch die anwesenden Erwachsenen zugeben, daß ihre Deutschkenntnisse so einer Auffrischung bedürfen. Ohne weiteres hilft dieses ausgezeichnete Programm mehrere Stunden abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Es kann jedem aufgeschlossenen Pädagogen für seinen Deutschunterricht empfohlen werden. Im weiteren Verlauf probierte Edda auch noch die Fächer Englisch und Französisch. Sehr gut gefiel ihr dabei die Auflockerung der Lektionen durch kleine Grafiken und akustische Untermalungen. Der Schwierigkeitsgrad bereitete ihr keine Probleme — ganz im Gegenteil, nach den ersten Aufgaben brach ein kleiner Wettstreit zwischen Edda und ihrer ein Jahr älteren Schwester Ute aus.

Didaktisch sind die Programme »Englisch/Deutsch Wortschatztrainer«, »Englisch Word Wizzard« und »Perspectives Françaises« gut bis befriedigend aufgebaut. Wahlweise werden die Fragen nach Art der Führerscheinprüfung — also nur eine von mehreren auswählenden

Antworten ist richtig — gestellt, oder der Schüler muß den gesuchten Begriff voll ausgeschrieben eingeben. Durch das Selbsteintippen wird der Begriff oder die Vokabel gefestigt.

## Lernprogramme brauchen eine gute Benutzerführung

Grundsätzlich muß ein wichtiger Punkt noch bei der Programmierung von Software für Schulen und Kinder beachtet werden. Die Programme sollen sicher vor Fehleingaben sein. Sie müssen in ihrer Menüsteuerung einheitlich und die Anforderungen eindeutig für Kinder verständlich sein. Mir scheint, daß nur wenige der Programme aus dem Info-Paket diesen Anforderungen genügen, dazu gehört zweifellos das Deutschprogramm, nicht aber zum Beispiel der »Englisch Word Wizzard«. Grobe Programmierfehler — eine Aufforderung zum Umdrehen der Diskette fehlte — verursachten einen Systemzusammenbruch, der nur durch Ausschalten und Neustarten behoben werden konnte. Eine lästige Störung für den Unterricht. Nach gründlicher Überarbeitung kann der »Wizzard« aber durchaus seinen Platz im Unterricht einnehmen, gerade weil der Autor dieses Programmes viel Mühe darauf verwandt hat, die Motivation der Schüler zu fördern.

Das Programm »Perspectives Françaises« stellte teilweise hohe Anforderungen an die Testteilnehmer und besticht durch gelungene

Grafiken. Edda und Ute hatten ihre Mühe, die richtigen Endungen zu finden und auch über die Schreibweise war manchmal gar nicht so leicht eine Einigung zu erreichen. Sehr bald aber war innerhalb der einzelnen Übungen die Reaktion beziehungsweise die Fragestellung des Computers voraussehbar. Beispielsweise werden Zahlwörter in ihrer natürlichen Reihenfolge abgefragt, eine Verwürfelung durch einen Zufallsgenerator dürfte für die Programmierer sicherlich kein Problem sein.

Das ist im Prinzip nur eine Kleinigkeit, die den ansonst guten Eindruck von »Perspectives Françaises« nur unwesentlich trübt. Es rangiert nach Deutsch an zweiter Stelle in meiner Werteskala und ist mit Sicherheit für den Unterricht sehr gut geeignet.

Betrachten wir den »Englisch/Deutsch Wortschatztrainer« genauer, wird schnell deutlich, daß die eigentliche Stärke des Programms durch einen fast rührend armutenden Kopier- und Unterbrechungsschutz zunichte gemacht wird. Ein mit der Materie vertrauter Lehrer kann den in DATA-Zeilen hinterlegten Wortschatz des Programms jedoch bis an die Grenzen der Speicherkapazität erweitern.


Der Autor des Trainers, Frederic Fei, hat in vielen REM-Statements Hinweise zur Erweiterung gegeben. Im jetzigen Zustand des Programms tauchen schnell Wiederholungen auf und das Lernen wird langweilig.

(Helge Baars/wg)



# FEHLER IM SYSTEM

**»D-Bug« ist ein ungewöhnliches Lernspiel, das Sie ins Innere eines Computers versetzt. Die sehr gute Grafik und der hohe Spielwitz machen dieses Programm für C 64, Atari und Apple II zum Vergnügen mit Bildungseffekt.**



Es beginnt wie ein Märchen: In einem Computer existieren Lebewesen, die am liebsten »Gotchal« spielen, ein Spiel, bei dem Punkte angehäuft werden, indem man mit einem Fänger entweder Schmetterlinge oder Segelboote sammeln muß. Wer am Ende die wenigsten gegnerischen Steine nehmen mußte, hat gewonnen. Dieser unterhaltsamen Tätigkeit würden sie uneingeschränkt fröhnen, wenn da nicht die »Bugs« wären. Uplötzlich schleicht sich ein Fehler im System ein und der Computer tut das, was alle kaputten Maschinen machen: er streikt.

Natürlich können sich die Computerverwesen das nicht gefallen lassen, denn Spielen ist immerhin ihr Lebensinhalt. Sie versuchen den Fehler zu reparieren, indem ganze Teile ausgewechselt werden. Ein Hauptproblem liegt darin, den Fehler im undurchsichtigen Dschungel des Computers zu finden. Sie, der joystickgewappnete Spieler, schlüpfen in die Rolle eines Computermärchleins und wursteln sich durch die elektronischen Innereien, um dem Fehler den Garaus zu machen.

Zu Beginn von »D-Bug« spielen Sie zunächst eine Runde »Gotchal« und das wahrscheinlich mit steigender Begeisterung, denn dieses »Spiel im Spiel« macht Spaß. Aber die Spiel Leidenschaft wird jäh unterbrochen, denn wieder hat sich ein »Bug« eingeschlichen. Nun ist es die Aufgabe

des menschlichen Spielers, den Fehler zu finden und zu beheben.

Zunächst findet man sich vor einer schematischen Abbildung der Computerplatine wieder, in der die einzelnen Computerteile vom Speicher bis zur CPU vereinfacht dargestellt sind. Die einzelnen Teile können kaputt oder überhitzt, Sicherungen durchgebrannt oder Kabel locker sein.

## »Transients« — Bissige Elektronik-Biester

Erschwert wird die Reparatur durch kleine elektronische Biester, die »Transients« genannt werden. »Transients«, ein weiterer Fachausdruck aus der Computertechnik, bezeichnet sehr kurzzeitige, hohe Spannungsspitzen. Sie entstehen durch Stromschwankungen und haben nichts Besseres zu tun, als den Spieler zu verfolgen. Fangen sie ihn, so wird er statisch aufgeladen. Welche unangenehme Auswirkung statische Aufladung auf elektronische Bausteine haben, lernt der Spieler spätestens dann, wenn er den nächsten Chip berührt. Die statische Ladung kann man nur loswerden, wenn man zum Netzteil geht und dort den Schutzleiter berührt, damit die Ladung abfließen kann.

Ist der Fehler eingekreist, muß natürlich ein Ersatzteil besorgt werden. Dafür gibt es am unteren Bild-

schirmrand »Charles Fixit's Store«, einen Ersatzteil-Supermarkt. Dort führt man alle Einzelteile, die mit Spielpunkten bezahlt werden. Nach erfolgreichem Austausch ist der »Bug« beseitigt und das »Gotchal« Spiel kann weitergehen.

Obwohl der spielerische Aspekt überwiegt, ist der Lerneffekt bei »D-Bug« beträchtlich. Vor allem wird man mit den Innereien eines Computers vertraut gemacht, was auch für Erwachsene recht interessant ist. Außerdem wird wie beim Brettspiel Memory die Kombinationsgabe und das Gedächtnis trainiert.

Selbst älteren Spielern wird es gar nicht so leicht fallen, auf Anhieb das richtige Bauteil für jeden Fehler auszusuchen. Fünf verschiedene Schwierigkeitsstufen stehen zur Verfügung. Nicht zu vergessen ist der Lern- und Unterhaltungswert von »Gotchal«, das durch entsprechende Wahl zu Beginn des Programms auch ohne ständige Unterbrechung gespielt werden kann.

»D-Bug« ist eines der wenigen Lernspiele, die wirklich Spaß machen, und auch ohne gute Englischkenntnisse zu bewältigen sind. Mit 99 Mark ist die Diskette nicht ganz billig, überzeugt aber durch seine Originalität und seine professionelle Programmierung. Wenn kleinere Kinder auf Fehlersuche gehen, sollten die Eltern beim ersten Spiel mit Rat und Tat zur Seite stehen. (Arnd Wängler/hl)



## Sinclair-Sonderheft: Nicht ohne Fehler

Im Sinclair Sonderheft tobte sich der Fehlerteufel aus. Hier die Korrekturen.

Auf der Seite 13 rechts unten in der Schaltung fehlt die Bezeichnung des Transistors. Es handelt sich um einen BC 547 B. Der Min-Port-Baustein auf Seite 20 wird mit dem IC CD 4011 aufgebaut und nicht mit dem CD 4010. Die P.N-Belegung im Artikel ist richtig. C11 hat einen Wert von 1nF, nicht 1µF, die Schaltung stimmt also. »1 M Z« muß »1 M 2« heißen. Das Testprogramm 2 des OPEN/CLOSE-Artikels auf Seite 28 bringt den gewünschten Erfolg natürlich erst nach den Befehlen »OPEN #4 'S'« und »OPEN #5, "K"«, dies wurde

nicht klar genug ausgedrückt.

In Zeile 41 des Spectrum-Hexloaders auf Seite 36 wird AS auf < > 16 überprüft, nicht auf < > 1.

Kniffel auf Seite 47 benötigt entgegen anders lautenden Angaben 48 KByte.

Der Listingteil ab Zeile 3005 auf Seite 78 gehört hinter das Listing auf Seite 106. Tecstat endet mit Zeile 4290. Auf den Seiten 146/147 ist die Programmzeile 90 zweimal abgedruckt, einmal hätte gereicht.

Seite 95, Listing 1 des Toolkit:

Der Inhalt der Adresse 30357 muß von Hex 78 in Hex 79 abgeändert werden.

Berechnete Sprünge sind manuell zu ändern.

Noch eine Bitte an die Sonderheft-Leser:

Bei Fragen zu den Artikeln wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Autor, der unter jedem Artikel genannt ist. Die Adressen finden Sie auf der Seite 162. Höflicherweise sollter Sie einen Rückumschlag (frankiert) beifügen, die Autoren werden dann Ihre Anfrage zügig beantworten. (r.r.k.)

### Heli-Spectrum

(Ausgabe 11/84, Seite 745)

Zeile 6004 ist falsch, sie muß lauten: »6004 FOR X= 1 TO 3:BEEP 1,0:BEEP 1,5:BEEP 1/2,3:BEEP 1/2,8:BEEP 1,0:NEXT X«. Das Return entfällt!

Zeile 3003 muß lauten: »...NEXT I LET I=143«, damit die Spritanzeige wieder von oben ab zählt. (Mattias Moritz)

### K(!!)eine Hexerei

(Ausgabe 11/84, Seite 870)

Die Zeile 41 muß richtig lauten: »41 IF LEN AS < > 16 THEN GO TO 300« (Mattias Moritz)

### Basicode-2:

### Sprachreform aus den Niederlanden

(Ausgabe 12/84, Seite 431)

Im Listing 2 (Tilgung) wurde leider eine Zeile nicht ausgedruckt: »1000 A=1000:GOTO 20:REM. TILGUNG BC-2«. Das Programm bricht daher in der verstümmelten Fassung mit folgender Fehlermeldung ab: »Undefined Statement Error in 10«. (B. Götz)

### Mensch ärgere Deinen Spectrum nicht!

(Ausgabe 9/84, Seite 50f)

Die Zeile 530 muß richtig lauten: »530 FOR n=1 TO 4«, sonst werden bei weniger als vier Spielen die letzten Figuren verschluckt, oder beim Überholen nicht mehr ausgedruckt. (Reinhold Becker)

# LISTING DES MONATS

Haben Sie Programme, die Sie selbst geschrieben haben? Wozu setzen Sie diese Programme ein? Wir suchen die schönsten Listings unserer Leser. Denn Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Für jedes Listing, das in Happy-Computer erscheint, zahlen wir ein Honorar von DM 100,- bis zu DM 300,-. Mit dem Pauschalhonorar abgegolten sind alle

Veröffentlichungen des Beitrages in der Zeitschrift Computer persönlich und mögliche weitere Veröffentlichungen in Buchform oder auf Datenträgern

herausgegeben von der Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft

# DM 2.000

Bis zu DM 2000,- zu gewinnen: Die Redaktion von

Happy-Computer prüft alle Einsendungen.

Aus den schönsten Listings, die veröffentlicht werden,

wird einmal im Monat das »Listing des Monats« ausgesucht und prämiert mit einem Barbetrag von DM 2000,-.

Und so machen Sie mit: Schicken Sie Ihr Listing und das ablauffähige Programm auf einem geeigneten Datenträger mit ausführlicher Beschreibung darüber, was Sie mit diesem Programm alles machen, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist an:

Happy-Computer, Aktion: Listing des Monats, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München



**Heiße Programme für Spieler,  
Tüftler und Leute mit starken Nerven —  
zu starken Preisen!**

**\* Action \* Adventure \* Grafik \* Sound \***



DM 48,-\*



DM 48,-\*



DM 48,-\*



DM 48,-\*



DM 48,-\*



228A  
DW 48, -\*



DM 48,-\*

MD = Diskette  
MK = Kassette  
A = Commodore 64  
B = Atari  
C = Apple II (+,ce)

- **Stareggs.** Ein außergewöhnliches Weltraumabenteuer mit außergewöhnlichen Spieleffekten.  
Best.-Nr. MD 206A DM 48,- (Str. 44,50 / €S 374,40)
- **Catastrophes.** Häuserbauen mit einem Helikopter — ein aktionsreiches Grafikspiel.  
Best.-Nr. MD 203A DM 48,- (Str. 44,50 / €S 374,40)
- **Spatial Billiard.** Ein Spiel in 3-D für Präzisionskünstler.  
Best.-Nr. MD 209A DM 48,- (Str. 44,50 / €S 374,40)
- **QX-9.** Eine spannende Jagd auf Ufos in 3-C.  
Best.-Nr. MD 210A DM 43,- (Str. 44,50 / €S 374,40)
- **Gladiators 2000.** Ein heißer Kampf ums Überleben.  
Best.-Nr. MD 227A DM 39,- (Str. 35,50 / €S 304,20)
- **Castle Nightmare.** Simons abenteuerliche Entdeckungseise.  
Best.-Nr. MD 226A DM 39,- (Str. 35,50 / €S 304,20)
- **Schloß Schreckenstein.** Eine superschnelle Gangsterjagd.  
Best.-Nr. MK 121A DM 34,90\* (Str. 32,50 / €S 272,20)
- **Yellow Submarine.** Ein Tiefsee-Aktionspiel mit 4 Spielabschnitten.  
Best.-Nr. MK 123A DM 34,90\* (Str. 32,50 / €S 272,20)
- **Explorer.** Eine phantastische Reise durch den menschlichen Körper.  
Best.-Nr. MK 124A DM 34,90\* (Str. 32,50 / €S 272,20)
- **Professor Zork.** Ein Verrückter bedroht die Welt.  
Best.-Nr. MK 127A DM 34,90\* (Str. 32,50 / €S 272,20)
- **Cosmic Tunnels.** Die Fahrt durch den Zeitunnel — ein riskantes Unternehmen.  
Best.-Nr. MD 222A DM 48,- (Str. 44,50 / €S 374,40)
- **Zauberschloß.** Das erfolgreiche deutsche Adventure spielt in einem Schloß.  
Best.-Nr. MK 121A DM 29,90\* (Str. 27,50 / €S 233,20)

In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der Kautschukhäuser. Sollten diese Programme dort nicht erhältlich sein, benutzen Sie bitte die Bestellkarte in diesem Heft.

**Markt & Technik**  
Verlag Aktiengesellschaft  
Buchverlag

Verlag An der Buchverlag (089) 46 13-229  
Hans-Finsler-Straße 2, 8013 Haar bei München, (042) 22 31 55  
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6900 Zug, (042) 22 31 55  
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holznerstraße 10, A-1232 Wien, (0222) 67 75 26

**Bestellen Sie heute noch!**



# Ein Fall für uns, Dr. Watson

»Sherlock Holmes« heißt ein neues, anspruchsvolles Adventure für den Spectrum. Der Klassiker der Kriminalliteratur könnte auch auf dem Computer ein Renner werden.



**D**a sage noch einer, das Software-business wäre ein schreckliches Geschäft: Von der ersten Ankündigung dieses Spiels bis zur Premiere am Ladentisch verging ein gutes Jahr. Das Erfolgsteam des legendären Super-Adventure »The Hobbit« hat wieder bewährten Lese- stoff »digitalisiert«. Sir Arthur Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, kommt im prallvollen 48-KByte-Speicher des Spectrum zu neuen Ehren.

Am Anfang war das Wort, könnte man hier sagen, denn »Sherlock Holmes« beginnt nicht mit einer Grafik (abgesehen von einer Borte stilisierter Schießisen), sondern mit viel, viel Text. In geschraubtem, viktorianischen Englisch wird eine heimelige Szene entworfen: Dr. Watson hockt zeitungslesend in seinem Ohrensessel, Meisterdetektiv Holmes mustert sein Pfeifenregal. Das Rätsel, dessen Lösung Ziel des Spiels ist, entdeckt Dr. Watson im Daily Chronicle (wo sonst, raunt der Doyle-Kenner): Ein mysteriöser Doppelmord in einem Provinznest.

Wer sich nur einigermaßen mit Sherlock Holmes identifiziert, den man als Spieler zu verkörpern hat, der zögert nicht lange: »Ein Fall für uns, Dr. Watson«. Erfahrene Abenteuerer rüsten sich für dunkle Ecken (»take lamp«) und machen sich auf den Weg (»open my door«). Achtung — wenn sich Holmes nach seiner

Gewohnheit verkleidet, erkennt ihn nicht einmal Dr. Watson.

Bei der Texteingabe zeigt »Sherlock Holmes« noch größere Qualitäten als der richtungsweisende »Hobbit«. Selbst komplizierte Befehle akzeptiert das Programm klaglos, solange man sich an die Grammatik des »English« (spezielles Adventure-Englisch) hält, mit der das Spiel arbeitet. Sätze wie »Take everything except the small table and climb over the hedge carefully« versteht das Programm blitzschnell. Den Preis für so viel Luxus zahlt der Spieler bei der Grafiken. Es gibt nur sehr wenige und die sind sehr schlicht. Dagegen kann man mit Personen sprechen, sie sogar verhören: »Say to the cook: 'Tell me about Mrs. Brown'«, oder zu sich bitten: »Say to Watson: 'Come with me'«. Zwei-Wort-Abenteuer nach dem Motto »Kill monster« schauen bei diesen Leistungen alt aus.

## Der Kutscher ist schwer von Begriff

Dennoch reagiert das Spiel oft nervtötend pingelig. Mit dem logischen »enter cab« kommt man nie in die Kutsche — mit »go into cab« sofort. Auch der Kutscher ist sehr schwer von Begriff. Und wehe, wenn man nicht bezahlt. Manche Türen gehen nicht auf, obwohl sie müßten. Da hilft nur ein listiges »open all«.

Noch eine andere Adventure-Ur-site stört bei »Sherlock Holmes«. Am Anfang passiert einfach nichts. Die einzige mir bekannte Ausnahme ist das berühmte »Colossal Adventure«. Die Autoren von »Sherlock Holmes« hielten es für eine gute Idee, daß man mit Droschken, U-Bahnen und Zügen durch die britische Geographie brausen kann, sogar gegen umständliche Bezahlung in Pfund, Shilling und Pence. Aber nur auf Bahnsteig 3 eines bestimmten Bahnhofes gibt's was zu erleben der Rest ist die reine Schikare. Unerbittlich läuft dabei die Uhr, ganz unviktorianisch digital angezeigt. Wer zu lange herumirrt, wird unehrenhaft erlassen, »Mr. Holmes hätte es besser gemacht«.

Wer neu anfangen muß, stößt auf eine Ungenauigkeit im sonst perfekten Begleitheft, denn zum Neustart benötigt man einen gesicherten Spielstand. Beim ersten Spiel also gleich die Szene in Holmes' Zimmer abspeichern.

## Eine Leiche auf dem Sofa

Mein Gesamturteil als Adventure-Spielrate: Gegen diese Art von Denkgymnastik per Computer ist wirklich nichts einzuwenden. So einen hochkarätigen Abenteuerstoff wünsche ich mir öfter. Warum spielen die meisten Adventures in einer fragwürdigen Umgebung von Hexerei, Magie, Aberglaube und Folterfantasien? Verglichen mit den bizarren Verlies- und Drachengeschichten sind die intelligenten Knocheleien des Meisterdetektivs ein sauberes Vergnügen — auch wenn mitten im Spiel eine Leiche auf dem Sofa liegt. Wer in gewohnter Weise »kill« eingibt, bekommt vom Programm die heilsame Antwort »Nur ein Idiot würde das versuchen«. Sherlock Holmes' Waffe ist sein Gehirn!


Die Lösung des ganzen Falls wird noch ein paar Wochen dauern. Eines ist aber sicher: Nächste Woche kaufe ich mir Conan Doyle's Bücher, sonst komme ich nie weiter. Da sage noch einer, Computer würden die alten Medien verdrängen. Kombiniere: ein gelungener Coup. Die Spielkassette »Sherlock Holmes« kostet zirka 49 Mark.

(Werner Küstenmacher/wg)




# DER AZTEKENMASKE AUF DER SPUR

YOU HA  
You co  
pills  
[ wait



Mit etwas Glück überstehen Sie den Lavasee



**F**instere Pyramiden, Gefahren im Dschungel und das Rätsel der Sonnenmaske: »Mask of the Sun« gehört sicherlich zu den stimmungsvollsten Vertretern der Grafik-Adventures. Doch selbst hartgesotene Abenteurer beißen sich an diesem Programm für Atari und C 64 die Zähne aus.

Kein Wunder: »Mask of the Sun« ist mit einigen faustdicken Gemeinheiten versehen, die auf Dauer zu hemmungslosem Frust führen. Allen verzweifelten Maskensuchern kann aber geholfen werden, denn wir verraten Ihnen, wie man einige schier ausweglose Situationen meistert. Es liegt uns aber fern, einen kompletten Lösungsweg vorzugeben, denn was ist langweiliger als ein komplett vorgekautes Adventure?

Drei Pyramiden sind auf Ihrer Landkarte verzeichnet, von denen

Sie sich zunächst die nördliche vornehmen. Bevor Sie in das Gemäuer hinabsteigen, sollten Sie alle Gegenstände, die im Jeep liegen, an sich genommen haben. Dann zünden Sie die Lampe an und wagen den Schritt in den finsternen Eingang. Sogleich werden Sie von einer zischenen Schlange empfangen, die nichts Besseres zu tun hat, als Sie zu strangulieren. Hier hilft nur der Befehl »Shoot« weiter.

In dieser Pyramide müssen Sie alle drei »Bowls«, die aus Silber, Gold und Jade bestehen, sammeln. Besonders hartnäckig sind die Wächter der Silberschale, die nur vor dem Amulett kapitulieren: »Hit Skull with Amulet«.

Schlichtweg vergessen können Sie die südwestlich gelegene Pyramide, in der es absolut nichts zu tun gibt. Die Türen lassen sich nicht öffnen, die Schlüssel sind nutzlos.

Die Sonnenmaske finden Sie in der nordwestlichen Pyramide, in der natürlich die größten Gemeinheiten lauern. Die erste Falle ist der Raum mit dem grünen Gas. Hier kann Sie nur ein Kommando retten: »SW«. Alle anderen Richtungen führen zum weniger erbaulichen Gifttod. Um anschließend über den Lavasee zu springen, ist auch etwas Glück nötig. Tip: Schon vor der Gaskammer den Spielstand speichern.

Wenn Sie die Lava heil überstanden haben, müssen Sie nun das Kennwort nennen, das auf der Jaguarstatue geschrieben stand: »Xot





Mit unseren Tips können auch Sie bis zum Schlußbild vordringen

Francisco Roboff versteht keinen Spaß

As you enter the room, you sense the presence of someone else. Suddenly from behind a [ waiting ]



Schmuckstück: Alle Welt ist hinter der Sonnenmaske her

Wenn Sie trotz nächtelanger Mühen bei »Mask of the Sun« nicht weiter kommen, dann kommt hier Ihre Rettung. Wir geben konkrete Tips und Hinweise, wie Sie bei diesem ebenso schönen wie schwierigen Adventure zum Ziel gelangen.

zil«. Nun geht es geradeaus in einen Tempel. Die Sonnenmaske befindet sich im Altar, der sich nur mit einer Methode öffnen läßt, die wir Ihnen nicht verraten wollen. Wenn Sie die Maske endlich haben, sollten Sie mißtrauisch sein, denn das echte Aztekenrelikt hat blaue Augen. Im Zweifelsfalle den Altar nochmal durchsuchen.

Freuen Sie sich aber nicht zu früh, wenn das Schmuckstück endlich in Ihrem Besitz ist. Schließlich müssen Sie wieder aus der Pyramide herausfinden und weit und breit ist kein Ausgang zu sehen. Machen Sie nun von den Zauberkraften der Maske Gebrauch, die Sie aufsetzen müssen. Schon wird ein Ausgang sichtbar. Gehen Sie nun schnurstracks vorwärts.

Anschließend machen Sie die Bekanntschaft mit dem »Gesicht der Sonne«, das Ihnen ein kniffliges Rätsel stellen wird.

Wenn Ihre Antwort falsch ist, werden Sie in ein finsternes Gemäuer geworfen. Doch nach einigen Umhertappen in beliebige Richtungen landen Sie wieder bei der sprechenden Statue, die ein weiteres Rätsel stellt. Nach falscher Antwort landen Sie abermals im Dunkeln, bevor Sie eine letzte Chance erhalten. Lösen Sie auch dieses Rätsel nicht, haben Sie Ihr Leben verwirkt. Aber keine Bange, denn das letzte Rätsel ist relativ einfach. Nach einigen Grübeln sollte es Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten und das »Gesicht der Sonne« läßt Sie passieren.

Nun wird es erst richtig kompliziert. Sie stehen am Anfang eines tückischen Labyrinths. Um weiterzukommen, müssen Sie der Reihe nach rechts, links, links, links, rechts gehen, um sich nicht hoffnungslos zu verlaufen. Im nächsten Zimmer werden Sie nicht zermalm, obwohl die Decke einzustürzen scheint. Gehen

Sie ruhigen Eluts geradeaus, dann gelangen Sie unbehelligt ins nächste Labyrinth. Um aus diesem Irrgarten herauszukommen, müssen Sie etwa ein dutzend Mal in eine beliebige Richtung gehen und dabei ständig die Maske tragen. Und siehe da: Urplötzlich kommen Sie in den nächsten Raum, in dem das große Finale stattfindet.

Francisco Roboff, dieser elende Lump, bedroht Sie nun und fordert die Herausgabe der Sonnenmaske. Beim Kämpfen zielen Sie den kürzeren. Geben Sie dem Halunken lieber die Maske, der Sonnengott wird schon für Gerechtigkeit sorgen. Zu guter Letzt müssen Sie sich noch etwas für den Jaguar einfallen lassen.

Sind Sie auf den rettenden Trick gekommen, ist das Kätzchen keine Gefahr mehr und Sie können die Pyramide verlassen. Klopfen Sie sich nun ruhigen Gewissens auf die Schulter, denn dank einiger kleiner Tips haben Sie eines der schwersten Adventures gelöst. (hl)

Die Quelle für diese Tips ist das Buch »Im Land der Abenteuer«, Markt & Technik Verlag, ISBN 3-89090-031-6, in dem sich der ausführliche, vollständige Lösungsweg befindet.



# Ritter auf fliegenden Fabel

Fast zur gleichen Zeit erschienen »Cavelord« für Atari-Computer und »Dragonsden« für den Commodore 64. Obwohl thematisch verwandt, unterscheiden sie sich im Spielablauf erheblich.

Während »Dragonsden« als reines Action-Spiel angelegt ist, kommt bei »Cavelord« noch ein Schuß Adventure dazu.

**D**ragonsden« für den Commodore 64, das auf Steckmodul geliefert wird, besticht zunächst durch seine klare Grafik. Es ist tatsächlich ein Ritter mit Lanze zu erkennen, der zu mittelalterlichen Klängen auf einem geflügelten Schimmel durch die Luft schwebt.

Die Antriebsenergie für seine Flugmanöver bezieht der Pegasus durch ständiges Pumpen mit dem Feuerknopf, während mit dem Joy-

stick die Flugrichtung bestimmt und durch Gegensteuern gebremst wird. Es braucht schon eine ganze Weile, bis man sich mit dieser ungewöhnlichen Fortbewegungsweise so weit vertraut gemacht hat, daß es nicht laufend zu tödlichen Manövrierfehlern kommt.

Um in die Drachenhöhle einzudringen, muß der anfangs unbewaffnete Rittersmann zunächst die in den Eingängen nistenden Vögel aufscheuchen. Sobald alle Vögel ihre Kreise ziehen, erhält der Ritter seine Lanze und kann sich daran machen, den Himmel zu säubern.

Der anschließende Gang mündet direkt in die Drachenhöhle. Der Drache hockt einstweilen noch in einem riesigen Osterei und wartet darauf, von den Flammen eines Feuers ausgebrütet zu werden. Derweil darf der Ritter auf die Jagd nach weiteren Fledermäusen gehen, die an der Höhlendecke hängen.

Seinen Höhepunkt erreicht das Spiel mit dem abschließenden Kampf gegen den sich jetzt erhebenden Flugdrachen. Dieser ist trotz seiner Größe von beängstigender Wendigkeit und fast unberechenbar in seinen Bewegungen. So

bleibt dem wackeren Ritter oft nur die Flucht über den Bildschirmrand, um im Kolumbuseffekt auf der anderen Seite wieder aufzutauchen.

Vier Treffer mit der Lanzenspitze sind nötig, um dem zähen Lindwurm den Garaus zu machen und mit dem Radetzky-Marsch belohnt zu werden, bevor es in die nächste Schwierigkeitsstufe geht. Doch dazu benötigt man schon zahlreiche Anläufe, so daß es angenehm ist, nach Verbrauch der beiden Reserveleben in der gleichen Szene weiterspielen zu dürfen, auch wenn bei diesem Neubeginn alle bis dahin erworbenen Punkte verloren gehen. Dafür kann man fleißig ranieren, um dann in einem Punkte-Feldzug auf High-score-Jagd zu gehen. Das Modul »Dragonsden« kostet zirka 59 Mark.


## Flugechse oder Riesenente?

Aus deutschen Landen kommt »Cave lord« für die Atari-Computer, das auf Diskette angeboten wird.

Die Aufgabe besteht darin, in einem weitverzweigten Höhlenlabyrinth nach der drei Teilen einer Krönkrone zu suchen. Dazu steht



Szene aus »Dragonsden«



Noch hockt der Drache im Ei



Das Höhlensystem bei »Cavelord«



# wesen

dem Ritter diesmal eine Flugechse zur Verfügung, die allerdings eher an eine Riesenente erinnert.

Die Steuerung des Düsenvogels fällt verhältnismäßig leicht, zumal er sich bei Fehlern nur wie ein Specht an den Wänden festklammert, ohne daß dies zu Lasten der Lebensenergie ginge. Bedeutend schwieriger ist es, sich mit Feuerbällen aggressive Vögel vom Hals zu halten, die sich

überall materialisieren und ihr Erscheinen lediglich mit einem kurzen Knurrgeräusch ankündigen.

In der Team-Variante kommt noch hinzu, daß beide Spieler lernen müssen, ihre Aktionen aufeinander abzustimmen, was aber gerade besonders reizvoll ist. Während der eine steuert, übernimmt der andere die Abwehr der angreifenden Vögel. Es ist ohnehin unterhaltsamer, gleichzeitig zu spielen, als den Aktionen des anderen tatenlos zuzuschauen zu müssen. Auch wenn gelegentlich gegenseitige Beschimpfungen nicht ausbleiben.

In einer Textleiste werden die Funktionen der aufgesessenen Gegenstände erläutert und Tips zum Weiterkommen gegeben. Außer-

dem erhält man dort Auskunft über den Stand der Stärkekpunkte. Stolz 100 Punkte Anfangsbestand schmelzen beängstigend schnell dahin, wenn das Flugpärchen von Vögeln, Geysiren oder Blitzen getroffen wird. Glücklicherweise gibt es hier und dort ein Elixier, das die Lebensgeister wieder etwas aufmöbelt.

Ist es schon auf der Anfänger-Stufe schwierig genug, alle Tiefen des Labyrinths zu erkunden, so mag man auf der Ritter-Stufe an den höchst aggressiven Vögeln schier verzweifeln. Doch Cavelord darf sich erst nennen, wer seine Mission auch auf der höchsten Stufe überstanden hat. »Cavelord« kostet zirka 49 Mark.

(G. Ambler/wg)

## VORSICHT Steinschlag

**Tempo, Raffinesse und 16 verschiedene Bilder:**  
**»Boulder Dash« ist ein ebenso gutes wie originelles Reaktionsspiel für C 64- und Atari-Computer.**

**W**er dem Glauben verfallen ist, daß im Bereich der Geschicklichkeitsspiele nur noch alte Karneilen erscheinen, hat »Boulder Dash« noch nicht gesehen.

In diesem spritzigen Programm geht es um eine hindernisreiche Diamantenjagd im Untergrund. Will man an die edlen Klunker heran kommen, stehen recht massive Felsbrocken im Weg. Leichter ist es nicht damit getan, die Steine zu umgehen. Lockern Sie nämlich die Erde unter einem Felsen, so donnert dieser mit lautem Getöse in die entstandene Lücke und droht den Bildschirm-Wühler zu erschlagen.


Innerhalb eines Zeitlimits müssen Sie eine bestimmte Anzahl von Diamanten auf sammeln, sonst ist ein Leben futsch. Die ersten Screens sind noch relativ einfach, doch die späteren Spielstufen haben es in sich. Da rumpelt und scheppert es in allen Ecken, wildgewordene Schmetterlinge wollen unseren Schatzsucher vernaschen und werden am besten mit einem Felsbrocken mundtot gemacht.

Oft müssen andere Gegenstände auf kuriose Weise erst in Diamanten verwandelt werden, bevor man sich ans Aufsammeln der kostbaren Steinchen machen kann.

»Boulder Dash« ist eines der ganz wenigen Reaktionsspiele, die auch die Fantasie und Strategie des Spielers herausfordern. Wer einmal zu spielen anfängt, ist kaum vom Joystick wegzubringen. Bei einigen Bildern droht man schier zu verzweifeln, doch mit etwas Probieren und Überlegen ist jeder Screen zu bewältigen.

Dieses witzige Spiel für Commodore 64 und alle Atari-Computer, das zirka 80 Mark kostet, macht vor allem dank seiner Vielfalt und Originalität viel Spaß. Erfreulicherweise sind einige der 16 Spielstufen auch einzeln anwählbar. (hl)

Bissige Schmetterlinge in Bild »M«



Lawinengefahr: Das chaotischste Bild





## FORTSETZUNG FOLGT

**Das Computerspiel »Archon« wurde ein großer Renner. Mit »Archon II: Adept« für Commodore 64 und Atari-Computer wollen die Programmierer an ihren ersten Erfolg anknüpfen.**

Computerspieler werden sich wohl noch an »Archon« erinnern, dieses im weitesten Sinne dem Schach ähnelnde Actionspiel in zwei Ebenen: dem strategischen Brett und dem Schlachtfeld, wo die »Figuren« plötzlich aufeinander losgehen und sich bekämpfen.

Jetzt ist »Archon II« erschienen, mit dem Untertitel »Adept« und die Schlacht geht weiter, unerbittlicher, härter, aber auch schwerer zu durchschauen. Vor allem Anfänger werden mit diesem komplexer taktischen Ballerspiel zunächst ihre Schwierigkeiten haben.

Die Adept's, frei übersetzt Anhänger der Magie, haben alle Fänge voll zu tun, um in den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer ihre Dämonen und Fantasiewesen so geschickt agieren zu lassen, daß ihre Macht uneingeschränkt die Oberhand behält. Sechs blinkende Kontrollpunkte, die sich unseligerweise auch noch von Zeit zu Zeit andere Aufenthaltsorte suchen, gilt es zu besetzen, um das Spiel zu gewinnen. Man gewinnt auch, wenn der Gegner seine tragische Energie aufgebraucht hat. Eine letzte Generalschlacht, die Apokalypse, ebnet einen dritten Weg, ein Spiel zu beenden.

»Archon II« unterscheidet sich von der ersten »Archon«-Version nicht allzu sehr. Auf einem »Brett« bringt man seine holden Unholde in Position oder attackiert unliebsame gegnerische Wesen. Auf dem Bildschirm kommt es nun zu einer Vergrößerung des Angriffsfeldes, und die beiden Duellanten gehen mit allen Tricks aufeinander los. Soweit wie gehabt. Die Charaktere sind natürlich arder und es bedarf der Erfahrung, wen man gegen wen auf die elektronische Matte schickt. Die Sirenen beispielsweise fangen zu

Die Strategiephase in »Archon II«



singen an, und das ist schon früher etlichen seefahrenden Helden zum Verhängnis geworden. Etwas schwerfälliger gehen die Dingen an die Sache ran: große Felsen haben zwar ihr Vorteile, können aber als Gepäck auch behindern.

Die Trainer sind dieselben geblieben (sprich: die Grundideen der Handlung), nur die Mannschaften haben ihr Gesicht verändert. Al-

les ist ein wenig komplizierter, keineswegs logischer oder spannender geworden. Man gewinnt den Eindruck, daß die »Archon«-Fortsetzung in großer Eile, mit Gewalt auf die elektronischen Beine gebracht werden mußte, und wie so oft bei zweiten Teilen von Filmen, Büchern und ähnlichem wirkt der Versuch, an den großen Erfolg anzuknüpfen, verkrampft. »Archon« (I) ist bekanntlich eines der Electronic-Arts-Meisterwerke, »Archon II« dagegen erreicht diese Qualität nicht. Das Spiel kostet zirka 99 Mark und benötigt ein Diskettenlaufwerk.

(Helge Andersen/wg)

## Hallo Freaks

### Den Piraten auf der Spur

Martin Zeddies aus Wolfsburg hilft beim »Pirate Adventure« für den TI 99/4A weiter (November-Ausgabe von Happy-Computer):

»Um an die Schatzkiste zu kommen, braucht man die Rumflasche. Diese befindet sich in der Grashütte auf der Wiese östlich vom Strand. Der Pirat, der die Schatzkiste bewacht, muß erst durch einen "kräftigen Schluck" überzeugt werden, damit er die Kiste hergibt. Mein Problem: in diesem Spiel ist die verschlossene Tür am Krokodilteich. Wer hilft jetzt mir?«

### Zeppelin

Manuel Lopez aus Bernkastel hat eine kurze Frage zu dem Spiel »Zeppelin« auf dem Commodore 64: Wie bringt man die Mine an, um in die anderen Höhlen zu kommen?

### Hilfe zu »Ultima II«

Jürgen Wannemacher aus Langen kann Hans Jürgen Wolf helfen, dessen Frage wir in der Dezember-Ausgabe gedruckt haben. Die einzigen Charaktere in »Ultima II«, die einen Schlüssel besitzen, sind die Wachen. Man muß sie töten, um an die zwei Schlüssel zu kommen, die jede Wache bei sich trägt. Da das sehr gefährlich ist, sollten die »Hit Points« auf mehrere tausend Punkte erhöht werden. Ohne Schlüssel kommt man nicht an die Flugzeuge und Raketen.



**AKTUELLES  
SONDERHEFT**

# Alles über **Sinclair** Spectrum und ZX81

**Für alle Sinclair-Fans  
gibt's jetzt das Sonderheft von  
»Happy Computer«:**



- ★ Aktuelle Information aus der Sinclair-Szene
- ★ Speicher-Medien für Sinclair-Computer
- ★ Programm-Anpassung an andere Basic Dialekte
- ★ Programmieren in Basic
- ★ Schnittstellen zum Selbstbau
- ★ Kommunikation mit der Peripherie
- ★ Monitor-Test
- ★ Grundlagen über Interface 1
- ★ Joystick-Interface zum Selbstbau
- ★ Textverarbeitung
- ★ Vielseitige Maschinencode-Programmierhilfe
- ★ Mehr als 20 Listings von tollen Spielen bis zu interessanten Programmtips

**Jetzt  
überall im  
Zeitschriften-  
handel**

Das Sinclair-Sonderheft ist eine Publikation der

**Markt & Technik**  
Verlag Aktiengesellschaft

Postfach 1304 · 8013 Haar b. München · Tel. (089) 46 13-0



# EIN GROSSES ABENTEUER

**K**ennen Sie dieses unbehagliche Gefühl, in einem Raum zu stehen, und Sie wissen genau, hier stimmt etwas nicht? Sie schauen sich um und entdecken eine geheimnisvolle Truhe. Beim Öffnen entweicht eine Wolke, die sich zu einem riesigen Geist zusammenbraut... »Betrete Raum — untersuche Raum — öffne Truhe — ein Geist taucht auf.«

Zweimal die gleiche Szene eines Abenteuerspiels: Einmal in vollständigen Sätzen und schließlich im stark verkürzten Adventurestil. Trotz des sprachlichen Handicaps faszinieren diese Computerabenteuer immer mehr Menschen. Das Herumknobeln um aus einer verzwickten Situation herauszukommen, ist häufig spannender, als mit dem Joystick herumzurühren und auf imaginäre Feinde zu ballern.

Viele Hobby-Programmierer wagen sich bislang an ein Adventure nicht heran. Zu undurchsichtig scheint der Weg, selbst ein einfaches Textabenteuer aufzubauen. Doch die Angst von dem angeblichen Programmier-Dschungel ist unbegründet.

Wir wollen den groben Ablauf eines Adventures zeigen — mit genügend Details, um ein eigenes Spiel in Minimal-Basic einzurichten. Das Hauptproblem findet man in der Handlung. Da unser Programm die Handlung in Form von Basic-Befehlen erwartet, erfordert jede Änderung der Handlung ein Editieren bestimmter Programmzeilen. Bei längeren Spielen, die auch in Serien programmiert werden können, wird natürlich nicht mehr so gearbeitet. Statt dessen entwickelt man einen allgemeinen Adventure-Algorithmus, der die Handlung in Form von Daten erwartet. Dabei entfällt das Programmieren der eigentlichen Handlung; die Daten können mit Hilfsprogrammen sehr gut auch von Programmier Laien eingegeben werden. Hier beschränken wir uns aber auf die erste Programmart. Bevor man überhaupt zu programmieren beginnt, sollte man erst einmal die Handlung festlegen. Dafür genügen Papier und Bleistift. In groben Zügen wird die Szenerie beschrieben und jeder mögliche Lösungsweg notiert. Erst wenn die Struktur des Adventures fertig ist, sollte man sich an den Computer setzen.

**Jeder halbwegs geübte Programmierfreak kann ein Schießspiel schnell nachvollziehen. Bei einem Adventure liegen die Strukturen dagegen im Verborgenen.**



Bild 1.  
Textadventure  
»Schloß des  
Grauens«

Zu der Handlung gehören meist folgende Elemente:

- Die einzelnen Örtlichkeiten des Spiels, seien es Räume in einem Haus, oder Plätze im Freien. Allgemein nennt man diese »Zimmer«.
- Die im Spiel manipulierbaren Gegenstände, die »Objekte«.
- Das Vokabular an »Verben«.
- Eine »Logik«, die den Handlungsablauf bestimmt.

Das Programm dazu läßt sich grob in folgende Einzelschritte aufteilen:

1. Variablen definieren, Arrays initialisieren.
2. Objekte in Arrays lesen.
3. Erstes Zimmer abbilden.
4. Eingabe abwarten.
5. Eingabe auswerten.
6. Zurück zu 4.

Punkt 5 (Eingabe auswerten) ist wohl der schwierigste Teil eines Adventureprogramms. Die nachfolgenden Programmteile und Beschreibungen erklären die wichtigsten Details und findige Programmierer gestalten die Routinen so, daß die Fehler des späteren Benutzers abgefangen werden.

Ein Zimmer zeichnet sich in einem Adventure dadurch aus, daß es durch Text (ein typisches Textadventure zeigt Bild 1), beziehungsweise durch ein Bild (so ein Grafikadventure ist in Bild 2a und b zu sehen) beschrieben wird. Eine Liste aller Ausgänge aus dem Zimmer weist

den Weg in ein anderes Zimmer. Jedes Zimmer muß eine eindeutige Nummer besitzen und einen Datensatz mit folgendem Aufbau: Name und Beschreibung des Bildes, sowie Informationen über die angrenzenden Zimmer. Die Datensätze für die einzelnen Bilder können als DATA-Statements oder als Daten auf Kassette beziehungsweise Diskette geschrieben werden. Wichtig ist, daß aufgrund der Nummer, alle Daten eindeutig gefunden werden. Wenn man nur vier Bewegungsrichtungen erlaubt, und die Zimmernummer 0 für »keinen Durchgang«, die Nummer 128 für »Tod« vereinbart, könnte ein Datensatz wie folgt aussehen: 10000 DATA 2,3,0,128, »Zimmer 1«.

Das könnte bedeuten, daß im Norden Zimmer 2, im Osten Zimmer 3, im Süden eine Wand und im Westen der Tod liegen (n,o,s,w, Text). Zimmer 1 wäre dann eine Zimmerbeschreibung, die beim Spielen am Bildschirm ausgegeben wird.

Wenn dies die Daten von Zimmer 3 sein sollten, so müßten vorher genau zwei DATA-Statements mit gleichem Aufbau liegen. Man könnte dann mit  
8000 RESTORE  
80:0 FOR T=1 TO ZN  
8020 FOR T1=1 TO 4



# VER: DAS ADVENTURE



Bild 2a.  
Death in the Caribbean: Bis zu dieser Kirche kommt wohl jeder



Bild 2b.  
Das Grafik-adventure »Blade of Blackpole«

```
8030 READ TX$
8040 NEXT T!
8050 READ TX$
8060 NEXT T!
8070 RETURN
```

ein Unterprogramm gestalten, das die Richtungs- und Textinformation des Zimmers ZN in das Array R und den String TX\$ liest.

Wir wissen nun, wie man die Landschaft eines Spiels in verschiedene Zimmer mit Nummern aufteilt, und haben ein Unterprogramm, das den Text eines bestimmten Zimmers in den String TX\$ und die Nummern der Zimmer, die sich in den vier Himmelsrichtungen anschließen, in das Feld R zurückgibt.

Damit wird die Landschaft auf einer Karte aufgezeichnet (Bild 3), und nach dem gezeigten Schema in Datensätze übertragen.

Objekte sind Gegenstände, deren Funktion und Anwendung für den Spieler anfangs unbekannt sind.

Erst durch Ausprobieren kommt er hinter ihren Verwendungszweck. Jedes Objekt hat eine Nummer, einen Namen und einen Zustand.

Der Zustand eines Objekts entspricht meist der Nummer des Zimmers, in dem das Objekt augenblicklich liegt. Für unser Programm legen wir jetzt Zustand 0 als »Inventurzustand« und Zustand 1 als »zerstört« fest. Der Datensatz wäre dann

»zn,objektnome« und als DATA-Statement schreiben wir:

```
12000 DATA C, »Papier«
```

```
12001 DATA 1, »Bleistift«
```

Papier trägt der Spieler bei sich, der Bleistift liegt in Zimmer 1. Wenn Papier unser Objekt 1 wäre, Bleistift Objekt 2 und so weiter, können alle definierter Objekte in das Array OB\$ und deren Zustände in Array OB gelesen werden. Es lassen sich dann sehr schnell für eine Zimmernummer alle Objekte finden. Beispielsweise ließen sich mit

```
3205 PRINT »DU SIEHST«
```

```
3210 FOR T=1 TO OA
```

```
3220 IF OB(T) <> ZN THEN 8240
```

```
3230 PRINT OB$(T); " ";
```

```
3240 NEXT T
```

```
3250 RETURN
```

alle im Zimmer mit der Nummer ZN vorhandenen Objekte ausgeben. OA enthält dann die Anzahl der Objekte. Die Objekte lassen sich problemlos auf der Karte (Bild 3) festhalten, bevor man mit dem Programmieren beginnt.

Mit dem jetzigen Wissen läßt sich bereits ein einfaches Adventuregerüst programmieren, das es erlaubt, sich von Zimmer zu Zimmer zu bewegen. Zuerst noch ein Unterprogramm:

```
3100 HCME
```

```
3110 PRINT TX$
```

```
3120 PRINT "Ausgänge:"
```

```
3130 FOR T=1 TO 4
```

```
3140 IF R(T) > 0 THEN PRINT R$(T);
```

```
3150 NEXT T
```

```
3160 PRINT
```

```
3170 RETURN
```

Wenn am Programmanfang irgendwo steht

```
R$(1) = "NORDEN" R$(2) = "OSTEN"
```

```
R$(3) = "SÜDEN" R$(4) = "WESTEN"
```

kann obige Routine ab Zeile 3100 die Zimmerbeschreibung und alle Ausgänge aus einem Zimmer ausdrucken, einschließlich der »tödlichen«. Unser Programmgerüst reagiert momentan nur auf die Eingaben »N«, »O«, »S« und »W«. Die Zeilen 100 bis 190 prüfen ob die Eingabe einer unserer vier Richtungen in R\$(1) bis R\$(4) entspricht und wenn ja wird das neue Zimmer betreten.

10 Arrays initialisieren

alle Objekte in Arrays lesen

und so weiter

```
60 REM Zimmer 1 ist Anfang
```

```
65 ZN=1 : GOSUB 8000
```

```
70 GOSUB 8100
```

```
75 GOSUB 8200
```



```

99 REM HAUPTSCHLEIFE DES
   SPIELS
100 INPUT "BEFEHL";A$
110 IF LEN(A$)>1 THEN 200
120 FOR T=1 TO 4
130 IF LEFT$(R$(T),1)=A$ THEN 150
140 NEXT T: GOTO 100
150 ZN=R(T)
160 GOSUB 8000
170 GOSUB 8100
180 GOSUB 8200
190 GOTO 100
200 GOTO 100

```

Hier wird bereits mit den Unterprogrammen von vorhin gearbeitet. Zu beachten ist, daß Eingabefehler nicht abgefangen werden.

Von der Handlung wurden bisher die Verben und die Logik noch nicht besprochen. Unser Programmgerüst zeigt dies sehr deutlich, denn wir können zwar in der Gegend herumwandern, zu viel mehr reicht es aber noch nicht. Gehen wir davon aus, daß ein vernünftiges »Gespräch« mit unserem Adventureprogramm nur dann möglich wird, wenn unsere Verben und Hauptwor-

ter mehr als ein Buchstabe lang sind, bedeutet das für unser Gerüst einen Sprung zu Zeile 200, sobald eine längere Eingabe vorliegt.

Es wäre also jetzt vernünftig, ab Zeile 200 eine Routine einzusetzen, die längere Eingaben auf ihren Inhalt hin untersucht. Eine solche Routine nennt man einen »Parser«. »Parse« ist englisch und bedeutet, etwas nach bestimmten Gesichtspunkten aufteilen.

Wir gehen davon aus, daß eine vernünftige Eingabe beispielsweise »BLEISTIFT HOLEN« sein könnte. Hier zeigt sich auch schon was unser Parser machen soll, nämlich einen Eingabesatz in seine Bestandteile »Objekt« und »Verb« zerlegen. Folgende Routine ist ein einfacher Parser, der entweder ein Verb und ein Objekt zurückgibt, oder die beiden Variablen auf leer setzt:

```

8400 FOR T=1 TO LEN(A$)
8410 IF MID$(A$,T,1)="" THEN 8430
8420 NEXT T:V$="":O$="":RETURN
8430 O$=LEFT$(A$,T-1)

```

```

8440 V$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-T)
8450 RETURN

```

Diese Routine sucht stur nach einem Leerzeichen und übernimmt alles links davon in O\$, alles rechts vom Leerzeichen in V\$.

Durch Einfügen der Routine in unser Programmgerüst, kann Zeile 200 erweitert werden auf:

```

200 GOSUB 8400
210 PRINT O$V$:GOTO 100

```

Zeile 210 ist nur eine Zwischenkontrolle, die uns zeigt, ob der Parser richtig arbeitet. Jetzt sind wir soweit, die Punkte Verben und Logik zu verwirklichen. Anfangs haben wir uns dafür entschieden, ein Adventure zu entwerfen, dessen Handlung teilweise im Programm selbst steckt. Dies bedeutet bei folgenden Beispielen, daß das Vokabular und die Handlungslogik, feste Bestandteile des Programms sind.

In unserem Beispiel möchten wir erreichen, daß mit »BLEISTIFT HOLEN« der Bleistift in den Besitz des Spielers übergeht. Die Zeile dafür lautet:

```

1 REM *****
2 REM *      ADVENTURE-GERÜST      *
3 REM *      MBASIC  APPLE //e     *
4 REM *****
5 REM
6 REM  INITIALISIEREN
7 REM
10 DIM R$(4),R(4),OB$(20),OB(20)
20 R$(1)="NORDEN":R$(2)="OSTEN"
25 R$(3)="SÜDEN":R$(4)="WESTEN"
30 OA=2
35 REM  OBJEKTE LESEN
40 RESTORE 12000
45 FOR T=1 TO OA:READ OB(T),OB$(T):NEXT
60 REM  Zimmer 1 ist Anfang
65 ZN=1:GOSUB 8000
70 GOSUB 8100
75 GOSUB 8200
99 REM  Hauptschleife des Spiels
100      INPUT "BEFEHL";A$
110 IF LEN(A$)>1 THEN 200
120 FOR T=1 TO 4
130   IF LEFT$(R$(T),1)=A$ THEN 150
140 NEXT T:GOTO 100
150 ZN=R(T)
160 GOSUB 8000
170 GOSUB 8100
180 GOSUB 8200
190 GOTO 100
200 GOSUB 8400
210 GOSUB 1000:GOTO 100
999 REM  VOKABULAR UND LOGIK
1000 IF V$="HOLEN" AND O$="BLEISTIFT" AND
   ZN=OB(2) THEN OB(2)=0
1100 IF V$="HINLEGEN" AND O$="BLEISTIFT"
   AND OB(2)=0 THEN OB(2)=ZN
7900 GOSUB 8100:GOSUB 8200
7910 RETURN
7998 REM
7999 REM
8000 RESTORE 10000
8010 FOR T=1 TO ZN
8020 FOR T1=1 TO 4
8030 READ R(T1)
8040 NEXT T1
8050 READ TX$
8060 NEXT T
8070 RETURN
8098 REM
8099 REM
8100 HOM
8110 PRINT TX$
8120 PRINT "AUSGANGE:"
8130 FOR T=1 TO 4
8140 IF R(T)>0 THEN PRINT R$(T);
8150 NEXT T
8160 PRINT
8170 RETURN
8198 REM
8199 REM
8205 PRINT "DU SIEHST"
8210 FOR T=1 TO OA
8220 IF OB(T)<>ZN THEN 8240
8230 PRINT OB$(T):" ";
8240 NEXT T
8250 RETURN
8400 FOR T=1 TO LEN(A$)
8410 IF MID$(A$,T,1)="" THEN 8430
8420 NEXT T:V$="":O$="":RETURN
8430 O$=LEFT$(A$,T-1)
8440 V$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-T)
8450 RETURN
9998 REM
9999 REM
10000 DATA 2,3,0,128,"Zimmer1"
10001 DATA 0,4,1,0,"Zimmer2"
10002 DATA 4,0,0,1,"Zimmer3"
10003 DATA 0,0,3,2,"Zimmer4"
12000 DATA 0,"PAPIER"
12001 DATA 1,"BLEISTIFT"

```

Programm 1 zeigt  
das Programmgerüst eines Adventures in Basic



IF V\$='HOLEN' AND O\$='BLEISTIFT' THEN OB\$(2)=0

Ein neuerliches Ausgeben des Zimmers mit Routine 8200, würde den Bleistift nicht mehr anzeigen. Dummerweise hebt unser Beispiel den Bleistift immer auf, ohne zu prüfen ob das überhaupt möglich ist! Aufheben darf man üblicherweise nur etwas, das man auch sieht. Das gewünschte Objekt muß dazu im selben Zimmer wie der Spieler sein. Also wäre diese Zeile schon genauer:

IF V\$='HOLEN' AND O\$='BLEISTIFT' AND ZN=OB(2) THEN OB(2)=0

In unserem Adventuregerüst sind die Zeilen ab 1000 gut geeignet, auf die Verb- und Objekteingaben des Spielers richtig zu reagieren. Also ersetzen wir Zeile 210 durch 210 GOSUB 1000: GOTO 100 und fügen

1000 IF V\$='HOLEN' AND O\$='BLEISTIFT' AND ZN=OB(2) THEN OB(2)=0

sowie  
7900 GOSUB 3100:GOSUB 3200  
7910 RETURN

ein. Jetzt können wir uns bewegen und in Zimmer 1 den Bleistift aufheben. 1100 IF V\$='HINLEGEN' AND O\$='BLEISTIFT' AND OB(2)=0 THEN OB(2)=ZN

erlaubt uns, den Bleistift auch wieder loszuwerden. Wir tippen jetzt also ab Zeile 1000 Programmzeilen ein die das gesamte Vokabular des Adventures enthalten, und auch richtig auf eine Eingabe reagieren. Zeile 7900 gibt unser Zimmer neu aus, wenn eine Eingabe über den Parser gelaufen ist. Dies ist bei unsinnigen Eingaben überflüssig, aber wenn Objekte verschwinden oder hinzukommen, sollte die Zimmerbeschreibung dies auf alle Fälle berücksichtigen. Aus unseren Fragmenten müßte eigentlich jeder ein einfaches Adventureprogramm zustande bringen. Programm 1 ist eine Version unseres Gerüsts in Applesoft-Basic. Der Befehl »HOME« lautet auf vielen Computern »CLS«. Alle anderen Befehle laufen auf allen gängigen Geräten.

Einige Tips und Tricks helfen, aus dem bestehenden Programmgerüst ein vollständiges Adventure zu machen. Wie oben schon gesagt, ist unser Parser sehr primitiv. Er sucht nur nach einem Leerzeichen in der Eingabe und würde bei typischen Ein-Wort-Befehlen wie »INVENTUR« oder »SAVE« versagen. Außerdem sind meist nur die ersten vier oder fünf Buchstaben eines Objekts und

Verbs notwendig, um vom Programm versanden zu werden. Der Parser soll deshalb auf alle Fälle einzelne Worte weitergeben, und alle Eingaben auf die Mindestlänge abschneiden. Man könnte dann Zeile




Bild 3. Die Landschaft eines Adventures

1000 als  
1000 IF V\$="HOL" AND OB\$="BLEI" AND ZN=OB(2) THEN OB(2)=0

schreiben. Die Eingabe und die Auswertung der Eingabe erfordern dadurch weniger Schreibarbeit. Es fehlt auch noch die obligatorische Inventur, die alle Objekte mit OB(T)=0 ausgibt. Voraussetzung ist ein entsprechender Parser und eine kurze Ausgaberroutine.

Bei unserem Programmgerüst bereiten manchmal auch die DATA-Statements Ärger. Besonders dann, wenn nur »RESTORE« und nicht »RESTORE "Zeilennummer"« vom Basic-Interpreter akzeptiert wird. Wenn neue Zimmer oder Objekte in die DATA-Zeilen aufgenommen werden sollen, muß man die Variable OA (Anzahl der Objekte) auf den neuesten Stand bringen. Außerdem muß der gesamte Zimmer-Datenblock gelesen werden, bevor man alle Objekte in OB\$(T) speichern kann. Wer hier nicht genau weiß, wieviele Zimmer vorhanden sind, landet nicht am Anfang des Objekt-Datenblocks, sondern irgendwo anders, was mit Sicherheit zu Fehlern führt.

Eine andere Möglichkeit wäre die einzelnen Blöcke mit Sonderzeichen wie »#« oder »&« abzugrenzen. Stößt man dann auf »#«, so ist der Zimmerblock zu Ende, und man kann das Objekt lesen. Zählt man beim Einlesen mit und setzt man OA mit dem Zahlwert gleich, bei dem »&« erreicht wird, ist OA richtig initialisiert. Sehr problematisch können auch die Zeilen ab 1000 werden, in denen die Eingabe ausgewertet wird.

In der Regel wird ein Verb für viele Objekte Gültigkeit haben. Wenn man deshalb alle erlaubten Eingaben nach Verben sortiert auswertet, können alle Zeilen übersprungen werden, die nicht das eingegebene Verb bearbeiten. Beispielsweise mit folgender Routine

1000 IF V\$ <> "HOL" THEN 1200  
1010 IF O\$="Blei" AND OB(2)=ZN THEN OB(2)=ZN:GOTO 7900  
1200 IF V\$ <> "HIN" THEN 1300

Erfüllt unser V\$ keine der IF-Bedingungen, gilt dieses Verb als nicht erlaubt.

Auch Synonyme werden von unserem Adventuregerüst noch nicht berücksichtigt. Ein Spieler sollte erwarten können, daß »NEHMEN«, »AUFHEBEN«, »MITNEHMEN« dasselbe bedeuten wie »HOLEN«. Gerade ein umfangreiches Vokabular zeichnet gute Adventures aus. Als praktikables Verfahren hat sich das Numerieren der Verben herausgestellt. Jedes im Spiel erlaubte Verb erhält eine Nummer, wobei Synonyme die selbe Nummer erhalten. Ähnlich wie Objekte, lassen sich Verben als Datenblock im Programm — oder auf einem Speichermedium — festhalten. Beim Initialisieren des Spiels werden alle Verben und Kennzahlen in V\$(T) und V(T) eingelesen. Ein vom Spieler eingegebenes Verb läßt sich dann bequem in V\$(T) suchen. Mit V(T) wird es weiterverwendet. Zeile 1000 sieht nun so aus

1000 IF V <> 1 THEN 1200,  
wobei V die im Array V(T) geordnete Zahl ist.

Findet man in V\$(T) nichts, ist die Eingabe in jedem Fall für dieses Adventure nicht vorgesehen, und kann bequem abgefangen werden. Oft wird der Handlung wegen einem Zimmer nicht weiter verwendet (im weiteren Spielverlauf verboten oder zerstört). Ist dann dieses Zimmer nicht zufällig das letzte, so müssen die unnötigen Daten im Programm bleiben, weil sonst die Suche in der Routine ab Zeile 8000 nicht mehr klappt. Durch Aufnehmen einer Zahl für jedes Zimmer in den DATA-Satz, müssen die Zimmer nicht mehr abgezählt werden. Es wird solange gesucht, bis entweder die Nummer gefunden ist, oder keine weiteren Zimmerdaten vorliegen.

Läuft Programm 1 erst einmal auf dem eigenen Computer, läßt sich mit DATA-Statements eine recht große Handlung einrichten, bevor der Speicherplatz voll ist. Adventures schreiben kann spannender sein, als Adventures spielen.

(Thomas Noore/hg)



# Auf einen Blick: Logo~Befehle

**Die Programmiersprache Logo gibt es inzwischen für die meisten Heimcomputer. Ein Sprachwirrwarr wie bei Basic haben die Softwarehersteller bis auf einige Besonderheiten vermieden.**

In der nächsten Ausgabe beginnt Happy-Computer einen mehrteiligen Logo-Kurs. Grundlage ist das Logo für den Commodore 64. Da nicht alle Logos die ganz gleichen Befehle benutzen, haben wir hier für Sie eine Vergleichstabelle zusammengestellt, in der Sie nachschlagen können, wenn im Kurs ein abweichender Befehl verwendet wird.

Logo ist eine leicht erlernbare Programmiersprache, trotzdem bietet sie einen umfassenden Befehlssatz. Durch die Zusammenfassung von Befehlen zu Prozeduren kann man sich eine eigene Sprache zusammenstellen. Das heißt: Logo orientiert sich an den Bedürfnissen des Programmierers und nicht, wie bei den meisten anderen Sprachen, der Programmierer an der Sprache. Das unterstützt auch die Handbücher, die in den meisten Fällen über-

durchschnittlich gut, klar und ausführlich geschrieben sind.

Eine kleine Ausnahme macht das Atari-Logo. Dem Modul liegt zur Zeit nur ein schmales Heft mit den Befehlen bei, da noch Rechtsfragen offen sind. Die Fachhochschule Köln, Fachbereich Sozialpädagogik, hat eine ausführliche und witzig illustrierte Anleitung geschrieben, die Atari auf Anfrage verschickt. Das Besondere am Atari-Logo sind die vier Schildkröten, die man gleichzeitig aufrufen kann. Das Atari-Logo kostet zirka 200 Mark.

Das Spectrum-Logo mit zwei ausführlichen Handbüchern, lag bisher nur in der englischen Originalversion vor. An der deutschen Übersetzung wird gearbeitet. Das Spectrum-Logo kostet zirka 200 Mark und wird auf Kassette geliefert. Diese Version sieht sogar die

Steuerung eines Roboters vor.

Für Apple-Computer gibt es bereits verschiedene Logo-Versionen. Vorgestellt wird das Apple-Logo, Preis 395 Mark, und das IWT-Logo, das für Apple Computer das bisher einzige mit deutschen Befehlen ist. Allerdings ist es mit knapp 400 Mark auch das teuerste. IWT bringt in nächster Zeit ein Ergänzungsprogramm mit deutschen Befehlen für das Commodore-Logo heraus. Dieses Programm wird zirka 98 Mark kosten. Damit kommt man recht preisgünstig an ein deutsches Commodore-Logo, das selbst, je nach Anbieter, zwischen 100 und 160 Mark kostet.

Die Gliederung der Befehle hält sich an die Reihenfolge, die das Handbuch vorgibt. Wenn eine Kurzform erlaubt ist, steht sie in Klammern hinter dem Befehl. (wg)

## Grafikbefehle

Anweisung	Commodore-Logo	Atari-Logo	Spectrum-Logo	IWT-Logo (Apple)	Apple-Logo
Turtle geht rückwärts	BACK (BK)	BACK (BK)	BACK (BK)	RUECKWAERTS (RW)	BACK (BK)
Hintergrundfarbe	BACKGROUND (BG)	SETBG	SETBG	HINTERGRUND (HG)	SETBG
Löscht den Grafikschirm	CLEARSCREEN (CS)	CLEAN	CLEAN	LOESCHEBILD (LB)	CLEAN
Kräftigere Farben	DOUBLE-COLOR	—	—	—	—
Neustart des Grafikschirms	DRAW	CLEARSCREEN (CS)	CLEARSCREEN (CS)	BILD	CLEARSCREEN (CS)
Ankunft über Zustand der Turtle	DRAWSTATE	PC, PEN, PN, SHOWNP, BG COLOR	BACKGROUND (BG), PENCOLOR (PC), SHOWNP	STATUS (IZ)	BACKGROUND (BG), PENCOLOR (PC), PEN
Turtle geht vorwärts	FORWARD (FD)	FORWARD (FD)	FORWARD (FD)	VORWAERTS (VW)	FORWARD (FD)
Grafik über den gesamten Bildschirm	FULLSCREEN	FS	—	VOLLBILD	FULLSCREEN



Anweisung	Commodore-Logo	Atari-Logo	Spectrum-Logo	IWT-Logo (Apple)	Apple-Logo
Zeigt Turtle-Richtung in Grad	HEADING	HEADING	HEADING	KURS	HEADING
Turtle unsichtbar, zeichnet aber weiter	HIDETURTLE (HT)	HT	HIDETURTLE (HT)	VERSTECKIGEL (VI)	HIDETURTLE (HT)
Setzt Turtle in die Bildmitte	HOME	HOME	HOME	MITTE	HOME
Dreht Turtle nach links	LEFT (LT)	LEFT (LT)	LEFT (LT)	LINKS (LI)	LEFT (LT)
Grafik-Betrieb verlassen	NODRAW (ND)	über Taste	—	LOESCHESCHIRM (LS)	—
Fehlermeldung, wenn Turtle am Bildschirmrand	NOWRAP	—	FENCE	RAND	FENCE
Farbe der Turtlespuren	PENCOLOR (PC)	SETC	SETPC	FARBE	SETPC
Turtle hinterläßt Spur	PENDOWN (PD)	PENDOWN (PD)	PENDOWN (PD)	STIFTAB (SA)	PENDOWN (PD)
Turtle hinterläßt keine Spur	PENUP (PU)	PENUP (PU)	PENUP (PU)	STIFTHOCH (SH)	PENUP (PU)
Dreht Turtle nach rechts	RIGHT (RT)	RIGHT (RT)	RIGHT (RT)	RECHTS (RE)	RIGHT (RT)
Dreht Turtle in angegebene Richtung	SETHEADING (SETH)	SETH	SETHEADING (SETH)	AUFKURS (AK)	SETHEADING (SETH)
Gibt Turtle eine andere Form	SETSHAPE	SETSH	—	—	—
Bewegt Turtle horizontal zur angegebenen Koordinate	SETX	SETX	SETX	AUFX	SETX
Bewegt Turtle zum Punkt mit den angegebenen Koordinaten	SETXY	SETPOS	SETPOS	AUFXY	SETPOS
Bewegt Turtle vertikal zur angegebenen Koordinate	SETY	SETY	SETY	AUFY	SETY
Gibt die Nummer der Turtle-Form an	SHAPE	SHAPE	—	—	—
Macht die Turtle sichtbar	SHOWTURTLE (ST)	ST	SHOWTURTLE (ST)	ZEIGIGEL (ZD)	SHOWTURTLE (ST)
Genauere Spur, aber Farbe nicht so kräftig	SINGLECOLOR	—	—	—	—
Bildschirm in Text- und Grafikschirm unterteilt	SPLITSCREEN	SS	—	TEILBILD	SPLITSCREEN
Texteingabe mit Turtle	STAMPCHAR	—	—	—	—
Spricht neue Turtle an	TELL	TELL	—	—	—
Hintergrundfarbe des Textschirms	TEXTBG	—	SETTC	—	—
Zeichenfarbe des Textschirms	TEXTCOLOR	—	—	—	—
Text über gesamten Bildschirm	TEXTSCREEN	TS	TEXTSCREEN (TS)	—	TEXTSCREEN
Gibt die Richtung von Turtleposition zu angegebenen Koordinaten	TOWARDS	—	TOWARDS	RICHTUNG (RI)	TOWARDS
Gibt die letzte Eingabe von «TELL» aus	WHO	WHO	—	—	—
Keine Fehlermeldung, wenn Turtle am Bildschirmrand	WRAP	WRAP	WRAP	RANDSPRUNG (RS)	WRAP
Gibt die X-Koordinate der Turtle aus	XCOR	XCOR	XCOR	XKO	XCOR
Gibt die Y-Koordinate der Turtle aus	YCOR	YCOR	YCOR	YKO	YCOR
Linien löschen	PENERASE	PE	PENERASE (PE)	—	PENERASE (PE)
Momentane Turtleposition	—	POS	POSITION (POS)	—	POS
Plazieren eines Punktes	—	—	DOT	—	DOT

## Rechenbefehle

Zusammenzählen	+	+	+	+	+
Abziehen/negativ machen	-	-	-	-	-
Malnehmen	*	*	*	*	*
Teilen	/	/	/	/	/
Prüft, ob erste Eingabe größer als zweite ist	>	>	>	>	>
Prüft, ob erste Eingabe kleiner als zweite ist	<	<	<	<	<



Anweisung	Commodore-Logo	Atari-Logo	Spectrum-Logo	IWT-Logo (Apple)	Apple-Logo
Gibt den Arcustangens aus	ATAN	—	ARCTAN	ARCTAN	ARCTAN
Führt logisches »UND« aus	BITAND	—	—	—	—
Führt logisches »ODER« aus	BITOR	OR	OR	—	—
Führt logisches »AUSCHLIESSLICHES UND« aus	BITXOR	—	—	—	—
Gibt den Kosinus aus	COS	COS	COSINE (COS)	COS	COS
Gibt nächstkleinere ganze Zahl aus	INTEGER	INT	INT	INT	INT
Prüft, ob Eingabe eine Zahl ist	NUMBER?	NUMBERP	NUMBERP	ZAHL?	NUMBERP
Quotient zweier Zahlen wird ganzzahlig ausgegeben	QUOTIENT	—	—	DIV	QUOTIENT
Zufallszahlen	RANDOM	RANDOM	RANDOM	ZUFALLSZAHL (ZZ)	RANDOM
Ohne Vorgabe des Zufallsgenerators	RANDOMIZE	—	—	STARTEZUFALL (SZ)	—
Gibt ganzzahligen Rest aus	REMAINDER	REMAINDER	REMAINDER	REST	REMAINDER
Rundet Eingabe auf die nächste ganze Zahl auf oder ab	ROUND	ROUND	ROUND	RUNDE	ROUND
Gibt den Sinus aus	SIN	SIN	SINE (SIN)	SIN	SIN
Gibt Quadratwurzel aus	SQRT	SQRT	SQRT	QW	SQRT
Produkt aus Eingabewerten	—	PRODUCT	PRODUCT	—	PRODUCT
Wiederholende Folge von Zufallszahlen	—	RERANDOM	—	—	RERANDOM
Summe der Eingabevariablen	—	SUM	SUM	—	SUM
Vergleich zweier Eingaben	=	=	=	=	=

## Wort- und Listenbefehle

Vergleich zweier Eingaben	=	EQUALP	EQUALP	—	EQUALP
Ohne erster Posten	BUTFIRST (BF)	BUTFIRST (BF)	BUTFIRST (BF)	OHNE-ERSTES (OE)	BUTFIRST (BF)
Ohne letzten Posten	BUTLAST (BL)	BUTLAST (BL)	BUTLAST (BL)	OHNELETZTES (OL)	BUTLAST (BL)
Zählt Posten	COUNT	COUNT	COUNT	—	COUNT
Prüft, ob ein Posten vorhanden ist	EMPTY?	EMPTY?	EMPTY?	—	EMPTY?
Gibt ersten Posten aus	FIRST	FIRST	FIRST	ERSTES (ER)	FIRST
Fügt Posten an den Anfang einer Liste an	FPUT	FPUT	FPUT	MITERSTEM (ME)	FPUT
Gibt angegebenen Posten aus	ITEM	—	ITEM	—	ITEM
Gibt letzten Posten aus (Nummer)	LAST	LAST	LAST	LETZTES (LZ)	LAST
Fügt Listen zusammen	LIST	LIST	LIST	LISTE	LIST
Prüft, ob Eingabe eine Liste ist	LIST?	LISTP	LISTP	LISTE?	LISTP
Fügt Posten an das Ende einer Liste an	LPUT	LPUT	LPUT	MITLETZTEM (ML)	LPUT
Prüft, ob erste Eingabe in einer zweiten vorkommt	MEMBER?	MEMBERP	MEMBERP	—	MEMBERP
Fügt Posten zu einer Liste	SENTENCE (SE)	SE	SENTENCE (SE)	SATZ	SENTENCE (SE)
Fügt Posten zu Wörtern zusammen	WORD	WORD	WORD	WORT	WORD
Prüft, ob Eingabe ein Wort ist	WORD?	WORDP	WORDP	WORT?	WORDP

## Programme schreiben und redigieren

Listen benennen	DEFINE	—	DEFINE	DEF	—
Bringt in den Editor	EDIT (ED)	EDIT (ED)	EDIT (ED)	EDIT (ED)	EDIT (ED)
Beendet ein Programm im Editor	END	END	END	ENDE	END
Löscht Programm aus Arbeitsspeicher	ERASE (ER)	ERASE (ER)	ERASE (ER)	VERGISS (VG)	ERASE (ER)
Gibt Programtext als Liste aus	TEXT	—	TEXT	PRLISTE (PL)	—
Auftakt zum Programm schreiben	TO	TC	TO	LERNE (PR) (TO)	TC



Anweisung	Commodore-Logo	Atari-Logo	Spectrum-Logo	IWT-Logo (Apple)	Apple-Logo
<b>Namen geben</b>					
Nimmt den Namen einer Unbekannten als Eingabe	LOCAL	—	—	—	LOCAL
Macht zweite Eingabe zum Wert der ersten	MAKE	MAKE	MAKE	SETZE	MAKE
Gibt den Wert der Eingabe aus	THING	THING	THING	WERT	THING
Prüft, ob Eingabe einen Wert besitzt	THING?	NAMEP	NAMEP	NAME?	
<b>Bedingungen</b>					
Prüft, ob alle Eingaben richtig («TRUE») sind	ALLOF	AND	AND	ALLE?	ALLOF
Prüft, ob wenigstens eine von mehreren Eingaben richtig ist	ANYOF	—	—	EINES?	ANYOF
Sonst (Wenn... Dann... Sonst)	ELSE	—	—	SONST	—
Wenn (Wenn... Dann... Sonst)	IF	IF	IF	WENN	IF
Prüft, ob «TEST» ein Falsch ergab	IFFALSE (IFF)	—	—	WENN-FALSCH (WF)	IFFALSE (IFF)
Prüft, ob «Test» ein Richtig ergab	IFTRUE (IFT)	—	—	WENN-WAHR (WW)	IFTRUE (IFT)
Prüft, ob Eingabe falsch oder richtig ist	NOT	NOT	NOT	NICHT	NOT
Begutachtet eine Bedingung	TEST	—	—	PRUEFE	TEST
Dann (Wenn... Dann... Sonst)	THEN	—	—	DANN	—
Richtige Aussage	TRUE	TRUE	TRUE	WAHR	TRUE
Falsche Aussage	FALSE	FALSE	FALSE	FALSCH	FALSE
<b>Programmsteuerung</b>					
Sprung zu einer Befehlszeile	GO	—	—	GEHE	GO
Löscht Arbeitsspeicher und startet Logo neu	GOODBYE	über Taste	BYE	ADE	—
Gibt Eingabe ans aufrufende Programm aus	OUTPUT (OP)	OUTPUT (OP)	OUTPUT (OP)	RUECKGABE (RG)	OUTPUT (OP)
Wiederholte Ausführung einer Liste	REPEAT	REPEAT	REPEAT	WIEDERHOLE (WH)	REPEAT
Liste ausführen	RUN	RUN	RUN	TUE	—
Laufendes Programm unterbrechen	STOP	STOP	STOP	RUECKKEHR (RK)	STOP
Programm abbrechen und zurück zu Direktbetrieb	TOPLEVEL	über Taste	TOPLEVEL	AUSSTIEG	THROW "TOPLEVEL"
<b>Ein-/Ausgang</b>					
Gibt Letter der angegebenen ASCII-Nummer aus	CTYO	—	—	—	—
Gibt ASCII-Nummer aus	ASCII	ASCII	ASCII	ASC	ASCII
Gibt zu eingegebenen ASCII-Wert das dazugehörige Zeichen aus	CHAR	CHAR	CHAR	ZEICHEN	CHAR
Textschirm löschen	CLEARTEXT	CT	CLEARTEXT (CT)	LOESCHETEXT	CLEARTEXT
Tastaturpuffer löschen	CLEAR-INPUT	—	—	LOESCHETASTE	—
Cursor setzen	CURSOR	SETCURSOR	SETCURSOR (SETCUR)	BLINKER	SETCURSOR
Gibt Cursor-Position aus	CURSORPCS	—	—	—	CURSOR
Wie «PRINT», mit Klammern und Apostrophen	FPRINT	SHOW	SHOW	—	—
Gibt den Stand des Steuerknüppels aus	JOYSTICK	JOY	—	—	—
Prüft, ob Feuerknopf gedrückt ist	JOYBUTTON	JOYB	—	—	—
Stellt die Bereitschaft des Druckers ab	NOPRINTER	—	PRINTOFF	—	—
Stellung des Drehreglers	PADDLE	PADDLE	—	STEUER	PADDLE
Prüft, ob Knopf des Drehreglers gedrückt ist	PADDLE-BUTTON	PADDLEB	—	KNOPF	BUTTONP
Eingabe auf den Schirm schreiben	PRINT (PR)	PRINT (PR)	PRINT (PR)	DRUCKE ZEILE (DZ)	PRINT (PR)

Fortsetzung auf Seite 143



In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der Kaufhäuser.

Sollten diese Bücher dort nicht erhältlich sein, benutzen Sie bitte die Bestellkarte in diesem Heft.

# Markt & Technik

**M&T**  
**NEUERSCHEINUNGEN**



H. L. Schneider

**Commodore 64 Listings**  
**Band 1: Spiele**


**Oktober 1984, 199 Seiten**  
Mit ausführlicher Dokumentation  
Spielanleitung · Varianten für die Änderung der Spiele · vollständige Listings für: Eörger Joe · Nibbler · Zingel Zangel · Universe · Wülfepoker · Maze-Mission · der magische Kreis · Todeskommando Atlantik · Enterprise  
**Best.-Nr. MT 748**  
(Sfr. 23,—/öS 193,40) **DM 24,80**



H.L. Schneider

**Commodore 64 Listings**  
**Band 2: Dateverwaltung · Schule · Hobby**

**Oktober 1984, 179 Seiten**  
Ein Buch mit Programmen für die ganze Familie · DATAVE — Eine Dateiverwaltung · mathematische Funktionen · Konjugation und Deklination in Latein · Regressionsanalyse · Bundesigatabella  
**Best.-Nr. MT 766**  
(Sfr. 23,—/öS 193,40) **DM 24,80**



Ph. W. Dennis/G. Minter

**Spiele für den Commodore 64**  
**November 1984, 196 Seiten**

Bewährte alte und raffinierte neue Spiele für Ihren Commodore 64 · klar und übersichtlich gegliederte Programme im Commodore-BASIC · Sie lernen: wie man Unterprogramme einsetzt · eine Tabelle aufbauen und verarbeiten · Programme testen · mit vielen Programmiertricks · für Anfänger.  
**Best.-Nr. MT 792**  
(Sfr. 23,—/öS 193,40) **DM 24,80**



W. Breuer/W. Cerny

**21 LISTIGE Programme für den TI-99/4A**

**November 1984, 224 Seiten**  
Umfangreiche Spiele aller Art für den TI-99/4A · nützliche Utilities · Adressenverwaltung · Vokabel-Programm · für manche Programme ist das Extended-BASIC-Modul, die Speichererweiterung (32 K), ein Disketten-Laufwerk oder Joysticks erforderlich!  
**Best.-Nr. MT 754**  
(Sfr. 23,—/öS 193,40) **DM 24,80**



E. H. Carlson

**Lerne Basic auf dem Apple**  
**Oktober 1984, 320 Seiten**


Ein Basic-Lehrbuch für den Apple · Programmierunterweisung für Action-Spiele, Brettspiele und Wortspiele · leicht verständliche Hinweise, Erklärungen, Übungen und Wiederholungen · für große und kleine Apple-Fans ideal zum Selbststudium  
**Best.-Nr. MT 693**  
(Sfr. 35,—/öS 296,40) **DM 38,—**



E. H. Carlson

**Lerne Basic auf dem Atari**  
**November 1984, 321 Seiten**

Dieses Buch führt sowohl Kinder als auch Erwachsene in die Grundlagen des Atari-Basic ein · Action-Spiele · Brettspiele · Wortspiele · Hinweise · Erklärungen · Übungen · amüsant und leicht verständlich präsentiert · Zum Selbststudium geeignet.  
**Best.-Nr. MT 692**  
(Sfr. 35,—/öS 296,40) **DM 38,—**



H. Glicksman

**Der Atari als Musikbox**  
**November 1984, 96 Seiten**


Eine musikalische Einführung in die Computerprogrammierung · was Sie über Resonanz und Harmonie wissen müssen · Musikprogramme in BASIC für zwei, drei und vier Stimmen sowie für einen Karaoke · besondere Geräuscheffekte · eine Lieder-Bibliothek · für Anfänger.  
**Best.-Nr. MT 797**  
(Sfr. 27,50/öS 232,40) **DM 29,80**



H. L. Schneider/R. Richter

**Das Atari-Buch, Bd. 2**  
**Oktober 1984, 197 Seiten**

Spezielle Programmiertmöglichkeiten und Maschinenprogramme · Basic-Kenntnisse und das Studium des Handbuchs (Das Atari-Buch, Bd. 1) werden vorausgesetzt · ein geeigneter Ratgeber für alle, die die hervorragenden Grafik- und Soundeigenschaften des Atari ausnützen wollen!  
**Best.-Nr. MT 764**  
(Sfr. 29,50/öS 249,60) **DM 32,—**



**Markt & Technik**

Verlag Aktiengesellschaft  
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 80113 Haar bei München, ☎ (089) 46 13-2 20

Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 31 55


Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/67 75 26



Dr. E. Heß

**Schnelles Rechnen mit dem ZX81**  
**Oktober 1984, 276 Seiten**

Das Betriebssystem · der BASIC-Interpreter · Gleichkommando-Macros-Befehle zur Verkürzung der Rechenzeiten · alle Programmbeispiele sind lauffähig auf dem ZX81 mit dem 1K-RAM-Speicher, ein 16K-Speicher vereinfacht die Programmentwicklung.  
**Best.-Nr. MT 706**  
(Sfr. 27,50/öS 232,40) **DM 29,80**



M. Gavin

**Astronomie-Programme für den ZX-Spectrum**  
**September 1984, 268 Seiten**

Eine phantastische Reise in die Welt des Kosmos mit Ihrem ZX-Spectrum: Der Julianische Kalender · Die Mondphasen · Eigene Satelliten starten · Kepler's Umlaufbahnen · Die Umlaufbahn Plutos · Interessant nicht nur für Hobby-Astronomie.  
**Best.-Nr. MT 732**  
(Sfr. 27,50/öS 232,40) **DM 29,80**

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.



**M&T  
Top Seller**



H. L. Schneider/R. Böhler

## Das Atari-Buch, Bd. 1

1984, 158 Seiten

Die grundlegenden Programmiermöglichkeiten für Ihren Atari - mit einem Spiel zum Eingewöhnen - Erstellung von Text und Grafik - Player Missiles - Basic-Basortheiten - ausführliche Assemblerlistings im Anhang.

Best.-Nr. MT 703

(Sfr. 29,50/65 249,60)

DM 32,—



T. Bridge

## Atari-Abenteuerspiele

1984, 148 Seiten

Alles über die Anfänge der Abenteuerspiele - Textabenteuer mit vielen Rätseln - Schatzsuche - Kampf mit Monstern - Das Auge des Sternenkriegers - mit hilfreichen Anregungen zum Schreiben Ihrer eigenen Spieleprogramme.

Best.-Nr. MT 727

(Sfr. 27,50/65 232,40)

DM 29,80



H.L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 1

1984, 270 Seiten

Der Commodore 64 und seine Handhabung - Einführung in die Grafik - Balkendiagramme - Einführung in die Spritetechnik - Basic-Erweiterungen in Assembler - Ein Leitfaden für Erstanwender.

Best.-Nr. MT 591 (Buch)

(Sfr. 44,20/65 374,40)

DM 48,—

Best.-Nr. MT 592 (Beispiele auf Diskette)

(Sfr. 58,—/65 522,—)

DM 58,—



J.W. Willis/D. Willis

## Commodore 64 — leicht verständlich

1984, 154 Seiten

Informationen für den Computer-Neuling - Installation und Inbetriebnahme - Programmieren in Basic - Grafik und Töne - Auswahl von Hardware und Zubehör - Software für Ihren Computer - die ideale Einführung in das Arbeiten mit Ihrem Commodore 64.

Best.-Nr. MT 700

(Sfr. 27,50/65 232,40)

DM 29,80



H. Kohl/T. Kahn et al.

## Spiel und Spaß mit dem Atari

1984, 338 Seiten

Einfache Programme in Basic - wie man ein Spiel entwickelt - Lernstoff trainieren - Zahlen und Logik - Grafik - Farben - Töne und Musik - den Atari-Computer spielerisch erforschen.

Best.-Nr. MT 672

(Sfr. 38,60/65 327,60)

DM 42,—



G. Beckman

## Ihr Heimcomputer Commodore 64

August 1984, 290 Seiten

Alles Wissenswerte im Umgang mit dem Commodore 64 - Planung, Kauf und Inbetriebnahme der Anlage - Einsatz fertig gekaufter oder selbst erstellter Programme - Schwächen und Stärken der etablierten und neuesten Programmiersprachen - die gängigsten Software-Angebote für jeden Einsteiger.

Best.-Nr. MT 701

(Sfr. 35,—/65 296,40)

DM 38,—



M. J. Winter

## Das Commodore 64-LOGO-Arbeitsbuch

September 1984, 225 Seiten

Kinder lernen auf dem Commodore 64 mit der Schildkröte als Lehrer: Bilder machen, Grafikeffekte erzeugen, Wörter verarbeiten - Prozeduren und Variablen - Umgang mit Begriffen wie: Längenmaß, Winkel, Dreieck, Quadrat.

Best.-Nr. MT 720

(Sfr. 31,30/65 265,20)

DM 34,—



F. Erde

## Das große Spielebuch — Commodore 64

1984, 141 Seiten

46 Spielprogramme - Wissenswerte über Programmier- und praxisnahe Hinweise zur Grafikerstellung - alles über Joystick- und Paddleansteuerung - das Spielebuch mit Lerneffekt.

Best.-Nr. MT 603 (Buch)

(Sfr. 27,50/65 232,40)

DM 29,80

Best.-Nr. MT 604 (Beispiele auf Diskette)

(Sfr. 38,—/65 342,—)

DM 38,—



M. J. Winter

## Lehrspielzeug Computer: Atari

Juli 1984, 139 Seiten

Das neue Computer-Kinderbuch für den Atari 400, 800 und 1200 - Spielprogramme und grafische Darstellungen für Kinder ab 8 Jahren - viele Rechenaufgaben für den kleinen Einstein - so macht Lernen Freude!

Best.-Nr. MT 696

(Sfr. 23,—/65 193,40)

DM 24,80



W. B. Sanders

## Einführungskurs: Commodore 64

1984, 276 Seiten

Die Programmiersprache Basic - Einsatzgebiete des Commodore 64-Basic: Grafik, Musik, Dateiverwaltung - mit vielen Beispielen, häufig benötigten Tabellen und nützlichen Tipps - für Einsteiger und Fortgeschrittenen.

Best.-Nr. MT 685

(Sfr. 35,—/65 296,40)

DM 38,—



W. Pest

## Computerchinesisch für Einsteiger

Juli 1984, 107 Seiten

Ein praxisnahes Lexikon, das Personal Computer-Benutzern und solchen, die es werden wollen, das Lesen von Fachzeitschriften, Büchern, Bedienungsanleitungen und Datenblättern erleichtert - über 1000 häufig benötigte Fachterme klar und verständlich erläutert - mit zahlreichen Abbildungen.

Best.-Nr. MT 690

(Sfr. 25,50/65 216,40)

DM 28,—



W. B. Sanders

## Einführungskurs: Apple II, II+, IIe

Juli 1984, 297 Seiten

Ein Leitfaden für die ersten Schritte auf dem Apple II, II+, IIe - Computer in der Programmiersprache Basic - logisch aufgebaute Kapitel - Vorschläge für Dienstprogramme - Programmbeschreibungen für kommerzielle Anwendungen und zur Textverarbeitung.

Best.-Nr. MT 745

(Sfr. 35,—/65 296,40)

38,—



In guten Buchhandlungen, Computershops und Fachabteilungen der Kaufhäuser.

Sollten diese Bücher dort nicht erhältlich sein, benutzen Sie bitte die Besteilkarte in diesem Heft.

# Markt & Technik

M&T  
VC 20



M. Hagenbarth/M. Schäfer

## Das VC-20-Buch

1983, 351 Seiten

Eine Sammlung gut erklärter Programme · viele Spielbeispiele · einfache kommerzielle Anwendungen

Best.-Nr. MT 516 (Buch) DM 49,—

(Sfr. 45,10/BS 382,20)

Best.-Nr. MT 581 (Beisp. auf Kassette) DM 19,90

(Sfr. 19,90/BS 179,10)

Best.-Nr. MT 582 (Beispiele auf Diskette) DM 29,90

(Sfr. 29,90/BS 269,10)



E. H. Carlson

## Lerne Basic auf dem VC-20

August 1984, 320 Seiten

Das neue Basic-Lehrbuch für den Commodore VC-20 · einfach erklärte Basic-Befehle mit Übungen · viele heiße Actionspiele · nützliche Programmertipps · mit ausführlichem Begriffslexikon · der Renner für junge Computer-Freaks!

Best.-Nr. MT 651 DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)



M.J. Winter


## Lehrspielzeug Computer: C 64/VC-20

Juli 1984, 133 Seiten

Speziell für Kinder entwickelt führt dieses Buch spielerisch in die Basic-Welt des C 64/VC-20 ein · mit vielen lehrreichen Spielprogrammen und Grafikmöglichkeiten · kleinere Kinder benötigen die Hilfe ihrer sachkundigen Eltern.

Best.-Nr. MT 695 DM 24,80

(Sfr. 23,—/BS 193,40)



N. Hampshire

## Grafik mit dem VC-20

1984, 202 Seiten

38 vollständige Programme für VC-20 mit Superverwertung · zahlreiche grafische Darstellungen · alles über hochauflösende Grafik und Multicolor-Modus · praktische Anwendungen und Simulationen von Kunst über Videospiele, Mathematik, Naturwissenschaften bis hin zum kaufmännischen Bereich.

Best.-Nr. MT 644 DM 32,—

(Sfr. 29,50/BS 249,60)

M&T  
Commodore 64



H.L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 1

1984, 181 Seiten

Spieler nicht nur zum Abrufen · Programmieren · Programmbeschreibung · Variablenübersicht · Programme nach Anleitung frei ergänzbar · das ideale Buch, um Programmierer spielend zu lernen.

Best.-Nr. MT 593 (Buch) DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)

Best.-Nr. MT 594 (Beispiele auf Diskette) DM 58,—

(Sfr. 58,—/BS 522,—)



H. L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 3

1984, 206 Seiten

Alles über Sprites · Wissenswerte über Multi-Color-Grafik · Assembler/Disassembler · jede Menge Basic-Erweiterungen · Umgang mit dem Soundgenerator · ein Leitfaden für Fortgeschrittene.

Best.-Nr. MT 595 (Buch) DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)

Best.-Nr. MT 596 (Beispiele auf Diskette) DM 58,—

(Sfr. 58,—/BS 522,—)



H. L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 4

1981, 261 Seiten

Einführung in Maschinenprogrammierung · Verknüpfung von Maschinenprogrammen mit Basic-Programmen · alles über Assembler/Disassembler · der Leitfaden für Systemprogrammierer

Best.-Nr. MT 597 (Buch) DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)

Best.-Nr. MT 598 (Beispiele auf Diskette) DM 58,—

(Sfr. 58,—/BS 522,—)



H. L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 5

Juli 1984, 322 Seiten

Ein Leitfaden durch Simons' Basic · ausführliche Besprechung aller Befehle · viele erklärende Beispiele · mit kommentierter Assembler-Listing · das richtige Nachschlagewerk für den geübten Commodore 64-Benutzer.

Best.-Nr. MT 599 (Buch) DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)

Best.-Nr. MT 600 (Beispiele auf Diskette) DM 58,—

(Sfr. 53,—/BS 522,—)



H. L. Schneider/W. Eberl

## Das Commodore 64-Buch, Bd. 6

1984, 190 Seiten

Programmieren auf dem Commodore 64 spielend gelernt · Programmieren mit anschließender Programmbeschreibung · Variablenübersicht · Tipps zum Ändern und Ergänzen des Programms.

Best.-Nr. MT 619 (Buch) DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)

Best.-Nr. MT 620 (Beispiele auf Diskette) DM 58,—

(Sfr. 58,—/BS 522,—)



H. L. Schneider


## Das Commodore 64-Buch, Bd. 7

August 1984, 110 Seiten

Der Commodore 64 als Klaviatur · Noten schreiben mit hochauflösender Grafik · relative Dateien am Beispiel einer kleinen Adressverwaltung · Benutzung des Joysticks und der Paddles · Grafikspeicher unter Kernel · Interrupt-Manager · eigene Zeichen definieren · Bildschirmrollen für Profis.

Best.-Nr. MT 731 DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)



S. Urute

## Grafik & Musik auf dem Commodore 64

Oktober 1984, 336 Seiten

68 gut strukturierte und kommentierte Beispielprogramme zur Erzeugung von Sprites und Klangeffekten · Sprite-Tricks · Zeichengrafik · hochauflösende Grafik · Musik nach Noten · spezielle Klangeffekte · Ton und Grafik · für fortgeschrittene Anfänger, die alle Möglichkeiten des C64 ausnutzen wollen.

Best.-Nr. MT 743 DM 38,—

(Sfr. 35,—/BS 296,40)



M. Mihalik

## 35 ausgesuchte Spiele für Ihren Commodore 64

September 1984, 141 Seiten

35 spannende Spiele zum Selbstprogrammieren · Stromschnellen · Nachthimmel · Weltraummanöver · Raketenabwehr · Elektrische Mauer · Hecken-schütze · Le Maus · Codeknacker · Vorfälle · Gedankenleser · Schieß-bude · Dolmetscher u.v.a.m.

Best.-Nr. MT 774 DM 24,80

(Sfr. 23,—/BS 193,40)

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.



**M & T**  
**Dauerbrenner**



J.R. Brown

## Basic für Einsteiger

1984, 239 Seiten  
Ein Arbeitsbuch für den absoluten Anfänger. Basic-Anweisungen Schritt für Schritt erklärt anhand von einfachen Beispielen erläutert. Das beliebte Arbeitsmittel für Lehrkräfte und für den interessierten Computerfan.

Best.-Nr. MT 680  
(Sfr. 29,50/6S 249,60) **DM 32,—**



E.H. Carlson

## Basic mit dem Commodore 64

1984, 320 Seiten  
Ein Basic-Lehrbuch für den jugendlichen Anfänger. Übersichtliche gegliederte Lernprogramme. Alles über INPUT-GOTO, Let-Befehle, Editorfunktionen, POKE-Befehle für die Grafik geeignet auch als Leitfaden für Lehrer und Eltern.

Best.-Nr. MT 657  
(Sfr. 44,20/6S 374,40) **DM 48,—**



T. Bridge/R. Carnell

## ZX-Spectrum Abenteuerspiele

September 1984, 208 Seiten  
Die Entstehungsgeschichte der Abenteuerspiele mit repräsentativen Beispielen für jede Epoche. Ein Programm speziell für Ihren ZX-Spectrum. Das Auge des Sternenkriegers, ein Grafik-Abenteuerspiel, das Sie in Atem hält!

Best.-Nr. MT 712  
(Sfr. 27,50/6S 232,40) **DM 29,80**



C. Laine

## Maschinencode-Programme für den ZX Spectrum

Juni 1984, 203 Seiten  
Nützliche Maschinencode-Programme mit Ihrem ZX Spectrum. Sortierung von Fließkommazahlen. Übernahme von Parametern direkt von einem Basic-Programm. Fußdiagramme für Profis und solche, die es werden wollen.

Best.-Nr. MT 702  
(Sfr. 29,50/6S 249,60) **DM 32,—**



A. Z. Lamothe jr.

## Atari-Programme mit Listings

Oktober 1984, 171 Seiten  
Mehr als 25 Programme — vom alltäglichen Kleinkram bis zu geschäftlichen Anwendungen und Dienstprogrammen. Programme für Zuhause. Lernprogramme. Spieleprogramme. Geschäftsprogramme. Dienstprogramme. Für Anfänger, die den Umgang mit dem Computer und die Grundbegriffe des Programmierens lernen wollen.

Best.-Nr. MT 759  
(Sfr. 29,50/6S 249,60) **DM 32,—**



H. Glicksman/K. Simon

## Spiele für den Atari

September 1984, 216 Seiten  
Eine unterhaltsame Einweisung in die Atari-BASIC-Programmierung anhand von bereits bewährten sowie raffinierteren neuen Computerspielen. Wie man ein Programm strukturiert. Einsatz von Unterprogrammen. Tabellenverarbeitung. bewegte Grafiken. Testen von Programmen. noch nie hat Home-Computing so viel Spaß gemacht!

Best.-Nr. MT 678  
(Sfr. 29,50/6S 249,60) **DM 32,—**

**M & T**  
**Standardliteratur**

## Software-Auswahl leicht gemacht

1983, 423 Seiten  
Über 200 Programme für Personal-Computer aus allen Anwendungsbereichen. Systemsoftware. branchenneutrale und branchenorientierte Anwendungssoftware. technisch-wissenschaftliche Software. Hardware- und Betriebssystemregister. Anbieterverzeichnis.  
DM 28,— (Sfr. 29,50/6S 218,40)

Best.-Nr. MT 340

S. G. Larsen

## Computer für Kinder. Ausgabe Commodore VC 20

1984, 92 Seiten  
«Computer für Kinder» richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, die Interesse für Computer zeigen. unterhaltsame und leichtverständliche Einführungstexte und Beispiele. mit einem besonderen Abschnitt für Lehrer und Eltern.  
Best.-Nr. PW 708 **DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)**

R. Zamora/D. Inman et al.

## Basic mit dem VC-20

1984, 364 Seiten  
Eine Einführung in VC-20-Basic. Geräusch- und Musikerzeugung. Drucken von grafischen Schriftzeichen. Erstellen eines lauffähigen VC 20 Programms. Arbeiten mit Zeichenvariablen, einfachen Feldvariablen, FEAL- und DATA-Befehlen. Zeichentricks.  
Best.-Nr. MT 649 **DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)**

## Computerspiele & Wissenswerte — Commodore 64

1984, 156 Seiten  
Eine Sammlung von interessanten und nützlichen Maschinenprogrammen. schnelle binäre Arithmetik. Basic-Erweiterungen. mit unterstützendem Assembler-Listing. für den fortgeschrittenen Programmierer.  
Best.-Nr. MT 601 (Buch) **DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)**  
Best.-Nr. MT 602 (Beispiele auf Diskette) **DM 38,— (Sfr. 38,—/6S 342,—)**

S. G. Larsen

## Computer für Kinder. Ausgabe Commodore 64

1984, 112 Seiten  
Ein Buch für Kinder und ihre Lehrer. Ideal für die erste Begegnung mit Computern, ihren Eigenwilligkeiten und ihren unerschöpflichen Möglichkeiten. leichtverständliche Erläuterungen rund um den Commodore 64. alle Programmbeispiele in BASIC.  
Best.-Nr. PW 709 **DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)**

J. White

## Strategische Computerspiele für Ihren Atari

1984, 148 Seiten  
Aufbau eines Spielfeldes. der Bewegungsablauf. Mustereffnungen. das Endspiel. Dame, Schach, Warp Trog als Beispiele strategischer Spiele. Anleitung zur systematischen Fehlersuche. Grundkenntnisse in Atari-Basic erforderlich.  
Best.-Nr. MT 681 **DM 32,— (Sfr. 29,50/6S 249,60)**

S. G. Larsen

## Computer für Kinder. Ausgabe APPLE II, IIe

1984, 95 Seiten  
Ein BASIC-Programmierbuch ausdrücklich für Kinder (8 bis 13 Jahre) geschrieben. wie arbeiten Computer. programmieren mit einfachen Flußdiagrammen. BASIC leicht verstehen. farbige Grafiken entwerfen. mit anschaulichen Erklärungen.  
Best.-Nr. PW 710 **DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)**

J. S. Coar

## Apple Basic

September 1984, 364 Seiten  
Die Standard-Basic-Versionen des Apple-Computers: Apple Integer BASIC und Applesoft BASIC. alles über Tabellenverarbeitung. Grafikanwendungen mit mittlerer und hoher Auflösung. mit mehr als 80 Beispielsprogrammen. für Einsteiger.  
Best.-Nr. MT 708 **DM 49,— (Sfr. 45,10/6S 382,20)**

Der neue Computer-Buch-Katalog ist da!

# Computer-Bücher

**Gesamtverzeichnis  
Winter '84/85**



Mehr als 140 Computerbücher für Anfänger und Profis über Heimcomputer wie Commodore, Atari und PC's von IBM u. a.

Fragen Sie Ihren Buchhändler oder benutzen Sie die Bestellkarte in diesem Heft!



Fortsetzung von Seite 135

Anweisung	Commodore-Logo	Atari-Logo	Spectrum-Logo	IWT-Logo (Apple)	Apple-Logo
Wie »PRINT«, Cursor bleibt am Ende der Zeile	PRINT 1	TYPE	TYPE	DRUCKE (DR)	TYPE
Stellt Druckerbereitschaft her	PRINTER	—	PRINTON	—	—
Prüft, ob auf Tastendruck gewartet wird	RC?	KEYP	KEY?	TASTE?	KEYP
Gibt zuletzt getippte Letter im Tastaturpuffer aus oder wartet auf Tastendruck	READCHARACTER (RC)	RC	READCHAR (RC)	TASTE	READCHAR (CR)
Wartet auf Eingabezeile	REQUEST (RQ)	RL	READLIST (RL)	EINGABE (PG)	READLIST (RL)
Eingabe der Nummer des Diskettenlaufwerks	SETDISK	—	SETDRIVE	—	—

## Datei- und Speicherverwaltung

Datei an bestimmte Startadresse laden	.BLOAD	—	.BLOAD	—	—
Bestimmten Speicherbereich sichern	BSAVE	—	.BSAVE	—	—
Listen der Dateien auf der Diskette	CATALOG	CATALOG	CATALOG	INHALT (IH)	CATALOG
Befehle an das Betriebssystem einleiten	DOS	—	—	DOS	—
Datei löschen	ERASEFILE	ERF	ERASEFILE	VERGISS-DATEI	ERASEFILE
Bild löschen	ERASEPICT	—	—	VERGISS-BILD	—
Namen aus Arbeitsspeicher löschen	ERNAME	ERN	ERN	VERGISS-NAME (VN)	ERN
Listen der Titelzeile aller Programme im Arbeitsspeicher	POTS	POTS	POTS	ZEIGETITEL (ZT)	POTS
Programmtext ausgeben	PRINTOUT (PO)	PO	PO	ZEIGE (ZG)	PO
Datei laden	READ	LOAD	LOAD	LADE	LOAD
Bild laden	READPICT	—	—	LADEBILD	—
Datei speichern	SAVE	SAVE	SAVE	BEWAHRE (BW)	SAVE
Bild speichern	SAVEPICT	—	—	BEWAHRE-BILD	—

## Entlausen (Fehlersuche)

Pause beenden	CONTINUE (CO)	—	—	WEITER (WT)	CO
Ausführung anhalten	PAUSE	WAT	WAIT	PAUSE	PAUSE
Nachspüren abstellen	NOTRACE	—	—	PRCTO-KOLLAUS (PA)	—
Meldung jedes Programms	TRACE	—	—	PRCTO-KOLLEIN (PE)	—

## Sonstige Befehle


Bild stauchen oder dehnen	.ASPECT	SETSCR	SET-SCRUNCH	.SKALA	SET-SCRUNCH
Maschinensprache-Unteroutine aufrufen	.CALL	CALL	CALL	RUFE	—
Liste aller Logovokabeln ausgeben	.CONTENTS	PRIMITIVES	PRIMITIVES	—	—
Datenbyte an bestimmte Speicherstelle ablegen	.DEPOSIT	.DEPOSIT	.DEPOSIT	LEGE	.DEPOSIT
Gibt den Wert des Bytes der angegebenen Adresse an	.EXAMINE	EXAMINE	EXAMINE	HOLE	—
Erzwingt eine Art Müllsammlung im Speicher	.GCOLL	RECYCLE	RECYCLE	.GCOLL	—
Gibt die Anzahl der derzeit freien Knoten aus (= Speichereinheiten)	.NODES	NODES	NODES	KNKTEN	—
Wirkung der eingebauten Logovokabeln ändern	.OPTION	—	—	—	—
Entwurf des Mosaiks zeigen	.SPRINT	—	—	—	—
Bemerkung ins Programm schreiben	;	—	—	;	—



# Die MSX-Seite



Mit dem Klavier-Keyboard wird der CX-5 zum ernsthaften Synthesizer



Mit wenig Aufwand läuft »Wordstar« auf jeder MSX-Konsole

## Das Musik-Wunder

**Yamahas MSX-Modell CX-5 soll in Sachen Sound und Klang alles in den Schatten stellen, was derzeit auf dem Computermarkt piept und zirpt. Hinzu kommt ein umfangreiches Angebot an »musikalischer« Peripherie und Software.**

**B**eim Namen »Yamaha« denkt man spontan an schnelle Motorräder und klangvolle Elektro-Orgeln. Der japanische Konzern steigt mit dem CX-5 nun auch ins MSX-Computergeschäft ein. Neben den üblichen Eigenschaften des Standards bietet die Konsole besondere Sound-Talente, bei denen das Herz der Musikfans höher schlägt.

Das edelschwarze Gerät mit der Schreibmaschinentastatur bietet in Sachen RAM 32 KByte für Programme und Daten plus 16 KByte Bildschirmspeicher. Im 32 KByte großen ROM ist das MSX-Basic untergebracht. Für zirka 1600 Mark soll ein komplettes Musik-System angeboten werden, das neben der CX-5-Konsole ein Klavier-Keyboard und ein ROM-Modul enthält.

Ferner bietet der Computer eine Cinch-Buchse als Stereo-Ausgang

für eine HiFi-Anlage und Anschlüsse nach der MIDI-Norm. Ganz nebenbei kann man dem CX-5 per Modul auch das Sprechen in unterschiedlichen Stimmlagen beibringen.

### Synthesizer mit Top-Niveau

Selbstverständlich ist er voll kompatibel mit der breiten Palette an MSX-Software und Peripheriegeräten.

Dieser ausbaufähige Heimcomputer dürfte manchem professionellen Synthesizer ebenbürtig sein. Der CX-5 wird wahrscheinlich auch als Konsole ohne Zubehör auf den Markt kommen. Der Preis für den Computer dürfte unter 1000 Mark liegen. Was die musikalische MSX-Konsole tatsächlich leistet und was die musikalische Hard- und Software bietet, lesen Sie demnächst in unserem ausführlichen Test. (hl)

## CP/M mit MSX-Computer: So geht's

Dank ihrer CPU Z80A besitzen alle MSX-Computer gewaltiges CP/M-Talent. Zweifelsohne eine feine Sache, da es eine enorme Fülle von CP/M-Software gibt. Es handelt sich dabei um Programme aus dem Anwendungsbereich, unter denen sich so prominente Titel wie »Wordstar« und »Multiplan« finden.

Um einen MSX-Computer auf CP/M-Niveau zu trimmen, benötigt man zunächst eine 80-Zeichenkarte wie Spectravideos SVI-727, die 398 Mark kostet. Man steckt sie einfach in den Cartridge Slot und verbindet sie mit einem Monitor.

Nun muß noch das CP/M-Betriebssystem von Diskette geladen werden und schon ist aus Ihrem MSX ein Personal Computer geworden. Beim Betriebssystem müssen Sie lediglich darauf achten, daß es zum Diskettenformat Ihrer Floppystation paßt. In der Regel also 3½ Zoll mit Ausnahme des SVI-728, für den ein 5¼-Zoll-Laufwerk inklusive CP/M-Diskette angeboten wird. (hl)



# Bildergalerie

## Nachlese

**Ganz unterschiedliche Methoden haben die Preisträger unseres Grafikwettbewerbs angewandt, um ihre Bilder zu malen.**



»Roboter« von Frank Umlauf aus 3152 Illsede (16 Jahre), nach Vorlage. System: Commodore 64, Koala-Painter

**W**eitaus am häufigsten fand der Commodore 64 zusammen mit dem Koala-Painter Verwendung beim Malen der Bilder. Jeweils zwei prämierte Grafiken wurden mit dem Atari und dem Spectrum gezeichnet. Für beide Atari-Bilder wurde die Atari-Maltafel benutzt.

Daß man nicht unbedingt gekaufte Software braucht, um so schöne Bilder zu erzeugen, bewiesen vier der Preisträger. Christian Wolf verwendete das Programm »HRC« aus Happy-Computer, Ausgabe 6/84, und einen ZX81 mit 16 KByte RAM-Erweiterung um sein Bild »Landschaft« zu malen. Ein eigenes Basic-Programm mußte Egon Buchta basteln, bevor er den lustigen Goofy auf das Papier seines Plotters CE-150 bringen konnte. Als Computer verwendete er den Taschencomputer PC-1500. Ebenfalls ein eigenes Programm, allerdings in Maschinensprache, setzte Ralf Schwarz

ein, um sein Mädchenbild punktweise zu konstruieren. Die Vorgehensweise zeigt aber deutlicher, das Lokomotiven-Bild und der kleine Ausschnitt aus der Millimeterpapier-Vorlage. Ralf zeichnete das Motiv zuerst Punkt für Punkt in das Millimeterpapier ein, übertrug dann mit seinem Programm »Hires Design« jeden einzelnen Punkt der Vorlage auf den Bildschirm. Die Hintergrundfarben erzeugte er allerdings mit dem Koala-Painter. Seine punktgenaue Arbeit kostete ihn viel Zeit: 9 Stunden für die Lokomotive und 17 Stunden für das Mädchenbild.

### Bilddigitalisierer selbst gebaut

Auf eine ganz besonders interessante Weise erzeugte Lothar Röder sein Bild »Mädchenkopf«. Er digitalisierte eine Bildvorlage mit Hilfe eines selbstgebauten Interfaces und einer Reflexlichtschranke. Zum Setzen einzelner Bildpunkte Farben von Flächen und Abspeichern verwendete er jeweils eigene Programme. Als Computer diente ein Spectrum mit 48 KByte.

Auf eine andere Weise besonders interessant ist das Bild »Raumstation« von Klaus Steinberg. Zwar verwendete auch er einen Commodore 64 mit einem Standardprogramm (Supergrafik), aber die Grundlage für das symmetrische Bild der Raumstation bildete ein mathematischer Algorithmus. Ein selbstgeschriebenes Programm zur Darstellung dreidimensionaler Funktionen zeichnete den Torus der Station. Leider war


es das einzige Bild unter den prämierten, das nüchterne Mathematik als ästhetisches Element beinhaltete.

Etwas enttäuscht waren wir über die geringe Experimentierfreudigkeit der Einsender. Viel zu häufig wurde der Computer mit dazugehöriger professioneller Software lediglich als Ersatz für die Leinwand eingesetzt. Die spezifischen Fähigkeiten des Computers wurden fast nie benutzt. (lg)

»Schmetterlinge« von Carl Christian Meyer aus 4220 Dinslaken (18 Jahre), nach Vorlage. System: Commodore 64, Supergrafik








»Raumstation« von Klaus Steinberg aus 5042 Erftstadt-Herrig (28 Jahre), ohne Vorlage. System: Commodore 64, Supergrafik, eigenes Mathematik-Programm



»Goofy« von Egon Buchta aus 7290 Freudenstadt, nach Vorlage. System: PC-1500 mit Plotter CE-150, eigenes Basic Programm



»Landschaft« von Christian Wolf (15 Jahre), nach einer Federzeichnung. System: ZX81 mit 16-KByte-RAM-Erweiterung, Grafik-Programm »HRG« aus Happy-Computer, Ausgabe 6/84



»Pension mit Wappen« von Richard Flegel aus 8520 Erlangen (45 Jahre), nach eigenem Entwurf. System: Commodore 64




»Baum im Abendlicht« von Robert Böhnert aus 8000 München (17 Jahre), ohne Vorlage. System: Commodore 64




»Sunburst« von Thomas Willmann aus 8039 Puchheim (15 Jahre), ohne Vorlage. System: Commodore 64, Koala-Painter






Das Bild »E-Lok« von Ralph Schwarz zeigt, wie ein Bild mit Hilfe einer Millimeterpapier-Vorlage punktgenau auf den Bildschirm gezaubert werden kann



Ein Ausschnitt aus der Vorlage

»Mädchen-Akt« von Ralph Schwarz aus 3100 Celle (20 Jahre), ohne Vorlage. System: Commodore 64, eigenes Programm »Hires Design«, Koala-Painter (Hintergrund)



»Impression« von Kai Langosch aus 2000 Norderstedt (17 Jahre), ohne Vorlage. System: Commodore 64, Koala-Painter



»Mädchenkopf« von Lothar Röder aus 2241 Weddingstedt (33 Jahre), nach einem Foto. System: Spectrum mit 48 KByte, eigene Programme und Digitalisierzusatz



»Collage« von Peter Ulrich aus 8950 Kaufbeuren (17 Jahre), nach eigenem Entwurf. System: Commodore 64, Simons Basic, Millimeterpapier-Vorlage



# Mitmachen – Mitlachen

**Eine Flut von Zuschriften erreichte uns im Zusammenhang mit unserem Witzewettbewerb. Daß dem zuständigen Redakteur dennoch nicht das Lachen verging, lag an den vielen guten Witzen.**

Unbestritten der zahlenmäßige Renner war ein bekannter Cstfriesen-Witz. Aber auf Kosten von Minderheiten war schon immer gut witzig sein. Deshalb haben wir ihn nicht für einen Preis in Erwägung gezogen. Am zweithäufigsten erreichte uns der Witz mit dem Geflügellockruf: »Com, put, put, puter«. Für einen Preis war er uns jedoch schon zu bekannt und auch nicht originell genug.

Von einiger halbseidenen Witzen abgesehen, erreichten uns viele neue und Eigenschöpfungen. Über diese haben wir uns ganz besonders geteilt. Alle Einsender von gezeichneten Witzen müssen wir allerdings enttäuschen. Die Bedingung dieses Wettbewerbs war, nur Wortwitze einzusenden. Aber keine Angst: In absehbarer Zeit werden wir einen Wettbewerb für Bildwitze ausschreiben.

Und hier ist der Sieger des Wettbewerbs: Jürgen Hailer aus 8023 Pullach. Er sandte uns vier Schreibmaschinenseiten voller Witze. Einer der längsten war zugleich auch der Beste:

Ein Chirurg, ein Chemiker und ein Computertechniker unterhalten sich darüber, wessen Beruf der älteste ist. Der Chirurg sagt: »In der Bibel steht, daß Gott Adams Rippe nahm und Eva daraus formte. Das war eindeutig ein chirurgischer Eingriff. Also ist mein Beruf der älteste.« »Da hast du dich aber getäuscht,« sagt der Chemiker. »Schon im ersten Buch Mose steht geschrieben, daß die Welt aus dem Chaos geschaffen wurde. Das ist eindeutig ein chemischer Vorgang. Mein Beruf ist damit der älteste.«

Zufrieden lehnen sich die beiden zurück und blicken mitleidig den Computertechniker an: »Und was willst du jetzt mit deinem neu-modischen Zeug?«

Der Techniker lächelt nur leicht und sagt: »Und wer schuf das Chaos?«

Jürgen Hailer, 8023 Pullach

Jürgen Hailer bekommt für seinen Witz 500 Mark. Alle folgenden Ge-

winner erhalten einen Buchgutschein über jeweils ein Buch aus dem Markt & Technik-Verlag nach freier Wahl. Wurde ein Witz von mehreren Lesern eingesandt, erhält derjenige den Preis, dessen Zuschrift uns als erste erreichte. (lg)

**Hymne der Programmierer:  
Ein Chip wird kommen!**

Jörg Malinka aus 4047 Dormagen

»Alles Blech«, sagte der Roboter als er die Treppe hinunterfiel.

Jens Trappmann aus 5820 Velbert

Wenn ein Roboter mit einem Säckchen voll Schrauben auf Reisen geht, hat er seine eiserne Ration mit.

Helmut Trause aus 8300 Nürnberg

Zwei Roboter wollen sich einen flotten Tag in der Großstadt machen. Jeder soll für sich losziehen und später dem anderen von seinen Erfolgen berichten. Doch schon wenig später trifft der eine Roboter seinen Freund vor einem Briefkasten und einem Feuermeister wieder. »Willst du mich den Mädels nicht vorstellen?« fragt er. Darauf sein Freund: »Vergiß es. Die dicke Gelbe sagt keinen Ton, und wenn man die Rote nur antippt, schreit sie gleich los wie am Spiel!«

Markus Bonk aus 2000 Hamburg

Tschernjanko fordert Reagan auf: »Laß doch mal mit deinem Computer feststellen, was mit Amerika im Jahr 2000 sein wird.« Sekunden später kommt die Antwort des Computers: »Sozialistisch.« Tschernjanko grinst. Da sagt Reagan: »Jetzt prüf du mal, was im Jahr 2000 mit der Sowjetunion sein wird.« Irritiert studiert Tschernjanko die Antwortkarte: »Das kann ich nicht lesen, das ist chinesisch.«

Thorsen Reller aus 1000 Berlin

»Was möchtest du lieber? Ein Brüderchen oder ein Schwesterchen?« »Wenn es dich nicht allzu-

sehr anstrengt, Mutti, einen kleinen Computer.«

Christopher Waneck aus 1000 Berlin

Lateinischer Spruch: Der Tod ist bestimmt, aber die Stunde ungewiß.

Computerübersetzung ins Deutsche: Todsicher ist Ihre Uhrzeit ungenau.

Christoph Brauer aus 5938 Bad Laasphe

Kommt ein Spectrum an eine Zapfsäule und verlangt Benzin. Als sich nichts rührt, sagt er zur Zapfsäule: »Nimm den Finger aus dem Ohr, sonst hörst du mich nicht.«

Daraufhin die Zapfsäule: »Nimm du erst mal den Gummi aus dem Mund, damit ich dich verstehe.«

Marc Robisch aus 8031 Seefeld

»Glauben Sie, daß Computer jemals die Zeitung ersetzen können?«

»Ausgeschlossen, oder können Sie etwa mit einem Computer eine Fliege totschießen?«

Arndt Noll aus 2141 Zoggingen

Ein kleiner Roboter sucht seinen Vater in der Stadt. Er fragt jeden, ob er seinen Papi gesehen habe. Jeder sagt nein. Er geht weiter und sieht eine Mülltonne. »Da bist du ja, Paps.«

Markus Dietrich aus 5040 Brühl

Ein junger Roboter betritt einen Elektroladen, schaut sich mehrere Einzelteile an und sagt schließlich: »Mensch Papi, wer hat dich denn so zugerichtet?«

Sebastian Schlag aus 4060 Viersen

Fragt der Richter: »Schämen Sie sich nicht, in Ihrem hohen Alter noch einen Computer zu stehlen?« Meint der Angeklagte: »In meiner Jugend gab es noch keine!«

Michael Rudorfer aus 8650 Freising

Der totale Computerfreak will einen Bleistift kaufen: »Kann der auch Sonderzeichen?«

Martin Baumann aus 5000 Köln



# HAPPY COMPUTER

## SOFTWARE-SERVICE

### Das Angebot dieser Ausgabe:

Alle 5 Programme auf Diskette für Atari mit mindestens 48 KByte RAM.

Bestell-Nr. LH 8502 B, DM 29,90\*

#### Diamantenfieber

Unser Listing des Monats aus der **Ausgabe 2/1985** ist eine wahre Schatztruhe. Bereichern Sie sich an bunt glitzernden Diamanten, die kunterbunt in einen Bergwerk verteilt sind. Aber Vorsicht! Die Stollen sind sehr instabil. Eine falsche Bewegung gerät, und Sie werden von losen Gesteinsbrocken erschlagen. Ein Spiele-Designer sorgt bei unserer exzellenten »Boulder Dash« Variante für anhaltende Spannung. Entwerfen Sie Ihre eigenen Bergwerkstollen, aber mit Bedacht, denn nicht selten ergibt sich bei einem Bild nur ein Lösungsweg.

#### Die Schatzhöhle

Wer möchte sich nicht auch mit einem Schatz bereichern. Wer dazu nicht unbedingt eine Weltreise unternehmen möchte, kann mit seinem Atari 800XL in eine Schatzhöhle eindringen. Gefährliche Tiere wie Skorpione, Ratten und Schlangen erschweren die Suche. Nur mit viel Geschick können Sie Ihren Geldbeutel — aber nur im Spiel! — auffüllen. Aus **Ausgabe 1/85**.

#### Zeilenzauber

Die wichtigste RENUMBER-Funktion fehlt leider im Standard Atari-Basic. Dieses Programm behebt diesen Mangel. Es ist leicht zu bedienen. Einfach das Basic-Programm von der Diskette laden, »RUN« eingeben und das entsprechende Objekt-File wird auf Diskette geschrieben. Dann nur noch vom DCS-Menü aus mit der Funktion »L« das Objekt-File laden und mit »B« zurück ins Basic gehen. Wenn Sie ein Basic-Programm umnummerieren möchten, geben Sie einfach »PRINT USR(8044)« ein, und Ihr Programm wird wunschgemäß umnummeriert. Aus **Ausgabe 11/84**.

Nur auch auf Diskette erhältlich:  
**Jumper II**  
Ein professionell gemachtes, in Basic geschriebenes Spiel. Exzellente Programmierung, ein Highscore-Zähler und eingebautes Demo werden selbst Zweifler schnell überzeugen. Auf musikalische Unternehmung wurde großer Wert gelegt und die verschiedenen Screens sind brillant gemacht. Genau das richtige Programm für kalte Winterabende. Listing des Monats. Aus **Ausgabe 8/84**.

Nur auch auf Diskette erhältlich:

#### Jumper II

Ein professionell gemachtes, in Basic geschriebenes Spiel. Exzellente Programmierung, ein Highscore-Zähler und eingebautes Demo werden selbst Zweifler schnell überzeugen. Auf musikalische Unternehmung wurde großer Wert gelegt und die verschiedenen Screens sind brillant gemacht. Genau das richtige Programm für kalte Winterabende. Listing des Monats. Aus **Ausgabe 8/84**.

#### Mop — Der Goldgräber

Schnelligkeit und guter Sound zeichnen dieses Spiel aus. Die Soundfähigkeiten sind wirklich hervorragend. Viele Bilder sorgen bei diesem Programm für viel Abwechslung. Aus **Ausgabe 7/84**.

## Programme aus früheren Ausgaben

### Apple

#### Disk Editor

Sie kommen an ein Assembler-Programm nicht heran, wollen aber doch alle englischen Texte ins Deutsche übersetzen. Sie möchten eine defekte Diskette reparieren? Dann brauchen Sie diesen Disk-Editor. Im vorliegenden Programm wird die Standard-Routine »Sektor lesen/schreiben« mit einem komfortablen Bildschirm-Editor und einer Automatik verbunden, die die Sektoren eines Files in ihrer logischen Folge von der Diskette liest. Aus **Ausgabe 7/1984**.

**Schaltungs-Designer APPLE I** mit 48 KByte Schaltkreis-Entwürfe kosten viel Zeit und Papier. Jede Änderung stellt die Geduld auf eine harte Probe. Dieses Mini-CAD-System für den Apple II ist eine komfortable Methode, beliebige elektronische Schaltungen auf dem Bildschirm aufzubauen und später zu editieren, ohne daß ein Bild neu gezeichnet werden muß. Ein wertvolles Hilfsprogramm für alle Transistor-Tüftler und Hardware-Editoren, ohne daß ein Bild neu gezeichnet werden muß. Ein wertvolles Hilfsprogramm. Aus **Ausgabe 11/84**.

Bestell-Nr. AP 001, DM 29,90\* Diskette

### Commodore 64

**Textverarbeitung mit dem Commodore 64**  
Wenn Sie auf Ihrem Homecomputer Textverarbeitung betreiben wollen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten offen, dies zu realisieren: Entweder Sie kaufen ein kommerzielles Textverarbeitungsprogramm, oder aber Sie schreiben Ihr eigenes Programm. Wirklich gute Textverarbeitungsprogramme sind teuer, und die billigen bereiten oft mehr Verdruß als Freude. Aus **Ausgabe 11/1983**.

**Schnelle Bilder einfach programmiert**  
Dieses Programm beschäftigt sich mit der Anwendung der Sprite-Grafik auf dem Commodore 64. Es wurde bewußt sehr kurz gehalten

und soll als Grundlage für eigene Entwicklungen dienen. Das Programm erzeugt schnelle bewegte Grafik, um z.B. bewegende Männchen oder Explosionen darzustellen. Außerdem kann man auch XY-Grafik erzeugen, die sich z.B. in Kombination mit Text verwenden läßt. Aus **Ausgabe 1/1983**.

Beide Programme auf einer Kassette.

Bestell-Nr. CB 001, DM 29,90\*

#### Sprite-Generator für den Commodore 64

Das Programm dient der einfachen Erzeugung von Sprites auf dem Bildschirm des Commodore 64, wo sie zunächst auch in vergrößerter Form entworfen werden. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie das Sprite in Data-Blocken abspeichern. Eine Besonderheit des Programmes ist, daß man auch bunte (Vierfarbmodus) Sprites entwerfen und in die Sprites abspeichern kann.

Mit dem Commodore 64 — Die privaten Ausgaben im Auge behalten!

Egal, ob man über ein monatliches Taschengeld oder aber über ein Minusgerhalt verfügt. Eine vernünftige Haushaltsplanung ist in jedem Falle angebracht. Das Programm soll den Überblick über die privaten Finanzen erleichtern. Ein Programm für alle, die jetzt ihr Haushaltsbudget besser in den Griff bekommen wollen!

#### Sternenjäger für den Commodore 64

Mit seinem Sternenjäger düst man durch die Unendlichkeit des Alls und besucht fremde Welten. In acht nehmen sollte man sich vor den Neutronensernen und der eigenen Neiserrute. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, über den Bildschirm zu düsen und in der Zeit von 30 Sekunden möglichst viele Sterne einzusammeln.

Alle drei Programme auf einer Kassette: Bestell-Nr. cb 002, DM 29,90, aus **Ausgabe 12/83**

### VC 20

#### BONZI

Ein tolles Reaktionsspiel mit 5 Stagen die durch Lernen verbunden sind. Sie sollen Geldbeutel sammeln, die von einem Monster bewacht werden. Mit 8 KByte Speichererweiterung. Aus **Ausgabe 9/1984**.

#### PUCKI

Ein abwechslungsreiches Labyrinthspiel für Ihren VC 20 + 8 KByte Speichererweiterung. Aus **Ausgabe 8/1984**.

#### TACCO

Schließen Sie in die Rolle von »Taccoo«, und bekämpfen Sie die Monster, die Sie in Ihrer intergalaktischen Mission hindern wollen. VC 20 Grundversion. Aus **Ausgabe 10/84**.

Alle drei Programme auf einer Kassette.

Bestell-Nr. VC 012, Preis: DM 19,90\*

### Sinclair

#### Disassembler

Programm zur Erstellung von Maschinenprogramm. Aus **Ausgabe 9/1984**.

#### Aquamarin

Listing des Monats. Aus **Ausgabe 7/1984**.

Beide Programme für den ZX81 auf einer Kassette:

Bestell-Nr. SI 001, DM 19,90\*

#### Monch ärgere Deinen Spectrum nicht

Das Spiel »Mensch ärgere Dich nicht« trägt seinen Namen nicht zu Unrecht. Doch was nützt es, wenn keiner Lust hat, mitzuspielen. Dieses Basic-Programm für den Spectrum macht alles, was man für eine richtige Partie braucht: Würfel, Figuren und auf dem Bildschirm ein grafisch gut gestaltetes Spielfeld. Und damit man es nicht alleine gegen den Computer spielen muß, sind bis zu drei Mitspieler herzlich eingeladen. Aus **Ausgabe 9/84**.

Dieses Programm simuliert das bekannte Spiel für den Spectrum. Eine Spielanleitung befindet sich im Programm. Aus **Ausgabe 6/84**.

Beide Programme auf einer Kassette:

Bestell-Nr. SI 002, DM 19,90\*

#### Transistor-Schaltungen richtig berechnet

Vor allem der Hobbyelektroniker, der eine Schaltung realisieren möchte, steht meist vor dem Problem: »Wie soll ich den Transistor ansteuern? Welchen Transistor soll ich über-

haupt verwenden? Wird dieser Typ im Betrieb nicht zu heiß?« Listing des Monats aus **Ausgabe 1/1985**.

#### Spectrum mit Funktionstasten

Der Spectrum besitzt leider keine Funktionstasten. Ein Maschinensprache-Programm gestattet die Programmierung jeder beliebigen Taste, so daß auf Druck eine frei wählbare Folge von Befehlen automatisch ausgeführt wird. Aus **Ausgabe 1/1985**.

#### Gruft, die Hatz nach dem Schatz

Schlüpfen Sie in die Rolle eines unerschrockenen Abenteurers und versuchen Sie einen Schatz aus einer Gruft zu bergen. »Gruft« ist ein Text-Abenteuerspiel, das aber regen Gebrauch von den Grafik- und Tonqualitäten des Computers macht. Aus **Ausgabe 12/1984**.

#### Heli-Spectrum

Versuchen Sie sich als Hubschrauber-Pilot. Fliegen Sie Ihren Spectrum mit 16 KByte oder 48 KByte sicher ans Ziel. Der Pilot soll den Hubschrauber geschickt über ein Gebirge steuern. Das ist jedoch schwieriger, als erwartet. Aus **Ausgabe 11/1984**.

Alle 4 Programme auf Kassette für Spectrum mit 48 KByte Speicher.

Bestell-Nr. LH 8501 D, DM 19,90\*

### TI 99/4A

#### Awari

Dieses interessante Brettspiel ist insbesondere für die Leser geeignet, die wenig Glück bei der Suche nach einem geduligen oder ebenbürtigen Spielpartner haben. Mit diesem Programm bietet der TI 99/4A beides. Das Programm ist in Extended Basic geschrieben! Aus **Ausgabe 8/84**.

#### Rescue ship

Ein aufregendes Weltraumabenteuer für den TI 99/4A, das nur mit Extended Basic Modul und dem Joystick gespielt werden kann. Das spannende und zugleich unterhaltsame Science-fiction-Spiel erfordert ein schnelles Reaktionsvermögen und eine sichere Handhabung des Joysticks. Aus **Ausgabe 1/84**.

Beide Programme auf einer Kassette: Bestell-Nr. TI 002, DM 19,90\*

Benutzen Sie für Ihre Bestellung die »Software-Bestellkarte« am Heftende. Bitte verwenden Sie nur diese Karte. Sie erleichtern uns dadurch die Auftragsabwicklung erheblich und erhalten Ihre Bestellung schneller.

\* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, unverbindliche Preisempfehlung. Leserservice-Produkte sind nur für Endkunden, nicht für Wiederverkäufer.



war aber noch ein Unbekannter in der Szene. Atlantis war noch nicht ganz fertig, aber eine Vorversion ohne den letzten Teil lief zuverlässig und ließ die Qualität des Spiels eindeutig erkennen. »Ich habe auf der Messe fast alle großen Softwarehäuser abgeklappert. Die Reaktionen der meisten haben mich enttäuscht. Sie waren nicht einmal bereit das Spiel anzuschauen oder hatten keinen Atari-Computer auf dem Stand«, berichtet er. Es folgten Absagen oder vage Versprechungen. Der übliche Satz: »Schicken Sie es uns doch einmal ein. Wir werden es uns anschauen.« Darunter waren auch zwei namhafte Münchner Software-Häuser. Die Software-Abteilung von Atari schaute sich das unfertige Produkt an. »Als ich die ersten Bilder zeigte, machten die große Augen und einer nach dem anderen wurde herbeigerufen«, erinnert sich Günter Möhle. A.a.r. bekam den Zuschlag und der Preis wurde ausgehandelt. Der mögliche Verdienst rechtfertigt natürlich den Aufwand an Zeit und Geld für ein Abenteuerspiel allein noch nicht. »Atlantis war für uns der Anfang, wir glauben, daß es ein erfolgreiches Spiel wird. Wir haben jetzt die nötige Software und Routine bekommen und können uns jetzt voll auf die Idee und den Handlungsablauf konzentrieren«, erklären die beiden. An neuen Ideen mangelt es den beiden bestimmt nicht. Sie mußten aus Platzmangel sehr viele Einfälle streichen. »Es tat uns fast weh«. Günter Möhle plagt sich zur Zeit mit der Übersetzung von Atlantis für den Commodore 64. Doch die ersten Bilder des zweiten Abenteuerspiels sind bereits fertig und das dritte hat auch schon einen Namen. Kommt da eine Wundertüte an Abenteuerspielen aus dem Frankfurter Raum auf uns zu? Neben den Fantasien für die großen Abenteuer aus dem Computer, hat das Ehepaar Möhle noch einen ganz konkreten Traum: »Wenn es ganz gut läuft, könnten wir uns vielleicht damit selbständig machen.« Brigitte Möhle fügt hinzu: »Ich würde lieber ein wenig später aufstehen und dafür länger arbeiten.«

(Hajo Guhl/wg)

## Inserentenverzeichnis

ABC-Elektronik	114
Aztec Software	107
Büro-Elektronik Steins	113
CCL-Versand	113
Compy Shop	104
CSV-Riegert	104
Data Becker	151
Dela-Elektronik	94
Dennison	152
Dynamics	101
Fun & Future	95
Haase	100
Happy Software	23, 24, 115, 120
Heise-Verlag	97, 98/99
HL-Computer	113
Interface Age	94
Jeschke	109
Joysoft	103
M&T Buchverlag	136-139
Mathes	104
Meyer	94
Microcomputer Laden	111
Mikra	104
NCS	105
Ostermann	114
Pelikan	5
Reis	112
Seucan	2
Softwareladen	114
Strecker	95
Supersoft	95
Ultrasoft	114
Unicorn Soft	113
Videomagic	108

Der Inlandsauflage liegen Beilagen des Techn. Lehrinstituts Christiani, Konstanz, bei.

## Impressum

**Herausgeber:** Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber**Chefredakteur:** Michael M. Pauly (py)**Stellv. Chefredakteur:** Michael Scharfenberger (sc)**Redakteure:** lg = Michael Lang, leitender Redakteur (233), wb = Werner Breuer (266), hg = Andreas Hagedorn (288), mk = Manfred Kotting (177), hl = Heinrich Lemhardt (108), wg = Petra Wängler (174)**Redaktionsassistent:** Dagmar Zednik-Djadje (237), Christa Geisert (268)**Fotografie:** Janos Feibler, Titelfoto: Alex Kompkens**Layout:** Leo Eder (lgr), Dagmar Berninger, Willi Gründl, Cornelia Weber**Auslandsrepräsentation:****Schweiz:** Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug, Tel. 042-223155/56, Telex: 862329 mut ch**USA:** M & T Publishing, 2464 Embarcadero Way, Palo Alto, CA 94333, Tel. (415) 424-0600; Telex 732351

**Manuskripteinsendungen:** Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von rechtlicher Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einreichung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlag AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

**Herstellung:** Klaus Buck (180)**Anzeigenverkauf:** Brigitta Fiebig (211)**Anzeigenverwaltung und Disposition:** Patricia Schiede (172)

**Anzeigenformate:** 1/4-Seite ist 266 Millimeter hoch und 188 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Millimeter). Vollformat 297x210 Millimeter. Beilagen und Beilager siehe Anzeigenpreisliste.

**Anzeigenpreise:** Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2 vom 1. Januar 1985.

**Anzeigengrundpreise:** 1/4 Seite sw: DM 8500,- Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400,- Vierfarbzuschlag DM 3300,- Platzierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgröße 1/4-Seite

**Anzeigen im Computer-Markt:** Die ermäßigten Preise im Computer-Markt gelten nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenteils, der ohne redaktionelle Beiträge ist. 1/4-Seite sw: DM 6400,- Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1000,- Vierfarbzuschlag DM 3000,- **Anzeigen in der Fundgrube:** Private Kleinanzeigen mit maximal 5 Zeilen Text DM 5,- je Anzeige. Gewerliche Kleinanzeigen: DM 10,- je Zeile Text.

Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt jeweils zugerechnet.

**Vertriebsleitung, Werbung:** Hans Hörl (114)

**Vertrieb Handelsauflage:** Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Fegus Buch- und Zeitschriften-Vertriebsgesellschaft mbH, Hauptstätterstraße 96, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 6483-0

**Erscheinungsweise:** »Happy-Computer« erscheint monatlich, Mitte des Vormonats.

**Bezugsmöglichkeiten:** Leser-Service: Telefon 089/4613-201. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

**Bezugspreise:** Das Einzelheft kostet DM 6,-. Der Abonnementspreis beträgt im Inland DM 66,- pro Jahr für 12 Ausgaben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 11,- für die Zustellung im Ausland für die Luftpostzustellung in Ländergruppe 1 (z.B. USA) um DM 38,-, in Ländergruppe 2 (z.B. Hongkong) um DM 50,-, in Ländergruppe 3 (z.B. Australien) um DM 65,-.

**Druck:** E. Schwend GmbH, Schmolerstr. 31, Schwäbisch Hall.

**Urheberrecht:** Alle in »Happy-Computer« erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Hans Hörl zu richten. Für Schaltungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Peter Wagstyl (185) zu richten.

©1985 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion: »Happy-Computer«.

**Verantwortlich:** Für redaktionellen Teil: Michael M. Pauly, Für Anzeigen: Hannelore Schmidt.

**Redaktions-Direktor:** Michael Pauly**Vorstand:** Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

**Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen:**

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 80133 Jaaß bei München, Telefon 089/4613-0, Telex 522052


Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godesberg. ISSN 0344-8843

**Telefon-Durchwahl im Verlag:**

**Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-4613 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.**



**Centronics  
neuer  
Nadel-  
drucker:  
schnelle  
Grafik,  
schöne  
Schrift**



Auffallende Merkmale: starker Sprinter, wenn's um Grafik geht, und Schonschrift wie mit Typenrad. Centronics »Horizon H80« bietet aber auch sonst noch allerlei, wie unser Test zeigt. Wir halten ihn deshalb auch für gehobene Ansprüche im Heimbereich für interessant.

## Heimcomputer an der Strippe

Datenübertragung zwischen Computern per Telefon ist faszinierend. Mailboxen in aller Welt laden zum Schnüffeln ein. Bei uns finden Sie Telefonnummern, Übersichten über Akustikkoppler, Tests, Kommunikationsprogramme und sogar ein DFÜ-Programm zum Abtippen.

## Logo leicht gelernt

Happy-Computer beginnt einen Logo-Kurs. Zusammen mit der Befehlsliste aus dieser Ausgabe können Sie mitmachen, egal welche Logo-Version Ihr Heimcomputer verarbeitet. Grundkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

## Listing des Monats: Profi-Malprogramm für Atari

Exzellente Computer-Grafiken werden mit dem »Magic Painter« fast zum Kinderspiel. Alle wichtigen Funktionen können über ein Menü angewählt werden. Auch ein Speichern der Kunstwerke auf Diskette ist selbstverständlich möglich. »Magic Painter« braucht Vergleiche mit Profiprogrammen nicht zu scheuen.

## Geist-reiches Spiel

Der Film ist ein Hit, die Filmmusik ist ein Hit und das Computerspiel ist auch ein Hit »Ghostbusters«, ein Spiel mit grandioser Grafik, sattem Sound und super Spielwitz. Mehr über Spiel und Film in der März-Ausgabe.

## Basic-Nachhilfe für Com- modore 64 und Apple

Die Basic-Erweiterung »Software Basic 3.0« zum Eintippen versteht auch der Einsteiger. Mit einfachen Befehlen werden Farben, Sprites, Musik, Diskettenbefehle und vieles mehr programmiert, was sich der Commodore 64 von Haus aus ohne POKEs nicht bieten lässt. Für den Apple präsentieren wir eine Erweiterung um acht neue Befehle, darunter für Labels.

## Außerdem...

- ☐ Eine Textverarbeitung für den Schneider zum Abtippen.
- ☐ Neuigkeiten aus der MSX-Welt

## Sterngucker- Spectrum



Die geheimnisvolle Welt des nächtlichen Sternenhimmels mit seinen Sternbildern eröffnet ein Astronomie-Programm für den Spectrum allen Sternguckern. Die Position von über 1000 Sternen wird exakt errechnet. Natürlich kann der Standort frei gewählt werden. Was das Programm sonst noch so alles kann, beschreibt unser Software-Test.

## »Asylum« — ein »irres« Abenteuer



Unter den Abenteuerspielen haben neue Ideen Seltenheitswert, doch ein Gang durch das »Asylum« birgt selbst für den abgebrühtesten Adventure-Experten jede Menge Überraschungen. Besonders die Grafik ist sehr einfallsreich und aufwendig ausgefallen.





## Bestellkarte für ein Geschenk-Abonnement

**Ja,** ich möchte "Happy Computers" verschenken.  
Für dieses Geschenkabonnement gilt ein Preis-  
vorteil von ca. 8 %, d. h. ich bezahle einschließ-  
lich Porto-Hauslieferung z. Zt. nur DM 5,50  
(Gesamtpreis pro Jahr DM 66,-) statt DM 6,-.  
Einzelpreis

### Meine Adresse als Besteller:

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Wohnort \_\_\_\_\_

**Datum** \_\_\_\_\_  
**Adresse des Abonnement-Empfängers**  
Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Wohnort \_\_\_\_\_

Konto-Nr. \_\_\_\_\_ Geldinstitut \_\_\_\_\_

Bankleitzahl (vom Scheck abschreiben)  
☐ Gegen Rechnung (12 Hefte jährlich DM 66,-)  
Bitte keine Vorauszahlung leisten.  
Rechnung abwarten.

**Dauer des Geschenkabonnements:**  
☐ bis auf Widerruf (mindestens jedoch 12 Hefte)  
indefinit auf 12 Hefte

**Vertragsangelegenheiten:**  
Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen  
bei der Bestelladresse widerrufen kann. Zur Wahrung der  
First genügt die rechtzeitige Absendung. Ich bestätige dies  
durch meine zweite Unterschrift:

**Datum** \_\_\_\_\_  
Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland  
einschließlich West-Berlin.



## BUCH-BESTELLKARTE

Liefere Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung:

☐ Ich möchte vorab Ihrer Buchkatalog

Anzahl	Bestell-Nr.	Titel	Einzel-Preis inkl. MwSt

Zuzüglich DM 3,- Versandkostenanteil. Bitte beachten: Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine Rückgabemöglichkeit besteht nicht. Ausnahme nur bei Beschädigung. Genaue Lieferanschrift unentgeltlich nicht vergessen!

Datum

Unterschrift



## Sofort-Bestellkarte für ein persönliches Abonnement

Ich beziehe "Happy Computers" bisher noch nicht regelmäßig per Post und möchte jetzt den Preisvorteil eines persönlichen Abonnements nutzen. Liefert Sie mir deshalb Happy-Computer ab er nächsten erreichbaren Ausgabe für die Dauer eines Jahres und weiter bis zur Abbestellung regelmäßig jeden Monat mit allen Vorteilen eines persönlichen Abonnements:

- ★ Mit rd. 8 % Preisvorteil. Ich bezahle (im Inland) nur DM 5,50 je Heft statt 6,- Einzelpreis (Auslandspreise s. Impressum)
- ★ Es entstehen mir keine weiteren Kosten. Lieferung erfolgt frei Haus. Porto und Zustellgebühren übernimmt der Verlag.
- ★ Zustellung erfolgt regelmäßig per Post bereits Mitte des Vormonats

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße/Nr. \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_

**\*Das Abonnement verlängert sich um 1 Jahr, zu dem dann jeweils gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.**  
☐ Ich beziehe mein Abonnement  
☐ bequem und bargeldlos durch **Dankheftung**  
(12 Hefte jährlich DM 66,- statt DM 72,-)  
von meinem Konto Nr. \_\_\_\_\_

**Geldinstitut** \_\_\_\_\_  
**Bankleitzahl** \_\_\_\_\_  
☐ **Nach Erhalt der Rechnung** (12 Hefte jährlich DM 66,-)

**Datum/Unterschrift**  
Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland  
einschließlich West-Berlin.

**Datum/Unterschrift**  
Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland  
einschließlich West-Berlin.



## SOFTWARE-BESTELLKARTE

Liefere Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung:

☐ Ich möchte vorab Ihren Softwarekatalog

Anzahl	Bestell-Nr.	Titel	Einzel-Preis inkl. MwSt

Zuzüglich DM 3,- Versandkostenanteil. Bitte beachten: Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine Rückgabemöglichkeit besteht nicht. Ausnahme nur bei Beschädigung. Genaue Lieferanschrift unentgeltlich nicht vergessen!

Datum

Unterschrift



## Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns noch einige persönliche Fragen. Ihre Antworten (die selbstverständlich vertraulich bleiben und nicht an dritte weitergegeben werden) helfen uns, den Inhalt von "Happy Computer" auf den Interesse unserer Leser abzustimmen.

- Alter**
- ☐ bis 20 Jahre  
☐ 20-29 Jahre  
☐ 30-39 Jahre  
☐ 40-49 Jahre  
☐ 50-59 Jahre  
☐ 60 Jahre und älter
- Ausbildung**
- ☐ Volkshochschule/Fachschule, Mittl. Reife  
☐ Lehre  
☐ Abitur  
☐ Fach-/Technische Ausbildung  
☐ Inq. oder Fachhochschulabschl.  
☐ Uniabschl. und mehr
- Stellung im Beruf**
- ☐ Sachbearbeiter  
☐ Fachspezialist  
☐ Gruppenleiter  
☐ Abteilungsleiter  
☐ Hauptabteilungsleiter  
☐ Ressortleiter  
☐ Berater/Geschäftsführer  
☐ Vorstand  
☐ selbständig
- Beschäftigungsgröße**
- ☐ 1 bis 19  
☐ 20 bis 49  
☐ 50 bis 99  
☐ 100 bis 499  
☐ 500 bis 999  
☐ 1.000 bis 1.999  
☐ 2.000 Beschäftigten u. mehr
- Ich besitze einen Computer**
- ☐ ja, und zwar einen  
☐ Personal Computer  
☐ Heimcomputer  
☐ Typ: \_\_\_\_\_  
☐ Nein
- ☐ Ich besitze selbst keinen Computer, benötige aber  
☐ privat  
☐ beruflich  
☐ einen TVO: \_\_\_\_\_  
☐ Ich interessiere mich hauptsächlich für: \_\_\_\_\_

## Lieferanschrift

Liefere Sie bitte meine Bestellung an folgende Adresse

Name des Bestellers

Anschrift

PLZ Ort

Telefon

## Postkarte

Antwort

Bitte  
frei-  
machen



Leser-Service

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

## Postkarte

Antwort

Bitte  
frei-  
machen

**Markt & Technik**

Verlag Aktiengesellschaft

Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

## Verlags-Garantie

Der von Ihnen beschenkte erhält  
 \*Happy-Computer\* ab der von Ihnen  
 gewünschten Ausgabe

★ Lieferung erfolgt frei Haus inkl.

Mehrwertsteuer. Die

Zustellgebühren sind im günstigen

Abonnementspreis bereits enthalten.

★ Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten

★

Das Abonnement verlängert sich nur dann  
 um ein Jahr zu den dann jeweils gültigen  
 Bedingungen, wenn Sie es an dieser  
 Bestellkarte bis auf Widerruf anfordern.

*Happy-Store*

Hans Hohl - Vertriebsleiter

## Lieferanschrift

Liefere Sie bitte meine Bestellung an folgende Adresse

Name des Bestellers

Anschrift

PLZ Ort

Telefon

## Postkarte

Antwort

Bitte  
frei-  
machen



Leser-Service

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

## Postkarte

Antwort

Bitte  
frei-  
machen

**Markt & Technik**

Verlag Aktiengesellschaft

Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München



Deutschlands großer Verlag für Computerbücher präsentiert die Erfolgsserie mit der Sie mehr aus Ihrem Computer herausholen:


## Ein Bestseller kriegt Zuwachs

### DER BESTSELLER - BAND 1

64 Tips & Tricks, das mit über 70.000 Exemplaren meistverkaufte DATA BECKER BUCH, ist eine hochinteressante Sammlung von Anregungen zur fortgeschrittenen Programmierung des COMMODORE 64, POKE's und andere nützliche Routinen, interessanten Programmen.  
64 TIPS & TRICKS, 1984, über 300 Seiten, DM 49,-

### JETZT NOCH MEHR TIPS & TRICKS - BAND 2

Auch der zweite Band von 64 Tips & Tricks dürfte sehr schnell ein Bestseller werden. Das Buch enthält eine Fülle hochkarätiger Programme, Anregungen und Routinen: ein umfangreiches Kapitel über Softwareschutz - Befehlsweiterungen und wie man sie macht - Tips & Tricks zur Programmierung von Superspielen - Zeiger und deren Manipulation - mehr übers Interrupt-Handling mit vielen Beispielen - erweiterte Hardware-Möglichkeiten - Betriebssystem ins RAM kopieren und dort manipulieren - sowie viele weitere Programme, Befehlsweiterungen und nützliche Routinen. Wer gerne programmiert und mehr wissen will über den COMMODORE 64, der braucht dieses neue Buch.  
64 TIPS & TRICKS Band 2, ca. 250 Seiten, DM 39,-



# Jede Menge Tips & Tricks

- ① Viele Tips und Tricks rund um den CPC 464. Vom Hardwareaufbau, Betriebssystem, Basic-Tokens, Zeichnen mit dem Joystick, Anwendungen der Windowstechnologie und sehr vielen interessanten Programmen wie einer umfangreichen Dateiverwaltung, Soundeditor, komfortablen Zeichengenerator bis zu kompletten Listings spannender Spiele bietet das Buch viele Anregungen und wichtige Hilfen. Diese riesige Fundgrube sollte jeder CPC 464-Besitzer haben!

CPC 464 TIPS & TRICKS, 1984, über 250 Seiten, DM 39,-

- ② Besonders wichtig: Dem APPLE II TIPS & TRICKS Buch liegen Erfahrungen in der Arbeit mit dem II-, IIe und dem neuen superkompakten IIc zugrunde. Nützliche PEEKs und POKES, Grundlagen der ASSEMBLER-Programmierung, Farbgrafik, Aufbau von Bildschirmmasken sind nur Ausschnitte aus der Themenvielfalt. Ein Überblick über den Einsatz von wichtiger Software für den APPLE II rundet dieses neue Buch ab, das jeder Apple II Besitzer haben sollte.

APPLE II TIPS & TRICKS, 1984, über 400 Seiten, DM 49,-

- ③ Um mehr als hundert Seiten wertvoller geworden ist dies legendäre Buch zum VC 20. Neben den für jeden Benutzer wichtigen Grundlagen enthält das Buch eine Fülle erstklassiger Programm listings: Programmieren der Funktionstasten, Autostart, Befehlsweiterungen und Anwenderprogramme. In diesem Wälzer wird jeder VC-20-Besitzer immer wieder etwas Neues finden!

VC20 TIPS & TRICKS, 3. erweiterte und überarbeitete Auflage, 1984, 324 Seiten, DM 49,-

- ④ Ein neues Superbuch für alle ZX-Spectrum-Besitzer! Mit vielen PEEKs, POKES und USRs, um ROM und RAM optimal zu nutzen. Mit nützlichen Routinen: 64 Zeichen pro Zeile, absturzsichere Eingaben und einem Spiel (Symbolraten). Grafische Darstellung einer Weltkarte, Anschluß und Nutzungsmöglichkeiten von Microdrives bis Lightpen werden beschrieben. Neben Programmen über Säulen- und Kreisdiagrammen gibt es für den professionellen Einsatz eine kleine Lager- und Umsatzverwaltung und eine Kundendatei sowie ein Programm zur Schaufensterwerbung. Ein Buch, das zu jedem ZX-Spectrum gehört!

ZX-SPECTRUM TIPS & TRICKS, 1985, ca. 250 Seiten, DM 39,-

Ohne Abb.:  
Eine wahre Fundgrube  
für den TI-99 Anwender  
ist das Buch TI-99 Tips &  
Tricks.  
300 Seiten, DM 49,-

Viele weitere interessante DATA BECKER Bücher und Programme finden Sie im großen DATA BECKER KATALOG, den Sie kostenlos bei Ihrem Händler oder gegen DM 1,10 in Briefmarken direkt von uns erhalten.



**BESTELL-COUPON!**  
Einsenden an: DATA BECKER Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1  
Bitte senden Sie mir:


☐ per Nachnahme ☐ 5,- Versandkosten  
☐ Verrechnungsscheck liegt bei  
Name und Adresse  
bitte deutlich  
schreiben

# DATA BECKER


Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 31 00 10



# DIE ELEFANTEN SIND GELANDET.



"NEVER FORGETS"



Nach dem beispiellosen Erfolg der elephant floppy disk in den USA sind die „Elefanten“ in Europa gelandet. Jetzt können Sie auch in Deutschland von dem sagenhaften Gedächtnis der Elefanten profitieren. „Elephant never forgets“ – diese 100% Datensicherheit wurde durch amtliche Tests bestätigt. Disketten, 100% error-free. Greifen Sie zu. In Ihrem Computer-Shop oder bei Ihrem System-Händler.

**Dennison**

## **ELEPHANT™ NEVER FORGETS.**

**MARCOM Computerzubehör GmbH**

Podbiskistraße 321, 3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 64 74 20

Frankreich: Soroclass, 8, Rue Montgolfier - 93115, Rosny-Sous-Bois, Tel: 16 (1) 855-73-70

Großbritannien: Dennison Mfg. Co. Ltd., Colonial Way, Watford WD2 4JY, Tel: 0923 41244, Telex: 923321

Weitres Ausland: Dennison International Company, 4006 Erkrath 1, Matthias-Claudius-Strasse 9, Telex: 858 6600