

DM6,-
OS 59,- Str. 6,-
Lrt 4.200
10.7,- drk 28,-

HAPPY COMPUTER

B 2609 E

785 JULI

DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN

Simulation: Tips, Tests, Grundlagen

Mehr als ein Listing

Basic-Compiler für Schneider

Apple II: Mythos und Wirklichkeit

Bier brauen mit dem Commodore

So geht's: Joystick und Maus


Mit großem
Commodore-
Teil



HORTEN HAT DIE NEUE TECHNIK

Neuheit! – Vortex Floppy-Disk 5.25"

- **Exklusiv bei Horten**
- **100% kompatibel für
Schneider Computer CPC 464**
- **708 K Byte bzw. 1.4 MB**
- **IBM 34-Format**
- **Software: CP/M® 2.2**
- **BASF-Laufwerk**
- **Hohe Funktionssicherheit
und Zuverlässigkeit bei
jeder Kapazität**



Diskettenstation
mit Controller und
einem Laufwerk
incl. CP/M® 2.2
Systemdiskette

1198.-

Diskettenstation
mit Controller und
zwei Laufwerken
incl. CP/M® 2.2
Systemdiskette

1698.-

Erhältlich in allen Horten-
Computer-Centern.
Sollte keine Horten-Filiale in
Ihrer Nähe sein, bestellen Sie
bitte über: Horten AG, Sparte 634
Am Seestern 1
4000 Düsseldorf 11

Horten
Horten
Horten



HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

- ☐ Deshalb meine Meinung zu Heft / Artikel:

☐ Ich wünsche mir für die nächsten Monate folgende Themen:

☐ Ich stehe vor folgendem Problem:

- ☐ Ich möchte mich an der redaktionellen Gestaltung von Happy Computer beteiligen

- ☐ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten
- ☐ Ich kann Ihnen über folgende Anwendung berichten

Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar.

Bitte Karte an der Perforation heraustrennen

HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

- ☐ Deshalb meine Meinung zu Heft / Artikel:

☐ Ich wünsche mir für die nächsten Monate folgende Themen:

☐ Ich stehe vor folgendem Problem:

- ☐ Ich möchte mich an der redaktionellen Gestaltung von Happy Computer beteiligen

- ☐ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten
- ☐ Ich kann Ihnen über folgende Anwendung berichten

Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar.

COMPUTER-MARKET

Kleinanzeigen-Auftrag für den

Bitte veröffentlichen Sie in der nächst erreichbaren Ausgabe von Happy Computer den folgenden Kleinanzeigen-Text unter der Rubrik _____ (Hersteller angeben, z.B. Atari, Commodore, Sinclair)

[illegible]

Meine Anzeige ist eine ☐ **Private Kleinanzeige** (maximal 5 Zeilen mit je 32 Buchstaben).

- ☐ Den Anzeigenpreis von **DM 5,-** habe ich auf das Postcheckkonto Nr. 14 199803 beim Postcheckamt München einbezahlt (Vermerk: Happy Computer)
- ☐ DM 5,- liegen ☐ bar ☐ als Scheck bei

Meine Anzeige ist eine ☐ **Gewerbliche Kleinanzeige für DM 11,- (zzgl. MwSt.) je Druckzeile**

Bei Angeboten: Ich bestätige,
daß ich alle Rechte an den
angebotenen Sachen besitze

Datum:

Unterschrift

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.
Bitte sagen Sie uns hier ob und welchen Computer
Sie haben, für welchen Sie sich interessieren, was
Ihnen an Happy-Computer gefällt oder welche Tie-
men Sie sich wünschen:
In dieser Ausgabe war besonders gut:

Für die nächsten Hefen wünsche ich mir folgendes
Thema:

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welchen Computer: _____
Wenn nein: Für welchen interessiere ich mich, bzw.
welchen wollen Sie kaufen?

Absender

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Postkarte Antwort

Bitte
frei-
machen



COMPUTER-MARKT

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.
Bitte beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen:
(Absenderangabe nicht vergessen):

In dieser Ausgabe war besonders gut: _____

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welchen Computer: _____

Wenn nein für welchen interessieren Sie sich, bzw.
welchen wollen Sie kaufen?

Absender

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Postkarte Antwort

Bitte
frei-
machen



Redaktion

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

... und eröffnet schon wieder
eine neue Filiale: In **BERLIN**
am Samstag, 1. Juni 85,
Kurfürstenstr. 101.

FLAT

200 K Ram, deutsches
Tastatur, 2 Laufwerke
à 400 K

4998,-

HIGHSCREEN FARBMONITORE
C370 C372 mit
für C 64. RRP 1480,- **748,-**

NEUER PREIS

OLIVETTI PRAXIS 40



Typenradmaschine
mit Computeranschluß

Mit Anschluß für:
VC 200 C 64
statt 948,-
nur noch **848,-**

mit Parallelbuschnittstelle
statt 975,-
nur noch **798,-**

DISKETTES + ZUBEHÖR

Allzweckdiskette mit Schloß

für 40 Disketten	35,-
für 60 Disketten	45,-
für 80 Disketten	55,-

Stiftungsdiskette

500 Blatt	15,-
2000 Blatt	78,-

10 Stck. 10/15
in braunen
Karton

10 Stck. 10/25
in Plastikgehäuse
box

..... 65,-	
10 Stck. 20/25 Nachteil-	
packung	59,-

10 Stck. 10/25
..... 39,-

10 Stck. 10/25
Wendelkarten

29,-

VERSANDZENTRALE: Viktoriastr. 74 • 5100 AACHEN • Tel. 0241/5000081 • Tx 832.389 vobis co

FILIALEN:

BERLIN
Königsplatz 1 • 10179 Berlin • Tel. 030/253731-11 • Fax 030/253731-20

HAMBURG
Königsplatz 1 • 20073 Hamburg • Tel. 040/7334675 • Fax 040/7334676

HANNOVER
Hafenstr. 10 • 30159 Hannover • Tel. 0511/37331-11 • Fax 0511/37331-20

DÜSSELDORF
Hafenstr. 10 • 40213 Düsseldorf • Tel. 0211/37331-11 • Fax 0211/37331-20

DORTMUND
Hafenstr. 59 • 44137 Dortmund • Tel. 0231/37331-11 • Fax 0231/37331-20

KÖLN
Hafenstr. 10 • 50676 Köln • Tel. 0221/37331-11 • Fax 0221/37331-20

AACHEN
Friedrichstr. 40 • 52074 Aachen • Tel. 0431/37331-11 • Fax 0431/37331-20

STUTTGART
Königsplatz 1 • 70372 Stuttgart • Tel. 07141/64645 • Fax 07141/64646

MÜNCHEN
Königsplatz 1 • 80333 München • Tel. 089/4613338 • Fax 089/4613339


Microcomputer-Spezialisten
umsatzstärkter

Einbinden an VOBIS • Postfach • 5100 Aachen
☐ Bitte senden Sie mir Ihren neuesten Katalog. HAC



Das eigene Bierchen mit dem Commodore 64 oder VC 20 brauen

50



Im »Music Studio« komponieren Sie zündende Bit-Hits

60



Flugsimulatoren-Parade: Aktuelle Tests und das Urteil eines Lufthansa-Piloten

128

Aktuelles

Hannover-Messe 1985	9
TI-News	13
»jugend forscht«	13
Computer-Camps: Termine	14
Sendungen zum Computer	14

Test

Atari	
130 XE: Speichermeise von Atari	18
CPC 464	
Serielle Schnittstelle	21
Spectrum	
Diskettensystem mit System	22

Hardware

CPC 464	
8-Bit-Drucker am Schneider	26

Eingabegeräte

So geht's: Joystick und Maus	28
Vergleichstest: Joysticks	31
Abfrageroutinen für Joysticks	33
Dauerfeuer selbstgebaut	36
Spectrum	
Spectrum's Joystick-Vielalt	38
Übersicht: Trackballs und Joysticks auf einen Blick	39
Licht im Griff - Lichtgriffel	40

Rund um Apple II

Apple II: Mythos und Wirklichkeit	42
Übersicht: Apple's Kartenspiel	45

Wettbewerb

Listing des Monats:	
Basic-Compiler für Schneider	49
Das beste Spieltesting gesucht	77
Preis Ausschreiben:	
2222 Disketten zu gewinnen	96
Wer gewinnt den goldenen Besensiel?	152

Listings

Inhalt auf Seite 8	62-90
--------------------	-------

Grundlagen

»Wordstar« ein Steckbrief	92
---------------------------	----

Software-Test

Atari, C 64 und Apple II	
Daten tanken mit Teleterm	124
Spectrum	
Basic für gehobene Ansprüche	126

Simulation: Tips, Tests, Grundlagen

Flug oder Trug?	
Flugsimulatoren Übersicht	128
Motorsimulator im Test	130
Ein Flugkapitän hebt ab	132
Simulation selbstgemacht	133

Spiele-Test

Schwerer und Dämonen:	
Die Welt der Fantasy-Spiele	141

C 64	
»Crystal Castles«	
Kleiner Bär nascht Edelsteine	144

MSX	
»Wie Ar Kung-Fu«	
Mit Ash-Berai und Todeskrallen	144

C 64	
»Hexenküche«	
Der C 64 wird verhext	145

C 64	
»G.I. Joe«	
Mit Gourmet-Graik gegen böse Buben	145

Spectrum	
»Everyone's a Wally«	
Jedem seine Macke	146

C 64	
»The Tracer Section«	
Intergalaktische Schurkenhatz	146

C 64	
»Master of the Lamps«	
Unterwegs per Turbo-Teppich	147

CPC 464/664	
»Interdictor: Plot«	
Viel Feind, viel Ehr'	147

Hallo Freaks	
Fragen, Antworten, Spielertips	148

Kurse

CPC 464	
So funktioniert der Schneider	
Kein Buch mit sieben Siegeln, Teil 3	154

ZX81, CPC 464	
Zugüberwachung mit dem Computer, Teil 4	157

Rubriken

MSX-Mix	15
Mailbox	16
Nachhall	77
Leserforum und Clubs	94
Einkaufsführer	98
Computer-Markt	99
Impressum	163

Großer Commodore-Sonderteil

Hardware

Heiße Erweiterung für kühle Härde	36
-----------------------------------	----

Bier brauen mit dem Commodore

Prost — sagt Ihr Commodore	50
----------------------------	----

Kurse

Lernen Sie Ihren Commodore 64 kennen, Teil 3	55
--	----

Software-Test


Joystick-Komponist	60
Daten tanken mit Teleterm	124

Listings

Inhalt auf Seite 8	62-79
--------------------	-------

Rubriken

Ihre Ecke	78
-----------	----



Knüppeldicke Joystick-Seiten mit Tests, Grundlagen und einer Marktübersicht

28



Einsteiger-Tips, Tests und Insider-Informationen zu Fantasy-Rollenspielen


141



128 KByte Speicher und kompatibel zum 800 XL: Der neue Atari 130 XE


18

Für tolle Bilder bietet der Schneider CPC 464 eine hohe Bildschirmauflösung und 27 Farben. Doch leider dauert es recht lang, bis Bilder, die in Basic programmiert wurden, auf dem Bildschirm erscheinen. Dieser Umstand stört besonders bei schnellen Spielen. Unsere kleine Routine behebt diesen Fehler. Mit ihr können Sie ganz einfach fertige Bilder ins RAM verschieben und blitzartig wieder auf den Bildschirm zaubern.



87

Wer »Risiko« spielt, spielt mit Risiko. Bei diesem Taktik- und Strategiespiel für den Commodore 64 geht es um alles oder nichts, um die Befreiung der Welt oder die große Niederlage. Mit geschicktem Einsatz der eigenen Truppen schlägt man den Gegner und wehrt die feindlichen Angriffe ab, aber natürlich nur auf der Landkarte. »Risiko« ist eine tolle Umsetzung des gleichnamigen Brettspiels und bringt Spielspaß für zwei bis sechs Personen.




64

Aller Anfang ist schwer — auch beim Programmieren. Für alle Einsteiger mit Commodore 64 gibt es deshalb eine einfache Adreßverwaltung nicht nur zum Abtippen, sondern zum Verstehen und Nachmachen. Sie werden sich wundern, was alles in dem kleinen Basic-Listing steckt und wieviel Sie dabei lernen. Mit wenigen Änderungen im Programm verwalten Sie nicht nur Adressen, sondern auch Schallplatten und was Sie sonst noch für Hobby oder Beruf brauchen.



71

Mit dem Spectrum-Basic kann man gut Grafik programmieren. Noch einfacher geht es allerdings, wenn Sie unser Listing »Mini-Logo« abtippen und die Schildkröte über den Bildschirm sausen lassen. »Mini-Logo« ist ein Teil der Programmiersprache Logo, genauer gesagt die Turtle-Grafik. Die bildhafte Art der Programmierung macht nicht nur Spaß, sondern ist auch für junge Programmierer leicht verständlich.



85

Anwendungen

CPC 464

Listing des Monats:
Basic-Compiler für Schneider
Doping für Basic-Programme
(Compiler)

80

Grafik

Spectrum

Das »andere« Grafikprogramm für den Spectrum
(Turtle-Grafik)

85

CPC 464

Bilder in Sekundenschnelle
(Bilder parallel im RAM
speichern)

87

Tips & Tricks

Atari (alle)

Schneller editieren mit dem Atari
(Editierhilfe)

88

Apple II

Apple II-High-Res-Bilder
raffiniert geladen
(Grafik-Ausgabe-Routine)

89

MSX

Bildschirm-Hardcopy für MSX-Computer
(Hardcopy-Routine)

90

CPC 464

DECS-Funktion beim Schneider
(Formattier-Routine)

90

Großer Commodore-Sonderteil

Grafik

Grafik-Window
(Window-Routine)

62

Spiele

Die Lust am Risiko
(Strategie Spiel)

64

Anwendungen

Aller Anfang ist schwer
(das dokumentierte Bas.c-Listing)

71

Tips & Tricks

So gibt man C 64-Listings ein

61

Komponieren ganz einfach
(Musik-Routine)

74

Kampf dem Commodore-Blau
(Änderung der Farbeinstellung)

76

Komfortabler Maskengenerator
(Maskenerzeugung)

79



Die Realität ist noch weit weg

Mit Großcomputern wird heute beispielsweise berechnet, wie der Ausgießer einer Putzmittelflasche aussehen muß. Mit Hilfe von Simulationsprogrammen kann man aber auch ökologische Entwicklungen prognostizieren, Supertanker- und Flugkapitäne ausbilden und vieles andere. Sowohl mit Berechnungen als auch mit grafischen Darstellungen kann man der Wirklichkeit erstaunlich nahe kommen — wenn man nur über ausreichend große und schnelle Computer verfügt. Die Bestrebungen, immer neue Supercomputer zu entwickeln, sind zu einem erheblichen Teil auf die Arbeiten mit und an Simulationsprogrammen zurückzuführen.

Manche Simulationsprogramme, die man so kaufen kann, sind freilich richtige Simulationen: Sie tun nur so als ob. Die Flugsimulatoren für Heimcomputer geben den Luffahrtbetrieb ungefähr so realistisch wieder wie Monopoly die Tätigkeit eines Grundstücksmaklers. Sie sind — abgesehen von ihrem Spielwert — immerhin als Beispiele dafür interessant, was man aus einem Computer bei geschickter Programmierung herausheben kann. Einige der Simulatoren lehnen sich allerdings schon recht nahe an die Realität an, so stimmen beispielsweise zumindest die Instrumente bei Flugsimulatoren mit denen im Cockpit eines Flugzeuges überein.

Simulationsprogramme «fressen» Speicherplatz und Rechenleistung. In gewissem Umfang läßt sich zwar durch Assemblerprogrammierung kompensieren, was dem System an Power fehlt — im allgemeinen gilt aber: Anspruchsvolles läßt sich erst mit 16- oder 32 Bit Systemen realisieren, also den nächsten Feincomputer-Generationen. Die heutige Heimcomputer-Hardware reicht zwar für spielerische Übungen, aber nicht für die Nachahmung der Wirklichkeit.

Michael Pauly, Chefredakteur

Hannover-Messe 1985

Allein im Bereich CeBIT (Centrum für Büro- und Informationstechnik) zeigten auf der Hannover-Messe 1300 Aussteller den mehr als 850 000 Besuchern aus aller Welt ihre Produkte.

Gedränge in den Gängen. Menschen rauben an vielen Ständen und Tonnen vor Prospekten in Plastiktüten so boten sich die CeBIT-Hallen dem Besucher dar. Durch ein besonders dichtes Gedränge zeichneten sich unter den Ständen der Heimcomputer-Hersteller heraus: Atari, Commodore und Apple.

Besonders bei Atari durfte das nicht verwundern. Immerhin wurde erstmals in Deutschland der 16/32-Bit-Computer 520 ST offiziell vorgestellt, den wir bereits in unserer Ausgabe 6/85 ausführlich vorgestellt haben. Dicht umlagerten jugendliche Freaks und interessierte ältere Besucher die einzelnen Tische, an denen Standhalter aus der Szene Programme und Hardware vorführten. Neben einer «klingenden» Kombination aus 520 ST und Casio-Keyboards war bereits das erste Festplattenlaufwerk zu sehen, wenn auch noch handgestrickt und in einem alten Floppy-Gehäuse.


An Software wurden Basic, Logo und einige Demoprogramme gezeigt. Man werde aber in Kürze ein C-Entwicklungspaket an Softwarehäuser ausliefern. Wer einen Vorgeschmack auf weitere Programme unter GEM, der neuen Benutzerschnittstelle des 520 ST bekommen wollte, mußte sich zum Stand von Digital Research bemühen, dem Entwickler von GEM. Dort zeigte Lifetree eine GEM-Version des Volkswriters mit dem Namen GEM-Write und das holländische Softwarehaus ABC sein Malprogramm GEM-Paint. Beide ähneln sehr den entsprechenden Mac-Programmen, bieten aber noch zusätzliche Fähigkeiten. So arbeitet GEM-Paint zum Beispiel mit

Farben. In den USA werden die Preise für diese hervorragenden Programme zwischen 50 und 150 Dollar liegen. Bei Atari selbst gab es noch eine sehr interessante Demoversion eines integrierten Softwarepakets mit dem Namen VIP Professional zu sehen, das zu Lotus 1-2-3 daten- und bedienungs-kompatibel sein soll, aber in den USA unter 100 Dollar kosten wird.

Sichtlich beeindruckte der Preis des 520 ST die Besucher. Wer sich so unmittelbar von der Leistungsfähigkeit der Maschine überzeugen konnte, dem erschienen die angekündigten knappen 2800 Mark für eine Konfiguration aus Konsole, Maus und 500-MByte-Laufwerk unglaublich niedrig. Dabei war

Neben dem 520 ST wirkte der 130 XE, ebenfalls zum ersten Mal in Deutschland präsentiert, etwas verloren. Amüsant war allerdings die Beobachtung, daß viele Besucher die Grafikdemos des 130 XE, die auch schon auf dem altgedienten 800 XL liefen, dem 520 ST zuschrieben. Ein Zeichen, wie sehr bereits der 800 XL immer unterschätzt wurde. Man kann nur hoffen, daß dem Softwarekompatiblen 130 XE mit seinen 128 KByte RAM nicht das gleiche Schicksal beschieden ist. Ein Test in dieser Ausgabe soll dem entgegenwirken.

Als Knallbonbon sollte eigentlich eine CD-ROM-Einheit für zirka 1500 Mark brandneu vorgestellt werden. Leider scheiterte das nach Auskunft von Atari am Zoll. Immerhin existierte ein kurzes Demo auf normaler Floppy, das unter anderem ein ausgezeichnetes Softscrolling erkennen ließ. Beim CD-ROM wird die gleiche Aufzeichnungstechnik angewandt, wie bei den Kompakt Disks im Audiobereich. Durch die berührungslose und verschleißlose Abtastung mit einem Laserstrahl passen auf eine der nur 12 cm großen CDs rund



Das Grafik-Demo zeigt einen Teil der Farbenpracht des Atari 520 ST

bereits zu erfahren, daß ein Angebot für knapp 2995 Mark geplant ist, in dem ein Schwarzweiß-Monitor enthalten sein soll. Weniger beeindruckt zeigte sich allerdings die Konkurrenz bei Apple. Dort ließ man wissen, es gebe vorerst keine Preisreduzierung für den Mac.

550 MByte (das entspricht ungefähr 80000 gedruckten Zeitschriftenseiten oder 1000 herkömmlichen Disketten). Eindrucksvoll ist die Übertragungsgeschwindigkeit von 1,41 MBit/s gegenüber maximal 500 KBit/s bei der 5¼-Zoll-Floppy.

CD-ROMs waren aller-

dings auch bei anderen Herstellern ein aktuelles Thema. So präsentierte Hitachi bereits ein funktionsfähiges Modell, das im Design sehr den HiFi-CD-Geräten ähnelt. Der Preis soll allerdings bei zirka 4000 Mark liegen. Dazu will Hitachi für den IBM-PC eine Interfacekarte anbieten. Am Philips-Stand konnte man dann das zweite funktionsfähige CD-ROM-Laufwerk bewundern: Preis zirka 3000 Mark. Auch dieses Laufwerk wies gewisse Ähnlichkeiten mit den Audio-Modellen des Herstellers auf. Philips kündigte an, man werde bereits im Herbst liefern können.

MSX: Der Durchbruch läßt auf sich warten

Die MSX-Firmen vermochten zwar bei den Besuchern nicht so viel Interesse wie Atari zu entfachen hatten aber einige interessante Neuigkeiten auf Lager. So wurde die Gründung der MSX Arbeitsgemeinschaft Deutschland von Ce-Tec, Goldstar, Panasonic, Philips, Sanyo, Sony, Spectravideo, Thoshiba und Yashica durch einen gemeinsamen Messestand bekräftigt.

Philips ergänzte seine MSX-Produktpalette um den Computer VG 8020, bei dem alle Schwachpunkte seines Vorgängers VG 8010 vermieden wurden. So hat der 8020 dem »Gummi«-Modell eine solide Schreibmaschinentastatur, einen Arbeitsspeicher von 64 KByte und eine Centronics-Schnittstelle voraus. Für ROM-Module sind gleich zwei Schächte vorgesehen. Dazu gibt es ein 3 1/2-Zoll-Diskettenlaufwerk, das unter MSX-DOS formatiert 360 KByte pro Floppy bietet. Die Konsole kostet knapp 900, das Laufwerk zirka 1000 Mark.

Ansonsten gibt es MSX traditionsgemäß wenig Konkretes zu melden. Bei Sony war zwar eine Konsole mit abgesetzter Tastatur zu sehen, die mit Stereo- und Video-Komponenten zusammenarbeitet und auch optisch gut ins HiFi-Rack paßt, doch eine konkrete Serienproduktion

für den deutschen Markt ist noch nicht spruchreif. Ähnlich ist die Situation bei Pioneer, wo ein Prototyp mit einem Bildplattenspieler gekoppelt war. Die MSX-Hersteller arbeiten auf die Internationale Funkausstellung in Berlin hin, wo die ersten CD-ROMs für MSX-Computer zu erwarten sind.

Ebenfalls in den Startlöchern sind der CF-2700 von Panasonic und der HC-7CB von JVC. Beide Konsolen haben ein 64 KByte starkes RAM. Nennenswerte Besonderheiten gibt es keine. Im »stillen Kämmerlein« war übrigens ein MSX-Prototyp mit abgesetzter Tastatur und HiFi-Rack-Design zu sehen. Reichlich Peripherie zeigte Ce-Tec: ein 5 1/4-Zoll-Diskettenlaufwerk für 898, ein Datenrecorder für 99 und ein Joystick mit drei Feuerknöpfen für 35 Mark.

PC 128 jetzt mit deutscher Tastatur


Bei Commodore war noch keine endgültige Version des PC 128 zu sehen. Allerdings ist inzwischen die deutsche Tastatur fertig geworden. Wahlweise kann jetzt mit amerikanischer oder deutscher Norm gearbeitet werden. Auch das CP/M-Betriebssystem konnte wiederum nur in einer Sparversion gezeigt werden. Sämtliche Hilfsprogramme fehlten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit liegt zur Zeit noch weit unter dem geplanten Soll.

Die neue Diskettenstation 1571 soll jetzt doch vollständig kompatibel zu der alten 1541 werden. Ähnlich wie im PC 128 das vollständige Betriebssystem des C 64 übernommen wurde, ist im ROM der 1571 jetzt auch das Betriebssystem der 1541 eingebaut. Dadurch soll es möglich werden, sämtliche Programme, auch Programme, die sehr tief in das Betriebssystem — sowohl des Computers wie auch der Diskettenstation — eingreifen, des C 64 zu benutzen.

Der Plus 4 wurde im Preis gesenkt. Im Handel kostet er jetzt deutlich unter 1000 Mark und hat eine Tastatur,



3000 Mark soll dieses Laufwerk für CD-ROMs von Philips kosten



MSX-Computer der 2. Generation von Sony mit abgesetzter Tastatur

die wahlweise mit deutscher oder amerikanischer Belegung betrieben werden kann.

Ein deutscher MS-DOS-Computer

Triumph-Adler zeigte den neuen aphotronic PC 16. Wie der IBM-PC ist der Computer mit dem 16-Bit-Prozessor 8088 von Intel ausgestattet. Serienmäßig sind 64 KByte RAM eingebaut, die auf 128 KByte erweitert werden können. Der ROM-Bereich erstreckt sich über 64 KByte, davon sind 32 KByte dem Microsoft-Basic-Interpreter vorbehalten.

Als Erweiterung werden zwei 5 1/4-Zoll-Diskettenlaufwerke (400 KByte) angebo-

ten. Mit ihnen kann man dann das Betriebssystem MS-DOS 2.11 benutzen. An der Tastatur — mit separatem Ziffernblock — fallen besonders Funktionstasten für die Teilrahmen am Bildschirmtext (Ttx) auf. Die Elektronik für die Bildschirmsteuerung wird in auswechselbaren Kassetten geliefert, so daß jeder Benutzer sich für seinen speziellen Monitor (Fernseher) die passende Schnittstelle aussuchen kann.

Für Basler zeigte man eine »autonome Prozessorplatine«. Dieses Interface mit eigenem Prozessor (Z80) und RAM läßt sich über die RS232-Schnittstelle an den PC 16 anschließen und kann alle möglichen Arten von elektrischen Geräten steu-

orn, zum Beispiel auch Roboter und Eisenbahnen. Der PC 16 dient dabei als Entwicklungssystem. Das Interface kostet mit 2 KByte Speicher 90 Mark und mit 4 KByte 179 Mark.

Apple: belagert

Dominierender Computer auf dem großen Apple-Stand war der Macintosh. Als neues Gerät war aber nur der LaserWriter zu bewundern, der mit einem Preis von 27500 Mark für Heimanwender

Apple hört, sind die Produkte sehr beliebt.

Am Stand von Schneider gab es das »Schneider Kommunikations-System 'SKS 464'« zu bewundern. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Fernsehgerät, Btx-Empfänger, Bildplattenspieler und Computer. Die Peripheriegeräte des CPC 464 oder ein Videorecorder können das System vervollständigen.

Als Alternative ist das Fernsehgerät mit dem CPC 464 im Verbund für knapp 2000 Mark ab sofort im Han-

Der erwartete neue CPC 664 mit eingebauter 3 1/2 Zoll-Floppy wurde noch nicht öffentlich gezeigt. Einen Testbericht über dieses Gerät bringen wir aber in der nächsten Happy-Ausgabe.

Computer und Schule

Fast alle der größeren Computerhersteller drängen in den Schulbereich. Neben Apple, der sich schon seit einiger Zeit auf diesem Sektor eingebürgert hat, bemühen sich zum Beispiel auch Commodore, Atari oder Triumph-Adler um dieses Gebiet. Dabei sind nicht nur die neuen Absatzmärkte für den Hersteller interessant, sondern auch der Gedanke, daß ein Schüler, der im Unterricht mit einem bestimmten Computer arbeitet, dazu tendiert diesen Computer auch für sich privat zu kaufen.

Bildschirmtext: noch immer warten auf Godot ...

Wie schon vor einem Jahr gab es in Hannover keine Sensationen im Bereich Bildschirmtext. Btx bleibt ein Thema für eine Handvoll professionelle Anwender. Der Run privater Interessenten läßt immer noch auf sich warten.

Die für private Btx-Zwecke zweifellos interessanteste Neuheit präsentierte aber die relativ kleine Firma Technofor mit dem Prototyp ihres Btx-Steckdecoder für den Commodore 64. Er soll im Herbst ausgeliefert werden. Bei diesem Modul handelt es sich um einen vollständigen Decoder mit CEPT-Standard. Er enthält die Videologik und 64 KByte dynamischen RAM. Die Stromversorgung erfolgt über den Computer. Die Software steckt in einem ROM und belegt während des Betriebs noch 8 KByte des C64. Preis des Moduls: unter 700 Mark (soll später sogar unter 500 Mark gehen).

Reizvoll für alle Freunde der Datenübertragung mit dem Telefon ist ein Angebot der Post. In Hannover wurden mit der Bezeichnung MDB 200 03 und MDB 1200 04 für den Herbst zwei neue Postmodems angekündigt, die für monatlich 20 Mark Gebühr nicht nur DFÜ und Btx erlauben sollen, sondern auch eine automatische Rufnummernwahl. Dies ist besonders für den automatischen Betrieb von Mailboxen interessant. Die Modems sind in Form von Steckkarten mit einer 96poligen Steckverbinder geplant und werden eine V24-Schnittstelle besitzen.

Monitore »Made in Germany«

Nachdem lange Zeit preiswerte Monitore nur aus Fernost zu haben waren, hat jetzt auch Grundig dieses Marktsegment entdeckt. Für den Commodore 64 wurde ein Farbmonitor vorgestellt, der den 1701 hinsichtlich der Wiedergabequalität in den Schatten stellt. Der Monitor soll in naher Zukunft auch für andere Heimcomputer angeboten werden.

Aber nicht nur Grundig wendet sich dem Markt der kleinen Computer zu. Auch die anderen deutschen Hersteller von Unterhaltungselektronik werden über ihre Btx-Entwicklungen zu Monitoren kommen, die für Besitzer von Heimcomputern preislich attraktiv sind.


Der Trend zur Farbe

Auf der Hannover-Messe zeigte sich bei den verschiedensten Druckerherstellern ein Trend zur Farbe. Neben dem Seikosha GP-700, der ja schon des längeren auf dem Markt ist, können — unter anderem — jetzt auch Drucker von Juki, Canon und Oki farbig drucken.

Für zirka 2200 Mark gibt es den Juki 5520. Wie sein farbiger Bruder, der Juki 5510 (für zirka 1800 Mark), druckt er 180 Zeichen pro Sekunde. Im Textmodus arbeitet er in zwei Richtungen. Bei Grafiken geht es etwas geruchsam zu, da hier nur in einer



Kombiniertes bei Schneider: SKS 464



Alphatronic PC 16, ein eleganter 16-Bit-Computer von Triumph-Adler

der unerschwinglich ist. Die Druckqualität kommt der einer Satzmaschine nahe. Sein Innenleben (68000-Prozessor mit 1,5 MByte RAM und 0,5 MByte ROM) garantiert vielseitige Einsatzgebiete.

Interessant ist, daß die Abteilung Imagepflege nahezu ein Eigenleben entwickelt hat. In der Messe-Boutique konnte man vom Surfsegel bis zum Jogginganzug alles haben. Und wie man von

del. Der Computer wird direkt am Btx-Eingang angeschlossen und bezieht auch seine Stromversorgung über diesen Anschluß. Wer schon eine Diskettenstation für seinen Schneider hat, der hat jetzt die Qual der Wahl, wenn er ein Zweitlaufwerk kaufen will. Neben der 3-Zoll-Station von Schneider bietet jetzt Rothan ein 5 1/4-Zoll-Zweitlaufwerk an. Mit 450 Mark ist es äußerst preisgünstig.

Richtung gearbeitet wird. Fünf verschiedene Schriftbilder und neun verschiedene Zeichensätze machen das Gerät nahezu universal einsetzbar. Das Farbband ist mit vier verschiedenen Farben getränkt. Aus Gelb, Scharlachrot, Zyankali und Schwarz werden alle anderen Farben durch Mischöne erzeugt. Der Anschluß an den Computer erfolgt über die parallele Schnittstelle, wahlweise aber auch über eine serielle RS232C-Schnittstelle.


Carons Farbdrucker heißt PJ-1080A und kostet zirka 1980 Mark. Auch er arbeitet mit einem vierfarbigen Farbband (Schwarz, Gelb, Magenta und Zyan) und hat ebenfalls einen parallelen Anschluß. Neben dem ASCII-Zeichensatz gibt es 64 spezielle Zeichen für die verschiedenen nationalen Sonderzeichen.

Der Okimate 20 arbeitet nach einem anderen Druckprinzip. Bei ihm bringen 24 kleine Hezelemente des Thermodruckkopfes durch Wärmeübertragung die Farbe auf das Papier. Im Normalmodus können 80 Zeichen pro Sekunde gedruckt werden; im Schönschriftmodus nur 40. Acht verschiedene Zeichensätze sind im ROM fest einprogrammiert, ein neunter kann geladen werden. Der Nachteil des Druckprinzips durch Thermotransfer liegt in den hohen Kosten für das Farbband, da es nur einmal benutzt werden kann. So muß es nach zirka zehn Bildschirm ausdrucken ausgewechselt werden.


Bei den einfarbigen Druckern zeigte sich auf der Hannover-Messe, daß die Zahl der Modelle alle Dimensionen sprengt.

Familienzuwachs bei Druckern

Nun gibt es bei Star vom Drucker-Modell SG-10 auch eine Version für den Commodore 64. Der GP-10C kann direkt angeschlossen werden und bringt einschließlich aller Steuerzeichen den gesamten Zeichensatz des Commodore-Computers auf das Papier. Der GP-10C



Seikoshas jüngste Produktreihe: Der SP 1000 ist leise und dennoch preiswert.



Mit diesem Interface von Triumph-Adler kann der Alpinatronic PC 16 Motoren und damit zum Beispiel Fischer-Technik-Modelle ansteuern



Der TO 7-70 von Thomson ist bedienerfreundlich durch den eingebauten Light Pen.

druckt, wie alle anderen Geräte dieser Serie, 120 Zeichen pro Sekunde. NLQ (Near Letter Quality), Traktor und Einzelblatteinzug sind selbstverständlich bei diesem Gerät für knapp 1200 Mark.

Jetzt bietet auch Epson einen Drucker mit NLQ (Near Letter Quality) an. Knapp 1000 Mark soll der neue GX-80 kosten, der in verschiedenen Versionen direkt anschließbar an die verschiedenen Heimcomputer ausgeliefert wird. Dazu werden keine Interfaces mehr benötigt, sondern nur noch verschiedene ROMs. 100 Zei-

chen pro Sekunde, 1 KByte Puffer und 32 internationale Sonderzeichen sind die wichtigen technischen Merkmale. Als Erweiterung gibt es eine Traktorführung für Endlospapier sowie eine Kassette für automatischen Einzelblatteinzug.

Neue Drucker von Seikosha

Auch am Stand von Microscan, dem deutschen Generalimporteur von Seikosha-Geräten, gab es neue Drucker zu sehen. Die neue SP-Serie umfaßt zwei Modelle, mit den Namen 800 und 1000. Zur Zeit gibt es Versionen für den IBM und den Commodore. Es ist aber sicher damit zu rechnen, daß in den nächsten Monaten auch anschlussfertige Drucker für andere Computer auf den Markt kommen werden. Die zwischen 899 und 1000 Mark teuren Drucker haben »Near Letter Quality« (durch einfachen Knopfdruck), automatischen Einzelblatteinzug, rechte und linke Randbegrenzung sowie einen parallelen Centronics-Anschluß (es gibt aber auch ein Modell mit seriellen Anschluß). Die

Geräte mit dem Namen 1000 drucken 100 Zeichen pro Sekunde, die mit dem Namen 800 nur 80. Die Geschwindigkeit wird dadurch erreicht, daß in beide Richtungen gedruckt wird.

Eine runde Sache

Auf der Hannover-Messe waren auch alle großen Disketten-Hersteller vertreten. Bei den Kompakt-Disketten kristallisiert sich der Trend zu 3 1/2 Zoll heraus, nur Maxell bietet Disketten im 3-Zoll-Format an und wird dadurch für Besitzer des Schneider CPC 464/664 ein wichtiger Name. Die 5 1/4-Zoll-Disketten haben sich nicht stark verändert, auch der Trend des letzten Jahres, die Disketten in farbige Jackets zu stecken, hat sich nicht durchgesetzt, sie werden nur vereinzelt angeboten. Neu im 5 1/4-Zoll-Format sind speziell beschichtete Disketten, die bis zu 5 MByte speichern. Die Standard-Laufwerke für Heimcomputer können das natürlich nicht ausnutzen, aber jeder, der ein zusätzliches Laufwerk mit höherer Speicherkapazität besitzt.

War bei den Disketten selbst nicht viel Neues zu sehen, so doch beim Disketten-Zubehör. Es gibt tausend und eine Art, wie man Disketten jeglichen Formats aufbewahren, unterbringen oder verschicken kann. In Hartbox oder Folie, zum Verklappen oder Aufklappen, allein, zu zweit oder en gros, die Diskette ist wohl verpackt.

Insgesamt bot die Hannover-Messe im Heimcomputer-Bereich keine Sensationen aber ein massives Geräteangebot, vor allem bei Zubehör und Peripherie, und einige kleinere Leckerbissen. Ein Besuch war also in jedem Fall lohnend.

Zum letzten Mal mußten sich übrigens die Computer- und Computerezubehör-Hersteller den viel zu knappen Platz auf der Messe teilend mit Ausstellern der anderen Branchen teilen — ab 1986 wird die CeBIT ausgegliedert und zu einer eigenen Messe umgestaltet, die vom 12. bis 19. März stattfinden soll. (hg/hl/lq/wg)

TI-News

Einkleines Modul, ganze 11 x 8 x 2 cm groß, beherbergt das neue Betriebssystem TI 99-PE. Da es mit CMOS-Bausteinen bestückt ist, braucht es nur sehr wenig Strom (zirka 10 mA), der direkt dem Computer entnommen werden kann.

Die Betriebssystemerweiterung ermöglicht PEEK- und POKE-Befehle in aller Speicherbereichen, Änderungen im Zeichensatz (beispielsweise für echte Kleinbuchstaben) und viel mehr. Die Erweiterung stellt gleichzeitig ein Interface für Drucker mit parallelem Eingang dar. Da die Steckerleiste durch das Modul durchgezogen ist, können andere Peripheriegeräte weiterhin angeschlossen werden. Die Betriebssystemerweiterung kostet 548 Mark. (hg)

»Das Computer-Hüsle«, Münchner Str. 48/II, 8025 Unterfaching, Tel. 089/61 9046

Grafic-Basic-Modul

Ein neues »extended Basic-Modul« von Megatronik bietet eine Vielfalt an neuen grafikorientierten Befehlen. Eine Hardcopy-Routine ist implementiert, die sowohl Drucker mit serieller als auch Centronics-Schnittstelle unterstützt. Programme die mit dem alten Extended-Basic-Modul geschrieben wurden, laufen ohne Änderungen. Einzige Einschränkung: Wer die Grafikbefehle nutzen möchte, benötigt die 32 KByte RAM-Erweiterung. Die neuen Befehle im Einzelnen:

- CALL VPEEK und CALL VPCKE: direkter Zugriff auf den VDP-Prozessor
- CALL ALLSET: nur Kleinschrift
- CALL WAIT: frei veränderbare Wartezeit, die durch Tastendruck aufgehoben werden kann
- CALL MOVE: SCROLLen in allen Richtungen und Abspeichern von Bildschirmseiten
- CALL MSAVE und CALL MLOAD: Abspeichern und Laden von Maschinenprogrammen auf Kassette
- CALL RESTORE: RESTORE mit Variable
- CALL FIND: einen Suchstring in einem eindimensionalen Datenfeld suchen
- QUIT OFF und QUIT ON: Programmunterbrechung durch Tastatur aus beziehungsweise einschalten
- CALL SPP CN und CALL SPP OFF: alle Sprites schlagartig erhalten und wieder in Bewegung setzen

Der Preis für das neue Modul beträgt zirka 300 Mark. Wie ein altes Modul von Mechatronic

gekauft hat, kann es für ungefähr 100 Mark aufrüsten lassen. (wb)

Info: Mechatronic, Dresdner Str. 21, 7032 Sindelfingen

ROM-Listing

Wer in Maschinensprache programmieren möchte, benötigt ein dokumentiertes ROM-Listing, um Einsprungsadressen des Basic-Interpreters zu nutzen. Erklärungen zur TI-spezifischen Grafiksprache GFL werden auch mitgeliefert.

Info: Heiner Martin, Römerstr. 93, 7900 Ulm

Kosinus, Comics für Computerfreaks

In der Jahrhunderthalle Hoechst in Frankfurt findet vom 21.6. bis 23.6.85 eine internationale Comic Olympiade statt.

Während Peter Illmann durch die Messe führt, zeichnet Lorient für die Besucher. Auch eine den Happy-Lesern seit der Ausgabe 5 wohl bekannte Comic-Figur wird dort sein Premierenurwesen treiben: Kosinus. Seine Schöpfer, Gunter Baars (Texte) und Uly Arrdt (Zeichnung), zwei Cartoonisten mit MAD-Erfahrung werden ihn der Öffentlichkeit vorstellen. Kosinus-Comics erscheinen exklusiv in Happy-Computer. (lg)

MS-DOS-Computer für weniger als 5000 Mark

Der neue Genie 16 C ist in der Grundversion mit 256 KByte RAM, zwei Laufwerken mit je 360 KByte und einer hochauflösenden Farb-/Grafikkarte (wahlweise Monochrome-Karte) ausgerüstet. Eine serielle (V24) und eine parallele (Centronics) Schnittstelle sind schon in der Grundausstattung vorhanden. Als Betriebssystem wird MS-DOS mit Basic-Interpreter geliefert, optional CPM-86 Version 3.1. Der Preis für den neuen Computer beträgt 4995 Mark inklusive Mehrwertsteuer.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat der Genie 16 C die PTZ-Zulassung. Um sie zu bekommen, mußte das Plastikgehäuse einem aus Stahlblech werden. Auch die CPU wurde ausgetauscht. Jetzt verfügt der Computer über eine 8088 und nicht mehr über die 8086, die 16-Bit-Version dieses Prozessors von Intel. Zi dem neuen Gehäuse, das übrigens deutlich kleiner ist als das alte, wurde auch die Tastatur neu konstruiert. Dabei kam die Gummimatte nicht mehr zum Einsatz. (hg)

Info: TCS Computer GmbH, Postfach 21 03, 5205 St. Augustin 2, Tel. (02241) 2807.

TA-Computer wird billiger

Triumph-Adler hat die Preise für sein Einstiegsmodell alpha-tronic PC um knapp 280 Mark auf 1249 Mark (unverbindliche Preisempfehlung) gesenkt.

Auch eine ganze Reihe von Peripheriegeräten sind preiswerter geworden, so daß ein System mit Monitor und zwei Laufwerken jetzt zirka 4700 Mark kostet.

(hg)

Info: Triumph-Adler, Fürtner Str. 212, 3500 Nürnberg, Tel. (0911) 322-7723

Umwelt im Mittelpunkt

Computer und Umweltschutz standen im Mittelpunkt von »Jugend forscht«, das heuer sein 20jähriges Jubiläum feiern konnte.

Keine Schwierigkeiten hatten die Teilnehmer am Wettbewerb »Jugend forscht« bei der Verbindung von Computertechnologie und Umweltschutz. Für sie sind Computer Werkzeuge zur Erhaltung von Landschaft und Natur. Besonders deutlich war das bei Boris Cher.

und Christof Stoek, zwei 18-jährige Schüler aus Göttingen, die mit ihrer Arbeit zur Sauerstoffdiffusion in Böden einen Bundespreis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften errangen. Sie untersuchten die Sauerstoffversorgung des Bodens zum Beispiel nach dem Bearbeiten mit schweren Landmaschinen. Auf der Basis eigener und vorhandener Meßwerte arbeiteten sie ein Computerprogramm zur Simulation der Diffusionsvorgänge im Erdreich aus. Die Ergebnisse sind vor allem für die Landwirtschaft interessant.

Auch die anderen Bundesieger erhielten ihre Preise für Arbeiten zum Umweltschutz: Christian und Sabine Schlegel (Entwicklung eines Filters für Schadstoffe in Kraftfahrzeugabgasen, Bereich Arbeitswelt), Armin Lude (Ökologie eines Gartenteiches, Bereich Biologie) und Franz Schmidt-Schaeffer (Liegefahrstuhl als umweltfreundliches Kurzstreckenfahrrad, Bereich Technik).

Zu den interessanten Arbeiten mit Computern gehörten unter anderem ein anspruchsvolles Englisch-Deutsch-Übersetzungsprogramm auf der Basis von Lisp mit einem Wang-PC (Wolf-

gang Klemm und Volkmar Fölsch, Bereich Informatik), ein Navigationsprogramm für Segler mit dem Schneider CPC 464 (Markus Krautbauer und Hartmut Stengel, Bereich Technik), eine 1-Bit-Spracherkennung mit dem Spektrum (Heiko Purnhagen, Bereich Technik) und ein Emulationsprogramm für einen theoretischen Mikroprozessor zur Verdeutlichung von Funktionsabläufen in Computern auf einem Apple IIe (Jörg Steegmüller, Bereich Informatik). Den Bundespreis im Informatik-Bereich erhielt Ulrich Per für ein selbstentwickeltes Digitalisiergerät. Auffallend war, daß praktisch keines der Programme in Basic programmiert war. Deutlicher Favorit Pascal.

Der Jungforscher-Wettbewerb den jedes Jahr die Zeitschrift Stern zusammen mit einem Patentunternehmen aus der Industrie ausgerichtet, feierte heuer das 20jährige Jubiläum. Parallel dazu konnte auch das diesjährige Patentunternehmen IBM auf ihr 75jähriges Bestehen zurückblicken. 79 Jungen und 5 Mädchen von insgesamt 2460 Teilnehmern aus allen Bundesländern nahmen an der Endauscheidung um die mit 3000 Mark dotierten Bundespreise in Berlin teil. Allein schon die Teilnahme dürfte manchem der Mitmacher der späteren Einstieg in den Beruf erleichtern, wie die Erfahrungen aus früheren Jahren vermuten lassen.

(lq)

Computer-Ferien: Individuelle Alternative

Wer nicht gern ins Hotel zieht, sondern die private Atmosphäre vorzieht, kann auch diese Art Urlaub mit dem Computer verbringen: in einer Ferienwohnung, die mit einer vollständigen Personal Computer-Anlage und den wichtigsten kaufmännischen Standard-Programmen ausgestattet ist. Zum Service gehört eine Einweisung in die Programme und auf Wunsch auch ein Basic-Kurs. Der Aufenthalt in der über 90 qm großen Ferienwohnung kostet für eine vierköpfige Familie, alles inklusive, zirka 700 Mark pro Woche.

Info: Fari. Prantl, Wintersbacherstr. 80a, 3751 Dammbach

Tennis, Reiten und Computer

Die Tennisschule Champion bietet in Mauterndorf im Salzburger Land Tennis, Reiten und Computer für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren. Als Programmiersprache steht Logo (auf dem Commodore 64) im Vordergrund, auf Basic-Kenntnisse wird Rücksicht genommen. Ein 7-tägiger Aufenthalt mit Vollpension, Computer-Unterricht, Tennis, vielen Sportmöglichkeiten und Aufsicht für die Jugendlichen kostet zirka 495 Mark, ein 10- beziehungsweise 11-tägiger Aufenthalt, je nach Ferienordnung, zirka 595 Mark jeweils ohne Anreise.

Info: Tennisschule Champion, c/o Edith Zumberrann Eichenstr. 8 D-8028 Taufkirchen, Tel. 089/6 1264 15

Spaß und Zukunft

Für 11- bis 19-jährige bietet Fun and Future zwei Wochen Computer-Ferien in Bad Harzburg mit Logo, Basic für Anfänger, Fortschrittene und Profis, Grundlagen zum Programmieren von Spielen, Pascal und Maschinensprache. Jedem Teilnehmer steht während des täglich vierstündigen Computerprogramms ein eigener Commodore 64 zur Verfügung. Interessierte können alternativ am Olivetti M-21 arbeiten. Nach dem Unterricht gibt es ein Freizeitprogramm zum Beispiel Besuch der Sommerrodelbahn, des Bergwerkmuseums, Schwimmen oder Mini-Golf. Im Herbst werden einwöchige Intensivkurse mit täglich sechs Stunden Computer Unterricht angeboten.

Info: Fun and Future Schopka KG, Mittelstraße 81, 2400 Nordersiedt, Tel. 040/5243176

Spielehitparade

Die härtesten Positionskämpfe gab es wieder beim C 64, wo das Top-Adventure »Amazon« fast (aber nur fast) die stagnierenden »Ghostbusters« vom Thron stürzte. Noch nicht in den Top Ten aber im Kommen: »Mindshadow« und das »Adventure Construction Set«.

Für den Schneider gibt es mittlerweile eine ganze Reihe neuer Umsetzungen, von denen sich neben »Ghostbusters« auch der Klassiker »The Hobbit« und »Battle for Midway« plazieren konnten. Drei Flugsimulatoren führen die Apple-Werbung an und auch bei den MSXlern ist das Sportfieber ausgebrochen: Der Activision-Decathlon von Starprogrammierer David Crane schafft es aus dem Stand die Spitzenposition. (hl)

Commodore 64

1. Ghostbusters
2. Amazon
3. Summer Games
4. Impossible Mission
5. Flight Simulator II
6. Pitstop II
7. Super Huey
8. The Tracer Sanction
9. Football Manager
10. Fahrenheit 451

Apple II

1. Skyfox
2. Flight Simulator II
3. F-15 Strike Eagle
4. Karateka
5. Xyphus

MSX

1. Decathlon
2. Pitfall II
3. Flight Path 737
4. Ghostbusters
5. Master Chess

Spectrum

1. Daley Thompson Decathlon
2. Bruce Lee
3. Raid over Moscow
4. Ghostbusters
5. 3D Starsrike

Schneider CPC 464

1. Ghostbusters
2. Flight Path 737
3. Battle for Midway
4. The Hobbit
5. Interdictor Pilot

Atari

1. Ghostbusters
2. F-15 Strike Eagle
3. Pole Position
4. The Hitchhiker's Guide ...
5. Drop Zone

Tip der Redaktion im Monat Juli:
»Bounty Bob strikes back«.

Bitgeflüster an der Ostsee

Im Ostsee-Heilbad Damp 2000 werden zwei Computer-Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene veranstaltet. Jeder Kurs dauert sechs Tage (Samstag bis Freitag) und bietet täglich drei Stunden Unterricht. Der Einstiegskurs setzt keinerlei Grundkenntnisse voraus. Die Kurskosten betragen 90 Mark pro Woche, Unterkunft und Verpflegung sind nicht enthalten. Das wöchentliche Damp-Computer-Seminar findet vom 18.6 bis 19.6 statt. (wg/hl)

Info: Bundesverband der Mikrocomputer-Anwender, Fischersstr. 2130 Buxtehude, Tel. 041 61/2534 (Fragen zum Inhalt der Seminare) und Ostsee-Heilbad Damp 2000, 2335 Damp 2, Tel. 04342/80666 (Buchung)

Computer-Camps in Stern-Hotels

Die Stern-Hotels veransalten zusammen mit Quelle Computer-Camps in den Schulferien. Um allen Leistungsklassen gerecht zu werden, gibt es sowohl Einstiegs-, Aufbau- als auch Profi-Kurse in allen drei Stern-Hotels: Im Sauerland Stern in Willingen mit dem Atari 800 XL, im Harz Stern in Hahnenklee mit dem Commodore 64 und im Allgäu Stern, in Sonnhofen mit dem Schneider CPC 464. Ein 7-Tage-Computer-Camp kostet zirka 680 Mark, ein 14-Tage-Computer-Camp zirka 1190 Mark, inklusive Vollpension und Freizeitprogramm. In den Herbstferien werden 5-Tage-Seminare für zirka 495 Mark angeboten.

Info: Kurbetriebsgesellschaft »Willingen mbH, Der Sauerland Stern Postfach 1140, 3342 Willingen, Tel. 05632/6041 oder bei allen Büros der Reise Quelle

Sendungen zum Thema Computer im Juni und Juli

Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Termine können wir keine Verantwortung übernehmen. Sendeanstalten und Autoren, die sich von uns übergangen fühlen, werden herzlich gebeten, uns ihre Sendungen und Termine mitzuteilen.

Datum	Uhrzeit	Sender	Sendung
01.06.	17:30	NDR/SFB	Mikroprozessoren-Mikrocomputer (11)
02.06.	12:00	ORF 1	Die Computerfamilie (9)
03.06.	9:30	NDR/SFB	Mikroelektronik (22)
04.06.	16:04	ZDF	Computer-Corner
05.06.	17:00	BR	Industrieroboter (5)
06.06.	9:30	NDR/SFB	Mikroelektronik (22)
06.06.	12:00	ORF 2	Die Computerfamilie (10)
06.06.	12:00	BR	Computer-Club (1)
08.06.	17:30	NDR	Mikroprozessoren-Mikrocomputer (12)
09.06.	12:00	ORF 1	Die Computerfamilie (11)
10.06.	9:30	NDR	Mikroelektronik (14)
10.06.	17:00	NDR	Mikroelektronik (23)
11.06.	18:30	NDR/SFB	Computer-Club
12.06.	19:05	HR	Computerzentrale
13.06.	9:30	NDR	Mikroelektronik (14)
13.06.	17:00	BR	Computer Club (2)
13.06.	21:00	ZDF	Aus Forschung und Technik
16.06.	12:00	ORF 1	Die Computerfamilie (12)
16.06.	17:30	ARD	ARD-Ratgeber: Technik
18.06.	16:04	ZDF	Computer-Corner
20.06.	17:00	BR	Computer-Club (3)
23.06.	12:00	ORF 1	Die Computerfamilie (13)
04.07.	17:00	BR	Computer-Club (4)
11.07.	17:00	BR	Computer-Club (5)
11.07.	16:25	ARD	Computerzeit
28.07.	17:30	ARD	ARD-Ratgeber: Technik

Der Hörfunksender RIAS 2 bringt seine regelmäßige Computersendung »Treffpunkt: Bits und Chips« jeden Montag zwischen 17:00 und 17:30. An jedem ersten Freitag im Monat strahlt SFB 1 um 18:15 Uhr einen Radio-Computer-Club aus. (hl)

Sportspiele perfekt mit »Hyper Shot«

Speziell für die beiden »Hyper Olympics«-Sportspiele gibt es jetzt den »Hyper Shot«, ein Eingabegerät, mit dem man die Bildschirm-Olympiade wie in der Spielhalle steuern kann.

Am Spielautomaten wird nämlich auf zwei Knöpfe eingedrück: den »Jump«- und den »Run«-Button. Durch diese Technik kann man bessere Punktzahlen erzielen als durch Gerüttel mit dem Joy-

stick, der solchen Belastungen auf Dauer oft nicht gewachsen ist.

Die »Shots« werden einfach an die Joystickports angeschlossen und sind nur eifrigen »Hyper Olympics«-Spielern zu empfehlen, weil sie je 42 Mark kosten und bei den meisten anderen Programmen nicht verwendet werden können. (hl)

Info: Konami, Berner Str. 77, 6000 Frankfurt/M. 56, Tel. (069) 50761 61

Gut im Griff: »Hyper Shot« ▼




Neue Sportspiele auf Cartridge

»Hyper Sports 2« ist ein ROM-Modul für die Freunde von technischen Sportspielen, bei denen es weniger auf Kraft und mehr auf Geschicklichkeit ankommt. Leider enthält es nur drei Disziplinen für einen Einzelspieler: Gewichtheben, Tontauben- und Bogenschießen. Ein durchschnittliches Sportspiel mit hübscher Grafik, doch im Vergleich hat mir »Hyper Sports 1« besser gefallen. Jedes der beiden Cartridges kostet 99 Mark.

Wer lieber das Rack schwingt, schiebe »Tennis« (89 Mark) in den Modulschacht. Die schlagtechnischen Feinheiten lassen etwas zu wünschen übrig. Dafür kann man sowohl zu zweit, als auch gegen den Computer spielen. Als Besonderheit dürfen zwei Spieler zusammen im Doppel gegen den Computer antreten; zweifelsohne der unterhaltsamste Spielmodus. (h)

Info: Konami, Berner Str. 77, 6000 Frankfurt/M. 56, Tel. (069) 50761 61

Wohnzimmer-Wimbledon: »Konami Tennis« ▼



MSX-Arbeitsgemeinschaft auch für Deutschland

Während der letzten Hannover-Messe gründeten neun Unternehmen nach Schweizer Vorbild die »MSX-Arbeitsgemeinschaft

Deutschland«. Sie soll eine firmenneutrale Anlaufstelle für Anwender, Händler, Programmierer und Prozessoren sein. Ein besonderes Augenmerk gilt der Unterstützung von Softwareherstellern.

Folgende Firmen sind Gründungsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft: Ce-Tec, Goldstar, Panasonic, Philips, Sony, Sanyo, Spectra-Video, Toshiba und Yashica Kyocera. (hl)

Info: MSX-Arbeitsgemeinschaft Deutschland, Höhenstr. 21, 7912 Fellbach, Tel. (0713) 529 47/48

Neues Buch kurz angelesen

Recht flott liest sich Dietmar Eirichs »MSX — Der erste Heimcomputerstandard«. Das 280 Seiten starke Heyne-Taschenbuch überzeugt vor allem mit seinen interessanten Hintergrundinformationen über die Entstehung des Standards. Eine gute Idee sind auch die »Geräte-Pässe« für die einzelnen Konsolen, in die sich leider einige Fehler eingeschlichen haben. Daß man mit dem Gummi-Modell VG 8010 ohne weiteres CD-Platten steuern kann, dürfte selbst dem Hersteller Philips neu sein. Etwas wischiwaschi gibt sich auch das Kapitel über Software, was sicher viele MSXler am meisten interessiert. Dennoch ein interessantes Buch, dessen lockere Schreibung positiv, einige inhaltliche Ungeheimheiten negativ auffallen. (h)

Info: Dietmar Eirich, »MSX — Der erste Heimcomputerstandard«, Heyne Verlag, ISBN 3-453-47052-4, Preis: 12,80 Mark

In den Speicher geguckt

»Champ« ist nicht etwa die Simulation eines Boxkampfes, sondern der erste auf dem deutschen Markt erhältliche Assembler/Monitor für MSX-Computer. Der

Monitor besitzt unter anderem folgende wichtige Funktionen:

- Disassemblieren eines Speicherbereichs (Rückführung der Hexadezimalwerte des Speichers in den Assemblercode)
- Suchen und Auflisten eines Strings oder Wertes (Hex, Binär oder Dezimal) im Speicher

- Füllen eines Speicherbereichs mit einem Wert

- Kopieren eines Speicherbereichs in einen anderen Bereich

- Auflisten des Inhalts eines Registers der CPU

- Setzen von Breakpoints

- schrittweises Durchführen eines Maschinenprogramms.

Der Assembler formatiert die Zeilen für die Eingabe des Source-Codes vor und überprüft die eingegebene Zeile sofort nach möglichen Syntax- oder Formatfehlern.

Mit »Champ« kann man ein gerade geschriebenes Maschinenprogramm innerhalb eines Basic-Programms testen. Eine sehr nützliche Option ist die schrittweise Abarbeitung (Step) eines Assemblerprogramms. Durch Druck auf die RETURN-Taste wird immer ein Befehl des Programms ausgeführt. Dazu wird gleichzeitig der jeweilige Zustand aller CPU-Register angezeigt. Das Überprüfen einer fehlerhaften Routine wird dadurch sehr erleichtert.

Leider versäumte man, diesem ansonsten recht komfortablen Programm eine entsprechende Bedienungsanleitung beizulegen. Was auf der Verpackung als »Full Instruction Booklet« angepriesen wird, entpuppt sich als mickriger Handzettel. Offensichtlich ist der Verfasser dieser Blätter ein Adventure-Fan, denn die darin enthaltenen Informationen sind erst nach mehrmaligem Durchlesen und häufigem Anwenden der Methode »Trial and Error« erkennbar.

Trotz dieses Mankos ist »Champ« für Maschinencode-Interessierte sehr hilfreich und empfehlenswert. Die Kassette kostet 49 Mark.

(W. Eckert/hl)

Info: Joysoft, Humboldtstr. 84, 4000 Düsseldorf 1, Tel. (0211) 8801493

Neues aus der Mailboxszene

Stuttgart

Die einzige uns bekannte Mailbox mit einer User-Zeitung hat ihren Sitz in Stuttgart. In dieser User-Zeitung werden unter anderem Zeitschriften getestet, Hardware-Infos und Hacker-Infos veröffentlicht. Die Mailbox wurde im Juni 1984 aus der Taufe gehoben und ging im Dezember 1984 in den Betrieb. Als Hardware wird ein Commodore 64 und die Floppy 1541 benutzt. Parameter:

- 300 Baud
- 8 Datenbit
- 1 Stop-Bit
- keine Parität

Der Sysop heißt Bernd Hennig, PFM-Stuttgart, Rufnummer: 0711/461032. Die Mailbox ist 24 Stunden online.

Hamburg

Die USC-Mailbox in Hamburg, die erst seit einem halben Jahr in Betrieb ist, hat ihren 1000sten Anrufer verzeichnet. Zur Feier des Tages erhielt der Anrufer eine Urkunde sowie eine Clubdiskette. Die USC-Mailbox läuft unter der Leitung des Hamburger C 64 User Club. Das Programm wird mit einem C 64 betrieben und ist sehr anwenderfreundlich aufgebaut. USC-Mailbox, Rufnummer: 040/7540898. Die Mailbox ist 24 Stunden online.

Frankfurt

Mit COMBO steigt Commodore in den Mailboxbetrieb ein. Die Box steht allen Händlern und Anwendern zur Verfügung und bietet aktuelle Neuigkeiten und Informationen. COMBO-Mailbox, Rufnummer: 069/6638191.

Bergisch Gladbach

Die Computer-Center-Mailbox ist seit dem 4. April 1984 Tag und Nacht zu erreichen. Obwohl vordergründig die Eigenwerbung steht, ist sie doch recht freundlich aufgebaut und besonders für alle Anfänger geeignet. Neben Mailbox-News und den berühmten POKEs für ewiges Leben wird ansonsten nicht viel geboten. Computer-Center-Mailbox, Rufnummer: 02202/50035.

Clubs

Einen neuen Club mit eigener Mailbox gibt es jetzt auch im Postleitzahlenbereich 5. Gegründet wurde der Club am 7. März 1985 und hat alle 14 Tage Clubtreffen. Der Club bereitet eine eigene Mailbox, die 24 Stunden online ist. Parameter:

- 300 Baud
- 8 Datenbit
- 2 Stop-Bit
- keine Parität

Die Kontaktadresse des Clubs lautet: 1. Hamelner Commodore-Club, Sascha Torggler, Kreuzfeld 20, 3230 Hameln. Die Hamelner Mailbox-Rufnummer: 05151/63687.

Telekommunikation mit dem Spectrum

Mit der Kommunikations-Software »Tele-Terminal 300 S« nimmt ab sofort auch der Spectrum in Verbindung mit dem Interface 1 und einem Akustikkoppler an der seriellen Datenübertragung teil. Durch aufwendige

Maschinencode-Programmiertechniken wird mit diesem Programm erstmals Voll- und Halbduplexbetrieb mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Baud ohne jeglichen Hardwarezusatz möglich. Ein ausführlicher Test erfolgt in einer der nächsten Ausgaben. Der Preis der Kassetten-Version liegt bei 49 Mark, derjenige der Cartridgeversion liegt bei 59 Mark. Zum Komplettpreis von 98 Mark beziehungsweise 102 Mark erhält man das benötigte Interface-Kabel für Akustikkoppler/Interface 1 gleich mit.

Info: Microcomputer Lader, Lietzenburger Str. 90, 1000 Berlin 18

Mailbox Telefonbuch

Aus Bremen kommt ein interessantes Buch für alle Mailbox-Fans. In »Warnecke's Mailbox Telefonbuch« sind zirka 200 deutsche Mailboxen alphabetisch geordnet nach Städtenamen aufgeführt. Jede Mailbox hat die Rubriken Ruf-Nr., Name, Ort, Betriebszeit und Bemerkung. Für die Rubrik Bemerkung ist geplant, zum Bei-

spiel den Eröffnungsmodus der Mailbox und die Paßwörter sowie eine kleine Beschreibung des Betriebssystems und des Operators einzutragen. Des weiteren findet man Mailboxen aus den verschiedensten Ländern und Datex-P-Nummern aus dem In- und Ausland. Zu diesem Verzeichnis gibt es noch einen besonderen Service. Wer Warnecke's Mailbox Telefonbuch erwirbt, erhält ein Jahr lang monatlich einen Nachtrag mit Veränderungen oder neuen Mailboxen kostenlos (nur Portokosten) zugesandt. Das Buch erscheint jedes halbe Jahr neu und kostet 8,50 Mark.

Info: Warnecke's, Kirchhuchtiger Landstr. 243, 2800 Bremen 66

Handbuch für Anfänger und Fortgeschrittene

Das »Modembuch zur DFÜ« beschreibt die Problematik der Datenfernübertragung für Anfänger und Fortgeschrittene. Es ist als Nachschlagewerk gedacht und hat einen sehr langen Anhang. Nach einer Übersicht über die DFÜ im Bereich der Deutschen Bundespost wird näher auf die Datenübertragung mit dem Telefonnetz eingegangen. Eine allgemeine Beschreibung führt in das Thema ein. Der Teil über Mailboxen zeigt im einzelnen, wie sich Mailboxen melden und wie man mit ihnen kommuniziert. Eine Kaufentscheidung soll das Kapitel über Akustikkoppler, Bx und Postmodem erleichtern. Eine Abhandlung über die interessanteste Form der DFÜ, das Datex-P, ist ebenfalls vorhanden. Darin beschreibt das Buch PAD, Euro-net, DIANE und Hcsts. Im Anhang kann man Wissenswertes über die V.24 Schnittstelle, Begriffe der DFÜ und verschiedene Vorschriften nachlesen. Recht umfangreich ist der Datenbankführer geworden, der sich besonders mit europäischen Datenbanken und Hosts befaßt. Das Modembuch zur DFÜ kostet 29,80.

Info: Bruno und Manfred Furth, »Das Modembuch zur DFÜ«, Manteuffelstr. 4, 4300 Essen 1

Probleme

Seit einiger Zeit rufe ich schon regelmäßig Mailboxen an, aber wenn man eine kennt, kennt man fast alle. Wo gibt es besondere Mailboxen?

Dieter Wurm

Österreich mit Staats-Mailbox

Anders als in dem trägen Verwaltungsapparat der Deutschen Bundespost geht es bei den österreichischen Kollegen zu. Die Radic Austria AG ist im Land der Berge für die Text- und Datenkommunikation im internationalen Verkehr verantwortlich. Die AG ist eine Tochter der österreichischen Post und damit zu 100 Prozent in Staatsbesitz. Sie entwickelte das Radaus-Mailbox-System, das der deutschen Telebox entspricht. Anders als bei Schwarz-Schillinge Beamten, die scheinbar endlos lang an der Telebox herumbasteln und deren System immer undurchschaubarer wird, haben die österreichischen Kollegen von der Planung bis zur Verwirklichung eine rasante Geschwindigkeit hineingelegt und dabei die neueste Technologie zu günstigen Preisen benutzt. Daß der deutsche Markt nicht für die Schläfrigkeit der Deutschen Bundespost verantwortlich ist, zeigt schon die IMCA. Mikrocomputer GmbH eine deutsche Firma, die das System der Mailbox in Österreich eingerichtet hat. Das Mailboxsystem hat einige Besonderheiten. So kann man sich beispielsweise in seiner jeweiligen Muttersprache mit der Mailbox unterhalten. Eine von der IMCA in Deutschland eingerichtete Mailbox »spricht« sogar Bayrisch: Statt »Befehl« kommt »Wos willst«.

Das österreichische System hat Anschluß an das Datex-P-Netz. Somit kann in Sekundenschnelle über alle Datex-P-Vermittlungsstellen in aller Welt auf die Mailbox zugegriffen werden. Einen Vorzug ganz besonderer Güte bietet die Verknüpfung mit Telex. Damit ist jeder Mailbox-Teilnehmer in der Lage, von seinem Computer-Terminal aus Telex Nachrichten aufzugeben und zu empfangen. (zu)

Neue Spitzentechnologie von FUJI



FUJI FILM Disketten,

das bedeutet absolute Datensicherheit und fehlerfreie Datenspeicherung.

Die „neuen“ FUJI FILM Disketten haben jetzt:

- einen neuen „Super-Verstärkungsring“ für höhere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
- eine Modulationsrate von weniger als 3% für stabile Input/Output-Leistung
- ein hitzebeständiges Jacket bis 60° C für Anwendung bei extremen Umgebungsbedingungen
- eine Garantie für mehr als 20.000.000 Zugriffe auf die gleiche Spur ohne Leistungsver schlechterung durch eine weiterentwickelte RD-Bindetechnologie.



FUJI FILM Disketten

für sichere Datenspeicherung durch absolute Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer!



**FUJI FILM
Disketten**

FUJI PHOTO FILM (EUROPE) GMBH · HEESSENSTR. 31
4000 DÜSSELDORF · TELEFON (0211) 50 89 - 261/263

130 XE: Speicherriese von Atari

Als aufgebohrten Nachfolger des 800 XL kann man den neuen 130 XE von Atari mit seinem 128 KByte großen Speicher bezeichnen. Bemerkenswert ist vor allem das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis.



Der Atari 130 XE präsentiert sich in einem optisch ansprechenden Gehäuse

Schon seit einigen Monaten wurde in der Fachpresse über ergänzende Geräte zum Atari 800 XL gesprochen. Auf der diesjährigen Hannover-Messe war es dann endlich soweit, der 130 XE wurde erstmals in Deutschland vorgestellt. Beim 130 XE handelt es sich um einen softwarekompatiblen Computer zum 800 XL. Die Hauptunterschiede: 128 KByte RAM und ein neues Gehäuse.

Sally führt Regie

Das Herz des 130 XE ist ein Mikroprozessor namens »Sally«, der vollständig softwarekompatibel mit dem 6502 C ist. Außerdem verfügt der Atari 130 XE noch über diverse Spezialbausteine — nämlich den Antic (Grafik), GTIA (Grafik und I/O), Pokey (Sound und I/O), Freddy (Speicherverwaltung) und eine PLA (I/O). Die Grafikfähigkeiten zu beschreiben, würde den Umfang des Beitrags sprengen — dennoch ein paar wichtige Daten dazu: 256 Far-

ben, fünf »Players« (diese entsprechen den »Sprites«), vertikales und horizontales Softscrolling und 16 verschiedene Grafikmodi. Auf einen kurzen Nenner gebracht ist der Antic bis heute der einzige Grafikchip, der sich »programmierbar« nennen darf, weil er tatsächlich über eine eigene Programmiersprache programmiert wird — daher ist die gleichzeitige Darstellung verschiedener Grafikmodi für den Atari überhaupt kein Problem. Zur Tonerzeugung stehen dem Atari vier Tonkanäle zur Verfügung, die jeweils einzeln auch zur Geräuscherzeugung benutzt werden können. An ROM-Speicher bietet er 8 KByte Atari-Basic und ein 14 KByte umfassendes Betriebssystem.

Von dem wirklich schicken neuen Design abgesehen, fallen auf den ersten Blick kaum Unterschiede auf: Die Tasten, hell mit schwarzer Beschriftung, sind jetzt endlich auch mit den Grafiksymbolen versehen. Die Funktionstasten liegen über der Tastatur in einer horizontalen Reihe, die Tastenkappen sind leicht nach

innen gewölbt und der Anschlag ist noch angenehmer geworden.

Der Modulschacht befindet sich beim 130 XE an der Gehäuserückseite. Das aufgetretene Gerücht, alte Module würden nicht mehr passen, bestätigte sich nicht: weder das gute alte Basic-Modul, noch »Atari Artist« oder »Pengo« verweigerten die Arbeit.

Kompatibel trotz mehr Speicher

Ebenfalls an der Rückseite findet man auch alle anderen gewohnten Anschlüsse vor: für den Monitor, das Fernsehgerät und den seriellen Anschluß für die Atari-Peripherie. Geändert wurde der Systembus: er heißt jetzt ECI (Enhanced Cartridge Interface; siehe auch Skizze), was soviel heißt wie »erweiterter Modulschluß«. Zusammen mit dem Modulschacht bildet er den kompletten Systembus.

Um die Frage der Kompatibilität gleich vorwegzunehmen: Alle Pro-

gramme für den 800 XL laufen auf dem 130 XE problemlos. Das heißt aber auch: alte Programme für den Atari 400/800, die auf den XL-Computern nicht laufen, werden auch auf dem 130 XE nicht funktionieren. Allerdings war unter der in den letzten beiden Jahren erschienenen Software wirklich kaum ein Programm, das auf dem XL nicht lief. Außerdem gibt es ja nach wie vor den «Translator», der selbstverständlich auch auf dem XE läuft, und der praktisch jedes »inkompatible« Programm an die XL-Reihe anpaßt.

Was bietet der Atari 130 XE denn nun mehr? Der einzige interne Unterschied zum Atari 800 XL ist der auf 128 KByte erweiterte RAM-Speicher. Dieser zusätzliche Speicher ist allerdings weder unter Basic, noch unter irgendeiner anderen höheren Programmiersprache frei verfügbar. Das hat folgenden Grund: Der Mikroprozessor verfügt nur über einen 16 Bit breiten Adreßbus und kann daher nicht mehr als 64 KByte RAM ansteuern. Die neu hinzugekommenen 64 KByte können nur durch Bank-Switching benutzt werden — das heißt, es muß zwischen verschiedenen Speicherbereichen hin- und hergeschaltet werden.

Zusätzlicher Speicher als RAM-Disk

Mit einiger Berechtigung wird man sich jetzt fragen, was der durchschnittliche Anwender denn überhaupt mit dem zusätzlichen Speicher anfangen kann. Er kann ihn beispielsweise unter dem neuen DOS 2.5 (dazu weiter unten mehr) als RAM-Disk benutzen. In diesem Fall

steht als Zwischenspeicher im RAM eine »Diskettenstation« unter der Gerätebezeichnung »D8« mit 499 freien Sektoren zur Verfügung — eine sehr praktische Sache bei Programmen, die besonders oft auf die Diskette zugreifen müssen. Da diese RAM-Disk ja nur softwaremäßig simuliert wird, findet auch der Zugriff nicht mechanisch, sondern über die Software statt. Eine andere Möglichkeit wäre, mehrere Basic-Programme gleichzeitig im Speicher zu halten, die sich dann gegenseitig mit »RUN "D8:NAME.BAS"« aufrufen können. Überhaupt lohnt sich die Anwendung der RAM-Disk immer dann, wenn entweder besonders oft eine bestimmte Datei oder Teile von ihr von der Diskette gelesen werden müssen, oder wenn ein Programm abwechselnd auf zwei verschiedene Dateien auf einer Diskette zugreifen muß, was nicht nur meist laut und langsam ist, sondern auch das Laufwerk strapaziert.

Nun noch ein paar Worte zu DOS 2.5: nachdem Atari mit DOS 3.0 einen schlechten Griff getan hatte, hat man die neue Version des Diskettenbetriebssystems wieder bei der gleichen Firma entwickeln lassen, die unter anderem auch DOS 2.0 geschrieben hat. Folge: die Dateistruktur ist wieder zu DOS 2.0 kompatibel, obwohl die erhöhte Speicherkapazität der Diskettenstation 1050 genutzt wird. Dazu gehört außerdem ein Programm, mit dem Dateien von DOS 3.0 in das Format von DOS 2.5 verwandelt werden können und ein Hilfsprogramm, mit dem unter anderem versehentlich gelöschte Dateien gerettet werden können.

Jeder, der auf der Hannover-Messe eine leere Diskette bei sich hatte, konnte sich DOS 2.5 kopieren. Au-


ßerdem gehört es nun zum Lieferumfang der Diskettenstation 1050 und kann auch direkt von Atari bezogen werden.

Wie kann man, außer durch die Verwendung der RAM-Disk, die zusätzlichen 64 KByte RAM in eigenen Programmen nutzen? Am einfachsten geht das in Assembler, bei dem man die totale Kontrolle über die Verwendung des Arbeitsspeichers hat. Nicht ganz so problemlos ist der Speicherzugriff von komplexeren Sprachen aus.


Acht Grafikseiten für Bewegungseffekte

Der Zusatzspeicher ist in vier Bänke unterteilt, die jeweils zwischen der Adresse \$400C (16384) und \$7FFF (32767) liegen. Die Steuerung findet, genau wie schon beim 300 XL, über das Register »Port E« statt (siehe Tabelle). Zuerst einmal kann man über diese Speicherzelle die Nummer der verwendeten Bank festsetzen. Außerdem kann ausgewählt werden, welcher der beiden zugriffsberechtigten Chips (die CPU und der Grafikchip Antic), auf die Bank zugreifen darf. Auf diese Art und Weise erreicht man ohne weiteres, daß der Hauptprozessor und der Grafikchip verschiedene Speicherbänke an der gleichen Adresse ansprechen.

Da 64 KByte ungefähr das Achtfache der Größe eines Bildes in der höchstauflösenden Grafik ist, lag es im Test nahe, zunächst einmal mit acht Grafikseiten zu experimentieren. Durch aufeinanderfolgendes Einschalten der verschiedenen Grafikseiten lassen sich Bewe-





- | | |
|----------|--------|
| 1. S4 | A. RD4 |
| 2. A3 | B. GND |
| 3. A2 | C. A4 |
| 4. A1 | D. A5 |
| 5. A0 | E. A6 |
| 6. D4 | F. A7 |
| 7. D5 | H. A8 |
| 8. D2 | J. A9 |
| 9. D1 | K. A12 |
| 10. D0 | L. D3 |
| 11. D4 | M. D7 |
| 12. S5 | N. A11 |
| 13. +5V | P. A10 |
| 14. RD5 | R. R/W |
| 15. CCTL | S. B02 |



- | | |
|-------------|----------|
| A. Reserved | 1. EXSEL |
| B. IRQ | 2. RST |
| C. HALT | 3. D1XX |
| D. A13 | 4. MPD |
| E. A14 | 5. Audio |
| F. A15 | 6. REF |
| H. GND | 7. +5V |

Die Anschlußbelegung des Modulschachtes (links) und des EC1 (rechts)



Rückansicht des Atari 130 XE. Die Anschlüsse (von rechts nach links): Ein/Aus-Schalter, Buchse für Stromversorgung, Cinch-Buchse für Fernseher, Monitorausgang, ECI (Enhanced Cartridge Interface), Modulschacht und der serielle Anschluß für Diskettenlaufwerke.

◀ Das Innerleben des Atari 130 XE

gungseffekte erreichen, die durch Veränderung der Bilddaten einer einzelnen Grafikseite völlig unmöglich wären. Natürlich gibt es beliebig viele andere Nutzungsmöglichkeiten: etwa, um bei Programmen, die größer als der normale Speicher sind (zum Beispiel »Summer Games«), das ständige Nachladen von Diskette zu vermeiden. Trotz der vielen Vorteile des großen Speichers sollte aber kein ernsthafter Programmierer die Besitzer der XL-Modelle vergessen, sondern sich bemühen, daß seine Programme (wenn auch vielleicht nicht so komfortabel) auch auf den XL-Geräten laufen.

Zum Lieferumfang des 130 XE gehört ein deutsches Handbuch, das dem neuen 800 XL-Handbuch weitgehend entspricht. Es enthält nicht

nur eine leicht verständliche Einführung in die Programmiersprache Basic, sondern auch Fakten die für Fortgeschrittene interessant sind (Anschlußbelegungen der Buchsen, Systemvariablen etc.).


Meiner Meinung nach ist es nicht nur gelungen, alle hervorragenden Eigenschaften der älteren Modelle zu bewahren, sondern auch die Leistungsfähigkeit des Systems sinnvoll zu steigern. Dennoch kann praktisch die gesamte Peripherie und Software weiter verwendet werden, so daß der 130 XE zwar mit allen Stärken eines neuen Computers, aber auch mit den Vorzügen eines etablierten Systems aufwarten kann. Und außerdem: Mit insgesamt 128 KByte RAM für weniger als 600 Mark ist erneut eine Preisschranke gefallen!

(Julian F. Reschke/wb)

Bit	Wert	Bedeutung
7	128	Selbsttest-ROM ein/aus
6	64	(noch) unbenutzt
5	32	Zugriff für Antic
4	16	Zugriff für CPU
3	8	Bank Nummer (höherw. Bit)
2	4	Bank-Nummer (niederw. Bit)
1	2	Basic ein/aus
0	1	Betriebssystem ein/aus


Zu Bit 4/5: Zugriff ist für den entsprechenden Chip möglich, wenn das Bit auf »C« gesetzt ist.

Wichtiger Hinweis durch Setzen aller Bits in diesem Register kann man gleichzeitig Basic und Bank-Switching ausschalten!



Serielle Schnittstelle für den Schneider

Wir testen für Sie die erste RS232-Schnittstelle, die auch dem CPC 464 den Anschluß an die weite Welt per Modem erlaubt.



Mit «Valcom» steht uns eine wesentliche Erweiterung für den Schneider ins Haus. Das RS232-Interface ist für den Betrieb von handelsüblichen Akustikkopplern oder Modems mit Standard-RS232- beziehungsweise V24-Schnittstelle notwendig. Geliefert wird das Interface in einem soliden Metallgehäuse, das einfach auf den Floppy Disk Port aufgesteckt wird.

Die Ausgänge wurden durchgeführt, so daß auch weiterhin ein Floppy-Disk-Laufwerk an der Rückseite des Schnittstellen-Gehäuses angeschlossen werden kann.

Die für den Benutzer wichtigen Ausgänge sind zwei RS232-Anschlüsse die auf der Oberseite des Gehäuses herausgeführt werden. Mit diesem Interface stehen somit zwei Kanäle mit gleicher Belegung zur Verfügung. Außerdem kann der Kanal A zur 20-mA/Current-Loop erweitert werden. Alle Anschlüsse sind RS232-Standard und werden über die Treiber 75LS188 und 75

LS189 nach außen geführt. Daraus folgt, daß sie mit echtem -12-Volt-Pegel arbeiten. Da der CPC 464 jedoch nur 5 Volt am Floppy-Disk-Port zur Verfügung stellt, ist ein entsprechender Spannungswandler integriert worden, der die notwendige höhere Spannung bereitstellt.

Die Übertragungsrate ist von 300 Baud bis zu technisch möglichen 19200 Baud programmierbar, wobei die Übertragung von 19200 Baud stark von den standardmäßigen Toleranzen abweicht.

Nach dem Öffnen des Gehäuses wird der kompakte Aufbau der Schnittstelle sichtbar, wenn auch die Platine in der uns vorliegenden Ausgabe noch nicht die endgültige Version darstellt, wie man an dem frei verdrahteten Aufbau einzelner Bauteile erkennt (siehe Bild). Die Belegung der RS232-Schnittstelle zeigt Tabelle 1.

Tabelle 2. Initialisierungsmöglichkeiten

Einstellmöglichkeiten:	
1	Stopp-Bit (Standard)
2	Stopp-Bit
7	Bits pro Zeichen
8	Bits pro Zeichen (Standard)
(no)	keine Parität (Standard)
(odd)	ungerade Parität
(even)	gerade Parität

Tabelle 1. Die Belegung der RS232-Schnittstelle

Pin 3: TxD	»Transmit Data« high aktiv, serieller Datenausgang
Pin 3: RxD	»Received Data« high aktiv, serielle Dateneingänge
Pin 4: CTS	»Clear to send« low aktiv, in der Betriebsart »Auto enable« sperrt dieses Signal den Sender. Wird der Anschluß nicht zur Senderfreigabe verwendet, steht er zur freien Verfügung.
Pin 5: DTR	»Data Terminal Ready« low aktiv, Ausgang, an dem der Wert des DTR-Bits liegt.
Pin 6: RTS	»Request to send« low aktiv, sobald das RTS-Bit gesetzt ist, geht diese Leitung in den Low-Zustand über. Wird das RTS-Bit in asynchrone Betriebsart rückgesetzt, geht die RTS-Leitung in der High-Zustand, sobald das Sender-Register leer ist. In der synchronen Betriebsart fungiert der Anschluß einfach als Ausgang, an dem dauernd der Wert des RTS-Bits liegt.
Pin 20: DCD	»Data Carrier Detect« low aktiv, diese Funktion ist ähnlich der von CTS, jedoch wird von DCD der Empfänger gesperrt.

Quelle: Zilog Z80A Mikrocomputer-Bausteine

Zur Hardware liefert der Hersteller auch die komplette Software. Die Bedienung des Programms »Modem1« erfolgt grundsätzlich über die ESC-Taste. Diese Taste aktiviert nach Erscheinen des Titelbildes auch das Hauptmenü.

Selbstgeschneidertes Programm in hoher Qualität

Ist man im Online-Betrieb, so wird der Computer, mit dem man in Verbindung steht, automatisch aufgefordert, zu warten. Dadurch gehen keine Daten verloren, und man kann in aller Ruhe den Aufbau des Menüs abwarten. Danach wird wieder selbständig vom Computer die Übertragung aufgenommen.

Zu Anfang ist das Programm mit den Standardwerten initialisiert, über den Initialisierungsbefehl kann man aber andere Einstellungen vornehmen (Tabelle 2). Weitere Standardbefehle sind beispielsweise Einstellen auf Duplex/Halbduplex, Echo ein/aus, Datenspeicherung ein/aus und einiges mehr.

In der mitgelieferten Bedienungsanleitung wird anhand von Beispielen die Programmierung der Schnittstelle erläutert sowie das Programm ausführlich beschrieben. Beim Test in der Redaktion hat sich gezeigt, daß das Programm zuverlässig und schnell arbeitet.

Der Hersteller verkauft das RS232-Interface Valcom1 mit der Software für 248 Mark, das Programm kann jedoch auch separat für 79 Mark erworben werden. Ein komplettes Paket, bestehend aus einem Akustikkoppler Dataphon s21d (inklusive Batterie), RS232-Interface mit Beschreibung und einem Verbindungskabel sowie dem Programm Modem1, ist bereits für 538 Mark erhältlich. (zu)

Diskettensystem mit »System«

Fünf Diskettensysteme für den Spectrum haben wir bereits vorgestellt.

Das sechste Produkt trägt die Bezeichnung System zu Recht, denn es ist mehr als nur »noch« ein weiteres Speicher-Gerät.



Vier Anschluß-Stellen für gute Verbindungen zur Peripherie

Der auffälligste Unterschied besteht im Diskettenformat 3½ Zoll. Dieses Format verwenden einige Personal Computer (zum Beispiel Macintosh und Apricot). Da sich diese Disketten aber weder im Preis noch in der Beschaffung wesentlich von den 3-Zoll-Disketten unterscheiden, ist dies weder Vor- noch Nachteil. Der Nachteil gegenüber der 5¼-Zoll-Ausführung, »der« Standard-Diskette, liegt im Preis: diese ist für etwa 5 Mark zu haben, eine 3½-Zoll-Diskette kostet rund 13 Mark. Dafür ist sie stabiler und durch die geringeren Abmessungen besser zu handhaben. Das Diskettensystem kostet auf den ersten Blick etwa das gleiche wie das Timex-, Turnell- und Beta-Disk-System (398 Mark). Dennoch ist es wesentlich günstiger. Das Discovery-System hat neben dem eigentlichen Diskettenlaufwerk noch einige »Feinheiten« zu bieten.

Erstens ist ein bidirektionales Drucker-Interface (es kann senden und empfangen) mit Centronics-Norm (parallel) eingebaut. Somit können alle Drucker mit Parallel-Interface angeschlossen werden, und dieses Interface haben die meisten der angebotenen Drucker. Zweitens ist ein Anschluß für monochrome Monitore vorhanden und drittens auch noch ein Joystick-

Interface mit Kempston-Norm. (IN 31). Der eingebaute Druckeranschluß erspart die Anschaffung eines eigenen Drucker-Interfaces für knapp 200 Mark, der Monitor- und der Joystickanschluß ersparen ebenfalls den Kauf der betreffenden Interfaces für jeweils etwa 60 Mark. 898 minus 320 macht 578. Mit rund 580 Mark ist das eigentliche Diskettensystem sogar noch preiswerter als das »billige« Viscount-System für 900 Mark. Da das Netzteil des Spectrum nicht mehr benötigt wird (die Stromversorgung übernimmt das Netzteil der Diskettenstation), und keine zusätzlichen Interfaces mehr an den System-Bus des Spectrum gesteckt werden müssen, entfällt außerdem jeglicher »Kabelverhauf« auf und unter dem Schreibtisch.

Bevor wir uns aber dem DOS des Diskettensystems zuwenden, noch kurz ein Punkt, der negativ aufgefallen ist:

Die Stecker für den Kassettenscorder und das Fernsehgerät passen nur noch mit Trick und Knick an den Spectrum. In beiden Fällen liegt dies an dem zu geringen Abstand zwischen der Rückseite des Spectrum und der Frontplatte des Discovery-Gehäuses. Eine vernünftige Lösung für den Fernseh-

schluß ist ein Winkelstecker. Die Recorderkabel sollten nicht zu oft geknickt werden. Andere, als die Original-Sinclair-Stecker, kann man wegen der Länge nicht verwenden. 3 Millimeter mehr Platz — und der Fehler wäre behoben. Als Ausgleich dafür eine gute Nachricht an die »Profi«-Tastaturbesitzer: diese paßt ohne Tricks an das Laufwerk. Das dürfte auch für viele andere Zusatz-tastaturen gelten.

Ein kompatibles Betriebssystem

Das DOS (Disketten Operation System) das keinen Speicherplatz im Spectrum-ROM belegt, entspricht, bis auf wenige Ausnahmen, dem des Interface 1 von Sinclair. Der Vorteil dieser Ähnlichkeit: Das Erlernen reduziert sich auf ein Minimum. So liefert der Befehl FORMAT nicht die Baudrate sondern die Zeilenlänge an den Drucker, und der MOVE-Befehl bekommt mehrere Bedeutungen. Von diesen Kleinigkeiten einmal abgesehen, ist jedes Programm, welches für die Microdrives geschrieben ist, ohne Umarbeitung mit dem Diskettensystem lauffähig. Dies gilt auch für Maschirencode-Programme, die Microdrive-Befehle verwenden. Daraus resultiert natürlich auch, daß das Interface 1 nicht gleichzeitig angeschlossen sein darf, ebenso wenig wie der »Sprint-Recorder«.

Nach unseren bisherigen Versuchen laufen fast alle kommerziellen Programme für Microdrives fehlerfrei mit den Disketten. Programme, wie zum Beispiel das Hisoft-Pascal, nutzen zum SAVEN und LCADEN jedoch Routinen aus dem Interface 1-ROM und funktionieren nicht ohne Änderung mit dem Diskettensystem, wenn Lade- oder Speicheroperationen vom Laufwerk gefordert werden. Tasword 2 muß für die Druckausgabe angepaßt werden, läuft aber sonst sofort problemlos.

Die Lade- und Speicherzeiten im Vergleich zum Microdrive: Laden eines SCREEN\$: Diskette 6 Sekunden, Cartridge 7 Sekunden. Tasword laden: Diskette 15 Sekunden, Cartridge je nach »Bandstellung« 7 bis 12 Sekunden. »CAT 1« bei der Diskette unter 2 Sekunden, beim Cartridge etwa 10 Sekunden.

Eine Besonderheit des Discovery-Systems ist, daß eine sogenannte RAM-Disk, also eine simulierte Diskette im RAM-Bereich, definiert werden kann. Sinn dieses Tricks ist das extrem schnelle Ablegen und

Ein wirklicher Microdrive-Konkurrent: das Opus-System



650 Byte belegt auf der Diskette drei Sektoren (also 738 Byte), auf dem Cartridge hingegen zwei Blöcke (also 1012 Byte). Mit dem Befehl »MOVE "d";1 TC "d";1 ENTER« wird eine Diskette reorganisiert. Das heißt es werden durch ERASE freigewordene Sektoren zwischen noch bestehenden Daten dadurch wieder genutzt, daß alle vorhandenen Files aneinandergerückt werden. Dieses Verfahren gibt es le der nicht für die Microdrives. Übrigens werden alle Befehle wie gewohnt als Keywords eingegeben.

Empfehlenswerte Lösung

Für knapp 900 Mark erhält man ein Gerät, dessen Gebrauchswert noch durch ein zweites Laufwerk (560 Mark) gesteigert werden kann. Wer mit mehr als 360 KByte im direkten Zugriff arbeiten will, der muß auf double sided-Laufwerke warten oder sich für ein anderes System entscheiden. Auf jeden Fall ist das vorgestellte System ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es ist zu erwarten, daß findige Firmen sehr schnell die kleinen Kunstgriffe vornehmen, die nötig sind, um jedes Programm an dieses System anzupassen. Ebenfalls ist zu erwarten, daß der Preis für die Disketten (es genügen übrigens single sided-Typen) sich im Laufe der nächsten Zeit verringert, denn es verwenden immer mehr Computerhersteller das handliche, stabile und postversandfreundliche 3 1/2-Zoll-Format. Immerhin ist der Preis in einem halben Jahr von anfangs 18 Mark auf nur noch 10 Mark (beim Importeur des Opus-Systems) gefallen und hat sich damit dem Cartridge-Preis genähert. (mk)

Auffinden von Daten. Dies liegt daran, daß Positionierzeiten für den Schreib-/Lesekopf entfallen und auch die Datentransferrate erheblich höher ist als bei Verwendung einer Diskette.

Eine Diskette bietet 180 KByte Speicherplatz. Dieser ist auf 40

Tracks (Spuren) mit je 18 Sektoren aufgeteilt. Jeder Sektor nimmt 256 Byte auf. Damit ist die Speicherplatzausnutzung besser als auf dem Microdrive-Cartridge. Dieses unterteilt die etwa 90 KByte Speicherplatz in Blöcke mit je 512 Byte. Ein Datenfile mit einer Länge von zum Beispiel

System	Hersteller	Preis in Mark (zirka) mit einem Laufwerk
Beta Disk 5 1/4 Zoll	Technology Research	1000 bis 1200
Discovery 1, 3 1/2-Zoll	Opus Supplies	989
Logitek VIC 1541	Höft + Lesser	900 bis 1000
MCD1 3 Zoll	Thurnall Electronics	998
Timex Operating System 3 Zoll	Timex	900 bis 1000
Viscount 3 1/2 Zoll	Macronics System	899

Alle Spectrum-Diskettensysteme auf einen Blick

KOSINUS von GUBA & ULLY



Eine Klasse für sich. Schneider CPC 664. Profi-Leistung zum Einsteiger-Preis.

Jetzt ist die Sensation perfekt. Zum „Traumpreis“ von nur DM 1.498,-* gibt es ab sofort den neuen Schneider Computer CPC 664 mit integriertem Diskettenlaufwerk inkl. CP/M und Dr. LOGO.

Der große Bruder des Senkrechtstarters CPC 464 zeichnet sich durch die gleichen, starken Leistungsmerkmale aus. Anstelle des Datenrecorders besitzt er jedoch das kompakte Schneider 3"-Floppylaufwerk für blitzschnelles Laden und Abspeichern von langen Programmen und umfangreichen Datenmengen.

Was die schnelle Scheibe alles kann.

- ➔ Übertragungsrate 250 KBit/sec.
- ➔ Speicherkapazität je Diskettenseite 180 KB
- ➔ Anschlußmöglichkeit für 2. Laufwerk
- ➔ Im Lieferumfang enthalten: das Standard-Betriebssystem CP/M, Version 2.2 und LOGO in der Version Dr. LOGO von Digital Research, „Software des Jahres“ 1984.

Schneider CPC 664, der Profi-PC zum Preis eines Heimcomputers. Für Einsteiger mit Aufstiegsambitionen, für fortgeschrittene Computer-Fans, für zuhause, für den professionellen Einsatz am Arbeitsplatz.



Schneider CPC 664. Die neue Klasse.

64 K RAM, 32 K ROM. Wahlweise 20, 40, 80 Zeichen pro Zeile. 27 Farben, vielfältige Kombinationen. Hervorragende Grafikauflösung, 8 Windows. Tongenerator, Geräuschgenerator. 3 Kanäle, Stereoton (über HiFi-Anlage), eingebauter Mono-Lautsprecher. 4 Timer. Schnelles, erheblich erweitertes Standard-BASIC, Interrupt-Befehle (Multitasking). Strukturierung durch if...then...else; while...wend. Komplett mit Keyboard, Monitor und 3"-Floppylaufwerk.

Schneider Computer. Rechner für Rechner.

Schneider CPC 464

Komplettpreis für Keyboard,
Monitor und Datenrecorder

Mit Grün-Monitor

Mit Farb-Monitor

Schneider CPC 664

Komplettpreis für Keyboard, Monitor
und integriertes 3"-Disketten-

laufwerk. Mit Grün-Monitor

Mit Farb-Monitor

* Unverbindliche Preisempfehlungen

DM 899,-*

DM 1.398,-*

DM 1.498,-*


DM 1.998,-*

Schneider



Innovationen in
HiFi · TV · Video · Computer

Komplett
mit Keyboard,
integrierter Floppy und
Grün-Monitor
DM 1.498,-
unverbindliche Preisempfehlung



Schneider
COMPUTER DIVISION



Vielfältige Peripherie, Software und Literatur.

➔ Schneider Matrix-Printer „NLQ 401“. Gestochen scharfe Schrift, near-letter-quality, 50 cps, 80 Zeichen pro Zeile, vorwärts-/rückwärtsdruckord.

➔ Zweites Diskettenlaufwerk für Doppelfloppy-Betrieb wenn noch mehr Daten zu bewältigen sind.

➔ Schneider Computer-Bibliothek und Software.

Ca. 400seitiges Benutzerhandbuch (im Preis erhalten), Firmware-Handbuch, Pascal, BASIC-Manual, Assembler, Selbstlern-BASIC u.v.a.m. Spezielle Disketten-Software: kommerzielles Anwendungspaket „ComPack“, professionelle Textverarbeitung „TexPack“. CPC Spezialliteratur von Data Becker. Software und Literatur werden laufend ergänzt

8-Bit-Drucker am CPC 464

Vier Zentimeter Draht, ein Löt-kolben und ein Messer ist alles was man braucht, um die im Schneider CPC 464 eingebaute Centronics-Schnittstelle auf volle 8 Bit zu erweitern.

Der Anschluß eines beliebigen Druckers an den Schneider CPC 464 ist dank der serienmäßigen Centronics-Schnittstelle kein Problem. Einen passenden Platinenstecker gibt es in jeder Elektronikläder, desgleichen Centronics-Stecker und -Kabel. Doch sehr bald stößt man auf einen Schwachpunkt dieser Schnittstelle Marke Schneider: Statt 8 Bit Daten parallel zu übertragen (wie es jede »vernünftige« Parallel-Schnittstelle tut) wird beim CPC 464 das achte Datenbit als Strobe-Signal zweckentfremdet, das heißt dieses achte Bit ist nicht mit dem entsprechenden Bit der Druckerleitung, sondern mit der Strobe-Leitung verbunden, die dem Drucker sagt, daß ein gültiges Zeichen am Dateneingang anliegt und gedruckt werden soll.


Nachdem der CPC 464 nun aber eine der acht Leitungen seiner Centronics-Schnittstelle bereits für dieses Strobe-Signal benutzt, bleiben nur noch sieben Leitungen für die Bits der eigentlichen Datenübertragung übrig. Für reine Textausgabe ist das völlig ausreichend, denn der auch beim Schneider verwendete ASCII-Code (ASCII - American Standard Code for Information Interchange) ist ein 7-Bit-Code. Alle Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen können einfach mit »Print #8« Anweisungen zum Drucker geschickt werden. Anders sieht es allerdings bei der Grafik aus. Da sind zunächst einmal die Blockgrafik-Symbole, die allesamt einen Zeichencode größer als 127 haben. Bei ihnen ist das achte Bit gesetzt und aus diesem Grunde gibt es Schwierigkeiten bei der Ausgabe auf den Drucker. Da es sich bei diesen Symbolen um eine Schneider-Spezifische Erweiterung des ASCII-Zeichensatzes handelt, sind sie auf keinem Drucker (außer dem Schneider-Drucker) vorgesehen und lassen sich demzufolge auch nicht ohne größere Umwege darstellen.

Ein Draht »spendat« dem Centronics-Port das fehlende Bit

Anders sieht es aus, wenn man diese Zeichen durch Einzelnadelansteuerung erzeugen will. Viele Drucker können in dieser Betriebsart beliebige Grafikzeichen ausgeben. Sie benötigen zur Übermittlung grafischer Daten dann auch den vollständigen 8-Bit-Wert. Will man derartige Fähigkeiten seines Druckers nutzen, dann muß ein achtes Datenbit her. Die hier vorgestellte Lösung benötigt an Hardware lediglich ein Stück Draht um im Computer eine weitere Leitung zu legen. Diese kleine Bastelei sollte allerdings nur derjenige ausführen, der sich schon mal mit einem LötKolben beschäftigt hat. An Utensilien sind notwendig: ein kleiner LötKolben (15 Watt), etwas Elektroniklöt, 5 bis 6 Zentimeter isolierter Draht, ein Kreuzschlitz-Schraubendreher, ein scharfes, spitzes Messer und ein Filzstift.

Bevor Sie aber nun ans Werk gehen, denken Sie bitte daran, daß mit diesem Eingriff natürlich auch die Garantie für Ihren Computer erlischt!

Öffnen Sie zunächst das Gehäuse des CPC 464 (sechs Schrauben an der Unterseite) und entfernen Sie den oberen Teil des Gehäuses samt Tastatur und Kassettenspeicher, wobei Sie noch zwei Steckverbindungen lösen müssen. Keine Angst, die Stecker können nur in der richtigen Lage wieder aufgesteckt werden. Fehler sind also nahezu ausgeschlossen. Die Comput Platine bleibt mit dem Gehäuseboden verbunden. Stellen Sie die Platine nun so vor sich auf, daß die Erweiterungsanschlüsse nach hinten zeigen. In der Ecke oben links befindet sich jetzt der Joystickanschluß, rechts daneben die Centronics-Schnittstelle.



Zählen Sie nun von links her den neunten Platinenfinger am Centronics-Port ab und markieren Sie ihn mit dem Filzstift. Dies ist der Anschluß für das achte Datenbit und wurde beim Schneider einfach auf Masse gelegt. Diese Masse-Verbindung muß als erstes unterbrochen werden. Hier kommt nun das spitze Messer zum Einsatz. Durch vorsichtiges Schaben und Kratzen wird die Leiterbahn knapp unterhalb des Platinenfingers aufgetrennt. Achtung, wenden Sie keine Gewalt an, sonst werden auch andere Leiterbahnen in Mitleidenschaft gezogen.

Ist die Leiterbahn schließlich unterbrochen, muß eine neue Leitung gelegt werden, und zwar von Pin 12 des 8255-Ein-/Ausgabebausteins aus. Suchen Sie deshalb zunächst den großen, 40poligen IC-Baustein unterhalb des Centronics-Ports, der unter anderem die Aufschrift »8255« trägt. Zählen Sie an der unteren Pinreihe von links bis zum Pin 12 und markieren Sie ihn mit dem Filzstift. Über Pin 12 werden bei Kassetteneinbauten die Daten zum Recorder übertragen. Diese Leitung liegt also außer bei Kassetteneinbauten völlig brach und bietet sich daher für unsere Zwecke geradezu an.

Die von Pin 12 ausgehende Leiterbahn führt zu einer nur wenige Millimeter entfernten Lötöse, in die nun das knapp abisolierte und verzinnte Ende des Drahtes eingelötet wird. Das andere Ende wird mit einem Hauch Lötzinn an markierten neunten Platinenfinger des Centronics-Ports festgelötet, und zwar direkt oberhalb der Unterbrechungsstelle, um den Platinenfinger nicht auf ganzer Länge zu blockieren. Eine letzte Überprüfung der Lötstellen, und der Computer kann nach Anschluß der beiden Steckverbindungen

gen für Tastatur und Kassettenrecorder wieder geschlossen werden.

Damit wäre rein hardwaremäßig eine vollständige 8-Bit-Centronics-Schnittstelle realisiert, allerdings hapert es noch etwas mit der softwaremäßigen Ansteuerung. Das Betriebssystem spricht den Centronics-Port nach wie vor als 7-Bit-Schnittstelle an. Eine gewisse Einschränkung an Bedienungskomfort wird also unvermeidlich sein, sollen nicht alle Betriebssystemroutinen zur Druckeransteuerung völlig neu geschrieben werden.

Die Ansteuerung gestaltet sich bei normaler Textausgabe weiterhin so einfach wie gehabt lediglich für die Spezialfälle, wo ein gesetztes achttes Bit unumgänglich ist, müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Das achte Bit des Centronics-Ports ist nach dem kleinen Hardware-Eingriff mit Bit 5 am Port C des 8255-Bausteins verbunden. Von Basic aus wird das achte Centronics-Bit also durch »OUT &F60C, &X0010000« oder einfacher durch »OUT &F60C, 32« gesetzt und durch »OUT &F600, 0« wieder gelöscht. Um ein beliebiges 8-Bit-Zeichen an den Drucker senden zu können, muß man wie folgt vorgehen:

1. Testen, ob das achte Bit des Zeichens gesetzt ist (ob also ein Zeichencode größer als 127 vorliegt). Falls das der Fall ist, dann mit »OUT &F60C, 32« das Bit setzen.

2. Das Zeichen ganz normal mit »PRINT#8« an den Drucker senden.

3. Durch »OUT &F60C, 0« den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Das Listing »Printer Utilities für 8 Bit« enthält zwei Routinen zur komfortablen 8-Bit-Ausgabe an den Drucker. Diese Routinen sind als Basic-Unterprogramme geschrieben und können mit MERGE an eigene Programme angehängt werden. Mit »GOSUB 60000« wird ein beliebiger Zeichencode an den Drucker gesendet. Die Übergabevariable Z muß dabei den Zeichencode enthalten. Für den Fall, daß gleich mehrere 8-Bit-Zeichen gesendet werden müssen (zum Beispiel Grafik-Daten zur Einzelnadelansteuerung), ist die Routine ab Zeile 61000 gedacht. Hier werden alle im String ZS enthaltenen 8-Bit-Zeichen an den Drucker geschickt.

Nachdem das Schnittstellen-Problem nun elegant gelöst ist, soll noch ein weiterer Aspekt des Druckeranschlusses behandelt werden, und zwar das »Auto-Line-

Feed-Syndrom«, das sich besonders bei der Ausgabe von Listings unangenehm bemerkbar macht. Bei vielen Druckern wird durch den Schreiber nach jeder gedruckten Zeile noch zusätzlich eine Leerzeile erzeugt, was wegen des damit verbundenen Papierverbrauchs in der Regel nicht erwünscht ist. Die Ursache hierfür liegt im Betriebssystem des CPC 464, das am Ende jeder ausgehenden Zeile nicht nur ein CR-Zeichen (Carriage Return oder auch Wagenrücklauf) sendet, sondern auch noch ein LF (Line Feed oder Zeilenvorschub) ausgibt. Nun führen die meisten Drucker bei einem CR-Signal bereits von sich aus sowohl einen Wagenrücklauf, als auch einen Zeilenvorschub aus. Da der Drucker aber zusätzlich ein LF-Signal empfängt, wird ein zweiter Zeilenvorschub ausgeführt.

Dieses Problem läßt sich bei vielen Druckern umgehen, indem hardwaremäßig (über DIP-Schalter) oder softwaremäßig (über Steuerzeichen) der eigene automatische Zeilenvorschub abgeschaltet wird. Allerdings sind nicht alle Drucker — insbesondere preiswertere Modelle — umschaltbar. In einem solchen Fall muß auf der Computerseite etwas geschehen.

Am einfachsten ist es, auf irgendeine Art das Senden des LF-Signals zu verhindern. Dies ist auch tatsächlich mit einem kleinen Eingriff ins Betriebssystem möglich. Natürlich kann man im ROM selbst nichts verändern, aber man kann sich die extra für solche Zwecke eingebauten »Indirections« zunutze machen. Eine

Indirection ist einfach eine Verzweigung vom ROM ins RAM. An der entsprechenden RAM-Stelle befindet sich jeweils ein JP-Befehl zu einer ROM-Routine. Es steht dem Benutzer aber frei, statt dessen einen JP auf eine eigene Maschinensprache-Routine dort einzufügen. Der Indirection-Jump-Block steht von Adrca3c &BDCD bis &BDF3 im RAM und enthält als letzten Eintrag die »MC WAIT PRINTER«-Verzweigung. Diese Verzweigung wird vom Betriebssystem bei jeder Drucker-Ausgabe mit dem zu druckenden Zeichen im Akku angesprungen. Hinter dieser Verzweigung befinden sich einige Bytes freier Speicher, so daß man ein kleines Maschinenprogramm direkt an die Adresse von »MC WAIT PRINTER« schreiben kann:

```
BDF1 FE 0A CP 10;LF?
BDF3 3F SCF ;alles o.k.
BDF4 C3 RET 2 ;tue nichts
BDF5 C3 07 F8 JP 07F8H ;normal weiter
```

Dieses Programm vergleicht das Zeichen im Akku mit LF, setzt vorsichtshalber das Carry-Flag (gesetztes Carry-Flag symbolisiert dem Betriebssystem, daß eine Routine ordnungsgemäß durchgeführt wurde) und kehrt ohne weitere Aktion zurück, falls das Zeichen tatsächlich LF war. Andernfalls wird ordnungsgemäß zur Druck-Routine gesprungen. Im Listing findet sich eine kleine Basic-Befehlsfolge (Aufruf mit »GOSUB 62000«) die dieses Maschinenprogramm in den Speicher schreibt. Nach einmaligem Aufruf bleibt die Änderung in der Regel bis zum Abschalten oder Rücksetzen des Computers erhalten.

Als Zugabe gibt es noch eine Eirschaltprüfung für den Drucker (»GOSUB 63000«), die in vielen Fällen recht nützlich ist. Das Schneider-Basic verweigert ja bekanntlich jede Weiterarbeit am Programm, wenn bei einem »PRINT#8«-Befehl der Drucker nicht eingeschaltet (oder nicht angeschlossen) ist. Mit der Routine ab Zeile 63000 kann ein laufendes Programm den Zustand des Druckers einfach überprüfen.

Die vier im Listing enthaltenen Drucker-Utilities sind nicht auf einen speziellen Drucker abgestimmt, sondern arbeiten mit allen Geräten zusammen, die eine Centronics-Schnittstelle besitzen. Die ersten beiden Routinen sind allerdings nur mit der beschriebenen Hardware-Erweiterung sinnvoll, während die letzten beiden Unterprogramme universeller Natur sind.

(Volker Everts/hg)

```
50000 *
50010 * * Printer-Utilities fuer 8-Bit *
50020 * * (rev-04-04-85) *
50030 *
50040 *
50050 REM Print Z (8-Bit)
50060 IF Z>127 THEN OUT &F60C,32
50070 PRINT#8,CHR$(Z);:OUT &F600,0
50080 RETURN
50090 *
51000 REM Print ZS (8-Bit)
51010 FOR ZZ=1 TO LEN(ZS)
51020 Z=ASC(MID$(ZS,ZZ,1)):GOSUB 60000
51030 NEXT
51040 RETURN
51050 *
62000 REM Printer Line Feed Off
62010 FOR Z=&BDF3 TO &BDF7
62020 READ BYTE:POKE Z,BYTE
62030 NEXT
62040 DATA &FE,&0A,&37,&0B,&03,&FC,&07
62050 RETURN
63000 REM Drucker eingeschaltet?
63010 FOR ZZ=200 TO 1 STEP -1
63020 IF (INP(&F500) AND 64)=0 THEN ZZ=-1
63030 NEXT
63040 IF ZZ=0 THEN PRINT"*** DRUCKER EINGESCHALTET ***"
63050 RETURN
```

Das Listing für die vier nützlichen Drucker-Routinen

Ihre Anwendungsbereiche sind sehr verschieden, ihre Funktionsweisen aber ähnlich. Anders als Tastaturen übertragen Joystick, Rollkugel und Maus die Bewegungen der Hand als Befehle unmittelbar an den Computer.

Alles im Griff



Bild 1. Joystick

Joystick, Rollkugel als Maus und Eingabegerät

Fast jeder Computerbesitzer hat sie schon einmal benutzt, kaum ein Spiel und nur wenige Anwendungen kommen ohne sie aus. Dennoch wissen nur wenige, wie Joystick, Rollkugel oder Maus funktionieren. Dabei ist ihre Konstruktion im Grunde recht einfach.

Angeschlossen werden bei Heimcomputern alle drei am Joystick-Port. Daraus folgt, daß dieselben Leitungen benutzt und auch diesel-

ben Speicherzellen im Computer angesprochen werden. Im Normalfall sind zum Betrieb dieser Eingabegeräte nur sechs Leitungen nötig. Vier für die Richtungen oben, unten, links und rechts, eine Leitung für den Knopf und eine für den Masseanschluß. Immer wenn eine der anderen Leitungen mit der Masse-Leitung in Kontakt kommt, erkennt der Computer, daß eine Eingabe stattgefunden hat. Die praktische Um-

setzung dieses Prinzips ist in den drei Eingabegerätearten unterschiedlich gestaltet.

Fast alle Joysticks für Heimcomputer sind digitale Joysticks. In einem solchen Joystick (Bild 1) werden mechanische Schalter betätigt, die nur die Zustände »Ein« und »Aus« kennen. Daher ist so ein digitaler Joystick ein sehr einfaches, aber wirkungsvolles Eingabegerät. Die Qualität der Mechanik ist jedoch unter-

schiedlich. Am meisten verbreitet sind Joysticks, die aus einer Platine mit einer kreisförmig um den Mittelpunkt angeordneten Leiterbahn bestehen. Diese Leiterbahn hat 0 Volt (Masse, GND). Über dieser Leiterbahn sind auf einer gleichmäßigen Viereck verteilt kleine gewölbte Metallplättchen angebracht, die ebenfalls wieder mit Leiterbahnen auf der Platine verbunden sind. Diese vier repräsentieren die Richtungen links, rechts, oben und unten.

Der eigentliche Joystickhebel ist ein hohler Stab, der nur dazu dient, je nach Richtungsdruck diese kleinen Metallplättchen auf die darunterliegende Leiterbahn zu pressen. Dazu besitzt er in der Regel an seinem Fuß eine kreisförmige Plastikscheibe. Damit kann er die Metallplättchen niederpressen. Drückt man diesen Hebel nun genau in eine Richtung, die zwischen zwei solchen Plättchen liegt, so werden zwei Kontakte gleichzeitig geschlossen. Andernfalls wird nur ein Plättchen mit Masse in Kontakt gebracht. Nach dem Loslassen des Joysticks drücken diese federnden Metallplättchen den Hebel wieder nach oben und verlieren gleichzeitig den Kontakt mit der darunterliegenden Leiterbahn. So wird der Joystick bei fehlender Auslenkkraft stets in eine Nullstellung gebracht, bei der kein elektrischer Kontakt zur Masse besteht.

Der fünfte Schalter hat nichts mit der Richtungssteuerung zu tun. Er liegt direkt unter dem Feuerknopf

und wird bei dessen Betätigung geschlossen. So kommt man auf vier Signale für die Hauptrichtungen, vier Mischsignale für die Zwischrichtungen und ein Signal für den Feuerknopf. Bei neueren Joysticks befindet sich auf der Platine noch eine kleine separate Schaltung. Diese ist für das sogenannte Dauerfeuer verantwortlich und muß mit einer Stromquelle verbunden sein.

Fünf Kontakte für neun Zustände

Alle neun darstellbaren Zustände eines digitalen Joysticks (acht Richtungen und Feuern) können durch fünf Kontakte in elektrischen Signalen ausgedrückt werden. Wird ein Kontakt geschlossen, so fließt elektrischer Strom, der als digitaler Wert in einem bestimmten Register abgelegt wird. Von dort wird er nach der Verarbeitung in eine Speicherstelle im Computer geschrieben.

Diese Speicherstelle, ein Byte, besitzt acht einzelne Bits. Ein Bit kann nun den Wert 0 oder 1 haben. Gehen wir davon aus, daß die Bits im Normalfall alle den Wert 1 aufweisen (kein Kontakt im Joystick geschlossen) und jeder der fünf Joystick-Kontakte einem bestimmten Bit zugeordnet ist. Die übrigen Bits beachten wir nicht. Wird nun ein Kontakt im Joystick geschlossen, so erhält das zugehörige Bit den Wert 0. Liegt eine Kombination von zwei gleichzeitig geschlossenen Kontak-

ten für eine diagonale Richtung vor, so erhalten die zwei entsprechenden Bits den Wert 0.

Jedes Bit stellt eine Zahl in der Zweierpotenz zwischen 2^0 bis 2^7 dar. Addiert man die Werte aller Bits, erhält man eine Summe. Da man die Speicherstelle nach dieser Summe abfragen kann, ist man auch in der Lage festzustellen, welche Kontakte betätigt wurden.

Dies geschieht am besten mit Hilfe der Booleschen Algebra. Ein Gesetz dieser Algebra lautet, daß zwei Bitmuster immer dann gleich sind, wenn die durch sie repräsentierten Werte — egal ob hexadezimal oder dezimal — gleich sind. Der einfachste Vergleich besteht in einer logischen UND-Verknüpfung. Will man also überprüfen, ob das zweite Bit gesetzt wurde, so vergleicht man diese Zahl mit 2, das dritte Bit mit der Zahl 4, das vierte Bit mit der Zahl 8 und so weiter. Meist sind in den Handbüchern bereits entsprechende Tabellen zur Abfrage der Joystick-Richtungen und des Feuerknopfes vorhanden.

Doch zurück zur Hardware. Leider sind bei diesem Bauart der Joysticks die kleinen, federnden Me-



Bild 3. Eine kleine Maus




Bild 4. Grafische Darstellung des Mäuse-Innenen



Bild 5. Rollkugel für Heimcomputer

tallplättchen nur mit Klebstreifen befestigt, die sich im Laufe der Zeit lösen. Manchmal verschieben sich auch die Metallplättchen. Dann schließen sich Kontakte im Joystick, obwohl dieser überhaupt nicht betätigt wird. Die Folge ist ein Defekt des Joysticks. Anders sieht es bei den aufwendigeren Mikroschalter-Joysticks aus. In ihnen bestehen die Kontakte aus Mikroschaltern (Bild 2), die eine bedeutend höhere Qualität haben, als mit Klebstreifen befestigte Metallplättchen. Zudem sind in diesen teureren Joysticks die Schaltelemente nicht hohl, sondern bestehen meist aus einem soliden Metallstab, der nicht so leicht bricht wie hohles Plastik. Vom inneren Aufbau eines Joysticks sieht der Benutzer jedoch nichts, da die Mechanik und die Elektronik durch mehr oder weniger solide Gehäuse geschützt wird.

Kleine Maus mit großem Platzbedarf

Auch die Maus (siehe Bild 3) gibt ihre Geheimnisse nur preis, wenn wir sie öffnen. Sie hat keinen Hebel um Kontakte zu schließen, sondern muß per Hand auf einer Unterlage verschoben werden. Da der Anschluß der Maus bei Heimcomputern dem des Joysticks entspricht, sollte auch die Abfrage im Computer der des Joysticks entsprechen.

So ist es in der Tat, allerdings werden die Kontakte in der Maus mit anderen Methoden »geschlossen«. An der Oberseite einer Maus erkennt man mindestens eine Taste (Feuertaste) und auf der Unterseite eine frei bewegliche Kugel. Bewegt man die Maus auf einer Unterlage, dreht sich die Kugel. Nach dem Öffnen (Bild 4) erkennt man, daß diese Drehbewegung auf drei Achsen übertragen wird, wovon eine nur die

Funktion eines Stabilisators hat, ähnlich wie bei einem Dreirad. An den Enden der beiden anderen Achsen befinden sich Schlitzscheiben.

Da die beiden Achsen um 90 Grad versetzt sind, können Bewegungen in alle Richtungen erkannt werden, wobei jede Achse die Bewegungskomponenten in je zwei Hauptrichtungen feststellt (je nach Drehbewegung laufen die Achsen vorwärts oder rückwärts). Die Schlitzscheiben regen beim Drehen je zwei Lichtschranken zu Impulsen an, die mit einem Schmitt-Trigger stabilisiert werden. Für jede der vier möglichen Bewegungen der beiden Achsen werden unterschiedliche Impulse erzeugt, die durch ein IC auf die verschiedenen Leitungen des Joystickports gelegt werden. Die weitere Verarbeitung dieser Impulse entspricht dann der beim Joystick.

Allerdings gibt es auch sogenannte optische Mäuse, die nach einem anderen Prinzip funktionieren. Hierbei wird die Maus auf einem speziellen Untergrund mit Rasterlinien bewegt. Durch Fototransistoren, die an der Unterseite der Maus angebracht sind, wird der Untergrund der Maus optisch abgetastet und das Meßergebnis so ausgewertet, daß am Ausgang der Auswerterschaltung für jede Richtung ein bestimmtes Bitmuster entsteht. Außerdem können sich mehrere Tasten auf einer Maus befinden, die dann softwaremäßig abgefragt werden. Diese optischen Mäuse sind in der Regel nur an Personal Computern verwendbar.

Was die Mäuse vor den digitalen Joysticks auszeichnet, ist vor allem die Auswertung des Bewegungsvektors. Während mit dem digitalen Joystick die Umsetzung von Entfernungen zwischen zwei Punkten auf dem Bildschirm beim Steuern eines Cursors oder ähnlichem nur über




Bild 2. Geöffneter Joystick mit Federkontakten

die Dauer des Hebeldrucks möglich ist, kann die Maus von der natürlichen Bewegung der führenden Hand auch die zurückgelegte Entfernung und sogar die Bewegungsgeschwindigkeit direkt an den Computer übermitteln. Dadurch ist die manuelle Steuerung mit der Maus der instinktiven Motorik des Menschen näher. Anders ausgedrückt: Diese Steuerungsmethode entspricht der angeborenen Form, etwas mit der Hand zu steuern mehr als das Drücken eines Hebels.

Rollkugel für schnelle Bewegung

Ähnliches gilt für die Rollkugel. Die Rollkugel (Bild 5) ist im Prinzip eine umgedrehte Maus. Die Kugel liegt in einem Kasten eingefaßt und treibt bei entsprechender Drehbewegung durch die Fingerspitzen ebenfalls zwei Achsen an, die über Schlitzscheiben kleine Lichtschranken zu Impulsen anregen. Was Rollkugeln von Mäusen unterscheidet, ist vor allem der Platzbedarf. Während eine Maus auf einer dem Bildschirm entsprechenden Fläche bewegt wird und damit auf dem ohnehin immer zu kleinen Schreibtisch gut und gern die Fläche eines DIN-A4-Blatts einnimmt, steht die Rollkugel still und nur die Fingerspitzen bewegen die Kugel. Hierbei ist allerdings ein entsprechendes sensibles Gefühl für den Bewegungsvorgang nötig, da man jetzt kein Gehäuse und keinen Hebel bewegt, sondern eine Kugel dreht. Die Rollkugel gibt es schon für erheblich weniger Geld als die Maus und kann, was für Heimcomputer wichtig ist, für viele Spiele benutzt werden. Wer sich im übrigen für die Abfrageroutinen am Joystickport interessiert, kann diese an anderer Stelle in dieser Ausgabe nachlesen. (zu)

Ran an die Knüppel

Kein schnelles Spiel ohne Joysticks. Mittlerweile gibt es eine Anzahl verschiedener Knüppel-Typen. Die Vor- und Nachteile von sieben aktuellen Verkaufsrennern erfahren Sie in unserem Testbericht.

Ein letzter verzweifelter Angriff des kottigoidischen Raumschiffs, die entscheidende Bewegung mit dem Joystick... und mit einem ceprimierenden Knirschen gibt Ihr Steuerknüppel mitten im heißesten Spiel den Geist auf.

Ausreichende Stabilität und solide Verarbeitung gehören zu den wichtigsten Kriterien beim Joystickkauf. Vor allem, wenn Sie häufig Programme wie »Decathlon« spielen, bei denen der Knüppel stark beansprucht wird, werden Sie einen Billigstick schnell verschlissen haben. Nur wer den Joystick meist für relativ geruh-same Programme benutzt, ist auch mit einer weniger robusten Mechanik ausreichend bedienbar.

Je besser die Schaltmechanik, desto genauer reagiert der Knüppel. Am exaktesten sind hier die robusten Mikroschalter. Es ist natürlich auch wichtig, daß der Joystick gut in der Hand liegt. Einige Spieler bevorzugen Modelle mit Pistolengriff-Form à la Quickshot, andere halten den Steuerknüppel lieber mit beiden Händen. Fast alle erhältlichen Joysticks sind erfreulicherweise auch für Linkshänder geeignet. Nur

das bewährte Atari-Modell tanzt hier aus der Reihe.

Es gibt mittlerweile einige interessante Extras wie Dauerfeuer, umschaltbare Feuerknöpfe, auswechselbare Griffe oder eine LED-Anzeige für den Feuerknopf. Da sich solche Zusätze meist auf den Preis auswirken, sollte man sich überlegen, ob man sie wirklich braucht. Saugnäpfe sind wichtig, wenn der Steuerknüppel fest auf dem Tisch kleben soll, was bei Modellen mit Pistolengriff zu empfehlen ist.

Um Ihnen neben der Marktübersicht die Joystickauswahl noch mehr zu erleichtern, stellen wir Ihnen sieben erfolgreiche Modelle mit ihren Stärken und Schwächen vor. Sie können Sie abwägen und entscheiden, welcher Knüppeltyp für Sie der beste ist. Alle hier vorgestellten Joysticks haben übrigens eine neunpolige Anschlußbuchse und passen an C 64, VC 20, Atari, Schneider, MSX und die Interfaces für den Spectrum. Apple II-Besitzer können durch einen 99 Mark teuren Adapter ebenfalls neunpolige Joysticks an ihren Computer anschließen.

Der edelgraue Knüppel mit dem selbstbewußten Namen liegt mit 59 Mark preislich etwa im Mittelfeld.

The Boss

Mit seinem pistolenförmigen Griff ist er eine interessante Alternative zu den Quickshot-Joysticks. Er ist solide verarbeitet und besonders leichtgängig, hat aber weder Saugnäpfe noch Dauerfeuer.

Der Joystick liegt gut in der Hand und reagiert auch bei schnellen Spielen zuverlässig. The Boss verfügt über die weniger robusten Folienschalter — an diesem Punkt wurde gespart. Der Knüppel ist ideal für Freude vor Pistolengriffen, die den Joystick gern in beiden Händen halten. Leider hat der Boss keine Mikroschalter, was ihn in punkto Robustheit und Genauigkeit noch aufgewertet hätte.

Competition Pro Microswitch

Direkt aus der Spielhalle scheint der Competition Pro Microswitch-Joystick (72 Mark) zu kommen. Auf den ersten Blick wirkt er ein wenig unhandlich, läßt sich in der Praxis aber gut bedienen. Zudem ist er für brutalsten Spielbetrieb geeignet, weil seiner Mechanik selbst mehrere Stunden »Summer Games« oder »Decathlon« nichts ausmachen.

Ein Blick ins Innere zeigt, daß auch ein Joystick servicefreundlich



Von links nach rechts: Atari, Sony, Competition Pro, Wico, Quickshot und Cobra

sein kann: Die Richtungsschalter sind handelsübliche Mikroschalter, die nicht eingelötet, sondern eingeschraubt sind. Somit kann man einen Mikroschalter selbst leicht auswechseln, wenn er doch einmal kaputt gehen sollte. Die Feuerknöpfe wurden mit Metallstreifenschaltern installiert. Durch leichtes Verbiegen kann man sich die Druckstärke, bei der die Feuerknöpfe reagieren sollen, selber einstellen.

Den Competition Pro gibt es auch in einer rund 10 Mark billigeren Version, statt mit Mikroschaltern mit Metallstreifenschaltern. Obwohl diese Version fast genauso stabil ist, bieten die Mikroschalter einige Vorteile wie leichte Auswechselbarkeit, höhere Präzision und nicht zuletzt ein unhörbares Schaltgeräusch, so daß die Mehrinvestition sich sicher lohnt. Alles in allem ein Joystick, der kaum Wünsche offen läßt und auf den es auch sechs Monate Garantie gibt.

Sony JS-55

Der Sony-Joystick (69 Mark) fällt schon rein optisch aus dem gewohnten Rahmen. Dieses Modell wird durch Handauflage gesteuert. Mit dem Daumen bedient man einen der beiden Feuerknöpfe an der Seite der Auflagefläche. Welcher der beiden Knöpfe benutzt wird, muß über einen Schalter in der Basis ausgewählt werden. Dieses Steuerungsverfahren kann allerdings recht ermüdend sein, da man den steuernden Arm nicht richtig aufliegen kann.

Die Schaltmechanik selbst befindet sich in der Basis. Auch bei der Mechanik werden hochwertige Schaltelemente verwendet, allerdings keine Mikroschalter sondern Mikrotaster, die noch kleiner aber nicht ganz so stabil sind. Zusätzlich sind die Taster auf der Platine eingelötet.

Kompromisse ist man bei der Mechanik selbst eingegangen. Der Verbindungsstab besteht aus Metall, läßt also auf Haltbarkeit hoffen. Die Zapfenscheibe, die die vier Mikrotaster betätigt, ist allerdings aus Plastik. Die Bedienung selbst ist etwas ungewöhnlich. Einerseits kann man mit diesem Stick sehr genau steuern, andererseits sind andauernde schnelle Richtungswechsel wie bei »Summer Games« aufgrund der etwas längeren Schaltwege problematisch.

Vorsicht ist beim Commodore 64 geboten: Der zweite graue Feuerknopf in der Basis ist nur bei MSX-

Systemen verwendbar. Beim C 64 löst er dagegen einen Kurzschluß aus. Einerseits wird er so zum Reset-Taster, andererseits belastet dieser Kurzschluß die Busbausteine ungemün, so daß man mit einer Zerstörung rechnen muß.

Der JS-55 ist ein empfehlenswerter Joystick, den man vor dem Kauf aber unbedingt ausprobieren sollte, da das Steuerungsprinzip etwas ungewöhnlich ist.

Atari

Ein bewährter Joystick-Veteran ist das Atari-Modell (39 Mark). Er hat sich immerhin seit den frühen Telespielzeiten auf dem Markt behaupten können. Allerdings zählt er auch nicht zu den stabilsten. Die fast schon mittelalterlich anmutenden Metallkappenschalter brechen relativ leicht. Auch die Mechanik aus Plastik wirkt nicht gerade vertrauenswürdig. Dafür liegt der Knüppel gut in der Hand, ist sehr leichtgängig und erlaubt wirklich rasante Richtungswechsel. Ein Joystick, der immer noch nicht zum alten Eisen zählt. Linkshändern ist er aber nicht zu empfehlen.

Quickshot

Preiswert auf der ganzen Linie, das ist das hervorstechende Merkmal der beiden Quickshot-Joysticks. Schon für 19,90 Mark erhält man den SVI-101. Auch hier werden die billigen und einfachen Metallkappenschalter verwendet. Dafür glänzt der Stick durch einen gut geformten Griff, Feuerknöpfe im Boden und am Griff sowie Saugnäpfe, die den Knüppel auch bei stärkerer Belastung recht sicher auf glatten Flächen halten.

Für 29,90 Mark gibt es den SVI-102, der neben den bisher genannten Merkmalen auch die stabileren Metallstreifenschalter besitzt. Das ist allerdings auch das einzige Metall, das hier verwendet wird, der Rest der Mechanik besteht aus Plastik. Besonders interessant ist aber die abschaltbare Dauerfeuer-Funktion, die schon so manchem außerirdischen Gegner das Leben gekostet und irdischen Verteidiger den Daumen gerettet hat. Leider ist der für das Dauerfeuer zuständige Schalter sehr leichtgängig und kann auch aus Versehen aktiviert werden.

Wer die Mechanik nicht zu sehr beansprucht, ist mit den preiswerten Quickshots gut bedient, von de-

nen der SVI-102 auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

Cobra

Der teuerste Kandidat unseres Testfelds ist der »Cobra«, ein wichtiges Luxusrunder, dessen Ausstattung und Verarbeitung überzeugen. Für 199 Mark erhält man diesen schweren Joystick.

Vier sehr starke Saugnäpfe halten den Stick auf glatten Flächen wie festgeklebt. Gleich drei Feuerknöpfe befinden sich im Oberteil des pistolenförmigen Griffes. Ein Druck auf den hinteren Kopf läßt eine rote LED als Signal aufleuchten, daß hier scharf geschossen wird. Benutzt man einen der beiden vorderen Feuerknöpfe, schießt man mit Dauerfeuer, was die LED mit heftigem Flackern quittiert.

Vier Mikroschalter vermeiden jeden Schaltvorgang mit einem deutlich hörbaren Klicken. Da die Schaltwege recht weit sind und der Joystick nicht allzu leichtgängig ist, eignet er sich weniger für schwächliche Naturen. Etwas Kraft ist schon gefragt, wenn man mit dem sehr solide verarbeiteten Luxus-Knüppel längere Zeit ermüdungsfrei spielen will.

Unser Testmuster hatte noch eine Macke: Die Saugnäpfe wurden von den scharfen Kanten regelrecht zerschnitten. Dieser Fehler soll jedoch behoben werden. Fazit: Nicht gerade ein Joystick für Kinder, sondern für den passionierten Action-Spieler, der sich echte Spielhöllen-Atmosphäre ins traute Heim holen möchte und Wert auf robuste Verarbeitung legt.

Wico Famous Red Ball

Der Wico Famous Red Ball (99 Mark) ist ein stabiler Stick, bei dem nicht mit Metall gespart wurde. Auch seine Leichtgängigkeit fällt angenehm auf. Dafür kann die Handhabung nicht voll überzeugen: Der Griff ist für kleine Hände zu lang geraten.

Warum in einem Joystick dieser Preisklasse noch Metallstreifenschalter verwendet werden, ist uns ein Rätsel. Zwei Feuerknöpfe sind vorhanden, einer auf dem Griff, und einer in der Basis. Zwischen diesen Knöpfen kann man auch umschalten. Wer Leichtgängigkeit schätzt und mit dem langen Stick zurechtkommt, ist mit diesem Modell gut bedient. (Boris Schneider/hl)

Fragestunde für Joysticks

Bei sehr vielen Spiel-Programmen wird der Joystick zur Steuerung des Spielablaufs benutzt. Wir geben Tips für alle, die gerne eine Joystickabfrage in ihr Programm einbauen wollen und nicht wissen, wie man das macht.

Fast alle Computer haben einen Eingang für Paddles oder Joysticks, aber leider gibt es bisher keine Norm für diesen Anschluß. Passen dann einmal die Stecker, kommt es vor, daß die Stecker-Pins anders belegt sind.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der unterschiedlichen »Sprache« der verschiedenen Computer. Jeder Computer verwendet sein spezielles Basic. Auch in Maschinensprache abgefaßte Abfrage-Routinen können nicht von jedem Computer verstanden werden. Dies liegt einerseits an der unterschiedlichen CPU (Z80 oder 6802 Prozessor) und andererseits an den unterschiedlichen Speicherstellen, in denen die vom Joystick gelieferten Informationen abgelegt werden.

Atari als Wegbereiter für Joysticks

Mit zu den Ersten, die für Telespiele Joysticks anboten, gehörte Atari. Ataris Spielcomputer erlaubten, gleichzeitig bis zu vier Joysticks anzuschließen. Leider sind bei den neueren Computern nur noch Anschlüsse für maximal zwei Joysticks vorgesehen.

Der Joystick-Port besitzt beim Atari neun Pins, von denen im Normalfall jedoch nur sechs benutzt werden. Fünf der Pins sind für die vier Richtungen und für den Feuerknopf nötig, der sechste Pin ist mit 0 Vol. (Mas. GND) belegt.

Mit dem Befehl »STICK(x)« kann nun der Joystick abgefragt werden. Hierbei muß x eine Zahl zwischen 0 und 3 sein. Dies hängt damit zusammen, daß an den Atari 400 und 800 noch vier Joysticks anschließbar waren. Da bei den Modellen 600 XL und 800 XL nur noch zwei Joystickeingänge existieren, liefern diese beiden Computertypen »STICK(0)« und »STICK(1)« dieselben Werte wie »STICK(2)« und »STICK(3)«.

(3)«. Zur Veranschaulichung der Funktion »STICK(x)« geben Sie bitte folgendes Programm ein:

```
10 J = STICK(0)
20 PRINT J
30 GOTO 10
```

Jetzt tippen Sie noch RUN ein und drücken die RETURN-Taste.

Mit diesem kleinen Programm wird nun ständig der linke Joystick-Port abgefragt. Wird der Joystick nicht bewegt, erscheint auf dem Bildschirm laufend der Wert 15. Drückt man den Joystick-Hebel aber nach oben, so wird die Zahl 14 auf dem Bildschirm ausgegeben. Probiert man den Joystickknüppel in allen Bewegungsrichtungen aus, so liefert die Funktion »STICK(x)« neun verschiedene Werte, die sich aus den vier Grundrichtungen, den vier diagonalen Richtungen und der Grundstellung zusammensetzen (Bild 1). Diese neun Werte bilden die Grundlage der Joystick-Abfrage.

Was uns noch fehlt, ist die Abfrage für den Feuerknopf. Atari Computer haben hierfür eine eigene Basic-Funktion. Mit dem Befehl »STRIG(x)« kann der Wert der Funktion abgefragt werden, hierbei gilt für x das gleiche wie für das x in der Richtungsabfrage. Der Wert ist 0, wenn der Feuerknopf gedrückt wird und 1, wenn er nicht gedrückt wird. Mit diesen beiden Befehlen kann man auf einem Atari-Computer eine Eingabe-Routine (Bild 2) für Joysticks programmieren.

C 64 und VC 20: Kein Abfrage-Befehl für Joysticks

Der C 64 hat zwei Joystick-Ports, die mit den Atari-Joysticks kompatibel sind. Das heißt alle Joysticks von Atari funktionieren auch am C 64 und umgekehrt. Dies gilt auch für den VC 20. Allerdings kennt das Commodore-Basic keine Befehle zur direkten Abfrage der Joysticks.

Dadurch müssen wir auf allgemeine Befehle zur Abfrage von Speicherstellen zurückgreifen, bei Commodore ist das der Basic-Befehl »PEEK(x)«. x wäre in diesem Fall die Nummer der betreffenden Speicherstelle.

Schauen wir uns jetzt die Anschlüsse für Joysticks an. Die beiden Joystick-Ports werden beim C 64 von der CIA (Complex Interface Adapter MOS 6526) Nummer 1 verwaltet. An diesem Baustein ist auch die Tastatur angeschlossen. Dieser Baustein verwaltet 16 Register. Die beiden Joysticks benötigen allerdings nur zwei davon. Der vordere Port 1 belegt Register Nummer 2 und wird über die Speicherstelle 56321 abgefragt. Joystick-Port 2 belegt Register Nummer 1 und ist mit der Speicherstelle 56320 verbunden. Nachdem wir jetzt die Speicherstelle kennen, brauchen wir nur noch die durch »PEEK« erhaltenen Werte richtig zu interpretieren. Auch hier wieder ein kleines Beispiel-Programm:

```
10 J = PEEK(56321)
20 PRINT J
30 GOTO 10
```

Nach Eingabe von RUN und Drücken der Taste RETURN erscheint hier der Wert 127 auf dem Bildschirm. Auch die bei Hebel-Druck erscheinenden Zahlen für die acht möglichen Richtungen (Bild 3) unterscheiden sich von denen bei Atari. Als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, verändern sich alle neun Werte bei gleichzeitigem Druck auf die Feuer-Taste, da diese auf die gleichen Register wirkt. Würden wir jetzt die Abfrage-Routine so wie bei Atari gestalten, müßten wir 13 verschiedene Werte interpretieren. Die Folge wäre ein zu langsames Programm, da der Vergleich des Registerinhalts mit 18 Werten sehr zeitaufwendig ist. Folglich benötigt man eine schnellere Lösung. Das Problem der acht Richtungen läßt sich auf einen Vergleich

mit den Werten für die vier Hauptrichtungen reduzieren (oben, unten links, rechts), da die vier Diagonalrichtungen nur Kombinationen zweier Hauptrichtungen sind. Der Wert für den gedrückten Feuerknopf ist die fünfte Information, die wir für eine komplette Abfrage benötigen.

Jede dieser Informationen steht nun in einer bestimmten Bit der betreffenden Speicherstelle (56320 oder 56321, je nach Port). Zu klären ist noch die Form der Abfrage. Mit Hilfe der Booleschen Algebra untersuchen wir durch eine logische UND-Verknüpfung die einzelnen Bits (Bild 4). Da sich die Abfragen beim VC 20 und C 64 ähneln, bringen wir hier nur eine Werte-Tabelle (Bild 5) und das zugehörige Programm (Bild 6), das bereits in Happy-Computer, 1/85 von uns beschrieben wurde.

Ein Port für zwei Sticks beim Schneider CPC 464

Wesentlich leichter haben es da die Schneider-Besitzer, da der CPC 464 in seinem Basic einen Befehl speziell zur Joystick-Abfrage hat. Mit »JOY(0)« läßt sich der erste, mit »JOY(1)« der zweite Joystick abfragen. Allerdings findet man am Schneider nur einen Joystick-Port für zwei Joysticks. Da ein für Atari- oder Commodore-Computer gebauter Joystick, abgesehen vom Stecker, auch am Schneider funktioniert, entspricht ein Teil der Pins des Joystick-Ports auch denen der Atari- oder Commodore-Computer. Mit dem folgenden Demo-Programm erhalten wir die Werte-Tabelle:

```
10 J=JOY(0)
20 PRINT J
30 GOTO 10
```

Wie man sieht, ergeben sich nach Eingabe von »RUN« und Drücken


der RETURN-Taste für alle möglichen Richtungen wieder verschiedene Werte (Bild 7) und die Werte verändern sich beim Drücken des Feuerknopfes. Unser kleines Programm (Bild 8) ähnelt daher der Abfrage des Commodore 64. Auch beim Schneider läßt sich das Problem auf fünf Hauptwerte und vier Kombinationswerte verringern.

Spectrum fällt aus der Rolle

Der Spectrum besitzt als einziger unter den hier erwähnten Computern keinen Joystick-Port. Um einen Joystick anschließen zu können, muß ein Interface verwendet werden. Ein universelles Interface zum Selbstbau für zirka 30 Mark haben wir bereits in Happy-Computer, 2/85 beschrieben.

Der Spectrum kennt auch keinen speziellen Joystick-Befehl, so daß wir eine Speicherstelle mit dem IN-Befehl abfragen müssen. Dem Kempston-Interface ist die Speicherstelle 31 zugeordnet; ein einfaches Programm, um die Joystickwerte (Bild 9) zu erhalten, sieht wie folgt aus:

```
10 PRINT AT 0/0;N 31;" "GOTO 10
```



Die Auswertung erfolgt wieder über eine Bitabfrage, wie wir bereits eine bei Commodore kennengelernt haben (Bild 13).

Apple II hat einiges mit Atari-Computern gemeinsam

Beim Apple II erfolgt die Abfrage des Joysticks auf sehr ähnliche Art und Weise wie bei den Atari-Computern, liefert allerdings ein ganz anderes Ergebnis. Die Abfrage geschieht mit »PDL(x)«, wobei x ein Wert von 0 bis 4 sein darf. Es können am Apple entweder bis zu vier Paddles oder zwei Joysticks angeschlossen werden. Die Abfrage ergibt einen Wert von 0 bis 255.

Unsere Abfrage-Routine (Bild 11) ergibt vier Zahlenwerte, welche die Positionswerte der Joysticks darstellen. Wird nur ein Joystickhebel bewegt, ändern sich die Zahlenwerte auf dem Bildschirm. Ist kein Joystick angeschlossen, beträgt der Wert 255.

MSX mischt mit


Bei den MSX-Computern gibt es Basic-Befehle zur Abfrage von zwei Joysticks und deren Feuer Tasten. Für den Joystick lautet der Befehl »STICK(x)«, wobei x entweder 0, 1 oder 2 ist.

Mit 0 wird die Tastatur abgefragt, mit 1 Joystick Nummer 1 und mit 2 der Joystick Nummer 2. Für die Feuer Taste gibt es den Befehl »STRIG(x)«, wobei x=0 die Leertaste abfragt, x=1 oder x=3 die Feuer Taste des Joystick 1 und x=2 oder x=4 die Feuer Taste des Joystick 2 abfragt.

Unser Programm (Bild 12) ergibt wieder die bekannten 9 Werte (Bild 13) sowie bei der Feuerknopf-Abfrage den Wert -1 für Knopf gedrückt und 0 für keine Aktion. (zu)

```
10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR ATARI
20 J=STICK(0):ABFRAGE FÜR PORT 1
30 IF J=14 THEN PRINT "OBEN"
40 IF J=7 THEN PRINT "RECHTS"
50 IF J=13 THEN PRINT "UNTEN"
60 IF J=11 THEN PRINT "LINKS"
70 IF J=6 THEN PRINT "RECHTSOBEN"
80 IF J=5 THEN PRINT "RECHTSUNTEN"
90 IF J=9 THEN PRINT "LINKSUNTEN"
100 IF J=10 THEN PRINT "LINKSOBEN"
110 IF NOT STRIG(0) THEN PRINT "FEUER"
120 GOTO 20
```

Bild 2. Abfrage-Programm für Atari-Computer




```

10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR C-64
20 J=PEEK(56320):ABFRAGE FÜR PORT 1
30 IF (JAND1)=0 THEN PRINT "OBEN"
40 IF (JAND8)=0 THEN PRINT "RECHTS"
50 IF (JAND2)=0 THEN PRINT "UNTEN"
60 IF (JAND4)=0 THEN PRINT "LINKS"
70 IF (JAND16)=0 THEN PRINT "FEUER"
80 GOTO 20

```

Bild 4. Abfrage-Programm für C 64




Bild 5. Joystick-Wert-Matrix für VC 20

```

10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR VC 20
20 POKE 37154,127
30 J=(PEEK(37152)AND128)+(PEEK(37151)AND28)
40 POKE 37154,255
50 F=PEEK(37252)AND 32
60 IF J=152 THEN PRINT "OBEN"
70 IF J=26 THEN PRINT "RECHTS"
80 IF J=148 THEN PRINT "UNTEN"
90 IF J=140 THEN PRINT "LINKS"
100 IF F=0 THEN PRINT "FEUER"
110 GOTO 20

```

Bild 6. Abfrage-Programm für VC 20




Bild 7. Joystick-Wert-Matrix für den CPC 464

```

10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR CPC 64
20 J=JOY(0):ABFRAGE FÜR JOYSTICK 1
30 IF (JAND1)=0 THEN PRINT "OBEN"
40 IF (JAND8)=0 THEN PRINT "RECHTS"
50 IF (JAND2)=0 THEN PRINT "UNTEN"
60 IF (JAND4)=0 THEN PRINT "LINKS"
70 IF (JAND16)=0 THEN PRINT "FEUER"
80 GOTO 20

```

Bild 8. Abfrage-Programm für den CPC 464




Bild 9. Joystick-Wert-Matrix für den Spectrum

```

10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR SPECTRUM
15 REM KEMPSTONE-JOYSTICK
20 J=IN 31
30 IF J=8 THEN PRINT "OBEN"
40 IF J=1 THEN PRINT "RECHTS"
50 IF J=4 THEN PRINT "UNTEN"
60 IF J=2 THEN PRINT "LINKS"
70 IF J=16 THEN PRINT "FEUER"
80 GOTO 20

```

Bild 10. Abfrage-Programm für den Spectrum

```

10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR APPLE
20 HOME
30 HTAB 10: VTAB 10: PRINT PDL (0)
40 HTAB 10: PRINT PADDLE (1)
50 HTAB 10: PRINT PADDLE (2)
60 HTAB 10: PRINT PADDLE (3)
70 POKE -16295,0
80 F=PEEK (-16287)
90 HTAB 10: PRINT F
100 GOTO 20

```

Bild 11. Abfrage-Programm für den Apple II




Bild 12. Joystick-Wert-Matrix für MSX-Computer

```


10 REM JOYSTICKABFRAGE FÜR MSX
20 J=STICK(1):ABFRAGE FÜR PORT 1
30 IF J=1 THEN PRINT "OBEN"
40 IF J=3 THEN PRINT "RECHTS"
50 IF J=5 THEN PRINT "UNTEN"
60 IF J=7 THEN PRINT "LINKS"
70 F=STRIG(1)
80 IF F=-1 THEN PRINT "FEUER"
90 GOTO 20

```

Bild 13. Abfrage-Programm für MSX-Computer

Heiße Erweiterung für kühle Hände

Eine einfache Bauanleitung für Joystick-Dauerfeuer von der Minimalversion für zirka 6 Mark bis zur Luxusausführung mit einstellbarer Feuergeschwindigkeit für zirka 16 Mark. Und — für Sportspiele — eine Umschaltung der Dauerfunktion für alle Richtungen des Joysticks.



Wer Computerspiele mit einfachen Joysticks spielt und sich über die durch dauerndes Drücken des Feuerknopfes entstehenden Schmerzen in den Fingern ärgert, wird leidenschaftlich auf Joysticks mit einer Dauerfeuerfunktion klicken. Spätestens nach der ersten Sehnsuchtszündung wird der Kauf eines solchen Joysticks ins Auge gefaßt werden. Die »alten« landen dann meist in einer Schublade und stauben vor sich hin. Mit dieser Bauanleitung aber kann sich jeder einen Joystick der Superlative bauen. Die Aufrüstung ist in vier Schritte unterteilt, die jede eine individuelle Erweiterung seines Joysticks erlaubt. Besonderes Augenmerk wurde vor allem auf die Kosten der einzelnen Baustufen gelegt. Zudem kann man die Bauteile auch alle nach und nach ergänzen, beziehungsweise in bereits vorhandene Modelle mit Dauerfeuer leicht einbauen.

Bei unserem umzurüstenden Joystick gehen wir davon aus, daß bisher nur die sechs Leitungen für die Bewegungsrichtungen links, rechts, oben und unten, für den Feuerknopf und für GND (Masseleitung) benutzt werden. Um eine Dauerfeuerschaltung zu realisieren, benötigen wir aber zusätzlich eine Spannung von zirka 5 Volt. Unsere Erweiterung Nummer 1 (Bild 1 und 2) benutzt als Stromquelle eine 4,5 Volt Batterie, die in jedem Elektroladen erhältlich ist. Damit können auch für den CPC 434 und für den Spectrum Dauerfeuerfunktionen verwirklicht werden, obwohl sie am Joystickport nicht die erforderliche Spannung anbieten.

Die Schaltung selbst wird auf einer Lochrasterplatine aufgebaut, ganz eingeleistete Sparer können sie auch auf einem Bierdeckel ver-

wirklichen. Kernstück der Schaltung ist das Timer-IC NE 555. Dieses wird durch die angelegte Spannung von zirka 5 Volt zum Schwingen angeregt. Mit Hilfe der Widerstände entsteht eine bestimmte Impulsfolge, die die Button-Leitung (Feuer) periodisch auf GND (Masse) legt. Dadurch wird ein dauerndes Drücken und Lösen des Feuerknopfes simuliert und das bekannte Dauerfeuer erzeugt. Zur Sicherheit wird in die von Pin 3 des IC kommende Leitung noch eine Diode eingefügt. Anhand des ersten Schaubildes erkennt man, daß diese Leitung an beliebiger Stelle an die Leitung des Feuerknopfes angekoppelt werden kann. Dies kann im Joystick selbst geschehen oder auch erst am Portstecker des Joysticks. Die Schaltung bietet sich aufgrund der geringen Abmessungen natürlich zum Einbau in den Joystick an. Den Ein/Aus-Schalter befestigt man an günstiger Stelle am Joystick-Gehäuse und führt die beiden Kabel für die Stromversorgung durch die Batterie mit dem Joystickkabel heraus. Die Bat-

terie befestigt man mit Klebeband am Joystick.

Unser zweites Modell verzichtet auf die externe Stromversorgung mit Hilfe einer Batterie und benutzt stattdessen die vorhandene Ausgangsspannung am Joystickport, die allerdings nur bei Atari und Commodore vorhanden ist. Dafür muß der alte Portstecker am Joystick abgetrennt, ein neuer Portstecker mit den Leitungen des Joysticks verbunden sowie die neue, zusätzliche Leitung mit der +5-Volt-Spannung zu der Schaltung gelegt werden (Bild 3). Der Gesamtpreis der Schaltung erhöht sich auf nunmehr zirka 10 Mark.

Unsere dritte Schaltung bietet bereits eine Besonderheit an, die momentan auch bei käuflichen Joysticks nicht zu haben ist. Mit einem Potentiometer wird eine Regelung der Impulsfrequenz der Dauerfeuerfunktion möglich (Bild 4). Hierbei kann also die Anzahl der Feuereimpulse pro Zeiteinheit eingestellt werden. Dieses Potentiometer ist nachträglich auch in alle bereits mit Dauerfeuer ausgerüsteten Joysticks

Anzahl	Bauteil	zirka Preis
1	Timer-IC 555 (NE 555)	1,25
1	8-Pol-IC-Stecker (optional)	0,30
1	Schalter, 2-Pol Um	2,25
1	Widerstand 320 Ohm, 1/4 Watt	0,15
1	Widerstand 4,7 kOhm	0,20
1	Lochrasterplatine	1,65
1	Kondensator 10 F	0,35
1	DIODE 1W 4448 oder ähnlich	0,20
zusätzlich für Modell 2		
1	Min-D-Buchsenleiste, 9polig	3,25
1	Steckergehäuse	2,30
zusätzlich für Modell 3		
1	Potentiometer 10 kOhm	1,30
zusätzlich für Modell 4		
1	Schalter 5fach Um	2,85
Gesamtpreis zirka		16,05




Bild 1.
Aufgebaute
Schaltung mit
allen Finessen

einbaubar. Der Gesamtpreis für diese Ausbaustufe beträgt bei unserer Schaltung zirka 11,50 Mark.

Die vierte Ausbaustufe ist für ganz eingefleischte Spielefreys und macht aus dem Joystick ein professionelles Instrument für die Sport-Spiele. In dieser Software bewegt man sich meist durch Links-Rechts- oder Hoch-Tief-Bewegungen vorwärts. Per Schalter kann die Dauerfunktion nun auf diese Kontakte am

Joystick gelegt und eine Dauerfunktion für eine beliebige Richtung erreicht werden (Bild 5). Das endlose Rütteln und die abgebrochenen Joystickhebel haben damit ein Ende.

Diese Umschaltung kann natürlich auch wieder in Joysticks mit bereits vorhandener Dauerfeuerfunktion eingebaut werden. Der Endpreis unserer Joystick-Erweiterung ist damit auf den Betrag von zirka 15 Mark angestiegen. Dafür haben wir

aber einen Lustknüppel, der unsere Spielmöglichkeiten erhöht und uns aus so manchem Spiel als Sieger hervorgehen läßt.

Um die Schaltung zu testen oder um sich die Frequenz des Dauerfeuerimpulses einmal anzuhören, kann man die aufgebaute Schaltung erst einmal an einen Lautsprecher anschließen. Dazu wird die Ausgangsleitung des IC (Pin 3) über einen Vorwiderstand von zirka 300 Ohm und einen kleinen Lautsprecher (3 Ohm, 0,2 Watt oder ähnliches) mit GND verbunden (Bild 6). Im Lautsprecher muß nun je nach Stellung des Potentiometers ein Knattern bis Piepsen zu hören sein. Denkbar wäre nun, die Schaltung mit allen Teilen in ein separates Gehäuse einzubauen und mit einer selbstgebastelten Kuppung zwischen Joystick und Port einzuschleifen. Um die Feuerimpulse sichtbar zu machen, kann man in die vom Pin 3 des ICs kommende Leitung noch eine Leuchtdiode schalten, so daß die Impulsfolge auch durch die flackernde Leuchtdiode sichtbar wird. In der Tabelle 1 sind noch einmal die Bauteile für alle Ausbaustufen festgehalten, zusammen mit ihren ungefähren Preisen.

(Hans Schremmer/zü)

Alle Schaltungen auf einen Blick




Bild 2. Schaltung mit Batterie, ohne Regelungsmöglichkeiten




Bild 3. Schaltung ohne Batterie




Bild 4. Schaltung mit Impulsfrequenzregler




Bild 5. Funktionen-Umschalter




Bild 6. Lautsprecheranschluß

Spectrums Joystick-Vielfalt

Jeder Spectrum-Besitzer kauft früher oder später ein Joystick-Interface. Kaum jemand weiß, welches für ihn das richtige ist.

Die Entscheidung ist nicht ganz leicht. Erstens taucht die Frage auf, ob es ein programmierbares Interface sein soll. Hat man sich endlich zu einem nicht programmierbaren preiswerten Interface durchgerungen (für rund 30 Mark), kommt unweigerlich die Frage nach der richtigen Norm. Sollten Sie sich gar für ein programmierbares Interface entschieden haben, dann ist noch die Wahl zwischen softwaremäßiger oder hardwaremäßiger Programmierung zu treffen. Die »Normen« beziehen sich alle auf die Art der Joystick-Abfrage. Da gibt es die Tastatur-Simulation oder auch Cursor-Simulation. Hierbei werden die Tasten 5, 6, 7, 8 und 9 simuliert beziehungsweise über den System-Bus mit »IN 63486« abgefragt.

Es sind im Gegensatz zur reinen Tastatureingabe auch diagonale Bewegungen möglich (siehe Cursor-Werte). Ähnlich ist die Kempston-Norm. Hierbei wird jedoch nur ein Port über den Befehl »IN 31« abgefragt (siehe IN 31-Werte). Dies ist die am häufigsten von kommerziellen Spielen verlangte Form der Joystick-Abfrage. Sie wurde von Kempstone eingeführt und fast zum Standard, daher der Name.

Neu ist die Abfrage von zwei Joysticks gleichzeitig. Diesen Weg beschreiben Sinclair mit seinem Interface 2 sowie zwei andere Firmen mit kompatiblen Nachbauten. Abgefragt werden die Tasten 1 bis 5 und

6 bis 0 unter Verwendung von »IN 31438« für Port 1 und »IN 63486« für den Port 2. Es gibt jedoch recht wenig Spiele für zwei Joysticks.

Es gibt sogar Interfaces mit drei Eingängen. Diese sind eine Kombination aus der Sinclair- und Kempston-Norm. Hier noch eine Basic-Zeile zum Testen der Joystickabfrage:

»1 PRINT AT 10,10; IN 31 : GOTO 1«

Die »31« ist austauschbar gegen jeden anderen IN-Wert (siehe oben).

Damit haben wir uns bereits durch die bekannten »Normen« gekämpft. Bleibt noch das Thema der programmierbaren Interfaces. Sowohl die meisten Selbstbau-Vorschläge als auch alle »normalen« fest programmierten Interfaces nutzen den Befehl »IN 31«. Manche haben noch den Luxus der Dauerfeuer-Taste.


Bei den programmierbaren Interfaces gibt es zwei Gruppen. Die eine umfaßt die mechanisch programmierbaren, die andere die softwaremäßig programmierbaren. Bei letzteren kann das Programm in einem ROM installiert oder aber von Kassetten zu laden sein. Die Programmierung durch Software war nur eine kurze Modeerscheinung, da hier der technisch bedingte hohe Preis keinen rechten Gegenwert bot. Hingegen behaupten sich die mechanisch programmierbaren Interfaces gut am Markt. Es sind je nach gewünschter »Tastenbelegung« Stek-




»Protocol 4«, der Alleskönner

ker oder Klemmen zu plazieren. Dies ist eine billige Lösung. Komfortabler geht es mit dem »Protocol 4«. Hier werden »Karten mit Reitern« versehen, die dann über eine Folienmatrix die Codierung auf das Interface übertragen. Die »Karten« sind natürlich wieder änderbar. Damit ist man die Qual der Wahl ein für allemal los, denn jede Norm für jede Verwendung kann problemlos erfüllt werden. Zusätzlich ist der System-Bus durchgeführt.

Bleibt als Fazit: Am billigsten und fast immer ausreichend ist ein Kempston-kompatibles Interface (wird für die meisten Spiele gebraucht). Am vielseitigsten ist das frei programmierbare »Protocol 4«, das allerdings etwa 100 Mark kostet. Überlassen Sie die Entscheidung dem Geldbeutel oder greifen Sie zur Lötkeule und nutzen Sie unsere Eastel-Vorschläge aus der Ausgabe 2/1985 oder dem Sinclair-Sonderheft der Happy-Computer. (mk)



Eigenbau- und Billig-Interface nach Kempston-Norm



Trackballs und Joysticks auf einen Blick

Unsere Marktübersicht als Einkaufshilfe: Welche Modelle? Was kosten sie? Was sind ihre Besonderheiten?

Bei dieser Marktübersicht haben wir uns auf den Heimbereich sinnvoller Dimensionen beschränkt. So finden Sie nur Trackballs unter 300 Mark und keine Übersicht für Mäuse, weil hier das Angebot erst ab rund 400 Mark beginnt. Apple II-Besitzern ist die original Apple-Maus zu empfehlen. Sie wird zusammen mit dem sehr guten Grafikprogramm »Mauspaint« für 320 (IIC) beziehungsweise 578 Mark (II+, IIE) angeboten.

Wenn Sie den Knüppel Ihres Herzens gefunden haben und nicht wissen, wo es ihn zu kaufen gibt, können Sie anhand der Nummer in der Rubrik »Anbieter« in Anbieter-Kasten die Bezugsquelle ausfindig machen. Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Geräte sind, sofern nicht anders angegeben, mit einer neunpoligen Anschlußbuchse versehen und passen direkt an C 64, VC 20, Atari, MSX, Schneider CPC464 und die Joystick-Interfaces für den Spectrum. (hl)

Name	Kabel-Länge	Feuerknöpfe	Dauer-Feuer	Saug-näpfe	Besonderheiten	Anbieter	Preis
SVI-101 Quickshot Challenger	120 cm	2	Nein	Ja	—	1	19,90
SVI-102 Quickshot	120 cm	2	Ja	Ja	—	5	29,—
SVI-102 MSX Quickshot	120 cm	2	Nein	Ja	—	1,5	29,—
SVI-102 MSX Quickshot	120 cm	2	Nein	Ja	—	1	29,—
Ascom High-Score	150 cm	4	Nein	Ja	—	7	29,95
Atari	120 cm	1	Nein	Nein	Für Linkshänder ungeeignet	3	39,—
SVI 102 MSX	120 cm	2	Ja	Ja	—	1	39,—
SVI-106	120 cm	3	Nein	Ja	Extragroße Feuertaste	1	39,—
Commodore VC 1311	120 cm	1	Nein	Nein	—	4	39,—
Commodore T 1341 (**)	120 cm	1	Nein	Nein	—	4	39,—
SVI-104	120 cm	2	Nein	Ja	Drei austauschbare Griffe	1	59,—
The Boss	170 cm	1	Nein	Nein	—	2	59,—
Astronic Profi	150 cm	2	Nein	Ja	Mikroschalter-Mechanik	3	59,—
Sony JS-55	120 cm	3	Nein	Nein	Steuerung durch Handauflage	6	69,—
Competition Pro	140 cm	2	Nein	Nein	—	7	69,—
Compet. Pro	140 cm	2	Nein	Nein	Wie oben mit Mikroschalter	7	72,—
Wico	120 cm	2	Nein	Nein	Wahlweise 4 oder 8 Richtungen	5	99,—
Professional	120 cm	2	Nein	Nein	Feuerknöpfe sind umschaltbar	8	99,—
Wico Bat	120 cm	2	Nein	Nein	Feuerknöpfe sind umschaltbar	8	99,—
Wico Famous Red Ball	120 cm	2	Nein	Nein	Drei austauschbare Griffe	5,8	119,—
Wico Three Way Deluxe	120 cm	2	Nein	Nein	Feuerknöpfe sind umschaltbar	8	119,—
Wico Grip Handle	120 cm	2	Ja	Nein	Abschaltbare Selbstzentrierung	2	169,—
Apple (*)	150 cm	2	Ja	Nein	Einzeljustierbare Potis	2	180,—
TG Products (*)	100 cm	2	Ja	Nein	Abschaltbare Selbstzentrierung	2	189,—
Wico Analog (*)	120 cm	2	Ja	Ja	Mikroschalter, LED-Anzeige	5	199,—
Cobra	120 cm	3	Ja	Ja	—	—	—

Marktübersicht Joysticks ▲

Name	Kabel-Länge	Aktionsknöpfe	Besonderheiten	Anbieter	Preis
Atari	150 cm	2	Umschaltbar auf Joystick-Modus	3,5	89,—
Wico	120 cm	1	—	8	199,—
TG Products (***)	150 cm	3	Treibersoftware wird benötigt, präzise Steuerung	2	219,—
Creative Graphics GB-79E	200cm	3	Inklusive ROM-Modul »Creative Graphics« (MSX)	6	298,—

Marktübersicht Trackballs ▲

(*) = Paßt an Apple II+, IIE und IIC

(**) = Paßt an Commodore C 16/116 und plus 4


(***) = Paßt an Apple II+ und IIE

Anbieter-Liste ►

- 1: Bernd Jöllenbeck GmbH, 2730 Weertzen, Tel. 04287/517
- 2: Pardasoft, Uhlandsr. 195, 1000 Berlin 12, Tel. 030/310423
- 3: Hendrik Haase Computersysteme, Wiedfeldstr. 11, 4300 Essen-Rüttenscheid, Tel. 0201/422575
- 4: Commodore, Lyoner Str. 38, 6000 Frankfurt 71
- 5: Rushware, An der Gumpesbrücke 24, 4044 Kaarst 2, Tel. 02101/68439
- 6: Sony Deutschland GmbH, Hugo-Eckener-Str. 20, Tel. 0221/59661
- 7: Dynamics, Gr. Bäckerstr. 11, 2000 Hamburg 1, Tel. 040/366147
- 8: Ariolasoft, Steinhauser Str. 3, 8000 München 80, Tel. 030/4136313

Licht im Griff

Verwundert bleiben auch heute viele vor einem Bildschirm stehen, wenn jemand mit einem Lichtgriffel wie durch Zauberei Grafik und Text auf den Bildschirm bringt.



Auch im Bereich der Personal und Heimcomputer ist die Zahl der Nutzungsmöglichkeiten für einen Lichtgriffel gestiegen. Einfache CAD-Software sowie Programme aus der Grafik und sogenannte Lern-Software verwenden verstärkt Lichtgriffel. Was aber ist ein Lichtgriffel überhaupt und wie funktioniert er? Vom Aussehen her einem Kugelschreiber nicht unähnlich, ist er im Inneren ein komplexes, elektronisches Gerät. Lichtgriffel sind Eingabeeinheiten, genau wie Tastaturen oder auch Joysticks. Um allerdings arbeiten zu können, benötigen Lichtgriffel einen Fernseher oder Monitor mit einer Kathodenstrahlröhre, deren Bild zeilenweise aus dem Bildschirmspeicher des Computers aufgebaut wird. Das Computerbild am Bildschirm existiert nur für das menschliche Auge als ganzes Bild, in der Tat ist es aber aus vielen Tausenden von Bildpunkten zusammengesetzt. Um das Bild dem Betrachter sichtbar zu machen, wandert in etwa 20 Millisekunden ein leuchtender Punkt über den gesamten Bildschirm.

Wie malt man ohne Tinte?


Zu jeder Zeit ist also nur ein einziger Bildpunkt auf dem Bildschirm erleuchtet. Wird nun der Lichtgriffel auf den Bildschirm aufgesetzt, so kann er dem Computer genau den Zeitpunkt mitteilen, in dem er entdeckt, daß der Leuchtpunkt sich unter seiner Position befindet. Da der Computer wiederum den exakten Zeitpunkt kennt, zu dem sich der Leuchtpunkt an einer bestimmten Stelle befindet, ist es für ihn kein Problem, den Standort des Lichtgriffels auf dem Bildschirm zu bestimmen. Somit kann man diese Erkenntnis auch in Programmen verwerten, um beispielsweise den Punkt unter

dem Leuchtgriffel «einzuschalten» oder um einen Menüpunkt auszuwählen. Man sollte sich jedoch vor Augen halten, daß sich diese Vorgänge im Bereich der Nanosekunden (= millionster Teil einer Sekunde) abspielen und daher nur mit Einsatz von Maschinensprache verarbeitet werden können.

Der Lichtgriffel erkennt Licht

Wie aber nimmt der Lichtgriffel diesen leuchtenden Punkt wahr? In einem Lichtgriffel für Heimcomputer befinden sich meist Bauteile, die noch nicht einmal den Wert von 10 Mark übersteigen. Kernstück eines jeden Lichtgriffels ist in der Regel ein Fototransistor, der den Leuchtpunkt auf dem Bildschirm wahrnimmt und verstärkt. Um diese Verstärkung vornehmen zu können, muß dem Fototransistor Spannung von außen zugeführt werden. Da diese Verstärkung aber keinen konstanten Wert ergibt, muß mit Hilfe einer elektronischen Schaltung ein starkes Signal erzeugt werden. Dieses Signal erhält man durch den Einsatz eines Schmitt-Triggers oder ei-

nes Komparators, der ab einer bestimmter Stärke des Transistorimpulses schlagartig durchschaltet und somit dem Computer eine Mitteilung schickt. Dies hat auch den Vorteil, daß Helligkeitsschwankungen des Bildschirms in einem weiteren Bereich ausgeglichen werden können. Gerade der Kontrast auf dem Bildschirm ist eine nicht unbedeutende Variable bei der Arbeit mit einem Lichtgriffel. Von außen einfallendes Licht kann sich auf der Glasscheibe des Bildschirms widerspiegeln und den Transistor unter Umständen zur Ausgabe eines Signals veranlassen. Dieses Problem wird durch den Einsatz eines Kondensators gelöst, der die durch »Fremdlicht« erzeugten Signale, die



Ohne Worte




Bild 1. Ein Lichtgriffel für Heimcomputer




Bild 2. Schematische Darstellung der Positionsbestimmung




Bild 3. Trotz Linse »sieht« der Lichtgriffel mehr als nur eine Bildzeile




Bild 4. Einfaches Schaltungsschema des Lichtgriffels

sich in Form von Gleichspannung darstellen, ausfiltert und nur die Impulse des Leuchtpunktes (Wechselspannung von 50 Hz) passieren läßt.

Die Optik muß für den Computer stimmen

Eine weitere Schwierigkeit existiert in der Begrenzung des Aufnahmebereiches des Lichtgriffels. Die lichtempfindliche Fläche eines Fototransistors ist viel größer als die Fläche, die ein Leuchtpunkt auf dem Bildschirm einnimmt. Je größer der Abstand zwischen Leuchtpunkt und Fototransistor wird, desto größer wird auch der Wahrnehmungsbereich des Fototransistors. Dicke Bildschirmscheiben können den Abstand noch zusätzlich vergrößern, folglich kommt es vor, daß mehrere Leuchtpunkte durch den Erfassungsbereich der Fotozelle wandern. Um exakt mit einem Punkt arbeiten zu können, müssen nach dem ersten Erkennen eines Leuchtpunktes die zusätzlichen Signale des eventuell noch einige Male durch den Erfassungsbereich wandernden Leuchtpunktes gesperrt werden. Diese Sperre von annähernd 20 Millisekunden (entspricht einem Bildschirmdurchlauf des Leuchtpunktes) kann zum Beispiel durch ein Monoflop gebildet werden. Zudem sollte der Fototransistor über ein breites Farbspektrum ansprechbar sein, da sonst unter Umständen durch Farbmonitor beziehungsweise Farbfernseher Störungen beim Erkennen des Leuchtpunktes auftreten können.

»Gebremste« Lichtgriffel arbeiten besser

Bei den bisher geschilderten elektronischen Bauteilen muß man auf Qualität achten. Der Fototransistor sollte eine möglichst kurze Ansprechzeit besitzen, damit die Impulsflanke viel Reserve besitzt (zum Beispiel für dickere Glasscheiben). Der Schmitt-Trigger oder Komparator muß so optimal wie möglich ausgelegt sein. Ebenfalls von Bedeutung: Die Platine muß so aufgebaut sein, daß keine kapazitiven oder induktiven Fremdspannungen die Funktion stören können. Natürlich kann man Probleme, die durch qualitativ minderwertige Hardware verursacht werden, durch Software beheben, dies führt jedoch nur in wenigen Fällen zu ansprechenden Lösungen. (zu)

Was ist dran am

Die Apple-Modelle IIe und IIC sind die Traumcomputer vieler Heimcomputer-Besitzer. Was macht diese nicht gerade billigen Personal Computer für den Heimbereich so attraktiv? Wie schneiden Sie gegen die anderen Aufsteiger-Modelle ab? Das ist das Thema dieses »Leitfadens für Apple-Interessierte«.

Hand aufs Herz, liebe Computerfans: Wer hätte ihn nicht gern zu Hause stehen, einen Vertreter der legendären Apple II-Familie von denen der ausbaufähige IIe und der tragbare IIC immer mehr Käufer finden? Mitglied werden in der mondänen Welt von Maus, »Double Hires-Grafik« und »Pull down-Menüs«, umgeben vom Flair eines Insider-Computers, für den es eine Software-Auswahl von etwa 20 000 Programmen gibt?

IIe und IIC von Apple sind derzeit die beliebtesten »Aufsteigerkisten« im Heimbereich. Und das obwohl — oder vielleicht gerade weil — die beiden Modelle von Apple ausdrücklich als Personal Computer bezeichnet werden. Ein Blick auf eine Apple-Preisliste läßt den Apple-Interessierten erst einmal kräftig schlucken: Ein IIe mit 64 KByte kostet seine 3400 Mark — ohne irgendwas dabei. Der IIC kommt da günstiger, sein Arbeitsspeicher beträgt 128 KByte und er hat ein Diskettenlaufwerk eingebaut. Sein Preis: 3750 Mark. Zum Vergleich: Die meisten gängigen Heimcomputer wie Atari, Spectrum und C 64 bekommen man für zirka 500 Mark angeboten.

Billig sind sie nicht, die »Mercedes-Benz unter den Heimcomputern«. Dafür haben sie ihren billigeren »Kollegen« einiges voraus. Schließlich hat es seine Gründe, daß bis Ende 1984 weltweit um die 2,5 Millionen Apple-II-Modelle verkauft waren.

Bereits 1977 erblickte der Apple II, der Vorgänger von IIe und IIC, das Licht der kurzlebigen Computerwelt. Die wesentlichen technischen Eigenschaften wurden in der IIer-Serie immer konsequent beibehalten und mit Verbesserungen ergänzt (größerer Arbeitsspeicher, 80-Zeichendarstellung etc.). Technisch entsprechen der IIe und IIC sicher nicht mehr dem neuesten Stand,

doch die Politik der Kompatibilität hat sich ausgezahlt: Mittlerweile sind zirka 20 000 Programme für die IIer-Serie erschienen und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Kaum ein amerikanisches Softwarehaus kann es sich heute leisten, ein neues Programm nicht auch für die Apple-II-Reihe anzubieten.

Massenhaft Software dank Kompatibilität

Auch das Applesoft-Basic ist seit acht Jahren gleich geblieben. Im Vergleich zu den komfortablen Basic-Dialekten neuerer Computer wie Schneider CPC464 oder MSX wirkt es leicht antiquiert, weist aber immerhin einen wesentlich besseren Befehlssatz auf, als das Basic des Markführers Commodore 64.


Vergleichen wir einige wichtige Daten der IIer-Versionen mit anderen populären Heimcomputern. Die »normale« Grafikauflösung beträgt 280 x 192 Punkte, was nicht allzu aufregend ist und zwischen C 64 (320 x 200) und Spectrum liegt (256 x 192). Außerdem kann der Apple in diesem Grafikmodus nur sechs Farben gleichzeitig darstellen, während die Konkurrenz acht oder sechzehn packt.

590 x 192 Bildpunkte für Grafik-Gourmets


Darüber hinaus gibt es aber eine sogenannte »Double Hires-Grafik«, die jeder IIC und alle IIe's mit 80-Zeichenkarte beherrschen. Mit ihr werden bei einer Auflösung von 590 x 192 Punkten 16 Farben gleichzeitig dargestellt — hier bleibt die bisherige Heimcomputer-Konkurrenz auf der Strecke. Da die Double Hires-Grafik eine Neuerung von IIe und IIC ist, wird sie leider nur von einem Bruchteil der erhältlichen Soft-

ware genutzt, so zum Beispiel von den Adventures der »Penguin Software« (»Transylvania«, »The Quest« etc.) oder dem neuen Malprogramm »Dazzle Draw«, das wir in der letzten Ausgabe ausführlich vorstellten.

Stichwort 80 Zeichen: Der IIC beherrscht von Haus aus die Bildschirmdarstellung von 80 Zeichen pro Zeile, beim IIe wird dies mit einer Zusatzkarte erreicht. Diese wichtige Eigenschaft für Anwendungssoftware hat im Heimbereich zur Zeit nur der Schneider. Da 80 Zeichen auf einem Fernsehgerät sehr schlecht zu lesen sind, kann man auch 40 Zeichen pro Zeile wählen. Vom Bild zum guten Ton: Musikfans haben bei einem Apple II wenig Grund zur Freude. Im Vergleich zu Atari, MSX und C 64 wirken die Soundfähigkeiten recht bescheiden. Die Tastaturen beider Geräte sind sehr gut. Der deutschen DIN-Norm angepaßt und sehr anschlagsicher, tippt es sich auf ihnen in bester Schreibmaschinenqualität. Funktionsasten und ein separater Cursor- und Zehnerblock fehlen allerdings.



Apple II?



Die Personal Computer IIe/IIc darf man ruhigen Gewissens auch als gehobene Heimcomputer bezeichnen. Die Grafikfähigkeiten und das qualitativ und quantitativ beeindruckende Software-Angebot sind da zwei wichtige Argumente. Außerdem gibt der Apple auch eine vorzügliche Spielmaschine ab.


Ein verspielter Personal

Als reiner Spielcomputer ist er freilich zu schade, denn zum »Summer Games« spielen tut es ein C 64 oder Atari genauso. In einer Spielesparte sind IIe und IIc allerdings ungeschlagen: Adventures. Bei neueren, anspruchsvollen Fantasy- und Abenteuerspielen werden ständig Programmteile von der Floppy nachgeladen. Hier spielen IIe und IIc die Stärke ihres 5¼-Zoll-Diskettenlaufwerks aus. Auf eine Diskettenseite passen zwar nur durchschnittliche 143 KByte Daten, doch das Laufwerk arbeitet sehr schnell. Das ist nicht nur bei Anwendungsprogrammen wie Datenbanken ein ganz dickes Plus, sondern auch bei Spielen wie »Mask of the Sun«, bei denen jedes Bild einzeln nachgeladen wird.

Der Apple II genießt zu Recht den Ruf als »Lieblingscomputer der Adventurefans«. Eine ganze Reihe von Abenteuerspielen wurde auf einem Apple geschrieben und ist auch für keine anderen Computer erhältlich wie der Klassiker »Wizardry«. In Amerika tauchen auch schon die ersten Spiele auf, die 128 KByte Arbeitsspeicher benötigen und deshalb nur für Apple und IBM-PC erhältlich sind.

Ein IIc/IIe gibt sowohl einer guten Heim-, als auch einen soliden Personal Computer ab. Ein dicker Brocken sind freilich die oben genannten Preise. Man kann die Modelle auch etwas ungalant als »über-teuer« bezeichnen, doch sie werden trotzdem in Massen gekauft. Und hinter diesem Erfolg steht mehr als die Hardware-Eigenschaften. Die sind zwar gut, machen aber die saftigen Preise nicht wett.

Apple ist schlichtweg »in«. Kein anderer Heim- oder Personal Computer genießt ein ähnlich gutes, exklusives Image, das eine ganze Reihe von Gründen hat.



Steven Jobs und ...

IIe und IIc sind eng miteinander verwandt, was Sie dem Kasten mit den technischen Daten entnehmen können. Der IIe ist der Ältere der beiden Geschwister und gilt als »offenes System«. Das heißt, daß der Computer über Steckkarten nahezu beliebig erweiterbar ist, was die Marktübersicht in dieser Ausgabe eindrucksvoll beweist. Der IIe ist deshalb ein beliebtes Modell bei

Bastlern, Tüftlern und Freaks, die sich an diesem Computer richtig austoben können.

Der IIc hingegen zielt in die entgegengesetzte Ecke. Er ist ein tragbarer »Fix-und-fertig-Computer«, der ein eingebautes 5¼ Zoll-Diskettenlaufwerk besitzt und nur mit den wichtigsten Anschlüssen und ohne jegliche Steckplätze versehen ist. Der IIc wendet sich also klar an den Nichttechniker, der sich nicht groß in die Technik einarbeiten will, um mit dem Computer zu arbeiten.



... Steven Wozniak, die Firmengründer

Lohnt sich ein Kompatibler?

Der Apple II ist ein sündteures Gerät; Apple verfolgte schon immer eine Politik der stabilen Preise. Was also liegt näher, als einen Kompatiblen zu kaufen?

Doch nicht alles was glänzt, ist Gold. Denn wenn Hersteller Computer anbieten, die »100 Prozent Apple-kompatibel« sind, sollte man sich erst einmal ansehen, zu welchem Teil des Apple II der Nachbau so vollkommen kompatibel ist. Die gleiche Platine darf man schon aus urheberrechtlichen Gründen nicht verwenden und auch das originale Apple-Betriebssystem darf wegen dem Copyright nicht verwendet werden. Strenggenommen dürfte es also gar keine 100 Prozent Apple-kompatiblen Computer geben.

Einige Hersteller nehmen das aber nicht so genau und liefern mit ihrem Gerät doch ein originales Betriebssystem mit — aber wenn Apple das bekannt wird, kann der Hersteller des Nachbaus schnell eine Klage angehängt bekommen.

Solche Nachbauten dürfen übrigens selbst beim Endverbraucher beschlagnahmt werden, der sein Gerät auf diese Weise los wird.

Unter den »legalen« Kompatiblen, die nicht »100 Prozent abgekupfert« sind,

kann man getrost und ohne juristische Risiken ein Modell wählen. Doch Apple ist nicht immer gleich Apple. Stellen wir uns einmal das Original als Auto vor. Ein »Auto-Kompatibler« könnte dann eine Ente oder ein Mercedes sein. Eine absolute Ente wäre beispielsweise der Nachbau eines Apple II mit 16 KByte RAM und nur einem einzigen Erweiterungslot. Der Mercedes wäre in unserem Beispiel ein 128 KByte starkes Modell, das es mit dem II+ aufnehmen kann.

Die Ausbaustufe des Computers ist für die volle Softwarekompatibilität sehr wichtig. Man sollte also vor dem Kauf eines Kompatiblen folgende Fragen klären:

— Wieviel KByte RAM hat das Gerät? (Mindestens 32 KByte sind empfehlenswert)

— Wieviel Erweiterungslots sind frei? (Standard sieben Stück)

— Ist das Betriebssystem mitgeliefert? Wenn ja: Es sollte nahezu identisch zum original Apple-ROM sein. Aber nur nahezu, nicht ganz! Wenn nein: Woher bekomme ich es?

— Sind eventuell mitgelieferte Erweiterungen schon auf dem Motherboard enthalten oder benötigen sie als Einsteckplatinen Slots? (Anzahl der für Ihre Zwecke benötigten Slots überprüfen!)

Als Käufer eines Apple-Kompatiblen kann man auch ganz schön auf den Preis-

Nepp hereinfallen. So bietet beispielsweise ein Hersteller einen »100 Prozent Apple-kompatiblen Computer« für 700 Mark an. Ist die Bestellung und vielleicht auch Bezahlung schon erfolgt, bekommt man nur ein leeres Motherboard. Für die Bestückung, die Tastatur und das Gehäuse muß man dann noch mal einiges drauflegen. Informieren Sie sich deshalb vor dem Kauf eines Apple-kompatiblen Computers genau, was Sie für ihr Geld geliefert bekommen. Macht der Hersteller dann falsche Angaben, können Sie ihn wegen arglistiger Täuschung belangen. Oft bekommt man nämlich den Nachbau mit allem nötigen Zubehör (PAL oder RGB-Karte, Floppy-Controller, zusätzliches RAM, Betriebssystem etc.) für einen Preis, der auch nicht günstiger als der des Originals ist — auch wenn das Werbeangebot noch so verlockend erscheinen mag.

Auch den Kompatibilitätsgrad sollte man sich näher betrachten, denn 100 Prozent kompatibel darf er nicht sein und ein Gerät, auf dem die Apple-Software nicht läuft, ist auch nicht das Wahre. Sie sollten sich gut überlegen, ob Sie überhaupt einen Kompatiblen kaufen. Wenn Sie wegen des großen Software-Angebots mit einem Apple-II-Kompatiblen liebäugeln, sollten Sie lieber das Original kaufen. Sie ersparen sich so einigen Frust und Ärger. (M. Kohlen/1)

Computer	Preis (zirka)	RAM	ROM	CPU	Maximale Auflösung	Software-Angebot	Bemerkungen
Apple IIc	3750,—	128 KByte	16 KByte	65C02	560x132	Sehr gut	Diskettenlaufwerk eingebaut
Apple IIe	3400,—	64 KByte	16 KByte	6502	280x132	Sehr gut	Universell erweiterbar
Atari 520 ST	2795,—	512 KByte	196 KByte	68000	640x400	Noch gering	Diskettenlaufwerk inklusive
Commodore 128	1.500,—	128 KByte	64 KByte	8502/280A	640x200	Sehr gut	Kompatibel zu C 64 und CP/M
Sinclair QL	1.600,—	128 KByte	48 KByte	68008	512x236	Mäßig	Zwei Microdrives eingebaut

Aufsteiger-Computer im Vergleich

Zum einen ist Apple bekannt für massive und vor allem intelligente Werbekampagnen. Im Sommer 1981 startete die Firma in den USA die erste landesweite Werbung für Heimcomputer. Als im selben Jahr IBM seinen Einsieg in den Mikrocomputer-Markt bekanntgab, reagierte Apple mit ganzseitigen Anzeigen. Selbstbewußte Überschrift: »Willkommen IEM«. Ein weiterer Grund sind die konstant hohen Preise, die aus den Computern exklusive Luxusgüter machen. Apple hat sich nie an den Preiskämpfern im Heim- und Personal-Bereich beteiligt.

Vor allem in Amerika ist der Apple IIe an Schulen und Universitäten sehr weit verbreitet. Für die IIe-Serie gibt es auch eine reiche Auswahl an Lern-Programmen, die allerdings meist nur in englischer

Sprache vorliegen. Während Apple an den deutschen Schulen noch keine so souveräne Position wie in den USA hat, erfreut sich der IIe an den hiesigen Universitäten großer Beliebtheit und genießt den Ruf eines Freak-Computers.

Die Garagenstory

Zum anderen hat am guten Image von Apple die abenteuerliche Gründungsgeschichte der Firma, die aus dem Bilderbuch des »American way of life« stammen könnte, großen Anteil.

Die fast schon legendären Firmen-Gründer, Steven Wozniak und Steven Jobs, lernten sich bereits auf der Volksschule kennen. In der Garage von Jobs Eltern löten die

beiden Zwanzigjährigen 1973 den Apple I, den Urahn der IIe-Serie, zusammen.

Der Apple I entstand in 60 Stunden Arbeit, hatte ein Holzgehäuse und bereits den 6502-Mikroprozessor den die beiden verwendeten, weil, so Wozniak, »man so ein Ding schon für lausige 20 Dollar haben konnte«.

Als die Freunde von Wozniak und Jobs den Prototyp sahen wollten sie auch so eine Kiste haben. Vor allem, nachdem der Apple I von einem Eigenbau-Computerclub ausgestellt wurde, häuften sich die Anfragen. Jobs verkaufte seinen VW, Wozniak seinen Elektronikrechner. So erhielten die beiden 1300 Dollar, mit denen sie 100 Computer bauen und für 50 Dollar das Stück wieder ver-

Fortsetzung auf Seite 127

Apple's Kartenspiel

Apple-Computer, vor allem der IIe, sind enorm ausbaufähig. Was Sie aus Ihrem Apple alles machen können, sehen Sie in dieser Marktübersicht der Zusatzkarten.



Die Apple-Computer II- und IIe sind sogenannte offene Systeme, das heißt, man kann sie hemmungslos mit Zusatzkarten erweitern. Selbst der kompakte IIC kann ausgerüstet werden. Wenn Sie 30 Zeichen für die Textverarbeitung brauchen oder einen Z80-Prozessor

für CP/M-Software, Schnittstellen für den Anschluß aller Arten von Peripheriegeräten oder eine Sprachausgabe — mit einer Zusatzkarte ist Ihr Problem gelöst. Oder wollen Sie Meßdaten mit quarzkontrollierter Genauigkeit erfassen? Alle Angaben in dieser Marktübersicht bezie-

hen sich auf Auskünfte der Hersteller oder Anbieter. Ein Strich (—) in einem Feld bedeutet, daß zu dieser Frage keine Angabe gemacht wurde. Erhebungszeitraum für die Daten war einschließlich März 1983. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (wg)

80-Zeichen-Karten

Modell	Hersteller	Anbieter	Apple				Preis (inklusive Mehrwert- steuer)	Besonderheiten/Funktion
			II	II+	IIe	IIC		
N30e	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler			x		200,—	Hochauflösender Videoausgang
80 Z + 64 K	—	Weidemann Electronic			x		295,—	Inklusive 64-KByte Speichererweiterung
MKV 80/34 K	MKV	MKV			x		388,—	Inklusive 64-KByte-Speichererweiterung, 1 Jahr Garantie
80 Z/64 KB	—	Orgascft			x		389,—	Inklusive 64 KByte Speichererweiterung
N30e memory	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler			x		400,—	Inklusive 64-KByte-Speichererweiterung, doppelt hochauflösende Grafik möglich
80-Zeichenkarte	Apple	Apple-Händler			x		480,—	—
UTerm	U-Microcomputers	Hewden & Son	x		x		742,—	Gut für Textverarbeitung (zum Beispiel Wordstar, Apple Works, Apple Writer)
Erweiterte 80-Zeichen-Karte	Apple	Apple-Händler			x		1060,—	Inklusive 64-KByte-Speichererweiterung
Ultraterm	Videx	Walter Kluxen		x			1208,—	Kompatibel zum Videx Keyboard Enhancer
Neptune Card	Titan	Pandasoft			x		1578,—	Inklusive 128-KByte-Speichererweiterung, sowie Software für den Betrieb von Pseudodisk unter DOS, CP/M, Pascal, Erweiterung des Speichers unter Visicalc
Neptune Card	Titan	Pandasoft			x		1984,—	Inklusive 192-KByte-Speichererweiterung, sowie Software für den Betrieb von Pseudodisk unter DOS, CP/M, Pascal, Erweiterung des Speichers unter Visicalc

Z80-Karten

Z80-Card	—	Orgascft		x	x		160,—	Ohne Software
Z80-Karte	—	Weidemann Electronic	x		x		185,—	CP/M-Karte
N Z80	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler		x	x		250,—	Arbeitet mit CP/M 2.2-2.23, voll gepuffert, geringer Stromverbrauch

Modell	Hersteller	Anbieter	Apple II II+ IIe IIc	Preis (inklusive Mehrwert- steuer)	Besonderheiten/Funktion
N 280 IIc	—	CP Computer Products	x	473,—	Arbeitet mit CP/M 2.23
280 IIc	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler, Weidemann Electronic	x	490,—	CP/M-Karte, volle Garantie bleibt erhalten, da keine Lötarbeiten
U-280	U-Microcomputers	Heyden & Son	x	543,—	CP/M-Karte
N 280 IIc	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler	x	650,—	CP/M-Karte für 60 K-CP/M 2.23, voll gepuffert, kein Garantieverlust
CPM f. IIc	Cirtech	Computerware	x	650,—	für CP/M 2.23
CP/M f. IIc Plus 3.0	Cirtech	Computerware	x	998,—	Karte + CP/M Plus 3.0
Softcard	Microsoft	Walter Kluxen	x x	1385,—	CP/M-Platine mit Software 2.23
Premium Softcard	Microsoft	Walter Kluxen, PandoSoft	x	1585,—	CP/M-Platine mit Software 2.23, inklusive 80 Zeichen und 64-KByte-Erweiterung
Softcard II	Microsoft	PandoSoft	x x	1698,—	eigener Speicher, sehr schnell, CP/M 2.6, 80 Zeichen, 64-KByte-Erweiterung

Drucker-Schnittstellen

Parallel Printer-Interface	HOCO EDV-Anlagen	HOCO EDV-Anlagen	x x	120,90	Grafik-Software für NEC, Itoh, Epson und Oki-Drucker lieferbar (im Preis enthalten)
8132	Epson	Walter Kluxen	x x	310,—	Centronics
N-Para	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler	x x	260,—	Unterstützt alle gängigen Drucker Doppel-Hires-Grafik-Dump, Lieferung mit Kabel
N-Seriell	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler	x x	280,—	Doppel-Hires-Grafik-Dump, Imagewriter wird voll unterstützt
Printer-Server	MSR Technik	MSR Technik	x x x	387,60	Ankopplung mehrerer Computer an einen Drucker
Centronics Interface	Intro	Walter Kluxen	x x	393,—	Mit Epson-Grafik und Screendump
Superserielle Karte	Apple	Apple-Händler	x x	527,—	RS232
N-Para-3-Buffer	Brosius & Köhler	Brosius & Köhler	x x	590,—	Parallel-Vollgrafik-Karte mit 64-KByte-Puffer, unterstützt alle gängigen Drucker, Lieferung mit Kabel
Parallel-Interface-Karte	Apple	Apple-Händler	x x	635,—	Centronics
771CA	IBS	Walter Kluxen	x x	636,—	RS232
Wizard-BPO	Wesper Micro System	PandoSoft	x x	698,—	Paralleles Drucker-Interface mit 16-KByte-Speicher
Wizard-BPO	Wesper Micro System	PandoSoft	x x	798,—	Paralleles Drucker-Interface mit 32-KByte-Speicher

Schnittstellen

SVIA	Xcalibur	Heyden & Son	x x	215,—	Schaltung von Einzelbits mit TTL-Logic, Parallel/serielle Schnittstelle
Asynchron seriell Interface	HOCO EDV-Anlagen	HOCO EDV-Anlagen	x x	239,—	Serielle Schnittstelle (RS232C)
AP4	IBS	Walter Kluxen	x x	245,—	Parallele Schnittstelle (2 x 8 Bit I/O, 2 x 16 Bit Timer)
DVIA	Xcalibur	Heyden & Son	x x	339,—	Parallel/serielle Schnittstelle, verfügt über 2 x 2 x 8 Bit Bidirectional Data Lines
CCS7710	California Computer Systems	PandoSoft	x x	478,—	Serielle Schnittstelle
V24	IBS	Günter Heim	x x	495,—	Serielle Schnittstelle
Serial I/O Board	Intra Computer	PandoSoft	x x	509,—	Serielle Schnittstelle mit current loop, automatische Erkennung der Baudrate
Fischer Technik: Computing	Fischer Technik	PandoSoft	x x	589,—	Schnittstelle + Baukasten + Netzgerät zum Aufbau von Robotern
Sync Ser Interf CCS 7712-01	California Computer Systems	PandoSoft	x x	690,—	Serielle Schnittstelle zum Anschluß an einen anderen Computer oder Peripheriegerät mit High-Speed-Mode

Modell	Hersteller	Anbieter	Apple				Preis (inklusive Mehrwert- steuer)	Besonderheiten/Funktion
			II	II+	IIe	IIc		
GPIB Interface CCS 749CA	California Computer Systems	Pandasoft		x	x		789,—	IEEE-488-Schnittstelle, für den IEE-Bus (zur Beispiel Laborgeräte)
RGB-Karte	Taxan	Walter Kluxen			x		969,—	RGB-Karte und 80 Zeichen, 64-KByte-Erweiterung
XROM1	Xcalibur	Heyden & Son	x		x		1 647,—	Interface-Karte zur Benutzung in Hardware-Speichern
Softweigh	Microsystems Research	Heyden & Son	x		x		1 105,—	Interface zum Anschluß von Waagen
IEEE-488-Karte	Apple	Apple-Händler		x	x		1 660,—	IEEE-488-Schnittstelle zur Instrumentenkontrolle
ADALAB	Interactive Microware	Heyden & Son			x		2 476,—	Erfassung und Verarbeitung wissenschaftlicher Laboraten

Uhrenkarten

Master-Clock	HOCO EDV-Anlagen	HOCO EDV-Anlagen		x	x		350,—	Läuft unter DOS, ProDOS Pascal, CP/M
Thunder Clock	Thunder Ware	Pandasoft		x	x		868,—	Läuft unter Basic, Pascal, Assembler, CP/M unter ProDOS timing bis auf 1 Millisekunde
Realtime clock	Intro	Walter Kluxen		x	x		667,—	Läuft unter Basic, Pascal, Interrupts: Tag, Stunde, Sekunde, 1/1024 Sekunde
XCount	Xcalibur	Heyden & Son	x		x		739,—	Genaue Zählfunktion für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen
The Clock	Mountain Computer	Pandasoft		x	x		1 120,—	Quarzkontrollierte Genauigkeit, für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen

A/D-D/A-Wandler

AP7	IBS	Walter Kluxen		x	x		265,—	333 Millisekunden, 3 1/2-stellig
XAD1	Heyden	Walter Kluxen		x	x		609,—	4 x 12 Bit 10 Millisekunden, 4 Relais, Basic, Ulu
XAD2	Heyden	Walter Kluxen		x	x		609,—	5 x 12 Bit 10 Millisekunden, 2 Relais, Basic, auf zwei Kanälen prop. Verstärkung bis 255
1202D/1207D	Technosystem	Technosystem		x	x		ab 780,—	2 µs Wandlungszeit, 2 Kanäle, 4 Kanäle (= 1207D)
Meßquick	Jessen & Lenz	Jessen & Lenz			x		1 198,—	12 Bit, 16 Kanäle, Eingangsverstärker
1204A/1208A	Technosystem	Technosystem		x	x		ab 1 230,—	12 Bit, 25 µs Wandlungszeit, 16 Kanäle, eingebauter Vorverstärker, maximal 100fache Verstärkung
A/D-D/A-Wandler	Mountain Computer	Pandasoft		x	x		1 480,—	16 Kanäle, Umwandlungszeit D/A: 9 Millisekunden, A/D: 16 Millisekunden
AI 12 A/D-Converter	Interactive Microware	Heyden & Son			x		2 052,—	16 Kanäle, schnelle Meßwertfassung, kann mit Vidichart Software zum Gebrauch der ADA-LAB-Karte ausgerüstet werden
AP 19	IBS	Walter Kluxen		x	x		2 450,—	2 x A/D, 12 Bit 25 µsec., 2 x D/A, 12 Bit 1,5 µsec

Sonstige Karten

a) Experimentierkarte b) APE	IBS	Walter Kluxen		x	x		43,—	—
a) Experimentierkarte b) Prototyping-OEM-Kartes	Apple	Apple-Händler			x		99,—	Experimentierkarte mit fertiger Steckverbindung
a) Disk-Controller b) COI CIO	Rolf Sprirgmann	W. & S. Strauss	x	x	x		129,—	Für zwei Laufwerke, auch mit Distar-Laufwerk anschußfertig
a) Disk-Controller b) Controller DOS 3.3	—	Orgasoft		x	x		130,—	Laufwerk Controller
a) Speichererweiterung b) 16-K-Karte	—	Orgasoft		x			135,—	—


a) Art der Zusatzkarte b) Modell	Hersteller	Anbieter	Apple				Preis (inklusive Mehrwert- steuer)	Besonderheiten/Funktion
			II	II+	Ile	Ile		
a) Speichererweiterung b) API	IBS	Walter Kluxen		x			222,—	—
a) Sprachgenerator b) Mockingboard A, B, C, D	—	Softline	x	x	x	x	ab 349,—	Sprach- und Geräuschgenerator mit Stereoausgabe
a) Basic-Erweiterung b) Fxbasic Level II	Interface Age	Interface Age	x		x		392,—	Zrka 75 zusätzliche Befehle
a) Programmierbare Tastatur b) Operator I	AFC-Computer	AFC-Computer	x	x	x		460,—	76 bis 304 Funktionstasten, da 38 Tasten in 2 bis 8 Ebenen programmierbar sind
a) Relaiskarte b) AP 12-R	IBS	Walter Kluxen		x	x		468,—	—
a) Sprachausgabe b) S.A.M.	Don't Ask Software	Pandasoft		x	x		469,—	Kann fast jede Sprache imitieren, Übersetzung Text/Sprache möglich
a) Programmierbare Tastatur b) Operator II	AFC-Computer	AFC-Computer	x	x			580,—	3 x 38 Funktionstasten, ohne Datenverlust nach Abschalten, eingebauter Hex/Dez-Wandler, Akustikgeber
a) Programmierbare Tastatur b) Operator Ile	AFC-Computer	AFC-Computer			x		—	3 x 36 Funktionstasten, ohne Datenverlust nach Abschalten, eingebauter Hex/Dez-Wandler, Akustikgeber
a) EPRCM Brenner b) Burner plus	(Taiwan)	Walter Kluxen		x	x		674,—	Platine für 2704/08/16/32/58, 2516/32, Adapter für 8041/48/49, 8355 8741/48/49/58
a) Programmierbare Tastatur b) Enhancer	Videx	Walter Kluxen		x			682,—	—
a) Sprachausgabe b) SuperTalker SD 200	Mountain Computer	Pandasoft		x	x		760,—	Digitalisierung, Speicherung, Verarbeitung und Wiedergabe von Stimmen und Geräuschen
a) Beschleuniger b) Tempo Hexe »Spee Demon«	—	Softline	x	x	x		1 198,—	Beschleunigt alle Programme 3 bis 6fach, kompatibel zu allen Programmen
a) Coprozessor b) Accelerator Ile	Titan	Pandasoft		x	x		1398,—	Ersetzt 6502- durch 65C02-Prozessor, Software 3,5mal schneller
a) Speichererweiterung b) U-RAM 128 K	U-Microcomputers	Heyden & Son	x		x		1571,—	—
a) Coprozessor b) CCS 78110	California Computer Systems	Pandasoft		x	x		1598,—	AMD 9511B Arithmetik-Prozessor, 32 Bit Fließkomma, 16/32 Bit Festkomma
a) Beschleuniger b) ACCE	Titan	Günter Heim			x		1760,—	—

CQ - CQ - CQ

Amateurfunk verbindet Konten- und Völker. Kaum ein anderes Hobby ist technisch so anspruchsvoll. Zwei gute Gründe für Computer-Freunde, sich damit zu beschäftigen. Happy-Computer will dabei

helfen. Wir suchen Artikel und Bauanleitungen zu Hard- und Software, mit deren Hilfe man auf Heimcomputern funkfern schreiben (RTTY) und morsen (CW) kann. Einsendungen bitte an:

Markt & Technik Verlag AG
Redaktion Happy-Computer
zu Händen Herrn Lang
(DG3MBU)
Hans-Finsel-Straße 2
8013 Haar bei München



Lebenslauf

Berthold Weber (26) beschäftigt sich seit circa fünf Jahren mit Computern. Begonnen hat dieses Hobby 1979 mit der Anschaffung eines Taschenrechners (TI-59), der aber bald für viele Anwendungen entweder zu klein oder zu langsam war. Den folgenden Kauf eines Sinclair ZX80 (damals für 700 Mark) hat Berthold Weber als Lehrgeld abgebucht. Nach nur wenigen Wochen verkaufte er dieses Gerät und legte sich mit dem PET 2001 seinen ersten »richtigen« Computer zu. Basic — und nach einem Monat auch 6502-Assembler — waren schnell gelernt. In Teamarbeit mit seinem Bruder Gerhard bastelte er nicht nur Hardware-Erweiterungen (D-A-Wandler, Voltmeter, Speichererweiterung, Hardware-Repeat — aus dem PET 2001 wurde mit der Zeit ein Commodore 8032), auch größere Softwareprojekte, wie hochauflösende Grafik, Adreßverwaltung und Statistikprogramme wurden in Angriff genommen.

Von 1983 bis 1984 studierte Berthold Weber in München Druckereitechnik. Bei seiner Diplomarbeit übernahm der Commodore-Computer nicht nur die Schreib- und Zeichenarbeit, sondern half mit eigens dafür entworfenen Programmen bei der Erarbeitung des Themas. Da Berthold dabei an die Grenzen der Rechenleistung des 8032 stieß, war der Umstieg auf den Schneider CPC 464 eingeleitet.

Des Weiteren versucht Berthold sich als Judoka und Trainer, Hobby-Mineraloge (große Sammlung, zahlreiche Veröffentlichungen), Jungunternehmer (Druckerei) und leitet außerdem den Computerclub Weiden. (r.g./hl)

BW-COM — Ein Basic-Compiler macht Ihrem Schneider Beine

In Basic komfortabel programmieren, doch aufs Tempo nicht verzichten: Mit unserem Listing des Monats für den Schneider CPC 464 können Sie Ihre Basic-Programme compilieren und wesentlich schneller machen.

Mit dem Kauf eines Heimcomputers erwirbt man in der Regel auch sein erstes Programm: den fest eingebauten Basic-Interpreter. Um die Funktionsweise des fest eingebauten Basic-Interpreters zu verstehen schauen wir uns folgendes kleine Programm an:

```
10 for i = 1 to 100
20 x = peek(v)
30 next
```

Der Interpreter holt sich zunächst die erste Zeile. Aufgrund der darin enthaltenen Befehlsworte sucht er sich aus einer Tabelle die zugehörigen Unterprogramme und führt sie aus. Er interpretiert also Zeile für Zeile. Der PEEK-Befehl in Zeile 20 wird hundertmal in einer Tabelle gesucht. Dabei könnte sich der Rechner doch anstelle der Zeile 20 gleich den zugehörigen Unterprogrammaufruf merken. Mit anderen Worten: Er sollte sich vorweg aus dem Basic-Programm ein Assembler-Programm machen, in dem nichts mehr übersetzt werden muß. Genau das macht ein Compiler. Das Basic-Programm (auch Quellprogramm genannt) ist dann bei der Ausführung gar nicht mehr nötig. Geschwindigkeitsvorteile ergeben sich aber auch aus der Variablenverwaltung bei Compilern: Die interne Speicheradresse der Variablen x und v in Zeile 20 braucht bei einem Compiler nicht wie beim Interpreter in einer Tabelle gesucht werden, auch sie wird fest eingetragen.

Wer den Befehlssatz des »BW-COM« erweitern möchte, sollte sich folgendes genau durchlesen.

Unterschieden werden muß zwischen Befehls-, Funktions- und Operatorerweiterungen. Befehle sind Anweisungen, die keine wertzuweisende Wirkung haben (zum Beispiel FLOT, GOTO und IF — TIEN). Zusätzliche Befehle können im Bereich zwischen 11320 und 11890 eingebaut werden. Entsprechend den schon

vorhandenen Befehlen muß lediglich z\$ nach dem Befehlswort durchsucht, und im Fall einer Übereinstimmung der String b\$(il) mit der entsprechenden Assemblersequenz belegt werden. Braucht der Befehl ein oder mehrere Argumente, stehen die Unterprogramme 15500 und 20000 zur Verfügung.

Funktionen (schon vorhanden: PEEK, DEEK, TEST) sind nur wenig schwieriger einzubauen. Neben der schon bei Befehlen geschilderten Prozedur muß im Unterprogramm 18000 das neue Befehlswort (im Bereich von 18060 bis 18100) eingetragen werden. Weiterhin muß k\$ im Unterprogramm 20000 (zwischen 20620 bis 20990) — je nach Funktion — eine Assemblersequenz eingeschrieben werden, die den folgenden Ansprüchen genügt: Der Wert, auf der die Funktion angewendet werden soll, steht im HL-Register. Nach Durchlauf des Assemblerprogramms muß sich der Funktionswert im HL-Register befinden.

Bei Operatorerweiterungen muß man anders vorgehen: Wie in den Zeilen 17340 und 17350 muß der neue Operator im Bereich 17360 bis 17400 abgefragt werden. Zusätzlich ist der Eintrag einer Assemblersequenz im Bereich 20620 bis 20990 nötig, jedoch mit etwas anderen Randbedingungen. Der erste zu »verknüpfende« Wert muß vom Stack geholt, der zweite, aus dem HL-Register gelesen werden. Das Resultat der Operation soll ins HL-Register geschrieben werden.


Um auch große Programme ohne Konflikte mit dem begrenzten Speicherplatz durch den Compiler zu schleusen, könnte man die Felder a\$ (das sind die Basic-Programmzeilen) und b\$ (erzeugter Assemblercode) zeilenweise lesen und auf Diskette schreiben.

(Berthold Weber/hg/hl)

Das Listing zum Artikel finden Sie auf Seite 80.

Prost – sagt Ihr Commodore

**Das Reinheitsgebot anno 1985 lautet:
Man nehme Malz, Hopfen, Wasser, Hefe
und Computer. Brauen Sie Ihr Bier mit
Ihrem Commodore 64 oder VC 20.
Ob Starkbier, Stout oder Maisbier – es
wird Ihnen ganz besonders schmecken.**



Wie alt die Kunst des Bierbrauens eigentlich ist, das weiß niemand so genau. Es steht aber fest, daß schon im alten Ägypten Bier ein sehr begehrtes Getränk war. Es wurde aus Gerste hergestellt und in Tonkrügen aufbewahrt. Über seinen Geschmack kann man wenig sagen, da nicht überliefert ist, welche Zutaten man damals außer Malz und Wasser verwendete.

Spätestens seit dem Mittelalter benutzt man Hopfen, um dem Bier seinen angenehmen bitteren Geschmack zu geben. Allerdings war früher der Hopfen nicht die einzige Zutat, sondern verschiedene Kräuter sollten das Bier verbessern. Dem armen Trinker drohten dadurch – neben dem Alkohol – noch verschiedenste weitere Vergiftungen. Dem wurde in Bayern 1513 mit dem Reinheitsgebot ein Riegel vorgeschoben. Um sich unter dem Begriff Bierbrauen überhaupt etwas vorzustellen, wollen wir hier kurz den Vorgang beschreiben, der dazu führt, daß aus Getreide ein wohlschmeckendes Getränk entsteht. Das genaue Rezept findet der Hobby-Brauereimeister weiter unten.

Hauptbestandteil von Bier ist Gerste. Sie muß als erstes keimen. Dadurch bilden sich Enzyme, die später Stärke in Zucker umwandeln. Die erststandenen Keimlinge werden durch Wärme abgetötet (gedarrt). So verarbeitete Gerste heißt Malz.

In weiterem wird das Malz geschrotet und in warmes Wasser geschüttet. Bei einer ganz bestimmten Temperatur bilden sich unter Mitwirkung der Enzyme zwei Zuckerarten, und zwar Maltose und Dextrin. Wie jeder aus dem Chemieunterricht in der Schule weiß, löst sich Zucker im Wasser. Dieser Vorgang – Maischen genannt – ist verantwortlich für die Schaumbildung, den Alkoholgehalt und den Geschmack des Bieres. Er muß deshalb sehr sorgfältig durchgeführt werden und die Temperatur genau eingehalten werden.

Das Bier aus dem Computer

Als nächstes wird diese süße Flüssigkeit (vordere Würze) abgefiltert und zusammen mit dem Hopfen gekocht. Sie wird nochmals abgefiltert (hintere Würze), abgekühlt und in den Garbottich gefüllt. Durch Zugabe von Bierhefe wird die Gärung, die zirka ein bis zwei Wochen dauert, angeregt. Das so erhaltene Jungbier wird von der Hefe durch Filtern getrennt und kommt in einen Tank zur Nachgärung. Nach zirka sechs bis acht Wochen ist das Bier fertig und kann in Flaschen oder Fässer abgefüllt werden.


Scheren werden Sie jetzt denken, daß das alles ja ganz schön kompli-

ziert ist. Aber keine Angst, für den Hobby-Brauer läßt sich einiges vereinfachen.

Das wichtigste am Bierbrauen ist die genaue Einhaltung der verschiedenen Temperaturen bei den einzelnen Arbeitsgängen. Die Temperatur-Zeit-Kurve eines typischen Brauvorgangs finden Sie in Bild 1.

Das Braugefaß sollte aus rostfreiem Stahl sein. Wir haben dazu den Bottich einer alten Waschmaschine genommen. Dreißig Liter reichen für unseren Zweck, besonders da in Deutschland nur 25 Liter im Monat steuerfrei selbst gebraut werden dürfen. Die Heizspirale wird als Heizung benutzt und ein Meßfühler prüft die Temperatur. Wir haben als Meßelement einen NTC-Widerstand verwendet, der in einer einseitig offenen Stahlhülse liegt. Die Zuleitungen sind natürlich isoliert. Mit einer Teflondichtung thermisch gegen den Kesselboden isoliert, ist das Element am Boden verankert. Ein zweiter Fühler fungiert als Sicherheitsfühler und ist direkt an der Hahnzuleitung mit einem Teflonband befestigt.

Ein Elektromotor mit Getriebe und Quirl ist im Deckel eingebaut. Eigentlich ist er nicht notwendig, aber die Maische muß öfter umgerührt werden und deshalb empfiehlt sich sein Einbau. Da an aller. Anschlüssen 220 Volt Wechselspan-



in Wasser mit einer Temperatur von 25°C (Vorsicht das Meßelement darf nicht naß werden) und messen den Widerstand (Wert für R(1) in Zeile 105). Nun erwärmen wir das Wasser auf 85°C und messen erneut den Widerstand. Der Wert für B(1) in Zeile 103 errechnet sich dann aus der Formel:

$$B(1) = 1778 \times \ln \frac{R \text{ bei } 25^\circ\text{C}}{R \text{ bei } 85^\circ\text{C}}$$

Eine typische Zahl liegt etwa bei 4550.

Die so geeichten Fühler werden nun in die Anlage eingebaut, und der Computer wird mit dem Braukessel verbunden. Wichtig ist, daß man hierzu abgeschirmte Kabel benutzt. Mit der Taste »Fl« wird jetzt die Heizung angeschaltet und das Wasser auf genau 60°C erwärmt. Nun muß die Kapazität des Fühlerkabels korrigiert werden. Dies ist ganz einfach, indem man den Korrekturfaktor in Zeile 1035 so lange verändert, bis die Anzeige auf dem Bildschirm mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt.

Malz, Hopfen und Hefe kauft man am besten in einer Brauerei oder




Bild 1. Die Temperatur muß zu jeder Zeit exakt eingehalten werden

nung anliegt, sollten sich nur Kenner der Materie an den Umbau Ihrer Waschmaschine wagen. Allen anderen sei dringend geraten einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Den Schaltplan unserer kleinen Brauerei finden Sie in Bild 2.

Vor dem Einbau der Fühler müssen diese natürlich geeicht werden. Dazu brauchen wir nur ein einfaches Thermometer (zirka 20 bis 100°C). Für den Sicherheitsfühler (er muß nicht so genau arbeiten) ist

die Einstellung einfach. Wir messen seinen Widerstand bei 25°C und setzen diesen Wert in Zeile 106 unseres Listings für R(2) ein. Der Wert von B(2) in Zeile 104 kann 4000 betragen. Eine schlechte thermische Kopplung des Anlagefühlers wird dadurch ungefähr ausgeglichen.

Das Rezept für gutes Bier

Der Meßfühler muß genauer arbeiten. Dazu tauchen wir den Fühler

Malzfabrik. Allerdings haben auch verschiedene Apotheken die notwendigen Zutaten im Angebot. Für dunkles Bier röstet man eine Handvoll Malz in der Pfanne. Aber ohne Öl oder Fett, da das Bier sonst keinen Schaum bekommt. Das Rösten riecht sehr unangenehm, ist aber der einzige Weg zu dunklem Bier. Das Arbeiten mit den einzelnen Zutaten muß sehr sauber erfolgen, da sonst der spätere Genuß nicht im gewünschten Maß eintritt.




Bild 2. Der Schaltplan für die kleine Brauerei

Um möglichst viel Zucker aus dem Malz zu gewinnen, sollte man sehr weiches Wasser verwenden. Falls die Wasserhärte höher als 15 ist, empfiehlt es sich, das Wasser vorher zu enthärten. Es gibt dafür viele Verfahren; am einfachsten ist es, in 20 l Wasser einer Teelöffel Salz zu geben. Enthärter für Waschmaschinen dürfen natürlich nicht verwendet werden!

Den eigentlichen Brauvorgang beginnt man, indem man das Wasser auf den ersten Schwellwert aufheizt. Startet man das Programm (Listing 1), so erfolgt dies von selbst. Das in einer Getreidemühle (eine Kaffeemühle tut es auch) grob geschrotete Malz kommt nun in unser Braugefäß. Nach Ende des Programms wird die Würze in einen Eimer abgefüllt. Als Filter eignet sich dazu ein sauberes Tuch. Das Malz wird nochmals mit heißem Wasser übergossen, damit sich auch die letzten Zuckerreste auflösen.

Nun wird das Braugefäß ausgewaschen (alle Malzreste müssen entfernt sein), die Würze hineingeschüttet und zusammen mit dem

Hopfen zirka 1,5 bis 2 Stunden gekocht. Für dunkles Bier wird das geröstete Malz zugegeben. Die so erhaltene hintere Würze wird in einen Garbottich (Eimer) zum Abkühlen gefüllt. Als Filter kann man wieder ein sauberes Tuch verwenden. Für europäisches Bier muß die Würze auf 8°C abkühlen, bevor untergärige Hefe zugegeben wird. Englisches Bier wird bei 20°C mit obergäriger Hefe versetzt.

Das Bier muß zirka ein bis zwei Wochen gären, obergäriges bei 18°C bis 22°C, untergäriges bei 6 bis 10°C. Zu Anfang schäumt das Bier gewaltig. Fällt die Schaumkrone zusammen, so ist das Jungbier fertig und kann in Flaschen abgefüllt werden. Hierbei vorsichtig arbeiten und nicht schütteln, damit die Hefe unten bleibt. Die Flaschen müssen sehr sauber sein (am besten vorher bei 150°C 10 Minuten im Backofen sterilisieren). Flaschen mit Bügelverschluß eignen sich besonders gut. Die Gummidichtung muß abgenommen werden, da der Kunststoff höhere Temperaturen nicht verkraftet. Nach dem Erkalten der Fla-

schen kommt in jede ein halber Löffel Kristallzucker. Dann wird das Bier mit einem Schlauch eingefüllt. Die Hefe bleibt — wie schon erwähnt — im Garbottich. Die verschlossenen Flaschen werden kräftig geschüttelt, da man so am einfachsten feststellt, ob sie dicht schließen.

Das Bier muß jetzt mindestens zwei Monate stehen und kühl lagern. Vor dem Trinken darf man die Flasche nicht schütteln, denn beim Nachgären hat sich die Hefe am Boden abgesetzt. Bekommt man beim Einschenken dann doch etwas Hefe ins Glas, so ist das nicht schlimm. Bierhefe ist gesund. Eigenen Bierkreationen sind nun keine Grenzen gesetzt. Sogar Honigbier wird in der Schweiz gebraut, allerdings kennen wir nicht das Verhältnis Malz zu Honig. Trotzdem schmeckt es gut.

Noch ein Wort zur rechtlichen Seite: In der Bundesrepublik dürfen pro Person nur 25 l Bier steuerfrei zum Eigenverbrauch im Monat gebraut werden.

(Quido Sen/hg)

Programmbeschreibung

Merkmale:

- Wegen der Übersicht ist das Programm vollständig in Basic geschrieben.
- Das 3KByte große Programm ist auf jedem VC 20 lauffähig, unabhängig von den Speichererweiterungen. (Notwendige Änderungen für den C 64 sind unten zu finden.)

Zeile	Vorgang
10 — 90	Initialisierung der Temperatur-Zeit-Kurve. Es können fünf verschiedene Sollwert-Temperaturen (in Grad Celsius) vorgegeben werden und dazu die entsprechende Dauer (in dem TIS-Format »HHMMSS«). Jede Eingabe ist mit der Return-Taste abzuschließen.
102 — 125	NTC — Meßfühlerinitialisierung R (1) — Hauptfühler R (2) — Sicherheitsfühler Die R- und B-Werte müssen bei der Eichung der Meßfühler bestimmt werden.
130 — 190	Das Hauptprogramm
136	Zeit-Reset. Der Zeit-Zähler wird erst beim Erreichen der geforderten Temperatur freigegeben.
137	Dauer der Solltemperatur erreicht — Sprung zum nächsten Sollwert.

Weiter werden die folgenden Routinen angesprochen:

1010 — 1095	A-D-Wandler-Routine
1032	Wegen der Störfähigkeit des sehr hochwertigen A-D-Wandlers ist ein Filter notwendig. Hier ein Filter erster Ordnung.
1035	Da die Arbeitsweise des A-D-Wandlers auf der exponentiellen Aufladung eines Kondensators basiert, muß bei längeren Fühlerleitungen (> 1 m) die Kabelkapazität berücksichtigt werden. (Für 10 m abgeschirmtes Kabel ist die Korrektur 0,445). Die Korrektur läßt sich einfach experimentell bestimmen und wird im Kapitel über die Fühlerleitung behandelt.
1060	Aus dem gefilterten Meßwert wird die Temperatur berechnet.
2000 — 2050	Routine zur Behandlung der Fühlerfehler. Falls die Differenz zwischen beiden Fühlern größer als 20°C ist, deutet das auf einen Fehler in der Anlage hin und wird optisch und akustisch gemeldet.

3000 — 3090	Anzeige-Routine. Es werden angezeigt: Sollwerte, Dauer, Heizung ein oder aus und momentane Temperatur. Im Regelbetrieb dann die abgelaufene Zeit und die Regeldifferenz.
4000 — 4050	Routine für die Ansteuerung des Userports (Heizung und Rührwerk)
5000 — 5070	Regler-Routine. Falls die Temperatur mehr als 0,3°C unter dem Sollwert liegt, wird die Heizung eingeschaltet. Andernfalls schaltet die Heizung aus.
6000 — 6050	Cursor-Steuerung (Routine simuliert »PRINT AT«-Befehl) Z = Zeile (0 bis 23) S = Spalte (0 bis 22)

Programmbedienung

Nach Eingabe von Sollwerten und Dauer wird das Programm über Funktionstasten gesteuert.

F1 = Heizung, Rührwerk ein Betrieb
F3 = Heizung, Rührwerk aus manuell
F5 = Regelung (Rührwerk ein, Heizung ein/aus)

Außerdem gibt es zwei »Geheimtasten« für Programm-Korrekturen. Mit der Taste »S« kann der aktuelle Sollwert geändert werden. Mit der Taste »T« wird die Dauer geändert. Beide Eingaben müssen mit RETURN abgeschlossen werden.

Änderung für den C 64

Für den C 64 müssen die folgenden Zeilen so aussehen:

```

11 POKE 56579,255
12 POKE 56577,0
1030 P%(I) = PEEK (54296 + I)
2015 POKE 54296,3 : POKE 54276,65
2025 POKE 54272,147:POKE
54279,201:POKE 54286,228
2035 POKE 54296,0:POKE 54276,64

```

Weiter muß in den Zeilen:
3070, 3080, 4030, 4040, 5050, 5060
die Adresse 37136 auf 56577 geändert werden.

Rezepte für 20 l Bier

Starkbier

7 kg Malz
10 g Presshefe oder 5 g Trockenhefe (untergärige)
100 — 120 g Hopfen
bei
55°C 15 Min.
65°C 40 Min.
72°C 1 Std. 20 Min.
Abfiltern, Hefe zugeben.
100°C 1 Std. 30 Min.
Abfiltern, abkühlen auf 8°C, Hefe zugeben.
Lange lagern.

Stout

5 kg Malz
1 Beutelchen Trockenhefe ca. 3 g (obergärige)
1 kg Rohrzucker (eventuell)
120 g Hopfen
bei 66°C ca. 3 bis 4 Std.
Abfiltern, Hopfen und geröstetes Malz zugeben.
bei 100°C 1 Std. kochen
Abfiltern, Zucker zugeben, auf 20°C abkühlen, Hefe zugeben. Lange lagern!

Maisbier

4 kg Malz
2 kg Zuckermais (zusammenschroteten)
untergärige Hefe
80 g Hopfen
bei
65°C 50 Min.
74°C 1 Std.
Abfiltern, Hopfen zugeben
100°C 1 Std.
Abfiltern, Abkühler auf 8°C, Hefe zugeben.

Literaturhinweise

- (1) Das Hobbythek-Buch 7 (sehr gut) VGS-Verlag
- (2) Home Brewing & Wine-Making by W.H.T. T aylor
The Penguin Book
- (3) Home Made Wines & Beers by Ben Turner
Marks and Spencer Ltd.
- (4) Book of Home Wine and Beer Making
Boots Wolfe publishing Ltd.

Die Bauteile für unsere Brauerei

F ₁ —	Tauchfühler
F ₂ —	Anlegefühler
	Beide NTC-Widerstand 0,5 Watt
R ₂₅ =	150 kΩ
B _{25/35} =	4550
	Meßbereich ca. 30 ... 120°C
	Fa. Philips, Bestell-Nr. 2322 642 62 154, Preis zirka 0,50 Mark pro Stück
H —	Heizspirale 220 V / 2000 W
M —	Motor mit Getriebe, 24 V, ~ 0,1 Umdrehungen/Sekunde
C ₁ —	Anlaufkondensator 6,8 µF
T —	Transformator 220/24 V [10 VA]
L —	Signallampe 48 V/40 mA
C ₂ —	Kondensator 0,47 µF/400 V RIFA
S ₁ —	Netzschalter (wichtig für einen Betrieb ohne Computer)
S ₂ —	Solid State Relay, Günther, Typ GB 15625-2 oder Teledyne, Typ P/N 615V-4H Preis zirka 50 Mark
S ₃ —	5 V Reed Relay (Spule 380 Ω)
P —	Zinkoxyd-Widerstand (Überspannungsschutz) Siemens S14J280


```

1 REM*****
2 REM**** VC/20 HEIMBRAUEREI ****
3 REM**** 1984 BY QUIDO SEN ****
4 REM**** UNT.RAINSTR34 ****
5 REM**** LH-6340 BAAR ****
6 REM*****
7 REM
8 REM-----
9 REM-----INITIALISIERUNG-----
10 REM
11 POKE 37138,255:REM USER PORT = OUTP
UT
12 POKE 37136,0:REM AUS
15 PRINT "{CLR}"
17 PRINT "{BLACK}"
32 INPUT "ANZAHL SOLLWERTE";AN
33 IF AN=0 THEN AN=1
34 IF AN>5 THEN AN=5
35 PRINT "{CLR}"
40 PRINT "SOLLWERT"," DAUER"
50 FOR I=1 TO AN
55 Z=I+2+1
60 S=1
65 GOSUB 6000
70 INPUT SL(I)
75 S=12
80 GOSUB 6000
85 INPUT T$(I)
90 NEXT I
102 F1=0:REM MANUELL
103 D(1)=4390
104 B(2)=3867.8
105 R(1)=150.3
106 R(2)=155
107 TF(1)=0
110 TF(2)=0
115 SW=0
120 S=1:Z=19:GOSUB 6000
125 PRINT "F1=EIN F3=AUS F5=REG"
129 REM-----
130 REM-----HAUPTPROGRAMM-----
131 REM-----
133 FOR K=1 TO AN
134 F2=1:SALT=SW:REM TIMCRESET
135 SW=SL(K)
136 IF F2=1 THEN TI$="000000"
137 IF TI$>T$(K) THEN 185
138 REM-----
140 GOSUB 1000:REM A/T WANDLER
141 REM-----
150 IF ABS(TF(1)-TF(2))>20 THEN GOSUB 2000
:GOTO 160:REM ERROR
155 Z=21:S=1:GOSUB 6000:PRINT "{18SPACE}"
156 REM-----
160 GOSUB 3000:REM ANZ.
165 REM-----
170 GOSUB 4000:REM S. OUT
171 IF A$="S" THEN Z=K*2:S=1:GOSUB 6000:INP
UT SL(K):PRINT "{2SPACE}";SL(K):GOTO 13
4
172 Z=K*2:S=0:GOSUB 6000:PRINT "{10SPACE}"
173 IF A$="T" THEN Z=K*2+1:S=12:GOSUB 6000:
INPUT T$(K)
174 IF A$=CHR$(135) THEN F1=1
175 IF F1<>1 GOTO 180
176 REM-----
178 GOSUB 5000:REM REGELUNG
179 REM-----
180 GOTO 135
185 NEXT K
190 END
192 REM
193 REM
200 REM
210 REM
1000 REM***A/D-TEMP***
1010 REM X1=X X2=Y
1020 FOR I=1 TO 2
1030 PZ(I)=PEEK(36871+I)
1032 PF(I)=(5*PF(I)+PZ(I))/6:REM T.P.FILTE
R
1033 REM KOMPENSATION DER KABELKAPACITAET
1035 X(I)=PF(I)*.445
1050 IF X(I)=0 THEN X(I)=0.01
1060 TF(I)=B(I)/(LOG(X(I)/R(I))+B(I)/298)-
273
1090 NEXT I
1095 RETURN
1100 REM
1110 REM
2000 REM*FUHLERFEHLER*
2010 Z=21:S=1:GOSUB 6000:PRINT "{RVSON}FUEH
LERDIFFERENZ {RVOFF}"
2015 POKE 36878,15:REM LAUTSTAERKE
2020 FOR I=1 TO 50
2025 POKE 36874,147:POKE 36875,201:POKE 36
876,228
2030 NEXT I
2035 POKE 36878,0
2050 RETURN
2060 REM
2070 REM
3000 REM***ANZEIGE***
3007 IF K>1 AND F1=1 THEN Z=2*K-1:S=0:GOSU
B 6000:PRINT "{2SPACE}"
3010 IF F1=1 THEN Z=2*K+1:S=0:GOSUB 6000:P
RINT "{RVSON}Z {RVOFF,SPACE}":GOTO 3030
3020 Z=2*K+1:S=0:GOSUB 6000:PRINT "{2SPACE}"
3030 Z=14:S=1:GOSUB 6000:PRINT "TEMP";INT(T
F(1)*100+.5)/100
3040 IF F1=1 THEN Z=14:S=11:GOSUB 6000:PRI
NT " DIF";INT(D*10+.5)/10:GOTO 3060
3050 Z=14:S=11:GOSUB 6000:PRINT "{10SPACE}"
3060 Z=17:S=1:GOSUB 6000:PRINT TI$
3070 IF PEEK(37136)=255 THEN Z=17:S=12:GOS
UB 6000:PRINT "{RVSON,2SPACE}EIN {2SPAC
E,RVOFF}"
3080 IF PEEK(37136)<=254 THEN Z=17:S=12:GOS
UB 6000:PRINT "{RVSON,2SPACE}AUS {2SPA
CE,RVOFF}"
3090 RETURN
3092 REM
3093 REM
4000 REM***AUSGANGSTEUERUNG**
4010 REM*F1=RUEHRWERK+HEIZUNG EIN
4015 REM*F2=RUEHRWERK+HEIZUNG AUS
4020 GET A$
4030 IF A$=CHR$(133) THEN POKE 37136,255:F1
=0:F2=1
4040 IF A$=CHR$(134) THEN POKE 37136,0:F1=0
:F2=1
4050 RETURN
4060 REM
4070 REM
5000 REM***REGELUNG NACH FUEHLER 1**
5001 REM*****
5010 REM
5030 D=TF(1)-SW
5050 IF D>0 THEN POKE 37136,254:IF SALT<S
W THEN F2=0:REM HEIZUNG AUS
5060 IF D<-.3 THEN POKE 37136,255:IF SALT>
SW THEN F2=0:REM HEIZUNG EIN
5070 RETURN
5080 REM
5090 REM
6000 REM***PRINTAT Z,S
6010 POKE 781,Z
6020 POKE 782,S
6030 POKE 703,0
6040 SYS 65520
6050 RETURN

```

Listing 1. Dieses Programm steuert den Brauprozess

Lernen Sie Ihren Commodore 64 kennen (Teil 3)

In dieser Folge behandeln wir die Vektoren der Zeropage, die für unsere Basic-Programme und Variablen verantwortlich sind.

Der Speicher unseres Computers und da ganz besonders die sogenannte Zeropage, war in der letzten Folge unser Thema. Dabei hatten wir einige wichtige Vektoren nicht behandelt, die uns diesmal beschäftigen sollen. Diese haben nämlich mit der Speicherung eines Basic-Programms und aller damit verbundenen Größen zu tun.

Die Speicherstellen 43 bis 53 enthalten Notizen unseres Computers zur Verwaltung von Basic-Programmen. Wir wollen uns das einmal genau ansehen. Schalten Sie bitte Ihren 64 aus und wieder an, damit wir den Speicher im Grundzustand vor uns haben. Dann geben Sie ein: »PRINT PEEK (43), PEEK (44)«. Auf dem Bildschirm steht als Antwort: »1 8«.

Die Speicherstellen 43 und 44 bilden einen Vektor, der auf den Beginn des Basic-Speichers zeigt. Die Zahlen sagen uns, daß wir es mit der ersten Speicherstelle der Page 8 zu tun haben, denn mit der in der ersten Folge vorgestellten Formel »ERGBNIS = 256*MSB+LSB = 256*8 + 1 = 2049« ergibt sich 2049. Aus der letzten Folge ist uns 2048 noch als Basic-Startadresse bekannt. In dieser Speicherstelle steht eine Null, so daß das erste Basic-Programm-Byte tatsächlich erst in 2049 zu finden ist.

Jetzt machen wir uns die Sache etwas bequemer. Löschen Sie den Bildschirm und geben Sie dann im Direktmodus — also ohne Programmzeilennummer ein:

»A=45 PRINT PEEK(A),PEEK(A+1), PEEK(A)+256*PEEK(A+1)«.

Nach dem Return finden wir auf dem Bildschirm:

»5 8 2051«.

Das ist das Ende des Basic-Programms und gleichzeitig der Anfang des Variablenspeichers. Sie werden sich darüber wundern, daß wir ja gar kein Programm im Speicher stehen haben und trotzdem 2 Byte verbraucht worden sind. Dieses Rätsel werden wir lösen, sobald wir uns näher mit der Struktur eines Basic-Programms im Speicher befassen.

Wie Sie sehen, fangen die Variablen direkt hinter dem Basic-Programm an. Hier findet man die

sogenannten einfachen Variablen, wovon es vier Typen gibt:

Normale Gekennzeichnete Variablen	zum Beispiel A
Integer-Variablen	zum Beispiel B%
String-Variablen	zum Beispiel C\$
und etwas aus dem Rahmen fallend, Funktionen	zum Beispiel FND(X)

Übrigens liegt in der Tatsache, daß die Variablen direkt hinter dem Programm zu finden sind, auch der Grund für ein zunächst etwas unverständliches Verhalten unseres Computers: Wenn Sie schon einmal ein Programm durch »STOP« oder durch die »RUN/STOP RESTORE«-Tasten angehalten und danach eine Zeile oder Anweisung geändert haben, konnten Sie es nicht mehr mit »CONT« weiterlaufen lassen. Weshalb? Weil durch die Programmänderung eine Verlängerung stattgefunden haben könnte, d.h. die ersten Variablen oder Teile davor unter Umständen überschrieben hätte, ist dieses »CONT« vorsichtshalber gesperrt worden. Damit schließt man eventuell schwer festzustellende Fehler aus.

So verwaltet der C 64 Basic-Programme

Auf Ihrem Bildschirm steht hoffentlich noch die vorhin eingegebene Anweisung im Direktmodus? Dann fahren Sie jetzt mit dem Cursor hoch und löschen Sie die Ergebnisse. Dann fahren Sie in die Zeile, in der das A definiert wurde. Ersetzen Sie die Zahl 45 und 47 und drücken Sie RETURN. Auf dem Bildschirm finden Sie nun:

»10 8 2058«.

Der Vektor 47/48 weist auf das Ende der Tabelle der einfachen Variablen und gleichzeitig auf den Anfang der indizierten Variablen, welche man häufig auch Arrays oder Felder nennt. Eigentlich sollte im Leerzustand dieser Zeiger auch auf die Speicherstelle 2051 deuten. Wir haben aber in unserer Direktanwei-

sung eine Variable A definiert. Die ist nun in die Variablenliste eingetragen worden und verbraucht — wie wir sehen — genau 7 Byte Speicherplatz. Zwar werden wir uns später noch mit dem Aussehen der Variablen-Einträge befassen, wir können uns aber schon merken, daß jede Variable diese 7 Byte Speicherplatz beansprucht. Das gilt auch für die Integervariablen von denen sich die oft gehörte Annahme, sie würden weniger Speicherplatz verbrauchen, als eine Ente herausstellt. Setzen Sie doch mal in unserem Direktmoduszeile anstelle von »A« ein »A%« ein. Das Ergebnis verändert sich nicht.

Aus der Tatsache, daß die Arrays direkt im Anschluß an die einfachen Variablen stehen, kann man eine Vorratens-Maßregel für den Programmierer ablesen. Nehmen wir einmal an, die einfachen Variablen werden in einem Basic-Programm nicht eigens definiert sondern immer automatisch dann, wenn sie gebraucht werden. Außerdem werden Arrays verwendet. Kommt also das Programm im Verlauf der Abarbeitung beispielsweise an die Variable N, dann wird dafür ein Eintrag in die Variablenliste (Anfang ab Vektor 45/46 bis Ende bei Vektor 47/48) vom Basic-Interpreter vorgenommen. Sind aber vorher schon Arrays in die Array-Liste (ab Vektor 47/48) eingetragen worden, dann muß zuerst der ganze Array-Listen-Block um 7 Byte nach oben verschoben werden, um für diese neue Variable N den nötigen Platz zu schaffen. Dies geschieht für jede neue Variable. Sie können sich vorstellen, daß solch ein Weg nicht gerade zur Beschleunigung eines Programmablaufes beiträgt. Man sollte also einfach in den ersten Zeilen eines Programmes schon alle Variablen definieren. Wenn man von einigen noch keine Werte angeben kann, weil die veränderlich sind, setzt man sogenannte Dummies ein also irgendwelche erfundenen Beträge. Die Hauptsache ist ja nur die Vorbelegung aller Listenplätze der Variablenliste. Dabei kann man dem Computer gleich noch etwas gutes tun, indem man die am häufigsten gebrauchten Variablen ganz an den

Anfang setzt. Der Interpreter muß dann nur immer kurze Teile der Liste beim Aufsuchen durchforsten.

Die Arrays, deren Listenbeginn durch den zuletzt betrachteten Vektor 47/48 angezeigt werden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich behandelt werden. Hier deshalb nur kurz die Übersicht über die drei Typen, die wir im Commodore 64 auswählen können:

Gleitkomma-Arrays	zum Beispiel A(N)
Integer-Arrays	zum Beispiel B%(N)
String-Arrays	zum Beispiel C\$(N)

A ₀	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A ₆	A ₇	A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁₁
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Bild 1. Eindimensionales Array

A ₀₀	A ₀₁	A ₀₂	A ₀₃	A ₀₄	A ₀₅	A ₀₆
A ₁₀	A ₁₁	A ₁₂	A ₁₃	A ₁₄	A ₁₅	A ₁₆
A ₂₀	A ₂₁	A ₂₂	A ₂₃	A ₂₄	A ₂₅	A ₂₆
A ₃₀	A ₃₁	A ₃₂	A ₃₃	A ₃₄	A ₃₅	A ₃₆
A ₄₀	A ₄₁	A ₄₂	A ₄₃	A ₄₄	A ₄₅	A ₄₆
A ₅₀	A ₅₁	A ₅₂	A ₅₃	A ₅₄	A ₅₅	A ₅₆
A ₆₀	A ₆₁	A ₆₂	A ₆₃	A ₆₄	A ₆₅	A ₆₆

Bild 2. Zweidimensionales Array




Bild 3. Dreidimensionales Array

Jeder dieser Typen kann in unterschiedlicher Dimensionierung auftreten:

eindimensionales Array	zum Beispiel A(N) (Bild 1)
zweidimensionales Array	zum Beispiel B(N,M) (Bild 2)
dreidimensionales Array	zum Beispiel C(N,M,O) (Bild 3)

und so weiter.

Theoretisch können im Commodore 64 sogar Arrays mit 256 Dimensionen definiert werden. Einen Zeiger auf das Ende der Array Liste fin-

den wir in 49/50. Wenn Sie wieder in unserer Direkt-Eingabe das Ergebnisfeld löschen und dann für A den Wert 49 einsetzen, dann zeigt der Bildschirm wie vorhin:

»10 8 2058«.

Weil wir kein Array verwendet haben, ist der Array-Ende-Zeiger mit dem Array-Beginn-Zeiger identisch. Etwas Neues erfahren wir, wenn wir für A nun mal 51 einsetzen. Es ergibt sich der Ausdruck:

»0 160 40960«.

Diese Zahl kennen wir noch aus der letzten Folge als die Startadresse des Basic-Interpreter-ROMs. Gleichzeitig haben wir hier das Ende des normalerweise verfügbaren Basic-Speicherraumes vor uns. 51/52 ist aber nicht etwa der Zeiger auf das Ende des Basic-Speichers. Vielmehr gibt dieser Vektor Auskunft über den String-Speicher. Das kann man leicht feststellen. Geben Sie doch mal ein: »A\$ = '123456'«.

Dann löschen Sie das Ergebnisfeld unserer Direktzeile und fragen Sie erneut nach dem Inhalt des Vektors 51/52 durch Hochfahren des Cursors zur Direktzeile und Eingabe von RETURN. Auf dem Bildschirm erscheint nun:

»250 159 40954«.

Der Vektor ist jetzt sechs Speicherplätze weiter nach unten gerutscht, also für jedes Zeichen unseres Teststrings A\$ um einen Speicherplatz. Wir sehen daran, daß Strings am oberen Ende unseres Basic-Speichers abgelegt werden und neue Strings von da an abwärts angehängt werden. 51/52 weist daher auf den jeweils aktuellen unteren Rand des Stringspeichers. Zwischen der durch 51/52 angezeigten Speicherposition und der durch 49/50 definierten Array-Obergrenze liegt freier Speicherraum. Beide Zeiger wandern im Verlauf eines Programms aufeinander zu. Wenn ihr Abstand eine gewisse Mindestgrenze erreicht, tritt die sogenannte Garbage-collection (zu deutsch Müll-Sammlung) ein. Nicht mehr benötigte Strings werden dabei (etwas vereinfacht) gelöscht und noch gültige soweit wie möglich nach oben gerückt. Dann klafft wieder freier Speicher zwischen String- und

Array-Tabelle. Sollte aber irgendwann auch die Garbage-collection keinen freien Speicher mehr schaffen können, dann meldet der Computer einen »OUT OF MEMORY ERROR«.

Der Vektor 53/54 soll uns nicht belasten. Es handelt sich um einen Hilfszeiger zur Stringverarbeitung. Viel interessanter sind die Speicherplätze 55 und 56 für uns, die nun wirklich das Ende des verfügbaren Basic-Speichers enthalten. Steht die Direktzeile noch auf dem Bildschirm? Dann ersetzen Sie bitte den A-Wert durch 55 und — nach vorherigem Löschen des Ergebnisfeldes sowie einem RETURN in der Direktzeile — sehen Sie den Ausdruck:

»0 160 40960«.

Insgesamt sehen Sie in Tabelle 1 eine Zusammenfassung der Namen, Speichernummern und Inhalte aller dieser Vektoren im Einschaltzustand unseres Commodore 64. Bild 4 zeigt Ihnen den Basic-Speicher mit den Zeigern. Hier soll ein Programm im Speicher liegen. Wir können aber noch mehr tun, als nur diese Vektoren mit »PEEK« lesen. Hier liegt ja RAM vor, das durch »Poke«-Kommandos veränderbar ist.

Veränderungen am Basic-Speicher

Folgendes kann man am Basic-Speicher alles ändern:

- 1) Herabsetzen des Basic-Speicherendes
- 2) Heraufsetzen des Basic-Speicherbeginns
- 3) Mehrere Basic-Programme im Speicher gleichzeitig list- und lauffähig aufbewahren.

Die am häufigsten gestellte Aufgabe ist das Schützen des oberen Basic-Speicherbereichs vor dem Überschreiben durch Basic. Zwar bietet der Commodore 64 ab Speicherstelle 49152 (siehe letzte Folge) einen 4 KByte großen Speicher, der für Maschinencode-Programme oder ähnliches recht gut geeignet ist, trotzdem muß man manchmal solche Programme auch in den Basic-Speicher legen. Beispielsweise fangen Modulprogram-

Adresse Commodore- name	Normaler Inhalt im Leerzustand					
	LSB	MSB	LSB	MSB	Dezimal	Bedeutung
TXTTAB	43	44	1	8	2049	Basic-Text-Anfang
VARTAB	45	46	3	8	2051	Variablen-Tabelle Anfang
ARYTAB	47	48	3	8	2051	Array-Tabelle Anfang
STREND	49	50	3	8	2051	Array-Tabelle Ende
FRETOP	51	52	0	160	40960	String-Tabelle Spitze
MEMSIZ	55	56	0	160	40960	Basic-Speicher-Ende

Tabelle 1. Zeropage-Vektoren, die ein Basic-Programm organisieren

me meistens bei der Speicherstelle 32768 an, was mit einem besonderen Verhalten unseres Computers beim Einschalten, aber auch beim Reset zusammenhängt.

Nehmen wir also an, wir möchten den Speicherraum ab 32768 schützen. Dann können wir uns zunächst der Formeln aus der 1. Folge bedienen:

$$\text{MSB} = \text{INT}(32768/256) = 128$$

$$\text{LSB} = 32768 - 255 \cdot 128 = 0$$


Als nächstes müssen wir diese Werte in die richtigen Vektoren POKEn. Da hätten wir zum einen den Basic-Speicherende-Vektor 55/56 und zum anderen den Stringtabellen-Vektor 51/52. Daraus folgt: »POKE55,0:POKE56,128:POKE51,0:POKE52,128«. Ein anschließendes »CLR« oder »NEW« kann nicht schaden. Unser Basic-Speicher in neuem Gewand präsentiert sich Ihnen in Bild 5.

Übrigens scheint es, als werde der Stringvektor 51/52 automatisch gemäß dem Inhalt des Zeigers 55/56 gesetzt. Wenn dem immer so wäre, dann könnte man auf die beiden letzten POKE-Kommandos verzichten. Solange das aber nicht eindeutig sicher ist, sollte man um der lieben Sicherheit willen, lieber das Gute etwas zu viel tun und immer auch 51/52 mit den POKEs bedenken. Jedenfalls »denkt« von nun an unser Computer, sein Basic-Speicher wäre bei 32768 zu Ende. Aber Vorsicht: Sobald Sie einen Reset ausführen, finden sich wieder die normalen Einschaltwerte in den Vektoren!

Den Fall 2, nämlich das Hochlegen des Basic-Programmstarts, haben wir in der letzten Folge schon durchgespielt, weshalb wir uns gleich dem nächsten Problem zuwenden wollen, nämlich dem, wie wir mehrere Basic-Programme gleichzeitig im Speicher halten können. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, die sich durch die Behandlung der Variablen unterscheiden (siehe dazu Bild 6 und Bild 7): Bei der ersten Variante werden die Programme relativ dicht hintereinander gelegt. Oberhalb des letzten Programms ist dann ein gemeinsamer Variablen-, Array- und Stringspeicher vorhanden. Das erreicht man so:

- 1) Einladen des ersten Programms und durch »PEEK(45)PEEK(46)« feststellen, wo der Programmtext endet.
- 2) Die nächste volle Pageadresse wählen und — wie in der letzten Folge beschrieben — eine Null einPOKEn, sowie den Basic-Anfang-Vektor auf diese Adresse +1 setzen.
- 3) Nächstes Programm laden und wieder wie in 1) und 2) geschildert

Bild 4.
Der normale Basic-RAM mit den Vektoren



verfahren, bis alle benötigten Programme im Speicher liegen.

4) Automatisch weist nun der Programmende-Vektor 45/46 auf das Ende des letzter Programms. Von dort an werden dann die Variablen und Arrays abgelegt.

5) Weil Sie glatte Pages als Startadressen gewählt haben, genügt es, zum Umschalten den jeweils dazugehörigen Wert in Speicherstelle 44 zu POKEn.

Die Vorteile dieses Verfahrens liegen in der einfachen Umschaltung und der Tatsache, daß man so ziemlich viele Programme im Speicher halten kann. Von Nachteil ist es, daß nachträglich Änderungen eines Programmes sehr vorsichtig vorgenommen werden müssen, damit nicht ein nachfolgendes Programm überschrieben wird. Auch kann man nicht einzelne Programme abspeichern, sondern immer nur alle zugleich. Außerdem gibt es manchmal Situationen, in denen die gemeinsame Nutzung eines Variablenspeichers von Nachteil ist.

Die zweite Variante weist diese Mängel nicht auf, dafür verbraucht

sie aber mehr Speicherplatz. Außerdem erfolgt die Umschaltung von Programm zu Programm wesentlich umständlicher. Hier müssen nämlich immer alle Vektoren von 43/44 bis 55/56 umgestellt werden. Aber an dieser Stelle greift nun das in der letzten Folge schon angekündigte Programm von Christoph Sauer, das Ihnen nun für den Commodore 64 umgeschrieben — als Listing in Form eines Basic-Laders vorliegt.

Das Prinzip dieser zweiten Variante ist es, den Basic-Speicherraum jedes Programms mit seinen Variablen als allein vorhandenen Basic-Speicher zu definieren. Der Computer nimmt den gesamten anderen Bereich mit all seinen Inhalten nicht mehr wahr.

Hier nun die Erklärung des Listing 1: Nach dem Eintippen speichern Sie bitte das Programm erst einmal ab. Dann starten Sie es mit »RUN«. Der Basic-Lader schreibt nun das Maschinenprogramm aus den DATA-Zeilen in den Speicherbereich ab 49152, wo es gegen den Basic-Zugriff geschützt liegt. Nach der READY-Meldung können Sie durch




Bild 5. Oberhalb von Adresse 32768 ist der Basic-RAM geschützt




Bild 6. Basic-Programme und Variablen hintereinander

»NEW« den Basic-Lader löschen; er wird nicht mehr benötigt.

Sollten Sie im Besitz eines Maschinensprache-Monitors sein, (zum Beispiel »SMON« aus der Schwesterzeitschrift 64'er), dann können Sie nun noch das reine Maschinencode-Programm abspeichern. Das spart Zeit bei erneuter Verwendung des Programms, weil man nicht mehr den Basic-Lader bemühen muß. Nach dem Laden eines so abgespeicherten Maschinencode-Programms (absolut laden, also mit der Sekundäradresse 1!), muß immer ein »NEW« eingegeben werden, um alle Zeiger wieder in den Normalzustand zu bringen.

Das Maschinencode-Programm wird in beiden Fällen durch »SYS 49401« gestartet. Davon merken Sie

aber zunächst überhaupt nichts. Erst dann, wenn Sie im Direktmodus mal ein Pi eingeben, gefolgt von E oder S, wird das Programm tätig. Bevor Sie das tun, müssen Sie aber noch ein wenig Kopfarbeit leisten. Es ist nämlich nötig, zu überlegen, wieviel Speicherraum ein Programm inklusive seiner Variablen beanspruchen wird. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, denn eine nachträgliche Änderung ist nicht mehr möglich. Wenn Sie diese Angabe parat haben, dann richten Sie zum Beispiel mit dem Kommando »E3000« einen Speicherbereich von 3000 Byte (minus 2) für Ihr erstes Programm ein. Diesem Bereich wird die laufende Nummer 1 zugeordnet. Mit weiteren »E-Kommandos können Sie nun — solange der Speichervorrat

reicht — die Speicherbereiche 2, 3, und so weiter einrichten. Wenn Sie nun in einem bestimmten Speicherbereich arbeiten möchten, dann schalten Sie diesen ein, beispielsweise mit »πS1« den ersten Speicherbereich. Hier können Sie nun nach Herzenslust ein Programm laden oder schreiben oder auch nur eine Directory lesen oder Programme ändern (Sie müssen nur innerhalb des von Ihnen beim Einrichten gesetzten Limits bleiben). Soll es ein anderer Speicherbereich sein? Einfach mit »πS (Bereichsnummer)« umschalten! Ein gutes Mittel zur Orientierung hat C. Sauer in sein Programm noch eingebaut, welches ich mit übernommen habe. Die Orientierung kann nämlich spätestens nach Laden des dritten Programms schwer werden! Das Maschinencode-Programm druckt deshalb nach dem Umschalten in einen anderen Bereich die erste REM-Zeile des dort vorhandenen Programms aus. Man kann sich daher Orientierungshilfen in einer solchen REM-Zeile notieren, was sehr zu empfehlen ist!

Die Page 1

Für den Basic-Programmierer ist die Page 1 ganz flott abgehandelt: Da gibt es nämlich nichts Interessantes für ihn zu finden. Von Speicheradresse 236 bis 511 befindet sich der sogenannte Prozessorstack, der auch Sapelspeicher genannt wird. Ein Eingriff kann hier zu besonders eleganten Abstürzen führen. Dieser Prozessorstack und sein Inhalt ist eines der empfindlichsten Gebiete unseres Computers und nur sehr erfahrene Assembler-Programmierer können ihn ohne Scheu manipulieren. Aber das soll Sie nicht davon abhalten, Ihr Glück auch hier durch ein paar »POKEs« oder — wesentlich harmloser — »PEEKs« zu versuchen. Die Notbremse (Ausschalten des Computers) funktioniert ja immer.

```


1 REM *****
2 REM *
3 REM * PROGRAM 1
4 REM *
5 REM * C.SAUERS BASIC-SWITCH FÜR
6 REM * DEN C-64 UMGESCHRIEBEN VON
7 REM * H. PONNATH HAMBURG 1985
8 REM *
9 REM *****
10 REM
11 S=0:M=0:A=0:P=49152:K=0
12 READA:PRINTCHR$(147);IF A=-1 THEN S=0
13 POKEP,A
14 S=S+A:P=P+1:GOTO20
15 READK:M=M+1:IF K<0 THEN PRINT"DATA-FEHLER IN BLOCK "M:END
16 S=0:IF M=4 THEN CLR:END
17 GOTO20
18 REM ***** DATA-BLOCK 1 *****
19 DATA20,122,200,2,250,123,32,121,0,201,255,240,3,76,121,0,32,115,0,201
20 DATA69,230,3,76,169,192,201,83,240,3,76,8,175,32,155,183,165,101,240
21 DATA4,233,251,144,3,76,72,178,124,252,32,133,192,166,252,202,130,10,10
22 DATA10,188,162,0,165,23,183,143,43,200,232,224,-1,8758
23 REM ***** DATA-BLOCK 2 *****
24 DATA4,203,245,162,0,165,33
25 DATA100,140,55,200,232,224,2,200,245,165,252,133,250,32,96,166,32,142
26 DATA166,32,115,0,242,6,201,143,240,16,208,245,160,1,177,122,208,233,200
27 DATA192,2,208,234,76,116,164,32,215,170,165,122,164,123,32,30,171,242
28 DATA211,166,250,202,130,10,10,10,1,0005
29 REM ***** DATA-BLOCK 3 *****
30 DATA169,162,0,181,43,153,23,193,200,232
31 DATA224,4,208,245,162,0,181,55,152,23,193,200,202,221,2,208,215,96,32
32 DATA193,192,32,115,0,32,138,173,32,191,177,135,253,133,43,165,254,133
33 DATA44,165,10,24,132,253,165,100,161,254,133,254,165,251,133,252,232
34 DATA251,32,22,228,165,254,-1,13113
35 REM ***** DATA-BLOCK 4 *****
36 DATA205,132,2,144,15,206,7,165,253,205,131,2,144
37 DATA7,169,12,160,173,76,30,171,165,253,133,55,165,254,133,56,32,68,164
38 DATA165,252,133,250,76,49,192,162,0,134,250,142,116,0,232,134,251,134
39 DATA252,165,43,133,253,165,44,133,254,169,76,133,115,169,192,133,117
40 DATA96,255,0,-1,9461
41 REM ***** ENDE DER DATAS *****

```


Maschinensprache-Monitor S-MON

Diskette für den
COMMODORE 64

Maschinensprache-Monitor S-MON



Ein unentbehrliches
Werkzeug zum Erstellen von
Maschinenprogrammen

- ★ Dreifach-Trace-Modus
und Such-Routine
- ★ Leistungsfähiger Direkt-
assembler
- ★ Mehr als 25 Befehle
- ★ Ausgabe auf
Drucker und
Bildschirm

**HAPPY
SOFTWARE**

Jetzt neu!

Das universelle Mittel zur
Programmierung in Maschinensprache für
Ihren Commodore 64 — jetzt in der
verbesserten Version mit vielen neuen
Features:

- ★ automatische Fehleranzeige
(Diskmonitor)
- ★ Druckerausgabe beim TRACE-WALK-
FIND- und Vergleichs-Befehl
- ★ komfortabler K-Befehl, R-Befehl und
Assembler
- ★ mit ausführlicher 20seitiger
Dokumentation

S-MON wurde bereits in einer 6teiligen Artikelserie im 64'er-Ma-
gazin vorgestellt (Ausgabe 1/84, 12/84, 1/85, 2/85). Er
gehört zu den leistungsfähigsten Maschinensprachemonitoren
überhaupt. Neben den üblichen Standardfunktionen wie
Memory-Dump und Disassembler, mit Änderungsmöglichkeiten
sowie Routinen zum Laden, Speichern und Starten von
Maschinenprogrammen bietet er außerdem:

- einen eingebauten Direktassembler, der sogar Labels
verarbeitet
- Befehle zum Verschieben im Speicher mit und ohne
Umrechnung der Adressen sowie
- Routinen zum Umrechnen von Hex-, Dezimal- und
Binärzahlen

S-MON ist auf der Diskette in fünf verschiedenen Versionen für
die Speicherbereiche 5000, 6000, 9000, C000, 1000
enthalten und unterstützt Kasette und Diskette.

Zum Sonderpreis von

DM 79,-* Best-Nr. MD 241A
(Sfr. 73,-/öS 711,-) ISBN 3-89090-100-X

* inkl. MwSt. unverbindliche Preisempfehlung

Hallo Einsteiger — aufgepaßt:
Jetzt gibt es für den Commodore 64

MASTERCODE ASSEMBLER

Das vielseitige Programmpaket
zur Entwicklung von
Maschinenprogrammen.



Mastercode ist ein kombinierter Editor/Assem-
bler/Monitor. Alle Funktionen werden über Men-
üs und Untermenüs abgewickelt. Dies ist gerade
für einen Anfänger sinnvoll, der sich nicht eine
Unmenge von Befehlen merken möchte. Neben
dem eigentlichen Assembler sind noch verfügbar:
ein Editor zur Eingabe von Quelltext · ein Debug-
ger, der Einzelschrittverarbeitung ermöglicht ·
ein Disassembler · Funktion zur Anzeige und zum
Ändern des Speicherinhalts · Zugriffsmöglichkei-
ten auf Drucker, Kassettenlaufwerk und Diskette.
Als Ergänzung ist ein Drucker zu empfehlen. Ma-
stercode gibt es als Kasette und als Diskette!


Best-Nr. MK 110A, **DM 48,-***
(Sfr. 44,-/öS 374,40)

Best-Nr. MD 110A, **DM 63,-***
(Sfr. 58,-/öS 491,40)

* inkl. MwSt. unverbindliche Preisempfehlung
MK = Kasette, MD = Diskette, A = Commodore 64

Joystick-Komponist

»The Music Studio« ist ein Kompositionsprogramm für den C 64. Auch wenn Sie sonst von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, entlocken Sie dem Computer damit einschmeichelnde Melodien.



Einfache Bedienung wird großgeschrieben

Nachdem dauernd davon geredet wurde, was für vorzügliche Synthesizer-Talente der Commodore 64 hat, stützten sich die Softwarehäuser in den letzten Monaten auf Harmonie und Dreivierteltakt.

Das neue »Music Studio« wendet sich an den musikinteressierten Normalkleinen, der vom Notenlesen (wenn überhaupt) nur recht spärliche Kenntnisse hat. Mit seiner sehr einfachen Joystick-Bedienung erinnert es an den Urahn moderner Musikprogramme, das »Music Construction Set«, weist aber eine Reihe von Verbesserungen auf.

Das sehr verständlich geschriebene und zur allgemeinen freudigen Überraschung deutsche Handbuch sagt es sehr treffend: Das »Music Studio« ist wie ein Baukasten, in dem man sich Noten und Violschlüssel mit Joystick oder Koala-Pad aufpickt und in die Notenlinien einsetzt. Da sich die Klangfarben beliebig ändern lassen, kann man nicht nur Musik, sondern auch knallige Soundeffekte basteln.

Bis zu drei verschiedene Töne kann man gleichzeitig spielen. Alle Funktionen werden über Untermenüs angewählt, die in bester Macintosh-Manier durch Bildsymbole gekennzeichnet sind.

Wie die einzelne Note klingt, hängt nicht nur von ihrem Wert und ihrer Stellung in den Notenlinien ab.

Beim C 64 kann ein Ton knarrend dumpf oder hell und spitz klingen. Auch diesen Vorzug nutzt das Programm aus und erlaubt es, jede Note nach einem von 16 Instrumenten klingen zu lassen: vom brummeligen Baß bis zu zarten Flötentönen. Damit die Übersicht beim Komponieren nicht verlorengeht, wird jedem Klang eine der 16 Farben zugeordnet. Noten, die nach einer Orgel klingen, erscheinen zum Beispiel immer hellblau auf dem Bildschirm und Trompetenklänge gelb.

Der Musik-Baukasten

All diese Klangfarben lassen sich im entsprechenden Untermenü nach Lust und Laune manipulieren. Hier kann man auch völlig neue Klangfarben basteln, benennen und auf Floppy speichern. Der Commodore wird seinem Image als Klein-Synthesizer gerecht: Es lassen sich die erstaunlichsten Töne erzielen (Nachbarn aufgepaßt!).

Zurück zum Komponieren: »The Music Studio« läßt kaum wesentliche Wünsche offen. Einziges dickes Minus: die einmal komponierten Musikstücke können nicht in eigene Programme eingebaut werden. Das ist besonders bedauerlich, weil sich vor allem für Spiele die tollsten Soundeffekte erzielen lassen.

Ansonsten gibt es viel Grund zur Freude. Die Bedienung ist selbst im Diskettenmenü sehr komfortabel, mit dem man seine Meisterwerke speichern, wieder laden, löschen oder an ein anderes Musikstück dranhängen kann. Hier kommt man auch an die gelungenen Demostücke heran, deren Studium viele Anregungen für eigene Hit-Hits gibt.

Während des Komponierens kann man sich jederzeit das aktuelle Stück anhören und als besonderes Bonbon Lieder mit bis zu vier verschiedenen Strophen Text versehen. Mit dem Editor kann man einzelne Noten und ganze Bereiche löschen, einfügen und kopieren. Natürlich lassen sich die Meisterwerke auch ausdrucken, was laut Handbuch »mit allen C 64-kompatiblen Druckern« funktionieren soll. Bei solch vagen Umschreibungen ist immer etwas Vorsicht geboten. Bei unserem Test gab es mit einem Epson FX-80 mit Data Becker-Interface keinerlei Schwierigkeiten.

»The Music Studio« ist rundum gelungen. Gegenüber anderen Musikprogrammen besticht es durch umfangreiche Funktionen und gute Handhabung, was es vor allem für den reinen Hobbyisten, der damit nicht gerade eine LP aufnehmen will, sehr wertvoll macht. Der Preis des Klang-Künstlers beträgt zirka 79 Mark. (hl)

Ein Notenabdruck zum Nachsingen

Kauf dir doch die neue Happy, hab dir die neue Happy, alle er

So gibt man Commodore 64-Listings ein

Seit einigen Monaten veröffentlichen wir die Commodore 64-Listings mit Checksummen und mit Übersetzung der Cursor-Steuerzeichen und der Grafikzeichen. Wenn Sie den »Checksumme« noch nicht haben, lassen Sie einfach die Zahlen in den eckigen Klammern am Ende jeder Zeile weg. Oder Sie schicken einen mit 80 Pfennig frankierten und an sich selbst adressierten Umschlag an:

Redaktion Happy-Computer, Kennwort: Checksummer, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München.

Eine Tabelle mit der Übersetzung

der Cursor-Steuerzeichen sehen Sie auf dieser Seite. Die Steuerzeichen werden in Klartext in geschweifte Klammern gesetzt. Tritt mehrmals hintereinander das gleiche Steuerzeichen auf, wird zuerst das Steuerzeichen und dann die Anzahl der Wiederholungen dieses Steuerzeichens in Klartext ausgegeben. Stehen verschiedene Steuerzeichen durch Kommas getrennt hintereinander, lassen Sie beim Eingeben die Kommas weg.

Alle Grafikzeichen, die über **SHIFT** zu erreichen sind, werden als Klartextzeichen dargestellt. Dabei

wird zum Beispiel aus dem Grafikzeichen, das Sie auf dem Bildschirm sehen, wenn Sie die Tastenkombination **SHIFT** und »A« ansprechen, im Listing wieder ein »A«. Damit Sie dieses »A« vom normalen »A« unterscheiden, ist es etwas kleiner und **unterstrichen**. Das gleiche gilt für alle Grafikzeichen, die über die **Commodore-Taste** zu erreichen sind. Hier wird das jeweilige Klartextzeichen jedoch nicht unter- sondern **überstrichen**. Also Strich unten = **SHIFT** und jeweilige Taste, Strich oben = **Commodore** und jeweilige Taste. Sie können das bald auswendig. (wg)


CTRL steht für Control-Taste, so bedeutet [CTRL-A] daß Sie die Control-Taste und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:

Wenn Sie lesen | drücken Sie


[down]	Taste neben rechtem Shift, Cursor unten
[up]	Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift, Cursor hoch
[clear]	Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben
[inst]	Shift-Taste & Taste ganz rechts oben
[home]	2. Taste von ganz rechts oben
[cl]	Taste ganz rechts oben
[right]	Taste ganz rechts unten
[left]	Shift-Taste & Taste unten rechts
[space]	Leertaste
[f1]	grauer Tastenblock rechts
[f3]	grauer Tastenblock rechts
[f5]	grauer Tastenblock rechts
[f7]	grauer Tastenblock rechts
[f2]	grauer Tastenblock rechts & Shift
[f4]	grauer Tastenblock rechts & Shift
[f6]	grauer Tastenblock rechts & Shift
[f8]	grauer Tastenblock rechts & Shift
[return]	Shift Taste & Return
[black]	Control-Taste & 1
[white]	Control-Taste & 2
[red]	Control-Taste & 3
[cyan]	Control-Taste & 4
[purple]	Control-Taste & 5
[green]	Control-Taste & 6
[blue]	Control-Taste & 7
[yelloww]	Control-Taste & 8
[rvson]	Control-Taste & 9
[rvoff]	Control-Taste & 0
[orange]	Commodore-Taste & 1
[brown]	Commodore-Taste & 2
[lg.red]	Commodore-Taste & 3
[grey 1]	Commodore-Taste & 4
[grey 2]	Commodore-Taste & 5
[lg.green]	Commodore-Taste & 6
[lg.bue]	Commodore-Taste & 7
[grey]	Commodore-Taste & 8

Liste der Cursor-Steuerzeichen

Ein bißchen




Eine Sortiersanlage




oder ein Grafiktablett

Bewegung hat noch



einen Teach-in-Roboter




oder den Turm von Hanoi

keinem Computer



eine Solarzellen-Nachführung



oder einen Plotter – alles aus einem Baukasten

geschadet.



fischertechnik computing – dieses neue System bringt Leben in der Home-Computer. Aus einem einzigen Baukasten lassen sich 10 und mehr

Peripheriegeräte konstruieren und programmieren. fischertechnik computing – über Interface kompatibel zu vielen gängigen Home-Computern. Fordern Sie die Info-Mappe an!

Coupon bitte an: fischer-werke, Weinhalde 14-18,

D-7244 Tübingen/Waldachtal.

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

fischertechnik
Technik. Mit Zukunft.

Grafik-Window

Mit einfachen Mitteln Grafik unter die Schrift zu mischen — das Programm »Mini-Grafik« macht es mit seiner Fenster-Technik möglich.

Das Programm »Mini-Grafik« erzeugt ein Grafik-Fenster von der Größe 96 x 12 Punkte, das dem normalen Textbildschirm unterlagert ist. Alle 4032 Punkte sind einzeln ansprechbar. Die gesamte Grafik kann dann um den Faktor 2 vergrößert werden. Das Grafik-Fenster ist außerdem frei auf dem Bildschirm platzierbar und kann jede beliebige Farbe annehmen. »Mini-Grafik« fügt die acht regulären Sprites aneinander und ersetzt alle zur Verwaltung notwendigen POKes durch neue Befehle.

12 neue Fenster-Befehle

Mit »GON X,Y,Z« schaltet man den Bildschirm ein. Für X=0 ist die Grafik normal groß, für X=1 ist sie in beider Richtungen vergrößert. Die Koordinaten Y und Z legen die obere linke Ecke des Fensters fest. Für X=0 darf Y einen Wert zwischen 0 und 244 und Z einen Wert zwischen 0 und 158 annehmen. Bei doppelter Größe liegt der Bereich für Y zwischen 0 und 128, für Z zwischen 0 und 116. »GOFF« schaltet das Grafik-Fenster ab, ohne daß die Grafik verlorengeht. Mit »GCLR« wird die Grafik gelöscht, »COLOUR C« setzt den Grafik-Bereich auf den in C angegebenen Farbwert, der den normalen Bildschirmfarben des C 64 entspricht (also zwischen 0 und 15). Ein Grafikpunkt wird mit »PSET X,Y« gesetzt und mit »PCLR X,Y« gelöscht. Für X und Y gelten hierbei die oben genannten Grenzen. Als Sonderfunktion gibt es den Befehl »INVERS«, der das Grafik-Fenster invertiert und den Befehl »FRAME«, der einen dünnen Rahmen um das Fenster zieht. Um eine erstellte Grafik nicht zu verlieren, wird mit »GSAVE"Name",8« ein Grafikfenster abgespeichert und mit »GLOAD"Name",8« bei Bedarf wieder geladen. Sollte es einmal vorkommen, daß Konflikte mit anderen Programmen auftreten, schaltet man die Mini-Grafik einfach mit »GEND« ab. Mit »SYS49152« wird sie wieder in Betrieb genommen. Jedes Drücken von »RUN-STOP/RESTORE« zerstört einige für die Mini-Grafik wichtige Vektoren, was beim nächsten Ladevorgang von Diskette zu einem Abstürzen des Computers führt. Dies wird mit Eingabe des Befehles »RESET« verhindert, dieser setzt die Vektoren wieder zurück.

Kleine Grafik, große Möglichkeiten

Mini-Grafik belegt den Speicherbereich von 49152 bis 49972. Weiter wird noch der Basic-Anfang auf 2561 angeheben, um für das Grafik-Fenster Platz zu schaffen. Nach dem Abtippen und Starten des Listings verändert dieses das abgetippte Programm und wandelt es in ein Maschinencode-Programm um. Dieses speichert man jetzt ebenfalls ab, da es auf Diskette nur wenige Blöcke belegt und nach einem Laden sofort vorhanden ist. Mit den zwölf neuen Basic-Befehlen lassen sich Programme sehr hübsch illustrieren.

(Jürgen Hamader /zu)

```

1 REM ***** <124>
2 REM * <229>
3 REM * (C) 1985 HAMADER JUERGEN * <083>
4 REM * ORNETSMUEHL 30 * <160>
5 REM * A-49.0 RIED I/I * <009>
6 REM * <233>
7 REM ***** <130>
8 REM * MINI-GRAFIK * <249>
9 REM ***** <132>
1000 DATA 21,00,00,03,0F,20,40,49,4E,47,47,52,41,46,49,4B,20,28,43,29,1368 <040>
1001 DATA 20,42,59,20,48,41,40,41,44,45,52,00,20,08,C1,07,9E,20,32,35,1262 <237>
1002 DATA 36,30,00,00,00,34,33,2C,33,32,2C,37,37,2C,37,33,2C,37,38,8F,952 <207>
1003 DATA 80,00,00,FF,FF,FF,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,893 <145>
1004 DATA 00,03,06,00,03,8E,00,03,DE,00,03,76,00,03,24,40,03,04,4C,03,701 <153>
1005 DATA 06,4A,03,06,49,03,06,48,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,243 <066>
1006 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,765 <138>
1007 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40 <039>
1008 DATA 90,40,88,97,4C,F1,90,44,91,90,38,89,00,00,00,00,00,00,00,1505 <205>
1009 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,767 <145>
1010 DATA 00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,6 <164>
1011 DATA 01,47,C9,11,A1,09,21,13,89,21,F1,09,21,11,09,11,00,00,01,00,1167 <220>
1012 DATA 00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,548 <093>
1013 DATA F8,8F,C1,04,87,C1,02,87,E1,01,83,F9,03,FE,02,01,FC,00,00,2018 <157>
1014 DATA FE,00,80,3E,00,80,0E,02,80,20,00,80,00,80,00,00,00,00,00,00,1073 <198>
1015 DATA 80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1405 <227>
1016 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,264 <041>
1017 DATA 02,22,81,03,C1,19,02,21,01,03,C1,01,00,00,00,00,00,00,00,00,619 <093>
1018 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,255 <056>
1019 DATA FF,FF,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,510 <075>
1020 DATA 00,10,84,42,11,46,C5,F2,25,48,13,E4,4F,12,24,4E,00,00,00,00,1301 <229>
1021 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0 <163>
1022 DATA 00,00,00,FF,FF,FF,00,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,767 <162>
1023 DATA 00,01,00,00,01,1C,79,E1,12,41,11,92,71,E1,92,41,21,9C,79,11,1498 <251>
1024 DATA 00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,01,00,00,6 <179>
1025 DATA 01,00,00,01,00,00,01,FF,FF,FF,00,A7,C0,A0,0A,05,57,04,00,A7,1724 <114>
1026 DATA 00,A0,03,85,5A,84,5B,A9,40,A0,0B,85,EB,84,59,20,BF,A3,A9,00,2015 <105>
1027 DATA A0,0B,85,5F,84,60,A9,35,A0,0E,85,5A,E4,5B,A0,C3,85,58,84,59,2266 <144>
1028 DATA 20,BF,A3,4C,00,C0,2C,44,00,51,0F,74,04,41,B2,41,AA,31,3A,0D,1701 <077>
1029 DATA 41,B3,32,30,A7,82,3A,41,82,AB,31,00,67,0A,7E,04,99,22,5A,45,1749 <092>
1030 DATA 49,4C,43,3A,22,3B,31,30,30,30,AA,5A,3B,00,7E,0A,88,04,87,56,1378 <095>
1031 DATA 3A,5A,B2,5A,AA,31,3A,8B,56,B2,53,A7,31,31,38,30,00,A1,0A,92,1865 <125>
1032 DATA 04,99,22,20,50,52,55,45,46,53,55,40,4D,45,4E,46,45,48,4C,45,1434 <051>
1033 DATA 52,20,21,22,3D,37,37,PA,5A,3A,70,00,4C,0A,9C,04,8B,41,B3,30,15E9 <117>
1034 DATA A7,90,00,BC,0A,A6,04,53,82,30,3A,41,82,30,3A,99,3A,82,00,C2,1930 <104>
1035 DATA 0A,B0,04,FF,FF,FF,80,00,00,80,00,00,80,00,00,80,00,00,00,1555 <241>
1036 DATA 00,80,00,00,80,00,80,00,80,00,80,00,80,00,80,00,80,00,80,972 <138>

```

Listing »Grafik-Window« für C 64


```

1037 DATA FE,00,81,FE,00,83,FE,00,83,F9,FF
      ,B7,E1,FF,B7,C1,FE,BF,C1,FC, 3442 <054>
1038 DATA 8F,B1,F8,BF,80,00,00,A9,01,A0,0A
      ,85,2B,84,2C,A9,00,8D,00,0A, 1803 <130>
1039 DATA 8D,20,D0,8D,21,D0,A9,0E,8D,86,02
      ,A2,01,20,C6,C1,20,07,C1,A9, 2210 <133>
1040 DATA C0,48,A9,2D,48,A9,3C,4E,A2,28,4C
      ,46,C1,20,0F,C3,20,44,A6,4C, 1976 <173>
1041 DATA 74,A4,A5,7A,A6,7B,85,FE,86,FC,A0
      ,FF,C8,B9,7F,C0,F0,21,20,73, 3165 <009>
1042 DATA 00,D9,7F,C0,F0,F2,C8,B9,7F,C0,D0
      ,FA,A5,FB,A6,FC,85,7A,86,7B, 3526 <053>
1043 DATA C8,C8,C8,B9,7F,C0,D0,DC,4C,E4,A7
      ,C8,B9,7F,C0,8D,7A,C0,C8,B9, 3547 <095>
1044 DATA 7F,C0,8D,7B,C0,20,73,00,20,0F,C3
      ,4C,AE,A7,CB,4E,00,D8,C0,01, 2271 <204>
1045 DATA CB,46,46,00,B9,C1,01,43,4F,4C,4F
      ,55,52,00,BF,C1,01,50,53,45, 1807 <123>
1046 DATA 54,00,D0,C1,01,50,9C,00,D0,C1,01
      ,47,9C,00,70,C2,01,46,52,41, 1888 <080>
1047 DATA 4D,45,00,86,C2,01,47,94,00,C3,C2
      ,01,47,93,00,DB,C2,01,47,4E, 1867 <102>
1048 DATA 56,45,52,53,00,EB,C2,01,47,80,00
      ,04,C3,01,52,45,53,45,54,00, 1536 <022>
1049 DATA 0F,C3,00,20,9E,B7,CA,FE,4C,E0,FF
      ,D0,61,A9,E1,8D,34,C1,A9,9F, 2993 <025>
1050 DATA 8D,40,C1,A9,15,8D,57,C1,A9,1B,8D
      ,6F,C1,8D,81,C1,8D,91,C1,A9, 2758 <243>
1051 DATA 00,8D,17,D0,8D,1D,D0,4C,2D,C1,A9
      ,81,8D,34,C1,A9,75,8D,40,C1, 2432 <207>
1052 DATA A9,2A,8D,57,C1,A9,30,8D,6F,C1,8D
      ,81,C1,8D,91,C1,A9,FF,8D,17, 2824 <018>
1053 DATA D0,8D,1D,D0,60,20,07,C1,20,FD,AE
      ,20,9E,B7,E0,81,80,0C,8A,48, 2497 <217>
1054 DATA 20,FD,AE,20,9E,B7,E0,75,90,03,4C
      ,48,B2,8A,18,69,32,8D,01,D0, 2313 <180>
1055 DATA 8D,03,D0,8D,05,D0,8D,07,D0,69,2A
      ,8D,09,D0,8D,0B,D0,8D,0D,D0, 2289 <235>
1056 DATA 8D,0F,D0,68,18,69,18,8D,00,D0,8D
      ,08,D0,69,30,8D,02,D0,8D,0A, 1982 <153>
1057 DATA D0,A2,00,90,02,A2,EE,8E,10,D0,1B
      ,69,30,8D,04,D0,8D,0C,D0,90, 2317 <161>
1058 DATA 05,A2,CC,8E,10,D0,18,69,30,8D,06
      ,D0,8D,0E,D0,90,05,A2,88,8E, 2221 <180>
1059 DATA 10,D0,A9,FF,8D,15,D0,8D,1B,D0,A9
      ,00,8D,1C,D0,A2,27,A0,08,8A, 2447 <235>
1060 DATA 99,F7,07,CA,88,D0,F8,60,A9,00,8D
      ,15,D0,60,20,9E,B7,E0,10,D0, 2721 <192>
1061 DATA 2D,8A,A0,08,99,26,D0,8E,D0,FA,60
      ,20,EC,C1,20,05,C2,A0,00,11, 2309 <150>
1062 DATA FB,91,FB,60,20,EC,C1,20,05,C2,A0
      ,00,49,FF,31,FB,91,FB,60,20, 2747 <219>
1063 DATA 9E,B7,E0,60,90,03,4C,4E,B2,86,FD
      ,20,FD,AE,20,9E,B7,E0,2A,D0, 2795 <007>

```

```

1064 DATA F1,36,FE,60,A0,00,84,FB,A9,08,85
      ,FC,AE,F3,C9,18,90,07,38,E9, 2913 <255>
1065 DATA 18,C8,4C,0F,C2,85,FD,C0,00,F0,0B
      ,A5,FE,18,69,40,85,FB,88,4C, 2543 <252>
1066 DATA 1C,C2,A5,FE,C9,15,90,06,E9,15,85
      ,FE,E6,FC,A4,FE,88,30,10,A5, 2919 <027>
1067 DATA FB,18,69,03,85,FB,A5,FC,69,00,85
      ,FC,4C,39,C2,A5,FD,4A,4A,4A, 2641 <034>
1068 DATA 65,02,A5,FB,18,65,02,85,FB,A5,FC
      ,69,00,85,FC,A5,FD,29,07,49, 2508 <237>
1069 DATA 07,AA,A9,01,CA,30,03,0A,D0,FA,60
      ,A9,0E,85,FE,A9,00,85,FD,A2, 2445 <241>
1070 DATA 02,AB,91,FD,CB,D0,FB,E6,FE,CA,D0
      ,F6,60,A2,5F,36,A7,A5,A7,85, 3486 <079>
1071 DATA FD,A9,00,85,FE,20,D3,C1,A5,A7,85
      ,FD,A5,29,85,FE,20,D3,C1,C6, 3194 <040>
1072 DATA A7,10,E6,A0,29,84,A7,A5,A7,E5,FE
      ,A9,00,85,FD,20,D3,C1,A5,A7, 2955 <002>
1073 DATA 85,FE,A9,5F,85,FD,20,D3,C1,C6,A7
      ,10,E6,60,20,D4,E1,A2,01,85, 2945 <241>
1074 DATA B9,A9,08,CA,85,FD,84,FC,A0,0A,A9
      ,FC,20,D3,FF,80,0E,60,20,D4, 2960 <053>
1075 DATA E1,A2,00,A0,08,8A,20,DE,FF,90,F2
      ,4C,F5,E0,A9,08,85,FE,A0,00, 2857 <244>
1076 DATA 84,FD,A2,02,A9,FF,51,FC,91,FD,CB
      ,D0,F7,E5,FE,CA,D0,F2,60,A9, 3761 <115>
1077 DATA E4,A0,A7,8D,08,03,8C,09,03,60,A9
      ,37,A0,C0,8D,08,03,8C,09,03, 1835 <159>
1078 DATA A9,24,A0,C3,8D,30,03,8C,31,03,60
      ,AD,15,D0,4A,A9,00,8D,15,D0, 2853 <153>
1079 DATA 20,A5,F4,60,8D,15,D0,60, 1011 <093>
2010 PRINT "HABEN SIE DEN LADER SCHON" <133>
2011 INPUT "ABGESPEICHERT ":A$ <001>
2012 IF A$<>"J" THEN PRINT "DANN ABER SCHNEL"
      "L":END <071>
2019 DIM H(75):FOR I=0 TO 9 <056>
2020 H(43+I)=I:H(65+I)=I+10:NEXT <209>
2030 FOR I=2049 TO 3636:READ A$ <220>
2040 H=ASC(H):FFT$(A$,""):L=ASC(RIGHT$(A$,1))
      <022>
2050 I=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I,D <141>
2060 A=A+1:IF A<20 THEN NEXT:A=-1 <112>
2065 PRINT "ZEILE: ";1000+Z; <228>
2070 READ V:Z=Z+1:IF V=S THEN 20E5 <012>
2080 PRINT "PRUEFSUMMENFHI FR ";99+7:STOP <142>
2085 IF A<0 THEN 2100 <070>
2090 S=0:A=0:PRINT:NEXT <083>
2100 PRINT "NUN ABSPICHERN NICHT VER"
      "GESSEN !!!!" <173>
2110 POKE 45,53:POKE 46,14:CLR:END <054>

```

Listing »Grafik-Window« für C 64 (Schluß)

Kosinus von GUBA & ULLY



Die Lust am Risiko

Mit strategischem Geschick und taktischer Planung die Länder der Erde befreien. Risiko ist dem gleichlautenden Brettspiel nachempfunden.

Mit der Realisierung des Gesellschaftsspiels Risiko auf dem Computer ist ein Strategie- und Taktikspiel für den Commodore 64 erhältlich, das bereits viele Wohnzimmer erobert hat. Bei Risiko geht es um die Befreiung besetzter Länder und Kontinente. Dabei müssen die feindlichen Armeen aus den Ländern vertrieben werden und durch eigene ersetzt werden. Dieses Ziel wird durch die taktische Aufstellung von Armeen und durch militärische Strategie erreicht. Den gewissen Pfiff erhält das Spiel durch vom Computer simuliertes Würfeln, das über Sieg oder Niederlage bei einem Kampf entscheidet. Die Schlachten werden vom Computer ausgerechnet, ein Verschieben der Armeen erfolgt nur auf dem Bildschirm. Das Spielziel ist erreicht, wenn möglichst viele oder alle Länder befreit wurden.

Der Fernsehsessel wird zum Feldherrnhügel

Das Spiel ist in zwei Listings gefaßt. Dabei ist das erste Listing, der Basic-Lader, nur zum einmaligen Gebrauch gedacht, um die für das Programm notwendigen Nachlade-Dateien auf der Diskette zu erzeugen. Das eigentliche Spiel findet man im zweiten Listing, mit »LOAD'RISIKO'8« wird es in Zukunft geladen. Einen Hinweis zur Handhabung der Listings: Tippen Sie zuerst den Basic-Lader ab und speichern Sie ihn auf der Diskette. Starten Sie ihn mit »RUN«, wenn alles in Ordnung ist, erzeugt der Basic-Lader die einzelnen Dateien auf Diskette. Nun schreiben Sie das Hauptprogramm ab und speichern es ebenfalls auf Diskette. Nach »RUN« erscheint das Titelbild und die zuvor erzeugten Programmteile werden nachgeladen. Bei dem nun erscheinenden Menü können nur die Punkte ausgewählt werden, die in der untersten Zeile angeboten werden. Zu Anfang wären das die Punkte 3 und 7. Bei einem Neubeginn eines Spieles erwartet der Computer einige Eingaben. Zunächst gibt man die Anzahl der Spieler an (2—6), dann die Namen der Spieler, als nächstes gibt man die Zeit in einer vierstelligen Zahl an, wobei die beiden ersten Ziffern für die Stunden stehen und die beiden letzten Ziffern für die Minuten. Als letztes fragt der Computer nach der Angriffsversion, die gespielt werden soll. Sodann teilt der Computer die Länder auf der Weltkarte unter den Spielern auf und das Spiel beginnt. Die Spieler kommen jetzt nacheinander an die Reihe und können jedesmal neu erhaltene Armeen (nach Anzahl der eigenen Länder geteilt durch drei) mit dem Joystick auf der Karte verteilen. Dazu muß das Cursorkreuz auf die farbige Fläche gebracht werden und dann die Feuertaste betätigt werden. Mit dem Joystick kann außerdem die Anzahl der zu verteilenden Ländern verändert werden (links/rechts, hoch/tief-Bewegung). Nach Verteilung kann man besetzte Länder angreifen und befreien, jedoch nur von eigenen Ländern aus, in denen mehr als eine Armee steht. Außerdem muß das angreifere Land mit dem eigenen Land verbunden sein. Die entscheidende Schlacht (das Würfeln) übernimmt der Computer, mit dem Joystick wird der Würfel gestoppt. Sind alle Angriffaktionen abgeschlossen, kann man seine Armeen zur Verteidigung umgruppieren. Wurde von einem Spieler in einer Runde mindestens ein Land befreit, so bekommt er eine von drei

unterschiedlichen Länderkarten. Besitzt er drei verschiedene oder drei gleiche Karten, so kann er sie zu Beginn der nächsten Runde gegen zusätzliche Armeen eintauschen. Hat man einen Kontinent erobert, so erhält man ebenfalls einen Bonus: für Australien zwei, Südamerika zwei, Afrika zwei, Europa fünf, Nordamerika fünf und für Asien sieben zusätzliche Armeen.

Grundsätzlich kann man immer, wenn die Aufforderung »PRESS "SPACE" or "F7"« auf dem Bildschirm erscheint, über die Taste »F7« ins Menü gelangen. Über Punkt 1 erfährt man die Farben der Spieler, Punkt 2 zeigt die Landkarte, Punkt 3 lädt ein altes Spiel, Punkt 4 speichert das aktuelle Spiel, Punkt 5 widerruft einen Angriff, Punkt 6 widerruft einen Verteidiger und Punkt 7 setzt das Programm fort. Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler die Welt befreit hat oder wenn die Zeit abgelaufen ist. Dann hat der Spieler mit den meisten Ländern gewonnen. (Hubert Haberkorn/zu)

```

10 REM RISIKO                                <106>
20 :                                          <078>
30 REM (C) BY HUBERT HABERKORN              <066>
40 REM GERWIGSTR. 12                        <006>
50 REM 8595 WALDSASSEN                      <145>
60 REM TEL. 09632/2960                      <228>
70 :                                          <128>
80 REM ** C-64 ** VC-1541 ** JOY 1 **      <189>
90 :                                          <148>
100 REM --- TITELBILD ---                   <158>
105 IF A<>0 THEN 200                         <002>
110 GOSUB 20000:POKE 53269,0:POKE 738,52   <046>
120 PRINT CHR$(9);CHR$(142);CHR$(8)        <215>
125 PRINT " (SDOWN) ";                      <234>
130 PRINT "U*U*U = U*U*U = (2SPACE)U U*U*U" <021>
140 PRINT " (2SPACE) = (4SPACE) = (2SPACE) " <031>
150 PRINT "U*U*U = U*U*U = (3SPACE) (2SPACE) " <064>
160 PRINT " (2SPACE) (4SPACE) = (2SPACE) " <034>
170 PRINT " (2SPACE)U = U*U*U = (2SPACE)U U " <181>
180 PRINT " (SDOWN) (C) BY HUBERT HABERKORN" <133>
190 PRINT " (SDOWN,2SPACE)BITTE WARTEN..." <161>
200 REM --- VORBEREITUNG ---                <001>
210 IF A=0 THEN A=1:LOAD"MC-RISIKO",8,1     <171>
220 IF A=1 THEN A=2:LOAD"MAP",8,1           <007>
230 IF A=2 THEN A=3:LOAD"WUERFEL",8,1       <079>
235 IF A=3 THEN A=4:LOAD"TABLE",8,1         <164>
237 POKE 55,0:POKE 56,128:CLR              <035>
240 CLR:DIM L$(42),A(42),CA$(30),CA(30)     <131>
250 OPEN 2,8,2,"VARIABLEN,S,R"             <142>
260 FOR I=1 TO 42:A=RND(-1)                 <061>
270 INPUT#2,L$(I):A(I)=1:NEXT               <175>
280 FOR I=1 TO 3:INPUT#2,E$(I):NEXT         <120>
290 FOR I=1 TO 6:INPUT#2,C$(I),C(I),F(I)    <220>
300 NEXT:CLOSE 2:A=0:SP=0:AA=8*4096         <252>
305 R$="*** RISIKO ***":GOSUB 21000        <095>
310 IN$="37":GOSUB 10000                    <010>
315 SI=54272:POKE SI+15,100:POKE SI+18,129 <049>
320 IF SP<>0 THEN 700                       <065>
330 GOSUB 20000:PRINT,R$:SE=2              <245>
340 PRINT " (SDOWN,2RIGHT)WIEVIELE SPIELER ? " <135>
350 IN$="23456":IN=1:B=0:GOSUB 11000       <223>
360 SP=VAL(A$):FOR I=1 TO SP:FB=F(I)        <187>
370 SYS AA+88,6+I*2,2:GOSUB 16000:SYS AA+B <188>
380 SYS AA+88,21,7:PRINT"ZEITVORWAHL ?(7SP <246>
390 B=0:GOSUB 11000:T(1)=VAL(LEFT$(A$,2)): <046>
400 IF T(1)>23 OR T(2)>59 THEN 380          <240>
410 T(1)=0:T(2)=0:U$=A$+"00"              <094>
411 GOSUB 20000:PRINT,R$                   <144>
412 PRINT " (HOME,4DOWN)VERSION: "         <049>
413 PRINT " (2DOWN) [(J) (2SPACE) EINMAL (2SPACE) <203>
414 PRINT " (DOWN) [(J) MEHRMALS ANGREIFEN" <095>
415 IN$="12":B=0:IN=1:SYS AA+88,4,9:GOSUB <184>
416 VQ=0:IF A$="2" THEN VQ=1               <173>
420 TI$="000000":IN$="":GOSUB 10100        <032>
430 REM --- LAENDER VERTEILEN ---          <245>
440 V=53248:GOSUB 15100:GOSUB 5100        <018>

```

Listing zu »Risiko«


```

460 K=1:FOR I=1 TO 42 <236>
470 L=INT(RND(1)*42)+1 <005>
480 SYS AA+195,L-1,F(K):IF PEEK(2)<>6 THEN
  I=I-1:NEXT <215>
490 AS=0:GOSUB 5000 <237>
500 LI(K)=LI(K)+1 <234>
510 K=K+1:IF K>SP THEN K=1 <091>
520 NEXT:L=0 <244>
530 G=SP:K=1 <024>
540 IF G=4 OR G=5 THEN G=G-2:K=3 <226>
550 I(1)=INT(RND(1)*G)+K <208>
560 K=G:G=0:TI$="000000" <211>
570 GOSUB 15000:GOTO 1000 <067>
580 : <128>
700 REM --- NEW GAME --- <095>
710 GOSUB 15100:A$="NEIN":POKE 198,0 <218>
720 SYS AA+88,24,1:PRINT"NEW GAME ? ";A$;"
  (HOME)":J=56321 <190>
730 B=PEEK(J) <045>
740 IF(B AND 4)=0 THEN A$="NEIN":GOTO 720 <081>
750 IF(B AND 8)=0 THEN A$=" JA ":GOTO 720 <192>
760 IF(B AND 16)=0 THEN 780 <086>
770 GOTO 730 <040>
780 IF A$="NEIN"THEN 570 <098>
790 : <083>
800 RUN <141>
810 : <103>
1000 REM ----- SPIELBEGINN ----- <108>
1010 IF VAL(TI$)>VAL(U$)THEN 17000 <054>
1020 GOSUB 6000:CE=LI(I(1)) <122>
1040 REM --- ANGREIFER --- <068>
1050 A$=" JA ":GOSUB 12000:FB=F(I(1)):GOSU
  B 16500 <087>
1060 SYS AA+88,24,0:PRINT"ANGREIFEN : ";A$
  ;"(HOME)":J=56321 <153>
1071 B=PEEK(J) <132>
1072 IF(B AND 4)=0 THEN A$="NEIN":GOTO 106
  0 <205>
1073 IF(B AND 8)=0 THEN A$=" JA ":GOTO 106
  0 <051>
1074 IF(B AND 16)=0 THEN 1076 <193>
1075 GOTO 1071 <137>
1076 B=0:IF A$="NEIN"OR LI(I(1))>41 THEN 1
  645 <151>
1080 GOSUB 4000 <141>
1090 IF M<>F(I(1))THEN 1080 <084>
1100 IF A(L)<2 THEN 1040 <010>
1110 AS=0:K=I(1):GOSUB 5100:GOSUB 5000 <235>
1120 C1=L:A$="":B$="":GOSUB 14000 <189>
1130 IF B$="(F7)"THEN IN$="1257":GOSUB 150
  00:GOSUB 10000:GOSUB 15100 <055>
1140 IF A$="5"THEN 1040 <255>
1150 REM --- VERTEIDIGER --- <089>
1160 GOSUB 12000:SYS AA+88,24,2 <112>
1170 PRINT"VERTEIDIGER ?(HOME)" <255>
1180 GOSUB 4000 <241>
1190 IF M=F(I(1))THEN 1150 <004>
1200 I(2)=0:FOR I=1 TO SP <144>
1210 IF M=F(I)THEN I(2)=I <150>
1220 NEXT:IF I(2)=0 THEN 1150 <043>
1230 C2=L:K0=0:W0=0:FB=F(I(2)) <150>
1240 GOSUB 3000:IF K0=1 THEN GOSUB 5100:GO
  SUB 10910:GOTO 1040 <177>
1250 A$="":B$="":GOSUB 14000 <147>
1260 IF B$="(F7)"THEN IN$="12567":GOSUB 15
  000:GOSUB 10000:GOSUB 15100 <239>
1270 IF A$="5"THEN 1040 <129>
1280 IF A$="6"THEN 1150 <143>
1290 GOSUB 15000 <146>
1300 REM --- WUERFELN --- <030>
1310 GOSUB 20000:PRINT,R$ <023>
1320 PRINT"(DOWN)ANGREIFER(2SPACE): ";N$(I
  (1)) <177>
1330 PRINT"LAND(7SPACE): ";L$(C1) <221>
1340 PRINT"ARMEEN(5SPACE): ";A(C1);"(2SPACE
  )" <011>
1350 FB=F(I(1)):GOSUB 16000 <165>
1360 SYS AA+88,16,0 <126>
1370 PRINT"VERTEIDIGER: ";N$(I(2)) <122>
1380 PRINT"LAND(7SPACE): ";L$(C2) <016>
1390 PRINT"ARMEEN(5SPACE): ";A(C2);"(2SPACE
  )" <062>
1400 FB=F(I(2)):GOSUB 16000 <216>
1410 K1=1:P1=7:K=C1:A1=1:GOSUB 2500 <002>
1420 UK=U(1):IF U(1)=0 THEN 1640 <170>
1430 K1=2:P1=12:K=C2:A1=0:GOSUB 2500 <147>
1440 IF U(2)<U(1)THEN UK=U(2) <099>
1450 V1=0:V2=0:FOR I=1 TO UK <231>
1460 IF W(I)>W(I+3)THEN V2=V2+1 <248>
1470 IF W(I)<W(I+3)THEN V1=V1+1 <100>
1480 NEXT <079>
1490 SYS AA+88,8,20:PRINT V1;"* VERLOREN" <115>
1500 SYS AA+88,13,20:PRINT V2;"* VERLOREN" <170>
1510 GOSUB 5150:K=I(1):L=C1:AS=-V1:GOSUB 5
  000 <047>
1520 GOSUB 5150:K=I(2):L=C2:AS=-V2:GOSUB 5
  000 <060>
1530 B$="":A$="":GOSUB 14000 <172>
1540 IF B$="(F7)"THEN IN$="127":GOSUB 1000
  0 <035>
1550 A$="":IF A(C2)<1 THEN 1580 <148>
1560 IF A(C1)<2 THEN 1640 <006>
1570 GOTO 1300 <117>
1580 REM --- C2 VERLOREN --- <177>
1590 LI(I(1))=LI(I(1))+1 <019>
1600 LI(I(2))=LI(I(2))-1 <062>
1610 GOSUB 5150:L=C2:K=I(1):AS=1:GOSUB 500
  0 <148>
1620 GOSUB 5150:L=C1:K=I(1):AS=-1:GOSUB 50
  00 <072>
1630 : <150>
1635 IF VQ=: THEN GOSUB 2100:GOTO 1040 <253>
1640 GOSUB 15100:IF VQ=1 THEN 1040 <173>
1645 REM --- VERSCHIEBEN --- <062>
1650 GOSUB 12000 <248>
1660 FB=F(I(1)):GOSUB 16500:A$=" JA " <001>
1670 SYS AA+88,24,0:PRINT"VERGESCHIEBEN : ",
  A$;"(HOME)":J=56321 <156>
1672 B=PEEK(J) <223>
1674 IF(B AND 4)=0 THEN A$="NEIN":GOTO 167
  0 <048>
1676 IF(B AND 8)=0 THEN A$=" JA ":GOTO 167
  0 <151>
1678 IF(B AND 16)=0 THEN 1680 <032>
1679 GOTO 1672 <238>
1680 POKE 198,0:IF A$="NEIN"THEN 1900 <230>
1690 SYS AA+88,24,0:PRINT"VDN: (13SPACE,HOM
  E)":GOSUB 4000 <170>
1700 C1=L:IF M<>F(I(1))THEN 1690 <107>
1710 SYS AA+88,24,0:PRINT"NACH: (12SPACE,HD
  ME)":GOSUB 4000 <229>
1720 C2=L:IF M<>F(I(1))THEN 1710 <121>
1730 K0=0:W0=1:FB=F(I(1)):GOSUB 3000 <105>
1740 IF K0=1 THEN 1660 <078>
1750 GOSUB 1770:GOSUB 12000 <242>
1760 GOTO 1660 <060>
1770 REM --- WIEVIEL --- <162>
1775 AS=A(C1)-1:IF C2=0 THEN AS=TV <208>
1780 SYS AA+88,24,XQ*3:PRINT"WIEVIEL :";AS
  ;"(LEFT,4SPACE,HOME)":J=56321:FOR I=1
  TO 100:NEXT <242>
1781 B=PEEK(J) <076>
1782 IF(B AND 4)=0 THEN AS=AS-1:GOTO 1790 <208>
1783 IF(B AND 8)=0 THEN AS=AS+1:GOTO 1790 <212>
1784 IF(B AND 16)=0 THEN 1800 <132>
1785 IF(B AND 1)=0 THEN AS=AS*2:GOTO 1790 <210>
1786 IF(B AND 2)=0 THEN AS=INT(AS/2):GOTO
  1790 <219>
1787 GOTO 1781 <091>
1790 IF C2<>0 AND AS>A(C1)-1 THEN AS=A(C1)
  -1 <061>
1792 IF C2=0 AND AS>TV THEN AS=TV <030>
1794 IF AS<0 THEN AS=0 <040>
1796 GOTO 1780 <100>
1800 IF C2=0 THEN AS=AS <029>
1840 L=C1:K=I(1):AS=-AS:GOSUB 5100:GOSUB 5
  000 <131>
1850 IF C2=0 THEN RETURN <088>
1860 L=C2:K=I(1):AS=-AS:GOSUB 5100:GOSUB 5
  000 <152>
1870 RETURN <227>
1900 REM --- CARD <042>
1910 GOSUB 12000:P=0 <105>
1920 IF LI(I(1))>CE THEN GOSUB 2000 <245>
1930 I(1)=I(1)+1:IF I(1)>SP THEN I(1)=1 <237>
1935 IF LI(I(1))<1 THEN P=P+1:GOTO 1930 <029>
1940 : <213>
1945 IF P>SP-2 THEN GOSUB 15000:GOTO 17000 <145>
1950 B$="":A$="":GOSUB 14000 <082>
1960 GOSUB 15000:IF B$="(F7)"THEN IN$="124
  7":GOSUB 10000 <185>
1970 P=0:GOTO 1030 <111>
2000 REM --- TAKE --- <153>
2010 EL(I(1))=EL(I(1))+1 <200>
2020 I=INT(RND(1)*3)+1 <227>
2030 H=(I(1)-1)*5+EL(I(1)) <031>
2040 CA$(H)=E$(I) <245>
2050 CA(H)=INT(RND(1)*42)+1 <009>

```

Listing zu »Risiko« (Fortsetzung)


```

2060 FOR J=1 TO SP*5 <234>
2070 IF CA(J)<>CA(H)OR J=H THEN NEXT:RETUR
N <046>
2080 GOTO 2050 <088>
2100 REM --- ZIEHEN --- <156>
2110 GOSUB 15100:GOSUB 12000 <132>
2115 FE=F(I(1)):GOSUB 16500 <170>
2120 SYS AA+88,24,0:PRINT"ZIEHEN: (HOME)" <159>
2130 XG=1:GOSUB 1770:XG=0:RETURN <009>
2500 REM --- WURF --- <174>
2505 U(K1)=3 <217>
2510 SYS AA+88,P1+1,0:PRINT"WURF :";U(K1):
J=56321:FOR I=1 TO 100:NEXT <246>
2512 B=PEEK(J) <042>
2514 IF (B AND 4)=0 THEN U(K1)=U(K1)-1:GOTO
2520 <195>
2516 IF (B AND 8)=0 THEN U(K1)=U(K1)+1:GOTO
2520 <200>
2518 IF (B AND 16)=0 THEN 2540 <103>
2519 GOTO 2512 <051>
2520 IF U(K1)>3 THEN U(K1)=K1-1 <069>
2522 IF U(K1)<K1-1 THEN J(K1)=3 <073>
2524 GOTO 2510 <054>
2540 SYS AA+82:SYS AA+88,P1+1,0:PRINT"105
PAGE:" <152>
2550 POKE 198,0:IF U(1)=0 THEN RETURN <071>
2555 IF U(K1)>A(K)-A1 THEN U(K1)=A(K)-A1 <209>
2560 FOR I=1 TO 3:W(I+(K1-1)*3)=0:NEXT:P(0
)=0:W(0)=0 <106>
2565 FOR I=1 TO U(K1):SYS AA+52,P1,(I-1)*4
W(I+(K1-1)*3)=PEEK(AA+27):NEXT <029>
2570 W(I+(K1-1)*3)=PEEK(AA+27):NEXT <077>
2580 REM --- ORDNER --- <129>
2590 FOR I=1 TO 3:P(I)=0:IF W(I+(K1-1)*3)>
P(0)THEN P(0)=W(I+(K1-1)*3) <105>
2600 P(I)=W(I+(K1-1)*3):NEXT <173>
2610 FOR I=U(K1) TO 1 STEP-1 <052>
2620 IF P(I)>P(I-1)THEN GOSUB 2660 <052>
2630 NEXT:FOR I=1 TO U(K1) <127>
2640 W(I+(K1-1)*3)=P(I):NEXT <213>
2650 POKE 198,0:RETURN <193>
2660 PU=P(I-1):P(I-1)=P(I):P(I)=PU <162>
2670 I=U(K1)+1:RETURN <056>
3000 REM --- VERBINDUNG --- <084>
3010 GOSUB 5100:KO=0:SYS AA+420,FB,W0*50+2
,C1,C2 <038>
3020 IF PEEK(2)=C2 THEN RETURN <003>
3030 KO=1:SI=54272:GOSUB 12000 <164>
3040 FOR I=1 TO 3 <111>
3042 SYS AA+88,24,5:IF I=2 THEN PRINT"RV5
ON": <221>
3044 PRINT"*** KEINE VERBINDUNG *** (RV0FF,
HOME)" <205>
3050 POKE SI+24,15:POKE SI+3,5:POKE SI+2,5
0:POKE SI+5,0:POKE SI+6,15*16 <233>
3060 POKE SI+4,65 <167>
3070 FOR X=100 TO 150:POKE SI+1,10:POKE SI
,200:NEXT <027>
3090 POKE SI+4,64 <197>
3120 NEXT:POKE SI+24,0 <151>
3130 GOSUB 12000:RETURN <142>
4000 REM --- LAND --- <107>
4010 J=56321:M=1024+20*40+2:E=32 <068>
4020 SYS AA+88,22,30:PRINT TI$ <176>
4030 A=M:B=PEEK(J):POKE M,86 <080>
4040 IF (B AND 1)=0 THEN M=M-40:GOTO 4100 <065>
4050 IF (B AND 2)=0 THEN M=M+40:GOTO 4100 <075>
4060 IF (B AND 4)=0 THEN M=M-1:GOTO 4100 <037>
4070 IF (B AND 8)=0 THEN M=M+1:GOTO 4100 <050>
4080 IF (B AND 16)=0 THEN 4150 <134>
4090 POKE M,E:GOTO 4020 <231>
4100 IF M>1024 THEN M=1024 <211>
4110 IF M>1923 THEN M=1923 <235>
4120 POKE A,E:E=PEEK(M):POKE M,E6 <186>
4130 GOTO 4020 <129>
4150 POKE A,E:POKE 2,0:SYS AA+313,M,0:SYS
AA+313,M-1,0 <170>
4160 IF PEEK(2)=0 THEN 4000 <109>
4170 L=PEEK(2):M=PEEK(A+54272)AND 15 <237>
4180 J=0:A=0:E=0:B=0:POKE 198,0:RETURN <067>
5000 REM --- AS SETZEN --- <165>
5005 SYS AA+199,L-1,F(K) <111>
5010 A(L)=A(L)+AS <081>
5020 Z$=RIGHT$(STR$(A(L)),2) <074>
5030 Z1=ASC(LEFT$(Z$,1))-128 <070>
5040 Z2=ASC(RIGHT$(Z$,1))+128 <082>
5050 IF A(L)>99 THEN Z1=159:Z2=Z1 <223>
5060 SYS AA+228,Z1,Z2 <172>
5070 Z$="":Z1=0:Z2=0:RETURN <108>
5100 REM --- TAT. BILDSCHIRM --- <148>
5110 POKE AA+216,212:POKE AA+244,212:RETUR
N <070>
5150 REM --- OBLI. BILDSCHIRM --- <004>
5160 POKE AA+216,136:POKE AA+244,4:RETURN <029>
6000 REM --- EINLOESEN --- <198>
6010 R=0:K=0:S=0:TV=0:GOSUB 22000 <026>
6020 PRINT,"*** EINLOESEN ***" <066>
6030 PRINT"2DOWN";N$(I(1));" HAT: (SPACE
)";FB=F(I(1)):GOSUB 16000:PRINT <165>
6040 FOR I=1 TO EL(I(1)):H=(I(1)-1)*5+I <173>
6050 IF CA(H)=0 THEN 6090 <185>
6055 PRINT I;"(LEFT). ";CA$(H):GOSUB 5150 <051>
6060 SYS AA+199,CA(H)-1,0:IF PEEK(2)=F(I(
))THEN PRINT" * ";L$(CA(H)):GOTO 6070 <038>
6065 PRINT" (SPACE)";L$(CA(H)) <190>
6070 IF CA$(H)=E$(1)THEN R=R+1:GOTO 6090 <160>
6075 IF CA$(H)=E$(2)THEN K=K+1:GOTO 6090 <152>
6080 IF CA$(H)=E$(3)THEN S=S+1 <028>
6090 NEXT:JA=0:H=0 <110>
6100 IF R>2 OR K>2 OR S>2 THEN JA=1 <132>
6110 IF K>0 AND R>0 AND S>0 THEN JA=1 <159>
6120 REM --- ERDEIL --- <165>
6130 TV=0:P=1:FOR I=1 TO 6:GOSUB 5150:POKE
247,0:SYS AA+440,I-1,F(I(1)) <154>
6140 IF PEEK(247)=0 THEN B$(P)=C$(I):TV=TV
+C(I):P=P+1 <191>
6150 NEXT:FOR I=1 TO P:SYS AA+88,15+1,0 <208>
6160 PRINT B$(I):B$(I)="" :NEXT:P=0 <025>
6165 AS=INT(LL(I(1))/3):IF AS<3 THEN AS=3 <108>
617 TV=TV+AS <115>
6170 A$="NEIN":IF JA=0 THEN 6500 <091>
6171 SYS AA+88,12,0:PRINT"EINLOESEN : ";A$
:J=56321:JA=0 <201>
6172 B=PEEK(J) <133>
6174 IF (B AND 4)=0 THEN A$="NEIN":GOTO 617
1 <215>
6176 IF (B AND 8)=0 THEN A$=" JA ":GOTO 617
1 <030>
6178 IF (B AND 16)=0 THEN 6185 <203>
6180 GOTO 6172 <149>
6185 IF (A$="NEIN")AND(EL(I(1))<5)THEN 650
0 <090>
6190 SYS AA+88,12,0:PRINT"WELCHE KARTEN ? (
21SPACE)";IN$="12345" <040>
6200 B=0:IN=1:N$=LEFT$(IN$,EL(I(1))) <124>
6210 FOR X=1 TO 3:H(X)=0:SYS AA+88,12,20+X
*2:GOSUB 1000:H(X)=VAL(A$) <124>
6220 P=0:FOR I=1 TO LEN(IN$):IF A$=MID$(IN
$,I,1)THEN P=I <102>
6222 NEXT:IF P=0 THEN 6190 <086>
6224 IN$=LEFT$(IN$,P-1)+RIGHT$(IN$,LEN(IN$
)-P):NEXT <050>
6230 R=0:K=0:S=0:FOR I=1 TO 3:H=(I(1)-1)*5
+H(I) <207>
6232 IF CA$(H)=E$(1)THEN R=R+1:GOTO 6240 <064>
6234 IF CA$(H)=E$(2)THEN K=K+1:GOTO 6240 <053>
6236 IF CA$(H)=E$(3)THEN S=S+1 <185>
6240 NEXT:JA=0:H=0 <005>
6245 IF R=3 OR K=3 OR S=3 THEN 6260 <124>
6250 IF R=1 AND K=1 AND S=1 THEN 6260 <121>
6255 GOTO 6190 <224>
6260 FOR I=1 TO 3:H=(I(1)-1)*5+H(I):GOSUB
5150 <059>
6270 SYS AA+199,CA(H)-1,0:IF PEEK(2)<>F(I(
1))THEN 6280 <203>
6275 L=CA(H):K=I(1):AS=2:GOSUB 5000 <246>
6280 L=H=0:P=0 <242>
6290 FOR I=1 TO 3:H=(I(1)-1)*5+H(I):H(I)=0 <197>
6300 CA$(H)="" :CA(H)=0:NEXT:H=0 <068>
6310 K=1:FOR I=1 TO 5:H=(I(1)-1)*5+I:G=(I(
1)-1)*5+K <173>
6320 IF CA(H)<>0 THEN CA$(G)=CA(H):CA$(G)=C
A$(H):K=K+1:IF G<>H THEN CA(H)=0:CA$(
H)="" <047>
6330 NEXT:H=0:G=0:K=0:R=0:S=0:EL(I(1))=EL(
I(1))-3 <131>
6340 SE=SE+2:IF SE>13 THEN SE=SE+1 <112>
6350 IF SE>17 THEN SE=SE+2 <135>
6360 IF SE>25 THEN SE=25 <131>
6370 TV=TV+SE <066>
6380 REM --- SETZEN --- <122>
6390 GOSUB 15100 <146>
6400 IF TV<1 THEN RETURN <103>
6410 GOSUB 12000:FB=F(I(1)):GOSUB 16500 <060>
6420 SYS AA+88,24,0:PRINT TV;"ARMEEN SETZE
N(HOME)":IF TV=1 THEN POKE 1992,32 <235>
6430 GOSUB 4000:C1=L <052>
6440 IF M<>F(I(1))THEN 6430 <083>
6450 GOSUB 12000:FB=F(I(1)):GOSUB 16500 <100>

```



```

6460 C2=0:GOSUB 1770 <066>
6470 TV=TV-AS:GOTO 6400 <049>
6500 A$="":B$="":GOSUB 14000 <042>
6501 IF B$="{F7}" THEN IN$="127":GOSUB 1000 <032>
0:GOTO 6000 <155>
6505 IF TV<>0 THEN 6330 <211>
6510 GOSUB 15100:RETURN <078>
10000 REM --- MENUE --- <053>
10010 GOSUB 20000:PRINT,R$ <251>
10020 PRINT"(3DOWN)1. FARBEN SP. ZEIGEN" <251>
10030 PRINT"(DOWN)2. LANDKARTE (2SPACE)ZEIGEN" <138>
10035 PRINT"(DOWN)3. SPIEL LADEN" <205>
10040 PRINT"(DOWN)4. SPIEL SPEICHERN" <203>
10045 PRINT"(DOWN)5. ANGREIFER RESET" <120>
10050 PRINT"(DOWN)6. VERTEIDIGER RESET" <051>
10055 PRINT"(DOWN)7. RETURN TO PRG." <170>
10060 PRINT"(2DOWN,3SPACE,RVSON,SPACE)>F7< <242>
(2SPACE)GOSUB TO MENUE(SPACE,RVOFF)" <014>
10065 PRINT"(2DOWN)PRESS >"IN$"<(3SPACE):" <081>
; <021>
10070 IN=1:B=0:GOSUB 11000 <172>
10075 A=VAL(A$):ON A GOTO 10100,10300,10400 <042>
0,10600,10300,10700,10750 <076>
10080 GOTO 10000 <007>
10100 REM --- FARBE SPIELER --- <061>
10110 GOSUB 20010:PRINT,R$;"(DOWN)" <113>
10120 FOR I=1 TO SP:PRINT"(DOWN,2RIGHT)";N <254>
$(I) <173>
10130 FOR J=1119+I*80 TO J+24 <007>
10140 POKE J,224:POKE 54272+J,F(I) <113>
10150 NEXT:NEXT:J=0 <254>
10155 SYS AA+88,17,2 <173>
10160 PRINT"VORWAHL: ";U$;"(3SPACE)TIME:" <007>
10165 SYS AA+88,20,7 <037>
10170 PRINT">>> PRESS SPACE <<<" <225>
10180 SYS AA+88,17,26:PRINT TI$ <190>
10190 GET B$:IF B$="" THEN 10:80 <112>
10200 IF IN$="" THEN RETURN <131>
10210 GOTO 10000 <009>
10300 REM --- LANDKARTE ZEIGEN --- <242>
10310 GOSUB 15100 <243>
10315 GOSUB 12000 <152>
10320 SYS AA+88,24,9:PRINT">> PRESS SPACE <<<HOME)" <072>
10330 GET B$:IF B$="" THEN 10330 <150>
10340 POKE V+21,0:GOTO 10000 <201>
10400 REM --- LADEN --- <131>
10410 GOSUB 20000:PRINT,"--- SPIEL LADEN - ---" <106>
10420 GOSUB 12500:IF NA$="" THEN 13000 <097>
10460 OPEN 2,8,2,NA$+"",S,R" <150>
10470 GOSUB 10550 <240>
10480 IF VAL(A$)<>0 THEN CLOSE 2:CLOSE 1:G <212>
OTO 10420 <155>
10485 FOR I=1 TO 42 <158>
10490 INPUT#2,A(I):NEXT <000>
10495 INPUT#2,SP,TI$,MP,U$,SE,VQ <038>
10500 I(1)=MP:MP=0 <150>
10505 FOR I=1 TO SP <140>
10510 INPUT#2,LL(I),N$(I),EL(I):NEXT <178>
10515 FOR I=1 TO SP*5:INPUT#2,CA$(I),CA(I) <089>
:NEXT:CLOSE 2:CLOSE 1 <020>
10520 NA$=NA$+"-MAP":POKE 183,LEN(NA$) <217>
10525 FOR I=1 TO LEN(NA$):POKE 512+I,ASC(M <097>
ID$(NA$,I,1)):NEXT <121>
10530 POKE 2,0:SYS AA+484 <226>
10532 SYS AA+88,15,0:PRINT"ZEITVORWAHL: "; <051>
U$ <070>
10534 PRINT"(DOWN)PLAYED TIME: ";TI$ <143>
10536 POKE 198,0:PRINT"(DOWN)NEW TIME (2SPA <068>
CE)?(7SPACE,SLEFT)";IN=4:IN$="01234 <042>
56789":B=1:GOSUB 10000 <065>
10538 IF A$="" THEN 10548 <001>
10540 IF VAL(LEFT$(A$,2))>23 OR VAL(MID$(A <109>
$,3,2))>59 OR LEN(A$)<>4 THEN PRINT" <021>
(2UP)":GOTO 10536 <171>
10542 U$=A$+"00":TI$="0000000" <101>
10548 IN$="1237":GOTO 10000 <051>
10550 REM --- FEHLERKANAL DISK --- <051>
10555 OPEN 1,8,15 <070>
10560 INPUT#1,A$,B$ <143>
10570 IF VAL(A$)=0 THEN 10590 <068>
10580 SYS AA+88,13,0:PRINT A$,B$ <042>
10590 RETURN <065>
10600 REM --- SAVEN --- <001>
10610 GOSUB 20000:PRINT,"--- SPIEL SAVEN - <109>
---" <021>
10620 GOSUB 12500:IF NA$="" THEN 13000 <171>
<101>
10630 OPEN 2,8,2,NA$+"",S,W" <051>
10640 GOSUB 10550 <070>
10650 IF VAL(A$)<>0 THEN CLOSE 2:CLOSE 1:G <143>
OTO 10620 <068>
10655 : <042>
10660 FOR I=1 TO 42 <065>
10670 PRINT#2,A(I):NEXT:MP=I(1) <001>
10680 PRINT#2,SP,"TI$","MP","U$","SE","VQ <109>
10700 MP=0:FOR I=1 TO SP <021>
10710 PRINT#2,LL(I),"N$(I)","EL(I) <171>
10720 NEXT:FOR I=1 TO SP*5:PRINT#2,CA$(I) <070>
,"CA(I):NEXT:CLOSE 2:CLOSE 1 <143>
10725 NA$=NA$+"-MAP":POKE 183,LEN(NA$) <068>
10726 FOR I=1 TO LEN(NA$):POKE 512+I,ASC(M <042>
ID$(NA$,I,1)):NEXT <070>
10730 POKE 2,1:SYS AA+484 <001>
10770 GOSUB 20000:PRINT,R$ <109>
10780 PRINT"(3DOWN,SPACE)GOOD BYE...(DOWN) <021>
" <171>
10790 CLR:POKE 788,49:END <070>
10800 REM --- ANGREIFER RESET --- <101>
10805 GOSUB 5150 <051>
10810 A$="5":AS=-AS <070>
10820 L=C1:K=1(1):GOSUB 5000 <143>
10830 GOSUB 12000:RETURN <068>
10900 REM --- VERTEIDIGER RESET --- <042>
10910 A$="6":GOSUB 12000:RETURN <219>
10950 RETURN <126>
11000 REM --- EINGABE --- <170>
11010 A$="":B$="":J=1:POKE 198,0 <084>
11020 FOR I=1 TO 50:PRINT"(RVSON,SPACE,RVO <145>
FF,LEFT)";:NEXT:FOR I=1 TO 50:PRINT" <004>
(SPACE,LEFT,RIGHT,LEFT)";:NEXT <071>
11030 GET B$:IF B$="" THEN 11020 <208>
11040 IF ASC(B$)=20 AND LEN(A$)<>0 THEN FR <236>
INT B$;A$=LEFT$(A$,LEN(A$)-1):J=J-1 <078>
:GOTO 11020 <011>
11050 IF ASC(B$)=13 AND (LEN(A$)=IN) THEN 11 <158>
200 <135>
11060 IF ASC(B$)=13 AND B=1 THEN 11200 <054>
11070 A=0:FOR I=1 TO LEN(IN$):IF B$=MID$(I <203>
N$,I,1) THEN A=I <019>
11080 NEXT:IF A=0 OR (J>IN) THEN 11020 <060>
11090 J=J+1 <176>
11100 A$=A$+B$:PRINT B$; <096>
11150 GOTO 11020 <092>
11200 PRINT" ";:RETURN <139>
12000 REM --- FENSTER LOESCHEN --- <042>
12010 FOR I=1984 TO 2023:POKE I,32:NEXT <116>
12020 RETURN <207>
12500 REM --- ENTER FILENAME --- <076>
12510 PRINT"(HOME,4DOWN)ENTER FILENAME OR <011>
RETURN FOR DIRECTORY: (SPACE,DOWN,SFA <054>
CE)";NA$="" <084>
12520 POKE 198,1:POKE 631,34:INPUT NA$:IF <070>
LEN(NA$)>11 THEN 12500 <084>
12530 IF NA$="" THEN RETURN <070>
12540 PRINT,"(2DOWN)BITTE WARTEN..." <044>
12550 SYS AA+88,13,0:PRINT"(40SPACE)" <030>
12560 RETURN <208>
13000 REM --- DIRECTORY --- <051>
13010 GOSUB 20000:PRINT,">>> DIRECTORY <<< <227>
(2DOWN)" <235>
13020 OPEN 15,8,15,"I":OPEN 2,8,2,"#" <121>
13030 T=10:S=1:A=0 <086>
13040 PRINT#15,"B-R";2;0;T;S <070>
13045 PRINT#15,"B-P";2;0 <044>
13050 GET#2,X$:IF X$="" THEN X$=CHR$(0) <030>
13060 T=ASC(X$) <208>
13070 GET#2,X$:IF X$="" THEN X$=CHR$(0) <051>
13080 S=ASC(X$) <227>
13090 FOR X=0 TO 7 <235>
13100 PRINT#15,"B-P";2;X*32+2 <121>
13105 GET#2,X$:IF X$="" THEN X$=CHR$(0) <086>
13110 IF ASC(X$)=0 THEN 13190 <014>
13115 PRINT#15,"B-P";2;X*32+5 <139>
13120 FF$="":X$="" <197>
13130 FOR Y=0 TO 15 <067>
13135 GET#2,X$:IF X$="" THEN X$=CHR$(0) <116>
13140 IF ASC(A$)=160 THEN Y=15:GOTO 13160 <173>
13150 FF$=FF$+X$ <201>
13160 NEXT <029>
13170 PRINT FF$ <238>
13180 A=A+1:IF A>16 THEN GOSUB 13250:GOSUB <076>
20000:PRINT,">>> DIRECTORY <<<(2DCW <059>
N)" <213>
13190 NEXT <076>
13200 IF T<>0 THEN 13040 <213>

```

Listing zu »Risiko« (Fortsetzung)


```

13210 CLOSE 15:CLOSE 2 <223>
13220 IF A<>0 THEN GOSUB 13250 <102>
13230 T=0:S=0:X=0:Y=0:FF$="":X$="" <251>
13240 A=FRE(0):A=0:GOTO 10000 <240>
13250 REM --- DIR WEITER --- <265>
13260 GOSUB 12000:SYS AA+88,24,9 <234>
13270 PRINT">>> PRESS SPACE <<<(HOME)" <296>
13280 GET B$:IF B$=""THEN 13280 <224>
13290 A=0:RETURN <208>
14000 REM --- WEITER --- <173>
14010 GOSUB 12000 <112>
14020 SYS AA+88,24,5 <239>
14030 PRINT">>> PRESS [SPACE] OR [F7] <<<(HOME)":J=56321 <232>
14040 GET B$:IF (PEEK(J)AND 16)=0 THEN RETURN <101>
14050 IF B$<>" "AND B$<>"[F7]"THEN 14040 <150>
14060 RETURN <176>
15000 REM --- MAP ZWISCHENSPEICHERN --- <209>
15010 GOSUB 12000:POKE V+21,0:SYS AA+130 <132>
15020 RETURN <116>
15100 REM --- MAP WIEDER HOLEN --- <231>
15110 GOSUB 20010:POKE V+21,255:SYS AA+167 <225>
15120 RETURN <217>
16000 REM --- FARBBALKEN --- <235>
16010 A=PEEK(646):POKE 646,FB <147>
16020 PRINT"RVSON,10SPACE,RVOFF":POKE 646,A <249>
16030 A=0:RETURN <199>
16500 REM --- FARBBALKEN --- <225>
16510 FOR I=2010 TO 2022:POKE I,224 <269>
16520 POKE I+54272,FB:NEXT:RETURN <142>
17000 REM --- ENDE --- <299>
17030 LL(0)=0:FOR I=1 TO SP <241>
17040 IF LL(I)<LL(0)THEN LL(0)=LL(I):N$(0)=N$(I):F(0)=F(I) <123>
17045 NEXT:FOR I=SP TO 1 STEP-1 <212>
17050 IF LL(I)<LL(I-1)THEN GOSUB 17070 <139>
17060 NEXT:GOTO 17100 <236>
17070 PU=LL(I-1):LL(I-1)=LL(I):LL(I)=PU <268>
17075 A$=N$(I-1):N$(I-1)=N$(I):N$(I)=A$ <249>
17080 B$=F(I-1):F(I-1)=F(I):F(I)=B$ <264>
17090 I=SP+1:RETURN <265>
17100 REM --- GEWINNER --- <210>
17110 GOSUB 20000:PRINT,R$ <212>
17115 PRINT TAB(0);"*** GAME(2SPACE)OVER * <139>
**"

```

```

17120 PRINT"(DOWN)":FOR I=1 TO SP <262>
17130 PRINT"(DOWN)":I;"(LEFT).":N$(I):TAB <20>:LL(I):TAB(27):FB=F(I):GOSUB 16000 <194>
17140 NEXT <184>
17150 SYS AA+88,22,5:PRINT"PRESS [SPACE](2 <204>
SPACE)-> MENUE(HOME)"
17160 SYS AA+88,24,5:PRINT"PRESS [F7](5SPA <172>
CE)-> END(HOME)":POKE 198,0:J=56321
17170 A$="":B$="":GOSUB 14040 <206>
17180 IF B$="[F7]"THEN 10770 <116>
17190 IN$="27":GOSUB 12000:GOTO 17110 <246>
20000 POKE 53280,6:POKE 53281,6:PRINT"CLR <246>
,WHITE":RETURN
20010 POKE 53280,1:POKE 53281,1:PRINT"CLR <246>
,BLUE":RETURN
21000 REM --- SPRITES --- <233>
21010 V=53248:AA=8*4096 <151>
21020 FOR I=0 TO 15:POKE V+I,0:NEXT <286>
21030 POKE V+21,0:POKE AA+3064+3,14 <206>
21040 FOR I=0 TO 2:POKE AA+3064+I,13:NEXT <213>
21050 RESUME:FOR I=0 TO 62:READ X:POKE B3 <196>
2+I,X:NEXT
21060 FOR I=0 TO 62:READ X:POKE 396+I,X:NE <218>
X
21070 FOR I=39 TO 42:POKE V+I,6:NEXT <202>
21080 POKE V-23,0:POKE V+29,2:POKE V+27,15 <149>
:POKE V+16,X:POKE V+28,0
21082 POKE V-0,153:POKE V+1,72 <207>
21084 POKE V+2,21:POKE V+3,164 <209>
21086 POKE V+4,184:POKE V+5,116 <214>
21088 POKE V+6,153:POKE V+7,95:RETURN <174>
21090 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 <214>
21091 DATA 0,0,192,0,1,128,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0 <261>
21092 DATA 0,12,0,0,24,0,0,48,0,0,96,0,0,0,0,0 <265>
21093 DATA 0,192,0,1,128,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0 <263>
21094 DATA 12,0,0,24,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0 <204>
21095 DATA 0,0,0 <236>
21100 DATA 0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,24,0,0,0,0,0 <215>
21101 DATA 12,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,1,128,0,0 <214>
21102 DATA 0,192,0,0,96,0,0,0,48,0,0,24,0,0 <132>
21103 DATA 0,12,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,1,128 <216>
21104 DATA 0,0,192,0,0,96,0,0,48,0,0,0,0,0,0 <280>
21105 DATA 0,0,0 <246>

```

Listing zu »Risiko« (Schluß)

```

100 REM BASIC-LADER <234>
110 POKE 53280,6:POKE 53281,6:PRINT"CLR,W <270>
HITE)"
120 PRINT,"*** RISIKO ***" <270>
125 PRINT"(DOWN)FLOPPY EINSCHALTEN !" <165>
126 PRINT"(DOWN)FORMATIERTE DISKETTE EINLE <115>
GEN !"
130 PRINT"(DOWN,3SPACE)BITTE WARTEN..... <220>
5 MIN. ....(DOWN)":PRINT
140 POKE 55,0:POKE 56,128:CLR <194>
150 : <208>
500 REM --- MC-RISIKO --- <232>
1000 X=0:Y=0:Z=0:ZZ=1:FOR I=32768 TO 33293 <279>
:READ A:IF A=0 THEN 1030
1010 IF 1+ABS(Y)<A THEN 1040 <119>
1020 Y=0:Z=0:ZZ=Z+1:I=I-1:GOTO 1050 <194>
1030 POKE I,A:X=X-A:Y=A-Y:Z=Z+1:IF Z<69 TH <145>
EN 1050
1040 PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE"ZZ:END <108>
1050 NEXT:IF X<68450 THEN PRINT"DATA-FEHL <134>
ER!":FN0
1060 DATA 32,253,174,32,158,183,134,251,32 <209>
,253,174,32,158,183,134,252,-444
1070 DATA 96,166,251,164,252,24,32,240,255 <273>
,96,162,5,188,114,135,162,19,-420
1080 DATA 185,,135,32,210,255,200,202,208, <100>
246,94,173,27,212,41,7,240,249,-35
1090 DATA 201,7,176,245,96,173,1,220,41,16 <273>
,96,32,,128,32,44,128,141,27,-209
1100 DATA 128,32,17,128,32,26,128,32,56,12 <236>
8,208,239,32,56,128,240,251,-100
1110 DATA 96,32,,128,32,17,128,96,160,4,16 <264>
2,,189,,142,157,,8,189,,144,-799
1120 DATA 157,,220,232,208,241,238,101,128 <108>
,238,104,128,238,107,128,238,-137
1130 DATA 110,128,134,208,224,96,169,4,141 <121>
,101,120,169,136,141,104,120,-174
1140 DATA 169,216,141,107,128,169,140,141,

```

```

110,128,32,95,128,169,6,141,-313 <283>
1150 DATA 32,208,,41,33,208,169,147,32,210 <246>
,255,96,169,136,141,101,120,,45
1160 DATA 169,4,141,104,128,169,140,141,10 <137>
7,128,169,216,141,110,128,32,-220
1170 DATA 95,128,169,1,141,32,208,141,33,2 <211>
08,96,32,3,129,165,249,10,170,-171
1180 DATA 189,96,132,133,253,189,97,132,24 <235>
,105,136,133,254,160,,177,253,-214
1190 DATA 41,15,133,2,96,32,,128,165,250,1 <176>
60,2,136,145,253,208,251,165,-289
1200 DATA 254,56,233,4,133,254,165,251,160 <239>
,,145,253,165,252,200,145,253,-494
1210 DATA 96,32,253,174,32,158,183,134,249 <265>
,32,253,174,32,158,183,134,250,-534
1220 DATA 96,32,253,174,32,235,183,134,251 <205>
,96,152,42,202,138,10,168,232,-403
1230 DATA 185,96,132,197,20,240,4,202,208, <243>
241,96,185,97,132,197,21,208,-168
1240 DATA 245,134,2,96,32,20,129,32,29,129 <106>
,96,169,,162,96,202,157,,132,-27
1250 DATA 208,250,96,32,,128,166,251,136,1 <233>
57,,132,96,162,1,189,,132,208,-521
1260 DATA 6,232,224,43,208,216,96,189,40,1 <120>
32,208,245,198,250,240,246,,138,-218
1270 DATA 157,43,132,202,138,24,0,10,10,1 <180>
41,132,129,169,133,105,,141,-308
1280 DATA 133,129,160,,152,72,185,232,133, <254>
240,18,56,233,1,32,204,128,197,-44
1290 DATA 245,208,0,138,74,170,232,130,157 <243>
,,132,104,166,200,192,8,208,-455
1300 DATA 224,76,65,129,32,3,129,32,64,129 <206>
,32,75,129,32,85,,129,144,252,-70
1310 DATA 189,,132,133,2,96,32,,126,165,25 <247>
1,10,170,139,80,134,133,249,-142
1320 DATA 189,81,134,133,250,160,,152,72,1

```

Basic-Lader zu »Risiko«


```

55,250,32,204,128,197,252,240,-434 <102>
1330 DATA 4,169,1,133,247,104,168,330,250, <063>
200,176,247,208,232,96,160,2,-306
1340 DATA 132,188,136,-32,185,132,187,169, <034>
8,133,186,165,2,201,1,240,9,-815
1350 DATA 169,,108,48,3,162,,134,193,134,1 <135>
74,162,136,134,194,162,144,134,-52
1360 DATA 175,108,50,3,255 <242>
2020 REM --- TABLE --- <220>
2010 FOR I=8*4096+4*256 TO 8*4096+4*256+6* <190>
16-1:POKE I,0:NEXT
2020 FOR I=8*4096+4*256+11*16+8 TO 8*4096+ <215>
5*256-1:POKE I,0:NEXT
2500 REM --- TABLE 2 --- <004>
3000 X=0:Y=0:Z=0:ZZ=1:FOR I=33888 TO 33975 <052>
:READ A:IF A=0 THEN 3030
3010 IF 1+ABS(Y)<>-A THEN 3040 <081>
3020 Y=0:Z=0:ZZ=Z+1:I=I-1:GOTO 3050 <156>
3030 POKE I,A:X=X+A:Y=A-Y:Z=Z+1:IF Z<69 TH <106>
EN 3050
3040 PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE"ZZ:END <067>
3050 NEXT:IF X<>5699 THEN PRINT"DATA-FEHL <049>
R!":END
3060 DATA 50,4,84,4,31,4,161,4,165,4,168,4 <255>
,29,5,25,5,108,5,230,5,94,6,-1146
3070 DATA 57,6,215,4,242,5,107,6,188,6,233 <071>
,6,71,6,207,5,94,4,214,4,139,-1714
3080 DATA 4,220,4,43,5,46,5,143,4,49,5,52, <059>
5,96,5,101,5,234,4,231,4,187,-1353
3090 DATA 4,107,4,151,4,155,4,74,4,77,4,41 <025>
,6,85,6,243,6,200,6,,,,
3500 REM --- TABLE 3 --- <241>
4000 X=0:Y=0:Z=0:ZZ=1:FOR I=34048 TO 34399 <023>
:READ A:IF A=0 THEN 4030
4010 IF 1+ABS(Y)<>-A THEN 4040 <062>
4020 Y=0:Z=0:ZZ=Z+1:I=I-1:GOTO 4050 <137>
4030 POKE I,A:X=X+A:Y=A-Y:Z=Z+1:IF Z<69 TH <087>
EN 4050
4040 PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE"ZZ:END <047>
4050 NEXT:IF X<>3733 THEN PRINT"DATA-FEHL <016>
R!":END
4060 DATA 20,2,5,6,,,,,1,3,4,5,,,,,4,2,38, <052>
,,,,,3,2,5,8,,,,,2,1,4,6,7,8,-51
4070 DATA ,7,5,1,,,,,8,9,5,6,,,,,9,7,4,5, <007>
,,,,,10,8,7,,,,,11,12,9,,,,-20
4080 DATA ,13,12,10,,,,,11,13,10,14,,,,,1 <067>
,17,,,,,12,24,25,19,18,15,-2
4090 DATA ,14,18,16,,,,,15,18,17,,,,,18, <074>
,16,,,,,27,19,14,15,16,17,-35
4100 DATA ,27,25,14,18,,,,,1,22,21,,,,,24 <007>
,23,22,20,,,,,26,20,21,23,-6
4110 DATA ,22,21,26,25,24,,,,,25,23,21,14, <108>
,,,,,24,23,26,27,19,14,,,,,31,-75
4120 DATA 33,27,25,23,22,,,,,19,18,28,33,26, <205>
,25,,,,,27,33,32,29,,,,,26,32,39,-2
4130 DATA ,31,38,,,,,35,34,38,30,32,, <168>
,29,28,33,34,35,30,,,,,26,34,-30
4140 DATA 32,28,27,,,,,33,26,32,35,,,,,37,3 <163>
,6,31,32,34,,,,,37,35,38,31,,,,-79
4150 DATA ,35,36,38,,,,,37,36,31,30,3,, <173>
,29,40,42,,,,,39,41,42,,,,,-114
4160 DATA 42,40,,,,,41,39,40,,,,,6,13,4 <157>
,38,9,,4,9,7,19,12,26,,,,
4500 REM --- WUERFEL --- <092>
5000 X=0:Y=0:Z=0:ZZ=1:FOR I=34560 TO 34687 <003>
:READ A:IF A=0 THEN 5030
5010 IF 1+ABS(Y)<>-A THEN 5040 <043>
5020 Y=0:Z=0:ZZ=Z+1:I=I-1:GOTO 5050 <118>
5030 POKE I,A:X=X+A:Y=A-Y:Z=Z+1:IF Z<69 TH <058>
EN 5050
5040 PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE"ZZ:END <027>
5050 NEXT:IF X<>13626 THEN PRINT"DATA-FEHL <046>
ER!":END
5060 DATA 18,32,32,32,17,157,157,157,32,20 <229>
9,32,17,157,157,157,32,32,32,-192
5070 DATA 146,18,32,32,209,17,157,157,157, <201>
32,32,32,17,157,157,157,209,-515
5080 DATA 32,32,146,18,32,32,209,17,157,15 <104>
7,157,32,209,32,17,157,157,157,-483
5090 DATA 209,32,32,146,18,209,32,209,17,1 <105>
57,157,157,32,32,32,17,157,157,-431
5100 DATA 157,209,32,209,146,18,209,32,209 <035>
,17,157,157,157,32,209,32,17,-588
5110 DATA 157,157,157,209,32,209,146,18,20 <254>
9,32,209,17,157,157,157,209,-217
5120 DATA 32,209,17,157,157,157,209,32,209 <058>
,146,32,,19,38,57,76,95,,255,-268
5130 DATA 255,,4,255,255 <089>

```

```

5500 REM --- BILDschirm --- <015>
6000 X=0:Y=0:Z=0:ZZ=1:FOR I=34816 TO 35639 <244>
:READ A:IF A=0 THEN 6030
6010 IF 1+ABS(Y)<>-A THEN 6040 <024>
6020 Y=0:Z=0:ZZ=Z+1:I=I-1:GOTO 6050 <099>
6030 POKE I,A:X=X+A:Y=A-Y:Z=Z+1:IF Z<69 TH <049>
EN 6050
6040 PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE"ZZ:END <007>
6050 NEXT:IF X<>55573 THEN PRINT"DATA-FEHL <033>
ER!":END
6060 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,85,64 <066>
,64,73,32,32,32,32,32,32,32,-13
6070 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32 <135>
,32,32,85,64,64,114,64,64,73,-13
6080 DATA 85,64,64,114,64,64,114,64,114,11 <241>
5,32,32,93,85,64,64,73,32,85,-155
6090 DATA 64,64,114,64,64,64,64,114,64,64, <237>
114,64,64,64,115,32,32,93,32,-105
6100 DATA 32,107,115,32,32,93,32,93,32, <020>
93,74,64,64,113,115,32,32,107,-133
6110 DATA 64,115,32,32,93,32,32,32,93,3 <034>
2,32,74,73,32,32,107,64,64,113,-57
6120 DATA 73,85,75,107,64,64,113,114,64,11 <170>
3,114,113,64,73,32,32,74,64,-93
6130 DATA 114,75,32,93,32,32,93,32,32,32,3 <165>
2,107,64,64,73,73,32,32,107,-52
6140 DATA 73,32,32,93,93,32,93,32,32,32,93 <225>
,32,32,93,32,32,93,32,32,85,-111
6150 DATA 64,113,73,32,107,64,64,113,64,73 <250>
,32,32,93,32,32,93,107,64,64,-85
6160 DATA 115,74,64,114,75,93,32,107,64,64 <007>
,64,115,32,32,93,32,85,75,32,-51
6170 DATA 32,93,32,32,107,64,115,32,32,32, <202>
32,93,32,32,93,32,32,107,75,-66
6180 DATA 32,32,93,32,32,107,64,115,32,93, <103>
32,32,32,107,64,64,113,114,75,-128
6190 DATA 32,32,32,74,64,64,75,32,107,64,6 <176>
4,114,64,113,114,64,113,114,-7
6200 DATA 64,113,114,64,114,113,64,64,115, <036>
85,113,73,93,32,32,32,93,32,-195
6210 DATA 32,32,93,32,32,32,32,32,32,32,32 <016>
,32,93,32,32,93,32,32,93,32,-123
6220 DATA 32,93,32,32,93,32,74,64,73,32,10 <022>
7,75,32,93,74,64,64,114,113,-96
6230 DATA 64,64,64,115,32,32,32,32,32,32,3 <088>
2,32,32,74,114,64,113,64,114,-121
6240 DATA ,13,73,32,107,73,32,93,32,32,32, <122>
93,32,93,32,32,93,32,32,32,93,-68
6250 DATA 32,32,32,32,93,32,32,32,32,32,32 <003>
,32,32,32,32,93,32,32,32,93,-62
6260 DATA 32,93,32,93,74,73,107,64,64,73,9 <118>
3,32,74,64,64,75,32,32,32,74,-70
6270 DATA 64,64,114,64,75,32,32,32,32,32,3 <102>
2,32,85,64,64,113,64,64,114,-180
6280 DATA 113,64,115,32,93,32,74,75,32,32, <099>
74,115,32,32,32,32,32,32,-184
6290 DATA 32,32,32,85,113,64,64,114,64,64, <164>
73,32,32,32,93,32,32,32,32,-49
6300 DATA 93,32,32,93,85,75,32,32,32,32,32 <069>
,32,93,32,32,32,32,32,32,-72
6310 DATA 32,32,93,32,32,32,93,32,32,32,10 <121>
7,64,64,64,115,32,32,32,32,-5
6320 DATA 107,64,64,,113,115,32,32,32,32,32 <181>
,85,64,113,73,32,32,32,32,-171
6330 DATA 32,32,32,32,107,64,64,114,75,32, <200>
32,93,32,32,32,93,32,32,32,-87
6340 DATA 32,93,32,32,32,93,32,32,32,32,32 <254>
,93,32,32,107,114,64,64,75,32,-150
6350 DATA 32,32,32,32,93,32,32,93,32,32,32 <223>
,93,32,32,32,74,64,114,64,-154
6360 DATA 114,75,32,32,85,75,32,32,32,32,3 <030>
2,74,114,64,75,93,32,32,93,32,-101
6370 DATA 32,32,32,32,93,32,32,93,32,32,32 <176>
,93,32,32,32,32,32,93,32,32,-123
6380 DATA 93,32,32,32,93,32,32,32,32,32,32 <249>
,32,93,32,32,107,64,64,75,32,-152
6390 DATA 32,32,32,32,93,32,32,93,32,32,32 <255>
,93,32,32,32,32,32,107,64,64,-137
6400 DATA 113,64,114,64,115,32,32,32,32,32 <223>
,85,64,113,114,64,113,75,32,-195
6410 DATA 32,32,32,32,32,32,107,64,64,113, <177>
64,64,114,75,32,32,32,93,32,-66
6420 DATA 93,32,32,32,32,93,85,113,64,73,3 <008>
2,32,32,93,32,32,93,32,32,93,-99
6430 DATA 32,32,32,32,32,32,93,32,32,32,32 <184>
,32,85,75,32,32,32,32,32,-52
6440 DATA 74,73,32,32,32,107,115,32,32,93,

```

Basic-Lader zu »Risiko« (Fortsetzung)


```
32,32,32,93,32,32,93,32,32,93,-114 <103>
6450 DATA 32,32,32,32,32,32,32,74,73,32,32
,85,75,32,32,32,32,32,32,-12 <204>
6460 DATA 32,74,73,32,32,93,74,64,64,75,32
,32,32,74,64,64,113,64,64,75,-58 <065>
6470 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,93,32,85
,75,32,32,32,32,32,32,32,-72 <226>
6480 DATA 32,32,74,64,64,75,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,-2 <182>
6490 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,74,64,75
,32,32,32,32,32,32,32,32,-54 <242>
6500 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <178>
6510 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <188>
6520 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <198>
6530 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <208>
6540 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <218>
6550 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <228>
6560 DATA 32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32
,32,32,32,32,32,32,32,32,-1 <238>
6570 DATA 32,32,,255,255,,255,255,,255,
255,,255,255,13,13,13,14,,1,-3 <050>
6580 DATA 255,255 <180>
7000 REM --- FARBE --- <112>
7010 FOR I=8*4096+12*256 TO 9*4096-1:POKE
I,6:NEXT <118>
8000 REM --- SPEICHERN --- <157>
8100 NA$="MC-RISIKO":HI=8*16:LO=0:EA=8*409
6+2*256+12:GOSUB 10000 <140>
8200 NA$="ABLE":HI=8*16+4:LO=0:EA=3*4096+
6*256+5*16+15:GOSUB 10000 <130>
8300 NA$="WURFEL":HI=8*16+7:LO=0:EA=8*409
6+7*256+7*16+15:GOSUB 10000 <158>
8400 NA$="MAP":HI=8*16+8:LO=0:EA=9*4096-1:
GOSUB 10000 <118>
8410 REM --- VARIABLEN --- <011>
```

```
8420 OPEN 2,B,2,"@:VARIABLEN,S,W" <247>
8430 FOR I=1 TO 42:READ L$:PRINT#2,L$:NEXT <050>
8440 FOR I=1 TO 3:READ L$:PRINT#2,L$:NEXT <009>
8450 FOR I=1 TO 6:READ C$,C,F <179>
8460 PRINT#2,C$,"C","F:NEXT:CLOSE 2 <187>
8500 PRINT "{DOWN}OK !!! FERTIG !!! KEIN F
EHLER !!! {DOWN}" <215>
8600 END <057>
10000 REM --- SPEICHERN --- <117>
10010 AA=HI*256+LO <148>
10020 OPEN 1,B,1,"@:'+NA$ <035>
10030 PRINT#1,CHR$(LO);CHR$(HI); <028>
10040 FOR I=AA TO EA <135>
10050 PRINT#1,CHR$(PEEK(I)); <013>
10060 NEXT:CLOSE 1 <000>
10070 RETURN <031>
11000 REM --- VAR. --- <214>
11010 DATA "GROENLAND","NORD-WEST-TERRITORI
UM","ALASKA","ALBERTA","ONTARIO" <076>
11020 DATA "QUEBECK","OSTSTAATEN","WESTSTAA
TEN","MITTELAMERIKA","VENEZUELA" <143>
11030 DATA "PERU","BRASILIEN","ARGENTINIEN"
,"NORD-WEST-AFRIKA","KONGO" <205>
11040 DATA "SUEDEAFRIKA","MADAKASKAR","OSTAF
RIKA","AEGYPTE","ISLAND" <029>
11050 DATA "GROSSBRITANNIEN","SKANDINAVIEN"
,"MITTELEUROPA","WESTEUROPA" <009>
11060 DATA "SUEDEUROPA","UKRAINE","MITTLERE
R OSTEN","INDIEN","SIAM","JAPAN" <238>
11070 DATA "MONGOLEI","CHINA","AFGANISTAN",
"URAL","SIBIRIEN","IRKUTSK" <175>
11080 DATA "JAKUTIEN","KAMBATCHKA","INDONES
IEN","NEUGINEA","OSTAUSTRALIEN" <066>
11090 DATA "WESTAUSTRALIEN" <127>
11100 DATA "REITER","KANONE","SOLDAT" <124>
11200 DATA "AFRIKA",3,7,"AUSTRALIEN",2,5,"N
UNAMERIKA",5,10,"SUEDEAMERIKA",5,14 <097>
11210 DATA "EUROPA",5,15,"ASIEN",7,0 <026>
```

Basic-Lader zu »Risiko« (Schluß)



Wo finden Sie Ihre fachgerechte Beratung?

Wie finden Sie »Ihren« Computer und »Ihre« Software?

Wer bietet Ihnen eine »maßgeschneiderte« Problemlösung?

Lassen Sie sich qualifiziert beraten, damit Sie auch nach dem Kauf in guten Händen sind!

IHRE FACHHÄNDLER

Das aktuelle Verzeichnis des Fachhandels finden Sie im »Happy-Computer-Einkaufsführer!«

In dieser Ausgabe auf Seite 98

Aller Anfang ist schwer

Programmieren ist gar nicht so einfach. Für alle Einsteiger zeigen wir deswegen, wie man auf dem Commodore 64 eine Adreßverwaltung programmiert und geben viele weitere Tips.

Als Anfänger steht man oft vor Problemen, über die alte Füchse nur die Köpfe schütteln. Man hat zwar brav das Handbuch des Herstellers durchgelesen und kennt den Befehlssatz seines Computers, doch oft steht man vor der Frage »Wie packe ich es an?«. Meist erhält man dann Antworten, die Wörter wie »Flußdiagramm« (im Byte-Jargon liebevoll »Flowchart« genannt) oder ähnliches enthalten. Ganz Schlaue fragen noch nach dem Programmierobjekt und sagen dann gleich »Sowas macht man am besten in Pascal (Forth, Assembler ...)«. Aber was nutzt einem das?

Hier wollen wir Achille schaffen. Wir können natürlich nicht jedes Problem mit dem Computer lösen. Aber wir bringen Grundlagen und Praxis-Tips und zeigen an einem Beispiel, wie eine konkrete Lösung aussehen kann. In diesem Fall dreht es sich um eine Adreßverwaltung.

Die allererste Frage und zugleich auch die wichtigste ist: »Was soll mein Programm können?« Wer nämlich einfach drauflos programmiert, dem fallen immer wieder neue Änderungen ein, die das bisher Geschriebene nutzlos machen. Wer vorher weiß, was er will, kann flüssig programmieren und findet sich später besser in seinem Programm zurecht. Man sollte auch neben dem Programmieren eine Art Logbuch führen, damit man später weiß, was man mit der Zeile meinte oder wofür dieses Unterprogramm gut war. Lassen Sie sich Zeit für diese Vorarbeit. Wenn Sie schon nach 5 Minuten glauben die optimale Lösung zu kennen, dann ist das Programm entweder ein Einzelzeller oder Sie sind ein Genie.

Sie sollten jetzt auch schon überlegen, was auf dem Bildschirm (oder Drucker) zu sehen sein soll. Einige Skizzen auf Papier sind besser, als später stundenlang mit PRINT-Befehlen zu experimentieren bis die Optik stimmt. Als nächstes legen Sie sich eine Liste der wichtigsten Variablen an. Das klingt recht hochtrabend, ist aber einfach und kurz. In unserem Beispiel gibt es nur vier wichtige Variablen, die das ganze Programm hindurch verwendet werden. Der Rest sind Schleifenzähler oder Zwischenspeicher.

Legen Sie sich von vornherein eine Numerierung der Zeilen fest, zum Beispiel von Zeile 100 bis 190 Variablenzuweisung, von Zeile 200 bis 900 Hauptprogramm, von Zeile 1000 bis 1200 Unterprogramm 1, und so weiter. Ein kleiner Tip zu Unterprogrammen: Ihr Programm sollte aus einem Hauptprogramm, das einzelne Unterprogramme aufruft, bestehen. Das ist übersichtlich und erleichtert das Ändern. Diese Unterprogramme können wiederum Unterprogramme aufrufen, aber damit sollte man als Einsteiger sehr vorsichtig umgehen.

Die »Papierphase« ist damit aber immer noch nicht beendet. Überlegen Sie sich Teillösungen für die einzelnen Probleme und formulieren Sie diese ruhig in normalen Sätzen.

Hat man diese Vorarbeit geleistet, kann man sich beruhigt an den Computer setzen und programmieren. Ab jetzt gilt: so oft es geht abspeichern. Einerseits ist man dann vor unliebsamen Überraschungen (Stromausfall, Beschädigung des Datenträgers, fremde Finger) sicher, andererseits kann man immer auf frühere Versionen zurückgreifen, wenn mal was danebenge-

gangen ist. Vergessen Sie nicht, die Änderungen zu notieren, dann müssen Sie später nicht alles mühsam rekonstruieren. Außerdem ist ein Programm niemals fertig — höchstens lauffähig. Es wird Ihnen immer wieder etwas einfallen, das noch eingebaut werden kann oder muß. Bei gekauften Programmen lassen sich Mängel nicht korrigieren, bei selbstgeschriebenen immer. Sie können Ihr Programm auch jederzeit an andere Verhältnisse anpassen. Unser Beispiel zeigt es: Mit 5 Minuten Arbeit machen Sie aus der Adreßverwaltung eine Videokassetten- oder Schallplattenverwaltung.

Das Beispiel-Programm

Wenn Sie das Programm auf Kassette speichern wollen, müssen Sie vier Zeilen ändern: die Zeilen 4040 und 5040 entfallen, Zeile 4050 heißt bei Ihnen »OPEN 2,1,1,F\$« und Zeile 5050 »OPEN 2,1,0,F\$«. Hinter den wichtigen und schwierigen Zeilen des Listings steht ein Kommentar. Die Erklärungen, die jetzt folgen, verstehen Sie besser, wenn Sie das Programm vorher abtippen und ein bißchen damit spielen (speichern nicht vergessen).

Schauen wir uns als nächstes das Datenformat an. Dieses Wort bezeichnet nichts anderes, als die Art, in der die Adressen gespeichert sind. Wir benutzen dazu ein zweidimensionales Feld A\$(X,Y). X bezeichnet dabei die Nummer des Datensatzes, Y die Art des Datums, das Kriterium. Wir wollen sechs verschiedene Kriterien pro Datensatz speichern, diese stehen in den Zeilen 10000 bis 19999. Y darf also Werte von 0 bis 5 annehmen (ein Computer fängt beim Zählen immer mit Null an). Die Begrenzung ist in Zeile 130 definiert. Im ersten Datensatz werden die Ziffern 0 bis 5 gespeichert, die Zuweisung findet in den Zeilen 150 bis 170 statt.

Für die Datensätze selbst werden diese drei Variablen verwendet: AZ gibt die Anzahl der verwendeten Datensätze an, ZD die maximale Anzahl der Datensätze und NR die Nummer des Datensatzes, der im Unterprogramm (Zeilen 10000 bis 19999) gezeigt werden soll. Das Hauptmenü ist recht einfach aufgebaut: es zeigt die Funktionen der Adreßverwaltung und verlangt eine Eingabe vom Benutzer. Zeile 350 prüft, ob die Eingabe zugelassen ist. Der Sprung in die verschiedenen Programmteile erfolgt hier nicht mit GOSUB, sondern mit GOTO, der Rücksprung immer mit »GOTO 200«, also an den Anfang des Hauptmenüs.

In der Routine »Datensatz eingeben« wird zu der Anzahl der verwendeten Datensätze jeweils 1 addiert und der neue Datensatz gezeigt. Da dort aber noch keine Daten stehen, erscheinen nur die Bezeichnungen für die einzelnen Eingaben. Die neuen Daten werden nun in einer Schleife gelesen und im anfangs definierten Feld gespeichert. Die Frage nach einem weiteren Datensatz verhindert den Umweg über das Hauptmenü. Teil 3, Daten ändern, entspricht dem ersten Teil. Da dieser Datensatz aber schon Eingaben enthält, folgt keine Erhöhung der Anzahl der Datensätze.

Teil 6, Daten suchen, ist schon komplizierter. Zuerst muß das Kriterium, das durchsucht werden soll, eingegeben werden. Das geschieht über die jeweilige Kennnummer. Hier wird der ominöse Datensatz mit der Nummer Null verwendet, um die Kennnummern anzuzeigen. Nach Eingabe des gesuchten Begriffes und des Datensatzes, bei dem die Suche beginnen soll, wird in einer Schleife jeder Datensatz untersucht, ob er diesen Begriff enthält. Taucht ein Begriff mehrere Male auf, muß man mehrmals suchen lassen. Die Suche beginnt dann mit dem Datensatz, bei dem vorher der Begriff gefunden wurde.

Die Eingabe beim Punkt »Daten sortieren«, ist ähnlich dem Punkt »Daten suchen«. Hier wird geprüft, ob ein Datensatz alphabetisch vor seinem Nachfolger kommt. Ist das der Fall, werden die zwei Datensätze miteinander vertauscht. Das macht man so lange, bis keine Vertauschungen mehr auftreten, dann ist das Feld sortiert. Bei der Routine »Daten löschen« wird je-

weils der nächste Datensatz auf den Datensatz kopiert, der gelöscht werden soll. Alle anderen Datensätze verschieben sich um eine Stelle nach unten (Nummer 18 wird Nummer 17, 17 wird 16 und so weiter). Die Anzahl der Datensätze insgesamt verringert sich um 1.

rungen vornehmen. Wenn Sie dafür nicht mehr sechs, sondern nur fünf Kriterien brauchen, ändern Sie die 5 in Zeile 130 in eine 4. streichen die Zeile 10080 und geben in den Zeilen davor die neuen Bezeichnungen ein. In den Zeilen 6040 und 7030 muß ebenfalls die Anzahl der Kriterien angepaßt werden.

Programmieren lernt man wie Schwimmen oder Radfahren nur durch die Praxis. Experimentieren Sie mit diesem Programm und lernen Sie aus Ihren Fehlern.

(Boris Schneider/wg)

Anpassung des Programms

Wer etwas anderes als Adressen verwalten will, muß nur in den Zeilen 100 bis 199 und 10000 bis 19999 einige Ände-

```
10 REM ** F I X T R I E  A D R E S S D A T E I **
20 REM GESCHR. VON BORIS SCHNEIDER
30 REM FUER HAPPY COMPUTER 7/1985
40 REM
50 REM
100 REM INITIALISIERUNG DER VARIABLEN
110 AZ=0
120 ZD=300
130 MD=5
140 DIM A$(ZD,MD)
150 FOR I = 0 TO MD
160 A$(0,I)=STR$(I)
170 NEXT I
199 :
200 REM HAUPTMENUE
210 PRINT CHR$(147)
220 PRINT AZ;"VON";ZD;"DATEN VERWENDET"
230 PRINT
240 PRINT "1. DATEN EINGEBEN"
250 PRINT "2. DATEN EINSEHEN"
260 PRINT "3. DATEN AENDERN"
270 PRINT "4. DATEN LADEN"
280 PRINT "5. DATEN SPEICHERN"
290 PRINT "6. DATEN SUCHEN"
300 PRINT "7. DATEN SORTIEREN"
310 PRINT "8. DATEN LOESCHEN"
320 PRINT "9. PROGRAMM BEENDEN"
330 PRINT
340 INPUT "IHRE EINGABE";N
350 IF N<1 OR N>9 THEN GOTO 200
360 ON N GOTO 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000
999 :
1000 REM *** DATEN EINGEBEN
1010 AZ=AZ+1:NR=AZ
1020 GOSUB 10000
1030 PRINT CHR$(19)
1040 FOR II = 0 TO MD
1050 PRINT TAB(10);:INPUT A$(NR,II)
1060 NEXT II
1070 PRINT
1080 PRINT "NOCH EINEN WEITEREN DATEN";
1090 PRINT "SATZ EINGEBEN"
1100 INPUT "(J/N)";XX$
1110 IF XX$="J" THEN GOTO 1000
1120 IF XX$<>"N" THEN GOTO 1070
1130 GOTO 200
1999 :
2000 REM *** DATEN EINSEHEN
2010 PRINT CHR$(147)
2020 INPUT "NUMMER DES DATENSATZES";NR
2030 IF NR< 1 THEN NR= 1
2040 IF NR> AZ THEN NR= AZ
2050 GOSUB 10000
2060 PRINT
2070 PRINT "EINGABE:"
2080 PRINT "+ = NAECHSTER DATENSATZ"
2090 PRINT " = VORHERIGER DATENSATZ"
2100 PRINT "X = BEENDEN EINSEHEN"
2110 PRINT "ODER NEUE DATENSATZNUMMER"
2120 INPUT XX$
2130 IF XX$="+" THEN NR=NR+1:GOTO 2030
2140 IF XX$="-" THEN NR=NR-1:GOTO 2030
2150 IF XX$="X" THEN GOTO 200
2160 NR=VAL(XX$):GOTO 2030
2999 :
3000 REM *** DATEN AENDERN
3010 PRINT CHR$(147)
3020 INPUT "NUMMER DES DATENSATZES";NR
3030 IF NR< 1 THEN NR=1
3040 IF NR> AZ THEN NR= AZ
3050 GOSUB 10000
3060 PRINT CHR$(19)
3070 FOR II = 0 TO MD
```

Anzahl der eingegebenen Datensätze
Maximale Anzahl der Datensätze
Kriterien pro Satz minus 1
Feldvariable, die alle Daten enthält

Vorbelegen des »nuften« Datensatzes

Bildschirm löschen

Prüfen, ob Eingabe richtig

Anzahl der Datensätze um 1 erhöhen
Datensatz zeigen
HOME

Eingabe der Daten dieses Datensatzes

Rücksprung zum Hauptmenü

Bildschirm löschen

Absichern gegen Bereichsüberschreitung

Datensatz zeigen

Rücksprung
Eingabe in Zahl umwandeln

Bildschirm löschen

Absichern gegen Bereichsüberschreitung

Datensatz zeigen

HOME

Daten eingeben

Listing »Adreßverwaltung«


```

3080 PRINT TAB(10);:INPUT A$(NR,I)
3090 NEXT I
3100 GOTO 200
3999 :
4000 REM *** DATEN LESEN
4010 PRINT CHR$(147)
4020 INPUT "FILENAME";F$
4030 IF LEN (F$)>16 THEN GOTO 4020
4040 F$=F$+"$,S,R"
4050 OPEN 2,8,2,F$
4060 INPUT#2,AZ
4070 FOR I = 1 TO AZ
4080 FOR J = 0 TO MD
4090 INPUT#2,A$(I,J)
4100 NEXT J
4110 NEXT I
4120 CLOSE 2
4130 GOTO 200
4999 :
5000 REM *** DATEN SPEICHERN
5010 PRINT CHR$(147)
5020 INPUT "FILENAME";F$
5030 IF LEN (F$)>16 THEN GOTO 5020
5040 F$="Q: "+F$+"$,S,W"
5050 OPEN 2,8,2,F$
5060 PRINT#2,AZ
5070 FOR I = 1 TO AZ
5080 FOR J = 0 TO MD
5090 PRINT#2,A$(I,J)
5100 NEXT J
5110 NEXT I
5120 CLOSE 2
5130 GOTO 200
5999 :
6000 REM *** DATEN SUCHEN
6010 NR=0:GOSUB 10000
6020 PRINT
6030 PRINT"WONACH SOLL GESUCHT WERDEN"
6040 INPUT "(0-5)";KN
6050 IF KN<0 OR KN>MD THEN GOTO 6040
6060 INPUT"SUCHBEGRIFF";SB$
6070 INPUT"AB WELCHEM DATENSATZ";SN
6080 IF SN<1 OR SN>AZ THEN GOTO 6070
6090 FOR I = SN TO AZ
6100 IF A$(I,KN) = SB$ THEN GOTO 6170
6110 NEXT I
6120 PRINT "BEGRIFF NICHT GEFUNDEN"
6130 INPUT "NOCHMAL (J/N)";XX$
6140 IF XX$ ="J" THEN GOTO 6000
6150 IF XX$ <> "N" THEN GOTO 6130
6160 GOTO 200
6170 PRINT "BEGRIFF GEFUNDEN IN"
6180 PRINT "DATENSATZ NR.";I
6190 I=ZD:NEXT I
6200 GOTO 5130
6999 :
7000 REM *** DATEN SORTIEREN
7010 NR=0:GOSUB 10000
7020 PRINT"WONACH SOLL SORTIERT WERDEN"
7030 INPUT "(0-5)";KN
7040 IF KN<0 OR KN>MD THEN GOTO 7030
7050 PRINT"BITTE ETWAS GEDULD"
7060 F=0
7070 FOR I=1 TO AZ-1
7080 IF A$(I,KN)<A$(I+1,KN) THEN 7140
7090 FOR J=0 TO MD
7100 H$=A$(I,J)
7110 A$(I,J)=A$(I+1,J)
7120 A$(I+1,J)=H$
7130 NEXT J:F=1
7140 NEXT I
7150 PRINT".";
7160 IF F=1 THEN GOTO 7060
7170 GOTO 200
7999 :
8000 REM *** DATEN LOESCHEN
8010 PRINT CHR$(147)
8020 PRINT "WELCHER DATENSATZ SOLL";
8030 PRINT "GELDESCHT WERDEN"
8040 INPUT NR
8050 IF NR<1 THEN GOTO 8040
8060 IF NR>AZ THEN GOTO 8040
8070 GOSUB 10000
8080 PRINT "SIND SIE SICHER (J/N)";
8090 INPUT XX$
8100 IF XX$="N" THEN GOTO 200
8110 IF XX$ <> "J" THEN GOTO 8090
8120 PRINT "BITTE ETWAS GEDULD"
8130 FOR I = NR TO AZ-1

```

Daten eingeben

Rücksprung

Bildschirm löschen

Filename länger als 16 Zeichen?

Diskette: Lese-File öffnen

Anzahl der eingegebenen Datensätze

Daten lesen

File schließen

Rücksprung

Bildschirm löschen

Diskette: Schreib-File öffnen; gegebenenfalls altes File löschen

Anzahl der eingegebenen Datensätze

Daten schreiben

Null-Datensatz zeigen

Auswahl des Kriteriums

Absichern gegen Bereichsüberschreitung

Suchen durch Vergleich

Rücksprung

Vorzeitiges Beenden der FOR-NEXT-Schleife; beliebiger Programmiertrick

Null-Datensatz anzeigen

Auswahl des Kriteriums

Flagge für Vertauschen löschen

Feld genau einmal durchforsten

Müssen diese zwei nicht vertauscht werden?

Vertauschen der zwei Datensätze; Flagge setzen

Punkt drucken, um zu zeigen, wie beschäftigt der Computer ist. Wurde mindestens einmal vertauscht, Rücksprung dann nochmal Rücksprung

Bildschirm löschen

Datensatz anzeigen


```

8140 FOR J = 0 TO MD
8150 A$(I,J)=A$(I+1,J)
8160 NEXT J
8170 PRINT ". ";
8180 NEXT I
8190 AZ=AZ-1
8200 GOTO 240
8999 :
9000 REM *** PROGRAMM BEENDEN
9010 PRINT CHR$(147)
9020 PRINT "SIND SIE SICHER?"
9030 PRINT "ALLE NICHT AUF DISKETTE ";
9040 PRINT "GESPEICHERTEN"
9050 PRINT "DATEN GEHEN VERLOREN !"
9060 PRINT "BITTE J ODER N EINGEBEN"
9070 INPUT XX$
9080 IF XX$="J" THEN END
9090 IF XX$<>"N" THEN GOTO 9000
9100 GOTO 200
9999 :
10000 REM UNTERROUTINE:
10010 REM DATENSATZ ANZEIGEN
10020 PRINT CHR$(147)
10030 PRINT "VORNAME :";TAB(12);A$(NR,0)
10040 PRINT "NACHNAME :";TAB(12);A$(NR,1)
10050 PRINT "WOHNORT :";TAB(12);A$(NR,2)
10060 PRINT "STRASSE :";TAB(12);A$(NR,3)
10070 PRINT "TELEFON :";TAB(12);A$(NR,4)
10080 PRINT "STICHW. :";TAB(12);A$(NR,5)
10090 PRINT
10200 PRINT "DATENSATZ NR. ";NR
10210 RETURN
19999 :

```

Löschen des Datensatzes durch Herunterkopieren des nächsten!

siehe Zeile 7150

Anzahl vermindern (ab jetzt fehlt ja einer,

Bildschirm löschen

Damit keiner sagen kann, er hätte es nicht gewußt!

Bildschirm löschen

Die Kriterien des Datensatzes

Listing »Adreßverwaltung« (Schluß)

Komponieren ganz einfach

Eine Aneinanderfügung von Tönen ist noch lange keine Musik. Dieses Programm ist ein einfaches Beispiel für harmonisches Komponieren.

In diesem Programm (Listing 1) wird zu einer feststehenden Begleitung per Zufallsgenerator ein Musikstück gespielt. Die Wahrscheinlichkeit, daß sich eine Melodie wiederholt, ist $1:1,46 \times 10^{25}$. So einfach das Prinzip ist, so verblüffend ist es. In den Variablen B(1) bis B(5) stehen die fünf Notenwerte, aus denen sich die Melodie zusammensetzt. Wenn man will, kann man die Anzahl der Noten erweitern, allerdings ist dann in Zeile 35 der Wert 5 auf die entsprechende Anzahl zu erhöhen. Zeile 13 löscht den Sound-Chip. Die Zeilen 15 bis 20 übergeben alle notwendigen Parameter an den SID. Ab Zeile 15 kommt die eigentliche Abspiel-Routine. Zu den aus den DATA-Zeilen gespielten Tönen wird per Zufall einer der fünf vordefinierten Töne genommen. Wer will, kann sich diese Spielerei auch in den Interrupt einbinden. Hierzu muß man Listing 2 abtippen. Das Programm wird dann mit »RUN« gestartet, mit RUN/STOP-RESTORE abgeschaltet und mit »SYS49152« wieder eingeschaltet.

(R. Wenski/M. Wernecke/zu)

```

0 REM *****
1 REM *      MUSO 4.2      *
2 REM * WRITTEN BY      *
3 REM * M. WERNECKE AND R. WENSKI *
4 REM * I.F.H.R.H. 8.54 KOBLENZ *
5 REM * TEL.: 0251/77224 *
9 REM *****
10 R(1)=5001:B(2)=5413:B(3)=5947:B(4)=6676
   :B(5)=7493
13 S=54272:FOR I=0 TO 24:POKE S+I,0:NEXT
15 POKE S+20,240:POKE S+3,1
20 POKE S+6,120:POKE S+13,240:POKE S+24,15
   :POKE S+4,65:POKE S+11,17:POKE S+18,49
25 FOR F=1 TO 2
30 READ A:IF A=-1 THEN RESTORE:NEXT:GOTO 2
   5
32 K=TNT(RND(1)*5)+1
34 B1=(E(K)*E)AND 255:B2=(B(K)*E)/256
40 A1=(E*A)AND 255:A2=(E*A)/256:POKE S,A1:
   POKE S+1,A2:POKE S+7,B1:POKE S+8,B2
45 POKE S+14,B1:POKE S+15,B2
60 FOR I=1 TO 100:NEXT:GOTO 30
100 DATA 1250,2500,1250,2500,1250,2500,125
   0,2500
110 DATA 1,14,2226,1114,2228,1114,2228,111
   4,2228
120 DATA 1669,3338,1665,3338,1669,3338,166
   9,3338
130 DATA 1487,2974,1187,2974,1403,2007,140
   3,2807
140 DATA -1,-1

```

Listing 1. Basic-Programm zu »Musio«

```

0 "AKIBJKAJJAENIIASKPJAKPNIEBENNINAENKEN
   IGAENJKBANIDAENIKPANIBENCKBENIEAENJK
1 "BBNLAENJKBUNIBENJKAFFINFFIOPIHCKKEAKA
   MOIEBDAMIFBDACKALAKANGILPEIMPFAAGMOP
2 "APJAABEAIKMAFIOPMEBDKONKBABLLPJMPANMAF
   KNPJEPPFINPACAEAMMEHFAMKKIIBLLPACFKAM
3 "NIAAENO:BAENNKAEAMNEFAMNCHAKAIKJLCPAM
   LDPAMACFKAMNIAENNOIAENNOIAENNOIPAENFK
4 "LPJBJGUAHILPAJGAGOMPME3DKOECNPAAGAKAIK
   IKCKIJAGCOEAEAMJACOEAEAMJACOEAEAMJACOE
5 "EMAKFEAEIAKFEAEIAKFEAEIAKFEAEIAKFEAEI
   AFIGAKANAFIGAKANAFIGAKANAFIGAKANAFPAJLA
6 "PMFAOJLALHFAHPKALHFAHPKAPPPPJDBNOFBLDH
   BEBKBFENBLHBNOFBJDBAENDLICH ENDEAAA
10 FOR I=0 TO 6:A=I*82+2054:FOR E=A TO A+7
   5 STEP 2:C=PEEK(E)-65+(PEEK(E+1)-65)*16
20 POKE 49,S2+P,C:P=P+1:NEXT E,I:SYS 49152

```

Listing 2. »Musio« im Interrupt

M&T Forth 64

Diskette für den
COMMODORE 64

Programmiersprache

M&T FORTH 64

Enthält das vollständige Grundvokabular
des FIG-FORTH-Standards und Zusatzbefehle für
Sound, Grafik und
Peripheriebedienung.



HAPPY
SOFTWARE

Mit FORTH-Assembler ★ Editor
Monitor ★ Grafiktoolkit
280 Befehlsworten

Jetzt neu!

Die moderne Programmiersprache
Forth jetzt als vollständige
Implementierung für den
Commodore 64 (auf Diskette).

Eine 10Cseitige Anleitung, wie man diese erweiterbare, strukturierte und schnelle Sprache bestens in den Griff bekommt.

Leistungsbeschreibung von M&T Forth 64:

- vollständiges Grundvokabular des FIG-FORTH-Standards
- Zusatzbefehle für Sound, Grafik und Peripheriebedienung
- mit Forth-Assembler für die Programmierung in Maschinensprache
- mit Editor zum Erfassen der Quelltexte auf Screens
- mit Monitor, der Sie in die Geheimnisse von Forth einführt und
- 280 Befehlsworten

Minimale Hardwareanforderungen:

- Commodore 64
- Diskettenlaufwerk 1541

DM 98,— *

Sfr. 90,20/öS 764,40

* inkl. MwSt.
unverbindliche Preisempfehlung

Best.-Nr. MD 242 A
ISBN 3-89090-120-4

M&T-Programme:

Ihre ganz persönlichen
Problemlösungen

Als Ergänzung empfehlen wir Ihnen unsere Bücher über Forth:



P. M. Chirlian

Der Einstieg in Forth
November 1984, 337 Seiten
Editieren von Programmen · Fehlersuche und
-korrektur · Diskettenoperationen · Zahlentypen
· Grundlagen des strukturierten Programmierens
· der FORTH-Standard · FORTH-79 und Erweiterungen
· mit ausführlichem Glossar - FORTH - die Sprache für alle,
die mehr aus ihren Computern herausholen wollen!

Best.-Nr. MT 786
ISBN: 3-89090-085-2
(Sfr. 53,40/öS 452,40)

DM 58,—



K. Knecht

Einführung in Forth
Februar 1984, 218 Seiten
Ausführliche Informationen über die MMS
Forth-Version der Computersprache Forth
· syntaktische Grundlagen · zahlreiche
Programmbeispiele · der richtige Einstieg in
das Programmieren mit Forth.

Best.-Nr. MT 635
ISBN: 3-922120-73-3
(Sfr. 53,40/öS 452,40)

DM 58,—

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.

Markt & Technik-Produkte
erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Bestellungen bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depot-
buchhandlungen. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes! Beim Markt & Technik-
Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 7, 8013 Haar bei München

Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/2231 55
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 1C, A-1232 Wien, ☎ 02 22/6775 23

Kampf dem Commodore-Blau

Der Commodore 64 meldet sich mit hellblauer Schrift auf dunkelblauem Untergrund. Das ist schlecht zu lesen. Mit dem »Screen-Display« läßt sich das leicht ändern.

Wer mit einem Farbfernsehgerät arbeitet, kommt mit den Commodore-Farben, hellblau auf dunkelblau, relativ gut zu recht. Doch wehe, man nimmt einen monochromen Monitor. Am Anfang ist man noch der Meinung, daß die paar POKES

zum Ändern der Bildschirmfarbe, nicht so schlimm sind. Mit der Zeit ist man es aber leid, nach jedem RESTORE die Farbwerte neu einzupOKEN. Dafür gibt es dieses kleine Programm, das einen neuen Befehl einführt. Nach dem Drücken der Taste mit dem Linkspfeil und RETURN wird der Bildschirm dunkelgrau und die Schrift hellgrau. Wer sich etwas auskennt, kann die Farben auch leicht ändern. Zeile 230 legt die Bildschirmfarbe fest, Zeile 250 die Schriftfarbe. Die Verteilung der Farbcodes finden Sie im Handbuch des Commodore 64. Geladen wird das Programm mit »LOAD« (Pfeil nach links) »8,1« und mit »SYS 828« gestartet. Wenn Sie in Basic programmieren, können Sie das linke Listing ignorieren. (Thomas Stüwe/wg)

```

033L  a9 47   lda #a47      Neuer Basic-Befehls Vektor
033e  a0 03   ldy #003      (Initialisierung)
0340  0d 08 03  sta #0308
0343  8c 09 03  sty #0309
0346  60      rts

0347  20 73 00  jsr #0073    jsr chrget
034a  c9 5f    cmp #05f      code fuer '+' ?
034c  f0 06    beq #0354    ja

034e  20 79 00  jsr #0079    jsr chrget
0351  4c e7 a7  jmp #a7e7    jmp execold (normales statement)

0354  a9 0b    lda #00b      Farbwert 11
0356  0d 20 d0  sta #d020    nach 53280
0359  0d 21 d0  sta #d021    nach 53281
035c  a9 0f    lda #00f      Farbwert 15
035e  0d 06 02  sta #d006    nach 646

0361  a9 00    lda #000      Farbspeicher mit Wert aus 646
0363  05 57    sta #057      Quellen.
0365  a9 d8    lda #0d8
0367  05 58    sta #058
0369  a2 00    ldx #000
036b  a0 00    ldy #000
036d  ad 06 02  lda #d006
0370  91 57    sta ($57),y
0372  c8      iny
0373  c0 ff    cpy #fff
0375  d0 f5    bne #0378
0377  91 57    sta ($57),y
0379  a0 00    ldy #000
037b  e8      iny
037c  e6 56    inc #56
037e  e0 04    cpx #004
0380  d0 e6    bne #0378

0382  4c 74 a4  jmp #a474    RETRY. Einsprung

0385  a9 3c    lda #03c      Hi- Startadresse (SAVE-ROUTINE)
0387  05 fb    sta #fb
0389  a9 03    lda #003
038b  05 fc    sta #fc
038d  a2 00    ldx #000
038f  20 b4 ff  jsr #ffb4      Gerätemummer: 0
0392  a9 01    lda #001      Fileparameter setzen
0394  a2 a5    ldx #0a5      Laenge des Filenamens: 1
0396  a0 03    ldy #003      Hi- Adresse
0398  20 b4 ff  jsr #ffb4      Lo- Adresse Filename
039b  a9 fb    lda #fb      Fileparameter setzen
039d  a2 05    ldx #005      Hi- Endadresse
039f  a0 03    ldy #003      Lo- Endadresse
03a1  20 d6 ff  jsr #ffd6      Save-Routine
03a4  60      rts
03a5  5f      ???          asc("+")
    
```

Hinweise zum Assembler-Listing

```

10 REM *****
11 REM * SCREEN-DISPLAY *
12 REM *****
13 REM *
14 REM * AKTIVIERUNG DES BEFEHLS '+' *
15 REM * MIT SYS 828. *
16 REM *
17 REM * DER BEFEHL '+' BEWIRKT EINE *
18 REM * AENDERUNG DER BILDSCHIRM- *
19 REM * FARBE UND DES BILDSCHIRM- *
20 REM * INHALTES. *
21 REM *
22 REM *****
23 :
150 FOR I=828 TO 933
160 READ A: X=X+A:POKE 1,A:NEXT
170 IF X<>12978 THEN PRINT"FEHLER IN DATA-ZEILE
    N!":END
175 :
180 SYS 701:REM PROGRAMM ABSPEICHERN
200 :
210 DATA 169,71,160,3,141,8,3,140,9,3,96,32,115,
    0,201,95,240,6,32,121,0,76
220 DATA 231,167,169
230 DATA 11:REM BILDSCHIRMFARBE
240 DATA 141,32,208,141,33,208,169
250 DATA 15:REM SCHRIFTFARBE
260 DATA 141,134,2,169,0,133,07
270 DATA 169,216,133,88,162,0,160,0,173,134,2,
    145,87,200,192,255,208,249,145
280 DATA 07,160,0,232,230,0C,224,4,208,238,76,
    116,164,169,60,133,251,169,3
290 DATA 133,252,162,8,32,186,255,169,1,162,165,
    160,3,32,139,255,169,251,162
300 DATA 133,160,3,32,216,255,96,95
    
```

Listing zu »Screen Display«

KOSINUS

von GUBA & ULLY

DAS IST DAS ENDE MEINER KARRIERE!
DER UNTERGANG! ICH BIN ALT GE-
WORDEN! MEINE FINGER... SCHILLIG...
SIE WOLLEN NICHT MEHR, WIE SIE SOLLTEN!!



ES IST ZEIT, PLATZ ZU MACHEN! FÜR
DEN NACHWUCHS. FÜR EINE NEUE
GENERATION! NEIN... VERSUCHT
NICHT, MICH ZURÜCKZUHALTEN! MEIN
ENTSCHLUSS IST ENDGÜLTIG!!



WAHNSINN! SO EIN VERLORENES
VIDEO-SPIEL BRINGT IHN
TOTAL AUS DER FASSUNG!



Multitalent für den Joystick-Anschluß

(Happy-Computer 2/85, Seite 30)

Der »Jet Set Willy« läßt sich nicht mit dem Joystickinterface »Black-Box« spielen. Für diesen Hinweis bedankte ich mich bei dem Leser Matthias Meyer aus Bretzfeld.

Weil dieses Spiel nur mit »Kempston« zu steuern ist, schlage ich eine Erweiterung der Decodierung für die Portadresse IN31 vor. In der Black-Box wird aus dem Adre3bit A5 nur dann ein Freigabeimpuls erzeugt, wenn A11 und A12 auf H-Pegel liegen. Durch die Verknüpfung über weitere vier Dioden läßt sich diese Abhängigkeit beseitigen. Die Datenleitungen D5 bis D7, gesteuert über die Dioden D11 bis D13, müssen dann aber von dem freien Gatter in IC3 geschaltet werden, dessen Eingang (14) auf +5 V liegt. (Die Schaltung zeigt nur die Änderung für den Kempston-Teil, an der Sinclair-Decodierung ändert sich nichts.) Legt man auch das Maschinensignal M1 auf den Decoder (IC1), dann ist


sogar noch gewährleistet, daß eine Decodierung nur stattfindet, wenn die CPU einen Befehl abarbeitet.

Ein Hinweis noch zu den Testprogrammen. Nur die Kempston-Decodierung legt

die nicht benötigten Datenbits D5 bis D7 auf L-Pegel. Wenn ein Spectrum bei den anderen Listings im Wert springt, zum Beispiel 255/191, so liegt das nicht am Interface. Die ULA prüft

während der Tastaturabfrage auch den EAR-Eingang mit Datenbit D6 (Wertigkeit 64). Durch einen undefinierten Pegel am Eingang der ULA können, besonders bei der Version 3 und 4, diese Schwankungen auftreten. In diesem Fall ist die Abfrage auf die Datenbits D3 bis D4 zu beschränken.

(Jürgen Howald/mk)



Spiel listings gesucht: Bis zu 3000 Mark Honorar!

Spiele sind für alle da, denn der Computer zu Hause soll Spaß machen. Zum Spaß gehören Geschicklichkeitsspiele, Strategiespiele, Denkspele, Sportspiele, Abenteuerspiele, Grafikspiele, Rätselspele, Schachspiele, Simulationsspele, Autorennspiele...

Vor allem aber gute Spiele! Einfache Spiele zu programmieren ist nicht schwer, Spiele mit guter Grafik und schnellen Reaktionen machen schon mehr Mühe. Am

schwersten sind Spiele mit originellen Ideen. Genau diese Spiele suchen wir!

Für das beste und originellste Spiel listing, das bis zum 15. Juli 1985 bei uns eingeht, besteht eine Zusatzchance: 1000 Mark »Spiel-Bonus«!

Das heißt: Ist das Listing so gut, daß es zugleich Listing des Monats wird, erhält der Einsender 3000 Mark, ist es nur unter den Spiel listings das beste und reicht es nicht zum Listing des Monats, blei-

ben immerhin noch mit dem Honorar zwischen 1100 und 1300 Mark. Es rentiert sich also schon, in die Schublade mit den selbstgemachten Programmen zu greifen.

Alle anderen Spiel listings haben mindestens die Chance einer Veröffentlichung gegen ein Honorar zwischen 100 und 300 Mark. Voraussetzung ist eine gute Spielbeschreibung mit ausführlicher Erklärung der Spielidee, der angewandten Algorithmen und des Programmak-

laufs. Dazu muß eine lauffähige und listbare Version auf Datenträger eingesandt werden, für den noch einmal 30 Mark vergütet werden, wenn das Listing veröffentlicht wird.

Listing-Einsendungen bitte an:

Markt & Technik
Verlag AG,
Redaktion
Happy-Computer
Hans-Pinsel-Str. 2,
8013 Haar bei München

Ich möchte gerne Single-Sided-Disketten beidseitig bespielen, ohne jedoch Kerben in die Disketten zu schneiden. Kann ich den Fotowiderstand mit einem Schalter überbrücken?

Ewald Thorsten

Zunächst die Warnung: Eingriffe in die Hardware der Diskettenstation führen zum Verlust der eventuell noch vorhandenen Garantie! Außerdem Netzstecker der Floppy herausziehen! Nun aber zum notwendigen Umbau. Nach dem Lösen der Schrauben auf der Unterseite der Floppy kann man das Gehäuse abnehmen. Auf der nun sichtbaren Platine befinden sich auf der linken Seite Steckverbindungen für Laufwerkssteuerung, Datenübertragung und eine Leuchtdiode. Diese Steckverbindungen sind auf der Platine mit «R» und einer Nummer gekennzeichnet. Auf der für uns wichtigen Steckverbindung mit der Bezeichnung «P6» haben die ersten beiden Kabel die Farben Orange und Lila. Lötet man zwischen diese beiden Kabel einen Schalter, kann man den Fotowiderstand überlisten. So ist es möglich, Disketten auf der Rückseite zu bespielen, ohne eine Einkerbung für den Schreibschutz machen zu müssen. Bei Diskettenwechsel muß der Schalter in Normalstellung gebracht werden, da die Floppy sonst keinen Diskettenwechsel erkennt. Zu bedenken ist noch, daß sich beim Laufwerk auf der gegenüberliegenden Seite eine Andruckrolle aus Filz befindet, die ständig über die Diskette schleift und eventuell zu Beschädigungen auf der Oberfläche der Disk und somit auch zu Datenverlust führen kann.

Kann ich ein ertüchtlich durch «NEW» gelöscht Programm ohne ein Renew-Programm wiederherstellen?

Bernd Lies

Ein durch «RESET» oder «NEW» gelöscht Programm läßt sich durchaus ohne ein Renew-Programm zurückholen. Zunächst gibt man folgende POKES ein: «POKE 2049,99», «POKE 2050,99», «SYS 4229». Die beiden ersten POKES setzen die Verbindungszeiger der ersten Basic-Zeile auf einen Wert > 0. Durch die Betriebssystem-Routine ab 4229 werden die Verbindungszeiger neu berechnet und das Programm läßt sich wieder listen. Nur müssen noch die Zeiger auf das Programmende wieder hergestellt werden. Dazu gibt es folgende Direktangaben: «POKE 45,10», «POKE 46,100», «CLR», «FOR I=2048 TO 40960: IF PEEK(I) OR PEEK(I+1) OR PEEK(I+2) THEN NEXT». Diese Routine läuft einige Zeit, danach ergibt die Variable I+3 den Wert, der

in die Speicherzellen 45/46 geschrieben werden muß. Diese Werte berechnet man folgendermaßen: «POKE 46,INT((1+3)/256)», «POKE 45,(1+3)-(256*PEEK(46))». «CLR». Somit sind nun alle Zeiger zurückgesetzt und das Programm kann weiter bearbeitet werden.

Kann man sich der Ton des Commodore 64 über einen Radio oder Kassettenrecorder ausgehen lassen?

Markus Dörr

Der Commodore 64 hat an seiner Rückseite einen Audio/Video-Anschluß, über den mit einem entsprechend gefertigtes Kabel die Tonabgabe auf externe Geräte möglich ist. Dazu wird ein 5-Pol DIN-Stecker und ein zweipoliges Kabel benötigt. Der Audio/Video-Port ist im Commodore-Handbuch, Seite 142 beschrieben. Die Verbindung erfolgt wie in der Grafik gezeigt. Aber Vorsicht, der Ton-Eingang am Audio/Video-Port führt direkt auf den Sound-Chip und kann bei falschem Anschluß den SID beschädigen.



Gibt es eine Möglichkeit, zwei beliebig lange Programme zu einem zusammenzukoppeln?

Philipp Hirtz

Die Möglichkeit besteht, wenn beide Programme zusammen in den Basic-Speicher passen. Zudem müssen die Zeilen-Nummern unterschiedlich sein. Das erste Programm darf beispielsweise die Zeilen-Nummern von 0 bis 10000 benutzen, das zweite Programm dann die Zeilen-Nummern von 10001 bis 30000, also auf jeden Fall größere Nummern. Nach dem Laden des Programms mit den niedrigeren Zeilen-Nummern werden folgende POKES eingegeben: «POKE 43,PEEK(45)-2», «POKE 44,PEEK(46)». Danach wird das zweite Programm geladen. Anschließend gibt man ein: «POKE 43,1:POKE 44,8». Jetzt hat man beide Programme zu einem verbunden und kann sie als ein Programm abspeichern.

Kann ich meine mit Basic-Compiler bearbeiteten Programme wieder zurückverwandeln und lesbar machen?

Thomas Ledworski

Eure Ecke

Ein Compiler erzeugt aus einem vorliegenden Programm ein Programm in Maschinensprache. Das Original-Programm bleibt dabei erhalten. Die Rückwandlung eines kompilierten Programmes ist nicht möglich und auch nicht nötig, da das Ursprungsprogramm ja noch vorhanden ist.

Wie vermarkte ich Programme. Habe ich an einem selbstgeschriebenen Programm automatisch das Copyright?

Georg Rausch

An jedem Programm, das man selbst geschrieben hat, ohne von anderen abzuschreiben und dessen Idee nicht geschützt ist, besitzt man automatisch das Copyright. Zur Vermarktung sendet man das Programm auf Datenträger mit ausführlicher Beschreibung an einen Verlag oder an ein Softwarehaus.

In welchem IC der Floppy VC-1541 ist das Betriebssystem und wie ist seine Pin-Belegung?

Gerhard Mayer

Die ICs sind auf der Platine gekennzeichnet. Das IC mit dem Betriebssystem der Floppy hat die Platzbezeichnung UE4. Auf dem IC selbst steht MOS 901229. Dieses IC ist wie das Betriebssystem im Commodore 64 ein 2564-Baustein und kann durch ein EPROM ersetzt werden. Da im allgemeinen die 2564-EPROMs Mangelware sind, kann man sich mit einem EPROM der 2746-Klasse behelfen. Dazu sind nur einige Pin-Umbelegungen nötig. In den nachfolgenden Tabellen sind die Pin-Belegungen der beiden Typen und ihre Verbindung untereinander zu sehen.

1 • • • 28	1 • • • 24
2 • • • 27	2 • • • 23
3 • • • 26	3 • • • 22
4 • • • 25	4 • • • 21
5 • • • 24	5 • • • 20
6 • • • 23	6 • • • 19
7 • • • 22	7 • • • 18
8 • • • 21	8 • • • 17
9 • • • 20	9 • • • 16
10 • • • 19	10 • • • 15
11 • • • 18	11 • • • 14
12 • • • 17	12 • • • 13
13 • • • 16	
14 • • • 15	

Der 2746 (links) und der 2564 (rechts)

2764	2564
1,28,27,25	- 24
2	- 21
3	- 18
4	- 15
5	- 12
6	- 9
7	- 6
8	- 3
9	- 0
10	- 20
11	- 17
12	- 14
13	- 11
14	- 8
15	- 5
16	- 2
17	- 23
18	- 20
19	- 17
20,14	- nicht angeschl.
21	- 14
22	- 11
23	- 8
24	- 5
25	- 2
1,28,27,25	- 24

So wird der 2764 mit den Pins des 2564-Sockels verbunden

Wie sende ich vom Commodore 64 Direktzugriffsbefehle wie beispielsweise «M-R» oder «M-W» an die Floppy? Gibt es hierzu Literatur?

Thomas Rais

Um auf das DOS der Floppy zuzugreifen gibt es drei Memory-Befehle: «M-R» bedeutet Memory-Read, «M-W» bedeutet Memory-Write und «M-E» bedeutet Memory-Execute. Mit dem «M-R»-Befehl kann man jedes Byte des DOS lesen. Um den Befehl an die Floppy zu übertragen, wird der Kommandokanal benutzt und über diesen Kanal wird auch die Antwort, das gelesene Byte, zur Verfügung gestellt. Daher müssen wir vor Memory-Befehlen mit «CPENI, 8,15» den Kommandokanal eröffnen. Der Lese-Befehl selbst lautet «PRINT #1, "M-R" CHR\$(L); CHR\$(H)». Hierbei bedeutet «L» Lowbyte und «H» Highbyte der zu lesenden Adresse. Das bereitgestellte Byte wird mit «GET #1,X\$» gelesen. Ebenso verhält es sich mit dem Schreib-Befehl. Allerdings kann nur das DOS-RAM beschrieben werden. Die Syntax dieses Befehls lautet: «PRINT #1, "M-W";CHR\$(L);

CHR\$(H);CHR\$(ANZAHL);CHR\$(DATA1);CHR\$(DATA2);». «L» und «H» haben hierbei dieselbe Bedeutung wie beim Lesebefehl. «ANZAHL» definiert die Menge der zu schreibenden Daten (maximal 34), die daran anschließend Byte für Byte zur Floppy geschickt werden. Der letzte Befehl dient dazu, ein Programm in der Floppy auszuführen. Mit «PRINT #1, "M-E";CHR\$(L);CHR\$(H);» wird die Startadresse der Maschinencode-Routine übergeben und die Routine ausgeführt.

Komfortabler Maskengenerator

Wer öfter Programme mit einfacher Bildschirmgrafik schreibt, braucht einen einfachen Maskengenerator.

Wenn dieser Maskengenerator auch noch Reversdarstellung und alle Farben zuläßt, so bleiben kaum Wünsche offen. Zumal sich Grafiken erstellen lassen, ohne die speicherplatzaufwendige hochauflösende Grafik zu verwenden. Nach dem Start des Programms werden die Bereiche 20000—20999 und 30000 bis 30999 als zusätzlicher Bildschirm-/Farbspeicher reserviert. Dann wird das Programm mit F1 gestartet. Die Benutzung der Grafik- und Reverszeichen sowie die Cursorsteuerung erfolgen wie gewohnt. Die Farbe wird mit F1 verändert, gelöscht wird mit Space. Hat man die Grafik erstellt, drückt man die F8-Taste und es werden Basic-Zeilen generiert. Sie beginnen ab Zeile 100. Danach löscht sich das Generatorprogramm selbst. Übrig bleibt ein Programm, das aus vielen Print-Anweisungen besteht und das in andere Programme eingebunden werden kann. (R. Wenski/M. Wernecke/zu)

```

0 REM ***** <081>
1 REM * MASKENGEBERATOR * <074>
2 REM * WRITTEN BY * <173>
3 REM * M.WERNECKE AND R.WENSKI * <217>
4 REM * LEHRHOHL 8,54 KOBLENZ * <031>
5 REM * TEL.: 0261/77224 * <051>
9 REM ***** <090>
10 POKE 650,128:POKE 2,0:POKE 828,5:POKE 7 <065>
    88,52
11 FA$=" {BLACK,WHITE,RED,CYAN,PURPLE,GREEN <028>
    ,BLUE,YELLOW,ORANGE,BROWN,LIG.RED,GREY
    1,GREY 2,LIG.GREEN,LIG.BLUE,GREY 3}"
12 POKE 53281,0:POKE 53280,0:PRINT "{CLR,RV <223>
    SON,3SPACE}MASKENGEBERATOR V 2.0 (C) FL
    ASH-SOFT ";
13 PRINT "{RVSON,7SPACE}BY R.WENSKI AND M.W <133>
    ERNECKE {7SPACE}":PRINT "{DOWN}BITTE WART
    EN ..."
14 FOR I=0 TO 999:POKE 20000+I,32:POKE 300 <036>
    00+I,5:NEXT
15 PRINT "{HOME,4DOWN}ZUM START DRUECKE F1" <042>
    :FOR T=1 TO 100:NEXT
16 A=1-A:IF A THEN PRINT "{RVSON}":GOTO 15 <032>
17 GET A$:IF A$=" {1}" THEN 17 <205>
18 PRINT "{RVOFF}":GOTO 15 <170>
19 GOTO 36 <005>
20 POKE 788,49:Y=-1 <012>
21 A$="":Y=Y+1:PRINT "{CLR,RVOFF}PASS #":Y: <124>
    IF Y>24 THEN CLR:GOTO 72
22 FOR X=0 TO 39:C=PEEK(20000+Y*40+X) <042>
23 F=PEEK(30000+Y*40+X) <042>
24 IF F<>PEEK(828)AND C<>32 THEN A$=A$+MID <223>
    $(FA$,F+1,1):POKE 828,F
25 IF C<128 AND PEEK(2)=1 THEN POKE 2,0:A$ <058>
    =A$+" {RVOFF}":GOTO 27
26 IF C>127 THEN C=C-128:IF PEEK(2)=0 THEN

```

```

"POKE 2,1:A$=A$+" {RVSON}" <199>
27 IF C<32 THEN C=C+64:GOTO 30 <026>
28 IF C<63 AND C<96 THEN C=C+32:GOTO 30 <044>
29 IF C<97 AND C<128 THEN C=C+64 <063>
30 A$=A$+CHR$(C):NEXT <091>
31 SA=100 <246>
32 PRINT "{HOME,3DOWN}"SA"?":CHR$(34)A$CHR$( <028>
    34)" ";
33 PRINT "31 SA="SA+1:PRINT "Y="Y":FA$="CHR$ <209>
    (34)FA$CHR$(34)":GOTO 21"
34 POKE 631,13:POKE 632,13:POKE 633,13 <220>
35 POKE 198,3:PRINT "{HOME}":END <159>
36 E1=1024:32=20000:F1=55296:F2=30000 <039>
37 PRINT "{CLR}":X=0:Y=0:F=5 <229>
38 KO=40*Y+X <221>
39 F1=PEEK(B1+KO):P2=PEEK(F2+KO) <097>
40 POKE B1+KO,140:POKE B2+KO,140:POKE F1+K <130>
    O,F:POKE F2+KO,F
41 EET A$:IF A$="" THEN 41 <091>
42 IF A$=" {RVSON}" THEN RV=1:GOTO 41 <124>
43 IF A$=" {RVOFF}" THEN RV=0:GOTO 41 <252>
44 IF A$=" {RIGHT}" THEN GOSUB 70:GOSUB 60:G <037>
    OTO 38
45 IF A$=" {LEFT}" THEN GOSUB 70:GOSUB 62:GO <168>
    TO 38
46 IF A$=" {UP}" THEN GOSUB 70:GOSUB 64:GOTO <159>
    38
47 IF A$=" {DOWN}" THEN GOSUB 70:GOSUB 66:GO <034>
    TO 38
48 IF A$=" {1}" THEN GOSUB 70:GOSUB 68:GOTO <153>
    38
49 IF A$=" {8}" THEN GOSUB 70:GOTO 20 <099>
50 CO=ASC(A$) <242>
51 IF CO<127 AND CO<161 THEN 41 <051>
52 IF CO<63 AND CO<96 THEN CO=CO-64 <096>
53 IF CO<31 AND CO<64 THEN GOTO 58 <098>
54 IF CO<95 AND CO<128 THEN CO=CO-32 <142>
55 IF CO<159 AND CO<192 THEN CO=CO-64 <198>
56 IF CO<191 AND CO<255 THEN CO=CO-128 <244>
57 IF CO=255 THEN CO=94 <252>
58 IF RV=1 THEN CO=CO+128 <018>
59 POKE B1+KO,CO:POKE B2+KO,CO:GOSUB 60:GO <233>
    TO 38
60 X=X+1:IF X>39 THEN X=0:Y=Y+1:IF Y>24 TH <090>
    EN Y=24
61 RETURN <203>
62 Y=Y-1:IF Y<0 THEN X=39:Y=Y-1:IF Y<0 THE <246>
    N Y=0
63 RETURN <205>
64 Y=Y-1:IF Y<0 THEN Y=0 <099>
65 RETURN <207>
66 Y=Y+1:IF Y>24 THEN Y=24 <206>
67 RETURN <209>
68 F=F+1:IF F>15 THEN F=0 <078>
69 RETURN <211>
70 POKE B1+40*Y+X,P1:POKE B2+40*Y+X,P1 <025>
71 POKE F1+40*Y+X,P2:POKE F2+40*Y+X,P2:RET <236>
    URN
72 PRINT "{CLR,3DOWN}"A:PRINT "A="A+1":GOTO 7 <169>
    2":POKE 631,13:POKE 632,13:POKE 198,2:P
    RINT "{HOME}":END


```

Listing zu »Maskengenerator«

Kosinus

von GUBA & ULLY

COMPUTER MACHEN MENSCHEN ZUM SKLAVEN! DIE KREATIVITÄT VERKÜMMERT TOTAL! DEM COMPUTER-USER FÄLLT NICHTS MEHR EIN, WEIL DIE MASCHINE IHM ALLES DENKEN ABNIMMT!



TJA... ICH WEISS NICHT, WAS ICH ZU DIESEM QUATSCH SAGEN SOLL!



SIEHST DU: ES FÄNGT SCHON AN!!



Doping für Basic-Programme

Fast so schnell wie Assembler werden ihre Basic-Programme mit »BW-COM«. Dieser Compiler zum Abtippen läuft auf dem Schneider CPC 464.

Welcher Computerbesitzer hat sich nicht schon gefragt, wie er seine Programme schneller machen kann. Vor der Lösung Assembler schreckt man aber dann meist doch wegen des großen Zeitaufwands beim Editieren zurück. Man müßte doch die Vorteile von Assembler (schnell, kurze Programme) mit dem Vorteil von Basic (einfach erlernbar, leicht zu editieren) kombinieren können. Aus dieser Idee heraus entstand der vorliegende Compiler. Einschränkungen in der Syntax nimmt man in Basic gerne in Kauf, wenn die kompilierten Programme dadurch kürzer und schneller werden. Manche Compiler verarbeiten den kompletten Befehlssatz, bringen dann aber weit weniger Geschwindigkeitsvorteile als Compiler, die nur eine

beschränkte Syntax erlauben. Den vollständigen Befehlssatz finden Sie in dem nebenstehenden Kasten.

A steht dabei für Ausdruck, zum Beispiel PEEK(x+10)—PEEK (DEEK(y+v)) oder y

C steht für Konstante, zum Beispiel 25001 oder 10

V steht für Variable, zum Beispiel t (immer nur ein Zeichen!) oder w

n\$ steht für String, zum Beispiel meier oder pgm1

Von den Rechenfunktionen sind bei der nicht erweiterten Version lediglich »+« und »-« erlaubt. Weiterhin darf pro Zeile nur ein Befehl stehen, also kein Doppelpunkt. Variablennamen dürfen nur ein Zeichen lang sein. Die Rechenergebnisse dürfen nur im Integerbereich liegen.

»BW-COM« ist besonders für kleine Unterprogramme, die in normale Basic-Programme eingebunden werden sollen, geeignet. Mittels »DATA 2500C« (statt COM) wird eine Datei (Name »DATA«) erstellt, die das Assemblerprogramm (Beginn 25000) enthält (samt Einlese Schleife). Mit CALL 25000 kann es von einem darum herum geschriebenen normalen Basic-Programm benutzt werden.

Eine Besonderheit muß an dieser Stelle erwähnt werden: Mit »CALL C,g,t1,h5...« werden die Integer-Werte der Variablen g,t1 und h5 an das Assemblerprogramm übergeben. Im Assembler-Quellprogramm findet man diese Werte als Vorbesetzung für die Variablen z,y,x, also der erste Wert nach CALL C ist z, der zweite y, der dritte x, der vierte w und so weiter. Alle im Quellprogramm verwendeten Variablen müssen mit CALL vorbesetzt werden (zum Beispiel mit 0). Einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, ist, in die erste Programmzeile (des Quellprogrammes) den Befehl »BASIS« zu schreiben. Das ist bei den nachfolgend erwähnten CP/M-Programmen immer notwendig. Wird »DATA« mit dem Wert 256 ausgeführt, erstellt »BW-COM« eine unter CP/M ausführbare Datei »pgm.com«. Da »BW-COM« systemspezifische Firmwarecalls verwendet, ist eine Übertragung auf andere CP/M-Computer leider nicht möglich. In bestimmten Fällen kann es durch Unterschiede zwischen CP/M und Amstdos (zum Beispiel Moduswahl) ebenfalls zu Fehlern kommen; dem Anwender sei hier ein Versuch empfohlen.

Das Speicherformat (mit SAVE und LOAD) ist voll zum normalen Schneider-Basic-Format kompatibel. Basic-Quellprogramme können also auch ohne »BW-COM« erstellt oder geladen werden. Lediglich beim Abspeichern (ohne »BW-COM«) muß »A« den Filenamen folgen, da das ASCII-Format verwendet wird. Basic-Quellprogramme laufen unter Schneider-Basic nur, wenn keine abweichende Syntax (zum Beispiel DEEK(a)) verwendet wurde. Umgekehrt gilt das gleiche.

Einige Besonderheiten zum Schluß: Da kein STEP-Befehl existiert, kann man sich durch Manipulation der Laufvariablen behelfen, ein negativer STEP ist aber auch so nicht möglich. FOR-NEXT-Schleifen laufen nur mit einem Startwert größer Null richtig. Negative Konstanten können im Quellprogramm nicht verwendet werden. Der END-Befehl in einem Unterprogramm wirkt wie RETURN. Längere Programme (über 50 Zeilen) sollte man in Programmsegmenten zerlegen und gesondert compilieren. Im Eingabeeditor, in dem man nach RUN »BW-COM« landet, kann man bei der Quellprogramm-Erstellung den »Copy-Cursor« voll verwenden. Dieser Editor ähnelt dem Schneider-Editor so stark, daß man schon aufpassen muß, wo man sich befindet. Das Basic-Quellprogramm steht außer nach NEW und LOAD nach jeder Operation noch zur Verfügung. (Berthold Weber/hg/hl)

Grafik:	CLS	löscht Bildschirm
	CLG	löscht Grafikenster
	ORIGIN A,A	Grafiksprung setzen
	MOVE A,A	absolut Grafikcursor
	MOVER A,A	relativ Grafikcursor
	DRAW A,A	Linie nach A,A, ziehen
	DRAWR A,A	relative Linie ziehen
	FLOT A,A	Punkt absolut setzen
	TAG	schreiben auf Graf.-Pos.
	TAGOFF	TAG ausschalten
Text:	TEST (0)	Punktfarbe an Graf.-Pos
	PAPER A	Schreibflächenfarbe
	PEN A	Schreibstiftfarbe
	LOCATE A,A	Textcursor setzen
	PRINT CHR\$(A)	druckt Zeichen, ein Befehl
Sonstige:	GET V	holt Zeichen von der Tastatur
	FEM	Bemerkung
	GOTO C	springt zur Zeile
	GOSUB C	springt zu Unterprogramm
	RETURN	verläßt Unterprogramm
	END	beendet Programm
	PEEK (A)	Wert der Speicherstelle A
	DEEK (A)	= PEEK (A) - 256 * PEEK (A + 1)
	POKE A,A	schreibt Wert von A in A
	DOKE A,A	DoppelPOKE (analog DEEK)
	DI	sperrt Unterbrechung
	EI	erlaubt Unterbrechung
	MODE A	wählt Modus A
	FOR V=A TO A	definiert Schleife
	NEXT	beendet Schleife
	BASIS	setzt Variablenzeiger
	IF A=A THEN	Sprung bei Gleichheit
	GOTO	
	IF A<A THEN	Sprung bei Ungleichheit
	GOTO	(außer GOTO ist nur GOSUB erlaubt!)
Direkt:	NEW	löscht Programm
	COM	compiliert Programm
	RUN	startet compiliertes Programm
	LIST	listet auf Bildschirm
	LIST # 8	listet auf Drucker
	SAVE "n\$"	speichert (Quell-)Programm
	LOAD "n\$"	holt (Quell-)Programm
	MERGE "n\$"	fügt Programmteil an
	DATA,C	schreibt das Assembler-Programm in Form von Datenzeilen auf Disk oder Tape
	CAT	holt Catalog

Diese Befehle dürfen »BW-COM«-Programme enthalten


```

CLOSEIN:anzahl=t:GOTO 100
10030 IF LEFT$(zeile$,4)="data" THEN bas
is=VAL(MID$(zeile$,5)):GOTO 11050
10090 IF zeile$="cat" THEN CAT:GOTO 100
10100 IF zeile$="mode 0" THEN MODE 0:GOT
O 100
10110 IF zeile$="mode 1" THEN MODE 1:GOT
O 100
10120 IF zeile$="mode 2" THEN MODE 2:GOT
O 100
11000 IF zeile$(<)"com" THEN PRINT"Falsch
er Direktbefehl":GOTO 100
11010 '
11020 REM          * * * Compiler * * *
11030 '
11040 basis=HIMEM+1
11050 MODE 2
11060 PRINT - - - Pass 1 - - -
11070 PRINT:ad=basis
11080 FOR i1=1 TO anzahl:PRINT VAL(a$(i1
));
11090 b$(i1)=" "
11100 b(i1)=ad
11110 REM Befehle umwandeln
11115 z$=LOWER$(a$(i1))
11117 m=INSTR(1,z$," "):IF m THEN z$=LEF
T$(z$,m-1)+MID$(z$,m+1):GOTO 11117
11120 IF INSTR(1,z$,"rem")<>0 THEN b$(i1
)=CHR$(0):GOTO 11900
11150 IF INSTR(1,z$,"return")<>0 THEN b$
(i1)=CHR$(&C9):GOTO 11900
11160 IF INSTR(1,z$,"end")<>0 THEN b$(i1
)=CHR$(&C9):GOTO 11900
11160 m=INSTR(1,z$,"mover"):IF m THEN x$
=MID$(z$,m+5):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&
C3)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11170 m=INSTR(1,z$,"move"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m+4):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)-k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&C
O)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11175 m=INSTR(1,z$,"drawr"):IF m THEN x$
=MID$(z$,m+5):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&F
9)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11180 m=INSTR(1,z$,"draw"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m+4):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&F
6)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11190 IF INSTR(1,z$,"cls") THEN b$(i1)=C
HR$(&CD)+CHR$(&14):CHR$(&(bc)):GOTO 11900
11200 m=INSTR(1,z$,"mode"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m-4):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+CHR$
(&7D)+CHR$(&CD)+CHR$(&E)+CHR$(&BC):GOTO 1
1900
11210 m=INSTR(1,z$,"plot"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m+4):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&E
A)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11220 m=INSTR(1,z$,"paper"):IF m THEN x$
=MID$(z$,m+5):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+CHR$
(&7D)+CHR$(&CD)+CHR$(&E4)+CHR$(&BB):GOTO
11900
11230 m=INSTR(1,z$,"pen"):IF m THEN x$=M
ID$(z$,m+3):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+CHR$(&

```

Auscabe 7/juli 1985


```

7D)+CHR$(&CD)+CHR$(&DE)+CHR$(&BB):GOTO 1
1900
11240 m=INSTR(1,z$,"origin"):IF m THEN x
$=MID$(z$,m+6):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b
$(i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&CD)+CHR$(&
C9)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11250 IF INSTR(1,z$,"clg") THEN b$(i1)=C
HR$(&CD)+CHR$(&DB):CHR$(&bb):GOTO 11900
11260 m1=INSTR(1,z$,"if"):IF m1=0 THEN 1
1300
11262 m4=1:m2=INSTR(m1,z$,"="):IF m2=0 T
HEN m2=INSTR(m1,z$,"<>"):m4=2
11264 m3=INSTR(m2,z$,"then"):IF m2=0 OR
m3=0 THEN PRINT GOTO 60000
11266 x$=MID$(z$,m1+2,m2-m1-2):GOSUB 200
00:b$(i1)=k$+CHR$(&E5)
11268 x$=MID$(z$,m2+m4,m3-m2-m4):GOSUB 2
0000:b$(i1)=b$(i1)+k$
11270 b$(i1)=b$(i1)+CHR$(&D1)+CHR$(&37)+
CHR$(&3F)+CHR$(&ED)+CHR$(&52)
11272 IF MID$(z$,m2,1)="" THEN b$(i1)=b
$(i1)+CHR$(&20)+CHR$(&3):GOTO 11280
11274 IF MID$(z$,m2,2)="" THEN b$(i1)=b
$(i1)+CHR$(&2B)+CHR$(&3):GOTO 11280
11279 GOTO 60000
11280 IF INSTR(m3,z$,"goto") THEN b$(i1)
=b$(i1)+CHR$(&C3)+"NN"
11290 IF INSTR(m3,z$,"gosub") THEN b$(i1)
=b$(i1)+CHR$(&CD)+"NN"
11295 GOTO 11900
11300 REM
11310 IF INSTR(1,z$,"goto")<>0 THEN b$(i
1)=CHR$(&C3)+"NN":GOTO 11900
11320 IF INSTR(1,z$,"gosub")<>0 THEN b$(
i1)=CHR$(&CD)+"NN":GOTO 11900
11330 m=INSTR(1,z$,"poke"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m+4):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(i
1)=b$(i1)+k$+CHR$(&7D)+CHR$(&E1)+CHR$(&7
7):GOTO 11900
11340 m=INSTR(1,z$,"for"):IF m=0 THEN 11
400
11350 m1=(ASC(MID$(z$,m+3,1))-97)*2:m2=I
NSTR(m+4,z$,"to"):IF m2=0 THEN PRINT "syn
tax-fehler":GOTO 100
11360 x$=MID$(z$,m+5,m2-m-5):x1$=MID$(z$
,m2+2):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+CHR$(&2B)+C
HR$(&DD)+CHR$(&75)+CHR$(m1)+CHR$(&DD)+CH
R$(&74)+CHR$(m1+1)
11370 x$=x1$:GOSUB 20000:b$(i1)=b$(i1)+C
HR$(0)+CHR$(0)+k$+CHR$(&DD)+CHR$(&5E)
11375 b$(i1)=b$(i1)+CHR$(m1)+CHR$(&DD)+C
HR$(&56)+CHR$(m1+1)+CHR$(&13)+CHR$(&DD)+
CHR$(&73)+CHR$(m1)+CHR$(&DD)+CHR$(&72)+C
HR$(m1+1)+CHR$(&37)+CHR$(&3F)+CHR$(&ED)+
CHR$(&52)+CHR$(&DA)+"NE"
11380 GOTO 11900
11400 IF INSTR(1,z$,"next") THEN b$(i1)=
CHR$(&C3)+"NE":GOTO 11900
11410 m=INSTR(1,z$,"printchr$"):IF m THE
N x$=MID$(z$,m+9):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+
CHR$(&7D)+CHR$(&CD)+CHR$(&5A)+CHR$(&BB):
GOTO 11900
11420 m=INSTR(1,z$,"?chr$"):IF m THEN x$
=MID$(z$,m+5):GOSUB 20000:b$(i1)=k$+CHR$
(&7D)+CHR$(&CD)+CHR$(&5A)+CHR$(&DD):GOTO
11900
11430 IF INSTR(1,z$,"tag-off")<>0 THEN b$(
i1)=CHR$(&3E)+CHR$(&0)+CHR$(&CD)+CHR$(&
63)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11440 IF INSTR(1,z$,"tag")<>0 THEN b$(i1

```

```

)=CHR$(&3E)+CHR$(&B0)+CHR$(&CD)+CHR$(&63
)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11460 m=INSTR(1,z$,"locate"):IF m THEN x
$=MID$(z$,m+6):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b
$(i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(
i1)=b$(i1)+k$+CHR$(&D1)+CHR$(&63)+CHR$(&
CD)+CHR$(&75)+CHR$(&BB):GOTO 11900
11470 IF INSTR(1,z$,"di")<>0 THEN b$(i1)
=CHR$(&F3):GOTO 11900
11480 IF INSTR(1,z$,"ei")<>0 THEN b$(i1)
=CHR$(&FB):GOTO 11900
11490 m=INSTR(1,z$,"doke"):IF m THEN x$=
MID$(z$,m+4):GOSUB 15500:GOSUB 20000:b$(
i1)=k$+CHR$(&E5):x$=x1$:GOSUB 20000:b$(i
1)=b$(i1)+k$+CHR$(&7D)+CHR$(&44)+CHR$(&E
1)+CHR$(&77)+CHR$(&23)+CHR$(&70):GOTO 11
900
11500 IF INSTR(1,z$,"basis")<>0 THEN IF
i1=1 THEN hf=INT(basis/256):lf=basis-256
*hf:b$(1)=STRING$(52,CHR$(0))+CHR$(&DE)+
CHR$(&21)+CHR$(1f)+CHR$(hf)+CHR$(&FD)+CH
R$(&21)+CHR$(1f)+CHR$(hf):GOTO 11900 ELS
E 60000
11510 n=INSTR(1,z$,"get"):IF n THEN n=(A
SC(MID$(z$,n+3,1))-97)*2:b$(i1)=CHR$(&CD
)+CHR$(&1B)+CHR$(&BB)+CHR$(&38)+CHR$(&1)
+CHR$(&AF)+CHR$(&DD)+CHR$(&77)+CHR$(n)+C
HR$(&AF)+CHR$(&DD)+CHR$(&77)+CHR$(n+1):G
OTO 11900
11520 n=INSTR(1,z$,"call"):IF n THEN n=V
AL(MID$(z$,n+4)):hf=INT(n/256):lf=n-256*
hf:b$(i1)=CHR$(&CD)+CHR$(1f)+CHR$(hf):GO
TO 11900
11850 w=INSTR(1,z$,"="):IF w THEN x$=MID
$(z$,w+1):GOSUB 20000:n=(ASC(MID$(z$,w-1
,1))-97)*2:b$(i1)=k$+CHR$(&DD)+CHR$(&75)
+CHR$(n)+CHR$(&DD)+CHR$(&74)+CHR$(n+1):G
OTO 11900
11890 GOTO 60000
11900 ad=ad+LEN(b$(i1))
11910 NEXT:PRINT:PRINT
11920 PRINT " - - - Pass 2 - - - "
11930 PRINT
11940 REM alle goto und gosub Adressen e
inbauen
11950 FOR i=1 TO anzahl:PRINT VAL(a$(i))
:
11960 x=INSTR(1,LOWER$(a$(i)),"goto"):IF
x<>0 THEN x=x+4
11970 IF x=0 THEN x=INSTR(1,LOWER$(a$(i)
),"gosub"):IF x<>0 THEN x=x+5
11980 IF x=0 THEN 12100
11990 x=VAL(MID$(a$(i),x))
12000 flag=0:FOR j=1 TO anzahl
12010 IF VAL(a$(j))=x THEN ziel=b(j):fla
g=1:j=anzahl
12020 NEXT:IF flag=0 THEN PRINT "Sprungz
iel fehlt in Zeile ";VAL(a$(i))
12030 IF flag=0 THEN PRINT:GOTO 100
12040 h=INT(ziel/256):l=ziel-256*h
12050 x=INSTR(1,b$(i)):"NN":MID$(b$(i),x
,2)-CHR$(1)+CHR$(h)
12100 NEXT:PRINT:PRINT
12200 PRINT " - - - Pass 3 - - - "
12210 PRINT
12220 REM alle for-next verbinden
12230 FOR i=1 TO anzahl:PRINT VAL(a$(i))
:
12240 IF INSTR(1,a$(i),"for")=0 THEN 123
00

```

Listing zu »BW-COM« (Fortsetzung)


```

12250 GOSUB 24000:m1=b(i1)+LEN(b$(i1)):m
n=INT(m1/256):m1=m1-256*mn
12260 m2=INSTR(1,b$(i),"NE"):MID$(b$(i),
m2,1)=CHR$(m1)
12270 MID$(b$(i),m2+1,1)=CHR$(mh)
12280 m2=INSTR(1,b$(i),"NE"):m1=b(i)+IN
STR(1,b$(i),CHR$(0)+CHR$(0)):mh=INT(m1/2
56):m1=m1-256*mn
12290 MID$(b$(i),m2,2)=CHR$(m1)+CHR$(mh
)
12300 NEXT:PRINT:PRINT:b$(anzahl)=b$(anz
ahl)+CHR$(0)
14000
14010 ' ausgabe des Assemblerprogrammes
14015 IF HIMEM+1<>basis THEN 15100
14020 PRINT:x=basis
14100 FOR i=1 TO anzahl
14110 FOR j=1 TO LEN(b$(i))
14120 PRINT HEX$(ASC(MID$(b$(i),j,1)),2)
;" ";
14125 POKE x,ASC(MID$(b$(i),j,1)):x=x+1
14130 NEXT
14140 NEXT
14150 PRINT
15000 GOTO 100
15100 REM Datazeilen generieren
15105 IF basis=256 THEN 15400
15110 OPENOUT "Data":PRINT#9,"10 data ";
:zn=10:r=0
15115 ende=basis
15120 FOR i=1 TO anzahl
15130 FOR j=1 TO LEN(b$(i))
15140 PRINT#9,"&" + HEX$(ASC(MID$(b$(i),j,
1)),2);
15150 ende=ende+1:r=r+1:IF r=17 THEN GOS
UB 15300 ELSE PRINT#9," ";
15160 NEXT:NEXT
15170 PRINT#9:PRINT#9,STR$(zn+10)+" for
i="+STR$(basis)+"to"+STR$(ende)+" :read a
:poke i,a:next
15180 CLOSEOUT:GOTO 100
15300 REM zeilenkopf schreiben
15310 PRINT#9:zn=zn+10:PRINT#9,STR$(zn)+
"data ";r=0:RETURN
15400 REM cp/m com datei erzeugen
15410 OPENOUT "pgm.com"
15420 FOR i=1 TO anzahl:FOR j=1 TO LEN(b
$(i))
15430 PRINT#9,CHR$(ASC(MID$(b$(i),j,1)))
;:NEXT:NEXT
15440 CLOSEOUT:GOTO 100
15500
15510 REM zwei durch Komma getrennte Aus
druecke (von x$) nach x$,x1$
15520 m=INSTR(1,x$,""):IF m=0 THEN PRIN
T"Syntax-Fehler":GOTO 100
15530 x1$=MID$(x$,m+1)
15540 x$=LEFT$(x$,m-1)
15550 RETURN
16000
16005 REM ausklammern, wenn moeglich
16010 IF LEFT$(x$,1)<>"(" OR RIGHT$(x$,1)
<>")" THEN RETURN
16020 kt=0:FOR j=2 TO LEN(x$)-1
16030 IF MID$(x$,j,1)="(" THEN kt=kt+1
16040 IF MID$(x$,j,1)=")" THEN kt=kt-1
16050 IF kt<0 THEN kt=1000
16060 NEXT
16070 IF kt<>0 THEN RETURN: REM ausklamm
ern nicht moeglich
16080 x$=MID$(x$,2,LEN(x$)-2)
16090 GOTO 16000:REM nochmal probieren

```

```

17000
17010 REM x$ in l$ und r$ zerlegen, op$
verknuepft
17100 GOSUB 16000
17300 z=0:flag=0:FOR j=1 TO LEN(x$)
17310 IF MID$(x$,j,1)="(" THEN flag=flag
+1
17320 IF MID$(x$,j,1)=")" THEN flag=flag
-1
17330 op$=MID$(x$,j,1)
17340 IF op$="+" AND flag=0 THEN z=j:j=L
EN(x$):GOTO 17400
17350 IF op$="-" AND flag=0 THEN z=j:j=L
EN(x$):GOTO 17400
17360 REM erweiterungen ...
17400 NEXT
17410 IF z=0 THEN op$="":RETURN:REM nic
ht zerlegbar
17420 l$=LEFT$(x$,z-1)
17430 r$=MID$(x$,z+1)
17440 RETURN:REM zerlegt
18000
18010 REM x$ als funktion zerlegen, op$
= funktion, x$=restfunktion
18030 GOSUB 16000:REM ausklammern
18040 IF LEFT$(x$,5)="peek(" THEN 18200
18050 IF LEFT$(x$,5)="deek(" THEN 18200
18060 IF LEFT$(x$,5)="test(" THEN 18200
18100 op$="":RETURN:REM keine funktion
18200 op$=LEFT$(x$,4)
18210 x$=MID$(x$,5)
18250 RETURN
19000
19005 REM pruefen ob Variable oder Konst
ante
19010 GOSUB 16000:REM ausklammern
19020 x=VAL(x$):IF x<>0 OR x$="0" THEN 1
9200:REM weil Konstante
19030 IF LEN(x$)>1 THEN op$="":RETURN
19040 x=ASC(x$):IF x<97 OR x>122 THEN op
$="":RETURN:REM keine Variable
19050 op$="##":RETURN:REM Kennung fuer e
nde
19200 t$=MID$(STR$(x),2)
19210 IF t$<>x$ THEN op$="":RETURN:REM
keine Konstante
19220 op$="#":RETURN
19500
19510 REM suche nach naechster Operatio
n (von k aus nach kk)
19520 IF op$(k)="##" OR op$(k)="##" THEN kk
=k:RETURN:REM kein nachfolger suchen
19530 k=n1(k):GOTO 19520
20000
20002 REM ausdrueck auswerten
20005 FOR i=1 TO 50:op$(i)="":n1(i)=0:n2(
i)=0:be$(i)="":v(i)=0:NEXT
20010 t=1:be$(1)=x$
20020 REM
20025 f1=0:FOR i=1 TO t:IF op$(i)="" THEN
f1=i:i=t
20030 NEXT
20040 IF f1=0 THEN 20500:REM zusammenba
uen
20050 x$=be$(f1):GOSUB 17000
20060 IF op$(f1)="" THEN be$(t+1)=l$:be$(t+
2)=r$:v(t+1)=f1:v(t+2)=f1:op$(f1)=op$:n1(
f1)=t+1:n2(f1)=t+2:t=t+2:GOTO 20020
20070 GOSUB 18000
20080 IF op$(f1)="" THEN be$(t+1)=x$:v(t+1)
=f1:n1(f1)=t+1:op$(f1)=op$:t=t+1:GOTO 200

```

Listing zu »BW-COM« (Fortsetzung)


```

20
20090 GOSUB 19000
20100 IF op$(">") THEN o$(f1)=op$:GOTO 20
20200 PRINT"Formel Ausdruck syntaktisch f
alsch":GOTO 100
20500 REM
20501 REM:FOR i=1 TO t:PRINT i;" ";v(i);
" <";be$(i);"> ";<">o$(i);"> ";n1(i);n2
(i):NEXT
20510 k$="":k=1
20520 GOSUB 19500:REM anfang suchen
20550 x$=be$(k):GOSUB 16000
20560 IF o$(k)="##" THEN m=(ASC(x$)-97)*
2:k$=k$+CHR$(&DD)+CHR$(&6E)+CHR$(m)-CHR$
(&DD)+CHR$(&66)+CHR$(m+1):GOTO 21000
20570 IF o$(k)="#" THEN m=VAL(x$):h=INT(
m/256):l=m-256*h:k$=k$+CHR$(&21)+CHR$(l)
+CHR$(h):GOTO 21000
20580 IF o$(k)="peek" THEN k$=k$+CHR$(&6
E)+CHR$(&26)+CHR$(&0):GOTO 21000
20590 IF o$(k)="+" THEN IF altk=n1(k) TH
EN k$=k$+CHR$(&E5):k=n2(k):GOTO 20520 EL
SE IF altk=n2(k) THEN k$=k$+CHR$(&C1)+CH
R$(&9):GOTO 21000
20600 IF o$(k)="-" THEN IF altk=n1(k) TH
EN k$=k$+CHR$(&E5):k=n2(k):GOTO 20520 EL
SE IF altk=n2(k) THEN k$=k$+CHR$(&37)+CH
R$(&3F)+CHR$(&D1)+CHR$(&EB)+CHR$(&ED)+CH
R$(&52):GOTO 21000
20610 IF o$(k)="deek" THEN k$=k$+CHR$(&b
E)+CHR$(&23)+CHR$(&56)+CHR$(&EB):GOTO 21
000
20620 IF o$(k)="test" THEN k$=k$+CHR$(&1
1)+CHR$(&0)+CHR$(&0)+CHR$(&62)+CHR$(&6A)
+CHR$(&UD)+CHR$(&F3)+CHR$(&BB)+CHR$(&21)
+CHR$(&0)+CHR$(&0)+CHR$(&6F):GOTO 21000
20990 GOTO 40000
21000 REM weiterbauen, wenn noetig
21010 IF v(k)=0 THEN 22000:REM fertig
21020 altk=k:k=v(k):GOTO 20550:REM weite
rbauen
22000 REM FOR i=1 TO LEN(k$):PRINT HEX$(
ASC(MID$(k$,i,1)),2);" . ";:NEXT
22500 RETURN
24000
24010 REM linear naechstes next suchen
24020 i1=i:ne=0
24030 i1=i1+1:IF i1>anzahl THEN PRINT"NE
XT fehlt":GOTO 100
24040 IF INSTR(1,a$(i1),"next") <>0 THEN
IF ne=0 THEN RETURN ELSE ne=ne+1
24050 IF INSTR(1,a$(i1),"goto")<>0 AND I
NSTR(1,a$(i1),"if")=0 THEN 24200
24055 IF INSTR(1,a$(i1),"for")<>0 THEN n
e=ne+1
24060 GOTO 24030
24200 REM unbedingte verzweigung
24205 i2=INSTR(1,a$(i1),"goto"):i2=VAL(M
ID$(a$(i1),i2+4))
24210 FOR i3=1 TO anzahl:IF VAL(a$(i3))=
i2 THEN i1=i3:i3=anzahl
24220 NEXT:IF i1 THEN 24010:ELSE PRINT "
NEXT fehlt":GOTO 100
25000
25010 REM laden
25020 t=1
25030 WHILE NOT EOF
25040 LINE INPUT#9,a$(t):t=t+1
25060 WEND:anzahl=t-1:t=t-1:RETURN
60000 POKE 45195,140:POKE 45196,174:PRIN
T"syntax-fehler":GOTO 100

```

Listing zu »BW-COM« (Schluß)

```

17370 IF op$="*" AND flag=0 THEN z=j:j=L
EN(x$):GOTO 17400
17380 IF op$="/" AND flag=0 THEN z=j:j=L
EN(x$):GOTO 17400

```

```

20630 IF o$(k)="*" THEN IF altk=n1(k) TH
EN k$=k$+CHR$(&C5):k=n2(k):GOTO 20520 EL
SE IF altk=n2(k) THEN k$=k$+CHR$(&D1)+CH
R$(&CD)+CHR$(&BE)+CHR$(&BD):GOTO 21000
20640 IF o$(k)="/" THEN IF altk=n1(k) TH
EN k$=k$+CHR$(&E5):k=n2(k):GOTO 20520 EL
SE IF altk=n2(k) THEN k$=k$+CHR$(&EB)+CH
R$(&E1)+CHR$(&CD)+CHR$(&C1)+CHR$(&BD):GO
TO 21000

```

Vier Programmzeilen erweitern den Compiler um Multiplikation und Division

```

10 basis
20 mode 2
30 for x=1 to 640
40 for y=1 to 400
50 gosub 10000
60 y=y+60
70 next
80 x=x+60
90 next
100 ?chr$(7)
110 for i=49152 to 65500
120 poke i,255-peek(i)
130 next
140 ?chr$(7)
150 for i=49152 to 65500
160 poke i,255-peek(i)
170 next
180 ?chr$(7)
190 end
10000 move x,y
10010 draw x+10,y
10020 draw x+10,y+10
10030 draw x,y+10
10040 draw x,y
10050 return
60000 rem
60010 rem ca. 5 Sekunden statt zwei Minuten
60020 rem

```

Das Demonstrationsprogramm zeigt den Geschwindigkeitsvorteil eines mit unserem Basic-Compiler kompilierten Programms gegenüber einem nicht kompilierten Programm

Schneider-Programme gesucht

Wo sind sie alle, die Leser von Happy-Computer, die selbst programmieren? Gesucht werden interessante Programme für den Schneider CPC 464: Spiele, Grafik, Anwendung und natürlich jede Menge Tips & Tricks.

Bitte schickt Eure Programme mit ausführlicher Beschreibung, Listing (sofern Drucker vorhanden) und Datenträger (ganz wichtig!) an:

Markt & Technik Verlag AG
Redaktion Happy-Computer
Kennwort Schneider-Listing
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar bei München

Das »andere« Grafikpro- gramm für den Spectrum

Ein Logo-Interpreter in Basic für die 16- und 48-KByte-Version mit Platz für 1277 beziehungsweise 10237 Programmzeilen malt tolle Grafiken.


Am bekanntesten ist an Logo die Turtle-Grafik (Igel-Grafik). Dabei wandert am Bildschirm ein imaginärer Igel mit einem Zeichenstift herum, dem man einfache Befehle geben kann. Die vorliegende Logo-Version zum Eintippen beschränkt sich auf diese Grafikbefehle, den Wiederholungsbefehl und einige Programmierbefehle. Grundsätzlich haben alle Befehle die gleiche Form: Sie bestehen aus dem zwei Zeichen langen eigentlichen Befehl und dem bis zu drei Ziffern langen Parameter, soweit dieser erforderlich ist. Zwischen Befehl und Parameter kann ein Leerzeichen stehen. Wenn es fehlt wird es vom Computer eingesetzt.

Der Computer unterscheidet selbst zwischen direkten Kommandos, die sofort ausgeführt werden, und Programmbefehlen, die gespeichert werden. Zeilennummern entfallen also. Die Befehle im Einzelnen:


1. Die Grafikbefehle:

Bei Programmanfang befindet sich der Igel in der Mitte des Bildschirms und schaut nach rechts, seinen Zeichenstift hat er aufgesetzt. Durch die Befehle »vw« (vorwärts) und »rw« (rückwärts) mit einem Parameter für die Anzahl der Schritte befiehlt man dem Igel sich zu bewegen und dabei einen Strich zu ziehen. Seine Richtung ändert der Igel durch die Befehle »re« (rechts) und »li« (links) mit einem Parameter für die Gradzahl des Winkels, um den sich der Igel drehen soll. »sh« befiehlt


```
sh
re 120
vw 50
li 120
sr
wh 36
wh 4
rw 10
li 90
ew
vw 30
re 20
vw 30
li 90
ew
da
```



```
wh 9
vw 30
re 10
vw 30
li 90
ew
da
```



```
wh 36
wh 4
li 90
vw 30
ew
li 10
ew
da
```



Drei typische Logo-Zeichnungen und ihre Programme

I. Programmbefehle:

a) mit Argument:

- 1.vw x Vorwärts x Schritte
- 2.rw x Rückwärts x Schritte
- 3.li x Links um x°
- 4.re x Rechts um x°
- 5.wh x Wiederhole folgende Zeile bis 'ew' x-mal

b) ohne

Argument

- 6.sr Stift runter: alle folgenden Zeichnungen sind sichtbar
- 7.sh Stift hoch: alle folgenden Zeichenbefehle bleiben unsichtbar und dienen nur der Positionsänderung
- 8.ew Ende der Wiederhol-Schleife
- 9.da Drucke der Grafikbildschirm aus (= COPY)

II. Direkte Kommandos

- 10.ne Neues Programm (löscht altes Logo-Programm)
- 11.a Führe Programm aus (startet Programmablauf)
- 12.zp Zeige Programm (listet Programm am Bildschirm)
- zp dru Zeige Programm am Drucker (listet Programm am Drucker auf)
- 13.hp Hole Programm (lädt ein Programm von Kassette)
- 14.rp Rette Programm (speichert das Programm auf Kassette)

Logo-Syntax

Zeilen Funktion

- | | |
|---------|---|
| 5 ff | Initialisierung |
| 30 | Befehls Eingabe |
| 32 ff | Befehls Codierung |
| 135 ff | Parameter Codierung |
| 190 ff | Vergrößerung von a\$ bei Bedarf; Rücksprung zu 30 |
| 700 ff | Routine zum Speichern des Logo-Programms |
| 800 ff | Routine zum Laden eines Logo-Programms |
| 900 ff | Routine zum Listen des Logo-Programms |
| 1000 ff | Routine zum Ausführen des Logo-Programms |
| 2100 ff | Logo-Routine Vorwärts |
| 2200 ff | Logo-Routine Rückwärts |
| 2300 ff | Logo-Routine Links |
| 2400 ff | Logo-Routine Rechts |
| 2500 ff | Logo-Routine Wiederhole |
| 2600 ff | Logo-Routine Stift runter |
| 2700 ff | Logo-Routine Stift hoch |
| 2800 ff | Logo-Routine Ende der Wiederholungsschleife |
| 2900 ff | Logo-Routine Drucke den Bildschirm aus |
| 8000 ff | Einsprungadresse für AutoStart, erstes Bild |
| 9000 ff | Routine zum Speichern des Basic-Programms, starten mit »RUN 9000« |

Programmerläuterung

apz:	Anzahl der verfügbaren Programmzeilen. Normal sind 80. Die dezimale Zahl wird vom Programm bei Bedarf auf 10240 erhöht
ind:	Nummer der aktuellen Zeile bei Eingabe oder Ausführung
mind:	Nummer der letzten Zeile die ausgeführt werden soll
on:	Code des aktuellen Befehls beim Listen
par:	Wert des Parameters des aktuellen Befehls
sp:	Schleifenzeiger, entspricht der Wiederholungsebene
win:	Winkel zur x-Achse in Grad, ursprünglich 0°
xpu/ypu:	Koordinaten des aktuellen Punktes, ursprünglich 127/87
xpl/yp1:	Änderung der Koordinaten durch den aktuellen Befehl
xpr/yp1:	Neue Koordinaten nach Durchführung des Befehls. Sie werden zunächst zur Prüfung auf Fehler benutzt.
ij:	Hilfsvariablen, Schleifenzähler
s(100,2):	Schleifenzähler und Sprungzieladressen
a\$(apz,2):	Liste des Programmzwischencodes
b\$(6):	Programmzeile bei Eingabe und Listen: Programmname beim Speichern/Laden
h\$(apz,2):	Hilfsfeld zur Erweiterung von a\$(
c\$(9,2):	Tabelle der Programmbefehle
c\$.d\$:	Hilfsvariablen

Variablenliste

```

5 REM Mini Logo
10 LET apz=80: DIM a$(apz,2):
DIM b$(6)
20 LET ind=3
30 INPUT LINE b$
32 IF b$(3)<>" " THEN LET b$=b
$( TO 2)+" "+b$(3 TO )
35 PRINT b$
40 LET c$=b$( TO 2)
45 RESTORE
50 FOR i=1 TO 14
60 READ d$
70 IF c$<>d$ THEN NEXT i
80 IF i=15 THEN PRINT "Unguegli
iger Befehl": GO TO 30
90 LET a$(ind,1)=CHR$(i)
100 DATA "vw","rw","li","re","u
h","s","sh","eu","da","ne","fa"
110 IF i=10 THEN RUN
120 IF i>10 THEN GO TO 2100-100
125 IF i>5 THEN GO TO 190
130 LET c$=b$(4 TO )
140 FOR i=1 TO 3
150 IF c$(i)<>" " AND (c$(i)>"9
" OR c$(i)<"0") THEN PRINT "Ungu
eltiges Argument": GO TO 30
160 NEXT i
170 IF c$="" THEN PRINT "Arg
ument erforderlich": GO TO 30
175 IF VAL c$>255 THEN PRINT "A
rgument zu gross": GO TO 30
180 LET a$(ind,2)=CHR$(VAL c$)
190 LET ind=ind+1
200 IF ind<apz THEN GO TO 30
210 DIM h$(apz,2)
220 FOR i=1 TO apz: LET h$(i)=a
$(i): NEXT i
230 DIM a$(apz*2,2)
240 FOR i=1 TO apz: LET a$(i)=h
$(i): NEXT i
250 LET apz=apz*2: GO TO 30
700 REM Rette Programm
710 LET i=INT (ind/256)
720 LET j=ind-256*i

```

```

730 LET a$(1)=CHR$(i+CHR$(j
740 LET i=INT (apz/256)
750 LET j=apz-256*i
760 LET a$(2)=CHR$(i+CHR$(j
765 INPUT "Programmname?"
770; AT 1,14: LINE b$
775 PRINT #1;"Drucke Aufnahme
an Rekorder!"
775 POKE 23524,0
780 SAVE "Logo"+b$ DATA a$(1)
785 POKE 23524,71
790 GO TO 30
800 REM Hole Programm
810 INPUT "Programmname?"
820; AT 1,14: LINE b$
825 LOAD "Logo"+b$ DATA a$(1)
830 LET ind=256*CODE a$(1,1)+CO
DE a$(1,2)
840 LET apz=256*CODE a$(2,1)+CO
DE a$(2,2)
850 GO TO 30
860 REM Zeige Programm
900 GO SUB 2800
910 IF b$(4 TO )="dru" THEN OPE
N #2;"E"
915 LET sp=0
920 RESTORE 100
925 DIM t$(9,2)
930 FOR i=1 TO 9
935 READ t$(i): NEXT i
940 PRINT
945 FOR i=3 TO ind-1
950 LET bn=CODE a$(i)
955 LET par=CODE a$(i,2)
960 LET b$=t$(bn)
965 IF bn<=5 THEN LET b$(4 TO )
="STR$"+par
970 IF bn=8 THEN LET sp=sp-1
975 IF sp<0 THEN LET sp=0
980 PRINT TAB sp;b$
985 IF bn=5 THEN LET sp=sp+1
990 NEXT i
995 CLOSE #2
1000 GO TO 30
1005 REM Fuehre Aus
1010 CLS
1015 LET mind=ind-1
1020 DIM s(100,2)
1030 LET sp=0
1040 LET ind=3
1050 LET win=0
1060 LET xpu=127: LET ypu=87
1070 IF ind>mind THEN GO TO 30
1080 LET par=CODE a$(ind,2)
1090 GO SUB 2000+100*CODE a$(ind
,1)
1100 LET ind=ind+1
1110 GO TO 1150
1115 REM Vorwaerts
1120 LET xpl=par*COS (win/180*PI)
1125 LET xpr=xpu+xpl
1130 LET ypl=par*SIN (win/180*PI)
1135 LET ypr=ypu+ypl
1140 IF xpr>255 OR ypr>175 OR xp
r<0 OR ypr<0 THEN PRINT AT 21,0:
"Ausserhalb des Bildschirms": G
O TO 30
1145 PLOT xpu,ypu
1150 DRAW xpl,ypl
1160 LET xpu=xpr
1170 LET ypu=ypr
1180 RETURN
1185 REM Rueckwaerts
1190 LET par=-par
1200 GO SUB 2100
1205 RETURN
1210 REM Links
1220 LET win=win+par
1230 RETURN
1235 REM Rechts
1240 LET win=win-par
1245 RETURN
1250 REM Wiederhole
1255 LET sp=sp+1
1260 IF sp>100 THEN PRINT AT 21,
0:"Zuviele Schleifen": GO TO 20

```

Basic-Listing »Logo«

dem Igel den Stift hochzunehmen, seine Bewegungen hinterlassen dann keine Spuren mehr. »sr« ist das Gegenteil von »sh« und befiehlt dem Igel den Stift aufzusetzen.

Der »da« (drucke aus)-Befehl läßt den Computer den Bildschirm über den Drucker ausgeben.

2. Der Schleifenbefehl:

Durch den Befehl »wh« (wiederhole) wird ein Programmteil mehrfach wiederholt. Um ein regelmäßiges Dreieck zu zeichnen kann man eingeben »vw 20 li 120 vw 20 li 120 vw 20 li 120«

oder kürzer

»wh 3 vw 20 li 120 ew«, wobei »ew« für Ende der Wiederholung steht. Die Befehle müssen untereinander eingegeben werden, nicht nebeneinander. Die »3« hinter »wh« gibt die Anzahl der Wiederholungen an. Es können auch mehrere »wh«-Schleifen ineinander verschachtelt werden; das Programm erlaubt bis zu 100.

3. Die direkten Kommandos:

Die direkten Kommandos werden anders als die Programmbefehle nicht gespeichert, sondern sofort ausgeführt. Um ein Programm zu starten ist die Eingabe »fa« erforderlich. Um das gesamte Programm auf dem Bildschirm anzuzeigen, also zu listen, gibt man »zp« (zeige das Programm) ein.

Nach »zp dru« wird das Programm auf dem Drucker gelistet. Durch »ne« (neu) wird das Programm gelöscht. »hp« (hole Programm) und »p« (rette Programm) laden beziehungsweise sichern ein Programm nach Eingabe des Programmnamens auf Band beziehungsweise vom Band.

(Thorsten Schmidt/mk)

```

2000 LET s(sp,1)=ind
2005 LET s(sp,2)=par
2010 RETURN
2015 REM StiftRunter
2020 INVERSE 0: OVER 0
2025 RETURN
2030 REM StiftHoch
2035 INVERSE 1: OVER 1
2040 RETURN
2045 REM EndeWiederhole
2050 IF s(sp,2)=0 THEN PRINT AT 21,0:
2055 ON s(sp,2) GOTO 2020
2060 LET s(sp,2)=s(sp,2)-1
2065 IF s(sp,2)>0 THEN LET ind=s
2070 (sp,1): RETURN
2075 LET sp=sp-1
2080 RETURN
2085 REM Drucke Aus
2090 COPY: RETURN
2095 REM Erstes Bild
2100 BORDER 0: PAPER 0: INK 7
2105 BRIGHT 0: FLASH 0: OVER 0
2110 INVERSE 0: CLEAR
2115 PRINT TAB 11;"LOGO" TAB 10:
2120
2150 PRINT AT 10,5;"STOPPE DAS B
2155 PRINT AT 21,5;"Drucke eine
2160 Taste:"
2165 PAUSE 0: RUN
2170 REM Programm Saven
2175 SAVE "LOGO" LINE 8000
2180 PRINT AT 1,0;"REW": AT 0,0:
2185 VERIFY "LOGO"

```

Basic-Listing »Logo« (Schluß)

Bilder in Sekundenschnelle

Grafiken durch ein Programm aufzubauen, ist eine langwierige Angelegenheit. Besitzer des Schneider CPC 464 können mit diesen Routinen ganze Bilder im RAM ablegen und wieder in den Bildschirmspeicher kopieren.

Die letzten Schüsse der Kottinoriden haben getroffen. Der Raumgleiter stürzt in die feindliche Atmosphäre von Manfreda IV. Nur ein Notbeamen in letzter Sekunde kann die Mannschaft noch retten. Schlagartig ändert sich das Bild. Die Besatzung ist in Sicherheit...

Welcher Programmator wünscht sich nicht so schnelle Szenenwechsel in seinen Spielprogrammen? Mit folgenden beiden Maschinencode-Routinen fällt es dem Schneider-Besitzer leicht, seine Programme mit blitzschnell wechselnden Bildern auszustatten.

Die erste Routine, die ab Speicherzelle 40000 zu finden ist, kopiert den Bildspeicher ins RAM — und zwar in den Bereich zwischen 20000 und 36883. Die zweite Routine (ab 40050) überträgt die gespeicherten Werte wieder in den Bildschirmspeicher. Das Geheimnis beider Programme steckt in dem Befehl »LDIR« des Z80A. Zuerst speichert man im Registerpaar »hl« die Anfangsadresse des Bereichs, der übertragen werden soll, im Registerpaar »bc« die Länge und in »de« die Zieladresse, wo der Block hin verschoben werden soll. In Assembler finden Sie die beiden Routinen in Listing 1 und 2. Das eingabefertige Basic-Programm steht in Listing 3. Nicht vergessen darf man, den Bereich zu reservieren, in dem das Bild gespeichert werden soll.

In unserem Fall haben wir den Speicher ab 20000 zur Verfügung gestellt. Natürlich ist es ein einfaches, die Adressen zu ändern und jeden anderen Platz für das Bild (oder andere Maschinencode-Bereiche) zu benutzen. Ist die Grafik einmal zwischengespeichert, kann man Farbstifte ändern, Befehle auflisten oder andere Dinge auf den Bildschirm ausgeben, ohne das einmal gemalte Bild zu zerstören.

(Philipp Georg/hg)

```

ld bc,NN      NN ist die Länge des Bildschirmspeichers
ld de,NN      NN ist die Zieladresse (Startpunkt des Bereichs, wo-
               hin das Bild verschoben wird)
ld hl,NN      NN ist Anfangsadresse des Bildschirmspeichers
LDIR
RET

```

Listing 1. Der Bildschirmspeicher wird ins RAM kopiert

```

ld bc,NN      NN ist die Länge des Bildschirmspeichers
ld de,NN      NN ist Anfangsadresse des Bildschirmspeichers
ld hl,NN      NN ist Startadresse, von wo das Bild geholt werden
               soll
LDIR
RET

```

Listing 2. Das Bild ist wieder im Videospeicher

```

100 MEMORY &4E20
110 RESTORE 220
120 FOR i=40000 TO 40011
130 READ k
140 POKE i,k
150 NEXT i
160 REM *****
170 RESTORE 230
180 FOR i=40050 TO 40061
190 READ k
200 POKE i,k
210 NEXT i
220 DATA &01,&ff,&3f,&11,&20,&4e,&21,&00
    ,&c0,&ed,&b0,&c9
230 DATA &01,&ff,&3f,&11,&00,&c0,&21,&20
    ,&4e,&ed,&b0,&c9

```

Listing 3. Mit diesem Basic-Programm werden die Verschieberoutinen installiert

Schneller editieren

Der Atari bietet von Haus aus schon sehr komfortable Editiermöglichkeiten. »Easy Control« macht das Programmieren noch einfacher.

Ein Joystick eignet sich hervorragend als Editierhilfe, wie das Programm »Easy Control« zeigt. Damit kann man den Cursor viel schneller über den Bildschirm bewegen als mit der CTRL-Taste. Der kleine Umbau des Joysticks ist ganz einfach. Wie das aussehen kann, zeigt Bild 1. Aber »Easy Control« bietet noch mehr.

Wenn die Feuertaste gedrückt wird, wandert der Cursor in die linke untere Ecke. Das ist nützlich, wenn man zum Beispiel etwas im Programmieren geändert hat und möglichst schnell den nächsten Befehl eingeben möchte. Infolge der Scroll-Funktion der Atari-Computer ist die unterste Bildschirmzeile meistens frei.

Das Listen kann mit der »START«-Taste verlangsamt beziehungsweise mit der »SELECT«-Taste ganz gestoppt werden. Nach dem Loslassen der Taste läuft die Liste normal weiter. Das ermöglicht ein gezielteres Durchsuchen eines Programms, da der normale Listvorgang viel zu schnell abläuft, um etwas erfassen zu können.

Nachdem das Programm eingegeben ist, sollte es zuerst abgespeichert und erst dann gestartet werden. Zuerst wird die Gesamtsumme der DATA-Statements gebildet, da ein falscher Wert zum sofortigen Systemzusammenbruch führen kann. Wenn die Daten in Ordnung sind, beginnt das Programm mit dem Abspeichern des Maschinenprogramms. Das Maschinenprogramm besitzt übrigens die Speicherzellen 1536 bis 1706 (\$600 bis \$6AA). Da Maschinencode-Routinen für die Player-Missiles häufig in den gleichen Bereich geschrieben werden, sollte vor dem Starten eines solchen Programms die RESET-Taste gedrückt werden. Doch zurück zum Programm »Easy Control«. Es startet sich über den Systemtimer 2 immer wieder selbst. Dieser Timer befindet sich in Speicherzeile 538 (\$21A). Sein Wert wird bei jedem Bildschirmintervall um eins vermindert. Sobald er Null erreicht, springt der Prozessor zu der Speicherzeile, deren Adresse in den Zellen 552 (\$228) und 553 (\$229) gespeichert ist. Nach Erreichen der RETURN-Anweisung springt der Prozessor in den normalen Systemablauf zurück. Da das Programm den Timer jedoch wieder auf den Anfangswert gesetzt hat, beginnt das ganze Spiel von vorne. Die RESET-Funktion setzt den Timer außer Funktion und löscht die Sprungadresse, daher muß das Programm durch »POKE 553,6:POKE 538,2« wieder aktiviert werden.

Zum Programmablauf: Zuerst wird der Feuerknopf (644/\$284) abgefragt. Wenn er gedrückt ist, werden die Cursorkoordinaten (84,85/\$54,\$55) auf die linke obere Bildschirmposition gesetzt. Um den Cursor wieder sichtbar zu machen, wird der Akkumulator mit dem ASCII-Wert 28 (>Cursor up<)) geladen und die Ausdruckroutine (63140/\$F6A4) angesprungen. Danach erscheint der Cursor unten links. Wenn jemand eine andere Position wünscht, kann er die Null in Zeile 110 entsprechend der Formel Bildschirmzeile + 1 abändern. Natürlich muß dann auch die Prüfsumme in Zeile 340 entsprechend verändert werden.

Daraufhin wird die Joystickstellung (632/\$278) geprüft, der Akkumulator mit dem entsprechenden Steuerzeichen geladen und die Ausgaberroutine angesprungen. Jetzt wird abgefragt, ob die START-Taste gedrückt ist. Wenn ja, dann wird das Ausgabestopp-Flag (767/\$2FF) abwechselnd gesetzt und gelöscht. Dadurch verlangsamt sich der Listvorgang.

```

90 REM ***DATEN FUER MASCHINENROUTINE
100 DATA_72,173,132,2,208,13,165,82
110 DATA_133,85,169,0,133,84,169,28
120 DATA_32,176,242,173,120,2,41,15
130 DATA_141,168,6,201,15,208,8,169
140 DATA_7,141,170,6,76,111,6,206
150 DATA_169,6,173,170,6,201,2,240
160 DATA_3,206,170,6,173,169,6,208
170 DATA_54,173,170,6,141,169,6,173
180 DATA_168,6,41,1,208,5,169,28
190 DATA_32,176,242,173,168,6,41,2
200 DATA_208,5,169,29,32,176,242,173
210 DATA_168,6,41,4,208,5,169,30
220 DATA_32,176,242,173,168,6,41,8
230 DATA_208,5,169,31,32,176,242,173
240 DATA_31,208,201,4,240,20,201,5
250 DATA_240,34,201,4,240,30,169,0
260 DATA_141,255,2,169,2,141,26,2
270 DATA_104,96,173,255,2,41,224,24
280 DATA_105,32,141,255,2,169,2,141
290 DATA_26,2,104,96,169,255,141,255
300 DATA_2,169,2,141,26,2,104,96
310 REM DATEN KONTROLLIEREN
320 Z=0
330 FOR X=1536 TO 1703:READ WERT:Z=Z+WERT
T: NEXT X
340 IF Z<>17825 THEN ? "DATENFEHLER!!!":
? "Bitte DATAs nachkontrollieren.":END
350 REM ***MASCHINENPROGRAMM LADEN
360 RESTORE
370 FOR X=1536 TO 1703:READ WERT:POKE X,
WERT: NEXT X
380 REM ***MASCHINENPROGRAMM AKTIVIEREN
390 POKE 1705,1:POKE 552,0:POKE 553,6:PO
KE 538,2
400 END

```

Listing zu »Easy Control«

Dasselbe geschieht, wenn die SELECT-Taste gedrückt wird, nur wird hier das Ausgabestopp-Flag so lange gesetzt, bis die Taste wieder losgelassen wird. Danach wird der Timerwert wieder gesetzt. Die Return-Anweisung bewirkt einen Rücksprung in den Systemablauf.

(Beat Ludin/wb)




Bild 1.
So könnte zum Beispiel ein zur Cursorsteuerung umgebauter Joystick aussehen. Nur der Knüppel

und der Deckel werden entfernt. Das Unterteil und die Platine werden unverändert beibehalten. Alles, was man jetzt braucht, sind ein Holzbrettchen, fünf Tasten, ebenso viele Federchen und vier Holzklötzchen, um die Halteschrauben aufzunehmen. Wenn das Prinzip noch nicht klar ist, soll ruhig einmal seinen Joystick aufschrauben (aufgepaßt, daß die Triggerfeder nicht verlorengeht) und sich die Feuertaste ansehen. Die neuen Tasten funktionieren genau gleich.

Apple II-High-Res-Bilder raffiniert geladen

Mit verschiedenen Tricks läßt sich ein optisch langweiliges Programm aufpeppen. Verwenden Sie die nachfolgende Routine doch einfach anstelle einer normalen Laderoutine für High-Res-Bilder.

Der Name »Schleim« erklärt sich daraus, daß die nachfolgende Routine ein Hires-Bild langsam von unten nach oben in den Bildschirm einlaufen läßt. Dieser Effekt ist optisch ansprechender als das normalerweise übliche Laden eines solchen Bildes. Das Programm »Schleim« läßt sich problemlos in eigene Programme einbauen. Gestartet wird es mit »CALL 768«.

Die Bilddaten müssen sich dazu in Seite 1 befinden. Die Routine »Schleim« überträgt diese Daten dann selbständig in Seite 2. Anschließend wird die Basisadresse einer Zeile, also die linke äußerste Adresse einer Zeile im Bildspeicher durch die Unteroutine CALCCUR berechnet. Diese Zeile wird dann zunächst in die unterste Zeile von Seite 2 übertragen. Durch Verschieben dieser Zeile nach oben entsteht dann der »ziehende« Bildschirmaufbau. Dieser Vorgang findet in den Zeilen 58 bis 61 statt.

Die Übertragung der Zeile erfolgt in einer Schleife im Bereich zwischen 0 und 39. Eine Bildzeile setzt sich aus 280 Punkten zusammen. Im Bildspeicher werden jeweils sieben Einzelpunkte zu einem Byte zusammengefaßt. Teilt man nun 280 durch 7, ergibt sich daraus die Schleife von 0 bis 39.

Wenn sich die Zeile auf der richtigen Y-Koordinate befindet, wird die nächste Zeile wieder in die unterste Bildschirm-Zeile übertragen und langsam nach oben geschoben. Nach 192 Durchläufen ist das Programm beendet.

```

100 REM
110 REM SCHLEIM DEMO
120 REM
130 PRINT CHR$(4); "LOAD SCHLEIM"
140 PRINT "DILDE ZEICHNEN ODER LADEN (1/2)";
150 GET EI$
160 ON VAL (EI$) GOTO 190,290
170 GOTO 150
190 REM
200 REM ZEICHNEN DES BILDS
210 REM
220 HGR : HCOLJR = 3
230 FOR I = 0 TO 279 STEP 4
240 J = I * 96 / 140
250 HPLCT 0,0 TO I,191
260 HPLCT 0,0 TO 279,J
270 NEXT I
280 GOTO 340
290 REM
300 REM BILD LADEN
310 REM
320 INPUT "NAME DES BILDS: ";NA$
330 PRINT CHR$(4); "LOAD";NA$;";A$2000"
340 HGR2
350 CALL 768
360 GET EI$
370 TEXT : HOME

```

Listing 1 zu »Schleim«. Dieses Basic-Programm erzeugt eine Grafik auf dem Bildschirm und lädt anschließend die Routine »Schleim« ein. Daraufhin wird der Bildschirm gelöscht und mit Hilfe der Routine nochmals aufgebaut.

```

:ASM
1 ORG $300
2 *
3 *-----*
4 *
5 * Grafik Unterroutine Schleim *
6 *
7 * (C) 1985 by Klaus Schäfer *
8 *
9 * Giselstr.6 , 84 Regensburg *
10 *
11 *-----*
12 *
13 * Zero-Page Adressen
14 *
15 HBASL EQU $26
16 HBASH EQU $27
17 PAGE EQU $E6
18 COUNT1 EQU $FA
19 COUNT2 EQU $FC
20 Z1 EQU $FE
21 Z2 EQU $FF
22 *
23 * Rom-Routine
24 *
25 HPOSN EQU $F411
26 *
27 * Programmbeginn
28 *
0300: A2 00 EINLAUF LDX #0
0302: B6 FE STX Z1 ;oberste Zeile
0304: A2 BF 31 LDX #191 ;Zähler
0306: B6 FF 32 STX Z2 ;unterste Zeile
0308: A4 FF 33 SLIME1 LDX Z2 ;Zähler
030A: A9 20 34 LDA #20 ;Zeile von
030C: B5 E6 35 STA PAGE ;einem Buffer
030E: 20 4B 03 36 JSR CALCCUR ;Basiszeile
0310: A5 26 37 LDA HEASL ;finden und
0312: B5 FA 38 STA COUNT1 ;abspeichern
0314: A5 27 39 LDA HEASH
0316: B5 FB 40 STA COUNT1+1
0318: A4 40 41 LDA #40 ;in den
031A: B5 E6 42 STA PAGE ;anderen Buffer
031C: A6 FF 43 SLIME2 LDX Z2 ;transfrieren
031E: 20 4B 03 44 JSR CALCCUR
0320: A5 26 45 LDA HEASL
0322: B5 FC 46 STA COUNT2
0324: A5 27 47 LDA HEASH
0326: B5 FD 48 STA COUNT2+1
0328: B5 FD 49
50 *
51 * Eine Zeile a 40 Bytes verschieben
52 *
032A: A0 00 53 LDY #0
032C: B1 FA 54 SLIME3 LDA (COUNT1),Y
032E: 91 FC 55 STA (COUNT2),Y
0330: C8 56 INY
0332: D0 2B 57 CPY #40
0334: D0 F7 58 BNE SLIME3
0336: F0 05 59 CPX Z1 ;erste Zeile
0338: C6 FF 60 BEQ SLIMEQ ;übertragen?
033A: 4C 1D 03 61 JMP SLIME2 ;höher schieben
033C: A9 BF 62 SLIMEQ LDA #191 ;nächste Zeile
033E: B5 FF 63 STA Z2
0340: B5 FE 64 INC Z1
0342: A5 FE 65 LDA Z1
0344: C9 C0 66 CMP #192 ;Bild fertig
0346: D0 BE 67 BNE SLIMEF
0348: 60 68 RTS ;ja - Ende!
034A: 60 69
70 *-----*
71 *
72 * Subroutine: Berechnung der
73 *
74 * Basisadresse einer Zeile
75 *
76 *-----*
77 *
034B: 8A 78 CALCCUR TXA
034C: 4B 79 PHA
034D: A2 00 80 LDX #0 ;X-Koordinate
034F: A0 00 81 LDY #0 ;gleich null
0351: 70 11 F4 82 JSR HPOSN ;Y-Koordinate
0353: 68 83 FLA ;im A-Register
0355: AA 84 TAX
0356: 60 85 RTS

```

--End assembly--

87 bytes

Errors: 0

Listing 2 zu »Schleim«. Dies ist das eigentliche Source-Listing zur Unterroutine »Schleim«.

Die Unterroutine »CALCCUR« macht Gebrauch von der Monitorroutine »HPOSN«, die die Zeilennummer im A-Register erwartet und daraus die Basisadresse berechnet.

Noch ein Hinweis zum Eintippen: Am einfachsten läßt sich die Routine »Schleim« mit Hilfe eines Assemblers eingeben. Sollten Sie aber über keinen verfügen, so können Sie auch den eingebauten Monitor verwenden. Verfahren Sie dann wie folgt: Geben Sie zunächst »CALL -15« und anschließend RETURN ein und anschließend die Hexadezimal-Werte aus Listing 2.

(Klaus Schäfer/wb)

Bildschirm-Hardcopy für MSX-Computer

Dieses Listing simuliert einen der wenigen Befehle, die dem MSX-Basic fehlen: COPY zur Ausgabe des Bildschirminhalts auf den Drucker.

»Textcopy« ist ein kleines Listing, das eine Hardcopy des Bildschirminhalts bewirkt, soweit es sich um Text handelt. Nach dem Laden des Programms schreibt man den Bildschirm mit dem gewünschten Text voll. Ein Druck auf die F5-Taste (RUN) startet »Textcopy«. Nach einigen Sekunden beginnt der Drucker zu arbeiten.

Der Zehnzeiler läßt sich auch gut in fertige Basic-Programme als Hardcopy-Routine einbauen und eignet sich zur Mini-Textverarbeitung für kleine Notizen oder Etiketten.

(Eric Hansen/nl)

```

10 *****
20 *Textcopy      *
30 *MSX/von      *
40 *E.Hansen     *
50 *Tel.: 06571-8547*
60 *****
70 *HINWEIS: Geben Sie Width40 an
80 CLEAR 1000
90 DIM A(959)
100 FOR I=0 TO 959
110 V=VPEEK(I)
120 A(I)=V
130 NEXT I
140 LOCATE 0,0
150 FOR I=0 TO 959: LPRINT CHR$(A(I));: SC=SC+1
1 IF SC=40 THEN SC=0: LPRINT
160 NEXT I

```

Listing »Textcopy«

DEC\$.-Funktion beim Schneider

Der Schneider CPC 464 kann einiges mehr als im Handbuch steht, zum Beispiel verfügt er auch über eine DEC\$.-Funktion.

Wenn man mit einem ROM-Disassembler einmal einen längeren Blick ins Basic wirft, findet man ab Adresse &E388 die vom Interpreter verwendete Tabelle aller Basic-Befehle und -Funktionen. Beim Vergleich mit der im Handbuch abgedruckten Befehlstabelle fällt allerdings eine Unstimmigkeit ins Auge. Während das Schneider-Basic in seiner ROM-Befehlstabelle auch eine »DEC\$.-Funktion führt, findet sich im ganzen Handbuch kein einziger Hinweis auf diese Funktion darauf. Solcherart neugierig gemacht, geht es natürlich sofort ans Experimentieren.

»DEC\$.« klingt irgendwie nach »Dezimalstring«, hat also offenbar etwas mit der Umwandlung von Zahlen in Strings zu tun, vielleicht ähnlich wie die STR\$.-Funktion. Also werden alle Variationen durchprobiert: »PRINT DEC\$(7.5)« ergibt »Syntax Error«, desgleichen Versuche mit mehreren Parametern.

Also wieder her mit dem Disassembler und die Befehlsprungtabelle des Basic-Interpreters nach der Adresse der DEC\$.-Routine durchsucht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Tatsächlich gibt es eine solche DEC\$.-Routine (steht ab &F8EA im Basic-ROM). Der Name steht also nicht versehentlich in der Befehlstabelle. Eine nähere Analyse dieser Routine ergibt nicht nur die Funktionsweise von DEC\$, sondern offen-

bart auch die Ursache für den ständigen »Syntax Error« bei den bisherigen Versuchen: Es handelt sich schlicht und einfach um einen Programmierfehler, um einen Bug im CPC-Basic.

Das Basic erkennt beim Ausführen eines Programms alle zulässigen Basic-Funktionen und testet auch gleich, ob eine öffnende Klammer folgt. Anschließend wird zu der entsprechenden Funktionsroutine verzweigt, die sich alle benötigten Parameter holt, auf eine schließende Klammer testet und endlich die Funktion ausführt.

Im Falle der DEC\$.-Funktion unterlief den Programmierern ein Fehler: Die Routine testet zum zweiten Mal, ob eine öffnende Klammer vorliegt. Da also im Endeffekt auf zwei öffnende, aber nur eine schließende Klammer getestet wird, erscheint jedesmal ein »Syntax Error«, wenn die Funktion in der an sich richtigen Weise mit je einer öffnenden und schließenden Klammer aufgerufen wird.

Es ist schade, daß es nicht möglich war, diesen Bug unschädlich zu machen, bevor der Computer in Serie ging, denn die DEC\$.-Funktion ist in vielen Fällen durchaus hilfreich. Sie wandelt nämlich eine Zahl in einen formatierten String, und zwar in der gleichen Art, wie dies auch bei PRINT USING geschieht.

Dazu müssen zwei Parameter durch Komma getrennt angegeben werden. Der erste Parameter ist ein beliebiger numerischer Ausdruck, also eine Zahl, eine Variable oder ein Rechengobnis. Als zweites wird ein Formatstring angegeben, der genau wie bei PRINT USING aufgebaut sein kann. »PRINT USING "###.##", 4/3« liefert also das gleiche Ergebnis wie »PRINT DEC\$((4/3, "###.##")« (man beachte die zwei öffnenden Klammern, nämlich »__1.33«.

Der Vorteil gegenüber PRINT USING ist, daß mit DEC\$ auch Wertzuweisungen an Stringvariable möglich sind. Ist beispielsweise ein sofortiger Ausdruck eines Ergebnisses nicht gewünscht, dann kann es einfach als formatierter String gespeichert werden. Nach »A\$=DEC\$((1/3, "###.###111)« hat A\$ den Inhalt »3.333E-01«.

Die DEC\$.-Funktion ist also durchaus sinnvoll anwendbar, auch wenn die Schreibweise mit der einen zusätzlich öffnenden Klammer etwas merkwürdig aussieht.

(Volker Everts/hg)

Am besten gleich bestellen!

Hallo Computer-Freaks aufgepaßt:

Deutsche Abenteuerspiele der Spitzenklasse -
in Stil und Aufmachung mit amerikanischen
Adventure ebenbürtig - für den Commodore 64.

Zum Super-Sparpreis von DM 34,90*
für 2 Top-Abenteuerspiele

(2 doppelseitig bespielte Disks in 1 Abenteuer-Paket)

Abenteuer-Paket 1

Sagor der Eroberer

Ein Abenteuerspiel mit aufwendiger Hires-Grafik, das sich über drei Diskettenseiten erstreckt. Finden Sie den Ring des Schlangengottes »AMON« und befreien Sie mit ihm die Welt von allem Bösen!

Sagor bietet Ihnen:

- 27 Hires-Bilder
- variablen Spielverlauf
- Musik
- lad- und speicherbarer Spielstand
- besondere Gags
- integrierte Spielanleitung



Operation Neptun

Alarm in der Kommandozone Ihres U-Boots: »Defektor Satellit stürzt mit Atomreaktor in die Tiefen des Meeres.« Ihnen bleibt nicht viel Zeit, die Erde vor der radioaktiven Verseuchung zu retten.

Operation Neptun bietet Ihnen:

- 40 Hires-Bilder
- lad- und speicherbarer Spielstand
- Help-Funktion
- integrierte Spielanleitung



Zusammen nur DM 34,90*
Best.-Nr. MD 245 A

Abenteuer-Paket 2

Drachental

Werden Sie zum mittelalterlichen Helden. Große Taten sind zu vollbringen. Besiegen Sie die »bösen« Drachen. Am Ende erwartet Sie die schöne Prinzessin.

Drachental bietet Ihnen:

- sehr schöne Hires-Grafik; teilweise mit Zeichentrickeffekt
- integrierte Musik
- variablen Spielverlauf
- lad- und speicherbarer Spielstand
- integrierte Spielanleitung



Flucht ins Paradies

Abenteuer im Jahre 2293. Sie sitzen in einer kleinen Sternbasis - einer völlig aus der Mode gekommenen, drittklassigen Galaxie - fest. Sternbase III - das Paradies aller Galaxien - lockt. Finden Sie den Weg in Ihr Paradies.

Flucht ins Paradies bietet Ihnen:

- Hires-Multicolor-Grafik
- 50 Bilder
- sehr großer Wortschatz
- lad- und speicherbarer Spielstand
- integrierte Spielanleitung



Zusammen nur DM 34,90*
Best.-Nr. MD 246 A

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Bucive-lag

Hars-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 1, CH-6300 Zug, ☎ 042/2231 55
Österreich: Rucolt-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/6775 26

MD = Diskette
A = Commodore

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

»Wordstar«: ein Mythos und sein Steckbrief

Selten ist ein Programmname ein solches Synonym für eine ganze Klasse von Programmen geworden, wie »Wordstar«. Ein kurzer Steckbrief soll umreißen, was es mit diesem Textverarbeitungsprogramm eigentlich auf sich hat.

In Jahre 1979 brachte ein amerikanisches Softwarehaus ein Textverarbeitungsprogramm auf den Markt, von dem damals noch niemand ahnte, daß rund sechs Jahre später über eine Million Stück davon verkauft sein würden. Rechnet man noch die Raubkopien hinzu, kommt leicht ein Vielfaches davon zusammen. »Wordstars« Beliebtheit läßt sich nämlich unter anderem daraus ablesen, daß es zu den meist kopierten Programmen der Welt zählt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß es sich um ein grundsenöses Textverarbeitungsprogramm handelt und keineswegs um ein Spielprogramm. So befanden sich nicht selten distinktierte ältere Geschäftsmänner unter den »Wordstar«-Räubern.

Kein Wunder, denn »Wordstar« ist ein ausgesprochen professionelles Programm. Mit ihm kann man auf Personal Computern Texte schreiben und verarbeiten. Verarbeiten heißt dabei, daß man nicht nur die Buchstaben wie bei einer Schreibmaschine nacheinander eintippen und bestenfalls noch einzelne Teile daraus löschen kann, sondern auch ganze Absätze umgestallt, formatiert, verschoben, abgespeichert und in andere Texte wieder eingefügt werden dürfen. Mit einem Zusatzprogramm, »Mailmerge«, ist es sogar möglich für Serienbriefe einen einheitlichen Text zu entwerfen, in dem dann beim Ausdruck immer wieder neue Adressen, Namen und ganze Textteile vom Computer selbständig ergänzt werden, die vorher in einer eigenen Liste auf Diskette gespeichert wurden. Eine solche Funktion ist für viele Firmen sehr praktisch. Der private Anwender braucht diese Funktion seltener.

Aber das allein hätte »Wordstar« wohl kaum zum führenden Textver-

arbeitungsprogramm gemacht. Es besitzt noch eine andere ganz wichtige Eigenschaft: Ein ausführliches und leicht aufrufbares Hilfsmerkt. Anders als die Konkurrenten, für deren Bedienung der Anwender immer ein Handbuch bereitlegen mußte, zeigte »Wordstar« als erstes Textprogramm ein ausführliches Verzeichnis der Funktionen im oberen Drittel des Bildschirms. Kennt man nach einiger Zeit alle Funktionen auswendig, wählt man eine andere Hilfsstufe, so daß das Hilfsmenü entweder ganz vom Schirm verschwindet oder nur ausgehen wird, wenn man es braucht. So ist der Anfänger ebenso zufrieden wie der Profi.

Die meisten Befehle, zum Beispiel zum Verschieben von Textblöcken, Text auf Diskette schreiben und vieles mehr, bestehen bei »Wordstar« aus sogenannten »Escape-Sequenzen«, einer Kombination aus der ESC-Taste, gleichzeitig mit einer anderen Taste, und einer weiteren. Zum Sichern des Textes muß man zum Beispiel »ESC K« und »S« drücken, drei Tasten also. Vor einigen Jahren noch gehörte dies zu den komfortablen Lösungen.

Eine Reihe von Formatierungsbefehlen, zum Beispiel fortlaufende Seitenzahlen beim Ausdruck, Papierlänge etc. muß in einer jeweils eigenen Zeile mit zwei Pünktchen am Anfang eingegeben werden. Die Programmierer gingen nämlich davon aus daß normalerweise am Anfang einer Zeile keine zwei Punkte hintereinander vorkommen. Alle so beginnenden Zeilen werden als Befehl aufgefaßt und nicht gedruckt. Diese Technik haben inzwischen viele Konkurrenten übernommen.

Kurz gesagt, wer sich Zeit nimmt, alle Befehle zu lernen, kann auf sei-

nem Personal Computer unter »Wordstar« mit einem Textmacher, was er will. »Wordstar« erweist sich dadurch als ein universales und sehr flexibles Instrument.

Ganz entscheidend war für den durchschlagenden Erfolg, daß jede Berufsgruppe die für sie wichtigen Funktionen vorfindet: die Sekretärin alles für Massendrucksachen, Briefe und einfachen Fließtext, der Schriftsteller und Journalist alles für komplizierte Textänderungen und -gestaltungen.

Außerdem bietet »Wordstar« zwei Dateistrukturen für die Textdateien an: eine Form mit zusätzlichen Datensätzen für das Textformat und eine ohne. Für viele Programmierer und EDV-Profis ist gerade die Aufzeichnung ohne Formatierungsdaten wichtig. Damit ist »Wordstar« zum Aufbau von Dateien mit Programmcode geeignet. Viele Pascal-, Fortran- und sonstige Programmierer tippen ihre Programme heute noch lieber unter »Wordstar« ein, als mit den mitgelieferten Programm-Editoren, die oft viel unkomfortabler sind. Diese Eigenschaft von »Wordstar« sorgte für eine rasche Verbreitung unter den EDV-Profis, die ihrerseits zum Ruf des Programms durch ihre Fachautorität viel beitrugen.

Nun — auch gute Programme werden alt und verlieren an Bedeutung. »Wordstar« in seiner ursprünglichen Form gehört zu den Klassikern im Personal-Computer-Bereich. Es entstand zu einer Zeit, als 8-Bit-Computer mit ihrer Z80-CPU und CP/M-Betriebssystem die Regel waren. Diese Konfiguration nützt »Wordstar« auch voll aus. Inzwischen gibt es im professionellen Bereich immer mehr 16-Bit-Computer mit MS-DOS als Betriebssystem. Zwar wurde »Wordstar« schon vor längerer Zeit daran angepaßt, aber die

Fähigkeiten dieser neuen Computergeneration nützt es dennoch bei weitem nicht aus.

Sein Hersteller brachte darum vor kurzem eine völlig neue Version, »Wordstar 2000« heraus. Es ist in der Programmiersprache C programmiert worden und enthält viele neue Befehle und Eigenschaften, die inzwischen bei der Konkurrenz zum Standard gehören.

Bei der Version, die gegenwärtig für einige Heimcomputer mit CP/M-Fähigkeit angeboten wird, handelt es sich um die klassische Version. Und so sehr »Wordstar« besonders im Heimbereich immer noch den Nimbus des Nonplusultra unter den Textverarbeitungsprogrammen besitzt — es gibt für Heimcomputer bessere, wie zum Beispiel Vizawrite für den C 64. Diese Programme nutzen die speziellen Fähigkeiten, vor allem die Grafik der Computer besser aus.

Dennoch gibt es zwei Argumente dafür, sich »Wordstar« für den eigenen Heimcomputer zuzulegen. Erstens sind die Aufzeichnungsformate der »Wordstar«-Dateien zu einem De-facto-Standard geworden, der auch von anderen Programmen verwendet und akzeptiert wird. »Wordstar«-Dateien können deshalb mit fast allen gängigen Programmen weiterverarbeitet werden. Zweitens sind auch viele Bedienungsdetails von anderen Herstellern für ihre Programme übernommen worden. Wer einmal den Umgang mit »Wordstar« gelernt hat, wird feststellen, daß er sich bei der Handhabung zahlreicher anderer Programme leichter tut. Im übrigen dürfte noch für längere Zeit in vielen Firmen »Wordstar« verwendet werden, so daß der geübte Anwender sogar einen beruflichen Nutzen aus seinem Hobby ziehen kann.

Was braucht man, damit man »Wordstar« auf dem Computer laufen lassen kann? Erstens einen Computer mit mindestens 64 KByte freiem RAM-Speicher, einer Z80-CPU und wenigstens ein Diskettenlaufwerk. Außerdem sollte der Computer 80 Zeichen pro Zeile darstellen können. Letzte Voraussetzung: Auf dem Computer muß das Betriebssystem CP/M laufen. In letzter Zeit mehrer sich die Heimcomputer, die diese Bedingungen erfüllen, wenn auch meist nur mit zusätzlicher Hardware. Eine Barriere ist gegenwärtig sicher noch der hohe Preis für »Wordstar« von über 1000 Mark. Hoffen wir, daß sich dieser Gegenbehalten des Heimcomputermarkts bald anpaßt. (lg)

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf!

Wir sind ein moderner Fachverlag mit rund 270 Mitarbeitern in Deutschland mit Niederlassungen in den USA und in der Schweiz. Unser Metier sind Fachzeitschriften und Bücher aus den Bereichen Elektronik und Computer sowie Software für Personal- und Heim-Computer. Zur Verstärkung des Redaktionsteams unserer Fachzeitschriften 64'er und Happy Computer suchen wir

(Heim-)Computer-Spezialisten

als Fachredakteure

Was Sie mitbringen müssen: Erfahrungen im Umgang mit Heim- oder Personal Computern sowie der dazugehörigen Hardware (Drucker, Floppy-Disk-Laufwerke, Erweiterungskarten etc.) und Software. An Programmiersprachen sollten Sie zumindest Basic und Assembler beherrschen (Pascal, Forth oder andere Sprachen sind von Vorteil, aber nicht Bedingung). Vertrautheit mit den gängigsten Standardprogrammen wie Textverarbeitungs-, Datenbank-, Tabellenkalkulations-, Grafik- und Kommunikationssoftware wird vorausgesetzt. Der Umgang mit der deutschen Sprache sollte Ihnen Spaß machen.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört das Testen von neuer Hard- und Software sowie das Schreiben von fachspezifischen Berichten. Das Aufspüren und Recherchieren von Neuigkeiten in der Branche und die Kontaktpflege zu Herstellern ist ebenso Teil Ihrer Tätigkeit wie der Besuch von Messen im In- und Ausland. Ihre wichtigste Aufgabe ist, für unsere Leser verständliche und informative Artikel zu schreiben.

Diese Stelle ist für Praktiker ebenso geeignet wie für Hochschulabgänger mit entsprechender Computererfahrung.

Was wir bieten, ist ein ausgezeichnetes Betriebsklima, die Arbeit in einem jungen, dynamischen Team, leistungsgerechte Bezahlung, die üblichen Sozialleistungen, eine betriebliche Altersversorgung sowie den hohen Freizeitwert des Großraums München.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an Michael Scharfenberger (Tel. 039/46 13-122).

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München

Clubs

Der ZX-Proficlub ist als Informationsquelle und Bindeglied zwischen allen Spektrum-Freaks in Deutschland gedacht. Jeder kann und soll sich an ihm beteiligen und seine Berichte, Tests, Tips und Tricks, und was er sonst noch alles für wichtig hält, einbringen. Wir wollen mit unserem Club keinen Fandel betreiben oder Gewinn erzielen, sondern versuchen nur, Informationen zu sammeln und diese möglichst billig an die Freaks abzugeben. Wir haben eine Zeitung, die zur Zeit drei Mark pro Ausgabe kostet. Wir versuchen bei steigender Käuferzahl, die Kopier- und Portokosten zu senken und damit auch den Preis für unsere Zeitschrift. Alle sind aufgefordert, an unserem Club mitzuarbeiten und damit sich und uns zu helfen. Habt Ihr Probleme? Habt Ihr bestimmte Erfahrungen mit Hardware oder Software? Habt Ihr Kontakte zu anderen Clubs? Oder habt Ihr bestimmte Tricks, die für andere wichtig sein könnten? All das ist uns willkommen.

Michael Hauck

Info: ZX-Proficlub Michael Hauck, Lerchenstr. 2, 8391 Maitenbeth

Seit zirka einem dreiviertel Jahr gibt es in Pforzheim den ersten Computerclub Pforzheim/Enskreis e.V. Unser Club zählt als eingetragener Verein und wurde als gemeinnützig zum Zwecke der Volksbildung anerkannt. Vom programmierbaren Taschenrechner bis zur Groß-EDV-Anlage ist bei uns alles vertreten. Einsteiger, Programmierer und betriebliche Anwender treffen sich an unseren Clubabenden.

Rüdiger Goetsch

Info: Rüdiger Goetsch, Schauerstr. 2, 7830 Pforzheim/Büchenbrunn

In Wien gibt es einen neuen Computerclub. Unser Club bietet Softwareerstellung, Umtausch und Hardwareunterstützung, ein eigenes Clublokal und, so hoffen wir, eine Clubzeitung. Der Schwerpunkt liegt auf Commodore und Sinclair. Zur Zeit nehmen wir 150 Schilling pro Quartal als Clubbeitrag, für Schüler gibt es eine Sonderregelung. Clubtreffs sind am Mittwoch um 19 Uhr und am Samstag um 14 Uhr. Schaut doch mal vorbei.

René Fürst

Info: Freaks, Wiener Hard- und Software-Computerclub, Herberdorgasse 22, 1110 Wien

Wir haben im Dezember 1984 den Schneider Computerclub ins Leben gerufen. Der SCC ist überregional, das heißt, wir nehmen jeden Interessierten — egal

Leserfragen und Antworten

woher — auf. Der Clubbeitrag liegt bei drei Mark im Monat. Es gibt eine Zeitschrift mit Clubnews, Listings, Artikeln und eine Tauschbörse für Programme. Zur Zeit sind wir sechs Leute, pflegen aber gute Kontakte zu anderen Clubs und den Schneider-Verlagen. Wir wollen versuchen, in die Geheimnisse des Schneider-Computers einzudringen, da es zur Zeit noch kaum vollständiges Informationsmaterial für ihn gibt. Weiterhin möchten wir den Kontakt unter den Benutzern fördern und intensivieren.

Henri Hetmann

Info: Henri Hetmann, Berliner Landstr. 27, 2051 Wendorf

In Quakenbrück gibt es einen Computerclub. Zur Zeit sind wir zirka 50 Mitglieder, welche mit allen möglichen Computern ausgestattet sind. Folgende Rechner sind zur Zeit vertreten: Commodore 64, VC 20, C 16/116, TI-99/4A, Schneider CPC 464, Apple IIe/c, Laser 210/310, IBM-PC, Atari 600 XL/800 XL und Spektra Video SV 318/328. Im Moment starten wir folgende Kurse: Basic für Anfänger, Pascal, Logo und Maschinensprache (Z80 und 6802). Ferner bieten wir wöchentliche Treffen und in unregelmäßigen Abständen eine sogenannte Computertage. Im Quakenbrücker Gymnasium haben wir einen festen Raum — unser Computertreff. Zur Zeit sind wir der einzige Club im Jmkreis von 50 km.

Christian Leyer

Info: OGV Computerclub, Kiewitzstr. 10, 4870 Quakenbrück 1

Wir haben einen Spectrum-Club TSC gegründet. Unser Monatsbeitrag beträgt zwei Mark. Dies ist sehr günstig und so können auch Schüler und Studenten beitreten. Unser gut gefülltes Clubmagazin dient als Hauptinformationsträger. So wird auf breiter Ebene Erfahrungsaustausch, Wissensübermittlung und ähnliches ermöglicht. Natürlich sind wir auf die Mitgestaltung durch Mitglieder angewiesen — der Clubrecaktion fällt für vielleicht zehn große Seiten auch mal nichts mehr ein. Dies dürfte Euch aber nicht schwerfallen, weil wir fleißige Mitarbeiter durch Bücher und Software entsprechend honorieren. Weiter ist uns aufgefallen, daß Software in den Computershops meist

stark überteuert angeboten wird. Daher haben wir eine sehr umfangreiche Bibliothek angelegt.

Thomas Schröder

Info: Thörn-Spectrum-Club, Thomas Schröder, Hohlstr. 1, 6791 Steinbach

Anfang Januar haben wir einen Computerclub für den Sharp MZ700/800 gegründet. Unser Interesse gilt dem Erfahrungsaustausch. Außerdem wollen wir für unsere Mitglieder möglichst günstige Einkaufspreise für jegliche Hardware erzielen. Dies ist uns zu einem großen Teil schon gelungen. Eine Clubzeitschrift ist geplant. Wir treffen uns einmal im Monat im Raum Koblenz/Neuwied. Zuschriften von interessierten Computernutzer und Firmen, die uns günstige Angebote für entsprechende Hardware machen wollen, sind erwünscht.

Michael Ischia

Info: Michael Ischia, Leinsgasse 2, 3450 Neuwied 22

Nach langen Geburtswehen ist es endlich soweit. Der SVI-Deutschland hat das Licht der Welt erblickt. Alle Besitzer und Besitzerinnen von SVI-Computern (SVI-318, SVI-328, SVI-728) bei entsprechender Nachfrage auch die Geräte Bondwell 12/14/16) sind angesprochen. Wir wollen in regelmäßiger Rhythmus eine Clubzeitschrift herausbringen. Sonstige Ziele des Clubs sind Erfahrungsaustausch (Soft- und Hardwareprobleme sollen gelöst werden), die Softwarebörse (Austausch von selbstgeschriebenen Programmen) und Kontakte zu anderen User-Clubs. Obwohl wir uns als offizieller User-Club verstehen, sind wir daran interessiert, mit eventuell schon bestehenden Clubs Kontakt aufzunehmen. Dazu gehören auch die MSX-Clubs anderer Hersteller. Da wir wissen, daß viele SVI-Besitzer noch Schüler sind, wollen wir einen möglichst niedrig gehaltenen und außerdem gestaffelten Mitgliedsbeitrag einführen. Dieser Beitrag soll in erster Linie dazu dienen, die Unkosten für die Herausgabe der Zeitschrift zu decken. Geplant ist ein Beitrag von 30 Mark im Jahr für Schüler und von 60 Mark im Jahr für den »Rest der Welt«. Wir vertrauen hier auf die Ehrlichkeit unserer Mitglieder und bi-

ten ausdrücklich darum, daß sich nicht alle besser Verdienenden unter dem Namen ihrer Söhne und Töchter anmelden. Die deutsche SVI-Vertretung hat uns als offiziellen User-Club anerkannt. Wir haben Kontakte zum SVI-Club nach Österreich. Besonders gelungene Programme und Hardwarezusätze werden von uns an ein professionelles Systemhaus vermittelt.

Uwe Schröder/
Rainer Monsheimer

Info: SVI/MSX-Club Deutschland, Uwe Schröder, Wannerstr. 57, 4650 Gelsenkirchen

Wir sind eine User-Gruppe mit zwölf Mitgliedern und bestehen seit fast einem Jahr. Ziel unseres Clubs ist es, Erfahrung und Tips auszutauschen. Es werden auch Hinweise für Selbstbau von Hardware gegeben (zum Beispiel 64-KByte-Erweiterung für den Atari 800XL). Alle drei Monate erscheint unser Bit-Byter-Magazin auf Diskette. Der Monatsbeitrag beträgt 5 Mark. Darin ist der Bezug der Disketten enthalten. Neumitglieder erhalten nach Zahlung von 10 Mark (zwei Monatsbeiträge) umgehend unser Magazin Nummer 1 zugesandt. Das Magazin enthält Grafik- und Sounddemos sowie Utilities und ein Spiel. Unsere Adresse lautet: Atari Bit-By-er, c/o Wolfgang Buger, Wischenbeck 45, 4352 Herten.

Wolfgang Buger

Spectrum-Fans aufgepaßt

Wie werden deutsche Umlaute im ASCII Code codiert? Ist diese Anordnung genormt? Wie werden diese Werte beim Sortieren berücksichtigt?

Markus Brauer

Natürlich sind im ASCII Code auch die deutschen Sonderzeichen berücksichtigt. Die großen Buchstaben »Ä«, »Ç« und »Ü« liegen auf den Werten 91, 92 und 93. Die zugehörigen kleinen Buchstaben liegen auf den Werten 123, 124 und 125. Das »ß« liegt bei 126. Der Spectrum verwendet allerdings nicht den ASCII Code. Sinclair hat für seine Computer einen eigenen Code gewählt, der die deutschen Sonderzeichen nicht berücksichtigt. Deshalb fallen bei der meisten Sortieroutine für den Spectrum diese Werte auch heraus.

Programm-Name mit mehr als zehn Buchstaben

In Ausgabe 5/85 fragte ein Spectrumbenutzer, ob es einen Trick gibt, der es erlaubt, beim

Speichern von Programmen des ZX Spectrum mehr als zehn Zeichen für den Namen zu verwenden. Dieses kann man durch einen ganz einfachen Trick machen. Um längere Namen zu schreiben, verwendet man die zur Verfügung stehenden Anweisungen (Keywords), wobei man zuerst »THEN« eingibt, um in den K-Modus überzugehen; danach selektiert man das, was man braucht. Wenn man zum Beispiel »SAVE« »CODE LAD SCREEN \$« schreiben will, kann man es bequem tun, obwohl die Zeichen mehr als zehn — dem Argenschen nach, aber nicht wenn man die Zahl der Bytes berücksichtigt — sind. In den zehn für den Namen des Programms zur Verfügung stehenden Bytes kann man praktisch alles hineinbringen. Wenn der Trick mit dem »THEN« nicht bekannt sein sollte, dem sei er hier noch einmal erklärt. Man gibt ein: »SAVE »THEN««. Da sich jetzt der Cursor vom »L« in ein »K« geändert hat, kann man jetzt sämtliche Keywords wie beispielsweise PRINT, NEW, BOARDER eingeben. Das THEN löscht man einfach mit DELETE.

Wie kann man Felder vergrößern?

Ich habe mir ein Karteiprogramm geschrieben und bin dabei auf ein Problem gestoßen, an dem ich mir seit einiger Zeit die Zähne ausbeißt. Es geht um folgendes: Die Karteikarten werden im Speicher als Stringarray abgelegt. Dieses Stringarray kann ich unabhängig vom übrigen Programm abspeichern. Wenn ich das Programm starte, muß ich zunächst das Stringarray dimensionieren (mit dem Befehl »DIM R\$(Kartenzahl)«, maximale Zeichenzahl je Karte)). Wenn ich dabei die maximale Kartenzahl von beispielsweise 250 angebe, speichert der Computer später das gesamte Stringarray ab. Dazu braucht er allerdings drei Minuten, auch wenn ich nur zehn Karten eingegeben habe. Um diese Prozedur abzukürzen, würde ich lieber zu Programmbeginn nur ein Feld für zehn Karten dimensionieren. Dann würde sich nach Eingabe der Daten die Zeit zum Speichern bedeutend verkürzen. Wenn ich später wieder das Programm lade, müßte ich dann dieses Feld vergrößern können, um neue Karten eingeben zu können. Und da liegt mein Problem: ein neuer DIM-Befehl löscht mir das geladene Array. Wenn ich vor dem Laden ein größeres Array dimensioniere und dann das alte Stringarray vom Rand lade, habe ich doch nur ein Feld für zehn Karten, da

auch die Parameter mitgeladen werden.

Wie läßt sich dieses Problem lösen? Vielleicht durch ein POKEn der neuer Parameter? Wenn ja, an welcher Stelle?

Joachim Schmitt

Für Freunde des TI: Basic-Befehle abgekürzt

Ich besitze einen TI-99/4A und bin sehr experimentierfreudig. Über die Control-Taste habe ich folgendes festgestellt: Fast jede Taste, die in Verbindung mit Control gedrückt wird, ist eine Abkürzung für Basic-Befehle. Dies hat zur Folge, daß man fast jeden Befehl auf nur einen Buchstaben begrenzen kann. Besonders mit dem Extended-Basic kann man sehr viele Befehle stark verkürzen. Schreibt man die Zeilennummer, so muß dahinter erst einmal ein »REM« beziehungsweise »!« geschrieben werden. Nun kann man die Basic-Befehle durch die Control-Buchstaben ersetzen und sogar die Leerzeichen weglassen, sowohl davor wie auch dahinter. Auch wenn die gesamte Zeile vollgeschrieben wird, tritt keine Fehlermeldung auf. Ist die Zeile mit ENTER beendet, so geht man in die Zeile nochmals zurück und editiert das »REM« beziehungsweise »!« weg. In der folgenden Tabelle finden Sie sämtliche Abkürzungen, die man mit Control erreichen kann.

Tabelle der Control-Abkürzungen:

CONTROL-A	ELSE
B	=(Nur TI-Extended-Basic)
C	!(Nur TI-Extended-Basic)
D	IF
E	GO
F	GOTO
G	GOSUB
H	RETURN
I	DEF
J	DIM
K	END
L	FOR
M	LET
N	BREAK
O	UNBREAK
P	TRACE
Q	UNTRACE
R	INPUT
S	DATA
T	RESTORE
U	RANDOMIZE
V	NEXT
W	READ
X	STOP
Y	DELETE
Z	REM

```

1 TO
2 STEP
3 OPTION
9 OPEN
0 THEN
. ON
. PRINT
= CALL
/ AND
    
```

Für Atari-Freunde:

Wer kennt den Atari 800XL?

Ich habe mir selbst eine Zahlentastatur gebastelt, die ich mittels Joystickport an den Computer anschließen will, was muß ich für ein Interrupt eingeben, damit ich mit der Tastatur beim Programmieren Zahlen eingeben kann? Die STICK(0)-Abfrage (Adresse dezimal 632) ergibt den jeweiligen Wert der gedrückten Taste. Das Komma (Punkt) ergibt den Wert 10.

Daniel Lugienbuhl

Keine Probleme mit Atari-Playtaste

AndreStary fragte in Ausgabe 3/85 von Happy-Computer nach einer billigen Lösung, um die gebrochene Playtaste zu reparieren. Ich weiß eine, die ganz einfach und billig ist. Man muß nur eine neue Taste bestellen. Das Montieren ist ganz einfach. Allerdings muß man vorsichtig arbeiten, denn im Inneren gibt es eine kleine Feder für die Taste.

Tips für den Schneider CPC 464

Rettung bei »Read-Error«

Wenn man beim Laden eines Programms einen »Read-Error« als Fehlermeldung bekommt, dann ist bei den meisten Computern das ganze Programm verloren. Nicht so beim CPC 464.

Da der Schneider alle Daten auf Kassette in 2 KByte langen Blöcken abspeichert, kann man — zumindest teilweise — das Programm doch noch retten. Der Trick funktioniert aber nur bei längeren Programmen, und wenn der Lesefehler nicht vor dem dritten Block auftritt.

Von dem gestörten Programm notiert man sich die Gesamtlänge und die einwandfrei lesbaren Blöcke. Mit dem Befehl »CAT« ist das auch von Basic aus ganz ein-

fach. Als nächstes sucht man sich ein Programm, das die gleiche — oder eine größere — Länge aufweist. Von diesem fortigt man sich eine Hilfskopie auf einer Kassette. Nach Rücksetzen des Computers wird nun das zu rettende Programm geladen und zwar bis zum Ende des Blocks, der noch einwandfrei gelesen werden kann. Nun wird der Ladevorgang vorsichtig unterbrochen und die Hilfskassette eingelegt. Das Programm wird weiter geladen, bis auf dem Bildschirm »Ready« erscheint. Im Speicher findet man jetzt im ersten Teil das gestörte Programm, der Rest — Teile des Hilfsprogramms — kann mit »Delete« gelöscht werden.

Christian Winerstein

Drei verschiedene Ergebnisse bei der Division

Im Handbuch des Schneider ist weder der Befehl »MOD«, noch die Darstellung von Sprites erwähnt. Dabei kann man doch beides machen, oder?

Alexander Opaschowski


Sprites kann man mit dem Schneider hardwaremäßig nicht installieren. Für sie muß man sich eine Maschinencode-Routine schreiben, das heißt, es gibt nur eine Software-Lösung. Wir würden uns freuen, wenn einer unserer Leser uns solch ein Programm zuschicken könnte.

Der Befehl »MOD« ist im »Locomotive-Basic« vorgesehen. Er gibt den Rest an, der bei der Division zweier ganzer Zahlen übrig bleibt. Auf dem Bildschirm erscheint bei »PRINT 2 MOD 2« als Ergebnis eine »0«. Die normale Division mit »/« hingegen gibt bei der Befehlsfolge »PRINT 7/2« »3.5« auf dem Bildschirm aus. Der Schneider kennt aber noch eine dritte Art der Division. Sie wird mit »\« aufgerufen und gibt das ganzzahlige Ergebnis ohne Rest aus. »PRINT 7\2« ruft eine »3« auf dem Bildschirm hervor.

Hier gibt es Staubschutzhauben

In der Ausgabe 3/85 fragte Peter Kirschbaum nach Staubschutzhauben für den Schneider-Computer. Für zirka 40 Mark gibt es welche bei der Firma Edeltraud König electronic, Stressemannstr. 14, 5800 Hagen. Auch Brawa Comtech, Postfach 7024, 7520 Bruchsal 7, bietet Staubschutzhauben an. Hier kosten sie 29,80 Mark.

Frank Bartels/Peter Brungs



**Welche Erfahrung haben
Sie mit Disketten gemacht?**

2222 Disketten zu gewinnen!

Disketten gehören zu der Sorte Zubehör, dem wenig Beachtung geschenkt wird — bis zu dem Tag, an dem ein Fehler auftritt. Dann wird deutlich, was für eine wichtige Rolle sie spielen.

Von der Qualität der Disketten hängt die Sicherheit der gespeicherten Daten ab. Ein Diskettenfehler kann den Verlust von vielen Stunden Arbeit bedeuten. Uns interessiert deshalb, wie gut Disketten sind und welche Erfahrungen Sie mit Disketten gemacht haben. Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt einsenden, können Sie einiges gewinnen.

Wir verlosen unter allen Einsendern 2222 Disketten!

Einsendeschluß ist der 31.7.1985

Die Verlosung findet unter Ausschluß des Rechtswegs statt. Mitarbeiter der Markt & Technik Verlag AG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte an Redaktion Happy-Computer, Kennwort DISKETTE, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München, und vergessen Sie Ihren Absender nicht. Im Sinne des Datenschutzes werden Fragebogen und Adressen nicht an Dritte weitergegeben. Name und Adresse werden von dem beantworteten Fragebogen abgetrennt. Um eine Gewinnverteilung vornehmen zu können, brauchen wir jedoch diese Angaben von Ihnen.

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. Preis: | 111 Disketten |
| 2. Preis: | 66 Disketten |
| 3. Preis: | 55 Disketten |
| 4. — | 10. Preis: 50 Disketten |
| 11. — | 20. Preis: 25 Disketten |
| 21. — | 50. Preis: 13 Disketten |
| 51. — | 150. Preis: 10 Disketten |

Wir danken folgenden Firmen für ihre freundliche Unterstützung

- | | |
|-------------------|---------------|
| 3M | Maxell |
| BASF | Nashua |
| Control Data | Panasonic |
| Döbelin und Böder | Pelikan |
| Dysan | Perfekt-Data |
| Fuji | Rhone-Poulenc |
| Geba | TAB |
| Magna | Verbatim |
| Marcom | Wabash |

Bethoven-Festival

Liebe Leser, eigentlich sollte an dieser Stelle das Ergebnis unseres Bethoven-Festivals stehen. Aber in der Redaktion gingen so viele Dreizeiler ein, daß wir nicht mehr rechtzeitig mit der Auswertung der vielen Zusendungen fertig wurden.

Da wir aber eine faire Auswertung durchführen und wirklich jeden Dreizeiler eintippen und anhören wollen, wird der Gewinner erst in der nächsten Ausgabe bekanntgegeben. Gleichzeitig werden wir in der Ausgabe 8 die besten Dreizeiler vorstellen. Wir hoffen, für diese kleine Verzögerung Ihr Verständnis zu finden.

Fragebogen »Diskette«

VOR/NAME _____
 STRASSE/NR. _____
 PLZ/ORT _____
 TELEFON _____

- Welchen Computer benutzen Sie?

- Wievell Diskettenlaufwerke sind bereits angeschlossen?
☐ keins ☐ 1 ☐ 2 ☐ mehr als 2
- Wollen Sie noch ein oder mehrere Diskettenlaufwerke kaufen?
☐ ja ☐ nein
- Welches Diskettenformat benutzen Sie?
☐ 5¼ Zoll ☐ 3½ Zoll ☐ 3 Zoll ☐ _____
- Welche Ausführung haben diese Disketten?
(SS=Single Sided, DS=Double Sided, SD=Single Density, DD=Double Density)
☐ SS/SD ☐ SS/CD ☐ DS/SD ☐ DS/DD
- Wievell Disketten besitzen Sie?
 bis ☐ 10 ☐ 20 ☐ 50 ☐ 100 ☐ 200 ☐ 500
☐ mehr als 500
- Wievell Disketten kaufen Sie durchschnittlich pro Monat?
 bis ☐ 2 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 50 ☐ mehr als 50
- In welcher Packungsgröße kaufen Sie Disketten?
☐ 1er Pack ☐ 2er Pack ☐ 5er Pack
☐ 10er Pack ☐ _____ Pack
- Welche Kriterien sind beim Diskettenkauf für Sie wichtig?
☐ Sonderangebot ☐ Preis
☐ Qualität (bitte genau angeben)
☐ genügend Aufkleber dabei ☐ Lebenszeitgarantie
☐ Verpackung als Archivbox verwendbar
☐ Diskettendesign ☐ Packungsdesign
☐ Umtauschrecht
☐ Empfehlung (durch wen? _____)
☐ eigene Erfahrung
☐ Werbung
- Wo kaufen Sie Disketten?
☐ Computershops ☐ Kaufhaus
☐ Versandhandel ☐ Rundfunkfachhandel
☐ Bürofachhandel ☐ Hersteller
☐ Verbrauchermärkte ☐ _____
- Ich kaufe Disketten
☐ immer dann, wenn ich sie gerade brauche
☐ auf Vorrat (wieviel? _____)

12. Füllen Sie bitte folgenden Kasten aus.

Disketten-Märke	kenne ich	benutze ich	Note	hatte Fehler	kaufe ich wieder

Benotung: 1 = sehr zufrieden 2 = zufrieden 3 = weniger zufrieden 4 = nicht zufrieden, 5 = Fehlkau.

13. Welche Fehler tauchten am häufigsten auf?

Disketten-Märke	nicht formatierbar	Read Error	Write Error	sonstige	oft benutzt	wenig benutzt

- Benutzen Sie einseitige Disketten auch beidseitig?
☐ nein
☐ ja, mit folgender Erfahrung: _____

Disketten-Märke	Wievell Prozent der Diskettenrückseiten ließen sich nicht benutzen?

- Tauschen Sie Ihre defekten Disketten um?
☐ ja
☐ nein (warum nicht? _____)
- Gab es Probleme beim Umtausch?

Disketten-Märke	ja	nein	wo wurde umgetauscht?	welches Problem gab es?

- Sehen Sie Qualitätsunterschiede zwischen den Disketten der einzelnen Marken?
☐ nein
☐ ja, folgende: _____

- Würden Sie farbige Disketten bevorzugen?
☐ ja ☐ nein
- Würden Sie für farbige Disketten auch mehr Geld ausgeben?
☐ nein ☐ ja ☐ _____ Mark pro Diskette

- Verwenden Sie Reinigungsdisketten?
☐ nie ☐ gelegentlich ☐ ständig

- Wie oft hatte Ihr Laufwerk einen Fehler und war deswegen in Reparatur?
☐ noch nie ☐ 1mal ☐ 2mal ☐ _____ mal
☐ Gründe: _____
☐ Alter des Laufwerkes: _____

- Wievell Mark geben Sie maximal für eine Diskette aus?
 bis ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ mehr als 7 Mark

- Welche Programmarten besitzen Sie hauptsächlich auf Diskette?
☐ Spielprogramme ☐ Anwendungsprogramme
☐ Lernprogramme ☐ _____

- Ihr Alter und Geschlecht? _____ Jahre ☐ männlich ☐ weiblich



1000 Berlin

COMMODORE u. SCHNEIDER CPC **Hard- u. Software**
Verand u. Ladenverkauf
Öffnungszeiten Mo-Fr 10-18 - Sa 10-3 Uhr
Katalog anfordern für DM 2,80 in Briefmarken

mükra
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 5 • 1000 Berlin 42 • Tel. 430-782 91 80/60

computing

MICROCOMPUTER
SOFTWARE · VIDEOSPIELE

1000 Berlin 41 (Steglitz)
im U-Bhf. Schloßstraße
in der U-Bahn-Unterführung
☎ 792 02 20



2390 Flensburg

Flensburger Computer Versand

Informationsmaterial
bitte sofort anfordern.

M.-L. Sander

Am Soot 4, 2390 Flensburg, Tel. 0461/32533

2870 Delmenhorst



Helmcomputer-Shop

Telefon 04221/16465

Microcomputer für Heim und Gewerbe
Riesen-Programmauswahl — günstige Preise

2870 Delmenhorst — Bahnhofstraße 10

3000 Hannover

SIREN
COMPUTER - GMBH

Hildesheimer Str. 39C
D-3000 Hannover 81
Telefon: 0511/863036

• C-64 • MSX • TAXAN • Drucker • Monitore • Zubehör
• Hardware • Software • Verkauf • Versand • Reparatur • Fachberatung
Riesen-Softwareangebot

Fordern Sie noch heute unsere neuesten SIREN NEWS gegen DM 2,50 in Brutto an!

6000 Frankfurt

ABACUS SOFTWARE BOUTIQUE

PROGRAMME, BÜCHER & ZUBEHÖR
FÜR

COMMODORE 64/VC 20
SCHNEIDER CPC

ABACUS SOFTWARE-BOUTIQUE VERTRIEBS GMBH
ESCHERSHEIMER LANDSTR. 84 6000 FRANKFURT I
(U1,2,3 GRÜNEBURGWEG) TEL.: 069/594019
GEÖFFNET: 11-18³⁰ SA 10-13

7000 Stuttgart

BNT COMPUTERFACHHANDEL
der Kleinen mit der großen Leistung

Beratung, Verkauf, Schulung, Kurse, Kundendienst,
Computercamps und Entwicklung von Hard- und Software.

7000 Stuttgart-Bad Cannstatt
Marktstraße 46, 1. Stock
in der Fußgängerzone beim Rathaus
Tel.: 0711/55 8343

7038 Holzgerlingen

Das bezeichnende
Softwarehaus
Postfach 13, 7038 Holzgerlingen, Tel. 0 71 31/440 02

Unser Spezialgebiet:
Programmierung für Siemens — Regels — Messer
mit Mikrocomputern u. PC.

Soft- + Hardware

CUMANA
The best name in memory

Diskettenlaufwerke für
Acorn B, Acorn Electron,
Apple II, Dragon, Oric,
ZX Spectrum, Tandy III/4
Disk-Interface für
Acorn B-I, Electron, Dragon,
Oric, Tandy III/4, ZX-Spectrum

ACORN
COMPUTER

Acorn B (BBC),
Acorn Electron
Disk-Interface,
Fontbücher, Kabel,
Staubschutzhüllen,
usw.

7150 Backnang

MSX: Sony — SVI — Philips

commodore
Schneider
COMPUTER DIVISION
sinclair
ATARI
weiske
Das Elektronische am Rindring
Potsdamer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 071 91 1528

8200 Rosenheim

IHR PARTNER FÜR ...

- Commodore-Computer
- Micro- und Personalcomputer
- Anwendersoftware + Spiele
- Computer-Zubehör + Literatur
- Fachmännische Beratung



MARABL ELECTRONICS
H. HÖBELER-KOHLHEPP
Hochgerstr. 2 (Haus am Brückenberg)
8200 ROSENHEIM/Obb.

Telefon 08031/457 84* und 4 072

8500 Nürnberg

Computerstore

Hochstraße 11
8500 Nürnberg 80
Tel. 09 1/28 90 28

MSX ★★ ATARI ★★ GENIE ★★ SCHNEIDER
STAR ★★ DRAGON ★★ C 64 ★★ LASER

8700 Würzburg

Ständig aktuelle Software für
Commodore, Atari, Schneider, MSX
und MS-DOS/PC-DOS

Hardware von

Commodore Schneider Atari
Monitore, Datenträger, Drucker und
vieles mehr für fast alle PCs



Opitex GmbH

Karmeliterstr. 28
8700 Würzburg Tel. 0931/12286

SCHWEIZ

Aargau




C&I COMPUTER

Zentrastr. 93 5430 Wettingen

Verlangen Sie unseren unge-
wöhnlichen Versandkatalog

HAASE-Computersysteme — Ihr ATARI-Fachmann:



Bestellungen und Informationen bei:

HAASE-Computersysteme, Wiedfeldtstraße 11, D-4300 Essen 1, Tel. (0201) 42 25 75

ABC ELEKTRONIK

ANDREAS BUDDÉ AM BRODHAGEN 100 · 4800 BIELEFELD 1

Telefon (15.00 bis 20.00 Uhr)

0521/89 0381

Timex Floppy für VC 64 mit Spectrum

— 3" Laufwerk bis 4 Stk.

— 60 KB — 700 KB

— alle Programme können übernommen werden!

— CP/M Option

— 2 x RS232

— Reset-Schalter

160 KB 944,—

700 KB a. Z.

Expansions-System

— ZX-Interface 1

— ZX-Microdrive

— 4 x Cartridge

— 4 x Super-Programme: Tasword 2,

Matrille, Games-Designer und

Ank Attack

Weldrive 388,—

444,—

Speichererweiterung intern von

128 K auf 512 K 899,—

— Gerät bitte einsenden —

Sinclair Flatfemaler

kleiner geht's kaum 389,—

Sony CD Workman — klein und handlich

und dabei Supersound!!

Sony CD Workman 899,—

CD Platen ab 19,99

QL-Zubehör

RS232-Kabel 49,—

Übergang RS232 auf Centronics

open #5, seri 170,—

CP80 Drucker, anschlußfertig an QL

mit RS232 799,—

Fernmonitor QL 14 844,—

Fernmonitor CUP 950,—

Bernstein 25 MHz 399,—

CST Floppy-System bestehend aus einem

Floppykontrollier, 1 dsd, 5 1/4" Lautwerk voll

QDOS-compatibel (Fip) 1299,—

CST Doppel-Floppy 1799,—

* ausführliche deutsche Bedienungsanleitung!

QL-Software

Computer One Assembler 140,—

Computer Forth neue Ausf. 165,—

Computer Pascal 180,—

Pascal Schach 90,—

Alle Preise enthalten 14 % Mehrwertsteuer. Einstellungen (Schick/Nachnahme + Versandkosten) an

Andreas Buddé, Am Brodhagen 100, 4800 Bielefeld 1

Telefon 0521/89 0381, 15.00 bis 20.00 Uhr, Telex 932974 buddé d



der EPROMMER für das Spectrum

schreibt Dir ein neues Betriebssystem

system für Deinen Spectrum, oder

wie wäre es, wenn beide Einschalt-

knöpfe bereits im Rechner

wäre... Der 16K EPROMMER

uniprom 16... nur 129,50

ein CENTRONICS INTERFACE gratis!

uni-mod

RS-232 mit Software für DFU

passend für RANDRIZE USK 15360

oder Cassette oder *n:1;...*

Software by Jochen Herz... 35,75

RS-232 by unicorn soft... 99,00

Akustikkoppler... ab 149,25

uni-doc

"Der beste DISK-DOCTOR" wie uns

begeisterte USER schreiben

---Anatomie des DISK-DOCTORS---

BEKÜMMER-EDI kann auf jeden Sektor lesen

und schreiben statische Manipulation,

GELOCHTE FILES FETTER JAKKI! ALLE!!

CAT mit Variablen, Startadresse, Länge

EINZEL/DOPEL BACKUP 32k auf einmal,

automatische Diskerkennung usw. usw.

AUDACAS auch auf DRUCKER laufende

UPDATE und eine Menge mehr... nur 49,00

BETA DISK SYSTEM

Das meistverkaufte System in

ganzen Europa. Wer aber lieber ein

anderes System möchte, bitte wir

besorgen jedes zum Sonderpreis!!

BETA DISK mit 320k... 898,00

BETA DISK mit 640k... 999,00

DRUCKER

Ich habe den neuen SP 800 A auf

der Mannvermesse gesehen und

muß ehrlich sagen, dieser neue

Drucker schlägt mit seinen Vor-

teilen jeden anderen Drucker in

der Preisklasse unter 900 DM

leise wie ein Therapiedrucker, Schrift-

bild wie ein Typendrucker, Handling

wie ein 2000 DM Drucker... nur 899,00

Elite-Reparatur

der Spectrum wird in 24 Stunden

bei unicorn soft repariert. Bei

uns liegen 90% der Reparaturen

unter 35 DM

SINCLAIR QL

deutscher QL... 1539,00

ATARI 520 ST

ATARI 130 XE

QL

Ihr
Spezialist
für Heim-
computer und
Peripherie aller
Ar: beweist seine
Leistungsfähigkeit:

für Sinclair-QL:

Hardware:

z.B. RAM-Expansion

Software:

z.B. PASCAL

Peripherie:

z.B. Drucker

Preisliste gegen

Rückporto von:



COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen

Suchen neue Mitglieder für unseren Atari-Computer-Club + Kontakte zu Atari User. Anfrager bei G. Bendorf Flöderweg 3, 4790 Paderborn, Tel. 052 51/5329 (18-19 Uhr)

Verkaufe Module (Donkeykong, Pole Position, Moon Patrol, Jungle Hunt) je 35 DM und Basic Programme. Tausche auch Software auf Cassette. Kim Tobisch. Groß-Gerau, Tel. 061 52/37 19

Suche Atari-Assembler-Modul zu kaufen oder tauschen. Verkäufe oder tausche: Donkeykong, Starraider, Scram, Programmieren leicht gemacht, Diamonds, Tel. 023 38/27 71

Suche Software auf Disk. (800 x L) besonders Copy Programme. Schick! eure Listen an: Bernhard Kolk am Tieberhof 6, A-8200 Gleisdorf, Austria. Tel. 031 12/3 89 05

Verkaufe Atari 2600 Mit 1 Joystick und 4 Kassetten für ★★★★★★150 DM★★★★★★ Michael Trunk, Dr.-Hch.-Köhlerstr., 6968 Walldürn

1050 M. 6 Mon. Garantie f. 550,— DM, 800 XL M. 6 Mon. Garantie f. 455,— DM, the Mask O.T. Sur u. Verpa. 50,— DM, Ghosbu. m. Verpa. 40,— DM, Dark CRISTAL m. Ver. 60,— DM, Tel. 056 08/13 97

Verkaufe Atari 400 (43K) + Prg. Rec. + Basic-ROM-Superspiele + Literatur + SW-Fernseher, VB: 650,— DM, bei Pongberg, Hubert-Jeuer-Str. 11, 5040 Brühl, Tel. 022 32/4 43 56

Suche: Software (Disk/Cass.). Auch Tausch: Suche: Kontakte von Reutlingen über Tübingen bis Stuttgart. Liste an: Tel. C7 15 76 12 81, Jan Krogh, Weinhake 15, 7405 Dettmolden

Verkaufe Atari 800XL + Floppy 1050 + viel Literatur... ca. 1/2 Jahr alt, Zustand Neuwertig, ca. 50 Betr.-Stunden, wegen Systemwechsel, Preis VHB, Tel. 061 52/6 16 47

Biete Soft- und Hardware für Atari 400/800XL an: Software nur XL. Adressen- und Lagerverwaltung, Atari 400: Speicherw. DM 240,— Christian Wils, Gartenweg 12, 2125 Salzhausen

Dark Crystal, Dallas Quest u.a. Originalprogramme sehr günstig abzugeben. Wenn gewünscht — Lösung wird mitgeliefert!!! Andreas Homrighausen, Tel. 02391/5 23 04

800XL + Floppy 1050 + Matr. CX77 + Atardrucker 1029 + neu ★ grafikfähig + Monit. TAXAN VIS. PAL + Atari Joystick + Liter. oh. Software ★ FP = 3080 DM. neu > 3300 DM ★ Tel. 066 22/29 68 ab 16 Uhr

★ ★ Suche 34K Erweiter. für 600XL ★ ★ Angebote an F. Friedrich, Freiligrathstr. 16, 4800 Bielefeld 1 oder Tel. 0521/14 18 46, nach Florian fragen: Schnell, bis dann. ★★★★★★

Suche Schaltpläne aller Art für Atari 800XL! Wie kann ich Lampen mit dem Atari steuern? F. Rucker, W. v. Braun-Str. 6, 6128 Höchst, Tel. 061 63/22 31, billige Malfate! ges.

ATARI 800XL + Floppy 1050 + Recorder 1010 (alles neu, 2 Wochen alt) + diverse Software: 950,— DM!!! Christian Techtmeier, Kleinbahnring 17, 4763 Ense 2, Tel. 02938/36 84

Atari 600XL, 64K erw., Datenrekorder 1010, Software (Atari Logo, Assembler [mit Dokumentation], Games) Literatur, VB 375 DM, Tel. 0221/21-2 81 (ab 17 Uhr)

★★★★★ ATARI 800XL ★★★★★ Suche Software für Atari 800XL auf Disk. schick! eure Listen an Henry Kuijper. Poolsterstr. 13, 1795 AJ De Cocksdorp Texel Holland

Verkaufe Atari 2600 + 7 Kassetten (Original Verp.) + Joystick + 2 Paddles, alles 1 Jahr alt, in Zustand wegen Computer-erwerb für 250!!!! DM, C. Freitag Tel. 020 41/9 55 13

Suche Drucker für Atari und V.24 Schnittstelle (beides gebraucht) Angebote an Konstantin Slawinski, Oberstraße 11, 5900 Siegen

Verk. Atari 800XL + Floppy 1050 + Software + 20 Disketten + Literatur, Karl Heinz Braun, Tel. 068 94/5 20 07

Atari VCS, 18 Top Spiele (Dig Dug HERO, MS. PacMan, Vanguard, Pitfall Moon Petri, Death Star, Joost...) ohne Joyst. 1a Zust. VB 750 DM, (NP 2200), Tel. 0208/43 32 61 ab 18 Uhr

Suche Assembler, Adventure (Text/Graphik), Spiele, Copy (C auf D); alles für ATARI 800XL auf Cass. Angebote an: Martin Zimmermann, Bernsauelerberg 59, 5203 Much

Verkaufe: Mack of the Sun: Os 350,—; Dallas Quest: Os 250,—; Nato Commander: Os 300,—; Cavelord: Os 250,— (Disk); Cass: Airstrike II: Os 120,—; Tel. (Wien) 79 14 67. Spiele m. Verp.

Ver. Atari 600XL + 64K + Modules: Donkey K, DKJR., Basketball 1 Cass. Pitfall 2, Bruce Lee für 300 DM, auch einzeln. Schreibt an: Andreas Ullrich, Talsir, 33, 6238 Hofheim 7

Verkaufe VCS + 14 Module + Joystick + Drehregler-Preis 350,— DM. Suche Software für Atari 800XL — Ruf an bei: Klaus Werner, Tel. 093 42/57 51

★★★★★ SEX ★★ SEX ★★★★★ Das könnt ihr bei mir nicht haben. Aber einen funktionstüchtigen Datenrecorder für 20 DM cas schon eher, Christian, Tel. 06 71/3 56 52

Achtung: Verkäufe Atari VCS 2600 + 5 Kass. (Erdure, Vengard, Defender...) für sage u. schreibe 200 DM. Angebote an: Udo Riffel, Tel. 072 51/49 98 (ab 7 Uhr)

Verk. Atari-Telespielmodule z.B. Circus-Atari, Donkey Kong, Frogger Trick-Shoot, INDY 500 + Regler, Atlantis u.a. zu je 25 DM. Drehregler für 3C DM, ab 18 Uhr, Tel. 051 38/85 91

Suche Software für 800XL Sprachen, wie z.B. Pascal, Forth aber auch Spitzenspiele u.v.a. Nur Disk! Listen an: Marie Weick, Kreuzstöckl 18, 8301 Stiefkirchsen

Atari 800XL Suche Software (Disk). Angebote an: Michael Zimmermann, Bachweg 6, 7528 Karlsdorf-Neuthard 1. Verkäufe auch Atari 2600 für 350,— bis 400,— DM mit 6 Kassetten!!!!

Verkaufe Atari 400, 410 Recorder, Space Invaders + Lawine (Cass.), Donkey Kong + Basic (Module), Literatur, 350 DM, Bert Werner, Brannenburgerstr. 3, 4730 Ahlen

Verkaufe ATARI 600XL/64K + 1050-Disk + DOS3 + OS/A + Assembler + Logo + Forth + viele Bücher + 2 Joysticks + umfangreiche Software, Tel. 07195/6 08 50

Oldenburg (290C) ★★★★★ Suche DFU Frako im Umkreis ★★★★★ Oldenburg, Tel. 04 41/5 45 38 (Jörg) ★★★★★ ATARI 800XL, Baud 900, 600 und 1200 ★★★★★

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Verkaufe: Atari 600XL - 1010 Recorder + Literatur, 6 Monate alt, Preis: 350 DM Christian Gutt, Glyngörre 2a, 2398 Harslee, Tel. 0461/7-125

Verkaufe Pac-Man, Star Raiders, Missile Command und Schach für nur noch 50 DM. Meine Anschrift: P. Blechert Gr. Neuwerk 23, 2208 Glückstadt

Verkaufe Atari-VCS mit 4 Cas. I NP. 400 DM, VB 225 DM oder ein guter Tausch: Mein VCS + 100 DM gegen 1 Farbfernseh-Portable! Lasse mit mir handeln, ruft mich an: Tel. 06402/2783

MUSIK-SYNTIMAT
Der einzige Music-Composer mit Schlagzeugbegleitung + versch. Rhythmen + Instrumente + viele satzl. Funkt. ★ Tel. 06135/3384

Verk. Atari VCS 2600, neu. Modell, 2 Monate alt + 11 Spiele, z.B. ZAXX, Smurf Centipede, Pole Position... + 2 Joysticks + Netzgerät. Neupreis 834 DM. Pr. 600 DM, Tel. 091 02/2923

Verkaufe neuwertigen Atari 800XL + Programmrec. 1010 und 1 Atari-Super Joystick + 4 Spielebücher für 890 DM. Perkles Siegfried, Biburgerstr. 3, 5270 Mauerkirchen

Atari CX-2600A mit den Spielen P. Fall Dig Dug, River Raid, Decathlon, sowie Defender und Pac-Man für 300 DM zu verkaufen. Tel. 02855/5731

Suche Software für Atari 800XL auf Kassette. Lsten mit Presen an: Dirk Steinhert Honigsstraße 3, 41 Duisburg 12, Tel. 0203/431233

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ ★ ★ Suche ★ ★ ★ Atari ★ ★ ★ Software ★ ★ ★
★ ★ Nur Diskette ★ ★ ★
★ Tel. 040/551 6590 ab 19 Uhr ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkaufe! Atari 600XL (64K) + Rec. + Softw.; Voice-Box; Floppy (1050) + Softw.; Druck (1025). Alles nach Vereinbarung. Bitte Anrufen unter Tel. 040/8307362 ★ Es lohnt sich!! ★ ★ ★

Deutsche Adventure für Ihren Atari Computer. Professioneller Musik-Synthesizer und Datenverwaltung. Alles unter Tel. 06144/1738

Verkaufe Steckmodule für 35 DM: Donkey Kong, Centipede. Außerdem Bruce Lee (Cass.) für 29 DM. Alexander Ziesel Drosseweg 5, 7917 Vöhringen, Tel. 07306/4407

★ ★ ★ Suche für Atari 800XL gebrauchten, gut gepflegten und preiswerten Drucke zum Direktansch. Angebote bitte an: G. Pflugfelder im Bildstock 7, 7771 Frickingen ★ ★

Modem für Atar, alle Standards ohne Zusatz Hardware sofort lauffähig. Tel. 041 06/60295

Verkaufe Atari 600XL neuwertig, 250 DM, H. Eickendorfer, Altershofener Str. 115, 4690 Herne

★ ★ ★ Original-Software ★ ★ ★
Viscalc: 300 DM, Klubverwaltung, Kartentarten je 150, Div. Spielmod. zu 50 Zaxxon (Cass.): 30, Darts (Cass.): 20, M. Koutsky, CH-6466 Bauen

Verkaufe Atari 600XL + Floppy 1050 + Rec. 1C10 = 950,- VE und Listings auf Kass. (7) + Disk (4) = 200,-, Tel. 0711/323329

The Copy-Card 100% Happy Compatible 180KB 10 x schneller, kopiert alles für 100 Dsks nur 218,-, 05-Charger ROM alle Pgr. aufrufen auf XL nur 89,-, Tel. 07321/44955

Verkaufe Atari 400 mit 43KB und 3 ROM-Modulen und zwei Paddles und ein Joystick und zwei Bücher für 400 DM (P. Blechert, Gr. Neuwerk 23, 2208 Glückstadt)

Atari 800XL
Suche gute Spiele auf Kassette für Atari 800XL! Preisliste an: K. Dresselhaus, Lindenstr. 51, 4037 Verl 1, Tel. 05240/2699

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verkaufe gebr. Original-Software: z.B. Temple of Aoshai (c)-35 DM, Supercobra (M)-35 DM, Musik Symmat 2-(D)-35 DM, Movie Musikal Madnes (c)-35 DM, JSW Tel. 06152/61342

★ ★ ★ Suche billige Software ★ ★ ★
★ ★ und Kontakte zu User-/Clubs ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ im Raum Celle ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ Verkaufe Malfafel mit Mocul ★ ★
bitte melden bei: Tel. 05141/81208

Suche Software für Atari (D+C) + tausche Software gegen gebr. Hardware (Joystick, Datensette, etc.) + verkaufe HiFi Interface für Atari (DM 25,-) + suche Schaltpläne für Atari (500/800XL, Floppy 1050 u. 810, etc.), R. Höweler, Güntherstr. 15, 8370 Regen, Tel. 09921/2812 (19 bis 21 Uhr)

Suche Software für den 800XL auf Cass., z.B. Ghostbusters, Bruce Lee, Pitfall, Ultima, usw. Schickt bitte Liste an: Michel Wild, Güetli 146d, CH-9043 Trogen, Tel. 071/941648

Verkaufe neuwertigen 800XL, Recorder + Software billig (V11B). Tel. 06: 57/8 1536, Bernd Nowotka Am Fuchsbau 25, 6102 Pfungstadt

Verkaufe besonders günstig: Atari 2500 + 4 Module + Super Joystick + Adapter + Anleitungen für nur 199 DM. Andre Kulik, Altenhof 3, 5606 Radewormwald, Tel. 02195/8831 ab 18 Uhr

Suche Software für meinen Atari 800XL. Nur Disk., bitte ruft mich nach 18 Uhr an. Schnell Tel. 08774/504

Verkaufe Herdcopy Programm für alle (!?) graf. fähigen Drucker! Suche Schalt- bzw. Baupläne für Atari 800. J. Schötz, Eichenstr. 25, 8501 Pyram. Tel. 09180407...

■ Tausche Programme für Atari 400, 600XL, 800 + XL auf Cassette und Diskette. Thomas Böhmer, Schneebergstr. 8, 8660 Münchenberg, Tel. 09251/2411

★ ★ ★ ★ ★ Österreich ★ ★ ★ ★ ★
Suche Software auf Diskette. Liste an H. Mayr, 4760 Rastl 92, Tel. 07762/2208 (auch Tausch) (bes. DVA-Programme)

★ Arcade-Maschine (Disk) zu verk. ★
Preis: 150 DM

Angebote an: Andreas Rotzoll Mansfeldstr. 11, 4300 Düsseldorf 12

.....
Suche Software auf Disk + Cass., Michael Hinge, Ahert-Braun-Str. 5B, 7500 Karlsruhe 21

.....
Tausche Ghostbusters o. Atlantis gegen z.B. Loderunner, Hulk, Graphik Adventures. Original verpackt + Anleitung. Atari (Disk). Rolf Heneka, Hahnenstr. 11, 7526 Ubs-Weiher 2.

Suche/tausche Software für den Atari 800XL (Disk + Kass.), Jörg Schranek, Südkarner Str. 5, 4708 Kamen, Tel. 02307/74191

Speichererweiterungen für Atari 400 und 600XL. Biete verschiedene Hardwareänderungen. Info unter Tel. 02802/3435 ab 16 Uhr. Suche Disk 810 auch de'ekt.

Opus Discovery 1 All-in-one Spectrum-Discdrive



Technische Eigenschaften:

- ★ 3 1/2 Zoll Laufwerk, 40 Track, 180 Kb
- ★ durchgeführter Anschlußbus
- ★ Joystickinterface Kempston kompatibel
- ★ monochromer Monitoranschluß
- ★ Centronics-Druckerinterface
- ★ integriertes Netzteil mit Schalter, das Spectrum Netzteil wird nicht benötigt.

Discovery 1 belegt keinen RAM-Speicher. Ausbaufähig zur Doppel-Discstation durch Zusatzlaufwerk.

Komplettpreis: 898,- DM

Ein Auszug aus unserem aktuellen Lieferprogramm:

Schneider CPC: CPC 464 mit Farbmonitor 1398,- mit grünem Monitor 399,-. DK Tronics Sprach- und Tonausgabe für Schneider: Modul, 2 Lautsprecher 148,-. Schneider Druckerkabel 59,-. Software: Tasword 464 98,-. 78,-. Flight Path 39,-. Tele Terminal 300 5. Telekommunikations-Software mit Interfacekabel 178,-. **Sinclair QL:** Grundgerät mit 2 Microdrives 1498,-. QL 14 Farbmonitor 898,-. 798,-. Floppydisk-Controller mit 720 k Laufwerk, Gehäuse und Netzteil 1698,-. 1398,-. Advanced User Guide 59,-. QL-Parallelinterface 185,-. Sanielles Kabel 49,-. Joystickadapter 39,-. Software: Umruß-Software für deutschen Zeichensatz in allen QL-Programmen 79,-. Super-Sortie Generator 98,-. Super-Eckgammion 68,-. Pison-Chess 98,-. **Sinclair Spectrum:** 48 k Grundgerät: 398,-. Spectrum Plus 528,-. Beta Controller und 670 K Floppy 1348,-. 1198,-. 32 k

Ram Erweiterung 95,-. Microdrive Cartridge / Stick 48,-. 40,-. Cartridge Aufbewahrungsbox für 20 Stück 24,-. Saga Zusatztastatur 228,-. 195,-. Lc Profile Zusatztastatur 98,-. **Drucker:** Shinwa CP 80 768,-. 698,-. Speedy 10C 848,-. Panasonic KX-P 1091 1089,-. Panasonic KX-P 1092 1389,-. Fujitsu 27405 D 798,-. Riteman F+ 1148,-. Riteman C+ 998,-. Seikosa GP 50 378,-. Alphacom/Timex Printer für Sinclair 228,- etc. **Apple:** Apple II C deutsch 2 795,-. Apple II E Einsteigerpaket mit Monitor, 1 Floppydisk, Controller. II E Grundgerät deutsch 3 598,-. 3 398,-. Joystick 58,-. Slimlinefloppy 498,-. 30 Track Disc Controller mit Patchsoftware 298,-. Karten ab 178,-. * ehemaliger Microcomputer Laden Preis

Wir führen alles für DFÜ. Beachten Sie unsere Tele-Terminal 300 S Werbung in diesem Heft!

MICROCOMPUTER LADEN Der starke Computerpartner

Zentrale:
Lietzenburger Str. 90
Ecke Knesebeckstr.
1000 Berlin 15
Tel.: 030/522 65 91

Filiale:
Ansbacher Str. 8-14
bei King Music
1000 Berlin 30
Tel.: 030/211 10 10

Filiale:
Kantstr. 70
Ecke Fritschestr.
1000 Berlin 12 Tel.:
030/324 10 55

Versandbedingungen: Sie können per Nachnahme oder mit Verrechnungsscheck zahlen. Bei Nachnahme addieren Sie bitte 10,- DM zum Kaufpreis. Bei Voraussscheck liefern wir **portofrei**. Versand ins Ausland nur gegen Voraussscheck plus 10,- DM Versandkosten. MWST-frei liefern wir erst ab 500,- DM Warenwert.


Unsere Preise ziehen Kreise			
BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS			
Diese Angebote sind gültig ab 10.03.85			
Tazan Drucker CP-80 X	789,-	CASIO FX-602P	143,-
Qien-Data-Drucker DMP 100 VC	898,-	FX-720P 163,-	299,-
Epson RX-804 u. Görtzlinterface	1139,-	FX-720P + 2 x RC-2	249,-
Epson RX-804 FT-H u. Görtzlinterf.	1349,-	PB 700 + FX-10 + CM-1	995,-
Epson FX-83+ u. Görtzlinterface	1599,-	MSX-Computer MPC-80	799,-
Epson 4x20 1349,-	FX-8 2535,-	Brother EP-41 399,-	EP-44 579,-
SHARP PC-150CA 395,-	PC-1401 237,-	Brother BP-20	499,-
PC-142C 325,-	PC-1260 273,-	HP 71-B	nur 1498,-
PC-1247 nur 195,-	PC-1421 247,-	Comm. VC-61 + pass. Datenrec.	629,-
PC-14C1 + CE-126 P	nur 378,-	Commodore MPS-801	499,-
SHARP MZ-821	nur 849,-		
Achtung: MZ-721	nur 479,-		
Disketten – Topangebote auf Anfrage			
Neu: TEXAS INSTRUMENTS Compact Computer CC-40			579,-
Fragen Sie nach den Neuheiten Casio PF-4300, Casio FX-770/780 oder TI			
Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten 8,- DM			
zahlung per Vorauskasse oder per NN, Lieferung sofort			
BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS			
Postfach 32, 4791 Lichtentanne/Westf. Tel.: 056 47/750			
NEU: Ladenverkauf jeden Mi. + Fr. 15.00 - 7.00 Uhr; Sa. nur nach Tel. Vereinbarung			
4791 Lichtentanne-Kleinenberg; Unterr. Bruchgrün 2			

Info kostenlos · Preise inkl. MwSt.

STOP BRANDAKTUELL STOP BRANDAKTUELL STOP BRANDAKTUELL

dataphon s 21 d

akustisch gekoppelter 300 Baud Modem nach CCITT V 21



dataphon s 21 d

- Mit FTZ-Nummer
- Getriebene und anme-der-frei
- Für alle gängigen Telefon-hörer geeignet
- Anschluss an alle Compu-ter mit 21-Schnittstelle
- Stromversorgung wallweise durch Batterie, Akku, Netzgerät oder über den Schnittstellen-stecker
- Vollautomatischer Betrieb
- Answer- und Origina-le-Modus

DM 298,-

Lieferbares Zubehör

- Anschlusskabel + Termina- software
- Commodore VC 20 C 64
- Apple II + IIe
- IBM
- Texas-Instruments
- Sinclair Spectrum
- Atari

ab DM 99,-

TA Gabriele 8008

als Schnittstellen- u. Daten- interface

VC 8008 für Commodore

C 64/VC 20

PS 8008 für alle Centronics-

kompatiblen Computer

DM 289,-

Gesamtprogramm für

Spectrum/Sindair z.B.

• ZX-Interface 1 DM 199,-

• ZX-Microdrive DM 199,-

• Über 150 Programme, z.B. Lern-, Business- und

Spielprogramme ab DM 19,90

Drucker

Centronics CLP DM 849,-

STX-80 DM 595,-

NEC

• Sprinkler ab DM 2799,-

• Pinwriter ab DM 2319,-

Commodore DM 1198,-
128
(Bestellservice)

ATARI 130 XE (Bestellservice)

DM 598,-

Händler- und Privatfragen an

HSV Hard- u. Software-Vertrieb H. Steber

Pettenkollersstraße 24 · D-8000 München 2 · Telefon 089/534903

BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE:

TI-99/4 A

- Peripheriebox + Controller
- 32 K-Karte intern
- Grüßkabel (Supersketch)
- Akustikkoppler Dataphon S 21 d
- 1 externer V24-Schnittstellen-Kabel
- Terminal Emulator II
- Modulxander Flach 125,-, Flach
- Esial, Defencer, Dig-Dug
- Editor/Assembler
- Extended Basic (Original II)
- Alpiner, Parsec, Indoor soccer
- Microsageon, Moonwiper, Pithon
- Burgerthe, Pithon's sis, Congo
- Bonus: Buck Rogers, Treasure Isle
- + Preisenauswahl an Hardware + Modulen
- (Atari) - Programmen aus USM

Sinclair

Spectrum, Spectrum Plus, QL

CBM 64/VC 20

- CBM 64, VC 1541
- Drucker MPS 501 549,-, MPS 502
- MPS 503
- Fairplotter 1510
- Commodore
- Commodore 64, VC 1541
- 5X-54 (Commodore Executive)
- Drucker MPS 502 729,-, MPS 503
- Fairplotter Commodore 702
- Espondrucker TX 80 + Gollitz-
- graphik-foto 0422
- dto + FX 80 FT +
- dto + FX 80 +
- Schneider CPC 464
- Epson RX 80 anschlußfertig
- dto + FX 80 - I +
- dto + FX 80 +
- Disketten
- 5 1/4" Sechsch 3M 5500

ATARI: 430 179,-, 300 XL 259,-, 800 XL 399,-, Floppy 1050 599,-

Alle Preise inkl. MwSt. zuzügl. Versandkostenpauschale (Warenwert bis DM 1.000/Möbeler)
Zusatzkassen (DM 8,-/20,-), Nachnahme (DM 11,20/23,20), Ausland (DM 18,-/30,-), Lieferung nur
gegen Vorauskassa oder per NN. Ausland nur Vorauskassa. Gesamtpreise gegen Fremdschlag.

CSV RIEGEL

Schoßhofstraße 5, 7324 Rechterglausen, Tel. 071 61/52889

SINCLAIR

Katalog 1,-

- Spectrum 48 K
- Spectrum +
- Sinclair CL
- Tastatur d'ktronics
- Currah Sprach-Synth.
- Alphecom-Drucker
- Centronics-Interface

- CPC 464 s/w
- CPC 464 Farbe
- CPC 664
- Floppy
- Sprach-Synthesizer
- Akustikkoppler
- Joystick

Haupt-elektronik, Heisterweg 6, 2382 Kropp, 04624/8728

SCHNEIDER

ERC-SOFT: HARD- UND SOFTWARE SPECTRUM/SCHNEIDER

- ASTRONOMIE
- DAS Superprogramm. Exklusiv mit
- DEUTSCHEM HANDBUCH.
- OMNICALC 2
- Siehe Test in diesem Heft!
- SUPERCODE 0.5
- TASWORD 464
- Exklusiv TOTAL N DEUTSCH mit ausführli-
- Handbuch, MD-kompat. + JAS Programm
- 1. don Programm - u. Microdrive Anwender!

- SPECTRUM +
- EXPANSION SYSTEM
- ZX-Interface 1 - Microdrive +
- 4 Superprogramme
- QUALITÄTSTASTATUR
- CARTRIDGE
- CARTRIDGE BOX
- Preise inkl. MwSt. + Versandkosten
- Füllenbachstraße 11, 4000 Düsseldorf 30
- Tel. 0211/431464

COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen

Private Kleinanzeigen

■ Suche ■ Kaufe ■ Suche ■
DEFEKT Computer, Floppy, Monitor, alle
Hersteller, auch einzeln, Angebot mit
kurzer Fehlerangabe an Palmer, Gansacker
Str. 64, 7260 Calw 4

6x schneller 1541! Betr. System mit Ex-
tras; reihe Harware, kein Mocul; um-
schaltbar. Nur 98,-; R. Ociapke, Hilde-
gardstr. 13, 4630 Bochum, Tel. 0234/
513850

.....
An alle C 16/113-User:
Suchen Kontakt zu 15/116-Usern,
die Lust haben mit uns den
ersten C 16/116-Club zu gründen.
Info: 04661/3634 vcn 18-20 Uhr

Verkaufe Floppy Disk, Plotter
und Datensette für 850 DM.
Tel. 089/5025170, ab 17 Uhr

C 64 + Floppy 1541 wegen System-
wechsel abzugeben. Geräte 10 Mon. alt
+ Top-Zustand: 999,- DM VB G. Ku-
now, Hirscherzelle 16, 1000 Berlin 47,
Tel. 030/6037312

Suche gebrauchtes
Netzgeräte
für Commodore VC 20
Tel. 02377/2430
K. H. Wirth, Weststr. 31, 5757 Wickede

Habe Lösung von Zauberschloß. Atztec-
Trop und Hobbist! Wer tauscht mit mir
Programme? (nur Kass.) Schreibt an
Sandra Auch, Tannenweg 48, 6909 Walldorf

CRAZY
COMPUTER-CLUB
EITORF!
H. Baum, Bahnhofstr. 24, 5208 Eitorf

Tausche meinen Atari 300XL + Recorder
+ Kassetten gegen eine Floppy
1541 (intakt) oder verkaufe für 370 DM.
Zuschrift an Andreas Dreher, Am Bild-
stock 10, 7763 Stockach

***** VERKAUF *****
C 64 + Floppy + Bücher (VB)
weger Systemwechsel.
Kawe Gedreameil, Schumannstr. 11,
75 Karlsruhe 21, 0721/592232

Suche C 64 mit Zubehör. Biete Exakta
Varex- oder Minolta-Systeme. Bühler,
Alstr. 10, 7447 Aichtal-Götzingen, Tel.
07127/51712

COMMODORE 64

VC 1541 VB. 550 DM kaum gebr., VC
1530 VB 80 CM, M&T Software verkauft,
Tel. 0228/4680-6

Suche Top-Games für C 64 v. VC 20, Li-
sten an Ralf-Jürgen Triebel, Lindenweg
20, 3407 Gleichen, nur Tape!

■ Tauschpartner zuverlässig und dauer-
haft gesucht! Nur Kassette, Liste und
Rückporto an: R. Langa, Wasserplatz 1,
5000 Köln 71. ■ Ich beantworte alle Zu-
sendungen ■

■ Hile ■ Hile ■ Hile ■ Hile ■ Hile
C 64-Neuling sucht Programme auf Dis-
kette aller Art Preisw. Angebote bitte an:
Jo Weise, Frischwappertal 9, 2292
List/Sylt

Kaufen od. verkaufen Sie Soft- od. Hard-
ware od. Kontakte knüpfen, etwas su-
chen ★ alles kein Problem, mehr Info ge-
gen 1 DM, Th. Rother, Adalbert-Stifter-
Weg 32, 8204 Waldkraiburg

Suche C 64 + Zubehör + Software, M.
Svab, Lindenstr. 2, 8228 Freising, Tel.
08654/33419 ab 18 Uhr

Suche! Tausche! Kaufe! Programme!
Listen bitte an: Martina Berner, Dresde-
ner Ring 31, 3180 Wolfsburg 1

Hallo Freaks
Suche Kontakt zu anderer Usern im
Raum Wpt! Jörg Geiwiz, Hatfelderstr.
295, 5600 Wuppertal 2, Tel.
0202/522953

Floppy 1541 gesucht (ohne Defekt), Jörg
Geiwiz, Hatfelderstr. 295, 5600 Wup-
pertal 2, Tel. 0202/522953

Suche Tauschpartner für Software
(Kass.) Habe Spion-Spion etc. ★★ Su-
che Summergames etc., Liste an: Jörg
Kruhl, Kantsr. 3 7153 Unterweissach

Suche Top-Programme auf Tape und Disk
(Atic, Wizzardry) für angemessenen
Preis: Liste an Thomas Franz, Hambur-
ger Str. 249, 2800 Bremen 1

Schaltinterface; Lichtstift; Digitalan-
zeigen und andere Erweiterungen für C
64. Infos bei Frank Huber, Bietigheimer
Str. 18, 7120 Bietigheim-Bissingen

Kaufe billig Topspiele für C 64 nur auf Ta-
pe, Liste mit Preise an: T. Esslinger, Som-
merhalde 14, 7142 Marbach

***** Österreich *****
Suche Tauschpartner C 64 (Disk), Liste
an: J. Hebl, A-3350 Haag, Reichhau 3E

Suche Hes-Games, Slap Shot, the Hob-
bit, Hulk oder Pitstop II u. Football Ma-
nager für C 64, Tel. 06241/80514

Suche: Lösung für Gruds in Space und
ich suche alle Grafikadventures und Ac-
tionspiele, schreibt an: Heiko Prütz, So-
phienstr. 73, FFM 30 (nur Disk!)

Verkaufe C 64 + Datensette + 160 Spiele
+ Speakey Modul für lächerliche 600
DM, lasse auch mit mir reden. Tel.
06575/8655, ab 18 Uhr

C 64 mit abgesetzter Flachastatur + Res-
ser + Floppy 1541 + Turbo Disk + 50
Doppelseitig bespielte Disketten VB
1200,- Jürgen Brotz, Holstenhofweg
85, 2000 HH 70, 040/6547293

Textverarb-Drucker GP 550 AVC mit
Centr., C 64-Anschluss, IBM-Frogg.
gegen Floppy + Akustik-Koppler oder für
799 DM + Porto, A. Mitz, 0631/70905;
0631/79700

Wer braucht seine Computer-Hefte
nicht mehr. Bin Anfänger auf dem C 64.
Schicken an: Michael Anderhalden, Eg-
gen, CH-6006 Luzern ■

Suche Tauschpartner für längere Zeit
für Top-Games (besitze u.a. Summer-
G., Asylum, Callas Q) Listen an: Bernd
Rudolf, Hintere Str. 5, 732 Kirch-
heim-Jesingen

***** DRUCKER *****
Seikosha GP 100VC. Kein Jahr alt, in
klusive Textverarbeitung 350 DM!!! Rolf
Lenz, Tel. 02407/6535, am Wochen-
ende Tel. 02447/245

Suche C 64 Software Disk od. Kass.,
Besterfeld B., Flotowstr. 17, 2 HH 76

C 64 - 1541 - 60 Disk. viel Software. Li-
teratur: Data Becker 64 Intern Tips u.
Tricks, Maschinenspr. Buch Basic-Buch
ale 64er VHB 1550 DM, N. Stark, Am
Dorpatz 8, 23 Kiel 14

***** Österreich *****
User Club 64
Info anfordern
Postfach 9, A-1145 Wien

Private Kleinanzeigen

Für C 64 Software, Bücher, Computerzeitschriften, Cassettentelefon, Zubehör usw. zu verkaufen Gerhard Diemert, Zum Lerchental 16, 7760 Radolfzell 18

Verkaufe meine Original-Programme »Ghostbusters«, »Championship Loadrunner« und »Zeitmachiner« für je 35 DM. Natürlich mit Original-Anleitung u. Verp., Tel. 0931/75956

Suche C 64 + Floppy/Datasette!! Thilo Salmon, Brückenstr. 37, 403 Ratingen, Tel. 021 02/27637

★★★★ VERKAUFE ★★★★★
C 64 (topstart) + 2 Joyst. (Arcade + Quickshoot) + Datasette + Spielkass. + Datab. Maschinensprachebuch für lumpige 550,—, Tel. 089/702982

Suche Dallas Quest, Ghostbusters, Summergames u.a. Programme auf Kassette, Listen u. Angebote an Jens Stadel, Nebelhornstr. 53, 7032 Sindelfingen, Tel. 07031/803025

Verkaufe mein Original-Programm »Seven Cities of Gold« für 450 DM und meine beiden Bücher »Handbuch zur CFU + Programmierung des 6502« für je 20 DM, Tel. 0931/76556

Wegen Systemwechsel neueste Software C 64 + CFC 464 abzugeben Diskette und Cassettes, info an A. Kümmerli, Postfach 310, A-1210 Wien

★★★★★ SUCHE ★★★★★
guten gebrauchten C 64 bis max. 300 DM, da Schüler mit geringem Taschengeld. Wer hat Fassendes für mich, T. Wenzel, Tel. 06629/6287

Verk. C 64 + VC 1541 + VC 1530 + Turbofloppy-Modul + 2 Joysticks + 60 Disketten + Lit. + Resett.: kompl. 1600,—, S. Maer, Kantstr. 33, 8600 Bamberg, 0951/36005

Verkaufe: CBM 64 + VC 1541 + Literatur, beide Geräte in Top-Zustand! Preis VHB 1000,— DM. Anrufen bei: Tel. 0721/594785.

Verk. auf Cas. Summer-Games und Ghostbusters je 40 DM, Temple of Apes 30 DM. Alles Originale, Richard Dreher, Götter 10, 7480 Ggmingen

Verk. Datasette 30 DM, verk. Input 64 Jan. — April 48 DM, verk. 64-Magazine Juni 84 — März 85 für 60 DM. Zuschr. an: A. Reetz, Im Rabengrün 14, 5000 Köln 50. ★★

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Dallas Quest (original)! Suche außerdem Tauschpartner für gute Software. (habe Ghostbusters usw.) meldet euch bei: U. Wagner, Lärchenweg 9, 7541 Straubenhardt 5

Hobbyaufgabe: Verk. 28 Anwender + 82 Games Disk sowie 12 Cas. ganz neue Sachen dabei. Einzeln 20 DM, alles VB Angebote an: R. Kurtz, Kalischer Str. 10, 2800 Eremen 21

★★★★ DRINGEND ★★★★★
Verk. gute Spielssoftware und Anwendungsprogr. (u.a. Ghostbusters), Telefon 09568/2232

Suche C 64 + Datasette + Joystick + Supersoftware + Literatur + evtl. SW-Portable, ab 14 Uhr bei 09267/77382

★★★★ Österreich ★★★★★
Suche Hardware — alles! Wer hat Schaltung für GP 10C? Dringend! Tel. 07255/3166 abend, A. Unterbrunn, 4462 Reichraming

Suche Tauschpartner für VC 64, suche verschiedene Anleitungen (Ult. II + Paint Magic) gegen Bez. oder Tausch. Angebot an: J. Hödl, Muggenthalerstr. 10, 3391 Tittling

Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Armer Schüler sucht billige Programme (z.B. Summer Games Quest, For Ties usw.), Tel. 0881/170 (nur auf Kassette) ab 16 Uhr

Verkaufe wegen Systemwechsels: C 64 + Floppy + Datasette + 30 bespielte Disks + Joystick. 1 Jahr alt Preis: 950 DM. 07631/8329

Hilfe! Suche dringend Floppy für C 64 muß völlig funktionstüchtig sein. Tel. 0272/51427 ab 14 Uhr, bitte nicht sonntags! Preis nach Vereinbarung.

Suche günstige Floppy + Bücher für 64'er, evtl. Tausch gegen Spectrum mit allem Drum und Dren (48 K), Telefon 040/820705

Suche Flugsimulator II und sonstige Topspiele, schickt eure Listen an: Stefan Gasper, Frierersr. 42, 5506 Zerner 3, Tel. 06580/8472

Suche C 64 für 400 bis 500 DM (je nach Zustand u. Alter) 0711/766348
Sven Kopacz, Metzingerstr. 25
7 Stuttgart 70

Private Kleinanzeigen

Suche Anleitungen zu C 64-Program. bis 5.— Stück, z.B. Mule, Angebote an: Ulrich Hildebrandt, Ritterstr. 48, 5600 Wuppertal 2

Wer tauscht seinen gut erhaltenen C 64 gegen ca. 1000 elektron. Bauteile + poly. Keycardelektronik + Anleitung (Wert ca. 450 DM) ??? H. Müller, Innaustr. 4, 82 Rosenheim

Sensationell
★ verkaufe u. tausche Software ★
★ aus USA u. England topaktuell ★
★ an Marcus Mutke, Mittelfelde ★
★ 3203 Sarstedt, Immer brandneu! ★

Suche für C 64 mit Datasette Spiele und andere Programme aller Art und Anleitung für Simons-Basic. Angebote an Wilfried Wicke, Dorfstr. 109, 2552 Weener

Wer tauscht seinen gut erhaltenen C 64 gegen ca. 1000 elektron. Bauteile + poly. Keycardelektronik + Anleitung (Wert ca. 450 DM) ??? Müller, Innaustr. 4, 82 Rosenheim

★ Wer schenkt einem armen Schüler ★
★ (13 J.) eine intakte Floppy 1541 ★
★ Schickt sie an Wolfgang Baumann ★
★ Steingasse 7, 8934 Großaltingen ★
★ Tel. C 8233/1409 ★

Suche grafikfähigen Drucker bzw. Plotter anschließbar an C 64 ohne Interface bis 400 DM, Tel. 02631/5301

GP 700-Vierfarbdrucker mit VC 64 Interface 1/2 Jahr alt für 700 DM abzugeben, H.-Peter Schober, Wilh. Str. 14, 62 Wiesbaden, 06121/306887 n 18 Uhr

★★★★ Achtung ★★★★★
Schüler sucht günstigen, neuwert. C 64 (bis 400,—) + Floppy 1541 (bis 450,—). Frank Junker, An Dornbusch 12, 2072 Bergtheide, Tel. 04532/7138

★★ TOP-ANGEBOT ★★ C 64 ★★
★ Orig. Multidata 64: 150 DM ★
★ Orig. Textomat: 50 DM ★
★ J. Gersack, 4300 Herford ★
★★★★ Tel. 05221/81805 ★★★★★

Suche für meinen Sohn (5 Jahre) alles über ★ LOGO ★ (Programme, Literatur, Tips usw.) für C 64. Klaus Künne, Hufelandstr. 62, 4300 Essen 1

Suche Software für C 64!!!
Nur Cassette! (evtl. auch Tausch), Listen an G. Scham, St. Koloman-Str. 7, 8000 München 33

Private Kleinanzeigen

Suche Anleitungen (Kopien) zu Flight 2, Raid o. Mos., Asylum, Ghostbus, Football M. u.a., zahle 10 DM, tausche auch!!!, CH. Köllerer, Bahnhof 18, 8201 Jetterbach

Verk. Originalkassetten, Bruce Lee 40 DM, Rai ov. Mos 40 DM, Jet set Willy 30 DM, Point 30 DM, Imposs. Mission 40 CM. Kay Braun, Triebstraße 28, 63 Giessen-Allendorf, Tel. 06403/3050

Verkaufe C 64 + Datasette + 2 Joyst. + Bücher + 20 Leerkassetten für 750 DM, Tel. 08636/64498

Verkaufe C 64 + VC 1541 + Joystick + 50 Disketten gefüllt mit guten Programmen. DM 1600,—, Tel. 06261/5223, Jörg Zimmermann, Heckenrosenweg 10, 6950 Mosbach 2

Suche Software für C 64 auf Kassette zu kaufen, Liste an: A. Zielinski, Brühlhühnweg 7, 4630 Bochum 7

Verk. C 64, Floppy, Datasette, Joyst., Softw. (ca. 60 Disketten), Computerzeitsch. für DM 1800,—, Tel. 06836/3110 o. Stefan Kavelius, Burgspitze 9, 6636 Überherrn 3

Suche deutsche Anleitung für Flight II. Bitte melden ab 18.00 Uhr.
04102/54147 (gutes Honorar)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
●●●● Titus grüß: Jussow ●●●●

Tausche Computerspiele für C 64, schickt eure Liste, kein An- und Verkauf nur Tausch, V. Wriegel, Flensburgerstr. 8, 2208 Glückstadt, Tel. 04124/8530

COMMODORE VC 20

Verkaufe VC 20+16 K+Interface+2 Bücher+10p Spiele, auch einzeln, VB 250 DM, Harmanndorfer Str. 88, 6230 Ffm 80, Tel. 069/388314

Verk. VC 20 350+16 K 200 CM+50 SP. 40 DM+Lit 20 DM+Dat. 5C DM+Joy. 10 DM = 670 DM, VB 500 DM, Tel. C 8581/8620

Ich will'n C-128! Daher: Verkaufe VC 20 m. 32 K, 3 K-Grafik, ML-Modul. Viele Spiele/Anwendungen. Bücher: MC+Basic, VB=260 DM, Ruft mich an: Tel. C 711/722744 (ab 18 Uhr) Paul Vradelis

Zwei Camps, in denen man selbst Spiele spielend selbst programmieren lernt:

Computercamp
Ferienzentrum Schloß Dankern

Die CompuCamp-Computercamps mit dem Spitzen-„Programm“:

- spielerisch-praktisch orientierte Kurse in den 4 führenden Computersprachen (LOGO, BASIC, PASCAL, Maschinensprache) und viele interessante Spezialkurse

- ein Riesangebot an Sport- und Freizeitaktivitäten
- jeder Teilnehmer erhält ein „eigenes“ Gerät zur Verfügung
- attraktive Pauschal-Angebote für Oster-, Sommer- und Herbstferien incl. ferien-gerechter Unterbringung, Verpflegung und Betreuung

Computercamp
Borgwedel an der Schlei

Weitere Informationen über:
CompuCamp Gesellschaft
für Computerferien und
EDV – Ausbildung mbH,
Goßlerstr. 21, 2 Hamburg 55
Tel. (040) 86 23 44

Antwort-Coupon

Comp. Camp GmbH, Goßlerstr. 21, 2 Hamburg 55
Bitte schicken Sie mir Informationen

Name _____ HPC 7/85

Straße, Tel. _____ Alter _____

PLZ, Ort _____

Welche Computer Typ _____

Seit langem führend bei Schneider Hard- und Software

WALC Computer

Postfach 2361,
8240 Berchtesgaden,
Tel. 08652/2691

HARD- UND SOFTWARE FÜR SCHNEIDER

RS232-Schnittstelle
VALCOM 1 DM 249,00
KOPPLER-SOFTWARE
Modem 1 DM 74,90
AKUSTIKKOPPLER
Dataphor s 21d DM 298,00
anschl. fertiges
KOMPI FT-ANGEBOT DM 538,00
und noch viel mehr...

ZS-Soft GdbR

Waaggasse 4,
8230 Bad Reichenhall,
Tel. 08651/66773

Großes Soft- und
Hardware-Sortiment
unglaublich günstige Preise
viele Sonderangebote
ständig Neuheiten
nur hochwertige Produkte

FORDERN SIE UNSEREN GRATISKATALOG AN! (auch Spectrum)

Sie werden überrascht sein.
Händleranfragen erwünscht

DELA ELEKTRONIK
5000 KÖLN 1
U241-743339
CMH

SUPEREPROMKARTE 256K
PREIS incl. Steuerpromi
129,-DM
Für 832K-Eproms Menü-
gesteuert. Auswahl der
Eproms über Funktionstaste
Viele Sonderfunktionen
256K Epromkapazität für
Textprogramme, Toolkits
u. a. Anwendersoftware.
Superpromikarte 8.3
8.4/8.5 Eproms = 84K
Funktion wie 256-Karte
95,-DM

EPROMKARTE 2.1
Für 2x284 oder 2x272
mit best. Schnitt mit Sidel.
8.4/8.5 Eproms
Real-Time
Umrichter für
die Eproms.
19,50 DM

5-fach
Betriebsstrom-
umschaltkarte 5/1
ABSTURZFREI!!
Einbau in Kernlochschacht
35,-DM
mit Drehschalter 48, DM
Prof. Betriebsstromsystem
7-schaltbar. Jeder DOS auf F-Tasten
vielfach Sonderfunktionen mit CNL-Taste
Auf 2754 Eprom fertig
10. 5/1 oder Universalkarte 30,-DM

NEU!

Das Superprogramm: für Ihren Commodore C64

AKR WOLF	39,50 DM	GOGG'S REVENGE	45,50 DM	SPACE SHUTTLE	49,50 DM
AQUA RACER	34,50 DM	HAMPSTAD	39,50 DM	SHERLOCK	59,50 DM
FRACH HEAD	39,50 DM	HUNCHBACK JUMP	39,50 DM	SPY HUNTER	45,50 DM
BRUCE LEE	45,50 DM	JUMP CHALLENGE	37,50 DM	STAFF OF RAAMATH	45,50 DM
COMBAT LYNX	43,50 DM	MASTER OF LAMES	45,50 DM	TAPFER	45,50 DM
CONAN THE BARBARIAN	45,50 DM	MURDER ON WATERFRONT	59,50 DM	TIER RE NIG	45,50 DM
CRAZY OF TERROR	45,50 DM	NATO COMMANDER	45,50 DM	THEATRE EUROPE	47,50 DM
CRAZY OF TERROR	45,50 DM	911/12	45,50 DM	VALKYRIE 17	45,50 DM
DAM RUSTERS	45,50 DM	ON-COURT-TENNIS	49,50 DM	WORLD BASEBALL	35,50 DM
DEUS EX MACHINA	58,50 DM	P.T. STOP II	49,50 DM	WIM SAILA RIM	42,50 DM
DROPHONE	45,50 DM	POLE POSITION	45,50 DM	STAR MAX 2001 (10)	83,50 DM
EVILBONE'S A MELLA	45,50 DM	QUINQUINO	43,50 DM	YANBY	(10) 69,50 DM
FIRE QUEST	39,50 DM	SHADOPHIE	45,50 DM	CHOP-IPTEP	(10) 94,50 DM
F-15 STRIKE EAGLE	64,50 DM	SPITEFUL '40	46,50 DM	KROKONE	(10) 65,50 DM
GHOSTBUSTERS	45,50 DM	SUPER HUEY	54,50 DM	KROKUS ULTIMA 3 (10)	85,50 DM
GRYPHON	36,50 DM	SHADES	45,50 DM	KARATEKA	(10) 92,50 DM
QUEST OF DAWN	41,50 DM	SUPERSTAR CHALLENGE	45,50 DM	MASK OF T. SUN	(10) 94,50 DM
WILLGANS GOLD	25,50 DM	SOLO FLIGHT	69,50 DM	SUPER HUEY	(10) 69,50 DM
ELFANT DISC. 5 1/4" SS/DD 48 tpi (10 Pl.)	99,00 DM	SUMMER OWES 2 (10)	92,50 DM	WICK JOYSTICKS 2	59,00 DM
ELFANT DISC. 5 1/4" SS/DD 96 tpi (10 Pl.)	99,00 DM				

Veränderungen per Nachnahme oder Vorauskasse.
Fordern Sie noch heute unsere neueste Preis-
liste an. Weitere Software-Kritiken für C-64,
CPC-464, MPART, APPLE II, MSX, ZX/SPECTRUM...
finden Sie in unseren neuen Software-Shops.

Software...natürlich von:

Computer-Software
Bahnhofstr. 38
4010 Düsseldorf 1
Tel.: 0211 / 328555

AS-A 2480

Akustikkoppler nach CCITT V 21 Norm

- 300 Baud
- Voll Duplex
- LED Anzeigen
- Made in Germany
- Answer-Originale-Mocuss
- zuverlässige Technik
- passend für alle gängigen Telefonhörer
- ohne FTZ-Nr.

AS-A 2480

mit Commodore Userport-Schnitt-
stelle und integriertem Netzteil für
VC 20, C64 und C128. Komplett-
preis AS-A 2480 inkl. Software

DM 168,-

AS-A 2480

mit V24 Schnittstelle, Anschluß an
alle Computer mit V24 Schnittstelle
inkl. Netzteil

DM 184,-



STOCKEM Computertechnik
Berghausen 13 · 5778 Meschede
Telefon (0291) 1221

Preise inkl. MwSt. Bestellungen direkt
an uns oder an autorisierte Fachhändler.
Weitere Informationen erhalten Sie
kostenlos, nur anrufen oder Postkarte.

COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

■ Achtung Jse ■
■ Voraufrufe Computer VC 20 ■
■ mit Spielprogrammen (Bücher) ■
■ Anwenderhandbuch, ROM Listing ■
■ (200 DM) Tel. 07054/2354 ■

Verkaufe VC 20+27/32 Erw.+
Datensatz+VC 20 Basic Lernbuch + viel
Computerh. mit Programmen. Verkaufe
nicht einzeln ca. 350,-, 400,- DM, Tel.
04282/19 18 ab 18 Uhr

40/80 Zeichenkarte 150,- DM
64 K-Erweiterung 150,- DM
Modulbox VC 1020 150,- DM
Armin Bussler, Tel. 07024/
26 15

★★ Gelegenheit ★★
Verkaufe VC 20+Handbuch+Program-
mierhandbuch+einigen Originalpro-
grammen. Alles 3 Mdn. alt, nur 260 DM.
Tel. 07774/7074 u. 0130

Suche Software für VC 20
Nur Tausch — Grundversion, tolle Spiele
z. Tauschen. z.B. Donkey Kong, Frogger,
Scramble +2, meldet Euch! Tel.
06402/9130

Verkaufe: VC 20+Datensatz+16 K
(schaltbar)+3 K Grafik+Hilfmodu+3
Bücher+Software. Preis VS, Tel.
05021/4970 (nach 18 Uhr), G. Ziegler,
Blücher Str. 2, 3070 Nienburg

Verkaufe: Voraufrufe: Voraufrufe:
VC 20+3K+6K+16K+32K+12 BÜ-
cher+10 Cassetten+8 Steckmodule.
Ohne Datensatz Verkauf. 550 DM Tel.
08571/3630. Bei Franz Sigl ab 18 Uhr

Suche 16K-Speichererweiterung sowie
Schachprogramm (Garten 2. mod.) Ange-
bote unter 34101/74C24

Achtung
Suche für den VC 20 eine schaltbare 16K
Erweiterung. Ich biete bis zu 85 DM. Mel-
de: auch ab 20 Uhr bei Thomas Zerglein
Tel. 0972/84739

Verkaufe VC 20+22 K-Speichererw.
Datensatz+4 Bücher+Tragetasche
Quickshot I+Reset+ca. 150 Games,
Achim Stöckel, Preis: 450 DM, Tel.
05824/304 suche CPC 464 Games

Suche guterhaltenes Disketten-Laufwerk
mit Disketten.
Angebote an: Jean-Claude Hamans,
Lürripstraße 423, Tel. 02161/16173,
4050 Mönchengladbach 1, ab 16.30 Uhr

VC 20 zu verkaufen! Datensatz Speicher-
ausbau 32 K Joystick 100 Spiele auf Cas-
sette, Deutsche Anleitung, viele Listings,
alles zusammen nur 500 DM. Tel.
02671/8553

Verkaufe: 3x Steckplatzerw. + Reset 40
DM, VC 121 Prog. Hilfe. 45 DM, VC
1213 Ma Sprachmodul: 45 DM, Interfa-
ce mit Kabel: RS232C (V24): 85 DM, Tel.
0937/42702 ab 16 Uhr

Suche 32K Erweiterung für VC 20 mög-
lichst günstig ca. 100 DM, Bitte melden
nach 19 Uhr, Jens Koser, Konrad-Aden-
auer-Str. 16, 5450 Neuwied 1, Tel.
02631/52457

Verkaufe Kasten mit Tasten. Genauer
gesagt einen Sony MSX mit Floppy (3.5
Zoll) + Plotter. Plotter auch einzeln für
650 DM zusammen 2500 DM, Telefon
02863/304

★ Suche MSX-Softwareaustausch ★
★ & Erfahrungsaustausch ★
★ Hinhalt Lautenbach ★
★ Hauptstraße 24 ★
★★★★ E759 Wolfstein ★★★★★

MSX MSX MSX MSX MSX MSX
verk. MSX/VG-8000 Philips + Hand-
buch + Arcade Joyst. + Kass. Kasset. +
evtl. Sprachsynth. + Softw. Preis: VB,
Tel. 04213/2348 Österreich

Hallo MSX-Leser
MSX-Freak such! Gleichgesinnte
zwecks Softwareaustausch!!! Meldet
auch bei!!! Guido Neubauer, Lünebur-
ger Gtr. 9, 4300 Essen 1

EG 2000 Colour Genie. Wer tauscht
Software mit Schüler, Liste an H. Ketz,
Ziegelstr. 4, 465 Gelsenkirchen

★★ Colour Genie EG 2000 ★★
32 KRAM + neue Rom's+Soundbox+
Tandy-Monitor gr.+Literatur+diverse
Extras für nur 350 DM. G. Lavezzari, Tel.
040/6473051

Suche Kontakt zu Colour-Genie-Jsem
im Raum Waiblingen, Adresse Valentin
Schöpp, Sailerstr. 35, Tel. 07151/
29360

Colour Genie Software
■ Star Wars, Cruise Missile, Jit 52
■ Adventures, u.a. Actiongames
■ Listen (80 Pf. in Bfm.) M. Dicker
■ Habichtstr. 53, 4750 Unna-Kgsb

Verk. Colour-Genie 32K+Handbuch+
div. Literatur—10 Superspiele für 350,—
VB: Tel. 02207/3301, Reimund
Konertz, Im Kühlichen 6, 5067 Bächen

Verkaufe günstig, Colour Genie
EG 2000, Tel. 07032/1242

LASER

Verk. VZ200 (Laser-kompat.), 20 KB m.
Drucker-Interface (Centr.), wenig gebr.,
wegen Wechsel, VB zus. 200,— DM,
auch einzeln. Tel. 07581/2516

Verkaufe Laser 210+64 K
Jede Menge Software
viel Literatur für 350 DM, Tel. 02381/
62682

Verk. Laser 210, neuw. mit 2 Joysticks,
Datenrecorder, landbühnen, Damokas-
sette, Grafikbuch+Kabel VB. 250 DM,
Jörn Michels, Th. Heuss 6, 6369 Schön-
eck 1, Tel. 06187/4440

Verkaufe Top Laser/VZ200 Software zu
Spezialpreisen (Hdl. Driver, UFO Fight,
Classic Synthesizer) keine Raubkopien,
Volker Cramer, Menzelweg 7, 4010 Hil-
den, Info

Laser 3000
Wer hat Interesse am Erfahrungsaus-
tausch? Wer will, der schreibt an: Ingbert
Grmppe, Schulweg 9, 2948 Schortens 4

MSX

★★★ MSX-Computer ★★★
Textverarbeitung mit deutschem Zei-
chensatz, Find, Replace, Copy Move-
Funktion, Blocksatz, Tape, FD Klefe,
Reichenauerstr. 5, 79 Ulm

Verkaufe Kasten mit Tasten. Genauer
gesagt einen Sony MSX mit Floppy (3.5
Zoll) + Plotter. Plotter auch einzeln für
650 DM zusammen 2500 DM, Telefon
02863/304

★ Suche MSX-Softwareaustausch ★
★ & Erfahrungsaustausch ★
★ Hinhalt Lautenbach ★
★ Hauptstraße 24 ★
★★★★ E759 Wolfstein ★★★★★


MSX MSX MSX MSX MSX MSX
verk. MSX/VG-8000 Philips + Hand-
buch + Arcade Joyst. + Kass. Kasset. +
evtl. Sprachsynth. + Softw. Preis: VB,
Tel. 04213/2348 Österreich

Hallo MSX-Leser
MSX-Freak such! Gleichgesinnte
zwecks Softwareaustausch!!! Meldet
auch bei!!! Guido Neubauer, Lünebur-
ger Gtr. 9, 4300 Essen 1

GENIE

Ver. (6C32K)+3 ICS Bücher+Hüben-
buch+TCS Rom-Listing+11 Zeitungen
+2 Handbücher+viel guter Software
Superpreis Tel. 02681/5684

EG 2000 Colour Genie. Wer tauscht
Software mit Schüler, Liste an H. Ketz,
Ziegelstr. 4, 465 Gelsenkirchen

 **HOTLINE 0211-6801403**

TIPS DES MONATS: Every one's a wally f. C64 + Spectrum
Hexenküche f. C64
Master of the Lamps f. C64, Kass.
Tracer Sanktion, Comm. Disk
Cobra Profijoystick

DM 35,00
DM 49,00
DM 79,00
DM 189,00

[illegible]

Außerdem führen wir Programme für Atari 800XL, APPLE und QL.

Fordern Sie bitte unsere neueste Liste mit Spielbeschreibung oder rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die neuesten Programme.

Jovsoft

4000 Düsseldorf 1 · Humboldtstraße 84



Die Super-Hits für Ihren Heimcomputer:

Bei uns gibt's alles an Software, was mit Ihrem C64er Spaß macht!

Fordern Sie auch unsere Freisliste an — und staunen Sie, wie viele tolle Abenteuer-, Strategie- und Sports Spiele sowie Anwender-Software auf Sie warten.

Natürlich haben wir auch Spitzen-Zubehör: Koax-Pads, Light-Pens, Modems, Joysticks, farbige Disketten und mehr!!!

*FUN*TASTIC*

Der Versand-Markt für Computerspiele
Tannhäuserplatz 22
8000 München 81

Für ATARI-800XL:

Hits:	
GHOST BUSTERS (D)	59,—
HITCHHIKERS GUIDE TO G. (D)	139,—
BRUCE LEE (C)	54,—
B.J.E MAX (C)	39,—
COLOSSUS CHESS (D)	39,—
COLOSSUS CHICKS (K)	54,—
FLUGSIMULATOR II (D)	179,—
GHOST BUSTERS (D)	59,—
Adventures:	
SUSPECT (D)	149,—
CUTTHROATS (D)	139,—
MASK OF THE SUN (D)	89,—
Zubehör und Joysticks:	
85er-DISKBOX	39,—
100er-DISKBOX mit Schloß	49,—
DISK-LOCKER	21,—
COMPETITION PRO MICRO	84,—
T-HE ARCADE MICRO	55,—
QUICKSHOT II	29,—

Für C64:

Hits:	
GROG'S REVENGE (C)	39,—
BOUNTY BOB STRIKBACK (C)	39,—
BIG MAC (D/C)	29,—/12,—
MAIL ORDER MONSTERS	79,—
HUNCHBACK/OLYMPICS (K)	29,—
SPACE WALK (D/K)	29,—/12,—
RACING DESTRUCTOCT (D)	89,—
Adventures:	
!!! neuer SUPER-Preis !!!	
ZORK I (D)	49,—
ZORK II (D)	49,—
ZORK III (D)	49,—
SUSPENDED (D)	49,—
(nur solange Vorrat reicht!)	
CUI IHOUAIS (U)	139,—
ADVENTURE CONSET (D)	139,—
ULTIMA II (D)	109,—
LYSSES (D)	59,—
WIZZARD & PRINCESS (D)	49,—
MISSION ASTEROID (D)	39,—
neul	
MIND SHADOW (D)	39,—
AMAZON (D)	39,—
DRAGONWORLD (C)	39,—
FAHRENHEIT 451 (D)	39,—

D = Diskette, K = Kassette, M = Modul

Wollen Sie von uns regelmäßig über
die neuesten Spiele informiert werden?
Ganz einfach — Coupon ausfüllen!

Mein Gerät:

Name, Vorname

Alter:

Straße, Nr.

PLZ/Ort



GROSSHANDEL-/EINZELHANDEL- INFORMATION DIREKT VOM HERSTELLER

Wir bieten an:

Abdeckhauben aus Hartkunststoff

Farbe: Rauch für C 64-20,

Schneider CPC 464,
Floppy 1541, Schneider-Floppy
sowie Druckerständer in der Farbe
Rauchbraun.

Preise auf Anfrage

Tel. 0231/17 89 27 + 17 87 24,

Fa. Mediaplast

ZX-SPECTRUM COMPUTERSCHNELLVERSAND			
• Familienring zur 2A.K.	99,— DM	• Joystick Quickstart	29,— DM
• Tastatur c/ronics	169,— DM	• Joystick-Interface m. 2 Ports	49,— DM
• Lightpen	72,— DM	• Programmierbares Joyst-Interface	98,— DM
• Druckerinterface Centronics	186,— DM	• 3-Kanal-Sound-Synthesizer	111,— DM
• Sprachthesizer m. Software	95,— DM	• SPECTRUM-Fortverlängerung 15 cm	45,— DM
• SPECTRUM-Micro 2-fach-Verlänger	56,— DM	• Disketten 5,25" - disk 3 Stück	37,— DM
• Carat-Sprachsynthesizer m. ROM u. Ton über T2, auch als BEEP-Verstärker	111,— DM	• 2-DISK-Floppycontroller 3.0, bis 4 Laufwerke 40 80 tracks & 6.39	399,— DM
• 2-DISK-System 1x80 tracks 316 Kbytes m. Shugart-Laufwerk 5410	1049,— DM	• 2-DISK-System 2x80 tracks 635 Kbytes m. BASF-Laufwerk 6138	1198,— DM
• EPROM-Programmiergerät mit zusätzlichem Centronics-Interface	298,— DM	• NEUL! Eigener Reparatur-Schnelldienst für den ZX-SPECTRUM	INFO anfordern!
COMPUTER & MEDIENTECHNIK HEINZ MEYER.			
Fahrsenstr. 52, 4060 Viersen 1, Telefon 021 62/22964			

Software: Flugsimulatoren, Psychic, Loto, Diagnose, Horoskop, Auto Kosten, Spiele ab 10, DM... und...

Hardware: Turbo Floppy, Zusatztastatur, Akustik-Koppler, Speichererweit., Modelladpter, 80 Zeichenkarten, Eprommer + Karten + Eproms, RS 232 und... und...

Zubehör: Staubschutzhäuben, Reset-Tester, Stecker, Floppy-Kühler, Tastaturmasken, H-Fi-Kabel und... und...

• Commodore-Gesamtkatalog anfordern 2.50 DM (Briefmarken)

Jetzt auch alles für **SCHNEIDER CPC 464**
Schneider-Liste für 0,80 DM (Briefmarken) anfordern.

mükra DATEN-TECHNIK	Laden + Versand: Schöneberger Str. 5 1000 Berlin 42 (Tempelhof) ☎ 030-752 91 50/60	Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10-18 Uhr Sa: 10-13 Uhr	Händler- anfragen erwünscht
-------------------------------	--	---	--

ZX-Spectrum

Reparatur-Schnelldienst

Computer & Medientechnik, Heinz Meyer,
Fahrsenstr. 52, 4060 Viersen 1, Telefon 021 62/22964

Rufen Sie uns an!

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Sony Hit Bit (48 K ROM EO K RAM) mit 1 Spielecartridge fast neu noch 1 Monat Garantie, Telefon 089/42 1637

★★★ Suche MSX-Besitzer ★★★
für Software u. Info-Austausch. Besitze Floppy. Jürgen Beckers, Engbrück 38, 4052 Korschenbroch 1

■■■■ MSX ■■■■
MSX-Freak such MSX-Freaks zwecks Software, Info, Tips-Tausch, Adresse: Bernhard Schmidt, Werksweg 70, A-816C Weiz, Österreich

★ Tausche MSX Programme ★
★ z.B.: Zaxxon, Keystone Kapers, ★
★ Hot Shoe, Battle Cross... ★
★ alles Originale, Thomas Magiera ★
★★★★ Tel. C20/718152 ★★★★★

ORIC

Verkaufe Oric 1+Atmos+Recorder + vie, viel Software, Preis 500,—, Wolfgang Salge, Tel. 0571/49856, ab 19 Uhr

★★ Warum nicht eintreten? ★★
Mit guter Grafik+Super Sound und 96 Basicbefehlen + Informationen + viel Software für 199 DM mehr Infos? Tel. 02381/34151

★★★ Achtung-Notverkauf ★★★
Verkaufe Oric-1 (16K, alle Anschlüsse+Spiele (Ultra, Oric nunch usw.) Er ist sehr gut erhalten und völlig intakt = 149 DM, Tel. 500212/0201

SCHNEIDER

Suche Programme zum Kaufen und Tauschen, Liste mit evtl. Preisen an Arnd Scholl, Finkenbaggasse 19, 5190 Stollberg, Tel. C241/4959

Verkaufe meine Softwaresammlung: 3 Adventures + 3 G.-Spiele (Manic Miner etc.) + Textverarbeitung »Writestark, komplett 130,— VB. Tel. 06421/84888

CPC 464-Schneider 6 Wochen alt
Grundmonitor umständehalber mit Programmen zu verkaufen, Preis VB. Beltz, Lützowstr. 41, 5 Köln 1

Schneider CPC 464 + Floppy Disc + Drucker, 1/2 Jahr alt für 250,— DM VB zu verkaufen, Norbert Orzach Tel. 02433/6162

Verkaufe Schneider CPC 464 + Farbmonitor + Romlisting + Assembler/Disassembler DM 1300,—, Tel. 06261/5228

Tausche ATARI XL 64 K mit Rec. + Bccher + ca. 70 Cass. + Joysticks gegen CPC 464, Angebote an 07321/41357

Tausche orig. Software, Verkauf auch möglich, Mike Feuerstein, Schulweg 6, 3400 Göttingen, Tel. 0551/703334

★★Verkaufe Schneider CPC 464★★
mit Farb-Monitor
+ Data Becker: Tips und Tricks, + Ass/Diss — 1 Spiel für DM 1200, Telefon 0641.74442 ab 15 Uhr

Wegen Systemwechsel roustete Software C 64 & CPC 464 abzugeben Diskette und Cassette, Info an A. Kümmerl, Postfach 310 A-210 Wien

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

Suche Software für Schneider-Computer, Spiele u. Anwenderprogramm, (evtl. Tausch), Liste oder Tauschvorschläge an Rudolf Rabe jun., Kehlerstr. 17, 7660 Rastatt 1

Suche Commodore C 64 oder Schneider CPC 64 mit Zubehör, Tel. 0651/10809

CPC 464 (grün) + Grafikdrucker GF 500 CPC + Bücher + Software = 1595,-, Thomas Fühl, Ater-Ausbacher-Berg, 8805 Feuchtwangen, Tel. 09352/9595

■ ACHTUNG ■ ACHTUNG ■ Software-Autoren gesucht! Wir zahlen Superpreise! Sofort melden bei STAR DIVISION, Zum Eifenbruch 1, 2120 LBG, Tel. 04131/46093 MELDEN ■

Suche Kontakte/Zwisch: Erfahrungsaustausch im Bereich Westerstede; suche Hard- und Software, Angebote zu: A. Schmidt, Moeringerstr. 4, 2910 Westerstede, Tel. 04488/3456

Suche Software für der Schneider CPC 404. Angebote an Lars Schneider, Buchner Str. 21, 2600 Bremen 1 (Bitte möglichst billig)

★★★ CPC 464 zu verkaufen ★★★
Farbmon., Literatur, Joyst. ★
3 orig. Spiele g. Datencass. ★
Alles völlig OK, VB. 1100,- DM ★
Würzburg 0931/75620 ★★★

Suche Kontakte und Software
Wer hat Listings aus Zeitungen? Bitte melden Gegenleistung möglich. T. Schulz, 2724 Höperhöfen 37

Suche geb.: Schneider CPC 464 mit Farb- oder Grünmonitor; ggf. mit Zubehör. Angebote mit Preisvorstellung an: Gerd Holtermann, Hirtenweg 29, 2720 Rotenburg/W.

CPC 404 Softw. tausch/verk. Info gg. Freumschlag od. eig. Liste ges. Einkommensst u. Wirtsch. Prog. E. A. Schwandt, Berliner Str. 16, 6167 Hasselroth-Niedermittlau

Suche CPC 464 Software, tausche C 64 Software gegen Schneider-Soft., suche Lightpen & Club, Stephan Cattau, Pastorenkamp 6, 2841 Wagenfeld, Tel. 05444/1811

Original ★ MATCH DAY ★ 35 DM n. 1 x, nur 1 x WORLD CUP FOOTBALL 35 DM DALEY THOMSON'S DECATHLON 40 DM, EVERY ONE'S A WALLY 35 DM abzugeben nur 1 x vh, Tel. 0281/203483

Verkauf: Music Composer (3C,-) American Football, Manic Miner, Football Manager, Fight Path 747, Pyjama-rama für je 20,-, alles Originale, Tel. 08-067085

Verk. Software für CPC 464, Bücher, Spiele, Anwendersoftware usw. Listen gratis b. Edgar Schneider, CB-Arkon 76/1 Mühlacker, 3921 Eggerberg CH, Tel. 023/464248

Verkaufe wegen Systemwechsel CPC mit Floppy, 10 Discs usw. Neupr. 2300 DM, VB 1800 DM, Tel. 07305/21397 17 bis 18 Uhr Mo. + Di.

CPC 464 ★★ Original Software zu verk. Master Chess, Easy Amword, Fight Path 737, Ghostbusters u.a. für je 30,-, Super Softw., Frank Mohr, Heidwinkelstr., 3332 Grasleben

★★★ Schneider CPC 464 ★★★ Super Software für den CPC 464, zum halben Preis ★ Brief mit: Tel.-Nr. an Michael Witter, Friedrichstr. 11, 7127 Pleidelsheim

Suche Schneider CPC 464 mit Zubehör, Tel. 0651/10809

SHARP

★★★ Suche ★★★ Sharp MZ 731 PC Grafikmodu. und Ccronics Schnittstelle, Offerten an Ralph Keller Blumenrain 8, CH-8126 Zumikon

■■■■ MZ-821 ■■■■ Suche Software für den Sharp MZ-800, Jörg Stellmacher, Gartenstr. 7, 3012 Langenlengen

Verk. CE 126P Drucker für ca. 125 DM, Top-Erhalten, Tel. 07-21/17406 (nach 18 Uhr)

Verkaufe wegen Systemwechsel: MZ-731 + orig. Sharp Monitor + Schach + 20 Spiele + Plotter + Recorder NP 2600 für 1500. Dringend!!! Tel. 02195/8801 ab 13 Uhr Dringend!!!

★★★ Verkäufe MZ-731 ★★★ + Datenrekorder + Plotter 1 Lit. 1 Assembler, S-Basiccompiler, Pascal u. Fortran + Spiele (Donkey Kong usw.), Tel. 0511/732836 M. Wipperf

PC-1251/C 34-User, ich suche Kontakt, spez. Sharp 1551-MPGM-Anstausch! Rückporto an: J. Gade, Baerstr. 1, 2100 Hamburg 90

Verkaufe MZ-731 + 2 Handbücher + dt. Abenteuerp. + div. Programme + Listings + Ersatzpapier f. Plotter für 800 DM, Tel. 07841/25192 ab 20 Uhr

Suche SFC 700 f. MZ-731, Günter Baril, Tel. 0941/96138, Friedr-Ebert Str. 53a, 84 Regensburg

Suche günstig Sharp 1500 (A) Angebote an Tel. 06630/1503, nehme billigstes Angebot an

Verkaufe MZ-731 m. integ. Plotter u. Cass.rec. (+ Software u.a. Hu-Basic + 20 Spiele) VB 730,- DM, Ch. Fenske, Auf dem Diek 12, 3110 Uelzen 5, Tel. 0581/12219

PC 1500 Tausch ★★ PC 1500 Tausch tolle Programme, senden Sie auch Liste. Anfragen an: Christian Meister, Veitscherstraße 29, A-8662 Mitterdorf, Tel. 03338/2723

■■ PC-1245 Arcade Games ■■ Musik, Drucker-Sonderzeichen uvm. Info. Gratis bei: Alexander Neversal, (Österreich), Schubertstr. 2, A-3013 Tullnerbach

SINCLAIR SPECTRUM

Verkaufe Microdrive und Interface 1 und 4 Cartridges. Erst 7 Monate alt und kaum gebraucht. Preis VHS. Ruft an bei Dieter Klose: 06341/32549.

Suche Kontakt zu Spectrum-Usern in Rastatt und Umgebung. Telefon 07222/41216

Spectr.-Sprachsynth. EasyTalk: einfachste Bedienung, da Bildung der Wörter aus Silben, billigst abzugeben. F. Förster, Dinker-Allee 32, 4270 Wulfen, Info: Tel. 02369/5262

Neu! Jetzt auch für C64, Schneider CPC, Apple II und IBM PC erhältlich!

Tele-Terminal 300 S

Telekommunikations-Software

Mit **Tele-Terminal 300 S** wird ihr Computer zum Telekommunikations-Terminal. **Tele-Terminal 300 S** ermöglicht die voll-duplexfähige Datenfernübertragung über jeden Akustikkoppler. **Tele-Terminal 300 S** ist anschlussfertig. Ein Interfacekabel für die Verbindung zwischen Computer und Akustikkoppler ist im Preis enthalten. Ein ausführliches deutsches Handbuch macht auch DFÜ-Anfänger schnell mit der Materie vertraut.

Für Sinclair Spectrum:

Technisches: Interface 1 kompatibel. 34 Zeichen pro Zeile ASCII Zeichensatzdeutsch 23 Zeichen pro Seite 4 Bildzeile 35 Bildschirmschichten extrinsisch. 8 Kurzspeicher. Automatische Load/Save der Dateien auf Kassette oder Microdrive. Printer-Ausgabe für alle gängigen Drucker (bittaste oder Sinclair-Bits). Halb- und Voll-duplex-Betrieb. Paralleler oder bidirektionaler Texttransfer. Single-key-Bedienung. CTRL-Asien. Password-kompatible Datenformat und viele weitere Möglichkeiten.

Preise und Zubehör: **Tele-Terminal 300 S** Software Handbuch und 35 232 Interfacekabel 39,- zusammen mit Interface 1 99,-, 350-stückiger Dataphon mit FTZ Nr. 290,-, Sinclair Expansion-Set Interface 1, Microdrive, 4 Cartridges, Tasword Masterfile, Anti Attack, Gamesdesigner 309,-, zusammen mit **Tele-Terminal 300 S** zusammen mit 468,-, Akustikkoppler Dataphon und **Tele-Terminal 300 S** komplett nur 568,-.

Für Schneider CPC:

Technisches: Wie Spectrum-Version. Jedoch 80 Zeichen/Zeile, Load/Save auch auf Disk.

Preise und Zubehör: **Tele-Terminal 300 S** Software, Handbuch und Interfacekabel 179,-, zusammen mit Dataphon 448,-.

Für Commodore C64:

Technisches: kompatibel zu Vi-zawrite und Textomat. Automatische Zwischenspeichern auf Disk. Alle Parameter wählbar. Funktionsstatusbelegung etc.

Preise: **Tele-Terminal 64** Diskette, Interfacekabel und Handbuch 98,-, zusammen mit Dataphon 368,-.

Für Apple II + /IIe/IIc:

Technisches: Teleterm-kompatibel. Datenübertragung über Gameport (ohne serielles Interface).

Preise: **Tele-Terminal 300 A** Diskette, Interfacekabel und Handbuch 78,-, zusammen mit Dataphon 448,-.

Für IBM PC:

Technisches: Dateix-Fähig, Funktionsstatusbelegung, Druckerprotokoll etc.

Preise: **Tele-Terminal PC** Diskette, Interfacekabel und Handbuch 298,-, zusammen mit Dataphon 548,-.

MICROCOMPUTER LADEN Der starke Computerpartner

Zentrale: Lietzenburger Str. 90 Ecke Knesebeckstr. 1000 Berlin 15 Tel.: 030/882 55 91	Filiale: Ansbacher Str. 8-14 Bei King Music 1000 Berlin 30 Tel.: 030/211 10 30	Filiale: Kantstr. 70 Ecke Fritschestr. 1000 Berlin 12 Tel.: 030/324 10 55
--	---	--

Versandbedingungen: Sie können per Nachnahme oder mit Verrechnungsscheck zahlen. Bei Nachnahme a. J. und Sie bitte 10,- DM zum Kaufpreis bei Voraus-scheck liefern wir **portofrei**. Versand ins Ausland nur gegen Voraus-scheck plus 10,- DM Versandkosten. MWST-frei liefern wir erst ab 500,- DM Warenwert.



**cc Computer
Studio GmbH**
Elisabethstraße 5
4600 Dortmund 1
Tel.: 0231-528184
Tx 822631 cccsd

Genie 16C

TCS GENIE 16C, der neue PC-Kompatible: 256 K RAM (bis 640 K RAM auf Hauptplatine erweiterbar), 2x360-K-Laufwerke, Color-Grafik-Karte, Centronics-u. RS232-Schnittstellen, deutsche Tastatur, 6 freie Steckplätze, MS-DOS u. GWBASIC inkl. **4900,-**

Tandy 1000

TANDY 1000, der ergonomische PC-Kompatible: 128 K RAM, 1x360-K-Laufwerk, Color-Grafik-Karte, Centronics-Schnittstelle, deutsche Tastatur, Cursortaste und Ziffernblock getrennt, 3 freie Steckplätze, MS-DOS u. GWBASIC inkl., Diskmate-Software, 6 integrierte deutschsprachige Programme wie Text, Kalk., Datei inkl. **4850,-**

Colour Genie

Floppy-Disk-Station, elegantes besonders flaches Design mit Controller-, DOS- und ROM-Entwicklungssystem **990,-**
Druckeranschlußkabel **129,-**
16-KB-Speichererweiterung **79,-**
Ausführliches ROM-Listing **45,-**
Technisches Handbuch **45,-**
Akustik-Koppler Tandy AC3, FTZ-gespielt mit Kabel und Software für Colour Genie **495,-**
Original-Joystick-Controller, 2 Joysticks analog, 2 numeric Keypads und Spiel Panzerschlacht **148,-**
Original-ROM-Cartridge für 3 EPROMS **29,-**
TCC Super Cartridge mit Editor, Monitor, Disassembler, Packer etc. **179,-**

Neue Software:
Puffelkuchner **19,-**
World Business Game **49,-**
Grazy Castle, neues Adventure mit Grafik **25,-**

Neue Colour-Genie-Liste Ausgabe Juni-Juli kostenlos anfordern. Ständig neue Software für Colour Genie gesucht!

Schneider CPC464

5,25-Zoll-Diskettensystem, Zweitlaufwerk anschlußfertig **645,-**
Stereoanschluskabel, 5 m **15,-**
bitte anfragen ob Dinc- o. DIN-Stecker
Die Meister-Serie für CPC464:
Textmeister: Textverarbeitung **49,-**
dt. Zeichensatz, komfortable Druckersteuerung, schnelles Editieren, Speichern u. Laden, anwenderfreundliche Menüsteuerung
Adressenmeister: Adressverwaltung **49,-**
flexible Maske ermöglicht auch Selektion nach versch. Suchkriterien gleichzeitig
Mixmeister: das ideale Bindglied zwischen Text und Adressen (Serienbriefe) **29,-**
Alle 3 Programme als Paket **99,-**
GrafiKmaister endlich professionelle Darstellung Ihrer statistischen Unterlagen auf Bildschirm und Drucker, 3-D-Balken, Torten u. Liniengrafik **39,-**
Disassembler f. RAM und ROM **19,-**
Aufpreise f. Diskettenversion je **15,-**
O.a. Prg. auch in offener Version lieferbar, d.h. m. ausführl. Dokumentation, Listing, u. Variablenplan, damit erweitern Sie Ihre Programmierkenntnisse od. passen das Prg. noch besser an Ihre Aufgabenstellungen an
Aufpreis pro Programm **15,-**

CPC-BUG
Kass. m. 36 Seiten Anleitung, Maschinennprogramme transparent mit Monitor, Disassembler und Tracer

Softwareliste mit Usertips kostenlos anfordern!

CPC464-Druckerparade kostenlos anfordern mit den neuesten Produkten von **Star, Brother und Logitec**

Alle Preise sind Ladenpreis inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

COMPUTER-MARKT

Private Kleinanzeigen

Verkaufe ZX-Spectrum 48 K + Kempston-Interf. für 350,- DM.
Tel. 06083/766 ab 18 Uhr

Verkaufe Seikosha GP50S-Drucker (kaum gebraucht) 298 DM, Light-Pen (Addor) 4C DM, suche Kontakt zu Adventure-Freaks. Tel. 089/553051

Neuwertig: ZX-Spectrum 48 K + Interface 1 + Microdrive + Kemp-Interface + Joystick + Lit. + = 100 Prg., Originalverpackung: 500,-, Frank Seibach, Karlstr. 53, 5240 Betzdorf

SEIKOSHA GP 50S-Drucker
3 Mon. alt, inkl. 2 Rollen Papier, VB 240,- DM (NP 350 DM), Tel. 038/3205737, Berger, 8057 Dietersheim, Lerchenweg 3

Sahne-eichen! Spectrum 48 K, originalverpackt, samtl. Literatur, Joystick + u. 100 Programme für 333 DM. Eilt! Ulf Holzheuer, Kleinbahnstr. 18, 4152 Kempen 1

.....
S.C.I.U.C. User-Club
Vorabinfo = 2 DM, Clubinfo = 4 DM
Reinhard Frank
7922 Herbrechtingen, Brenzstr. 3
Mitglied werden lohnt sich!
.....

GP 100A, 5 Monate alt, orig. verpackt, deutsches + angl. Handbuch, ca. 100 Blatt Papier, Farbband neuw., VB: 450 DM, S. Michels, Th.-Hauss-Str. 6, 63689 Schöneck 1, Tel. 06137/443

WAFADIVE für nur 525 DM
4 Mon., wie neu, inkl. 64Z-Zeile + WAF-Masterfile + Konvert.-Prg. + Handb. + 6 WAFAs (Neuwert 600 DM), Ingo Hrista, 17-20 Uhr: 05152/2453

SPECTRUM 16 K (200,-) / 48 K (270,-), Joy-Interface (30,-), viel Software z.B. Ghostbuster, Editor, Assembl. (je 20,-), Flight Simul./User Taps/Time Gate (orig. je 5,-), Wpt Hagen, 02333/3462

SPECTRUM-Bücher ungeb. (5-25 DM), Hofacker: Rund um den S., 33 Progr., Sybex: ZX Sp. (Hartnell), 280 (Zaks) Birkhäuser: Progr. leicht gemacht u. Sp-MCODE, Wpt Hagen, 02333/3462

Suche Anl. bzw. POKEs endl. Leben: Dookdarks Rev., Fred, Antic, Zexxon, Kokotoni-Wilf, FI-Balled, Kto-Nr., Ghostbuster, Ang. an K. Kranefeld, 069/635923, ab 18.00 Uhr

***** **Drucker** *****
Seikosha GP 50/S + Ersatz-Farbband + 2 Rollen 280 DM VHB, ZX-81, Tast., Kabel def., geg. Geb. ab 18 Uhr: 04821/91316

Opus Spectrados suchen zwecks Erfahrungsaustausch weitere User, Unser System V.1.21, 5 1/4-Zoll-Laufwerk. Kontakt: Thomas Neuber, Grenzstr. 270, 4200 Oberhausen 1

Verkaufe: GP 50/S Seikosha-Drucker für den Spectrum und ZX-81, wie neu, mit Originalverpackung, VB: 270,- DM, mit einer Rolle Papier, Tel. 030/4152263 ab 14 Uhr

Kaufe, tausche und verkaufe original Sinclair-Software! Suche Joystick-Interface und Manuals! Schreib schnell an: P. Henk, Ed.-Morke-Str. 4B, 5180 Eschweiler!

ZX-Spectrum zu verkaufen!!!
Kemp-Interface mit komp. Joystick, Kassettene recorder, Software, 1 Sprache, Handbücher! 430 DM VB. S. Wesemeyer, Tel. 0511/851263

Private Kleinanzeigen

Spectr. 48 K + Drucker + Bücher + Spiele, Neupreis = 950,- DM.
VK = 600,- DM, 05721/76770

ZX-Spectrum 48 K + 2 Programmiersprachen + div. 3w. + 3 Bücher + Kempst.-Joystick-Interf. NP > 1000 DM, 8 Monate alt VB 550 DM, Tel. 02331/52560

Spectrum 48 K + Joystick + Alphacon 32 + Software (original) + Bücher für DM 555,- (auch enzen), Erwin Wisur, Tel. 06141/70521 ab 19 Jhr

SPECTRUM 48 K und Zubehör (Printer, Joystick, Interf. usw.) verkauft günstig: 040/320705, oder Tausch gegen Floppy (C 64)

Hobbyaufg! 48 K-Spectrum 250 CM + Kempston Centr.-If. inkl. Kassette 90 DM + PFOMMER m. Superprog. 110 DM + jede Menge Zubehör - Liste gegen 80 Pf. - J. Sowa, 415C Kref. 11, Pf. 491

Verkaufe: Spectrum 48 K + Joyst.-Interf. + ZX-Printer + Papier + Literatur + Recorder + Programme H. Poellmann, Haldinger Str. 3, 8398 Pocking, Tel. 06531/8309

Achtung Spectrum-Besitzer!
Verkaufe Seikosha GP 50/S-Drucker + 2 Rollen Papier für DM 350,- VB M. Reinbold, Tilsiter Straße 6, 6074 Rödemark, Tel. 06071/96738

ZX-Spectrum, 48 K, mit Monitorausg., Interf. 1 + 2, Microdrive, 2 Joysticks, ZX-Printer u. Bücher: DM 600,-; Wafdrive u. 6 Wafers: DM 400,-; Tel. 07195/65008

NOTVERKAUF: Sinclair QL + Psion-Prg. V2.00 + Chess + Pascal + Assembler + Basicw. + Joystick + Epson-Interf., abt. einzeln bei André Claasen, Aldekerkstr. 9, 4 Ddör, 0211/502452

Verk. Spectrum 48 K, 1 Monat benutzt, 1A Zustand) + Joystickinterf. + dt. Handbuch + orig. Software (Scuba Dive, Atc Atac, ... ca. 300 DM) für 500 DM. Anrufe ab 17 Uhr: Tel. 06325/7845

QL mit sehr viel Soft- u. Hardware, auch getrennt, zu verkaufen. D. Werner, Pienstockstr. 23, 46 Dö 30, EILT, nur einmal da. Tel. 0231/436361

***** **Verkaufe ZX-Drucker: 90 DM** + 1 Rolle Papier
Holger Rieker, 07066/3052

Sybex-Basic-Kurs Buch u. Kassette 16/48 K: 35,- DM, Computer-Buch von Data Becker: 20,- DM, Französisch Vokabeltrainer (2500 Worte): 28,- DM, Tel. 0681/63387

Anleitungen zu: 3ete Basic, Sherlock Holmes, Asword 2, Hobbit, Hurg the Quill, Pascal, Valhalla, Depac, Melbourne Draw, Datakit, Psytion SMD, MCTT, uvam: Linden, 0221/765732

Kaufe Spectrum Hard- u. Software zu fairen Preisen, Liste mit Preisvorstellungen und Tel.-Nr. an: Dieter Hoppe, Marenstr. 73, 2100 Hamburg 90, Tel. 040/7655854 (ab 18 Uhr)

Verk. Sinclair ZX Spectrum+, Farbcom., 64 K, Schreibm.-Tast. 4 Mon. alt, orig. Verp., Hardbuch, 3 Spiel-Kass., ausbaufähig für 550,- (NP 770,-), Tel. 07841/9395

★ **Terminalprogramm** ★ für Spectrum, 64 Z. Zeile, Senden von fertigen Texten mit Verbindungskabel über Interface 1, Originalprogramm, Andreas Altepping, Tel. 02556/7618

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Rotronics Wafdrive DM 400,- + Nachnahme
Jürgen Straub
Fichtenstr. 10
7734 Brigachtal

***** **VERKAUFE** *****
Data Becker-Bücher, neuwertig!
Spectrum Tips + Tricks 20,- DM
und Hardware-Erweiterungen 30,- DM
Rudolf Römer, Tel. 02721/8633

Verkaufe für Spectrum Epson-Programmiergerät für 2716-27128 zusätzliche Spannungsversorgung unnötig inklusive Software DM 249, Ruf 0236/13180

dk'ronics für programmierbares Joystick-Interface mit Software für Dialogbetrieb, Verkaufspreis: 60 DM inkl. Verpack., Tel. 07143-31994, Di/Dö 21-23 Uhr

Spectrum 16 + 32 K, Joystick, DM 200,-; Drucker GP 100A Mark II + Interface + Programm DM 550,-; Tel. 040/472272

48-K-Spectrum mit Monitoranschl., Belabasic, prof. Dateiprg., div. Lit.: DM 190,- ZX-Printer u. 9 Rol. Papier: DM 7C,-; gefll. Zustand! Tel. 06201/16985

Sensation! RG3-Ausgang für den Spectrum. Vergessen Sie Ihren F.F. od. Video-Ausgang. Anschlußfertig für FFS od. Monitor mit Scarteingang (z.B. QL14) 288,-. Tel. 089/472925

*** **Stanley-User-Club** ***
Der AEUC lebt weiter. Info gegen Rückporto bei: M. Holtgave, Gütersloher Str. 62, 4603 Steinhagen (Kontaktadresse) Sinclair forever

Suche Drucker mit RS232-Schnittstelle (GP 100, 550), Preis: VB.
Suche Interface I für 100,-
Hannes Lorenz, Tel. 08823/5317

Verkaufe mein Spectrum-ROM (8C DM) oder tausche gegen ZX-Printer. Einbauplan PROM 27128 in Spect: 10 DM. Tel. 02241/315538, Anrufe bitte ab 18 Uhr. Im PROM dtisch. Meld. mögl.

Verkaufe Seikosha GV 50/S: 300 DM. Bitte melden bei Ulf Fruedenreich, Goethestr. 39, 2410 Mölln oder: Tel. 04542/87605 16-17 Uhr

Ich gebe es auf! Verkaufe alles! Lightpen + Kassette 6C DM, nie benutzte Scgastatur 199 DM ZX-Printer m. Papier 150 DM, Sincl. QL Preis VE, T. 05372/1014

***** **WAFADIVE** *****
ZX, 128 KB (Doppellaufer) mit RS232- und Centronics-Schnittstelle, einschl. 2 64-KB-Kassetten u. Handbuch VE 350 DM, Tel. 0511/461268

Verkaufe **Spectrum 48 K** mit Editor-Assembler und Spielprogrammen für 250 DM. Uwe Zachen, 05134/87826

BAUPLÄNE für HW-Erweiterungen, div. Computerbücher, sowie Original-Prg., Spectrum-Reparatur und EPROM-Programmierer - R. Robic Berliner Ring 51/7, A-8047 Graz

!!SUP-HANGEBOT!! Spectrum, 48 K, IS SVE3, Videoanschl., Demokass., samtl. Handbücher, Datenrecorder, Kempston Interf. uvm. nur DM 490, M. Mirner, ab 18 Uhr, Tel. 06190/4463

Spectrum, Tastatur, Drucker, Bücher, Joystick, Interface, viel Software, Programmanleitungen usw. für DM 600, Frank Frommelt, Gestkamp 10, 4600 Dortmund 1, Tel. 0231/02357

Und es geht doch...

**** C-64 BUSINESS BASIC V1.0 ****
 (C) 1985 BY KINGSOFT 61183 BYTES FREE
 OK

Mit unserem neuer BUSINESS BASIC können Sie endlich die volle Speicherkapazität Ihres Commodore 64 für Basic-Programme nutzen: 61183 Bytes stehen zu Ihrer freien Verfügung für Programme und Variablen. Aber unser Modul BUSINESS BASIC kann noch mehr: es erweitert das bescheidene Minimal-Basic V2 im C-64 um mehr als 50 Befehle, die endlich ein verrünftiges Programmieren in Basic erlauben. Die wichtigsten Verbesserungen: unterstützte strukturierte Programmierung, frei belegbare Funktionstaster, komfortable Maskerverwaltung, Disketten-Behandlung, verbesserte und erweiterte interne String-Verwaltung (keine Zwangspausen durch "Garbage Collection"), komfortable Fehlersuche, stark erweiterter Editor mit Scrolling vorwärts/rückwärts, Toolkit-Funktionen, schneller Kassetten-Routine usw.

Hier eine Auflistung der zusätzlichen Befehle des BUSINESS BASIC:
 AT AUTO BORDER CATALOG CHANGE CIA CLS COL DEC DELETE
 DISK DO DOPEN DS DSS DUMP EL ELSE ER ERRS EXIT FIND GETKEY
 HELP HEXS INFORM INK INLINE INSTR KEY LOOP LOWER MERGE
 MID\$ MONITOR NORM NUMBER OLD PAPER PUDEF RECORD
 REPEAT RESET RESUME SID STOP TRACE TRAP UNTIL UPPER USING
 VIC VID WHILE

Passend zum BUSINESS BASIC befindet sich in Vorbereitung:

- Komfortables Grafik Paket
- Leistungsfähiger Basic-Compiler

199.-

Steckmodul für C-64:

ANWENDER-PROGRAMME

SPRITE MAGIC

Endlich können Sie auch auf dem VC-20 Sprites ähnlich wie beim C-64 programmieren. SPRITE MAGIC ist eine leistungsstarke Befehlserweiterung, die u.a. zahlreiche Befehle für Software-Sprites zur Verfügung stellt. Hier eine Übersicht der neuen Basic-Befehle:

BELL CGR COLOR DEL DRAW TO
 EDIT ERASE FIT GLOAD GSAVE
 HGR HIT INV JOY LOCK MOBY
 MOBY MOVE OVERLAP PATCH
 PDL PEN PILE PLACE PLAY PLOT
 POINT RESET SET SHAPE SIGN
 TEXT USE VOL

Nach Abzug des HiRes-Grafikspeichers bleiben Ihnen bei einer 16K-Erweiterung noch 10495 Bytes für Ihr Programm übrig. Ein komfortabler Editor zur Erstellung der Sprites sowie ein Demo-Programm wird mitgeliefert.

Kassette für
 VC-20 (-16K):

49.-

MICRO TEXT

Leistungsfähiges Textverarbeitungsprogramm mit deutschen Umlauten, Blocksatz, Suchen, halbautomatischer Trennung usw. Der Textspeicher faßt über 6000 Zeichen. 100% Maschinensprache.

Kassette für
 C-116 + C-16:

49.-

MICRO DATEI

Universelles Dateiverwaltungsprogramm mit deutschen Umlauten, Datensätze ändern, Sortieren, Etiketten drucken, frei definierbare Masken usw. Teilweise in Maschinensprache.

Kassette für
 C-116 + C-16:

49.-

POWER ASSEMBLER

Neuer leistungsfähiger Assembler mit sehr hoher Arbeitsgeschwindigkeit und vielfältigen Möglichkeiten (komfortabler Editor mit allen Toolkit-Funktionen, Verkettung von mehreren Source-Files, bedingte Assemblierung, äußerst komfortable Druckersteuerung mit 2-spaltiger Ausgabe usw.). Geliefert wird der Assembler mit dem leistungsfähigsten Monitor, der z.Zt. auf dem Markt ist (u.a. inkl. Floppy-Monitor), sowie einem schnellen Reassembler, der fertige Programme wieder in Source-Files rückverwandelt. Das Handbuch enthält außerdem eine Einführung in die Assembler-Programmierung.

Diskette für
 C-64:

99.-

64 K-RAM
 für C-16
 (Einbau ohne
 Löten)

249.-

Alle Programme werden mit ausführlicher, vollständigen deutschen Handbüchern geliefert, die keine Fragen offen lassen und keine zusätzlichen Trainingsbücher erfordern. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zzgl. 5,- DM Porto & Verpackung. Natürlich liefern wir auch weiterhin unser großes Sortiment an erstklassigen Spielen für VC-20, C-115, C-16, C-64 und C-128 zu äußerst günstigen Preisen. Nähere Informationen zu obigen Anwender-Programmen sowie zu unseren Spielen finden Sie in unserem aktuellen Gesamt-Katalog (2,- DM in Briefmarken). KINGSOFT-Programme erhalten Sie im Computer-Fachhandel, in den Fachabteilungen der Kauf- und Warenhäuser oder direkt von uns.

3 UNSERER SPIEL-HITS



Für VC 20 (-16 K)/C-116/C-16/C-64
TOM soll Labyrinth nach Schätzen durchsuchen. Aber überall lauern gefährliche Wesen. Actionspiel mit starker Grafik und Begleitmusik. Joystick erforderlich.


Für C-64. ZAGA

Eine neue Ära der Videospiele. Mit einmalig realistischer 3D-Grafik und Super-Sound. Vom Autor des Nr. 1-Hits SPACE-PILOT. 60 K reine Maschinensprache. Joystick erforderlich.



Für Schneider, Atari 800 XL, C-64 HOUSE OF USHER.

Die neue, spannende Mischung aus Adventure und Actionspiel. Entdecken Sie das Geheimnis des Hauses Usher. Joystick erford.



**Wir wollen nicht die Größten sein!
 NUR DIE BESTEN!
 KINGSOFT**


FRITZ SCHÄFER

Schnackebusch 4 · 5106 Roetgen · Tel. 02408/51 19

Programme für C-16/C-64/C-128, Atari & Schneider gesucht! · Händleranfragen erwünscht!

Markt & Technik-Buchverlag

Willkommen bei Commodore 64



M. Hegenbarth/R. Thierscheid

BASIC-Grundkurs mit dem Commodore 64

März 1985, 377 Seiten
Eine grundlegende, leicht verständliche Einführung in die BASIC-Programmierung des Commodore 64: die ersten Gehversuche, ein Programm schreiben, alles über Variablen, die Universalanweisung PRINT, Sprünge und Schleifen, die Eingabe von Daten, zwei C64 kommunizieren miteinander, Erläuterung einfach gehaltenen BASIC-Programme, die die Datenfernübertragung per Akustikkopiersteuern, Übersicht aller BASIC-Befehle mit Syntax und Erläuterungen in Anhang, ein Buch, das durch seinen praxisbezogenen Aufbau einen mühelosen Einstieg in die BASIC-Programmierung mit dem C64 ermöglicht!
Best-Nr. MT 633
(Sfr. 40,50/6S 143,20)

DM 44,—

Lehrspielzeug Computer: C 64/VC-20, Juli 1984, 120 Seiten
Speziell für Kinder entwickelt führt dieses Buch spielerisch in die Basic-Welt des C 64/VC-20 ein - mit vieler lehrreichen Spielprogrammen und Grafikmöglichkeiten - kleinere Kinder benötigen die Hilfe ihrer sachkundigen Eltern.
Best-Nr. MT 695
DM 24,80 (Sfr. 23,—/6S 193,40)

Das große Spielbuch — Commodore 64 Februar 1984, 141 Seiten
46 Spielprogramme, Wissenswertes über Programmier- und praxisnahe Hinweise zur Grafikherstellung, alles über Joystick- und Paddleansteuerung, das Spielbuch mit Lerneffekt.
Best-Nr. MT 603 (Buch) DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)
Best-Nr. MT 604 (Beispiele auf Diskette) DM 38,— (Sfr. 38,—/6S 342,—)
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Einführungskurs: Commodore 64 Mai 1984, 276 Seiten
Die Programmiersprache Basic, Einsatzgebiete des Commodore 64: Basic: Grafik, Musik, Dateiverwaltung, mit vielen Beispielprogrammen, häufig benötigten Tabellen und nützlichen Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Best-Nr. MT 685
DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)

Computer für Kinder Ausgabe Commodore 64 1984, 112 Seiten
Ein Buch für Kinder und ihre Lehrer, ideal für die erste Begegnung mit Computern, ihren Eigenschaften und ihren unerschöpflichen Möglichkeiten, leicht verständliche Erläuterungen rund um den Commodore 64, alle Programmbeispiele in BASIC.
Best-Nr. PW 709
DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)

Commodore 64 Listings — Band 1: Spiele Oktober 1984, 199 Seiten
Mit ausführlicher Dokumentation, Spielanleitung, Variablen für die Änderung der Spiele, vollständige Listings für Bürger, oe, Nibbler, Zingel Zangel, Universe, Würfelpoker, Maze-Mission, der magische Kreis, Todeskommando Atlantik, Enterprize.
Best-Nr. MT 748 DM 24,80 (Sfr. 23,—/6S 193,40)
Best-Nr. MT 804 (Beispiele auf Diskette) DM 38,— (Sfr. 38,—/6S 342,—)
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.



G. Beekman

Ihr Heimcomputer Commodore 64

August 1984, 296 Seiten
Alles Wissenswerte im Umgang mit dem Commodore 64: Planung, Kauf und Inbetriebnahme der Anlage, Einsatz fertig gekaufter oder selbst erstellter Programme, Schwächen und Stärken der altbewährten und neuesten Programmiersprachen, die gängigsten Software-Angebote für jeden Einsteiger.
Best-Nr. MT 701
(Sfr. 35,—/6S 296,40)

DM 38,—



E. H. Carlson

BASIC mit dem Commodore 64

April 1981, 320 Seiten
Ein Basic-Lehrbuch für den jugendlichen Anfänger, übersichtlich gegliederte Lernprogramme, Alles über INPUT-GOTO, Let-Befehle, Editorfunktionen, POKE-Befehle für die Grafik, geeignet auch als Leitfaden für Lehrer und Eltern.
Best-Nr. MT 657
(Sfr. 44,20/6S 374,40)

DM 48,—



J. W. Willis/D. Willis

Commodore 64 — leicht verständlich

Juni 1984, 154 Seiten
Informationen für den Computer-Neuling: Installation und Inbetriebnahme, Programmieren in Basic, Grafik und Töne, Auswahl von Hardware und Zubehör, Software für Ihren Computer, die ideale Einführung in das Arbeiten mit Ihrem Commodore 64.
Best-Nr. MT 700
(Sfr. 27,50/6S 232,40)

DM 29,80



T. Rugg/Ph. Feldman

Mehr als 32 Basic-Programme für den Commodore 64

März 1984, 279 Seiten
Programme speziell für den Commodore 64, umfassende praktische Anwendungen, jede Menge Lehr- und Lernhilfen, super Spiele für Basic-Neulinge und Experten.
Best-Nr. MT 613 (Buch) DM 49,—
(Sfr. 45,10/6S 382,20)
Best-Nr. MT 614 (Beispiele auf Diskette) DM 48,—
(Sfr. 48,—/6S 432,—)
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Markt & Technik-Fachbücher
erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Fragen Sie dort nach unserem
Gesamtkatalog mit über 170 neuen
Computerbüchern.



Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an einen unserer Depot-Händler. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes. Beim Markt & Technik Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik Verlag AG Hars-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6301 Zug ☎ 042/22 3155
Österreich: Rudolf-Lethner & Sohn Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 02 22 67 75 20

Private Kleinanzeigen

Verkaufe 80-K-Spectrum - Pro-Fast, - SW-Monitor + Kempst. Interf. + PIO - Printerinterf. + Kassettenelec. - Software + 5 Bücher VB 1200 DM, von 18-20 Uhr: Tel. 05721/92064

Spectrum, 48 K, Profitast., Joystick, prog. Joyst-Interface, Lit., orig. Softw. (ca. 300 DM), Preis: 500 DM, Tel. 0208/89502 (abends)

Verkaufe Sinclair QL für 1300,- DModer mi: Taxan-Monitor Vision-EX + Kabel für 1950,- DM. Verkauft Monitor auch einzeln: 650,- DM. Tel. 0931/3339 ab 17 Uhr

Für nur DM 450,- verkaufe ich ZX-Spectrum 48 K + 188 Datenrecorder (fast neu) mit Netz. + diverse Software. Christian Techtmeier, Tel. 02938/3684 oder 02932/23522

Sinclair QL wie neu! 1 Monat alt, FS232-Kabel, Cartridges, Software: Systemprogramme Ver. 2, PSION Chess, Toolkit uvm. VB 1300 DM, Tel. 040/5234667

Verk. neuwertig. ZX-Spectrum 48 K + Profitastatur + 100 Spitzenprogramme (J.S.-Wieg./Scuba/Sebre/F. Throttle ...) wegen Systemwechsel. Preis VB (<1000 DM), Anfrag. unt. Tel. 07946/8559

Verk. Spectrum 48 + Joyst.-Interface + 12 Spiele (z.B. Pittall I, Flightsimulator) für 250,- DM. Angeb. an: Peterreit, Langestr. 6, 3370 Seeser

Verk. Spectrum 48 K, Netztell, Bücher u. Kassetten 400,- VB Johannes Borchard, Dahlienweg 18, 4010 Hilden, Tel. 02103/61193

VERKAUF: ZX-Spectrum 48 K + Kempston + Quicks + reichl. Softw. + Literatur + Recorder = 550 VHB, Dirk Jäger, Nordenstadter Str. 9, 6230 Wiesbaden, Tel. 06121/502634

WAFA-DRIVE für nur 525 DM 4 Mon., wie neu, inkl. 64 Zi-Zeile, WAFA-Masterfile, Konvert-Prgr., Handb., 6 WAFAs (Neuwert > 600 DM), Ingo Holste, 17-20 Uhr: Tel. 05152/2453

Private Kleinanzeigen

BETA-DISK-INTERFACE mit Syst. und Soft., Diskette 40/80 Spuren DM 300,-. Philips-Monitor beistein, wen. Std. gel. DM 170,-. Tel. 040/7019216

Verkaufe 48-K-Spectrum + Monitorausgang + gr. Tastatur + Verstärker + program. Joystick + Lightpen + 250 Prgr. + 4 Bücher + 2 Datenrecorder (4x schneller) + Steckplatzerv. VB: 1100 DM, Tel. 0851/4942801

★★★★ Defekte Spectrums ★★★★★ Suche jegliches Spectrum-Zubehör. Zahle dafür HÖCHSTPREISE!!! Bei Th. Krüger, Julius-Brecht-Str. 13, 2400 Lübeck, Tel. 0451/57312

ZU VERKAUFEN: 2 Spectrum 48 K, Monitoranschluß, Lightpen, Joystick, Fuller Master Unit: Joystick-Interface, Sprachsynthesizer, 3-Kanal-Tongenerator, Kassettenschnittstelle, ca. 200 MC-Programme, frei programmierbares Joystick-Interface, umfangreiche Literatur (Listings). Angebote erbeten an: Lutz Wagner, Graf Bernadotte 17, 4152 Kempen 1

Verkaufe ZX-Spectrum 16 K + Interface 2 + gute Spiele, 48 K für 280,- DM! Oder Spectrum-Spieltausch gegen CCM-Software. Gleich anrufen: Tel. 06402/2783

Kempston Druckerinterf. mit Softw. f. Epsilon, Seikochu, Star, Shmwc usw. für DM 50,- zu verkaufen. J. Nußbaum, Kampshöhe 19, 4050 Mönchengladbach 1

Verkaufe Watadrive für den Spectrum mit 5 Wafes und 2 Programmen für nur 400 DM. 2 Wochen alt. Tel. 02204/68929 ab 14 Uhr

ZX-Spectrum 48 K + Rec-Boston 3810 + dktronics-Tast. mit 10er-Block + Joyst. mit Interface + Softw. + Lit. Abgabe nur komplett VB 450 DM. Tel. 05831/317, Dätlev

Verkaufe ZX-Microdrive 2 Mon. alt: 150 DM. Bitte melden bei Ulf Freuderreich, 04542/87605

Suche: Combat Lynx, Bruce Lee, Hurg Drucker: Seikosha GP 50/S, Torsten Balkow, Tel. 04523/5911 nach 18 Uhr

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Speer 48 K + Profitastatur + Kempst.-Interface + Spezialliteratur + orig. Software im Wert von >350 DM (alles 1A Zustand) für 460 DM. Tel. 0821/601463

Verkaufe 48 K-Spectrum mit original Software-Bibliothek z.B. Hobbit, Penetrator, Pascal, Forth, Masterfile. Angebote an: Fr.-J. Burkhart, Hauptstr. 65, 6571 Martenstein

Ich ändere Ihr ZX-Spectrum-RCM durch Austausch gegen Eprom! Z.B.: alternat. Zeichensatz, Quicksave, bel. Änd. u. Zusätze auf Wunsch! Kostenlose Info: Tel. 05545/1592

Kein Geld für Microdrive? 6000 Bd. fast 1 KByte/sec! Save- u. Loadgeschw. einschaltbar, fest eingebaut, kein Platzbedarf, immer da! A5 60 DM! Info: Tel. 05545/1592

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ Verk. ZX-Spectrum + Kempston-Int. + Joystick + Recorder Voller 46 K-Spielspaß! Preis VHB. Tel. 05250/8903 (14 Uhr), Ralf Slowers, Tom + Max

Verk. Spectrum + 600,-; Interf. 1200,-; Microdrive n. 5 Kass. 250,-; Joyst. m. Interf. 50,-; 13 Pr.-Kass., 5 Bücher 100,-; Johannes Borchard, Dahlienweg 18, 4010 Hilden, Tel. 02103/61193

Joystick-Interface Verkäufe 4 Stk mit Interface 2, AGF, Kempston, Cursor für SK: 68,- DM (mit durchg. Bus!). Bei Thomas Krüger, Tel. 0451/57312

Suche Software! Tausche oder kaufe MC-Programme (Match Day, Ghostbuster usw. gesucht). Liste oder Gebot an Udo Langen, 7181 Krefeld 3, H.-Nr. 147

Verk. ZX-81, 16 K, aufs. Tastatur, Drucker m. 4 Rollen, 7 Bücher, 0 Prog.-Kass., orig. 200,- VB, Johannes Borchard, Dahlienweg 18, 4010 Hilden, Tel. 02103/61193

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 64 K-Speicher für ZX-81 kaum gebraucht für 150,- DM zu verkaufen. Tel. 02208/4815 ab 18 Uhr

Private Kleinanzeigen

ZX-Spectrum, 48 K, Aufsattastatur, Interf. 1 + 2, Microdrive, 7 Cartr., ZX-Printer, Literatur, Software, Listings, alles nur DM 750,00! Tel. 07157/7802

Verkaufe 48 K-Spectrum mit Zubehör. Angebote an: A. Schlot, Düren Str. 94, 5657 Haan, Tel. 02125/4703 (nach 20 Uhr)

KONTAKT GESUCHT! Spectrum-User mit Timex-floppy oder CP 80-Drucker gesucht, zwecks Erfahrungs- und Programmtausch. Tel. 02381/74321

Verkaufe Interface 1 und Microdrive + 4 Cartridges für 370 DM + Dorsch Centronics-Interface für 100 DM. Thomas Steck, Tel. 0211/231857

Verk. Spectrum 16 K + Kass.-Recorder Preis VHB Ernst Herkner, Tegerstr. 9, 4933 Blomberg-Großenmarpe Tel. 05236/1539


Lo-Profile + Reset + Extras 179 DM 3-Kanal-Soundgen. + Lautspr. 109 DM ZX-Spectrum 16 K (defekt) 99 DM 32 K-RAM Aufrüstsatz 50 DM D. Schwarze Tel. 02102/13504

SINCLAIR ZX81

ZX 31 + 16 K + gr. Tastatur + blaues Gehäuse + Anleitung 1 Software 1 Verbindungsk./Netz. 1 Monat alt VB 220 DM, ZX 81 schon im Gehäuse eingebaut. Tel. 08725/9066 ab 15 Uhr

Kaufe ZX 81 Hard- und Software zu fairen Preisen. Liste mit Preis-Vorstellungen und Tel.-Nr. an: Dieter Hoppe, Marienstr. 78, 2100 Hamburg 90, Tel. 040/7655854 (ab 18 Uhr)

Suche DK-Tronks Tastatur für ZX 81 ★ ggf. auch mit eingeb. ZX ★ Angebote schr. an Uwe Schneider, Unterstact 3, 3579 Schwabenborn od. Fr.-So., Tel. 05686/272



159,-

Für Commodore VC-20/64

Teachrobot Baden Baden 639,-
6 Achsen mit Wegnehmer
Nutzlast 200g
(Bausatz)
Fertigergerät 719,-
Interface für VC-20/64 299,-

80-Zeichenkarte für C 64 299,-
40/80-Zeichenkarte (20) 219,-

Drucker-Interface
für VC-20, C-64, C-16, 116, Plus 4 ... an
Centronics kompatible Drucker! Voller
Schriftzeichensatz!
99,-

32/27 KByte-Modul f. VC-20
Speichererweiterung:
Ersetzt 3 + 8 + 16 KByte od. 8 + 8 + 16 KB
kompakt in einem Modul! Voll schaltbar!

Eprommer VII (2064) 179,-
programmiert 2508, 2516, 2716, 2532,
2732. Betriebsbet. incl. Stuersoftware!
Eprommer VIII (2064) 249,-
wie oben, auch für
2764, 27128
geignet.

Für C-16:
16 K RAM-Modul

119,-

Recorder-Interface
Schließt Ihren
Recorder an
VC-20 oder C-64
Inklusive
Motorsteuerung!
39,-

10er Tastaturen:
Anschl. ohne Lot.
Keine Software
notig
T1: 119,-
T2: 179,-

ROM-Modul 39,- für
2 EPROM'S-2716,
2732, 2764
mit Gehäuse

Klaus Jeschke
Hard-, Software
Viertstraße 3-
6233 Kelkheim
☎ (06198) 7523

Info 1/85: 1,- Porto in Briefm.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. 6 Monate
Garantie Versand erfolgt per NV oder Vorkasse
Händleranfragen erwünscht

Private Kleinanzeigen

ZX 81 + Drucker + 32 K = 280 DM,
Tel. 05721/76770

Verk. Sinclair ZX 81 + 13 K-RAM +
Recor. 1 D Kass. + 3 Bücher + Li-
stings + Fachzeitschriften + Bausatz
(Load-Verstärker) ●● VB 200 DM ●●
Tel. 09741/5026 DO ab 20.00 Uhr

■■■■ Hallo ZX 81-Fans ■■■■
verkaufe ZX 81 + 16 K Ram, Hand-
buch, Netzteil 1 ZX Choc I + allen An-
schl. für nur DM 150 + NNI Telefon
07564/2473

Verkaufe billig ZX 81 mit 16 K, HUK,
ZX-Printer + Software im Wert von 120
DM, VB 220 DM, Tel. 089/7234058

TEXAS INSTRUMENTS

Achtung! zu verkaufen Achtung!
TI 99/4 A + TI-Rec. + Kabel + Sprach-
synth. + Ex-Basic + Softw. + Handb. +
Minimem + Frogs. + dt. Manuale +
Parsec ●●●●● auch einzeln ●●●●●
E. Günther, Tel. 0228/452333

!! Achtung !!! Suche !!
Für TI: P-Box mit Floppy-Disk + Con-
troller + Datamanager 2!! Angebote an:
Oliver Wagner, Sertürmerstr. 9A, Mün-
ster, Tel. 0251/80689

Verkaufe: TI 99/4 A - Kassettenrecor-
dorkabel und Munch Man Modul und TI-
Invaders Modul, VB: 236,- DM, Tel.
030/1452263 erst nach 14 Uhr
anrufen

Verk. 2 Konsolen P-Box Contr. 32 K3,
RS232 Drucker, Ex-Basic, E/A Modul
Cassakabel Parsec, Dv. Spielo, Bücher
u. Literatur komplett VB. 05361/
74476

●● TI 99/4 A ●● verkaufe wegen
Systemwechsel 60 Superprogramme
(Frogger, Donkey-Kong, Flugsimula-
tor(!) Adventures) für 50 (!) DM inkl.
Cass., 70 % Ex-B., Tel. 02541/4153

Private Kleinanzeigen

TI 99/4A

Ich verschenke nichts!! TI 99/4 A, Ex-
tend. Basic, TI Invaders + Kabel u. Re-
corder Pres: VB, Tel. 0281/7555 D
PS und Jcysticks (2)

Verk. TI 99/4 A, Ext. Basic + Rekorder
+ Parsec + Invaders + Soccer + Rek.
Kabel + Literatur + Progr. + Ext. Lern-
progr. INP 1100 DM) VB 799 DM, auch
einzelne, H. Knauseder 0719/52555

TI 99/4 A tausche TI 99/4 A tausche
Programme in TI-Basic und TI-Exten-
de-Basic. Liste kostenlos bei: Stefan
Kings, Hirseshr. 25, 4300 Essen 11,
Tel. 0201/660964

Ideal für Einsteiger! TI 99/4 A! Konsole
+ Ex-Basic + Joyst. + Kass.-Rec. -
gesamte Programmsammlung + Litera-
tur für VB 62C,- (nur komplett), Tele-
fon 0551/372237

Verkaufe TI 99/4 A + Ext.-Basic - Ka-
bel + Antennenumschalter + TI Basic
Buch (Farbe, Grafik, Ton und Spiele +
2 Joysticks mit Adapter + Spielmodul
Ambulance - Sp 480 DM) Tel.
0711/603831

Verkaufe für TI 99/4 A versch. Nutzpro-
gramme (z.B. Bucherverw.) ausführli-
che Info gegen Rückumschlag bei:
Martin Otomeier, Werthfeldstr. 3, 42
Oberhausen 12

Verkaufe TI 99/4 A + Rec. Kabel +
Kass. Rekorder + Handbuch + Progr.-
Sammlung für nur 250 DM, G. Klaes,
Hornerstr. 13, 3490 Bad Driburg-
Langeland, Tel. 05238/716

Verk. TI 99/4 A + Extended basic origi-
nal + Software, alles sehr gut erhalten,
NP: 600 DM/VB: 500 DM, Telefon
089/7233958

Verk: TI + EX = 350,-; Speech xy. =
150,-; P-Box = 500; Disk D = 500;
Rec.-Kab. = 30; Disk Manager 2 =
100,-; Micros. Mult. = 250; div. Vocu-
le 3C bis 60 DM, Tel. 04543/7243,
Thomas Wolry, Ritzrau

Private Kleinanzeigen

Verk.: ca. 250 TI + Ex. Spiele für
70,-, eine Listingsammlung 1 für
40,-, Chip TI 99/4 A Programme für
15,-, Thomas Wolry, Dorfstraße 16,
24-2 Ritzrau, Tel. 04543/7243

★★★★ Zubenör TI 99/4 A ★★★★★
Ext. Basic 190 ■ Minimem 210 ■
Sprachsyn. 80 ■ Rec. Kabel 10 ■ 5
Spielmodule 70 (einz. auf Anr.), Tel.
02367/8228

■■■■ Super-Angebot ■■■■
TI 99 = Ex-Basic + Cass.-Recorder +
2 Joysticks + Invader-Modul + 4 Bü-
cher + ca. 100 Programme für nur 600
DM!!! Tel. Andreas Schön
06023/5678

TI 99/4 A, 25 TI-Module ab 29,- DM,
Music-Maker, TI-Writer, Ext. Basic, In-
vaders, Parsec, Zerc-Zap, Wumpus,
Daeiverw. Text- u. Datei, Balsto, At-
tack, Soccer, Grafik, Tel.
06102/26937

Österreich Verk. TI 99/4 A + Exenc.
Basic + Rec. V. Kab. + Munchman -
Parsec + Invaders + TI 99/4 A-Intern
+ Tips & Tricks + Superspiele + Li-
stings + Programmcassetten, ÖS.
4C00,-, 07584/3138

Verkaufe: TI 99/4 A Konsole + Ext. Ba-
sic mit dt. Handbuch für DM 400; Ver-
kauf auch einzeln mögl. B. Demuth,
Furcheacker 24, 2030 Hamburg 54,
Tel. 040/576962

Verkaufe günstig TI 99/4 A + Ex-B. +
Joyst. Adapt. für Atari-Joystick + Lit. +
Minim + Speechsynth. + Wumpusjagd
+ Oldies but Goodies I., auch einzeln.
Tel. 06131/683900 ab 14 h

Verkaufe TI 99/4 A + Ex-Basic + Joy-
sticks + Recorder + 3 Bücher + Soft-
ware für 600 DM Tel. 08633/67495
ab 19 Uhr

Suche für TI 99/4 A: Box + Diskaufw.
+ Contr. + Diskmanager bis 800 DM,
ab 18.00 D. Dorf 0211/466145

TI 99/4 A + ext. Basic + Rec.-Kabel +
Literatur, SW-Fernseher DM 350,- +
Statistik, H. Haag, Steinweg 25, 5600
Wuppertal 2, 0202/559673

Private Kleinanzeigen

Verk.: TI 99/4 A + Rec.-Kabel + 1 TI-
Buch (Ext. B) für DM 250,-; Ralph Zan-
der, Meenholt 55, 2805 Suhr 4, Tel.
0421/560306

■ Verk. Buchhaltungs Journal Deutsch,
das TI-Modul für Ihre Buchhal. keine
Speichererw. notw.! ■ Basic-Kurs +
Module: Chess, Huatic, Addition + Pr.
TI + Ex + B. Tel. 09171/1716

Softwaraustausch!!! Spiel + Anw. +
UTLPGME in TI-Basic + Ex-Basic +
ED/ASS. + Forth. bitte senden Sie Cas-
sette od. Diskette an F. Jensen Tryvej,
47 DK, 9330 Dronninglund, Dänemark

Verkaufe TI 99/4 A - ext. Basic +
deutsch. Handbuch + Joyst. + HIFI-
Anschluß + Tombstone City + Softwa-
re (Frogger, Star-Wars, Q-Bert, Moor
Patrol) DM 500,-, Tel. 0911/536521

Verkaufe TI 99/4 A + extended Basic +
Rec. Kabel + diverse Programme +
umfangreiche Literatur für 500 DM, v.
Berg, 6369 Ndderau 2, Tel. 06-87/
25726

★★★ SUPER ★★ Ex-Basic ★★
Extended Basic mit deutschem Hand-
buch neu 159,- DM, 5 verschiedene
Spielmodule a 18 DM, 05603/1885
ab 18.30

■■■■ Suche für TI 99/4 A ■■■■
Epson Drucker mit Schnittstelle für die
Modulbox. Preis: VB, Angebote an: Pe-
ter Folquet, Oberskamp, 2 HH 74, Tel.
040/7330203

Verk. wegen Systemwechsel TI 99/4 A
+ X.-Basic + Schach + Statistik + Ver-
ständliste + Recorder + Kabel + Joy-
stick + Lit. (alles 1 J. alt) für 600 DM,
Tel. 0681/56982

SUCHE +++ SUCHE +++ SUCHE
+ EXPANDED GRAFIC BASIC + von
»Applesoft« für Minimem auf Kassette
+++ Angebote bitte an: E. Günther,
Tel. 0226/452333

Zu verkaufen: Buchungsjournal (neu)
DM 150; Tombstone City DM 40; ge-
sucht! 32 K intern. TI-Writer (deutsch),
Wolfgang Straichar, Klopstockstr. 5,
62 Wesbaden, 844659

TELESOUND brandne. Spectrum-Ton über
Fernsehausbreiter. Ohne Löten, einfach in
Rechner anschließen, modusen konsignt auf HIF-
Fernsehausgang.
Komplettpreis: DM 49,90

KEMPSTON Centronics-Interface
Typ E mit Steuersoftware in ROM, LLST
UPRINT und COPY (auch Superprog mit 4-facher
Vergrößerung) DM 189,90

Für C-64,
Spectrum usw.
Competition
Pre-Joystick
nur DM 54,90

Original
Kempston
Joystick-
Interface
DM 49,90

Sweet-talker
Sprachausgabesystem für jeden Spectrum: Über Klang-
sitten (Alphon-system) können Sie mit Ihren Spectrum
in jeder Sprache Wörter, Sätze und Phrasen bilden. Ein-
gebauter Verstärker und Lautsprecher. Wird einfach an-
geschl. mit Anleitung und Demo-Cassette DM 129,90

Super
Trackball
In schwerer Auf-
führung, sofort anschlie-
ßbar an VC20, 004,
Atari mit Inter-
face auch an
Spectrum
DM 79,90

Interface
für Trackball
(auch Kempston-
kompatibel) für jeden
Joystick) einfach an-
stecken DM 49,90

MEHR ALS EIN DISK-SYSTEM für den SPECTRUM: DISCOVERY

Ein Komplettsystem nach Industriestandard. Neues C64-Laufwerk, durchgeführte Spectrum-Bus, eingebautes Joystick-Inter-
face (Kempston-Typ), eingebauter Disketten-Info-Log, eingebauter Video-Monitor-Ausgang, eingebautes Netzteil, das auch den
Spectrum versorgt (extrem gut stabilisiert). Discovery wird ohne Kabel direkt an Ihrem Spectrum P.U.S. oder Tastat-
ur angesteckt und arbeitet mit allen Microdrive-Befehlen, d.h. die meisten Programme für Microdrive laufen ohne jede Änderung.
Discovery belegt keinen RAM in Spectrum und stellt Ihnen brimmlert 160 KB Speicher (5 Diskette) zur Verfügung.

Discovery 1 (mit einem Laufwerk)
Discovery 2 (mit zwei Laufwerken)
Discovery + (Auflösung von 1 nach 2)

DM 399,-
DM 1398,-
DM 559,-

SINCLAIR QL

Der Superstar von Sinclair: 128 KB Speicher, zwei
Microdrive-Laufwerke, RGB- und TV-Anschluß, zwei
RS232-Interfaces, 32-Bit-Prozessor, Textverarbeitung,
Datenverwaltung, Spreadsheet und Businessgrafik im
Preis enthalten. DM 1548,-

Centronics-Interface für QL
Wandelt Ihren seriellen Port (RS232) in eine Centro-
nics-Anschluß DM 119,-

Speichererweiterung für QL
Einfach in QL anstecken, paßt komplett in das QL-
Gehäuse. Neueste O-RAM-Bausteine, hochintegrierte
Layout-technik.
64 K Aufrüstung DM 498,-
128 K Aufrüstung DM 648,-
256 K Aufrüstung DM 798,-
512 K Aufrüstung DM 1398,-

QL-Chess
Das Superschachprogramm für den QL: fantastische
Grafik, hohes Spielniveau und großer Bedienkomfort.
DM 85,90

Adventure-Games und Anwendungssoftware auf Lager.
Sonderliste QL-Anfordern.

INFO-KATALOG:

Info-Katalog für Spectrum + C64: über 100 Seiten mit vielen Pro-
grammen direkt zur Adapter, Typ 1 mit 1000 Programmen, Teil-
zeile und was man damit machen kann (inklusive Menge
Programmbeschreibungen gegen DM 3,- in Briefmarken).

Alle Preise inkl. MwSt. Beiliegende zeigt DM 5,90 bei Verkau-
fe mit Schek zug. DM 2,50, ab DM 250 Warenwert gratis und
kostenlos Lieferung.

Herstellernamen anfordern

STEPHAN INGENIER, Elektronische Datenverarbeitung, Postfach 1272, 6103 Griesheim/Hessen, Tel.: 06155/1777

Private Kleinanzeigen

★★★ Verk./Tausche T 99/4 A ★★★
1 J., 1 A Zust. + Ext.-Basic +
Schachm. + Joyst. + Rec.-Kabel + Ba-
siskurs + 4 Fachbücher + Hefte + v.
Softw. 400 DM o. t. geg. gebt. Farb.,
Tel. 5152/5877

Verkaufe: Ex-Basic + Software, Joy-
stickverlängerung + Adapter + Bücher,
Tel. ab 17.00 0821/63763

VERSCHIEDENES

Suche Software zum Tauschen, habe
selbst über 100 Superprogramme. Liste
an: Udo Werner, Comeniusstr. 5, 8530
Neustadt, Tel. 09161/2120

Private Kleinanzeigen

Tausche Lexikothek mit 26 Bänder ge-
gen SX 64 oder C 64 + 1541 + Drucker.
Möchte mit 3 Freunden einen 64'er-Club
gründen. Bitte um Tips, bitte ruft an Tel.
0821/708101

Suche gratis (ev. defekt): Atari 800A, Pe-
ripherie, Rec. u. Floppy, Computer C 64/
Spectrum/ZX 81 u.a. Käufer: Adam-Soft-
ware, U. Rechsteiner, Rütliweidhalde 8,
6033 Buchrain/CH, kein Tel.

VERKAUFE ORIGINAL ATARI-SPIELE
Kass.: Hulk 25 DM, Pitfall II 30 DM, Bruce
Lee 30 DM, Solo Flight 30 DM, Mod:
Pengo 30 DM, Pole Position 30 DM. Tel.
07157/61281

FREAKS! Der Data-Jacoby-Club nimmt
wieder Mitglieder auf! (Softwaretausch f.
Atari, Spectrum). Infopack geg. 80 Pf
bei J. Jacoby, Stablostr. 4, 5563 Kröv

Private Kleinanzeigen

Verk. BBC/B - DFS + Lit +
Softw. + Kass.-Fec. VHE: 1400,-
Tel. 0209/612246

■ CPC 464 ■ C 64 ■ CPC 464 ■ C 64 ■
Compirerklub sucht Mitglieder! Kreis
Aachen. Computertyp angeben. Inf.
geg. 1 DM bei M. Pineda, Finkenbergr. 15,
5190 Stolberg, Tschau

Verkaufe Homecomputer/CPU-Samm-
lung 1983/84, ca. 30 Hefte Preis: VHS.
Tel. 07271/6663 ab 14 Uhr, Ekkehard
verlangen. Verkäufe auch VC 20-Listings
(nur 1x) und 2 Computer.

★ Crazy-Computer-Club Eitorf ★
Crazy informier: Euch über unser Ange-
bot bei Herald Baum, Bahnhofstr. 24,
5208 Eitorf, Kenwort: CCC

Private Kleinanzeigen


Suche Tauschpartner für Top-Games und
Anw.-Prog., nur Disk., habe: Soccer,
Zaxxon, Summer-Games usw., Listen an:
M. Sommerfeld, Hamey 16, 46 DO 14

★★★ Armer Schüler? ★★★
Kaufe und verkaufe gebt. Hardware zu
echt fairen Preisen Fast alle Systeme.
Tel. 02520/1514

★★★★★★★★★★★★★★★★
Seikosha GP 100A, 9 Monate alt, wegen
Anschaffung eines Epson IRIX 80 für
350,- DM abzugeben. Dreiten, Tel.
02601/1558

Verkaufe für Mattel Intellivis Spielekas-
setten: Frog Bog, Dracula, Star Strike,
Adv D+D je 10,-. Suche günst. Grund-
gerät bs 70,-. Voker Gröbmann, Tel.
02242/4255

ROTATION von Dreidimensionalen Körpern über alle drei Achsen



- Jedes Objekt kann einge-
geben und abgespeichert
werden.
- Ideal für Schulen zur räum-
lichen Darstellung von
Molekülen.

Programmskette mit ausführ-
lichem deutschem Handbuch
nur DM 59,- + NN
Resetstecker seriell DM 3,50
Resetstecker User DM 14,50
10 Scotch Disket. DM 50,00
Wir reparieren jeden C 64 für
DM 50,- + Material

Computercentrum
UWE ELLENBERGER
Meisterbetrieb

Strandallee 75 · 2409 Halftkrug
Telefon (04563) 268



MERLIN-FACE

IEC - CENTRONICS INTERFACE

FÜR COMMODORE C=64 SX64 PLUS/4
C=16 VC20 C-116

BESCHREIBUNG: IEC-Centronics Interface für den Betrieb
eines Centronics Druckers am Seriellbus
der Commodore Computer. Geeignet für alle Drucker mit Centronics-
Schnittstelle, sowohl Matrixdrucker als auch Typenraddrucker und
elektronische Schreibmaschinen. Das MERLIN-FACE ist zwischen dem
Centronics- und Seriellbusstecker installiert.

ARBEITSWEISE: Das MERLIN-FACE steuert einen Drucker über
Geräteadresse 4 an. Die Ansteuerung kann
über 8 verschiedene Sekundäradressen mit verschiedenen Arbeits-
weisen erfolgen.

PANASONIC
MATRIX-DRUCKER

KX-P 1090....DM 1.093,-
KX-P 1091....DM 1.393,-
KX-P 1092....DM 1.693,-

MATRIX DRUCKER PREISE =
SETPREISE mit MERLIN-
FACE IEC - Centronics,
Bedienungshandbücher in
deutsch, NN kostenfrei,
Kassapreise incl. MWST.

FUNKTION: Das MERLIN-FACE ist leicht zu bedienen, harmonisiert
mit allen MATRIX und TYPENRAD Druckern mit ASCII
Standard und interpretiert jede gängige Software im Text und
Grafikbereich, wie Simon's Basic, Doodle, PRINT SHOP usw., ohne
komplizierte Rituale.

!!!! HANDLERANFRAGEN ERWÜNSCHT !!!!!

LIEFERUMFANG+PREIS: Das MERLIN-FACE wird fertig zum
Anstecken mit Gehäuse und Steckern geliefert.

MERLIN-FACE,
HANDBUCH MIT TIPS..... **INCL. MWST DM 218,-**

ALLE PREISE INCL. 14% MWST., VERSAND NN - DM 5,- PORTO

BESTELLUNGEN TELEFONISCH.....08683/1671
SCHRIFTLICH an

MERLIN DATA ELEKTRONIK VERTRIEB

LINK + MATHEIS 8261 TITTMONING - KAY, ROEMERFELD 12

Private Kleinanzeigen

Suche und tausche Software für SVI 328. Rainer Köhn, Ludwig-Weis-Str. 5, 8700 Würzburg, Tel. 0931/41 1541

Verk. fast neuen SVI 328 (80 K) + SVI 904-Datenrecorder für 980 DM + Gamy-Monitor CD 3195C für 738 DM + Zeichengenerator für SVI: 10 DM, A. Stein-gas, Heidestr. 19, 7080 Aalen

Suche englischsprachige Computer-Hefte (Antic, Analog, Computer & Videogames). Birgit Tenter, Sielhorweg 36, 4200 Oberhausen 12, Tel. 0208/60 17 07 (ab 20 Uhr)

Supergesamtheit: Taschencomputer Casio FX 750P + 4 K-ROM-Modul VB 295,-. Texas TI 59-Magnetkartenleser, Progr.-Modul, Ladegerät VB 345,-. K. E. Müller, 5439 Badnrbg., 02661/8929

S U C H E (echt geil!!)
Sprint-Recorder für Specil
Ruft mich an ab 18.00: 04841/7 23 15

Hallo Leute!
Tausche Frags (MC)
Suche Kontakt zu Leuten
mit Akustikkopplern!
04841/7 23 15 (ab 18.00)

Verkaufe Seikosha GP 100A M2-Dru-ker. 100%iger Zustand. Canonics-Schnittstelle. Preis: 500,-. Joachim Gaubrecht, H-Holben-Str. 30, 5024 Pulheim

Suche FLOPPY-LAUFWERK, 5 1/4", 1 MB, 2 Köpfe, 2x 80 Spuren, smilire Shugart oder kompatibel, D. Werner, Pepen-stockstr. 23, 16 Co 30, 0231/433361, suche QL RAVI-Erweiterung

Suche: alle Anleitungen, v.a. Kauf. Suche: zuverl. tauschpartner(in). Hast Du auch Erfahrung mit C-Musikprg.? Melde Dich. LUCKY, fang 134, CH-8416 Flaach. Schnell. Merci.

ACHTUNG wegen Systemwechsel: Brother HR-5C (5 Monate Garantie) mit Stromversorgung und Originalverpackung zu verkaufen (VB-Preis). U. Münch, 563C Remscheid, 02181/24415

Private Kleinanzeigen

Wer schenkt Schülern defekten Atari Commodore oder Spectrum (auch Peripherie)? Defektbeschreibung! Zahle Porto! An: B. Heinen, Löwenstr. 9, 5176 Incen

Verkaufe intakte Gummitastatur für Spectrum 30 DM, Programmpaket mit 7 orig. Kassetten (Sherlock, Omnicalc 2, Statistics 2, etc.) 60 DM, D. Jüst, Tel. 089/1299343

Hiermit widerrufe ich meine Anz. aus Hof 4/85. Es werden keine Disks mehr schneller gemischt. TAUSCHE auch neueste Prg.-Listen K I I, Saarstr. 2, 6505 Nierstein

Verkaufe: Homecomputer 11/83—2/85, CPU 1/84—1/85 inkl. Sammelapps, sowie div. andere (Chip, HC, komplett für DM 85. Stephan Gösele, Im Brühl 24, 7054 Korb

Verkaufe Taxar-Farbmonitor Vision-Ex, 3 Monate alt, für 650,- DM. Tel. 0931/83039 ab 17 Uhr

■ Suche günstigen Apple IIc ■
Ich sehr preiswerten ZX 81, Poekarte (Marke, Preis, Zustand) an E. Christoph jr., Günzburger-Str. 21, 8874 Leipheim

Private Kleinanzeigen

DFÜ-User! Sind Sie an Kontakten zu anderen DFÜ-Benutzern interessiert, dann schreiben Sie an: Fr.-J. Burkart, Hauptstr. 65, 6571 Martenstein

★ Verkäufe Computerefte ★
Gehe 1190 verschiedene Computerhefte-seiten ab. Hefte sind aber nicht beschädigt. Info anfordern: A. Zarder, Manzer Str. 4, 1 Berlin 31

★★★ Original-Software ★★★
Verkaufe Original-Softw. wegen System-ausgabe sehr günst. Verschiedene Marken (MSX, C 64, VC 2C, Atari usw.), Programme für ca. 25,- DM. Liste anfordern bei P. Hollitzer, Faul-Ehrlich-Gasse 4, 1190 Wien, Tel. 0222/3222/265

Verkaufe wegen Systemwechsel: SVI 328 + Datenrecorder SVI 904 + Software + 5 Bücher, VE 1100,-. Holger Hetzel, Schloßstr. 10, 7550 Rastatt, Tel. 072 22/32920

Gelegenheit!!
SV 313 mit 328er-Tastatur und Original, SV 9C3, Joystick, Programme: original und Eigenbau diverse Computerhefte, 750,- VB oder Tausch gegen CPC 464 VB. Gottfried Wolmeringer, Oppener Str. 42, 6612 Schmelz

Private Kleinanzeigen

Suche Datenrecorder DR 100, DR 15 bis ca. 50 DM, Joysticks bis ca. 50 DM für VZ 200. Wolfgang Wesemann, Friedens-allee 176, 6078 Neu-Isenburg

SUPER ANGEBOT
VZ 200 + 16 K-Erweit. → Schach-programm + Handbuch + Demokass. für 300,- DM
Tel. 02226/10865

●●●●● DA SCHAU HER ●●●●●
Toller Club für Commodore, CPC 464, Atari. Info (1 DM) bei Ass., Kleinharnstr. 32, 8948 Mindelheim

Verkaufe: Philippe Computer C 7000 mit 23 Spielen, nur 600 DM. Bücher: Atari-Basic (35 DM) + Datenverarbeitung in Basic (30 DM). Bei Dani Luginbuhl, Halter, CH-3703 Aeschi

TI 99-Steckmodul für 5 GFOMs + Spiel 32 DM + Reast 37 DM L. Bunin, Scherbiusstr. 1, 6000 Frankfurt/M. 90

BASF-Floppy (6502) 5 1/4", 40 Track, DS/DD 0,5 MB-Shugart-Bus wegen Systemwechsel zu verkaufen. Tel. 0208/83 52 79 v. 8.00—16.00 Uhr, Tel. 0208/86 06 92 ab 17.00 Uhr

Suche PET 2001 möglichst billig. Ver-kaufe VC 20: 160 DM, 27 K-Erw. 160 DM, Datensette: 80 DM, Grafik + 3 K-Erw. 100 DM. Klaus Schürmann, Tel. 023-7/232233

Wer schenkt alten Bastler seine defekte Hardware? Übernahme Portokosten, Tel. 027 21/7 08 34. Adresse Oliver Uhl-mann, Am Däsel 21, 5950 Frintrop 11, Hegg

CBS-Colecovision verkaufe Donkey Kong 30,-; Cosmic Avenger 30,-; Mouse Trap 30,-; Moonweeper 40,-; alles Originalverpackung + Bedienungsanlei-tung, Tel. 09492/5023

BILLIG. CBS Colecovision + Turbo 1 Cockpit + Rocky + Smurf + Miner 2049er + Ventura, Preis VB. Tel. 021 63/814 51, ab 18.00 Uhr

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von «Raubkopien» verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Ver-stößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Daten-trägers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

QUICK DISK DRIVE UR SOFT FOR MSX!



Händleranfragen erwünscht

incl. QD-DOS-Betriebssystem

HUDSON GROUP
HUDSON SOFT®

UR SOFT

MSX GAME SERIES

MSX-Anwenderprogramme u. -spiele (Info gegen 80 Pf Briefmarke)

MSX

UR SOFT

Update Service UR SOFT®-Produkte erhalten Sie im guten Fachhandel oder direkt bei uns.

URSOFT Computersysteme · Dipl.-Ing. Uwe Pansow · St.-Ingbert Straße 1 · 8000 München 90
Telefon 0 89/49 60 55 · Tlx 5 214 113 ursm · Fax 0 89/49 60 56

Neue DATA BECKER Bücher

Die ungewöhnliche Kombination von sensationellem Preis und hervorragenden Leistungsmerkmalen des neuen ATARI ST muß jeden Computerfreund einfach neugierig machen! Hier finden Sie auf Ihre wichtigsten Fragen die Antwort (und die sollten Sie nicht nur vor einem Kauf kennen!).

Schwerpunkte: das revolutionäre Grafik-Betriebssystem GEM und ausführliche Hardware-Beschreibung.




Ein Buch, das nicht nur absolut wichtig ist für jeden 64er-Besitzer, der die phantastischen Möglichkeiten des Nachfolgemodells kennenlernen will, sondern auch dem Kaufinteressierten ausgezeichnete Entscheidungshilfe bietet. Informieren Sie sich sachkundig über die wirklich herausragenden Leistungsmerkmale des C128: 64-aufwärts-kompatibel, drei Betriebssysteme (eins davon CP/M), 128 KB-RAM.

Das Premierenbuch: COMMODORE 128, ca. 250 Seiten, DM 39,-




Sie wollten schon immer mal ein Telespiel selbst programmieren? Hier ist für Sie das top-Buch, zugeschnitten auf den COMMODORE 64 und mit Berücksichtigung des COMMODORE 128! Schrittweise lernen Sie zu programmieren, wie man Pac Man durchs Labyrinth schustert oder wie Captain Future spannende Abenteuer in fremden Galaxien überlebt. Handfeste Anwendungen mit vielen Beispielen, Listings und Programmertips. Auch mit wenig Programmier-Praxis stellen sich schnell überraschende Erfolge ein.

Superspiele - selbst gemacht, ca. 200 Seiten, DM 29,-



Dem interessierten Anfänger werden hier die weitverbreiteten Assembler Pccimat, MAE 64 und TEXAS ausführlich anhand von Übungen und Beispielen erklärt und aufbauend eine konsequente Einführung in die Maschinensprache vermittelt. Gleichzeitig ein fundiertes Nachschlagewerk: Ein umfassender und übersichtlicher Anhang mit Erläuterungen aller wichtiger Begriffe sowie ein reichhaltiges Stichwortverzeichnis ergänzen dieses Trainingsbuch optimal.

Assembler Trainingsbuch, ca. 250 Seiten, DM 39,-



STAR-TREK im Wohnzimmer? Dieses packende Buch zeigt, wie man sich einen Roboter ohne großen finanziellen Aufwand selber bauen kann und welche erstaunlichen Möglichkeiten der C64 zur Programmierung und Steuerung bietet - anschaulich dargestellt mit vielen Abbildungen und etlichen Beispielen. Dazu ein spannender Überblick über die historische Entwicklung des Roboters und eine umfassende Einführung in kybernetische Grundlagen. Unentbehrlich für jeden Roboterfan!

Das Roboterbuch zum COMMODORE 64, ca. 230 Seiten, DM 49,-



Zentrales Thema aktueller Diskussionen: die Künstliche Intelligenz (KI). Eine ausführliche und interessante Einführung in deren Theorie und Einsatzmöglichkeiten, vom historischen Abriss über die „denkenden“ und „lebenden“ Maschinen bis zu Anwendungsbeispielen mit Programmen für den COMMODORE 64. Expertensystem, Such- und Auskunftsprogramm oder selbstlernende Programme werden ebenso dargestellt wie Computer-Kunst oder Simulationen.

Einführung in die Künstliche Intelligenz, 395 Seiten, DM 49,-



Kein Programmierer, der die Vorteile des 68000-Prozessors nutzen will, sollte auf dieses Handbuch und ausführliche Nachschlagewerk verzichten. Sie finden detailliertes Sachwissen anschaulich dargestellt, zu Technik und Programmierung: Entwicklung des 68000, Aufbau, Signal- und Busbeschreibung, Peripheriebausteine, Befehlssatz, Programmierbeispiele, Vergleich mit anderen 16-Bit-Prozessoren, weitere Prozessoren der Familie und vieles mehr.

Das Prozessorbuch zum 68000, ca. 510 Seiten, DM 59,-



Eine beispielhafte Sammlung von Tips und Tricks, mit denen Sie alle Vorzüge von TURBO PASCAL erfolgreich nutzen können. Natürlich mit vielen Anwendungen und konkreten Programmen helfen für den optimalen Einsatz dieser erstaunlich vielseitigen Programmiersprache. Ein gelungenes Buch, das reichlich Anregungen vermittelt und damit zu einer wirklichen Fundgrube für jeden Anwender wird.

TURBO PASCAL Tips & Tricks, ca. 250 Seiten, DM 49,-



MSX-Computer haben zwei ganz elementare Vorzüge: zum einen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, zum andern darüber hinaus außergewöhnliche Grafik- und Soundfähigkeiten. Das vorliegende Buch behandelt gerade diese Möglichkeiten der MSX-Rechner, umfassend und ausgezeichnet dargestellt. Viele nützliche Beispielprogramme, die den Text gelungen abrunden.

MSX Grafik & Sound, ca. 250 Seiten, DM 39,-, erscheint im Juni 1985

Mehr über das große Angebot interessanter DATA BECKER Bücher und Programme finden Sie im neuen DATA BECKER KATALOG Sommer '85, den wir Ihnen gerne kostenlos zusenden.

BESTELL-COUPON
Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir:

☐ per Nachnahme ☐ Zzgl. DM 5,- Versandkosten ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name und Adresse bitte deutlich schreiben

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

Private Kleinanzeigen

Atari-Voice-Box: Ihr Atari lernt sprechen — mit Anwender-Disk und Sprachsynthesizer nur 150,—, Mittel-Intelligenz mit 12 Kassetten (Sport ...!) nur 400,—, Tel. 02 03/278 02 ★★★★★★

Verk. Spectrum 48 K + Top Games + Joystickinterf. für DM 273 oder tausche gegen Atari-Drucker oder Floppy: zahle auch zu! Carsten Siekmann, Tel. 0573/47 87

■■■■■ CASIO FX 602P ■■■■■
prog. wissenschaft. Ta-Rechner direkt alphanum. Ein u. Ausgabe + Kass.-Interf. FA1 + alle Manuals nur 130 DM, 04272/500 ab 21 Uhr

Suche f. C 64 billigen Epromer, biete f. professionelles, scharfes Schriftbild: C 64-Video Entzerrer-Character-Modul, wird eingebaut, kompl. DM 95,—, Tel. 097 21/6 23 46

Gewerbliche Kleinanzeigen

ATARI

ATARI — ATARI — ATARI
64 K-RAM-Board für 600XL 148 DM
Rüste 400 auf 48 K-RAM 160 DM
Profitastatur für 400er 94 DM
Dyn.-Ascom-Akustikkoppl. 298 DM
R-Convert, RS232 + Termsoft 115 DM
Dataphon + At.-Interf. + Soft 398 DM
Supermodem, 300—1200 Jaud, Info 6.
Schmeling, H.-Dunant-Allee 32, 2300
Kronshagen, Tel. 0431/5425 43

★★★ MIKE'S SLOTMACHINE II ★★★
Im Test: Durchschnittsnote 1
100% Maschinensprache (für 800 XL)
inklusive Datenträger nur DM 15,—
AMC-Verlag, Blücherstr. 17,
62 Westaden

Commodore

★★ Superstackmodule für C 64 ★★
S4-Modul mit Turbo-Tape + T-Disk +
DOS 5.1 + OLD + Res.Taste nur 65 DM
Turbo-Tape Modul 39,60 DM
Turbo-Disk Modul 39,50 DM
DOS 5.1 Modul 39,50 DM
Alle Module mit Reset-Taste und Leer-
platz für 8 K-EPROM. Umschaltbar!
F. Lanfmann, Lessingstr. 46, 5012
Erdberg, Tel. 022 72/15 80

★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ VC 20 C 64 VC 20 C 64 VC 20 ★
★ Lichtgriffel 49,— ★
★ Dauerfeuerzusatz 19,— ★
★ Außerdem Akustikkoppler, ★
★ Epromer, Steckplatzerweiterungen ★
★ usw. zu Superpreisen. ★
★ Gesamtkatalog gratis. ★
★ Fa. Klaus Schönbauer, ★
★ Fach 117, 8458 Sulzbach, ★
★ Tel. 09661/6592 bis 21 Uhr ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★

COMMODORE 64:
Flugsimulator nur DM 20 + NN.
Zu bestellen bei: R. Rahn,
Mühlenkamp 45, 4 Düsseldorf 1

● C 64: Grafiktablett DM 149
Schoofler Computer, H. Gasse 42,
7119 Niedermhal, ☎ 07940/534 31

Gewerbliche Kleinanzeigen

ZX SPECTRUM-SIMULATOR
alle Basic-Programme laufen
auf dem Commodore 64
siehe Test: Happy Computer 6/85
• 48,50 DM •
Quickshot II: 22,50 DM
Liste anfordern (Disk. oder Kass.)
+ 5 DM Porto, Verpackung, Nachnahme
J. Wussow, Pilotstr. 17, 85 Nürnberg

Ihr COMMODORE-64-Spezialist!
Wir bieten Hardware zu vernünftigen
Preisen! Preis-Info gegen DM 1,30
Rückporto in Briefmarken. Händleran-
fragen willkommen.
IMPORT-EXPORT-STORE
Hildesheimer Str. 52
D-3000 Hannover 1
Telefon 05 11/8878 40

C 64: Digitales Schlagzeug-System.
Polyphon spielbar. Hard- und Software.
Info gegen Rückporto. R. Schumann,
Eulenweg 30, 5350 Euskirchen

VC 64: Vorbereitung Führerschein Klas-
se 1-3-4-5, Disk. 40 DM. Lieferzeit 10
Tage, nur V-Scheck, Rupert Zellmeier,
Dornpaffstr. 127A, 8620 Erlangen

Cool Heinz,
ganz cool bleiben. Wenn
INPUT 64 bei dem einen
Kiosk vergriffen ist, einfach
den nächsten ansteuern.
Take it easy...

... nimm das Richtige:
INPUT 64.

Das Computer-Magazin auf Computer-Cassette.

INPUT 64 ab sofort auch auf Diskette.
Direktbestellung nur bei
Verlag Heinz Heise GmbH,
Postfach 27 46, 3000 Hannover 1
für DM 19,80 inkl. Versandkosten.

Gewerbliche Kleinanzeigen

Laser

LASER 210/310, VZ 200: Top Games
Katalog 2/85 anfordern bei: S & J,
Beethovenstr. 3, 8900 Augsburg

LASER 110—310/2001/3000/M6X/
VZ 200 — Hard- und Software!
Schreibm.-Tastatur f. VZ 200!
Literatur, Forth, Macro-Assembl.
Paint-Magic Lernprogramme!
Scheufler Computer, H. Gasse 42,
7119 Niedernhall, ☎ 079 40/534 31

Schneider

★★★ Micro Mouse presents ★★★
das Abenteuer der Superlative: Die Zeit-
maschine. Das Abenteuer versteht na-
hezu alle Eingaben des Spielers. Disk. u.
Kass., Tel. 06403/63084

NEUE SOFTWARE für SCHNEIDER
Hobbit, Sherlock Holmes je 59,—
Cheatbusters 4C, Midway 49,—
Quill-Advent-Writer 79,—
Tasword 69,—/Lcgo 79,—
Scheck + DM 5,— f. Versand
SOFTECH, Hagenstr. 39, 4904 Enger

Dateiv. DM 39, Textv. DM 45,
• viele günstige Spiele •
Scheufler Computer, H. Gasse 42,
7119 Niedernhall, ☎ 079 10/634 31

CPC 464 — TEXTSTAR III, problemlose
Textverarbeitung, Diskette oder Kassette
DM 75 bzw. DM 90. DENISOFT, Pf.
10 64 21, 28 Bremen. Aktuelle Preisliste,
ca. 200 Titel, gegen DM 2 in Briefmarken.

Schneider CPC 464-Profiprogramme,
Liste 0,80 DM, Franz van der Zelm,
Scheffersstraße, 2949 Wangerland 3

Software für Schneider CPC 464.
Info 1 DM in Marken von Fa. H.D. Weisel,
EDV-Service, Königsberger Str. 20,
5412 Ransbach

CPC 464 — Die neuesten Titel aus Eng-
land für Spieler oder Freak! DENISOFT,
Pf. 10 64 21, 28 Bremen 1. Aktuelle
Preisliste, ca. 300 Titel, gegen DM 2 in
Briefmarken.

CPC 464: Top-Adventures.
Katalog 2/85 anfordern bei: S+J,
Beethovenstr. 3, 8900 Augsburg

Sharp

Sharp PC 1401!!! Gute Software: z.B. Ta-
staturabfrage bei Displayerrhalt. (Maschi-
ne). Liste + Musikprogramm DM 1 bei
Jürgen Frey, Herm-Rothhaus 3b, 4300
Essen 14

★★★ PC-1401 Sharp ★★★
Kassetten-Interface für PC-1401 + Kas-
sette mit Programmen 20,— DM (Scheck
oder Schein). Soange Vorrat! G. Bäcker,
Reichb.-W. 12, 4770 Soest


MZ-Verlag MZ-Verlag MZ-Verlag MZ
Wir liefern Literatur und Qualitätssoftware
für SHARP MZ-700 + 800. Kostenlose
Information bei: MZ-Verlag Harald
Schicke, Lindenw. 18, 2110 Buchholz 5

Sinclair

★ SKAT ★ ZX-Spielprogramm, 48 K,
spielstarke Grafik f. 2—4 Personen,
Kass. 20,— DM, Dr. W. Burkert, Spitzing-
weg 12, 5022 Grünwald

Endlich: Akustikkoppler-Anschluss an
Spectrum mit Interface 1, doch auch
Floppies, Microspeech und massenwei-
se Software. Info 1 DM: T. Freitag, Lohr
10, 5552 Hächelsadt

Wenn Du
Pascal auf dem ZX-Spectrum
anwenden möchtest — mit dem
gleichnamigen SYBEX-Buch lernst
Du es schnell. Du bekommst das
Buch (240 Seiten für DM 32,—)
jetzt im Buch- und Fachhandel und
in Kaufhäusern. Hol' es Dir!
SYBEX-Verlag GmbH, Vogels-
anger Weg 111, 4 Düsseldorf 30,
Tel. 02 11/626441



„INPUT 64 überall am Kiosk“ behauptet
der Heise-Verlag — „oft vergriffen oder
unbekannt“, klagen die INPUT 64-
Freunde. Sorry: Wir können niemand
zwingen, diesen Homecomputer-Best-
seller zu führen oder ausreichend zu
bestellen — aber es werden immer
mehr. Im Fall der Fälle genügt eine
Postkarte. Sie bekommen INPUT 64
inkl. Versand zum Originalpreis von
DM 12,80. Also dranbleiben — INPUT
lohnt sich jeden Monat mehr.

Ab 18. Juni neue Ausgabe mit neuen Attraktionen:

SID-Kurs, Musikprogrammierung und
Soundchips. BASIC-Compactor, ver-
kürzte Programme bis zu 20%. Haus-
haltungsbuchführung, Mathe mit Nico,
Textadventure-Spiel, Hilfsprogramme,
3.000-Mark-Chance und vieles mehr.

Steuern und regeln mit C64/VC20

Ergänzen Sie Ihren C64/VC20 zu einer preiswerten, freiprogrammierbaren Steuerung. Neue, interessante und lehrreiche Anwendungen für Ihren Computer.

Beispiele: Steuerung von Heizung, Alarmanlage, elektr. Eisenbahn, Spielbaukastenmodell, Roboter. Automatisierung von Maschinen und Anlagen oder ganz einfach Anwendung als Vielfach-Schaltung.

Steigen Sie in die Automatisierungs-Technik ein. Wir helfen Ihnen dabei. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie fangen klein an und erweitern Ihr System entsprechend Ihrem Bedarf und Kenntnisstand.

Verfügbar sind: **Digitale Eingänge**, zum Anschluß von Gebern (Kontakt- oder elektronische Signale). **Digitale Ausgänge** in verschiedenen Ausführungen, zum Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Geräte. **Analoge Eingänge** und **Analoge Ausgänge**, zur Meßwerterfassung und -verarbeitung.

Weitere Module sind in Vorbereitung.

Eigenschaften:

- Modular erweiterbar
- Max. Ausbau: 34 Ausgänge + 128 Eingänge
- Arbeits-Spannungsbereich 7 bis 28 V=
- Hohe Störsicherheit
- Minimale Leistungsaufnahme
- Einfacher, praktischer Systemaufbau
- Ein-/Ausgänge über Klemmen anschließbar
- Dezentraler Aufbau der Ein-/Ausgangs-Module möglich
- Halbleiter- oder Relais-Ausgänge
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Programmierung in Basic oder anderen Sprachen

Zur Vereinfachung der Programmierung stehen Software-Module zur Verfügung. Z.B. Software-Zeitrelais, Schrittschaltwerke usw.

Fordern Sie kostenlose Unterlagen an.

INGENIEURBÜRO FÜR MIKROELEKTRONIK-ANWENDUNG

Friedrich-Ebert-Allee 61 · 2000 Schenefeld · Tel. 040/830 87 38

DIPL.-ING. **MANFRED KÜHN**

magna

HOME-COMPUTER CASSETTEN DISKETTEN

CASSETTEN

Präzise Cassette-Mechanik
Hohe Speicherdichte
Für alle Data-Recorder

DATA-DISK DISKETTEN

Extreme Lebensdauer durch
zusätzliche Oxygenbeschichtung
Zuverlässige Datensicherheit
durch mehr als 70 chemische,
magnetische und elektrische
Qualitäts-Tests



TONTÄGER

magna tontäger vertriebs gmbh

Bunzlauer Straße 3 · Postfach 400340 · 5000 Köln 40
Telefon (02234) 74054 · Telex 889975

Gewerbliche Kleinanzeigen

■■■ SPECTRUM ■■■ ZX 84 ■■■
 ■ Prelaw. Soft- u. Hardw. schon ab
 ■ DM 9,99! Info: DM 2,40 in Briefr.
 ■ an HANSESOFT, Abt. M, Reben-
 ■ acker 1a, 2 Hamburg 54. Bitte Ge-
 ■ rät nennen! SPECTRUMjetzt: DFÜ-
 ■ Komplettlösung ab DM 339,-
 ■ Sonderangebot: Port ZX P1 f. Zug-
 ■ überw. nur DM 79!

■ Sinclair CI	DM 1348,-	■
■ QL-Schach	DM 79,-	■
■ Assembl. Devel-Kit	DM 159,-	■
■■■■	Scheck an:	■■■■
■ Softech, Hagenstr. 39, 4904	Enger	

Sys/Stat-LOTTO f. Spectrum 48 K.
Mutlu, Eichenstr. 4, 6700 Landstuhl

Soft- u. Hardware für den ZX-Spectrum

Ghostbuster	45,—	Gremilins	39,—
Bets Basic	49,—	Cyclone	28,—
Strip Poker	28,—	Bruce Lee	32,—
Nelkt Lore	39,—	Spy Hunter	35,—

NE! Soft- u. Hardware auch für den OL und Schneider CPC 464. Fordern Sie unsere Gratisliste an! Dreese, Soft- u. Hardware, Im Rosengart 6, 5300 Bonn 1, Tel. 0228/254084, Mo, Mi und Fr: 18.00 Uhr — 20.00 Uhr, Samstag von 14.00 Uhr — 18.00 Uhr

SPECTRUM ZX-31: Zubehör im Selbstbau. Info gegen Rückumschlag. Firma Baltes, Nordring 60, 6620 Völklingen

■ ■ ■ Neue Spectrum-Programme ■ ■ ■
G-Lab. (Geisterlab.), Fly (Flugsim.), Xerxes (Abenteuer), B&S (Bilder-Soundeff.)
je DM 10,- + Nachn. C. Schneider,
Postl. 4633, 8500 Nürnberg 1

Verschiedenes

MSX

MSX-Computer m. Recorder	ab 799,-
MSX-Computer m. DIN-Test.	ab 899,-
Diskettenlaufwerke	ab 469,-
Color-Monitor 36 cm	ab 849,-
4-Faß-Potter	ab 719,-
MSX Tips u. Tricks	29,95
Druckerpapier (200C Blt.)	30,-
Disk. 5.25" SS/DD (10 St.)	49,50
Disk. 5.25" arb. sort. SS/DD (1C)	65,-
Disk. 3.5" SS/DD (10 St.)	112,-
U.V.A. U.V.A. U.V.A. U.V.E. U.V.A. U.V.A.	

**Fa. Computifree, Bärkenstr. 17,
1000 Berlin 40**

UMWELTFREUNDLICHES TABELLIER-
PAPIER, preiswert, OR/GAM/, Hatenweg
26, 4400 Münster, Tel. 02 51/66 10 33

PROGRAMMIEREER

Durch Fernkurs zu fundierter Kenntnisse als BASIC- oder COBOL-Programmierer. Ohne besondere Vorbildung werden Sie Computer bedienen, Programmiersprachen beherrschen, Programme entwickeln, testen und anpassen können. Als zukunftsorientierte berufliche Weiterbildung oder interessante Freizeitbeschäftigung. 48 weitere Fernkurse. Kostenloser Studienführer und Probelektion anfordern! Kein Vertreterbesuch. **Studengemeinschaft Darmstadt**, Abt. 30/45, Postfach 414, 6100 Darmstadt

■ Sonderangebot: Disketten 5 1/4":
■ DM 2,50 m. Verst.Ring, auch 96
■ TPI u. 8" m. Garantie. Fa. AAA
■ (3A), Ringstraße 10, 8057 Eching,
■ Tel. 08133/6116, Tlx. 527551

ASZMIC-ROM: Kommentiertes Source-
listing, ca. 3500 Zeilen, gebunden, DM
30,— plus Versandkosten. **Decker &
Computer**, Pf. 987, 7000 Stuttgart-1,
Tel. 07 11/22 53 14

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ Süddeutsche Computerbörse ★
★ Adressenvermittlung ★
★ alle Computersysteme ★
★ Postf. 1131, 8218 Unterwiesdon ★
★ Info — 80 DM ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

PREISE —	PREISE —	PREISE
Sharp MZ821		839,-
Sharp MZ731 m. Drucker		899,-
Sindair QL m. 4 Prog.		1408,-
Spectrum 48 K m. 8 Prog.		359,-
Spectrum plus		439,-
Microdrive/Interface 1	je 197,-	
Disketten 10 St. 36" — 100 St.	340,-	

*Preisliste gegen Freumschlag bei Computerversion Dorr, Postfach 1421, 8000 Nürnberg, Tel. 09 1/67 7093

CTRL — STOP — + + + — + + + + + + + +
Spitzensoftware für C 64, Spectrum, QL,
GPC. Liste von Helga Womerlanger, Oppen-
ner Str. 42, 3612 Schmelz + + — + + + +
+ +

NASHUA-Disketten zu Superpreisen!
H+S, Postfach 206, 8630 Coburg

Computer-Literatur
für alle Einsteiger und Profis.
BCs. Katalog noch heute anfordern,
EDV-Buchversand, D. Michel,
Postf. 110505-5, 5630 Renscheid 11

★★★★★ **BCT Schnellversand** ★★★★★
 Kurznfo kostenlos! Bitte angeben: C 64
 oder C 16 oder CPC 464 — Info! Telefon-
 service 0209/397862 — 24 Std. —
 Buer Gladbecker Str. 123, 4650 Gel-
 senkirchen 2

Staubschutzhauten aus weichem Kunstleder für folgende Geräte sofort ab Lager lieferbar: C 16/20/84, V 1541, MPS 801/302/803, Atari 800XL, je 17,95. Schneider CPC: Farb- o. Grünmonitor = 2 Stück zusammen nur 28,95. Sentinel Disketten: SS/DD 10 St. in PVC-Hartbox 45,-; 100 St. nur 415,-. Sofortiger Versand zzgl. Portogebühren. CSE Schauties Electronic Bauelemente, Bachstr. 22, 7980 Ravensburg, Tel. 0751/26497

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das **Angebot**, der **Verkauf** oder die **Verbreitung** von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von **„Rauskopien“** verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind an Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raibkopien erwirbt der Käufer auch kein Eigentum und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzuhalten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

**Langenscheidt
Software**

Textverarbeitung



HOMEWORD
The Personal Word Processor

Das ist das erste, das
Unabhängigkeit
von fremder
Anleitung ermöglicht.

NEU

L

So einfach

Unglaublich. So einfach wie Homeword ist kaum eine andere Textverarbeitung. Auf Diskette für Commodore C 64 DM 128,- und Apple II (+, e, c) DM 158,- jeweils incl. Anleitung und Trainingshandbuch.

Sturm auf die Burg!
Ein mitreißendes Ritter- und
Ratespiel zum spielenden
Erlernen der wichtigsten
französischen Vokabeln des
ersten Lernjahres. Gibt's
auch noch für Englisch. Auf
Diskette für Commodore
C 64 DM 49,- incl. Begleit-
heft.

Sesam öffne dich! Eine abenteuerliche Schatz- und Wörtersuche. Zum spielerischen Erlernen der wichtigsten englischen Vokabeln des zweiten und dritten Lernjahres. Gibt's auch noch für Französisch. Auf Diskette für Commodore C 64 DM 49,- incl. Begeleitheft.

Langenscheidt-Software. So einfach.

Bestell-Coupon

**Einsenden an: Langenschmidt KG, Software-Verkauf,
Neusser Straße 3, 8000 München 40.**

Bitte senden Sie mir

zzgl. DM 3,- Versandkosten

☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
☐ Lieferung gegen Verrechnung

Adresse:

Module:

Turbo Disk 64
6fache Diskgeschwindigkeit 89,95 DM

Turbo Tape 64
10fache Datengeschwindigkeit 69,95 DM

Kassetten-Interface
VC 64 an eigener Recorder 36,95 DM

Reset Modul 64
Ohne Kompromisse 9,95 DM

IEEE-488-Interface
Hardware-Interface 248,00 DM

Centronics-Interface
Hardware mit Kabel 199,50 DM
Software mit Kabel 119,95 DM

Spiele-Module
Original Commodore-Modul 39,00 DM


Software:

Toolkit 64
Basic-Erweiterung
Hiresgrafik, Hardcopies,
Textformatierung, Diskbehandlung,
deutsche Fehlermeldung 99,00 DM

Rechner:

VC 64 548,00 DM
CBM 8296 D 4399,00 DM
CBM 8296 2298,00 DM
SX 64 tragbar 798,00 DM

PREIS



Monitore:

Farbmonitor Ekan Vision PAL 788,00 DM
Monochrommonitor Philips 7007 289,00 DM
Monochrommonitor Philips 18 MHz 249,00 DM

Drucker:

GP 100 VC 468,00 DM
MPS 801 598,00 DM
MPS 802 748,00 DM
MPS 803 525,00 DM
VC 1520 295,00 DM
Epson FX 80 948,00 DM
Epson FX-80/FT 1098,00 DM
Epson FX-80 1498,00 DM
Epson FX-100 598,00 DM
Epson FX-100 948,00 DM
Panasonic 1090 948,00 DM
Panasonic 1091 998,00 DM
Panasonic 1092 568,00 DM
Panasonic-Drucker (anschlußfertig an Commodore 64)
Sämtliche Farbbänder vorrätig

Speicher:

Turbo-Lifter für Floppy 69,95 DM
Recorder Commander 99,00 DM
VC 154 -Floppy 628,00 DM
CBM 2C31 198,00 DM
CBM 1001 1848,00 DM
CBM 8C50 2998,00 DM
CBM 8250 3398,00 DM

Disketten:

Nashua, 2 Jahre Garantie,
Hubring, doppelte Dichte
1 Stück 5,20 DM
ab 10 Stück 4,95 DM
ab 100 Stück 4,20 DM
White Disk 1 St. 4,20
Spitzenqualität, 2 Jahre Garantie ab 10 St. 3,95
Hubring, doppelte Dichte ab 100 St. 3,40
Diskettenboxen für 10 Disketten 9,95 DM

Joystick:

Quick Shot I 19,95 DM
Quick Shot II 29,95 DM

Händleranfragen erwünscht
Auch bei Teilzahlung, rufen Sie uns an!

COMPUTER-STUDIO Ewaldstr. 181 · 4352 Herten · Bestell.-Tel. 02366/84454

Versand per Nachnahme oder Vorkasse

Paint Magic

Das magische Zeichenprogramm aus den USA für Ihren Commodore 64

- elf gespeicherte »Traumbilder«
- gleichzeitiges Malen auf zwei Bildschirmen
- einfache Bedienung durch übersichtliche Menütechnik
- eigenes Farbmenü (16 Farben)
- umfangreiche Diskettentefehle (Speichern, Löschen, Laden)
- 100% Maschinensprache

Markt & Technik-Programme erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotsbuchhandlungen. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes. Beim Markt & Technik Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hars-Pinsel-Str. 2, 8011 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstr. 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/223155
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1237 Wien, ☎ 0122/477526



DM **59,-**

Inkl. MwSt.
unverändliche
Preismenge
(Stk. 54 50105 450,20)
Bestell.-Nr. M3 230 A


- ★ Deutsches Auswahlmenü auf Diskette
- ★ Deutsches Anleitungsheft
- ★ Mit Teilnehmerkarte für den großen Paint-Magic-Mal-Wettbewerb.
- Über 100 Preise.
- 1. Preis: DM 2000,- in bar.

Einsendeschuß: \$1.6.35.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werden Sie mit den »magischen Malereien« zum »elektronischen Künstler!«
Sie brauchen Ihren Commodore 64 — ein Diskettenlaufwerk — Joystick.

Neue DATA BECKER Bücher

NEU




Alles über Diskettenprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Mit ausführlichem ROM-Listing (Betriebssystem), einer äußerst komfortablen Dateiverwaltung, Disk-Monitor und Disk-Manager. Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsroutinen. Pflichtlektüre.
Das Floppy-Buch zum CPC, ca. 300 Seiten, DM 49,-

NEU




Speziell für den Hobbyelektroniker: Von nützlichen Tips zur Platinenherstellung über Adressdecodierung, Adapterkarten und Interfaces bis zu EPROM-Programmierschaltboard und -netzteil oder Motorsteuerung für Gleich- und Schrittschaltmotoren.
CPC Hardware-Erweiterungen, ca. 350 Seiten, DM 49,-


NEU



Wichtige Peaks und Pokes zum CPC, umfassende Information vom Adressbereich des Prozessors über Betriebssystem und Interpreter, Einführung in die Maschinensprache. Dazu Programmierhilfen, Routinen und Material zu Grafikfunktionen, Massenspeicherung, Tricks und Formeln in EASIC, RAM-Pages.
Peeks & Pokes zum CPC, ca. 200 Seiten, DM 29,-




Nutzen Sie die außergewöhnlichen Grafik- und Soundmöglichkeiten des CPC 464. Beispiele und Hilfsprogramme: Grundlegende Grafikprogrammierung, Sprites, Shapes und Strings, mehrfarbige Darstellungen, Verschiebungen, Drehungen, 3-D-Funktionsplotter, Synthesizer, Miniorgel, Hüllkurven u.v.m.
CPC 464 Graphik & Sound, 220 S., DM 39,-



Wirklich alle Geheimnisse des CPC 464! Liefert dieses Standardwerk: Neben dem ausführlich dokumentierten BASIC-ROM-Listing umfangreiche Kapitel zu Speicheraufteilung, Prozessor, Besonderheiten des Z80, Gate Array, Video-Controller und Video-Ram, Soundchip, Schnittstellen, Routinennutzung und mehr.
CPC 464 Intern, 548 Seiten, DM 69,-




Von den Grundlagen der Maschinenspracheprogrammierung über die Arbeitsweise des Z80-Prozessors und einer genauen Beschreibung seiner Befehle bis zur Benutzung von Systemroutinen – alles ausführlich erklärt. Enthalten sind Assembler, Disassembler und Monitor als komplette Anwenderprogramme.
Das Maschinensprachebuch zum CPC 464, 330 Seiten, DM 39,-



Anregungen und Hilfen rund um der CPC. Von Hardwareaufbau, Betriebssystem, BASIC-Tokens, Zeichnen mit dem Joystick und vielen interessanten Programmen wie einer umfangreichen Dateiverwaltung, Soundeditor, komfortablem Zeichengenerator bis zu kompletter Listings spannender Spiele.
CPC Tips & Tricks, 263 Seiten, DM 39,-



Dieser faszinierende Führer in die phantastische Welt der Abenteuerspiele zeigt, wie Adventures funktionieren, wie man sie erfolgreich spielt und selbst programmiert. Der Clou des Buches ist neben vielen fertigen Adventures ein kompletter ADVENTURE-GENERATOR, mit dem das Selberprogrammieren zum Kinderspiel wird.
Adventures – und wie man sie auf dem CPC 464 programmiert, 320 Seiten, DM 39,-



Spitzenprogramme vom Disassembler bis zum Sportbahnenprogramm: mit Hexdump, Grafik- und Soundeditor, deutsche Umlaute, Mathematikzeichensatz, ausführliche Fehlermeldungen, Variablenreferenzliste, Kalender, Disassembler, Langspielplattenverwaltung, Texteditor, Codeknacker, Zahlensystemrechner.
CPC 464 BASIC-Programme, 185 Seiten, DM 39,-



CPC 464 BASIC? Kein Problem! Mit diesem Trainingsbuch lernen Sie nicht nur die einzelnen Befehle und ihre Anwendungen, sondern auch einen richtig sauberen Programmierstil. Vor der Problemanalyse über den Flußplan bis zum fertigen Programm. Dazu viele Übungsaufgaben mit Lösungen.
Das BASIC-Trainingsbuch zum CPC 464, 285 Seiten, DM 39,-



Lernen kann Spaß machen! Für Schüler der Mittel- und Oberstufe: geometrische Gleichungen, Molekülbildung, Vektoren lernen, exponentielles Wachstum. Mit kurzem Überblick über die Grundlagen der EDV und einer Einführung in die Grundzüge der Problemanalyse.
Das Schulbuch zum CPC 464, 389 Seiten, DM 49,-

Mehr über das große Angebot interessanter DATA BECKER Bücher und Programme finden Sie im neuen DATA BECKER KATALOG Sommer '85, den wir Ihnen gerne kostenlos zusenden.

Alle Bücher sind auch für den neuen Schneider CPC 664 geeignet!

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

BESTELL-COUPON

Einsenden an: DATA BECKER Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
☐ per Nachnahme ☐ 220,- DM 5,- Versandkosten
 Bitte senden Sie mir: ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
 Name und Adresse bitte deutlich schreiben

Daten tanken mit Teleterm

Datenfernübertragung ist nicht nur eine Frage der Hardware, sondern vor allem der geeigneten Software. Unter dem Namen Teleterm sind drei Programme erschienen, die entweder einen Atari, einen Commodore 64 oder einen Apple II DFÜ-fähig machen. Was die jeweiligen Versionen bringen, können Sie hier lesen.

Um Zugriff auf die inzwischen schon recht zahlreich gewordenen Mailboxen zu bekommen, benötigt man neben der entsprechenden Gerätekonfiguration natürlich auch ein Terminalprogramm. Ein solches Programm selbst zu schreiben ist gar nicht so einfach, da neben dem rein programmietechnischen Können auch genaue Kenntnisse über die Modalität des Datenverkehrs gefragt sind. Die Mehrzahl der Anwender ist also auf die vom Handel lieferbaren, fertigen Programme angewiesen. Da sich – zumindest hier in Deutschland – in dieser Softwaresparte bislang nur wenig tut, ist man als DFÜ-Interessierter für jede Neuerscheinung dankbar.

Die Atari-Version

Das Teleterm-Programm für den Atari ist eine Kombination aus Software und spezieller Hardware. Diese besteht eigentlich nur aus einem Anschlußkabel für den Akustikkoppler. Der Clou dabei ist jedoch, daß keine zusätzliche Schnittstelle benötigt wird.

Das Kabel wird direkt an den seriellen Port des Atari angeschlossen, die Schnittstellenfunktion übernimmt eine kleine Elektronik, die im Anschlußstecker des Kopplers Platz gefunden hat und auch keine externe Stromversorgung benötigt. Das Geld für eine RS232C-Schnittstelle kann man sich also sparen. Das Programm ist natürlich auf diese Übertragungsart abgestimmt und funktioniert deshalb auch nur mit diesem Kabel. So wird gleichzeitig Raubkopierern das Leben schwer gemacht ohne den Käufer der Möglichkeit zu berauben, von seiner Diskette Sicherheitskopien zu ziehen.

Das Programm selbst ist aufgrund der Menütechnik und einer eigenen Statuszeile sehr benutzerfreundlich. Die einzelnen Menüpunkte umfas-

sen alle wichtigen Funktionen, die man für die DFÜ benötigt (Bild 1). Die zentrale Option ist hierbei natürlich Punkt 1 des Menüs »Terminalbetrieb«. In dieser Betriebsstufe findet der Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Computern statt. Um mit möglichst vielen verschiedenen Computertypen problemlos kommunizieren zu können, kann man zwischen drei verschiedenen Zeichensätzen wählen. Standard-Atari-Zeichen, internationale und deutsche Zeichen sind in den drei auf der Diskette befindlichen Teleterm-Versionen vorhanden.

Ohne Puffer läuft bei Teleterm nichts

Die restlichen Punkte des Hauptmenüs betreffen im wesentlichen das Arbeiten mit dem Puffer. Dieser Speicher hat eine Kapazität von zirka 32000 Zeichen und erfüllt zwei Funktionen. Während eines Datenaustausches kann man ihn zum Protokollieren verwenden. Will man jedoch bestimmte Texte senden oder empfangen, so dient er als Zwischenspeicher.

In der Statuszeile, die im Terminalbetrieb am oberen Bildrand erscheint, läßt sich die momentane Auslastung dieses Speichers ständig mitverfolgen. Der Pufferinhalt kann auf Diskette gespeichert, ausgedruckt oder am Bildschirm editiert werden.

Der Bedienungskomfort wird groß geschrieben

Eine äußerst wichtige Funktion ist natürlich auch über das Hauptmenü erreichbar, die Parametereinstellung. Hier können die benötigten Übertragungsparameter eingestellt werden. Je nach angerufener Mailbox können diese Werte differieren.

Aber auch die Zahl der Laufwerke oder die farbliche Darstellung kann hier verändert werden.

Aufgrund des guten Bedienungskomforts und des günstigen Preises (150 Mark inklusive Kabel mit Schnittstelle) ist das Teleterm-Programm für den Atari also nur zu empfehlen. Verbesserungsfähig ist hier eigentlich nur die Anleitung, die etwas spartanisch ausgefallen ist.

Anders als das Atariprogramm benötigt Teleterm 64 eine RS232 Schnittstelle. So ist im Lieferumfang auch nur die Programmdiskette mit Anleitung enthalten. Wer jedoch keine RS232 besitzt, kann das Programm auch zusammen mit der Schnittstelle bestellen. Nach dem Laden des Programms kann man wählen, in welcher Sprache der Dialogverkehr mit dem Programm stattfinden soll. Deutsch oder Englisch stehen zur Auswahl.

Die Commodore-Version

Alle wichtigen Programmpunkte erreicht man auch hier über ein Menü (Bild 2). Neben den verschiedenen Optionen zur Dateienverwaltung findet man hier einen sehr praktischen Punkt. Man kann die Funktionstasten des C 64 mit vorgefertigten Sätzen mit einer maximalen Länge von jeweils 80 Zeichen belegen. Häufig benötigte Ausdrücke, wie Paßwörter, Codenummern oder Namen sind so durch Knopfdruck abrufbar. Aber auch Befehlsfolgen, um beispielsweise einen bestimmten Untermenüpunkt in einer Mailbox zu erreichen, können über eine Funktionstaste gesendet werden. Man kann sich also mitunter eine Menge Tipparbeit sparen.

Eine ähnliche Anwendung ist der Blocktransfer. Hier kann man Zeichenfolgen bis zu 160 Zeichen zusammenstellen, ohne sie gleich zu senden. Der Computer am anderen



Bild 1. Das Teleterm-Hauptmenü für den Atari,...



Bild 2. ...für den C 64...



Bild 3. ...und für den Apple II -/e

Ende der Strippe erhält den fertigen Text also erst, nachdem der gesamte Block fehlerfrei beendet und vielleicht noch ein paarmal umformuliert worden ist.

Alle Daten, die über eine Mailbox empfangen werden, können natürlich auch in einem Puffer zwischengespeichert werden. Ist dieser Puffer voll, so wird sein Inhalt automatisch auf Diskette abgelegt. Es können also keine Daten wegen eines

»überlaufenden« Puffers verlorengehen.

Zum Preis von etwa 150 Mark mit RS232C-Schnittstelle im Kabel, erhält man ein gut durchdachtes Programm, das alle gängigen Ansprüche befriedigen sollte. Selbst Anfänger in dieser Materie finden sich leicht zurecht, da die Anleitung in mehreren Beispielen darauf eingeht, wie man eine Verbindung zu einer Mailbox herstellt. Selbst Tele-

fonnummern von gängigen Boxen sind schon angegeben und erleichtern so den Einstieg.

Die Apple-Version

Ähnlich wie beim Atari kommt Teleterm II für den Apple II+ und den Apple IIe ohne RS232C-Schnittstelle aus. Der Anschluß erfolgt über den Gameport, man benötigt also nur ein — im Lieferumfang enthaltenes — entsprechendes Kabel.

Da sich der Gameport des Apple IIc von denen der anderen beiden Typen unterscheidet, ist Teleterm II auf diesem Computer leider nicht lauffähig. Eine entsprechende Version ist allerdings in Vorbereitung.

Außer irgendwelche Schnörkel wird mit Ausnahme des Titelsbilds völlig verzichtet. Das Menü (Bild 3) und die jeweiligen Unterpunkte sind sehr einfach gehalten, erfüllen aber durchaus ihren Zweck. Unangenehm aufgefallen ist lediglich die »Upload« Funktion, also das Senden von Datenfiles. Beim Laden eines Files von Diskette, wird der gesamte Inhalt des Files auf dem Bildschirm ausgegeben. Eine oft sehr zeitraubende Angelegenheit, die sich zudem nicht abstellen läßt. Außerdem kann es passieren, daß man dann durch ein »Timeout« aus der Mailbox geschmissen wird.

Ein »Timeout« ist eine zeitliche Begrenzung, die dann in Kraft tritt, wenn über eine bestimmte Zeit kein Datenaustausch mehr stattfindet.

Ein »Timeout« wirkt wie ein »Knockout«

Je nach Mailbox kann dies schon nach beispielsweise 30 Sekunden geschehen. Leider kann man den zu verschickenden Text auch nicht editieren, dann hätte das Mitschreiben auf dem Bildschirm wenigstens einen Sinn.

In den übrigen Programmpunkten läßt sich kein Fehler finden. Man kann Texte in einem Puffer übernehmen, ein Protokoll auf einen Drucker ausgeben und natürlich auch die Übertragungsparameter ändern.

Zum Preis von 198 Mark ist Teleterm II für den Apple in der von uns getesteten Version 2.1 allerdings gerade im Vergleich mit den Versionen für die anderen beiden Computer noch verbesserungsfähig und so ist es ratsam auf die erweiterte Version 3.0 zu warten.

(Wolfgang Czerny/wb)

Basic für gehobene Ansprüche

Wer sich als Einsteiger einen Spectrum zulegt, der verfügt sofort über ein sehr umfangreiches Basic und muß sich nicht mit einem Urwald von PEEKs und POKEs herumschlagen oder achtstellige Zahlenketten eingeben, nur um die Bildschirmfarbe zu ändern. Aber Programmierprofis sind nie zufrieden. Ein erweitertes Basic wird auch dieser Anwendergruppe gerecht.

Über 70 neue Befehle umfaßt das »Skyline Extended Basic« für den 48-KByte-Spectrum und schließt damit die Lücken des Sinclair-Basic. Geladen wird es mit »LOAD ""«. Es meldet sich mit der Statusanzeige »Skyline Spectrum Extended Basic«.

Die Eingabe der neuen Befehle und Funktionen erfolgt in Klartext, also Buchstabe für Buchstabe, wobei der Anweisung ein »«-Symbol und den Funktionen ein »%«-Zeichen vorangestellt wird. Auf die Eingabe »PRINT %MEM« antwortet der Spectrum mit der Bildschirmausgabe »30871«. Das ist der freie Speicherplatz in KByte. Wer die lästige Eingabe der Zeilennummern umgehen will, der kann auf ein AUTO-LINE zurückgreifen, wobei Anfangszeile und Sprungweite vorgewählt werden. Beim Programmieren wird oft ein überflüssiger Teil des Programms herausgelöscht. Dies geschieht nun mit dem Befehl DEL auf Wunsch blockweise statt wie bisher zeilenweise. Ein anschließender RENUM-Befehl sorgt für ein Listing mit ordentlicher Numerierung der Zeilen in gleichgroßen Schritten.

Ist ein Programm dann endlich fertig geschrieben, ist der Befehl TRON und das Gegenstück TROFF eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche. Mit TRON kann man den Ablauf eines Programms verfolgen, weil die abgearbeitete Zeilennummer laufend angezeigt wird. Vor ungewolltem Encrifer in das Programm schützt der Befehl BREAKOFF, der durch BREAKON aufgehoben wird.

Mit Extended Basic kann man auch strukturiert programmieren.

Mit den Befehlen PROC, DEFPROC und ENDPROC werden Procedures definiert. Das Hauptprogramm besteht dann nur aus Aufrufen einzelner Procedures. Extended Basic ähnelt damit sehr dem Pascal, aus dessen Wortschatz auch die Befehle WHILE/LOOP, REPEAT/UNTIL, END und QUIT entlehnt wurden.

Recht sinnvoll ist auch der Befehl KILL, mit dessen Hilfe einzelne überflüssig gewordene Variablen gezielt gelöscht werden, damit der Speicherplatz frei wird. ON GOTO, ON GOSUB und ONERR sind weitere nützliche Befehle, genau wie die erweiterten Stringbefehle LEFT\$, MID\$ und RIGHT\$, die im Sinclair-Basic fehlen.

PLAY Mozart in Basic

Verhinderte Mozarts werden sich am »PLAY A\$« erfreuen, einer komfortablen Speichermethode für Tonfolgen. Die aufwendige BEEPerei hat damit ein Ende.

Für arggehende Picassos ist das Skyline-Programm ein wahres Schlaraffenland. Eine Fülle von grafischen Befehlen (BOX, ANGLE, MOVE, FILL, CHAR, UDG, CHSET, MATCH\$, RECOL, COL, INVERT, WINDOW, SCROLL, LINE) erleichtert den Umgang mit dem Computer. So kann man zum Beispiel ohne CLS die Farben von PAPER und INK verändern, Figuren aus FILLen und 84 UDGs nutzen, die schon vordefiniert sind. Sogar ein neuer futuristisch anmutender Zeichensatz (Aufruf mit »CHSET 0«) ist vorhanden. Prachtstück der Grafik-Befehle ist

»CHAR x,y,A\$,xd,yd,f«. Dieser Befehl schreibt die Zeichenkette A\$ ab der Position x,y auf die hochauflösende Grafikseite, und zwar wahlweise in x- oder y-Richtung mit dem Neigungsfaktor f. Die Zeichen lassen sich auch gespiegelt darstellen.

WINDOW und SCROLL dienen der Definition eines Bildschirmfensters, neben dem zum Beispiel der Speicherinhalt abSCROLLt, während im Fenster ein Spiel abläuft. Die implementierte Software ist für solche Programme wohl obligatorisch und wird mit den Befehlen CLOCK, TIME und TIMES genutzt.

Eir. Übel, das nicht nur dem Maschinencode-Programmierer die Haare zu Berge stehen läßt, ist ein Absturz in einem Maschinencode-Programm. Half da bisher nur das Ziehen des Netzsteckers, so kann man nun mit den Befehlen CBRKON und CBRKOFF jederzeit ins Basic zurückkehren.

In dieser kurzen Vorstellung konnte nur ein kleiner Teil des Skyline Extended Basic genauer kommentiert werden. Dem Neuling wird durch ein umfangreiches deutsches Handbuch die Arbeit mit diesem Programm erleichtert. Die knapp 50 Mark, die dieses Werkzeug kostet, sind also gut angelegt. Das Programm ist Microdrive-kompatibel und kann auch auf Cartridge übertragen werden. Extra hierfür ist eine komplette Programmversion auf der Rückseite der Kassette vorhanden. Diese anwenderfreundliche Idee sollte ruhig Schule machen, zumal, bedingt durch die gesunkenen Preise, die Microdrives immer mehr Verbreitung finden. (mk)

Was ist dran am Apple II?

Fortsetzung von Seite 44

kaufen wollte. Kalkulierter Gewinn 2300 Dollar.

Sie ließen sich eine gedruckte Platine von einem Freund zeichnen und schafften es nun, einen Computer in sechs Stunden zusammenzubauen. Im Juni 1976 betrat Jobs mit einer Apple-I-Platine unter dem Arm den »Byte Shop«, einen populären Computerladen. Er verließ das Geschäft mit einem Auftrag für 50 weitere Apple.


Die Garagen-Produktion lief nun auf Hochtouren. Wozniak und Jobs gingen mit ihrem Computer zu Atari und Hewlett-Packard, um eine Massenproduktion zu erreichen, doch sie wurden nur ausgelacht. Im Herbst 1976 gründeten die beiden nach anfänglichem Widerstand von Wozniak schließlich ihre eigene Firma. Der Name »Apple« stammt übrigens von Steve Jobs, der den Menschen als Vegetarier sah und sich damals vorübergehend nur von Obst, vorzugsweise Äpfeln, ernährte. Weitere Gründe für den Namen »Apple Computer« waren der freundliche Ton und das Aufsehen, das die ungewöhnliche Wortvermischung von Obst und Elektronik erregte. Jobs: »Dadurch stehen wir noch dazu vor Atari im Telefonbuch.«

1977 wurde schließlich mit der Produktion des Apple II, dem Vorgänger von IIE und IIC begonnen. Mit Apple ging es nun stetig weiter bergauf. Das technische Genie Wozniak verließ allerdings vor kurzem die Firma, während Jobs noch heute in der Chefetage des Konzerns sitzt.

Apple bürgt auch für Qualität. Die Rückkaufrate der Geräte ist gering und richtet mit den zweistelligen Prozentzahlen von Commodore zu vergleichen. Auch bei Kleinigkeiten ist man großzügig: Beim Kauf eines IIC erhält man neben einem verständlichen deutschen Handbuch gleich fünf zum Teil doppelseitig bespielte Disketten mit. Sie enthalten deutschsprachige Einführungs-, Demonstrations- und Utility-Programme, die auch dem Computer-Laien verständlich sind.

Momentan sind die Apple II-Computer im Grenzbereich zwischen Heim- und Büro-Anwendung ohne wesentliche Konkurrenten. Doch die neuen Computer von Sinclair, Atari und Commodore wenden sich ebenfalls an den Heimcomputer-Aufsteiger, der mit seinem Gerät

Schöne Grafiken durch hohe Auflösung



auch arbeiten will. Welche Superkiste soll man kaufen?

Einigen Aufschluß gibt der Kasten mit wichtigen technischen Daten. Am wenigsten muß Apple wohl den QL von Sinclair fürchten. Die Hauptmankos des QL sind seine Tastatur (Plastik auf Gummimatte) und das geringe Software-Angebot. Daß dieser Computer auf dem wichtiger, amerikanischen Markt praktisch chancenlos ist, verschlechtert seine ohnehin ungewissen Zukunftsaussichten auch in Europa. In einer Hinsicht ist der QL allerdings ungeschlagen: Er ist der derzeit preiswerteste Computer mit einer 68000-CPU, was ihn für Technikfreaks interessant macht.

Der 520 ST von Atari ist ein enorm leistungsfähiges Gerät mit Macintosh-Niveau, das inklusive Diskettenlaufwerk für weit unter 3000 Mark in die Läden kommen soll. Eine hervorragende Grafikauflösung und einfache Bedienung mit der Maus (nach Apple-Vorbild) sind starke Argumente. Der 32/16-Bit-Computer überzeugt in bezug auf seine Daten, doch bleiben einige wichtige Punkte unklar. Die finanziellen Kraftakte, die Atari derzeit durchführt, könnten in die Pleite führen, obwohl Big Boss Jack Tramiel sich sicherer gibt. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Software-Angebot. Der neue Atari ist zu keinem Gerät kompatibel und es ist noch nicht abzusehen, wann und in welchem Umfang die Softwarehäuser Programme für dieses Modell produzieren werden. Da ein Computer weitgehend vom passenden Software-Angebot »lebt« (Paradebeispiel: C 64) ist beim neuen Atari noch etwas Zurückhaltung geboten.

Solche Probleme sind dem neuen Flaggschiff von Commodore, dem

PC 128, unbekannt. Er ist sowohl zum C 64 kompatibel als auch CP/M-fähig und soll zum Knüllerpreis von zirka 1300 Mark verkauft werden. Wer weiß, ob der PC 128 bei entsprechenden Verkaufszahlen nicht auch die sonst so stabilen Apple-Preise ins Wanken bringt. Was dem PC 128 abgeht, sind die komfortable Benutzerführung mit Maus und die Portabilität eines IIC, der inklusive Floppy ein erträgliches »Kampfgewicht« von 3,5 Kilogramm hat.

Die »Aufsteiger-Kisten« sind stark im Kommen und setzen der Apple II-Familie hart zu. Trotzdem werden sich IIE und vor allem der kompakte IIC am Markt behaupten. Apple ist nun einmal Apple, die junge dynamische Freak-Company, die vom Garagenbetrieb zu einem der drei Giganten am amerikanischen Computer-Markt heranwuchs. Commodore hingegen wird sein Biedermann-Image wahrscheinlich ebensowenig los wie Atari das der Spiel-Kiste.

Bei den technischen Argumenten wird sich Apple in Zukunft bedauernd schwerer tun. Vor allem der preisgünstige PC 128 von Commodore ist ein dicker Brocken, bricht er doch in die wichtigste Apple II-Domäne ein: großes Software-Angebot sowohl bei Spielen als auch bei Anwendungen.

Welcher Home-/Personal darf's denn nun sein? Das endgültige Urteil muß sich jeder selbst bilden, denn die Computer-Wahl hängt immer davon ab, was man mit dem Gerät in erster Linie machen will. Vier unverbindliche Empfehlungen zum Abschluß: für Exzentriker den QL, für Mutige den Atari 520 ST, für Bodenständige den Commodore PC 128 und für Gourmets den Apple. Wohl bekomm's! (hl)

Spätestens seit dem internationalen Verkaufshit »Flight Simulator II« haben sich Flugsimulatoren einen festen Platz auf dem Softwaremarkt gesichert. Leider verbirgt sich hinter dem Zauberwort »Flugsimulator« oft ein windiges Programmchen, das grafisch und inhaltlich enttäuscht.

Aus dem Angebot an aktuellen Verkaufsrennern stellen wir Ihnen vier interessante Programme für C 64, Schneider CPC 464, Apple II, Atari und Spectrum vor, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Entscheiden Sie anhand unserer Tests, ob Ihnen ein Simulator mit Actioneinschlag oder ein betont realistisches Programm mehr liegt. Am Anfang steht der Star unter den Flugsimulatoren, dessen Variantenreichtum und Detailreichtum immer noch den Maßstab setzt.

Flight Simulator II

Am Anfang steht der tiefe Griff in den Geldbeutel: Gut 150 Mark kostet das Programm (erhältlich auf Diskette für C 64, Apple II und Atari). Zum exklusiven Preis gibt es exklusive Beigaben. Neben einer Diskette findet man zwei knapp 100 Seiten

Flug oder Trug?

Flugsimulatoren zählen seit einiger Zeit zu den Dauerbrennern unter den Spielen. Was sie können und was sie grafisch bieten, erfahren Sie auf diesen Seiten.

Während des Fliegens kann man in ein Editor-Menü gehen. In diesem Editor können alle Flugparameter von Hand eingestellt werden. Dazu gehören neben Angaben über die Position und Geschwindigkeit des Flugzeuges auch Daten wie zum Beispiel Jahres- und Uhrzeit, Wetterlage oder die Zuverlässigkeit der Flugzeugteile.

Es gibt drei verschiedene Flugmodi. Im Easy-Modus geht der Computer über viele Fehler des Piloten hinweg, im Reality-Modus muß man dagegen schon höllisch aufpassen, wenn man nicht unfreiwilligen Bodenkontakt machen will. Zusätzlich steht noch der Slew-Modus zur Verfügung. Er dient nur zur Orientierung, um sich markante Landschaftspunkte ohne komplizierte Manöver anschauen zu können.


besondere die analogen Anzeigen sind gut lesbar und werden mit guter Grafik fast in Echtzeit dargestellt.

Ebenso gelungen ist die dreidimensionale Landschaftsdarstellung beim Blick aus dem Cockpit. Man ist nicht auf den Blick nach vorne beschränkt, sondern kann auch aus den Seitenfenstern und sogar nach hinten und unten schauen. Zur besseren Navigation kann auch ein Raderschirm eingeblendet werden, der sogar mit verschiedenen Reichweiten und Maßstäben arbeitet.

In den vier Haupt-Fluggebieten (Chicago, New York, Seattle, Los Angeles) gibt es einiges zu sehen: 80 Flughäfen, markante geographische Punkte (Flüsse, Seen, Berge), bekannte Bauwerke (zum Beispiel das World Trade Center oder das Empire State Building), Straßennetze und



Ein Blick zurück beim »Flight II«



Ran an den Feind: »Fighter Pilot«

starke englische Handbücher in der Verpackung. Das eine Handbuch befaßt sich mit dem Programm und seiner Bedienung, das zweite ist eine Art Flugkurs. Dazu kommen noch vier Flugkarten. Es wird ein tatsächlich existierendes Flugzeug (Piper Cherokee Archer II PA-28-81) simuliert.

Nach dem Laden findet man sich auf dem »Merrill C. Meigs«-Flughafen, in der Nähe von Chicago wieder, einem von insgesamt über 80 Flughäfen, die das Programm kennt.

Auch beim Flight Simulator II darf die Möglichkeit eines Luftkampfes nicht fehlen. So hat man sozusagen als »Spiel im Spiel« noch einen »World-War-One«-Modus eingebaut, bei dem fleißig bombardiert und geschossen werden darf.

Auf dem Panel finden sich alle für Sportflugzeuge verbindlich vorgeschriebenen Instrumente. Leider sind das derart viele, daß man anfangs ohne Handbuch völlig verloren ist. Nach einiger Zeit findet man sich hier aber sehr gut zurecht. Ins-

einiges andere mehr. Angekündigt sind weitere Datendisketten, auf denen zusätzliche Fluggebiete gespeichert sind.

Zur Steuerung des Flugzeuges dienen Tastatur und Joystick. Eine spezielle Tastengruppe widmet sich dem Motor, dort können unter anderem die Vergaserheizung und die Zündmagneten bedient werden. Andere Tasten sind für die Navigationsinstrumente zuständig oder erfüllen Spezialfunktionen, wie zum Beispiel den Aufruf der Editors.

Praktisch jede Taste ist belegt, doch zum Glück ist eine Reference Card beigelegt, die alle Tastenfunktionen kurz erklärt.

Im Vergleich mit anderen Flugsimulatoren ist der »Flight Simulator II« der realistischste und vielfältigste. Dieses Programm wird garantiert nicht so schnell im Regal verstauben.

Fighter Pilot

»Fighter Pilot« (Kassette für Schneider und Spectrum, zirka 35 Mark) ist die Simulation eines F15-Kampfflugzeuges der amerikanischen Luftwaffe. Dementsprechend kriegerisch geht es auch zu. Im Hauptprogramm hat man vier Flughäfen vor den An-

geordnet und die Eingaben werden sehr schnell abgearbeitet.

»Fighter Pilot« ist ein Aktionsspiel mit Simulations-Charakter, das durch seine Komplexität — fast alle Tasten erfüllen irgendeine Funktion — nicht schnell langweilig wird.

Super Huey

»Super Huey« (Kassette und Diskette für C 64, 49 und 79 Mark) ist eine authentische Hubschrauber-Simulation. Geflogen wird ein »UH-1X«-Helikopter, eines der neuesten Modelle, das es auch in Wirklichkeit gibt.

Um den »Huey« bedienen zu können, benötigt man eine Menge Anleitungsmaterial. Nach dem Studi-

benheit, Wasservorkommen oder Spuren menschlichen Lebens gefunden werden müssen. Im Programmteil »Rescue« sollen Soldaten gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Bei »Combat« haben vor allem die Action-Fans ihre Freude: Eine Schlacht gegen Panzer Flaks und Feindhubschrauber muß geschlagen werden.

»Super Huey« besticht nicht nur mit ausgezeichneter 3D-Grafik und realistischem Rotorblatt-Sound, sondern ist auch eine außerordentlich gut gelungene Simulation, die übrigens vom Hersteller des echten UH-1X-Hubschraubers als Übung empfohlen wird.

»Skyfox« (Diskette für Apple II und C 64, zirka 120 Mark) ist eigentlich



Panzerhatz mit »Skyfox«



»Super Huey« für Hubschrauber

griffen eines feindlichen Flugzeuges zu schützen, indem man es frühzeitig abschießt. Der Gegner schießt natürlich zurück, so daß sich heiße Luftschlachten ergeben können. Wem das alles zu kompliziert ist, der kann auch klein anfangen: Es gibt zusätzlich Optionen zum Üben von Landung, Flug und Luftkampf (hier schießt der Gegner nicht zurück). Als zusätzliche Schwierigkeit können Nebel und Seitenwinde eingeschaltet werden. Während des Fluges kann man jederzeit eine Karte vom Fluggebiet einblenden lassen, die auch die Positionen der beiden Flugzeuge anzeigt. Leider gibt es nur ein Fluggebiet.

Wie bei allen hier vorgestellten Simulatoren gibt es einen Blick aus dem Cockpit. Die Grafik ist nicht allzu spektakulär und beschränkt sich auf Himmel, Boden, Seen und Gebirge. Dazu kommen die Start- und Landebahnen und natürlich das gegnerische Flugzeug. Die Cockpitinstrumente sind sehr übersichtlich

um des Handbuchs weiß man nicht nur über die Bedienung des Simulators Bescheid, sondern erhält auch einige Hintergrundinformationen über die Handhabung echter Hubschrauber und den Tip, auch mal einen echten zu fliegen.

Durch das besondere Stabilisationssystem des UH-1X (sowohl in Wirklichkeit als auch in der Simulation) wird das Fliegen etwas vereinfacht. Die Simulation eines konventionellen Helikopters wäre wohl nicht nur für den Spieler, sondern auch für den Programmierer zu schwierig geworden.

Super Huey kann in vier verschiedenen Modi gespielt werden: »Flight Instruction«, »Exploration«, »Rescue« und »Combat«. Mit »Flight Instructions« bekommt man Übungsflüge aufgebremst, die den Spieler mit der Bedienung des Hubschraubers und bestimmte Flugtechniken vertraut machen soll. »Exploration« ist die Simulation eines Erkundungsfluges, bei dem geologische Gege-

nicht direkt als Flugsimulator zu bezeichnen. Denn so schön der Eindruck des Fliegens auch ist, abstürzen kann man nicht. »Skyfox« ist mehr oder weniger ein Aktions-Strategiespiel, bei dem es darum geht, feindliche Panzer und Flugzeuge abzuwehren und das Mutterschiff des Gegners zu zerstören.

Skyfox

Die Grafik allerdings ist so ausgezeichnet gelungen, daß beim Blick aus dem Cockpit-Fenster echte Fluggefühle aufkommen. Die beste Bezeichnung für dieses Programm ist wohl »stark unrealistische Simulation mit wahnsinnig realistischem Easy Rider der Lüfte-Gefühl«.

Wer gerne über Landschaften fliegt, Feinde erschießt und auf 3D-Effekte steht, ist mit »Skyfox« gut bedient. Anhängern realistischer Simulationen ist das Programm nicht zu empfehlen.

(B. Schneider/M. Kohlen/hl)

Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Wie hört es sich an, wenn ein Commodore 64 die Geräusche eines fehlerhaft laufenden Motors nachmacht? »Ziemlich lustig«, finden die Auszubildenden bei BMW, die wir die Simulation eines Otto-Motors testen ließen.



Auszubildende bei BMW testen »Injured Engine«

Bei Simulationen auf dem Heimcomputer denkt man meist an Flugsimulatoren. Diese sind aber bis auf wenige Ausnahmen eher zum Spielen geeignet. »Injured Engine« simuliert dagegen einen Otto-Motor so echt, daß man an ihm tatsächlich lernen kann, wie ein Motor funktioniert.

»Injured Engine« gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die verschiedenen Systeme des Motors erklärt, zum Beispiel das Benzin- und Vergasersystem, das Kühlsystem oder die Elektrik mit der Zündung. Alle Teile, die zu einem System gehören, zeigt »Injured Engine« in einer Extra-Grafik, erklärt sie und klärt über die möglichen Schwachstellen auf. Da das Programm aus Amerika kommt, erscheinen alle Bezeichnungen und Erklärungen in englischer Sprache.

Im zweiten Teil sucht sich »Injured Engine« nach dem Zufallsprinzip eine Fehlfunktion des Motors heraus.


Bei einem Testlauf kann man den Fehler dann manchmal schon am Laufgeräusch oder an einem der Instrumente erkennen, also am Drehzahlmesser, an der Temperatur- oder Batterieanzeige, am Ölstand, am Benzinverbrauch oder an den Kosten je Meile.

Um den Fehler zu beheben, sucht man sich aus einer Bestandsliste der Reparaturwerkstatt das Teil heraus, von dem man vermutet, daß es kaputt oder fehlerhaft ist und wechselt dieses Teil aus. Ein Kurztest zeigt dann, ob Sie richtig getippt haben. Sie können natürlich jedes aufgeführte Teil testen, früher oder später stoßen Sie unweigerlich auf den Fehler, doch darin liegt nicht der Sinn von »Injured Engine«. Man soll ja verstehen, wodurch ein Fehler hervorgerufen wird und wie man ihn behebt. Doch kann man durch »Injured Engine« wirklich zum Kfz-Mechaniker werden? Diese Frage stellten wir Auszubildenden bei


BMW in München. Keiner der 18- bis 20jährigen Auszubildenden zum Kfz-Mechaniker oder Kfz-Schlosser hatte vorher mit einem Computer zutun gehabt. Deswegen war die Skepsis gegenüber dem neuen Medium groß.

Die Grafik und die Simulation des Motors konnte die Auszubildenden überzeugen. Großes Gelächter gab es dagegen bei den Versuchen des Commodore 64, die Geräusche des kaputten Motors nachzuahmen. Jeder Autofahrer kennt das berühmte Klingeln oder Scheppern eines Motors, der nicht ordentlich läuft, und so mancher kann daraufhin eine Diagnose stellen. Dieser Teil von »Injured Engine« ist also weniger Simulation, sondern eher als Gag gedacht.

Einheitliche Meinung der Auszubildenden über »Injured Engine«: »Lustig wär's bestimmt, so als Zusatz-Unterricht, aber eine richtige Maschine kann's nicht ersetzen.« Wil-



»Injured Engine«, die Simulation eines Otto-Motors



Im ersten Teil des Programms werden die Funktionen erklärt

Die neue Preis-/Leistungsdimension.

Neu. ATARI 130 XE.

128 kB RAM,


für weniger sollten Sie

nicht mehr

bezahlen.

DM 598,-

unverbindl. Preisempfehlung



... da kommt Freude auf.

Bei diesem Preis-/Leistungsverhältnis schlägt das Herz eines jeden Computer-Freaks höher.

Mehr Leistung für wenig Geld, ist der Traum, der jetzt in Erfüllung geht. Ausnutzung von Spitzentechnologie und gezielte Verwendung von hochintegrierten Micro-Bausteinen machen diesen ungewöhnlichen Preis möglich.

Überzeugen Sie sich – vergleichen Sie.

Spitzentechnologie muß nicht teuer sein. Mehr über die neue Computer-Generation sagt Ihnen Ihr ATARI-Händler.

ATARI

... wir machen Spitzentechnologie preiswert.

helm Pribyl, der Ausbilder, sieht das ähnlich: »Computer-Programme wie »Injured Engine« sind für Laien sicher richtig. Eine praxisbezogene Ausbildung mit begleitendem theoretischem Unterricht können sie aber auf keinen Fall ersetzen.« »Injured Engine« zeigt also die Zusammenhänge der einzelnen Teile eines Motors, ersetzt aber nicht die praktische Ausbildung oder das »Gefühl« für die Maschine. Es ist wichtig, daß der Umgang mit dem Material ge-

übt wird — auch wenn dieser Teil der Ausbildung nicht sehr beliebt ist (»Sag doch, daß du ein halbes Jahr nur gefeilt hast«).


Für wen ist »Injured Engine« also geeignet? Wilhelm Pribyl: »Die Simulation ist für alle geeignet, die sich nicht im Beruf, aber als Hobby intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Jeder, der sich bisher nicht mit dieser Materie befaßt hat, sich aber über die Zusammenhänge der einzelnen Teile informieren will, findet

in diesem Programm eine gute Hilfe«.

»Injured Engine« gibt es auf Diskette für den Commodore 64 und die Apple-Computer IIe und IIfx. In Amerika kostet das Programm 38 Dollar, also rund 100 Mark. Mit »Injured Engine« wird man zwar nicht zum Kfz-Mechaniker, aber es hilft doch soweit, daß man bei der nächsten Autoreparatur nicht hilflos den Worten des Mechanikers lauscht, sondern mit ihm fachsimpelt. (wg)

Ein Flugkapitän hebt ab

Bisher flog Lufthansa-Flugkapitän Günter Sandberger nur echte Jets. In unserer Redaktion konfrontierten wir ihn erstmals mit drei Flugsimulatoren für Heimcomputer.



Günter Sandberger am Cockpit einer »echten« Lufthansa-Maschine und in der Happy-Redaktion am Spectrum

Seit 18 Jahren ist Flugkapitän Günter Sandberger (42) Pilot bei der Lufthansa und ein Routinier im Umgang mit schweren Vögeln. Mit Flugsimulatoren für Heimcomputer hat er bisher noch keine Erfahrung gemacht, was ihn zum unbefangenen »Echtheits-Tester« für »Flight Simulator II« & Co. macht.

Mit einer gesunden Portion Skepsis setzt sich Günter Sandberger an das erste Programm, das wir ihm präsentieren: den »Psion Flight Simulator« für das Spectrum. Was ihm sofort auffällt ist die Anordnung der Instrumente. »Das Layout ist völlig falsch, aber die Instrumente selbst sind alle in Ordnung. Ein echtes Flugzeug wäre mit ihnen gut ausgerüstet.« Große Schwierigkeiten hat der Flugkapitän bei der Steuerung mit Joystick und Tastatur. Vor allem das Tastengetippe irritiert ihn sehr: »Das ist eine große Umstellung. Die Eingabegeräte haben mit denen in einem echten Flugzeug sehr wenig zu tun.« Angenehm überrascht war er von der Berücksichtigung der

beim Flug auftretenden Kräfte. »Das Programm berücksichtigt alle wichtigen physikalischen Einflüsse und Zusammenhänge. Das hätte ich nicht gedacht.«

Ein ähnliches Urteil fällt er, als wir ihn mit »Fighter Pilot« (für Spectrum und Schneider) in das Cockpit einer F-15 versetzen. »Auch hier sind alle notwendigen Anzeigen und Instrumente da, deren Anordnung einmal mehr nicht stimmt. Wirklich beeindruckend ist die Simulierung der physikalischen Regeln, bei der viele Feinheiten berücksichtigt wurden. So geht zum Beispiel die Nase etwas nach unten, wenn man Gas wegnimmt — wie in einem echten Flugzeug.«

Schließlich konfrontieren wir Günter Sandberger mit dem ungekrönten König der Flugprogramme, dem »Flight Simulator II« (für C 64, Apple II und Atari), bei dem er Licht und Schatten feststellt. »Die Anordnung der Instrumente stimmt hier endlich. Die beiden Handbücher sind erstklassig und alle technischen Anga-

ben korrekt. Die physikalischen Zusammenhänge sind genauso gut wie bei den beiden vorherigen Programmen. Ein großes Manko ist aber die langsame Verarbeitung. Bis auf eine Eingabe reagiert wird, vergehen teilweise mehrere Sekunden, was ziemlich unrealistisch ist. Schade denn ansonsten ist dieses Programm mit seiner gelungenen 3-D-Grafik eindeutig das Beste.«

»Echtes Fliegen ist einfacher«, stellt Günter Sandberger lachend fest, nachdem er alle drei Simulatoren ausführlich ausprobiert hat. »Meine Kenntnisse als Pilot haben mir recht viel geholfen, da die Handhabung doch sehr von echten Flugzeugen abweicht. Ich bin aber überrascht, wie gut solche Programme auf Heimcomputern bereits sind.« Mit etwas Übung konnte er seine Talente doch noch ausspielen: Nach einer guten halben Stunde gelingt ihm beim »Fighter Pilot« eine schneidende Landung — ein Erfolgserlebnis, das dem staunenden Redakteur bislang versagt war. (hl)

Simulation selbstgemacht

Reale Vorgänge in einem Computerprogramm zu simulieren scheint vielen Programmierern zu schwer. Dabei ist eine solche Simulation oft ganz einfach. Wichtig ist allerdings ein geeignetes »Modell« der zu simulierenden Vorgänge zu finden.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie befinden sich auf einer Spritztour in Ihrem frisch gewaschenen neuen Wagen. Die Fahrbahn ist trocken, die Sicht klar. Die Abendsonne spiegelt sich im Metallic-Lack der Motorhaube. Sie haben Ihrem Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem sterbenden Wald eine Zwangspause verordnet, wollen einfach wieder einmal »Freude am Fahren« erleben. Doch da hemmt ein mit 80 km/h dahinkriechender PKW Ihren Bewegungsdrang. Am Horizont hat sich Gegenverkehr angekündigt. Doch das dürfte für den Sechszylinder-Einspritzer eigentlich kein Problem sein, wozu hat man schließlich so ein teures Meisterstück innovativer Automobilbaukunst erstanden? Also Blinker gesetzt und rüber auf die linke Fahrbahn. Ihr Wagen beschleunigt zügig, doch der Gegenverkehr kommt näher — vielschneller als Sie dachten. Sie fühlen Schweiß an Ihren Händen...

Diese Szene, die sich leider viel zu oft auf den Straßen wiederholt,

kennt jeder Autofahrer, gleichgültig ob er nun selbst der dynamische Draufgänger war oder ob er als unfreiwilliger »Gegenspieler« vielleicht nur durch beherztes Bremsen das Schlimmste gerade noch verhindern konnte. Die Szene könnte aber auch aus einem Videospiel stammen, wo es auf einen Crash mehr oder weniger nicht so sehr ankommt. Ein realistisches Videospiel vermag wohl annähernd den gleichen Nervenkitzel zu vermitteln wie eine risikofreudige Autofahrt, schon aber die Reifen und die Unfallstatistik.

Modelle sind die Grundlage jeder Simulation

Wir wollen uns hier nur einmal einfache, grundlegende Gedanken über Programme machen, die einen Sachverhalt aus der Wirklichkeit in irgendeiner Form nachbilden. Wir werden dazu das geschilderte

Überholmanöver noch einmal beschreiben, allerdings in Basic. Eines sei aber gleich vorweggesagt: Einige wenige Basic-Zeilen können dem Computer keine mitreißende Orgie aus Bild und Ton entlocken, genauso wenig wie sich mit ein paar Notenzeilen eine Sinfonie beschreiben läßt. Das Programm kann aber bei sorgfältiger Wahl der Parameter das Wesentliche am Überholvorgang recht brauchbar nachbilden.

Ein Modell ist ein vereinfachtes Schema, mit dem wir versuchen einen komplexen Sachverhalt zu begreifen und zu beschreiben. Man kann ein Modell auch als eine Sprache auffassen. Zu dieser Sprache gehört eine Vorschrift, die sagt, wie ein realer Sachverhalt in der Sprache des Modells ausgedrückt werden muß und wie umgekehrt Aussagen des Modells in der Realität zu interpretieren sind. Als universelle Sprache zur Modellbildung hat sich die Mathematik erwiesen, obwohl sie nicht die einzige Modellsprache darstellt (Man denke an die in der Psychoanalyse verwendeten, sehr bildhaften Modelle). Ein Modell heißt brauchbar oder gültig, wenn sich aus einer Modellsituation, die ja von einer wirklichen Situation stammt, innerhalb des Modells Schlüsse ziehen lassen, die in die Wirklichkeit zurückübersetzt, echten Konsequenzen aus der Ausgangssituation entsprechen (Bild 1). Ein Beispiel: Die Physik liefert ein Modell für den freien Fall in Gestalt einer Formel:

$$(1) h = \frac{1}{2} g t^2$$

(h = Fallhöhe
g = 9,81 m/s² Fallbeschleunigung,
t = Fallzeit)




Bild 1. Die Verknüpfung zwischen Modell und Wirklichkeit

Wenn ich das konkrete Ereignis: »Ein Stein wird von einem Turm von 70 m Höhe fallengelassen« in die nüchterne Sprache des Modells überseze, so sieht das wie folgt aus:

$$(2) \quad h = 70 \text{ m}$$

Jetzt kann ich aus der Modellaussage (Formel (1) und allgemeinen mathematischen Gesetzen eine weitere Formel herleiten:

$$(3) \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Dann kombiniere ich (2) und (3) (hier einsetzen) und erhalte, immer noch in der Sprache des Modells:

$$(4) \quad t = 3,78 \text{ s}$$

Das ist natürlich leicht zu interpretieren:

»Der Stein kommt nach 3,78 Sekunden am Fuß des Turmes an«

Wenn nun eine Messung der Fallzeit dieses Ergebnis bestätigt, dann ist das Modell (zumindest für den 70-Meter-Fall) brauchbar.

Das Modell in diesem Beispiel vereinfacht den Vorgang drastisch. Es wird nur die Fallhöhe und die Fallzeit betrachtet. Dinge, die uns bei diesem Vorgang nicht interessieren, wie zum Beispiel das Aufschlaggeräusch oder die Art der durch den Aufprall hervorgerufenen Bodenverformung, finden keinen Ausdruck im Modell. Das Modell vereinfacht aber auch in einer anderen Beziehung. Es berücksichtigt viele Größen nicht, von denen wir wissen, daß sie die Fallzeit durchaus beeinflussen. Dazu gehören beispielsweise der Luftwiderstand, die Form des Steines, Wind, Einflüsse, ja sogar die Stellung des Mondes zum Zeitpunkt des Experiments. Eine Vernachlässigung dieser Größen ist aber vertretbar, sofern bekannt ist, daß ihr Einfluß gering ist und solange wir uns über die eingeschränkte Genauigkeit der Aussagen des Modells bewußt sind.

Dieses Modell hat, wie jedes andere auch, einen beschränkten Gültigkeitsbereich. Wird der Stein aus 3000 m Höhe von einem Flugzeug aus abgeworfen, so wird der Stein mit der Zeit so schnell fallen, daß der Luftwiderstand die zentrale Rolle für die Fallzeit spielt. Formel (1) liefert dann kein brauchbares Ergebnis mehr.

Als Simulation bezeichnet man den Prozeß der Gewinnung neuer Information aus einer gegebenen Si-

tuation im Modell. Dazu gehört dann auch die Rückinterpretation in die Wirklichkeit. Wenn also aus einer gegebenen Fallhöhe die Fallzeit eines Gegenstandes errechnet wird, könnte man das schon als eine kleine Simulation des Fallvorgangs auffassen. Mit dem Begriff Simulation wird aber im allgemeinen mehr assoziiert. Man interessiert sich nicht nur für das Endresultat eines Vorgangs (hier der Zeitpunkt des Aufschlags), sondern auch für seinen zeitlichen Verlauf. Dieser Verlauf wird auch durch die Formel (1) ausgedrückt. Man könnte nämlich in diese Formel eine Folge von Zeitpunkten, im Abstand von 0,1 s einsetzen und erhielte für jeden Zeitpunkt die zurückgelegte Fallstrecke. Sobald die Fallstrecke größer oder gleich 70 m wird, ist der Fallvorgang beendet. Die zugehörige Zeit ist dann, auf $\frac{1}{10}$ s genau, die Fallzeit. Man kann die einzelnen Fallhöhen gegen eine Zeitachse auf ein Stück Papier auftragen, um sich den Vorgang zu veranschaulichen — oder man programmiert einen Computer für diese Aufgabe.

Simulation — Rechnen im Modell

Die Simulation eines Vorgangs in kleinen Zeitschritten hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Angenommen, wir sind in der Lage die Formel (1) durch Einsetzen von Zeiten auszuwerten, verfügen aber nicht über das notwendige Wissen um aus Formel (1) Formel (3) herzuleiten. Dann können wir dennoch durch systematisches Probieren verschiedener Zeitwerte mit Hilfe von Formel (1) allein die Fallzeit beliebig genau bestimmen. Diese Situation ist typisch für fast alle komplexen physikalischen Vorgänge. Meistens hat man jedoch nicht einmal Formeln in der Art von Formel (1) zur Verfügung. Formel (1) gestattet es ja, für jeden beliebigen Zeitpunkt

die Fallstrecke unmittelbar auszurechnen. Für komplexe physikalische Sachverhalte hat man meistens nur sogenannte Differentialgleichungen oder Systeme von Differentialgleichungen zur Verfügung.

Ohne hier näher auf deren Natur einzugehen sei nur soviel gesagt, daß diese Gleichungen es ermöglichen, von einer Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Situation zu einem geringfügig späteren Zeitpunkt zu schließen. Dabei ist die Genauigkeit des Results um so größer, je kleiner der Zeitschritt ist. Mit größer werdenden Zeitschritten werden die Ergebnisse immer unzuverlässiger. Es gibt zwar Differentialgleichungen, aus denen man Formeln der Art (1) oder (3) herleiten kann, dieser »Idealzustand« liegt aber nur bei sehr einfachen physikalischen Sachverhalten vor. Um kompliziertere physikalische Vorgänge über einen längeren Zeitraum zu simulieren, bleibt meistens nichts anderes übrig, als sich in geeigneten kleinen Zeitschritten voranzutasten. Je kleiner die Zeitschritte dabei sind, desto genauer ist in der Regel auch die Simulation, desto höher wird aber dann auch der Rechenaufwand. Die Größe sinnvoller Zeitschritte hängt von der Art des Problems ab. Für die Simulation von Planetenbewegungen sind Stunden oder Tage geeignet, während man für Vorgänge im Bereich der Elementarteilchen Zeitschritte im Sub-Nanosekunden-Bereich benötigt. Für unser Ziel, einen Überholvorgang zu simulieren, sind Zehntelsekunden geeignete Zeitschritte.

Um unseren Überholvorgang zu simulieren, müssen wir ihn zuerst modellieren. Wir müssen dazu festlegen, welche Zustandsgrößen wir für die Beschreibung des Vorgangs für sinnvoll halten. Die Szene soll möglichst einfach sein: Auf einer geraden Straße fahren drei Fahrzeuge. A will B überholen und muß dabei das entgegenkommende Fahrzeug C berücksichtigen (Bild 2).





Bild 2. Das kritische Überholmanöver als Skizze

Markt & Technik-Buchverlag

**Verstehen Sie Spaß —
verstehen Sie Atari**



L. M. Schreiber

Das Atari-Programmierhandbuch

März 1985, 403 Seiten

Alles was Sie über die Bedienung und die Programmierung Ihres Computers in BASIC wissen müssen - Speicherarten - grafische Symbole - spezielle Funktionen - Zubehörteile - Organisation eines Programms einschließlich Flussdiagramme und ihr Gebrauch - direkte und indirekte Kommandos - Editorfunktionen - Programme speichern und zusammenführen - Variablen und Strings - Speicher sparen mit Strings - IF... THEN... ON... GOTO-Kommandos - rationaler arbeiten mit der Unterprogrammtechnik - arithmetische Funktionen und Grafikmodi (einschließlich Farbe und Klang) - der 8502-Prozessor - mit vielen Programmierbeispielen für den ATARI 800 (400/600) - ein unentbehrliches Buch für die richtige Kaufentscheidung!

Best.-Nr. MT 753
(Sfr. 47,50/6S 405,60)

DM 52,—

Standardliteratur

Das Atari-Buch, Band 1, 1584, 158 Seiten

Die grundlegenden Programmiermöglichkeiten für Ihren Atari - mit einem Spiel zum Einfehlen - Erstellung von Text und Grafik - Player Missiles - Basis-Besonderheiten - ausführliche Assemblerlistings im Anhang.

Best.-Nr. MT 703 DM 32,— (Sfr. 29,50/6S 249,60)
Best.-Nr. MT 703 (Beispiele auf Diskette) DM 30,— (Sfr. 30,—/6S 342,—)

Das Atari-Buch, Band 2, Oktober 1984, 197 Seiten

Spezielle Programmiermöglichkeiten und Maschinenprogramme - Basis-Kenntnisse und das Studium des Handbuchs (Das Atari-Buch, Bd. 1) werden vorausgesetzt - ein geeigneter Ratgeber für alle, die die hervorragenden Grafik- und Soundeigenschaften des Atari ausnutzen wollen!

Best.-Nr. MT 704 DM 32,— (Sfr. 29,50/6S 249,60)
Best.-Nr. MT 775 (Beispiele auf Diskette) DM 30,— (Sfr. 30,—/6S 342,—)

Mein Atari-Computer, 1983, ca. 400 Seiten

Alles über Aufbau und Bedienung des Atari-Computers - Programmieren in Basic - Grafikfunktionen - Tonerzeugung - abgeleitete trigonometrische Funktionen - Tabellen zur Zahlenumwandlung - das Standardwerk für Anfänger.

Best.-Nr. PW 554 DM 59,— (Sfr. 54,30/6S 460,20)

Computer für Kinder — Ausgabe ATARI

Februar 1985, 114 Seiten

Ein BASIC-Programmierbuch ausdrücklich für Kinder geschrieben - mit einem besonderen Abschnitt für Lehrer und Eltern.

Best.-Nr. PW 728 DM 29,80 (Sfr. 27,50/6S 232,40)

Lerne Basic auf dem Atari, November 1984, 321 Seiten

Dieses Buch führt sowohl Kinder als auch Erwachsene in die Grundlagen des Atari-Basic ein - Action-Spiele - Brettspiele - Wortspele - Hinweise - Erklärungen - Übungen - amüsant und leicht verständlich präsentiert - Zum Selbststudium geeignet.

Best.-Nr. MT 692 DM 38,— (Sfr. 35,—/6S 296,40)

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.



A. Z. Lamonte Jr.


Ausgesuchte Atari-Programme mit Listings

Oktober 1984, 171 Seiten

Mehr als 25 Programme - vom alltäglichen Kleinram bis zu geschäftlichen Anwendungen und Dienstprogrammen - Gekonzertführung - Adressenverzeichnis - Joggingkontrolle - für Anfänger, die den Umgang mit dem Computer und die Grundbegriffe des Programmierens lernen wollen.

Best.-Nr. MT 759
(Sfr. 29,50/6S 249,60)

DM 32,—




T. Bridge

Atari-Abenteuerspiele

1934, 148 Seiten

Alles über die Anfänge der Abenteuerspiele - Textabenteuer mit vielen Rätseln - Schatzsuche - Kampf mit Monstern - Das Auge des Sarnenkreigers - mit hilfreichen Anregungen zum Schreiben Ihrer eigenen Spieleprogramme.

Best.-Nr. MT 727 DM 29,80
(Sfr. 27,50/6S 232,40)
Best.-Nr. MT 728 (Beispiele auf Diskette) DM 38,—
(Sfr. 38,—/6S 342,—)



H. Glöckner


Der Atari als Musikbox

November 1984, 136 Seiten

Eine musikalische Einführung in die Computerprogrammierung - was Sie über Resonanz und Harmonie wissen müssen - Musikprogramme in BASIC für zwei, drei und vier Stimmen sowie für einen Kanon - besondere Geräuscheffekte - eine Lieder-Bibliothek - für Anfänger.

Best.-Nr. MT 797
(Sfr. 27,50/6S 232,40)

DM 29,80



J. White

Strategische Computerspiele für Ihren Atari

1934, 148 Seiten

Aufbau eines Spielfeldes - der Bewegungsablauf - Mustereffnungen - das Endspiel - Dame, Schach, War Trog als Beispiele strategischer Spiele - Anleitung zur systematischen Fehlersuche.

Best.-Nr. MT 681 DM 32,—
(Sfr. 29,50/6S 249,60)
Best.-Nr. MT 682 (Beispiele auf Diskette) DM 38,—
(Sfr. 38,—/6S 342,—)

**Markt & Technik-Fachbücher
erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.**

**Fragen Sie dort nach unserem
Gesamtkatalog mit über 170 neuen
Computerbüchern.**



Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an einen unserer Depot-Händler. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes. Beim Markt & Technik Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik Verlag AG, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/223155
Österreich: Rudolf-Lecner & Sohn, Helzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/677526

Bei den Zustandsgrößen wollen wir uns auf die wichtigsten beschränken: die Orts- und die Geschwindigkeitskoordinaten der drei Fahrzeuge. Da die Fahrzeuge nicht vom Boden abheben sollen, genügen 2-dimensionale Koordinaten. Weiterhin sollen die Fahrzeuge B und C ihre Fahrspur nicht wechseln. Für sie genügen daher eindimensionale Orts- und Geschwindigkeitsangaben. Wir legen die x-Achse unseres Koordinatensystems in Richtung der Straße fest, die y-Achse quer zur Straße. Nur das Fahrzeug A soll sich in y-Richtung bewegen können. In unserer Modell soll der Spurwechsel allerdings kein kritischer Vorgang sein. Daher wollen wir ihn nicht im Detail simulieren und lassen für die y-Ortskoordinate von A nur drei diskrete Werte zu: 0 = Rechts, 1 = Mitte, 2 = Links. Wir wollen auch keine Geschwindigkeitskomponente quer zur Fahrbahn simulieren. Der Spurwechsel soll sich einfach in zwei Zeitschritten abspielen.

Das Modell beschreibt also hauptsächlich das Geschehen in x-Richtung. Der Spurwechsel soll die Simulation nur etwas realistischer wirken lassen. Bild 3 faßt das Koordinatensystem und die Zustandsvariablen zusammen.

Als nächstes müssen wir uns um die Gesetzmäßigkeiten kümmern, nach denen sich die Zustandsvariablen im Verlauf der Zeit entwickeln. Wenn das Modell einen realen Vorgang beschreiben soll, so sind sie für den Überholvorgang durch die Physik vorgegeben. Was wir selbst bestimmen können, ist das Verhalten der Autofahrer im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Dazu legen wir folgendes fest:

Fahrzeug B soll sich mit konstant 80 km/h bewegen, das heißt v beträgt $80/3,6$ m/s (3,6 ist der Umrechnungsfaktor zwischen m/s und km/h).

Fahrzeug C soll sich mit einer konstanten Geschwindigkeit zwischen 60 km/h und 140 km/h bewegen.

Fahrzeug A soll beschleunigen, bremsen und mit konstanter Geschwindigkeit fahren können. Die drei Alternativen sollen von einem Beobachter steuerbar sein (interaktiv). Die Simulation ist also nicht in sich abgeschlossen, sondern reagiert auf Eingriffe von außen. Der Einfachheit halber soll nur eine Vollbremsung mit konstanter Verzögerung (=negative Beschleunigung) und eine konstante Beschleunigung mit voller Kraft möglich sein. Besonders im letzten Punkt entspricht das




Bild 3. Der Zustand der drei Autos im mathematischen Modell

Modell nicht der Wirklichkeit. Die maximal mögliche Beschleunigung eines Autos verläuft nach einer Kurve, die vom Luftwiderstand, von der Drehmomentcharakteristik des Motors und vom eingelegten Gang abhängt. Wäre die Beschleunigung konstant, würde das Fahrzeug in der gleichen Zeit, in der es von C auf 100 beschleunigt auch von 100 auf 200 beschleunigen. Die Geschwindigkeit wäre nicht einmal nach oben begrenzt. In unserem hier stark vereinfachten Modell begrenzen wir einfach die Geschwindigkeit durch eine IF-Abfrage auf 180 km/h. Wir setzen die Beschleunigung auf einen konstanten Wert fest, der einer Zeit von 12 Sekunden für die Beschleunigung von 0 auf 100 entspricht. Von 0 auf 100 in 12 Sekunden ist übrigens ein gutes Mittelmaß für einen PKW. Die Beschleunigung von 100 auf 200 in 12 Sekunden hat hingegen eher Rennwagen-Charakter. Die Beschleunigung beträgt dann:

$$MAX = \frac{100}{3,6 \cdot 12} \text{ m/s}^2$$

Dabei ist 3,6 wieder der Umrechnungsfaktor von m/s in km/h. Eine konstante Bremsverzögerung bis zum Stillstand entspricht schon eher der Realität. Bei einer Vollbremsung mit guten Reifen auf trockener Fahrbahn sind Werte in der Nähe der Fallbeschleunigung durchaus realistisch. Wir setzen die Bremsverzögerung auf

$$MIN = -7 \text{ m/s}^2$$

fest. Des weiteren müssen wir den Zustandsvariablen Werte zuweisen, die sie zu Beginn der Simulation (Zeitpunkt $t=0$) haben sollen:

$x_A = 0 \text{ m}$
 $y_A = 0 \text{ m}$ (rechte Spur)
 $x_B = 45 \text{ m}$
 x_C variabel 200 m bis 700 m
 $v_A = 80 \text{ km/h} = 80/3,6 \text{ s} = 22,22 \text{ m/s}$
 $v_B = 80 \text{ km/h} = 80/3,6 \text{ s} = 22,22 \text{ m/s}$
 v_C variabel 60 km/h bis 140 km/h

Jetzt müssen wir die Formeln entwickeln, nach denen sich die Zustandsvariablen pro Zeitschritt Δt weiterentwickeln. Dazu müssen nur zwei Gesetzmäßigkeiten bekannt sein:

(1) Die Geschwindigkeitsänderung bei konstanter Beschleunigung a im Zeitabschnitt Δt ist das Produkt $a \cdot \Delta t$.

$$\text{Also: } v = v_0 + a \cdot \Delta t$$

(2) Die Ortsveränderung bei einer als konstant angenommenen Geschwindigkeit v ist das Produkt $v \cdot \Delta t$. Also: $x = x_0 + v \cdot \Delta t$

Auch bei einer nicht konstanten Geschwindigkeit, wie im Fall von Fahrzeug A, ist Gesetz (2) brauchbar, da sich die Geschwindigkeit, zumindest bei kleinen Zeitschritten, nur geringfügig ändert.

Nun können wir die Rechenschritte für die Simulation formulieren. Wir geben sie in der gleichen Notation an wie im Beispielpogramm ab Zeile 725 (Listing 1).

Zunächst muß eine Benutzereingabe ausgewertet werden. Dem Benutzer stehen die Kommandos:

Rechts = Beschleunigen

Links = Bremsen

Hoch = Spurwechsel nach links

Runter = Spurwechsel nach rechts

zur Verfügung. Die Eingabe kann über Joystick oder über vier Tasten erfolgen. Die Routine, die die Benutzereingabe auswertet, hat die Aufgabe, die Beschleunigung AA auf MIN, 0 oder MAX zu setzen sowie die »Spurwechselvariable« YA gemäß Benutzerverhalten 0, 1 oder 2 zu setzen. Geeignete Routinen für den C 64 stehen ab Zeile 400 (Joystick Port 2) beziehungsweise 500 (Tastatur). Zum Verständnis der eigentlichen Bewegungssimulation ist die Arbeitsweise dieser Routinen allerdings nicht relevant.

Die Geschwindigkeit von A wird nach Gesetz (1) aktualisiert:

$$VA = VA + AA * DT$$

IF VA < 0 THEN VA = 0

IF VA > VM THEN VA = VM

Die erste IF-Abfrage verhindert, daß Bremsen nach dem Stillstand zur Rückwärtsbeschleunigung wird, die zweite Abfrage begrenzt die Höchstgeschwindigkeit auf VM. VM ist mit 180 km/h vorgegeben.

Die Ortskoordinaten der Fahrzeuge werden nach Gesetz (2) aktualisiert:

$$\begin{aligned} X_A &= X_A + V_A \cdot DT \\ X_B &= X_B + V_B \cdot DT \\ X_C &= X_C - V_C \cdot DT \end{aligned}$$

Das Minus in der dritten Zeile ist erforderlich, da sich C in Gegenrichtung zur positiven X-Achse bewegt, seine Geschwindigkeit VC aber positiv gespeichert ist.

Es schließt sich eine noch zu besprechende Bildschirmausgabe der Zustandsvariablen an.

Dann folgt eine Abfrage auf Kollision zweier Fahrzeuge. A soll auf der rechten Spur ($Y_A = 0$) mit B, auf der linken ($Y_A = 2$) mit C und auf dem Mittelstreifen ($Y_A = 1$) mit B und C kollidieren können. Eine Kollision soll dann stattfinden, wenn sich die x-Koordinaten zweier Fahrzeuge näher als 4 m (zirka eine Fahrzeuglänge) kommen. Bei den im Programm verwendeten, relativ großen Zeitschritten von 0,5 s können die Fahrzeuge allerdings beträchtliche Entfernungen zurücklegen, so daß sich (im Modell) zwei Fahrzeuge »durchdringen« können, ohne jemals einen Schwerpunkt-Abstand von weniger als 4 m gehabt zu haben. Der kritische Abstand wurde daher auf 20 m heraufgesetzt, damit dem Programm keine Kollision eingeht. Die Abfragen lauten dann:

```
IF ABS(XA-XC) < 20 AND YA > 0
THEN KOLLISION
IF ABS(XA-XB) < 20 AND YA < 2
THEN KOLLISION
```

Die Bedingung $Y_A > 0$ besagt, daß sich A nicht auf der rechten Spur befindet. Nur dann ist eine Kollision mit C möglich. Analog $Y_A < 2$. Bei erkannter Kollision wird die Simulation beendet. Ansonsten wird sie abgebrochen, wenn C an B vorbeigefahren ist und sich mindestens 250 m hinter B befindet (Zeile 712).

Die Rückinterpretation in die Wirklichkeit

Würde man bei jedem Zeitschritt die Zustandsvariablen lediglich numerisch ausgeben, würde die Simulation ihren Zweck, den Überholvorgang einem Spieler realitätsnah vorzuspielen, verfehlen. Wenn man nur die Frage, ob bei gegebenen Star-

ten der Zustandsvariablen und bei gegebenem Beschleunigungsvermögen von A ein Überholvorgang ohne Kollision mit C möglich ist, beantworten möchte, könnte man dies in unserem einfachen Fall mit einer einzigen (allerdings schon etwas komplizierteren) Ungleichung tun. Eine Simulation mit interaktiver Eingriffsmöglichkeit durch einen Spieler erfordert dagegen eine grafisch aufbereitete Ausgabe der Zustandsvariablen. Diese grafische Aufbereitung ist meistens sogar der aufwendigste Teil bei Simulationsprogrammen. Man denke an einen Flugsimulator. Die Zustandsvariablen eines Flugzeuges in der Luft sind zwar unvergleichbar schwieriger zu handhaben als die unseres Überholmanövers, den größten Rechenaufwand erfordert aber die Erzeugung eines realistischen 3D-Bildes, welches den Blick darstellen soll, der sich dem Piloten bietet.

Wir wollen es uns bei unserer Simulation leicht machen. Die Bildschirmausgabe soll in etwa so wie Bild 2 aussehen. Wir wollen für die Bildausgabe keine speziellen Grafikbefehle verwenden sondern mit PRINT, TAB und Cursor-Steuerzeichen auskommen. Die erreichbare Auflösung ist im Falle des C 64 bei 40 Zeichen pro Zeile natürlich gering. Eine Zeichenposition auf dem Bildschirm soll 10 m in der Natur entsprechen, damit sind 400 m Straße darstellbar, genug für einen Überholvorgang. Damit möglichst wenig Platz verschwendet wird, soll am linken Bildrand immer entweder Fahrzeug A oder Fahrzeug B erscheinen, je nachdem welches die kleinere x-Koordinate hat. Die Programmzeilen ab 200 übernehmen diese Aufgabe. Die Routine wählt als linken Bildrand das Minimum XM der x-Koordinaten von A und B minus 20. Die Fahrzeuge werden als Buchstaben dargestellt. Ihre Bildschirmpositionen PA, PB und PC werden in bezug auf XM errechnet. Dabei muß die Routine Fahrzeuge außerhalb des Bildfen-

sters unterdrücken. Weiterhin werden die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge sowie der Abstand von A zu C numerisch angezeigt. Dieser Abstand ist besonders wichtig, da zu Beginn einer Überholphase C meist noch nicht zu sehen ist. Wenn C am rechten Bildrand erscheint, ist es zum Überholen meistens zu spät. Die Stringoperationen dienen zur rechtsbündigen Ausgabe der numerischen Werte. Die zyklische Ausgabe dreier Strings M\$(0)–M\$(2) soll einen sich bewegenden Mittelstreifen vermitteln.

Der Zufall spielt mit

Damit die Simulation als Spiel abwechslungsreich wird, werden bei jedem Neustart die Zustandsvariablen für das Fahrzeug C neu gewählt. (Zeilen 950 und 980).

Um allgemein eine Zufallszahl Z im Bereich von A bis B zu erzeugen, ist der Befehl

$$Z = A + (B - A) * \text{RND}(1)$$

geeignet. Durch gezielten Einsatz von Zufallszahlen können in Simulationen Zustandsgrößen unvorhersagbar in gegebenen Grenzen variiert werden oder auch zufällige Ereignisse mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit ausgelöst werden. Eine denkbare Ergänzung zu unserem Programm wäre ein Reifenschaden, der mit geringer aber nicht verschwindender Wahrscheinlichkeit vorkommen kann. Dieser Reifenschaden könnte Fahrzeug A unkontrolliert (das heißt zufällig) zwischen den Fahrstreifen hin- und herschleudern lassen sowie die Möglichkeit zur weiteren Beschleunigung zunichtemachen. Das Ereignis »Reifenschaden« würde eine weitere Zustandsvariable erfordern, die man bei der Behandlung der anderen Zustandsvariablen berücksichtigen müßte. Um ein Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit W ($W \leq 1$) eintreten zu lassen, benötigt man nur den Befehl:

```
IF RND(1) < W THEN EREIGNIS
```

| Variable | Bedeutung | Bereich | Startwert |
|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| X_A | Ort von A | 0 m ... ∞ | 0 m |
| X_B | Ort von B | 0 m ... ∞ | 45 m |
| X_C | Ort von C | –∞ ... ∞ | 200 m ... 700 m |
| Y_A | Spur von A | 0 (rechts), 1 (Mitte), 2 (links) | 0 (rechts) |
| V_A | Geschwindigkeit A | 0 km/h ... 180 km/h | 80 km/h |
| V_B | Geschwindigkeit B | 80 km/h | 80 km/h |
| V_C | Geschwindigkeit C | 60 km/h ... 140 km/h | 60 km/h ... 140 km/h |

Die Variablenliste unserer Simulation

Das Listing ist für den Commodore geschrieben. Es läuft aber auch auf allen anderen Basic-Computern. Eventuell unbekannte Anweisung finden Sie hier:
 HOME — Cursor in die linke obere Ecke setzen
 DOWN — Cursor eine Zeile runter
 UP — Cursor eine Zeile nach oben
 SPACE — ein Leerzeichen
 CLR — Bildschirm löschen

All diese Befehle finden Sie in geschweiften Klammern, die natürlich nicht mit eingegeben werden dürfen. Die Prüfsummen sind für den Checksummer gedacht. Sie spielen bei anderen Computern keine Rolle und brauchen nicht beachtet zu werden.

Die in diesem Artikel eher spielerische Beschäftigung mit Simulationen hat durchaus ihre Berechtigung. Wer mit einer Mathematik- oder Physikstudium liebäugelt, dem kommt das sich entwickelnde Gefühl für Modellbildung und für interaktive Algorithmen zugute. Besonders in der numerischen Mathematik und bei der Realisierung numerischer Verfahren auf Rechenanlagen.
 (Thomas Krätzig/hg)

```

100 REM***** <051>
110 REM*** EINFACHE SIMULATION *** <047>
120 REM*** DES UEBERHOLVORGANGS *** <156>
130 REM*** *** <013>
140 REM*** T.KRAETZIG 1985 *** <207>
150 REM***** <101>
160 REM <047>
170 GOTO 600 <201>
200 REM===== <247>
205 REM BILD UND VARIABLEN AUSGEBEN <060>
210 REM===== <001>
215 XM=XA-20 <212>
220 IF XB<XA THEN XM=XB-20 <242>
225 PA=(XA-XM)/10 <108>
230 PB=(XB-XM)/10 <115>
235 PC=(XC-XM)/10 <122>
240 PRINT" (HOME,2DOWN)";L# <173>
245 IF PC<0 THEN 255 <057>
250 IF PC<39 THEN PRINT" (UP)";TAB(PC);"C" <168>
255 PRINT M#(I):I=I+1:IF I=3 THEN I=0 <193>
260 PRINT L# <014>
265 IF PB<39 THEN PRINT" (UP)";TAB(PB);"B O <198>
    DOWN" <153>
270 FOR J=0 TO YA:PRINT" (UP)";:NEXT <188>
275 IF PA<39 THEN PRINT" (UP)";TAB(PA);"A" <147>
280 FOR J=0 TO YA:PRINT:NEXT <039>
285 PRINT:PRINT" GESCHWINDIGKEIT" <108>
290 PRINT <240>
295 A#=STR$(INT(VA*F+.5)) <224>
300 PRINT" A ";RIGHT$(" "3SPACE)+A#,3);" K <113>
    M/H" <022>
305 PRINT:PRINT:PRINT <050>
310 PRINT" ENTFERNUNG A ZU C":PRINT <115>
315 A#=STR$(INT(XC-XA+.5)) <212>
320 PRINT RIGHT$(" "4SPACE)+A#,4);" M" <192>
325 RETURN <111>
400 REM===== <205>
402 REM JOYSTICK-ABFRAGE (PORT 2) <169>
404 REM UND STEUERUNG <207>
410 REM DER PARAMETER AA UND YA <096>
415 REM===== <172>
420 X=PEEK(56320):AA=0 <096>
425 IF X AND 1 THEN 440 <038>
430 REM HOCH <194>
435 IF YA<2 THEN YA=YA+1 <045>
440 IF X AND 2 THEN 455 <050>
445 REM RUNTER <202>
450 IF YA>0 THEN YA=YA-1 <029>
455 IF (X AND 4)=0 THEN AA=MIN:REM LINKS <096>
460 IF (X AND 8)=0 THEN AA=MAX:REM RECHTS <036>
465 RETURN <151>
500 REM===== <019>
510 REM TASTATURABFRAGE UND STEUERUNG <141>
515 REM DER PARAMETER AA UND YA <178>
520 REM Z=BREMSEN X=BESCHLEUNIGEN <067>
525 REM K=HOCH M=RUNTER <002>
530 REM===== <194>
535 POKE 650,120:REM AUTO-REPEAT <062>
540 GET A#:AA=0 <114>
545 IF A#="" THEN RETURN <118>
550 IF A#="K" THEN IF YA<2 THEN YA=YA+1 <049>
555 IF A#="M" THEN IF YA>0 THEN YA=YA-1 <054>
560 IF A#="X" THEN AA=MAX <202>
565 IF A#="Z" THEN AA=MIN <137>
570 RETURN <2:8>
600 REM===== <157>
610 REM HAUPTPROGRAMM <167>
620 REM===== <237>
630 GOSUB 800:REM VORBESETZUNGEN <150>
640 PRINT"(CLR)" :REM BILDSCHIRM LOESCHEN
650 PRINT R#;PRINT" (3DOWN)";R#

```

```

660 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT <168>
665 A#=STR$(INT(VB*F+.5)) <100>
670 PRINT" B ";RIGHT$(" "3SPACE)+A#,3);" K <084>
    M/H" <111>
675 A#=STR$(INT(VC*F+.5)) <095>
680 PRINT" C ";RIGHT$(" "3SPACE)+A#,3);" K <237>
    M/H" <120>
700 REM===== <247>
705 REM EIGENTLICHE SIMULATION <086>
710 REM===== <060>
712 IF XC-XB<-250 THEN GOSUB 920:GOTO 640 <032>
715 GOSUB 400 :REM JOYSTICK-ABFRAGE <039>
720 REM FUER TASTATUR GOSUB 500 <001>
725 VA=VA+AA*DT <234>
730 IF VA<0 THEN VA=0 <079>
735 IF VA>VM THEN VA=VM <087>
740 XA=XA+VA*DT <095>
745 XB=XB+VB*DT <240>
750 XC=XC-VC*DT <244>
755 GOSUB 200 :REM BILDAUSGABE <252>
760 IF ABS(XA-XC)<20 AND YA>0 THEN 775 <037>
765 IF ABS(XA-XB)<20 AND YA<2 THEN 775 <233>
770 GOTO 700 <033>
775 PRINT" (3DOWN,8SPACE)C R A S H(2SPACE) <071>
    !!" <055>
780 FOR J=1 TO 2000:NEXT :REM FAUSE <050>
785 GOSUB 920 :REM NEUE STARTWERTE <243>
790 GOTO 640 :REM NEUE SIMULATION <092>
800 REM===== <097>
805 REM VORBESETZUNGEN <209>
810 REM===== <107>
815 REM===== <187>
820 REM GRAFIK-STRINGS
825 REM=====
830 DIM M#(2)
835 M#(0)=""(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SP <119>
    ACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPAC <125>
    E)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE) <131>
    -(2SPACE)"" <187>
840 M#(1)=""(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2 <017>
    SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SP <142>
    ACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPAC <083>
    E)"" <008>
845 M#(2)=""(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2S <157>
    PACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPA <007>
    CE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE)-(2SPACE <232>
    )-(2SPACE)"" <048>
850 L#=""(39SPACE)"" <117>
855 R#="" <021>
    ===== <117>
860 REM===== <100>
865 REM ANFANGSWERTE DER <192>
870 REM ZUSTANDSVARIABLEN <017>
875 REM===== <002>
880 F=3.6 :REM FAKTOR M/S IN KM/H <087>
890 DT=0.5 :REM ZEITSCHRITTWEITE IN S <002>
900 MAX=100/(3.6*12):REM BESCHLEUNIGUNG <087>
910 MIN=-7 :REM VERZOEGERUNG <111>
920 XA=0 :REM ORT A <021>
930 YA=0 :REM SPUR A <117>
940 XB=45 :REM ORT B <100>
950 XC=200+RND(0)*500 :REM ORT C <192>
960 VA=80/F:VM=130/F :REM TEMPO A <017>
970 VB=80/F :REM TEMPO B <002>
980 VC=(60+30*RND(0))/F :REM TEMPO C <087>
990 RETURN <111>

```

Listing 1. Eine einfache Simulation als Computerprogramm. Übrigens: Das Programm ist zwar für den C 64 geschrieben, aber alle Basic-Befehle lassen sich für andere Computer umsetzen.

**Jetzt zugreifen
und alte Ausgaben
nachbestellen!**

Ergänzen Sie jetzt Ihre Sammlung von Happy-Computer! Schaffen Sie sich ein interessantes Archiv und gleichzeitig ein wertvolles Nachschlagewerk!

Derzeit
sind alle
hier abge-
bildeten
Ausgaben
lieferbar:



12/83



1/84



2/84



3/84



4/84



5/84



6/84



7/84



8/84



9/84



10/84



11/84



12/84



1/85



2/85



3/85



4/85



5/85



6/85

Und so kommen Sie schnell an die noch lieferbaren Ausgaben:

Prüfen Sie, welche Ausgaben Ihnen in Ihrer Sammlung fehlen und die Sie deshalb nachbestellen wollen. Tragen Sie die Nummer der Ausgabe und das Erscheinungsjahr (z.B. 12/84) auf dem Bestellabschnitt der untenstehenden Zahlkarte ein und geben Sie an, wieviele Exemplare dieser Ausgabe Sie bestellen. Die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird sofort nach Zahlungseingang zur Auslieferung gebracht.

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> | | DM Pf für Postgirokonto Nr.
14 199-803 | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> | Für Vermerke des Absenders |
| Absender der Zahlkarte _____ | | _____ | | |
| Postgirokonto Nr. des Absenders
_____ | PGiRoA Postgirokonto Nr. des Absenders
_____ | Postgirofiliale/Lehrer
_____ | Postgirokonto Nr. des Absenders
_____ | |
| Empfängerabschnitt
DM Pf
für Postgirokonto Nr.
14 199-803
Lieferschrift und Absender
der Zahlkarte

PLZ Ort
Verwendungszeit
M & T Vertrieb
 Leser-Service | Zahlkarte/Postüberweisung
für maschinelle Beschriftung
DM Pf

für Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
in 8013 Haar
Ausstellungsdatum _____ Unterschrift _____ | | Einlieferungsschein/Lastschriftzettel
DM Pf
für Postgirokonto Nr.
14 199-803
Postgiroamt
München
für Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2
in 8013 Haar | |

Jetzt sind sie da: die praktischen Sammelboxen für »Happy Computer«



Ein kompletter
Jahrgang (12 Hefte)
paßt in die praktische
Sammel-Box!
Am besten gleich
bestellen!

Für alle Leser, die
»Happy Computer« regelmäßig
kaufen, sammeln oder im Abonne-
ment beziehen, gibt es jetzt ein
interessantes Service-Angebot: Die
Happy-Computer-Sammel-Box!

Mit dieser Sammel-Box bringen
Sie nicht nur Ordnung in Ihre
wertvollen Hefte, sondern schaffen
sich gleichzeitig ein interessantes
und attraktives Nachschlagewerk.

Übrigens: Die Sammel-Box ist
nicht nur ein praktisches Aufbe-
wahrungsmittel: Sie eignet sich
auch hervorragend als Geschenk
für Freunde und Bekannte zu
vielen Anlässen.

Und so kommen Sie einfach und schnell zu Ihrer Sammelbox:

Vorbereitete Zahlkarte auf dieser
Seite ausfüllen, Anzahl der ge-
wünschten Sammel-Boxen ange-
ben, Zahlkarte heraustrennen und
Rechnungsbetrag beim nächsten
Postamt einzahlen. Lieferung erfolgt
sofort nach Zahlungseingang.

Wichtig: Es werden ausschließlich
Bestellungen gegen Vorauszahlung
mit Zahlkarte ausgeliefert.
Ihre Bestellung wird sofort
nach Zahlungseingang
zur Auslieferung
gebracht!

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel
(nicht zu Mittellungen an den Empfänger
benutzen)
Gebühr für die Zahlkarte
bis 10 DM (unbeschänkt) 90 Pf.
über 10 DM 1,50 DM.
Bei Verwendung als Postüberweisung
gebührenfrei

Bediener Sie sich
der Vorteile eines
eigenen Postglokus

Auskunft hierfür erteilt jedes Postamt

Feld
für
postdienstliche
Zwecke

Hinweis für Postglokusinhaber:
Dieses Formblatt können Sie auch als Postüber-
weisung benutzen, wenn Sie die stark umrandeten Fel-
des in Buchstaben (mit Postleitzahl) brauchen Sie nur
auf dem linken Ausschnitt anbringen.
1. Abkürzung für den Namen Ihres Postglokus-
(Postglo) siehe unten
2. Im Feld »Postglokusinhaber« genügt Ihre
Namensangabe
3. Die Unterschrift muß mit der beim Postglokus-
inhaber an das Postamt übergebenen
4. Bei Einsendung an das Postamt bitte den
Lastschriftzettel nach hinten umschlagen

Abkürzungen für die Ortsnamen der »Gloka«:


Ein W = Berlin West
Drm = Dortmund
Lstn = Ludwigshafen
Fm = Essen
Fm = Frankfurt
Mch = München
am Rhein
Nbg = Nürnberg
Hmb = Hamburg
Str = Saarbrücken
Stgt = Stuttgart
Kln = Karlsruhe

Für Mittellungen an den Empfänger

| Bestellung Leser-Service | | | | Wichtig: Lieferschrift (Rückseite)
nicht vergessen! | |
|--|---------|---------------|---------------|--|--|
| Bestell-Nr. | Anzahl | x Einzelpreis | = Gesamtpreis | | |
| Sammlerbox Happy Computer | DM 14,- | | | | |
| Ausg. 1983 | DM 6,- | | | | |
| Ausg. 1984 | DM 6,- | | | | |
| Ausg. 1985 | DM 6,- | | | | |
| | Summe | DM | | | |
| Zug vom Versandkostenausschnitt (DM 2,-) | | | DM 2,- | | |
| Summe bitte auf
Vordruckseite übertragen. | | | DM | | |
| | | | 36-stimmige | | |

Schwerter und Dämonen: Die Welt der Fantasy-Spiele

Nach dem Boom der Adventures schickt sich eine neue Spielgattung an, den Markt zu erobern: Die Zahl der Fantasy-Rollenspiele wächst ständig, die Fan-Gemeinden werden größer und die Softwarehäuser veröffentlichen immer mehr neue Titel.



Angefangen hat alles ohne den Computer. Urheber des grassierenden Fantasy-Booms ist der schweizstämmige Amerikaner Gary Gygax. Die ersten Drähte zog er schon im Sandkasten. Daraus spielte er selbstentwickelte Taktikspiele mit seinen Freunden; sein erstes ausgereiftes Spiel hieß »Chain Mail«. Nachdem Gary mit zunehmendem Alter auch alle klassischen Sagen Europas gelesen hatte, wollte er noch mehr von diesem Fantasy-Flair haben. So entwickelte er das erste Rollenspiel, »Tunnels and Trolls«. Weitere Rollenspiele (von Gary Gygax und anderen) folgten. Dungeons & Dragons ist der bekannteste Vertreter dieses Genres.

Das war Anfang der siebziger Jahre und hatte mit Computern noch gar nichts zu tun.

1977 wurde das erste Adventure für einen Computer entwickelt. Der Name war schlicht und einfach »Adventure«. Die sogenannten Adventures, die auf Texteingaben wie »Go North« oder »Kill Zombie« reagieren, wurden dann vom Engländer Scott Adams richtig populär gemacht. Scott Adams ist der Autor, der die meisten Adventures geschrieben hat. Schon bald folgten andere Firmen mit solchen Abenteuerspielen und das junge Genre erlebte einen kometenhaften Aufstieg. Da viele Adventures Fantasy-Themen beinhalteten, war eine gewisse Verbindung zu den computerlosen Fantasy-Rollenspielen da. Aber das interessante und komplizierte System der Verteilung von Persönlichkeits-

attributen in Form von Punkten war in keinem der Programme angewendet worden, bis schließlich 1981 »Ultima« erschien. Richard Garriot, Sohn des Space-Shuttle-Piloten Owen T. Garriot, entwickelte mit Ultima das erste echte Rollenspiel für einen Heimcomputer. Bald erschien die »Wizardry«-Serie, die zum Klassiker unter den Rollenspielen wurde und auch sämtliche Verkaufserfolge anderer Firmen mit Ausnahme von »Zork« in den Schatten stellte. Schnell entwickelte sich ein Trend zu dieser Art »intelligenter« Spiele.

Rollenspiele sind Programme, bei denen man mehr fürs Geld bekommt. Für manche dieser Spiele benötigt sogar ein Routinier rund 300 Stunden, um zum Ziel zu kommen. Und langweilig wird es auch nicht, denn bei ungelösten Problemen bleibt man nicht einfach hängen, sondern läuft woanders hin.

Die besten Fantasy-Spiele

Wir werden jetzt einen Streifzug durch die besten und interessantesten Fantasy-Rollenspiele machen. Eine Art »Gamer's Guide«, also wie es so schön auf Neudeutsch heißt.


Ultima I

»Ultima I« (Apple II, 150 Mark) ist das erste echte Rollenspiel, das für Heimcomputer herauskam. Und obwohl es das erste ist, ist es keineswegs unausgereift. Im Gegenteil, Ultima I ist eines der besten und komplexesten Rollenspiele, die es derzeit gibt. Um zum Endziel zu ge-

langen, muß man viele kleine Einzelaufträge verschiedener Könige erledigen. Ultima I bringt spielerisch viel, ist grafisch gut und das ideale Spiel für den Fantasy-Freak. Som find Fortune, some find Death ...

Ultima II — Revenge of the Enchantress

Vom Umfang her gesehen, ist »Ultima II« (C 64, Apple II, Atari, 109 Mark) etwa gleich groß wie der Vorgänger. Ziel des Spieles ist es, die böse Zauberin Miniax zu finden und zu töten. Um dies zu schaffen, muß man viel Zeit und Geduld haben sowie etliche Kämpfe durchstehen. Kämpfen ist bei »Ultima II« noch wichtiger als bei »Ultima I«, weil man



Am Anfang waren Buch und Brettspiel

die so gewonnenen Erfahrungspunkte später im Spiel benötigt. Der Anfang kann dadurch in eine langweilige Schlachtereie ausarten. Das wird aber später im Verlauf des Spieles wieder wettgemacht.

Ultima III — Exodus

Exodus, Minax' Sohn, sucht in «Ultima III» (C 64, Apple I, Atari, 179 Mark) das Land mit Tod und Verderben heim. Ziel des Spiels ist natürlich wieder die Vernichtung des Bösewichts. Im Gegensatz zu den ersten beiden Ultimas hat man hier nicht einen, sondern vier Charaktere zu kontrollieren. Das macht das Spiel natürlich wesentlich interessanter, da man hier eine vielseitige Truppe zusammenstellen und die Persönlichkeitsattribute einzelner Personen der Gruppe berücksichtigen muß. Man kann beispielsweise mit einer günstigen Zusammenstellung aus Zauberer, Kämpfer, Cleric (Geistlicher mit Heilkraft) und Dieb in das Abenteuer ziehen. Exodus ist ein wenig komplexer als Ultima II und kann den Spieler auch über einen längeren Zeitraum hinweg begeistern. Das absolute Muß für den Rollenspieler.

Ultima IV

«Ultima IV» (C 64, Apple II, Atari, Preis noch unbekannt) ist etwa 16-mal so groß wie Ultima II und bietet dem Spieler wesentlich mehr Stoff zum Denken. Andere Figuren, die auf dem Bildschirm agieren, haben sogar ihre eigene Persönlichkeit bekommen. Wenn man also einen Orc niederschlägt, kann es durchaus vorkommen, daß dieser seinen großen Bruder holt und der kann dann fürchterliche Rache nehmen. Auch Duellen sind möglich; so mancher Edelmann fordert den Spieler heraus. Urteil: empfehlenswert.

Xyphus

Das Besondere an «Xyphus» (C 64, Apple I, 139 Mark) ist die voneinander unabhängige Bewegung der

vier Charaktere. In Xyphus hat man zwar eine Hauptaufgabe (die steht zum Schluß auch in großen Lettern auf dem Bildschirm: «Slay him!», das Spiel ist allerdings in sechs verschiedene Abschnitte unterteilt. Xyphus bietet zwar dem Spieler nicht sehr viele Variationen und ist manchmal auch sehr schwer, zählt aber doch zu den Top-Titeln unter den Rollenspielen.

Expedition Amazon

«Expedition Amazon» (C 64, Apple II, 139 Mark) ist mehr oder weniger ein Jux-Rollenspiel. Denn auf Ihrer Amazonas-Expedition drücken Ihnen die Eingeborenen öfter mal einen Raumschiff-Enterprise-Comic oder sonstige für den Dschungel recht seltsame Dinge in die Hand. Sie müssen die Gegend erforschen, einen Schatz finden und sich vor Piranhas in acht nehmen. Viel Wert auf Grafik wurde nicht gelegt, trotzdem ein interessantes Spiel.

Wizardry I

Mit dem Untertitel «Proving Grounds of the Mad Overlord» ist der erste Teil der «Wizardry»-Serie auch der einfachste. Zur Lösung kann man aber trotzdem einige Monate brauchen. «Wizardry I» (Apple II, 189 Mark) ist ein faszinierender Zehn-Stockwerke-Irrgarten voll von Monstern, Fallen, Schätzen und Magie. Im Verlauf des Spiels wird man erfahrener, erspielt sich zusätzliche Fähigkeiten und wird stärker, reicher, weiser und vor allem überlebensfähig für den zweiten Teil.

Wizardry II

Untertitel «The Knight of Diamonds». «Wizardry II» (Apple II, 139 Mark) ist für die Enigen, die in Wizardry I den 13 Level bereits erreicht haben. Die Diskette mit den abgespeicherten Charakteren und ihren Fähigkeiten aus dem ersten Teil kann man für den zweiten verwenden. Der Spielverlauf ist dem von «Wizardry I» fast identisch; hier

Wanted: Kennzeichen eines Fantasy- Rollenspiels


Der Begriff «Rollenspiel» erklärt sich daraus, daß der Spieler die Rolle einer bestimmten Figur übernimmt. Das Fantasy-Fachwort für solch eine Figur mit all ihren Fähigkeiten ist «Character». Man spielt in einem Rollenspiel also zum Beispiel einen Zauberer, einen Kämpfer, Druiden, Illusionisten oder was auch immer. Diese Figur bekommt bestimmte persönliche Eigenschaften zugewiesen; per Würfel (bei Brettspielen) oder analog dazu per Zufallszahlen (beim Computer) werden diese Eigenschaften in Punkteform verteilt. Ziel des Rollenspiels ist es nun, eine bestimmte Aufgabe mit dem jeweiligen Character und dessen Attributen zu lösen. Damit der Spieler auch entsprechend den Fähigkeiten des Characters handelt, werden Bonuswerte verteilt. So beispielsweise der Wert für Intelligenz sehr hoch, bekommt der Spieler als Zauberer einen Bonus auf die Effektivität der Zaubersprüche, und ein Dieb kann verschlossene Türen besser öffnen, wenn er einen hohen Geschicklichkeitswert hat.

Der Character hat bestimmte Anfangswerte wie Lebenspunkte («Hit Points»), die bei Verwundungen natürlich abnehmen, oder Erfahrungspunkte, die er im Verlauf des Spiels erhält und die weitere Verbesserungen seiner Fähigkeiten ergeben.

Viele dieser Spiele enthalten ein sehr komplexes System, das auf vielen Attributverteilungen und Verrechnungen von Boni besteht.

Und obwohl viel Mathematik dabei ist, stört es den Spielgenuss nicht im geringsten, wenn man sich mit seinem Character durch eine Fantasy-Welt bewegt.

(M. Köhler/hl)



«Ultima III» ist zurecht ein großer Verkaufserfolg. Die komplexe Handlung wird mit vier Spielfiguren bestritten.



Wenig Grafik, viel Humor: Bei »Expedition Amazon« ist schon so mancher angeknabbert worden.

muß man durch einen sechsstöckigen Irrgarten, um Ritter zu werden.

Wizardry III

»Wizardry III« (Apple II, 159 Mark), das mit »Legacy of Lylgarin« betitelt wurde, ist im Vergleich zu den vorhergehenden Wizardrys auffallend besser in der grafischen Gestaltung der übrigens völlig neuen Monstertypen und durch eine ausgeklügelte Window-Technik überschaubar und wesentlich angenehmer zu spielen.

Questron

Ziel des Spieles ist es, den bösen Zauberer Mantor zu vernichten. »Questron« (C 64 Apple II, Atari, 170 Mark) kann man als gut gelungene Ultima-Kopie bezeichnen, man hat zwar nicht so viele Möglichkeiten, wie Ultima sie dem Spieler bietet, ist aber wesentlich einfacher zu bedienen und daher dem Anfänger zu empfehlen. Alles in allem ein gutes Spiel, das aber doch nicht ganz an den besonderen Flair der Ultima-Serie anknüpfen kann.

Adventure Construction Set

Eigentlich wäre der Titel »Role Playing Construction Set« zutreffender gewesen. Das »ACS« (C 64, Apple II, Atari, 139 Mark) ist zwar ein sehr langsames Programm und deshalb nur etwas für geduldige Leute, bietet aber ein sehr interessantes Spielsystem, das zum Großteil aus Elementen des Brettspiels »Runequest« besteht. Vom Blindkauf dieses Programms ist abzuraten. Für Rollenspielfanfänger ist »ACS« nicht geeignet, für Insider bietet es viele Feinheiten.

Gateway to Apshai

Bei diesem Spiel gilt es, den höchstmöglichen Level zu erreichen. Ein einfaches Scrolling-Spiel mit klassischen Rollenspielelementen, noch in die Top Ten einzurufen, aber nicht das Gelbe vom Ei.

Als artverwandt bezeichnet man diejenigen Spiele, die zwar keine

echten Rollenspiele sind, aber dennoch thematisch aus dem Fantasy-Bereich stammen. Dazu gehören Fantasy-Adventures (Text/Grafik) sowie Fantasy-Strategiespiele.

Artverwandte Spiele

Gute Fantasy-Strategiespiele sind beispielsweise »Dragonriders of Pern«, das auf dem Fantasy-Buch von Anne McCaffrey basiert sowie »Archon« und »Archon II«, zwei strategische Fantasy-Brettspiele mit Action-Elementen.

Fantasy-Adventures gibt es en masse, empfehlenswerte Titel sind »Dragonworld« (fünf Diskettenseiten, ausgezeichnete Grafik, interessanter Spielverlauf), »Zork I, II und III«, »Enchanter« und »Sorcerer«, welche die besten Text-Fantasy-Abenteuer sind.

Tips für den Rollenspiel-Neuling

Wer sich als Rollenspiel-Neuling ein Fantasy-Spiel kaufen möchte, sollte folgendes beachten:

— Besitzer eines Apple II sollten mit Ultima I und Ultima II beginnen und anschließend in die Wizardry-Serie einsteigen. Damit wären schon einige Monate Spielbedarf gedeckt.

— C 64- und Atari-Besitzern ist anzuraten, mit Ultima II zu beginnen. Wer ungern in Anleitungen klüffert, ist mit Questron besser bedient.

— Ultima IV ist in Deutschland leider noch nicht erhältlich, ist aber das vielversprechendste und interessanteste aller Rollenspiele. Wer etwas Kompliziertes spielen will, sollte sich an Ultima IV heranwagen.

Die in dieser Übersicht erwähnten Programme, sind die unserer Meinung nach besten Titel, Anspruch auf Vollständigkeit besteht daher nicht. Einen großen Nachteil haben sie jedoch alle: Sie sind relativ teuer, bieten aber auch einen hohen Gewinn. (M. Kohlen/hl)

Die Renner der Zukunft

»Lord British« (Richard Garriotts Künstlername) hat nach Ultima IV schon ein neues Projekt in Arbeit. Die Ultima-Serie wird nicht mehr fortgesetzt, dafür aber wird ein Spiel kommen, das den verheißungsvollen Titel »Moebius I« trägt. Moebius soll der Beginn einer neuen Rollenspielserie werden (man achte auf die »I« im Titel!), deren erster Teil in einer orientalischen Welt spielen soll. Der Hersteller von »Questron« arbeitet gerade an einer Fortsetzung dieses Titels. »Questron II« soll umfangreicher und unglaublich komplizierter als der erste Teil werden und etwa das Niveau von Ultima III erreichen.

Andrew Greenberg, Co-Autor von Wizardry, setzte sich mit der »Society of Interactive Literature« zusammen und entwickelte eine neue Art des Computer-Rollenspiels. Dabei ist nicht mehr der Computer das Zentrum, sondern eine Gruppe von Spielern, die wie beim computerlosen Rollenspiel beisammensitzt und spielt. Der Computer ersetzt also lediglich den Spielleiter. Und wer schon mal ein Spiel dieser Art geleitet hat (wenn es nicht gerade das einfache »Dungeons & Dragons« ist), weiß, wieviel Arbeit in diesem »Job« steckt.

Die Society of Interactive Literature ist übrigens auch für das computerlose »Rekon« verantwortlich, ein »Realtime & Real-space« Rollenspiel für einige hundert Leute, die sich, um Rekon zu spielen, schon mal ein ganzes Hotel mieten. Rekon ist auch bei amerikanischen Science-fiction-Kongressen ein beliebter Zeitvertreib.

In München wird gerade an einem völlig neuen Rollenspielsystem gearbeitet, das dann sowohl mit als auch ohne Computer ablaufen kann. Die Firma ist übrigens auf Brettspiele spezialisiert, will sich aber dennoch in der verheißungsvollen Computer-Softwaremarkt stürzen.

Und bestimmt werden noch andere Hersteller den Markt mit Fantasy-Rollenspielen überschütten. Der Boom scheint vorprogrammiert... (M. Kohlen/hl)

Kleiner Bär nascht Edelsteine


Name: Crystal Castles

Computer: Commodore 64

Spieletyp: Geschicklichkeitsspiel

Preis: zirka 49 Mark (Kassette)

Besonderes: Perfekte Spielautomaten-Umsetzung



Crystal Castles ist einigen von Ihnen sicher schon aus der Spielhalle bekannt. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel mit reizvoller 3D-Grafik, bei dem ein putziger Teddybär Edelsteine aufsammeln muß. Gegner in verschiedenen Pyramiden sind Bäume, diverse Monsterarten und die böse Hexe Berthilda. Die Grafik unterscheidet sich bis auf die Auflösung der Sprites nicht von der des Automaten. Sehr gut gemacht ist der 3D-Effekt. Sogar die vielen kleinen Tricks, mit denen man sich in die höheren Levels und


zu besseren Punktezahlen schummeln kann, sind aus der Spielhallenversion übernommen worden. So kann man beispielsweise vom ersten in den dritten Level «springen», indem man einfach in der linken hinteren Ecke der ersten Pyramide nach oben hüpfet.

Auch spielerisch hat »Crystal Castles« einiges zu bieten. Man kann nicht nur auf dem sichtbaren Teil des Spielfelds umherkurven, sondern auch hinter Mauern verschwinden. Dort ist das Spiel schwieriger, weil die Figuren nur

noch als Schemen erkennbar sind.

Die Steuerung ist allerdings gewöhnungsbedürftig, da durch den 3D-Effekt nicht alle Ecken und Schrägen auf Anhieb getroffen werden. Besitzer eines Trackballs werden diesen dem Joystick vorziehen. Übrigens wird auch die Arkade-Version mit einem Trackball gespielt.

Eine perfektere Adaption eines Automatenspiels ist bisher noch nicht gelungen. »Crystal Castles« macht dank gelungener Grafik und Spielwitz Spaß. (M. Kohlen/hl)



Mit Ashi-Barai und Todeskralle

Name: Yie Ar Kung-Fu

Computer: MSX

Spieletyp: Action-Sportspiel

Preis: 89 Mark (ROM-Modul)

Besonderes: Technisch anspruchsvoll

Wenn Sie in Ihrem heimischen Karate-Club dauernd auf die Matte gelegt werden und einen MSX-Computer besitzen, können Sie fernöstlichen Kampfsport jetzt auf dem heimischen Bildschirm trainieren. »Yie Ar Kung-Fu« ist nämlich nicht der Schmerzensschrei, den man ausstößt, nachdem einem der Computer auf den Fuß gefallen ist, sondern der Titel eines neuen Spiele-Cartridges. Fünf verschiedene Gegner treten gegen die joystickgesteuerte Spielerfigur Lee an. Durch entsprechende Joystick-/

Feuerknopf-Kombinationen kann man eine ganze Reihe unterschiedlicher Schläge austeilen. Hohe und niedrige Fußtritte, Faustschläge und Fußkicker gehören zum Repertoire, das durch Sprünge und Ducken angereichert wird. Das gut aufgemachte deutsche Handbuch informiert über die Fachausdrücke: Der Ashi-Barai ist ein Fußkicker und der Tobi-Yokogeri ein seitlicher Fußtritt im Sprung. Alles klar?

Wichtig ist es auch, die Taktik des jeweiligen Gegners zu studieren und so dessen nächste Aktion vor-

auszuahmen. Jeder eingesteckte Treffer verringert den Vorrat an Lebensenergie, deren völliger Verlust zum k.o. führt. Außerdem gibt es für gelungene Angriffe noch zwischen 100 (Faustschlag) und 500 Punkte (Fußtritt im Sprung).

»Yie Ar Kung-Fu« hat ein fast unverzeihliches Manko: Man kann nur allein gegen den Computer spielen. Ein feucht-fröhlicher Hiebeaustausch zwischen zwei Freunden ist leider unmöglich. So kann nur ein Solo-Spieler Reaktionen, Timing und Geschick beweisen. (hl)

Der C 64 wird verhext

Name: Hexenküche

Computer: Commodore 64

Spieltyp: Geschicklichkeitsspiel

Preis: 39 Mark (Kassette)

Besonderes: Sehr schöne Grafik, schwierig

Sie sind rar geworden, aber es gibt sie noch: Neue Geschicklichkeitsspiele mit einer originellen Handlung, schöner Grafik und hohem Spicewitz, die keine lieblosen Plagiate älterer Erfolgstitel sind.

Neu und originell ist »Hexerküche«. Der Spieler agiert als eine waschechte Hexe mit flugtauglichem Besenstiel. Besagte Hexe fliegt oder läuft – ganz nach Belieben – in einer grafisch schön gestalteten Landschaft herum. Hier gibt es Wälder, Felder, Meere und Fried-

höfe mit entsprechenden Bewohnern: Fledermäuse, Haie, Killer-Kürbisse und Gespenster bevölkern die Szenerie.

Das Spiel ist nicht einfach: Die Hexe ist hinter einem goldenen Besenstiel her, der in einer von vier Höhlen verborgen ist. Sie kann ihn jedoch nur erreichen, wenn sie vorher einen Zauberspruch gebraut hat. Die Zutaten dieses Tranks sind wiederum in den anderen drei Höhlen versteckt. In jede Höhle kommt man nur mit dem farblich passenden von insgesamt vier Schlüsseln, die per Zufallsprinzip in der Landschaft herumliegen.

Bei »Hexenküche« stimmt eigentlich alles: Die Grafik ist ausgezeichnet, die Musik stimmungsvoll und das vollständig eingedeutschte Spiel eine echte Herausforderung. Neben der abwechslungsreichen Landschaft warten über 60 Höhlenräume darauf, erforscht zu werden. Deshalb eine kleine Warnung: »Hexenküche« ist etwas für fortgeschrittene Joystick-Artisten. Denen bietet das Programm aber eine ganze Menge Spielspaß. (h.)



Mit Gourmet-Grafik gegen böse Buben

Name: G.I. Joe

Computer: Commodore 64

Spieltyp: Actionspiel

Preis: zirka 79 Mark (Diskette)

Besonderes: Viele Varianten, Spitzengrafik

Und wieder einmal greift das Böse nach der Weltherrschaft: Die »Cobra« ist eine erstklassig besetzte Lumpenbande mit hochkarätigen Bösewichtern. Doch die Finsterlinge haben die Rechnung ohne den Computerspieler gemacht, der joystickgewappnet als »G.I. Joe« in den Kampf zieht.

G.I. Joe ist eine in Amerika sehr populäre Heldenfigur, die in Comics und im Fernsehen ihre jugendlichen Fans begeistert. Die Handlung des Computerspiels um den edlen Recken ist recht simpel: In einem

Zweikampf muß der Kontrahent der »Cobra« ausgeschaltet werden.

Daß G.I. Joe nicht nur ein weiteres mittelmäßiges Schießspiel ist, ahnt man schon angesichts des Umfangs von zwei Diskettenseiten. Der viele Speicherplatz dient der aufwendigen Grafik und den vielen Variationsmöglichkeiten, die dem Spiel eine strategische Note geben.

Abwechslung wird bei G.I. Joe groß geschrieben: Sowohl bei den Guten als auch bei den Bösewichtern darf man unter einem Dutzend Kämpfern wählen, die alle ihre Vor-

und Nachteile haben. G.I. Joe schließt sich einem interessanten Trend an: Zwei Spieler können gleichzeitig agieren. Solo-Spieler dürfen sich mit dem Computer als Gegner herumärgern.

Die Fans abwechslungsreicher Action-Kost werden von G.I. Joe sehr angetan sein, zumal allein die Grafik für einige Aahs und Oohs gut ist. Wer vor Flammenwerfer und Söldnerhandwerk nicht zurückschreckt, darf es hier krachen lassen. Übertriebene moralische Bedenken braucht man nicht zu haben. (h.)

Jedem seine Macke


Name: Everyone's a Wally

Computer: Spectrum

Spieltyp: Action-Adventure

Preis: zirka 50 Mark (Kassette)


Besonderes: Tolle Grafik, Rollenspiel



Das Action-Adventure »Everyone's a Wally« bringt ein fröhliches Wiedersehen mit Wally, der Titelfigur aus »Pyjamarama«. So verrückt und lustig die Figur in »Pyjamarama« schon war, »Everyone's a Wally« verspricht noch mehr Spaß. Mit von der Partie sind diesmal auch Wallys Frau Wilma und seine Freunde Tom, Dick und Henry (alles Hippies und Punker); außerdem Wallys und Wilmas ganzer Stolz: Baby Herbert. Baby hat allerdings nichts anderes im Sinn, als bei der Arbeit zu stören. Hauptziel des Spiels ist es,

die Kombination für den gut bewachten Safe zu finden und das erbeute Geld an die Gang zu verteilen. Natürlich sind die Safe-Schlüssel auf die verschiedenen Örtlichkeiten verteilt und müssen nach altbewährtem Muster gesucht werden. Das Besondere daran ist, daß die Figuren nicht nur auf der Straße und im Park spazieren, sondern auch in die Häuser gehen können, zum Beispiel, um etwas zu essen, denn allein von Luft und Liebe kann selbst Wally nicht leben. Der Spieler kann jede einzelne Figur kontrol-

lieren und während des Spiels die Rollen tauschen (Multi-Role-Playing). Das ist wichtig, da Wally die Arbeit allein nicht schafft und sich von seinen Freunden helfen lassen muß. Bei dieser interessanten und lustigen Spielhandlung ist aber vor allem die hochauflösende und detailreiche Grafik bestechend. Auf der Post zum Beispiel sind selbst Stempel und im Park Amors Pfeile erkennbar. Doch »Everyone's a Wally« ist nicht nur ein Augenschmaus — auch der Titelsorg ist ein echter Ohrwurm. (Karina Krawczyk/wg)



Intergalaktische Schurkenhatz

Name: The Tracer Sanction

Computer: Commodore 64

Spieltyp: Grafikadventure

Preis: 79 Mark (Diskette)

Besonderes: Schnelle Grafik, komfortabel

Ein neuer heißer Tip für Adventure-Fans: »The Tracer Sanction« für den C 64 läßt keine Abenteuer-Wünsche offen. Witzige Bilder, die sehr schnell aufgebaut werden, eine originelle Handlung und viel Komfort sind die Glanzlichter.

Sie schlüpfen in die Rolle eines intergalaktischen Geheimagenten, der den Kosmo-Schurken »The Wing« aufstöbern und verhaften soll. Als einzige Hilfsmittel erhalten Sie etwas Bargeld und ein Raumschiff. Bevor es zum entscheidenden Duell mit »The Wing« kommt, müssen

Sie von Planet zu Planet und machen die erstaunlichsten Entdeckungen.

Bei diesem Adventure geht es erfreulicherweise nicht bierernst zu. Die Grafiken und Texte sind sehr originell und mitunter mit einem kräftiger Schuß Humor angereichert. Obwohl alle Texte in Englisch sind, ist das Spiel auch mit geringen Sprachkenntnissen zu bewältigen. Ein Wörterbuch ist eine gute Hilfe.

»Tracer Sanction« ist vor allem für Adventure-Einsteiger interessant, da auf der Rückseite der Diskette ein Lehrgang gespeichert ist, der

die Grundtechnik des Adventure-Spiels erklärt. Aber auch Profis werden ihren Spaß haben. Die erstklassigen Grafiken werden sehr schnell nachgeladen und aufgebaut. Die Funktionslisten sind mit wichtigen Kommandos belegt; auf »HELP« hin gibt es meistens einen kleinen Tip und mit »QUICKSAVE« kann man einen Spielstand blitzschnell auf die Programmierdiskette sichern. Speicher- und Ladezeit: Jeweils wenige Sekunden — und das mit dem »wieselflinken« Commodore-Laufwerk. (hl)

Unterwegs per Turbo-Teppich


Name: Master of the Lamps

Computer: Commodore 64

Spieltyp: Geschicklichkeitsspiel

Preis: 39 Mark (Kassette), 69 Mark (Diskette)

Besonderes: Schnelle 3D-Grafik, flotte Musik



Wenn Sie zu den Leuten gehören, die gerne auf dem Teppich bleiben, können Sie mit »Master of the Lamps« auch gleich in die Luft gehen. In diesem neuen Spiel mit schneller 3D-Grafik und schmissiger Musik düst man mit einem fliegenden Teppich durch Zeit und Raum, um die sieben Teile einer Zauberlampe einzusammeln.


Geschicklichkeit und Gehirnschmalz werden verlangt. Zunächst kurvt man mit seinem Teppich durch den Gang zur Geisterhöhle, wobei alle auftauchenden rautenfö-

migen Hindernisse crashfrei durchflogen werden müssen. Dieser Geschicklichkeitstest wurde mit einer rasanten 3D-Grafik gestaltet, die einen den Kopf einziehen lässt, wenn man an einer Raute vorbeizischt.

In der Höhle angekommen, muß zunächst der Geist beschworen werden. Nach dreimaligem Gongschlag kommt er angeschwebt und bläst einige Noten aus seiner Wasserpfeife, die richtig nachgespielt werden müssen. Spielt man die richtige Tonfolge innerhalb der Zeitlimits, erhält man eines der sieben

Lampenteile und düst in den nächsten Gang. Damit es nicht langweilig wird, kann man zwischen verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen. Vor allem die rasanten Teppich-Flüge werden auf den höheren Levels zu einer gewaltigen Herausforderung.

»Master of the Lamps« ist ein Spiel, bei dem die Programmierer sich ganz auf Grafik und Sound gestürzt haben. Neue Ideen im Spielablauf findet man nicht, doch Freunde schöner Effekte sehen gerne über diesen Mangel hinweg. (hl)



Viel Feind, viel Ehr

Name: Interdictor Pilot

Computer: Schneider CPC 464

Spieletyp: Actionspiel

Preis: 39 Mark (Kassette)

Besonderes: SF-Schießspiel der gehobenen Klasse

Man nehme eine Pilotenkanzel mit schicker Grafik, eine kriegerische Galaxis und viel Päng-Päng. Diese Mischung flöße man einem Schneider ein, rühre kurz um und versetze alles ins 22. Jahrhundert. Was dabei heraus kommt, ist ein komplexes Schießspiel der Edelklasse, das einen Hauch Flugsimulatoren-Atmosphäre verströmt: »Interdictor Pilot«.

Die Jahdra-Gallan-Allianz hat: cer. ersten galaktischer. Krieg angezettelt und an allen Ecken und Enden wird geschossen und gekämpft. Mit

dem Sternensäger »Interdictor Mk 3« können Sie sich an dem Spektakel beteiligen, doch vor der Rettung der Galaxis gilt es erst einmal das 50 Seiten starke englische Handbuch zu bewältigen. Hier wird rasch klar, daß »Interdictor Pilot« kein simples Ballerspielchen, sondern ein recht komplexes Programm ist. Die zahlreichen Anzeigen und Instrumente verwirren am Anfang ganz gewaltig.

Die Grafik kann sich sehen lassen: Das Cockpit beeindruckt mit der klaren Anordnung der Instrumente, die Karzel gewährt einen Blick ins

sternenübersäte All, in dem der Feind lauert. Allein schon das Abdockmanöver von der Raumbasis zu Beginn des Spieles ist sehens- und auch hörenswert. Aus dem kleinen Lautsprecher des Schneiders zisch- und kracht es ganz gewaltig.

Nichts für streng pazifistische Naturen, aber ein bemerkenswertes Schieß- und Simulationsprogramm, das mit zum Besten gehört, was derzeit für den Schneider angeboten wird. Es beweist, daß aus diesem Computer noch einiges an Grafik herauszuholen ist. (hl)

Neues vom Halbgott

Frank Lorenz (Ausgabe 5) hatte Probleme mit dem Adventure »Perseus und Andromeda« für den Commodore 64. Er konnte mit dem Ledersack nichts anfangen. Jens Jindrak aus Neuss erklärt, was man damit tun muß: Den Ledersack füllt man am »Pool of Water« mit Wasser, gibt ihn dem Bettler und erhält daraufhin einen Diskus. In der Höhle am »Pool of Water« steht eine Statue mit einem Helm. Um an diesen Helm heranzukommen, muß man den Diskus auf die Statue werfen. Trägt man den Helm, ist man unsichtbar. Im Tempel des Hermes einfach »Pray« eingeben und man erhält ein weiteres wichtiges Kleidungsstück. Im Tempel der Athene gibt es nach dem Beten einen Schild. Noch ein Tip: Pegasus sollte man die Frucht geben.

Zork-Fragen-Trilogie

John L. Guenther aus Haschbach ist ein leidenschaftlicher Spieler der Infocom-Adventures. Er kommt bei der »Zork«-Trilogie zwar schon ziemlich weit, hat aber zu bestimmten Rätseln noch Fragen:

»Zork I«: Wie komme ich in den Hades? Wie komme ich an die Eisenstange?

»Zork II«: Wie bekomme ich alle Schätze aus der Bank? Wie komme ich an die rote Kugel? Was mache ich im »oddy-angled room«?

»Zork III«: Wie bekomme ich eine Lichtquelle über den See?

Arabische Nächte

Carsten Horn aus Bad Harzburg spielt auf seinem Commodore 64 »Tales of the Arabian Nights«. Beim dritten Raum hat er jedoch Schwierigkeiten. Wer hilft ihm?

»Ghostbusters« schlägt alle Rekorde


»Ghostbusters« ist nicht nur der Verkaufsschlager des Jahres 1985 – das Spiel schlägt auch alle Rekorde bei »Hallo Freaks«: 244 Zuschriften mit insgesamt 413 Kontonummern! Eine beachtliche Leistung. Da es bei den meisten Briefen auch zusätzliche Spieletips gab, wollte ich eigentlich noch einige veröffentlichen. Bei der Durchsicht der Tips fiel mir aber auf, daß sie sehr unterschiedlich ausfielen und die einen sogar ge-

naud das Gegenteil von anderen behaupten. Deshalb glaube ich, daß jeder bei »Ghostbusters« seinen eigenen Weg gehen muß.

Die Kontonummern mit dem höchsten Startkapital sind alle für den Commodore 64. Alle Nummern in der Tabelle bringen ein Kapital von 999 900 Dollar. Die zwölf verschiedenen Wege zum Geld sind aber auch wieder so unterschiedlich, daß es eine bestimmte Rechenweise für die Kombination Name und Zahl geben muß. Vielleicht findet jemand diesen Algorithmus heraus?

| Eingeschickt von | Name | Kontonummer |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Jens Blinke aus Achim | LMAA | 31562546 |
| Ernst Dollinger aus Mauerstetten | TOMATO | 12345678 |
| Edmund Weiß aus Kaufbeuren | AB | 31623646 |
| Andreas Bachler aus Bockholt | — | 458 |
| Ulrich Crisimer aus Olsdorf | — | 458 |
| Thilo Henseler aus Olsdorf | — | 458 |
| Rene Ring aus Berlin | — | 458 |
| Jens Warnecke aus Braunschweig | — | 458 |
| Rene Ladegaillier aus Trier | Werner Markus | C64 |
| Lars Bahlmann aus Osnabrück | GHOSTBUSTERS | 61250 |
| Robert Lertz aus Hemmingen | — | 75213573 |
| Georg Thelen aus Herzogenrath | ICH | 12345578 |
| Michael Götz aus Berg. Gladb. | Captain Cac | 31162246 |
| Erik Späth aus Nassau | Späth, Erik | 31323346 |
| Ralf Holst aus Strickum | RALF | YES |
| Ingo Rosenboom aus Wilhelmshaven | INGO | INGO |

Diese Konten bringen 1 Million Startkapital bei »Ghostbusters«



In eigener Sache

Zu unseren Freaks-Seiten bekomme ich eine solche Menge Zuschriften, daß mein Schreibtisch zum Sortieren schon nicht mehr ausreicht und ich auf den Boden ausweichen muß, um in die Briefe und Karten Ordnung zu bekommen. Auf dem Foto bin ich gerade beim Zählen aller »Ghostbusters«-Einsendungen zu sehen. Das schlimmste Chaos ist also schon bereinigt. Trotzdem macht mir diese Rubrik sehr viel Spaß, denn es sind jedesmal nette Briefe von Euch dabei und auch tolle Tips, die ich gleich ausprobieren. Alle Tips kann ich aber leider nicht testen,

deswegen übernehme ich auch keine Gewähr, daß sie stimmen.

Ich freue mich, daß immer wieder Zeichnungen eingeschickt werden. Ihr müßt nur darauf achten, daß die Zeichnungen nicht zu groß sind. Wir verkleinern sie zwar, aber in manchen Fällen kann man dann die Details nicht mehr erkennen. Ich warte auch immer noch auf Hilfe zu den »Boulder-Dash«-Spielstufen K und P. Es kann doch nicht sein, daß außer mir keiner so weit gekommen ist! Wer also weiß, wie man in diesen Spielstufen an alle Diamanten kommt, unbedingt schreiben. Bis zum nächsten Mal. Eure Petra

»Sherlock Holmes« und die Unschuld

In der März-Ausgabe stellte Karl H. Schäfer Fragen zum Adventure »Sherlock Holmes« für den Spectrum. Die Antworten kommen aus Hamburg von Björn Olle:

Zu 1. und 4.: Man muß am Montag in Leatherhead Zweifel bei Lestrade wecken, indem man zu ihm sagt »Major is innocent«. Wenn Lestrade nach den Beweisen fragt, erklärt man ihm »Major was in London« (oder »in opium den«). Die »opium den« liegt in der Slater Street in London. Am Montag um 11:50 Uhr kommt der Major zur Slater Street. Man muß ihn in der opium den abpassen, kommt dort aber nur herein, wenn man wie ein Chinese verkleidet ist. Diese Verkleidung legt man in der Gegenwart des Majors ab und veranlaßt ihn, die opium den zu verlassen.

Zu 2.: Sobald man Lestrade von Foulkes Unschuld überzeugt hat, kann man nach Leatherhead fahren und gefahrlos den Safe öffnen.

Zu 3.: Tricias Tür ist Dienstag zwischen 8 Uhr vormittags und 1 Uhr mittags offen.

Björn hat aber auch vier neue Fragen zu »Sherlock Holmes«:

1. Wie kommt man in den kleinen Raum, der in Jones Haus hinter dem Bücherschrank versteckt ist?
2. Wie kommt man zur »Old Mill Road«?
3. Wie kann man den Deutschen treffen und wie den Verkauf der Geheimpapiere verhindern?
4. Gibt es weitere Nachrichten zwischen Basil und dem Käufer der Dokumente, außer der angesagten Nachricht und der im Mülleimer bei Basil im Haus?

»Blade of Blackpool«

Peter Becker aus Olpe-Rhode sucht Rat für das Grafik-Adventure »Blade of Blackpool« für den Commodore 64. Wie kann das Boot fahren, beziehungsweise es transportieren? Johann Riedl aus Olching hat auch Probleme bei dem Spiel. Er befindet sich westlich vom Idol, beim Zugang zum Fluß. Nach »Row down« ist jedoch das Seil immer aus, weil er sich den Kopf angeschlagen hat. Wie kommt er weiter?

»Fahrenheit 451«

Das »Fahrenheit«-Fieber hat zugeschlagen. Boris Schneider aus Grafting hat Tips und Hinweise, die im mitgelieferten Hintbook fehlen:

- Besorgen Sie sich so schnell wie möglich ein Feuerzeug. Benutzen Sie es immer, wenn andere Personen in der Nähe sind. Ausnahmen: Feuerwehrleute und die im Hintbook vermerkten Gebäude.
- Solange Sie noch den Chemindex von Guy Montag haben, achten Sie beim Überqueren der Straße darauf, daß Sie sich in der zweiten oder vierten Viertelstunde einer Stunde befinden.

- Untersuchen Sie jeden Gegenstand, den Sie finden oder sehen.
- Sprechen Sie Personen immer an, auch wenn diese schon auf das Feuerzeug reagiert haben.
- Schreiben Sie sich alle großgedruckten Sätze auf, das sind Codesätze.
- Der richtige Codesatz steht immer mit der Situation in logischer Verbindung. Zum Beispiel: im Hospital: »...For I am sick of love«.
- Fast alle Personen, denen Sie begegnen, sind Rebellen wie Sie, so auch einige Feuerwehrmänner.
- Benutzen Sie die Subway nicht zu oft, auch hier finden Patrouillen statt.

Hinweise zu den einzelnen Gebäuden:

1. FOUNTAIN: Wenn Sie etwas warten, treten Sie jemanden, der Ihnen eine Starthilfe gibt.
2. SUBWAY: Informationen beim Putzmann und beim Mann mit dem Ring.
3. PHONES: »RAY« gibt, wird keine konkrete Frage gestellt, Informationen über Ray Bradbury. Auch mal andere Telefonnummern ausprobieren.
4. HOTEL a) Lobby: Lighter mitnehmen; b) Lounge: Schließfächer erhalten nichts, solange Sie nichts hineinlegen. Sprecher: Sie den Mann an; c) Fantasyphones: Unwichtige Informationen.
5. HOSPITAL: a) Reception: Wichtige Informationen nach Codesatz. Finden Sie einen Weg, den Doktor zu sprechen. b) Treatment: Nach Codesatz wird Chemindex abgegeben. Der Schrank kann mit einem Gegenstand aus diesem Raum geöffnet werden.
6. SKYSCRAPER: Im Lift Information, sonst nichts.

7. 451 OFFICE: Eintritt nur als Felix Ungar. Kein Lighter. Room: 212 muß mit einem Messer geöffnet werden.

8. MAGAZINES: Hier können Sie fast die Hälfte aller Codesätze erfahren.

9. FOOD CENTER: Information und Essen, wenn Ihr Aussehen mit ID übereinstimmt.

10. WALLS PARLOR: Information nur, wenn Sie einen bestimmten Gegenstand benutzen.

11. JEWELRY a) Counter: Kein Lighter. Es ist egal, was Sie kaufen, nichts davon wird benötigt. b) Engraver: Zwei verschiedene Codesätze. ID und Library-Permit erhältlich.

12. THIEVES: Eintritt nur, wenn eine andere Person ein Klopzeichen gibt. Die Frau hat ein Gerät, um Fingerabdrücke zu verändern.

13. BANK: Kontokarte gegen Codesatz, danach kann Geld abgeboben werden.

14. BASEMENT: Wichtige Informationen, Hintbook lesen.

15. HOUND MAINTENANCE: Nur Informationen.

16. TIFFANY'S: Die genannte Schließfachnummer ist leicht verdreht.

17. GLASS WORLD: Besuchen Sie den Crystall.

18. RESTAURANT: Dessert bestellen. Nehmen Sie das Besteck mit.

19. APARTMENT HOUSE: Besuchen Sie Felix Ungar erst, wenn Sie ihn angerufen haben.

20. CATHEDRAL: Information.

21. 451 PATROL CENTER: Nicht freiwillig hingehen. Der Wächter im Gefängnis ist ein Freund, Sie müssen sich nur als Untergrundkämpfer zu erkennen geben.

22. DARK ALLEY: Labyrinth führt nur zu einer Subway-Station.

23. MAGIC SHOP: Hier kann man gegen Codesatz sein Aussehen verändern.

24. BOMBED SKYSCRAPER: Blume ist Erkennungszeichen für Clarisse.

25. AUTHORIZED ONLY: Dieses Gebäude ist ein Dummy. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzugelangen.

26. POWER CENTER: Nur Vater-5 mitnehmen.

27. LIBRARY: Eintritt nur als Norton Door. Codesatz für Hunde. a) Hall: Der Energyscreener kann nicht überwunden werden. b) Second Floor: Wenn die Wache kommt, hilft nur »Fight«. Vorher unbedingt den Spielstand speichern.

c) Roof: Auch hier hilft nur »Fight«, wenn der Hund kommt. d) First Floor: Suchen Sie einen Weg, um die Stromversorgung anzupapfen, dann Vater-5 benutzen.

e) Transmission Room: Nach der Sendung der Bücher gibt es keine Chance, das eigene Leben zu retten.

Boris hat aber auch ein Spiel-Problem, und zwar bei dem Infocom-Adventure »The Hitchhiker's Guide to the Galaxy«. Wie bekommt man den Babe-Fisch?

Der Fisch taucht zwar auf, aber er verschwindet auch immer gleich wieder.

Auf und ab bei »Pitfall II«

Guido Haver aus Waghäusel hat seine Erfahrungen mit dem Spiel »Pitfall II« (Commodore 64) zu Tips und Tricks zusammengefaßt. Hier sein Brief:

»Wenn Ihr einem Condo begegnet, dann lauft auf ihn zu, bis Ihr genau vor ihm steht. Jetzt müßt Ihr Euch umdrehen und vor dem Condo herlaufen, bis er auf dem höchsten Punkt fliegt. Dann kann man geschickt umdrehen und unter dem Vogel durchschlüpfen. Bei einem Frosch stellt Ihr Euch vor die Leiter und wartet bis er auf die gegenüberliegende Seite springt. Dann ein Stück die Leiter hinunterklettern und warten, bis der Frosch über Euch hinwegspringt. Jetzt schnell hochklettern und weiterrennen.

Die ganze Höhle besteht aus drei Sektionen mit jeweils 20 Stockwerken. Darüber führt ein langer Gang zu einem versteckten Goldbarren. Holt Euch den Goldbarren, lauft zurück bis zum Skorpion und springt durch das Loch. Jetzt taucht Ihr in den Raum vor und nach dem Wasserfall ganz nach unten, dort sind noch zwei Goldbarren versteckt. In der zweiten Sektion fliegt Ihr mit dem Ballon ganz nach oben und kämpft Euch nach unten durch. Wenn Ihr auf den zweiten Skorpion stoßt, lauft nach links und springt aus dem Bild. So gelangt Ihr in eine sonst unerreichbare Höhle, in der ein Diamantring versteckt ist.

Fallt Ihr direkt neben einer Leiter in die Tiefe, dann drückt den Feuerknopf und haltet den Joystick in Richtung Leiter. So bekommt man wieder festen Boden unter den Füßen. In der dritten Sektion könnt Ihr jede Leiter ganz hoch klettern, bis Harry sich zur Seite dreht. Die Vögel fliegen dann ganz knapp an seinem Kopf vorbei und Ihr könnt gleich losspringen, das spart viel Zeit. Fangt am Ende zuerst die weiße Ratte und dann erst den Hund, so bekommt Ihr mehr Punkte.

Miner 2049er

In Ausgabe 5 wollte Arne Jost wissen, wie er bei dem Spiel »Miner 2049er« die fünfte Ebene schaffen kann. Ralf Meinecke aus Karlsdorf-Neuthard kann ihm helfen: In der fünften Ebene muß die Spielfigur langsam hinter dem Monster herlaufen, jedoch ohne dabei der blinkenden Kelch zu berühren. Dann räumt man die rechte Seite ab und springt nach rechts oben. Jetzt läßt man die Figur links so weit wie möglich herunterfallen und wieder ein Stück nach oben springen, um auf der mittleren Rutsche herunterzusausen. Mit

dem »Schwebekäfer« geht es dann nach links und man kann den Rest abräumen.

Man kann jedoch diese und alle anderen Runden überspringen, wenn man für kurze Zeit den Feuerknopf oder die Leertaste drückt. Nach einer »Zeiteinheit« gelangt man automatisch in das nächste Bild.

Zeitmaschine für die »Timepolice«

»Wie öffnet man den Safe bei dem Adventure »Timepolice« für den Spectrum?«, wollte Michael Birk in der letzten Ausgabe wissen. Volker Dittmar aus Hamburg hat es herausgefunden:

1. In der Geheimbasis muß man zuerst drei Dinge suchen: ein Paar rote Handschuhe, eine rote Karte und eine schwarze Karte. Außerdem braucht man das Seil aus dem Höhlenlabyrinth. Die Handschuhe sind nötig, um beim Öffnen des Safes nicht von einem Elektroschock getötet zu werden. Mit dem Seil kann man sich aus der Fallgrube vor dem Safe befreien. Bei den beiden Karten handelt es sich um Schlüssel, was auch grafisch angedeutet wird.

2. Bei näherer Untersuchung des Safes bekommt man den Hinweis, daß im Safe zwei Schlitzlöcher sind, ein grünes und ein weißes. Die Farben der Schlüssel und der Schlitzlöcher müssen komplementär sein, dann passen sie.

3. Hat man die beiden Karten und die Handschuhe, reicht ein einfaches »Öffne Safe«.

4. Im Safe befindet sich der Konstruktionsplan und ein roter Kasten, der man nur öffnen kann, wenn man die rote Karte besitzt. In diesem Kasten liegen die Montagepläne. Es empfiehlt sich, die Pläne abzuschreiben, denn sie lösen sich nach kurzer Zeit in Nichts auf. In den Plänen stehen auch die merkwürdigen Befehle zum Zusammenbau der Maschine.

»Fantasia Diamond«

Bei dem Adventure »Fantasia Diamond« für den CPC 464 scheint es eine kritische Stelle zu geben: den Fluß. Achim Sens aus Köln und Kai Haferkamp aus Osnabrück kommen beide nicht über diesen ominösen Fluß. Siegfried Schmidt aus Hamburg hat zwei andere Fragen zum Spiel: Wie öffnet man die Truhe im Geheimzimmer? Was braucht der Dirigent, um zu spielen? Wer hilft ihnen?

Sagenumwobenes »Atlantis«

Trotz der deutschen Befehle bleibt Rainer Barzen beim Atari-Adventure »Atlantis« gleich am Anfang stecken. Wer ist schon weiter gekommen?

»Hobbit«, der Dauerbrenner

Elisabeth Enzler aus Leonberg hat nach der Veröffentlichung ihres Eriebes in der Märzangabe von »Halle Freaks« so viele Anrufe bekommen, daß sie noch einmal ihre Erfahrungen mit den Adventure »Hobbit« zusammengestellt hat:

»Wie die meisten »Hobbit«-Spieler schon gemerkt haben, handeln die Figuren ziemlich selbstständig und jede auf ihre eigene Art.

Gandalf: Er nimmt Gegenstände, fragt, was das sei und gibt sie zurück. Reine Zeitverschwendung. Er ist nützlich, bis ich die Goblins verlassen habe, da er sie immer töten kann. Außerdem ist er stark genug, um mich aus dem Kerker der Goblins herauszutragen. Danach brauche ich mich nicht mehr um ihn zu kümmern.

Thorin: Laut Spielanleitung kann ich die Höchstpunktzahl nur erreichen, wenn Thorin gesund mit mir in mein Haus zurückkehrt. Das heißt, ich muß versuchen, ihn an einem Platz zu verlassen, an dem er mir nicht mehr folgen kann. Ideal wäre die »West bank«, da hier anscheinend keine Goblins sind und er nicht weiter kann. Am besten ist vielleicht, hier den Ring anzustecken und den Fluß zu überqueren, da Thorin mich dann nicht sehen kann. Auf dem Rückweg muß ich ihn irgendwo treffen oder er folgt mir wieder. Thorin wird den »Curious key« vom Kerker an sich nehmen.

Beorn: Taucht im Spiel nicht auf. Sein Haus ist eine Zufluchtstätte vor den Goblins und im Schrank ist etwas Essen (besser mitnehmen als an Ort und Stelle essen). Der einzige, der dort eventuell gefährlich werden könnte, ist der Warg. Am besten mit dem Schwert töten, nie mit bloßen Händen angreifen.

Goblins: *Cb man den Goblins in den Gängen entkommen kann, ist reine Glückssache. Ich versuche es immer wieder, auch wenn ich zum so und so vielen Mal in den Kerker geworfen werde. Einmal treffe ich einen einzelnen Goblin und kann ihn töten, ohne daß mir sein Kollege gleich den Garaus macht.*

Warg: Sofort töten.

Wood Elf: Nicht töten. Er ist der einzige Garant, daß ich den Rückweg wieder finde.

Butler: Nicht töten. Falls ich Thorin nicht dazu bewegen kann, mir zu folgen, ist der Butler der einzige, der das Faß in den Fluß werfen kann. Auf dem Rückweg muß ich entweder seinen roten Schlüssel haben oder er muß noch leben.

Gollum: Gar nicht erst darauf
einfassen, die Rätsel zu lösen und
auch nicht bei ihm aufhalten, da er
einen sonst sofort erwürgt. Falls
ich Gollum treffe, bevor ich den
Ring gefunden habe, ist es besser
ihn zu töten, da er mir immer folgt.
Auch wenn ich den Ring schon ha-
be ist er gefährlich, da er den Ring
als sein Eigentum betrachtet und
ihn mir abnehmen wird.

Trolls: Keine Gefahr außerhalb ihres Schlafplatzes, da sie sich nicht bewegen können.

Elrond: Nicht lügen. Er kann die Landkarte prüfen und Essen bringen.

Bard: Das einzige Lebewesen, das den Drachen töten kann. Er bewegt sich nur auf mein Kommando, dann aber so lange, bis er in der angegebenen Richtung auf ein Hindernis stößt. Nicht verlieren.

Es folgen einige ausgewählte Orte, die man bei einem der möglichen Lösungswege passiert. Es sind nur Teile des Weges, damit nicht zuviel verraten wird. Eine Art Landkarte von »Wilderland« hilft aber beim Suchen des Weges.

Hall: In die Truhe muß der Schatz gelegt werden, um das Abenteuer zu vollenden. Man kann durch Fenster und Türen und über Flüsse schauen, um das nächste Bild zu sehen. Machen Sie Gebrauch davon.

Hidden path with trolls foot-prints: Dreimal warten, dann wird es Tag und die Trolle zu Stein. Jetzt kann man zurück in den Süden und den großen Schlüssel holen.

Rivendell: Elronds Lard. Auf die Aufforderung »Examine map!«, gibt Elrond Weisungen, die sonst im Spiel nicht als Ausgänge erscheinen. So lange warten, bis Elrond Essen verteilt. Es empfiehlt sich, einmal zu essen und das zweite Mahl mitzunehmen.

Misty Mountains: Hier muß man den goldenen Schlüssel finden, der in einem tiefen Tal liegt.

Nach Beorns Haus muß ich mich irgendwo von einem Goblin gefangennehmen lassen, aber erst, wenn Gandalf oder Thorin in meiner Nähe sind. Mit Thorin geht es am leichtesten, da er mir bis jetzt eigentlich gefolgt sein sollte. Den Weg aus dem Kerker der Goblins kann man in der Märzausgabe nachlesen.

Bewitched Gloomy Place: Diese Stelle scheint den meisten Spielern Schwierigkeiten zu bereiten. Auf dem Fluß sieht man ein hölzernes Boot, das man mit dem Seil heranziehen kann. Sobald ich im Boot bin, setzt es sich in Bewegung und fährt zum anderen Ufer. Aber nicht das Wasser berühren oder gar darin schwimmen, denn sonst schläft man ein und stirbt.

Elvish clearing: Eine magische Tür, die auch nur mit Magie geöffnet werden kann. Also den Ring tragen und so lange warten, bis ein Elfe vorbeikommt und die Tür öffnet, dann kann ich durchgehen. Ein sehr wichtiger Ort, da er nach meiner Meinung die einzige Rückkehrmöglichkeit bietet.

Elvenkings great halls: Hier führt eine rote Tür in den Kerker des Königs und die andere rote Tür

in den Weinkeller. Der Butler speert regelmäßig die Türen auf und zu, öffnet sie und geht durch. Am besten fordert man ihn auf, den roten Schlüssel herzugeben, manchmal habe ich Glück.


Weinkeller: Ich trage hier den Ring, da mich der Butler sonst gefangen nimmt. Dann Faß öffnen, ausleeren und reinklettern. Ich muß schnell handeln, da der Butler das Faß sonst ohne mich in den Flus wirft und ich das Spiel aufgeben muß.

Wooden town: Hier treffe ich
Bard. Ich sage ihm gleich, daß es
nach Norden geht, denn sonst ge-
rät er auf Abwege.

Halle des Drachens: Sobald ich den Drachen sehe sage ich Bard, daß er den Drachen erschießen soll. Der Ring nützt hier nichts, da der Drache alles verbrennt, sobald jemand seinen Schatz berührt. Ist Bard an dieser Stelle nicht dabei, muß ich sofort zurückgehen und ihn holen, da er irgendwo stehen geblieben ist.

Little steep bay: Ich warte hier, bis ein Loch im Berg erscheint. Im Buch ist das der Eingang, den die Zwerge (da ist Thcrins Vater) benutzen. Und wirklich öffnet mir der Schlüssel vom Kerker der Goblins die Tür.

Zurück komme ich auch ohne
Bard, denn falls der Schatz zu
schwer ist, lasse ich alle Gegen-
stände außer dem Schwert, dem
Ring, dem Essen und dem roten
Schlüssel (falls ich ihn besitze) zu-
rück. Auf dem Weg so lange zwi-
schen Wasserfall und running ri-
ver pendeln, bis man vom wood elf
gefangengenommen wird und in
seinen Kerker gelangt. Auf keinen
Fall am Wasserfall nach Westen
gehen, da dort wieder der Wald
mit der bleichen Augen und der



tödlichen Gefahr in den Bäumen droht. Vom Kerker des Elfenkönigs geht es wieder nach Westen in die Hallen, wo ich den Ring anlege und warte. Bald kommt ein Eifo und öffnet die Zaubertür. Ab jetzt geht es immer nach Westen zu Bern und ab hier ist der Heimweg keine Schwierigkeit mehr.

Gefährliche Fragen

Carsten Meiselbach aus Moers spielt auf seinem Spectrum gern Adventure und hat zu zwei Spielen einige Fragen.


1. »Spiderman«: Wie bekommt man das Gem vom Mysterio oder wie kann man ihn töten? Wie weckt man Dr. Connors auf? Wie kommt man aus dem Gebäude raus?

2. »Sorcerer of Claymore Castle«: Wie kommt man zum Lift hinauf? Wie tötet man das Moor-Monster? Wie kann man den Star im Brunnen nehmen, ohne dabei getötet zu werden? Wie kann man fliegen?

Zauberschloß

Peter Wanek aus Wien hat das Adventure »Zauberschloß« für den Commodore 64 und zeigt in Vort und Bild, was dort passiert:

- Im Zauberswald nicht klettern.
- Im Zauberschloß: Es wird bald dunkel, darum sofort Fackel holen.
- Das Messer braucht man überhaupt nicht.
- Bei den zwei Wachen sollte man die Truhe verlieren.
- Trinkt man den Zaubertank, wird man zum Zwerg und kann weniger tragen.
- Der Kobold stiehlt den Speer und läßt sich auch nicht verjagen.
- Das Gift nicht ohne Handschuhe berühren.
- Um das Buch zu lesen, muß man erst die Fackel weglegen.
- Geht man freiwillig über die Leiter in den Kerker, freuen sich die Wächter.
- Keinen Raum, in dem sich Wachen befinden, ohne entsprechenden Gegenmittel betreten (Speer, Truhe, Tarnkappe).
- Die Tarnkappe wirkt nur einmal, dann löst sie sich auf.
- Der Plan des Schlosses (Zettel) verschwindet schnell.
- Den Baum des Drachens nicht



Raum- und Ereignisverteilung bei »Knight Lore«

Abenteuerland

Volker Hohmann aus Calw plagt sich seit drei Monaten mit dem Textadventure »Abenteuerland« für Laser-Computer ab. Ihn interessiert folgendes:

1. Wie und wo findet man die Erdbeeren?
2. Wie kommt man in/an der Hütte weiter?
3. Wie geht es am Ölsee beziehungsweise an der knorrigen Eiche weiter?

Graf Dracula läßt grüßen

Ingo Plaschke aus Goch hat ein Problem bei dem Adventure »Transsylvanien«. Er hat schon alle Spielstationen erreicht, bis auf die mit dem Raumschiff. Ingo hat Schwierigkeiten in das Raumschiff reinzukommen, er kann das Spiel aber vorher nicht lösen. Wer kommt so gut mit Raumschiffen zurecht, daß er ihm helfen kann?

»Bruce Lee« ausgetrickst

Einen heißen Tip für »Bruce Lee« auf dem Commodore 64 hat Olaf Scholz aus Mettmann rausgefunden: Wenn man das Programm auf »opponent« (zwei Spieler) gestellt hat, besitzt man mehr »Fales« und der grüne Sumo-Ringer steht nur herum. Kommen längere Zeit keine Impulse vom zweiten Joystick, schaltet das Programm aber wieder auf einen Spieler um. Um das zu verhindern, gibt man dem Joystick an Port 2 den ständigen Befehl »oben« (mit Klebeband befestigen!) und der Gegner hüpfert nur noch auf und ab.

Wer sucht, der findet

Georg Stellner und Christian Hafenrichter aus Landsberg haben für das Spectrum-Adventure »Knight Lore« eine Karte gezeichnet. Um den Fluch des Zaubereis aufzuheben, geben sie noch einige Tips: Bei jedem Spiel werden die verschiedenen Gegenstände an anderen Stellen im Labyrinth versteckt. Allerdings befinden sich Gegenstände, die der gleichen Gruppe angehören, immer in festgelegten Räumen. Hat man zum Beispiel einen Diamanten gefunden, kann man aus dem Plan ablesen, wo die restlichen Diamanten zu suchen sind. Die Räume einer »Gegenstands-Gruppe« sind in der Karte mit gleichen Zahlen gekennzeichnet. Manchmal ist ein Gegenstand in einem Raum so gut versteckt, daß man schon länger suchen muß. In einigen Fällen lohnt es sich, einfach auf einen Steinhäufchen zu springen, da die Steine dann platzen und damit den Weg zu einem Gegenstand freigeben. Wenn man Pech hat, verbergen die Steinhäufchen aber auch tödliche Stachelkugeln, also Vorsicht.


Unbekannte Räume sollte man nie zu schnell betreten, denn das kann unter Umständen tödlich sein. Zimmer in denen eine Kugel herumspringt, meistert man besser als »Mensch«, da die Kugel nicht auf den Mann losgeht. Genauso im Raum des Zaubereis, denn dort sieht man in einer Rauchwolke, welcher Gegenstand als nächstes in den Kessel geworfen werden muß. In der Karte bedeutet ein »A«, daß in diesem Zimmer das Spiel beginnen kann, ein »Z« kennzeichnet den Raum des Zaubereis. Aber trotz allem: Ausprobieren bringt den größten Erfolg im Labyrinth.

Letzten Dienstag am Computer

»Dallas« ist nicht nur eine erfolgreiche Fernseh-Serie, sondern auch ein Adventure-Hit. Ralph Biel aus Köln braucht aber zum Spielgenuss noch etwas Hilfe. Er wird im Dschungel immer vom Jaguar gefressen. Wer reitet Ralph vor der Bestie?

Außerirdische Probleme

Regina Haferkamp aus Osnabrück kämpft mit zwei Schne-der-Adventures: Bei »Jewels of Babylon« kommt sie nicht am Krokodil (in the Swamp) vorbei und kann nichts mit »smooth vertical slab of rock« anfangen. In »Message from Andromeda« hat sie Probleme, die Raumstation zu verlassen. Was muß sie in Blue- und im Mirror-Room tun?



Die Zimmerverteilung im »Zauberschloß«

Stabhochsprung

Daniel Haaksman aus Meinfeld spielt auf seinem Atari 800 »Summer Games« und hat einen unfairen, aber heißen Tip zur Disziplin: Stabhochsprung: Man fällt den Stab an der untersten Markierung und stellt die Latte auf 6,20 m (geht nur beim Training). Nun unterspringt man die Latte und tatsächlich — der Versuch zählt.

Zutritt verboten

Wieder eine Frage zu einem Spiel von Paul Norman: Werner Müller aus Bernau will wissen, wie er bei »Forbidden Forest« aus dem vierten Teil (der mit den Skeletten und dem großen Geist im Hintergrund) herauskommt und was die Striche am Bildschirmrand bedeuten.

Ahoi Matrosen


Marcus Siegert aus Bielefeld hat Probleme mit den Matrosen im Adventure »Ulysses«. Marcus ist in der Taverne und weiß nicht wie er die Matrosen dazu bringt für ihn zu arbeiten oder sie für seine Mannschaft anzuheuern. Wer kennt sich aus im Umgang mit Matrosen?

Ganz schön kritisch

Erik Tesmer aus Kassel hat Fragen zum Adventure »Critical Mass«. Er verliert immer den Schlüssel, der zu einem Haus in Rom gehört. Genauer gesagt, der Schlüssel fällt jedes Mal in einen Kanal-Deckel. Erik verfährt sich außerdem ständig mit der Yacht. Wer hilft ihm aus diesen kritischen Situationen?

Karibischer Tod

Tim O. Bruns aus Aurich sitzt seit zwei Monaten am Grafik-Adventure »Death in the Caribbean«. Er kommt nur bis zur alten Kanone und verzweifelt an der Entschlüsselung der Inschrift. Außerdem hat er Probleme mit den Ameisen und der Überquerung des Flusses. Wo findet er Streichhölzer und Lampen? Was verbirgt sich unter der Faltpforte in der Kirche?



Koptüber in den Kessel bei »Jungle Hunt«

Die zweite Frage von Arne Jost beantwortet Christian Müller aus Kelsterbach. Er weiß, wie man die Frau bei »Jungle Hunt« befreit: Wenn der rechte Eingeborene beginnt, nach links zu laufen, macht man sich startbereit. Ist der Urwaldmensch etwa eine Körperbreite nach links gelaufen, läßt man seinen Dschungeljäger über den rechten Eingeborenen springen. Der Joystick muß dabei nach links oben und gleichzeitig auch der Feuerknopf gedrückt werden. Daraufhin läuft der Jäger dem linken Urwaldbewohner hinterher,

bis nur noch eine Körperbreite Abstand ist und überspringt ihn. Dadurch berührt der Jäger die Schöne und hat sein Ziel erreicht.

Wenn das zu umständlich ist, der kann sich mit folgenden POKES unendlich viele Leben holen: POKÉ 2242,134 POKÉ 2243,134

»Gordon Saga«

Markus Schrüter aus Eichenau kommt beim Adventure »Gordon Saga« für den Commodore 64 nicht weiter. Er scheitert an den Verhandlungen mit dem Fährmann. Wer beweist mehr Geschick?

Wer gewinnt den goldenen Besenstiel?

Die große Chance für Joystick-Experten: Gewinnt den goldenen Besenstiel aus der »Hexenküche«!

Palace Software aus London und Happy-Computer starten den Wettbewerb um den goldenen Besenstiel. Das ist genau der Besenstiel, den man im Spiel »Hexenküche« für den Commodore 64 aus den Fängen der Kürbisse stibitzen muß. Wir verlosen den goldenen Besenstiel unter allen Einsendern, die uns bis zum **31.07.1985** die richtigen Antworten auf diese fünf Fragen schicken:

1. Wieviele Teile (die Schlüssel zählen nicht dazu) muß man insgesamt während des Spiels aufsammeln, um den Zauberspruch zu brauen?

2. Durch wieviele Türen kann man in diesem Spiel gehen?

3. Wieviele verschiedene


Arten von Gegnern gibt es in der Gruft (Krypta)?

4. Wieviele Kürbisse bewachen den goldenen Besenstiel im letzten Raum der Kürbishöhle?

5. Wieviele schwebende Plattformen gibt es in der Lavahöhle?

Vorsicht — die Fragen sind nicht nur schwer, sie sind auch tückisch. Ihr müßt also genau überlegen und vor allem genau zählen — vielleicht steht dann bald Euer Name auf dem Besenstiel. Schickt die Antworten auf einer Postkarte an (Absender nicht vergessen!):

Markt & Technik AG,
Redaktion Happy-Computer,
Kennwort »Hexenküche«,
Hans-Finsel-Straße 2,
8015 Haar bei München



CPC-TEXT/ADDRESS

Kassette für den
Schneider CPC 464

Ein Markt & Technik Produkt

CPC TEXT/ADDRESS

Menügesteuerte Textverarbeitung
mit integrierter Adreßverwaltung
★ Deutscher Zeichensatz
★ Adressenlektion
★ Individuelle Serienbriefe



HAPPY
SOFTWARE

Jetzt neu!

Serienbriefe — kein Problem!
**Textverarbeitung und Adreß-
verwaltung — ein kombiniertes Paket!**

Das Programm unterstützt das Diskettenlaufwerk
(Wahlmöglichkeit: Speicherung Ihrer Briefe und
Adressen auf Kassette oder Diskette).

Leistungsbeschreibung von CPC-Text:

- Menügesteuerte Bedienungsführung
- Automatische Trennvorschläge
- Blocksatz, Tabulatorfunktionen, Blockoperationen
- Deutsche Tastaturanpassung; deutscher Zeichensatz
- Texteingabe im 80-Zeichen-Modus (variable Zeilenbreite)
- Eigener Funktionsstil zur Druckeranpassung
- Cursororientierter Texteditor zur problemlosen Korrektur
- Serienbriefformstellung mit individuellen Empfängeradressen und
persönlicher Briefanrede
- Ansteuerung von Drucksonderfunktionen

Leistungsbeschreibung von CPC-Adreß:

- Feste Eingabemaske mit sieben Eingabefeldern
- Ausgabe der selektierten Adressen in eine separate Textdatei
- Auswahlmöglichkeit der Suchroutinen nach Code, Name oder
Maske
- Druck auf Endlospapier oder Adreßetiketten

Minimale Hardwareanforderungen:

- Schneider CPC 464
- Beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle
(standardmäßige Anpassung an alle Epson-Drucker und
Schneider NLQ 401)

M&T-Programme:

Ihre ganz persönlichen
Problemlösungen

DM 79,— * auf Kassette, Best.-Nr. MK 242 G (ISBN 3-89090-101-8)
(Sfr. 73,—/öS 71,—)

DM 89,— * auf Diskette, Best.-Nr. MD 244 G
(Sfr. 83,—/öS 80,—) * inkl. MwSt. unverbindliche Preisempfehlung

Als Ergänzung empfehlen
wir Ihnen unser neues
Buch für den Schneider CPC:

CPC 464 FÜR EIN- UND UMSTEIGER

Carsten Strauß
Hartmut Pick



Dieses Buch ist eine praxisorientierte
Spiel- und Arbeitshilfe für den Schneider
CPC 464.

In einer Rundreise durch die Bereiche BASIC, Grafik,
Sound, Tastaturanwendung und Kassettenspeicher-
einsatz, werden die meisten Befehle des CPC in kom-
pakter, systematischer Form dargestellt. Schwer-
punkte sind dabei die im Standard-BASIC nicht an-
gehaltenen Kommandos und ihre Anwendung in einer
Reihe nützlicher Programme zu: Textverarbeitung,
Datenverwaltung, in der Fehlerbehandlung, bei der
grafischen Darstellung und im Musikbereich. Die
weitgehend modular aufgebauten Beispielprogram-
me bilden den Grundstock für eine CPC 464-Pro-
grammbibliothek.

Das Buch ist für Anfänger und Fortgeschrittene, die
sich die Möglichkeiten des Schneiders CPC 464 über
das Handbuch hinaus erschließen wollen, gleicher-
maßen gut geeignet.

Best.-Nr. MT 801, ISBN 3-89090-090-9
DM 46,— (Sfr. 44,20/öS 358,80)

Die angegebenen Preise sind Ladenpreise.

Markt & Technik-Produkte
erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depot-
buchhandlungen. Adressenverzeichnis am Ende des Heftes! Beim Markt & Technik-
Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-6300 Zug, ☎ 042/223155
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Heilwerkstraße 0, A-1232 Wien, ☎ 0222/677526

CPC 464 – Kein Buch mit sieben Siegeln (Teil 3)

Heute zeigen wir, wie die Tastatur des Schneider mit neuen Zeichen oder Befehlsfolgen belegt wird. Sogar ein neuer Bildschirmmodus »Supermode« mit zehn Zeichen pro Zeile wird definiert.

Am Anfang von Teil 2 hatten wir uns mit der vielfältigen Arten, die Tastatur umzudefinieren, ausgiebig beschäftigt. Wir waren dabei jedoch immer auf ein Zeichen beschränkt. Heute wollen wir diese Hürde überspringen. Das Zauberwort dazu heißt Erweiterungszeichen (oder auf Computerchinesisch Expansion Characters). Der Schneider verfügt über 32 Stück mit den Nummern 128 bis 159. Jedes dieser Erweiterungszeichen steht als Platzhalter für eine ganze Zeichenkette. Definiert man also eine Taste auf Code 128, so wird nicht das Grafiksymbold mit der Nummer 128 dargestellt, sondern der erste Erweiterungsstring aufgerufen und gegebenenfalls ausgeführt. Einen dieser Erweiterungsstrings kennen Sie alle. Es handelt sich dabei um das automatische Laden und Anlaufen eines Programms mit »RUN«, ausgelöst durch gleichzeitiges Drücken von CTRL und der kleinen ENTER-Taste. Schauen wir nun in der Tastaturübersetzungstabelle nach (Speicherstelle 46066 = CTRL-Tabelleneingang + 6 für ENTER), so finden wir dort den Wert 140. Trifft der Computer bei der Übersetzung der Tastatur auf einen solchen Wert zwischen 128 und 159, so schaut er im Speicher ab 46150 nach. Dort sind nacheinander die einzelnen Erweiterungsstrings abgelegt. Die Abspeicherung ist relativ einfach und geschieht durch Umstellen geeigneter Zeiger. An erster Stelle befindet sich der Wert für die Länge des ab-

die Länge des Erweiterungsstrings an, 48 ist der Code für 0 aus dem Firmwarezeichensatz (Anhang III). Im folgenden sind die anderen Erweiterungszeichen gespeichert. Ab Speicheradresse 46174 findet man dann mit der Länge 5 unser eben besprochenes »RUN«. Das angehängte CHR\$(13) bedeutet dabei, daß der Erweiterungsstring direkt ausgeführt wird.

An dieser Stelle sind einige Korrekturen zum Handbuch nötig. Die Länge der Erweiterungsstrings darf, wenn man das KEY-Kommando benutzt, 106 Zeichen nicht übersteigen; eine darüber hinaus gehende Längenbegrenzung für jeden einzelnen String gibt es nicht. Geht man der Sache mit POKE zu Leibe, so kann man diese Grenze jedoch relativ schnell sprengen. Gibt man nämlich zum Beispiel am Anfang der Erweiterungszeichen »POKE 46150, 120« ein, so hat man nun Platz für einen Supererweiterungsstring mit 120 Zeichen. Doch hier ist höchste Vorsicht geboten. Weiter hinten in diesem Speicherbereich befinden sich nämlich noch einige nicht nur für den CPC nützliche Adressen.

Und noch ein weiterer Punkt ist bei der Definition von Erweiterungsstrings zu beachten: Auch wenn Erweiterungsstrings nicht oder als »leer« definiert werden, werden dennoch alle Strings davor mit »C« besetzt. Will man also nur einen String definieren und legt diesen auf Code 159, so werden auch die davor liegenden 31 Strings zu 0. Derartige Programmierungen schränken also den verfügbaren Speicherplatz und damit die Möglichkeiten in diesem Bereich erheblich ein.

Da von Beginn an durch die Initialisierung von »RJN« die Erweiterungsnummern 128 bis 140 definiert sind, ist es ganz nützlich, besonders bei Ablage größerer Strings, den Speicherbereich von 46150 bis 46280 vorher mit einer POKE-Schleife mit Nullen zu versehen. Ansonsten belegen die Zeiger und die nicht benötigten Strings unter Um-

ständen 25 Prozent des Speicherbereichs.

Und noch ein kleiner Trick zum Abschluß: Auch die weiter hinten liegenden Strings sind mit Nullen besetzt. Verzichtet man auf eine Vielzahl von Strings, so kann man die nicht benutzten Zeiger mit POKE überschreiben und so noch ein paar Bytes mehr herausholen. Jedoch dürfen die entsprechenden Erweiterungszeichen dann wirklich nicht benutzt werden, da der CPC sonst wild im Speicher umherschaut.

Neben dem POKE-Befehl stellt uns das CPC-Basic das Kommando KEY zur Verfügung. Definiert man mit »KEY 128, »ERWEITERUNGS-STRING« ein neues Erweiterungszeichen, so erscheint das Wort »ERWEITERUNGS-STRING« durch Druck auf die C im abgesetzten Zahlentfeld auf dem Bildschirm. Gleichzeitig können wir den String jetzt im Expansionspeicher ab 46150 lesen. Mit dieser Methode ist es möglich, eine ganze Reihe von Basic-Befehlen auf die Tastatur zu legen und sich damit eine nützliche Programmierhilfe zu schaffen, die speziell das Editieren erheblich schneller macht. Ein Beispiel hierfür bildet das kleine Programm KEY (Listing 1). Dieses belegt die Zehnertastatur mit nützlichen Kontrollkommandos, wobei einige über das CHR\$(13) gleich ausgeführt werden.

Zwei Modi gleichzeitig

Eine weitere Steigerung erreichen wir, indem wir zusätzlich zu den Kommandos KEY und KEY DEF auch noch das SYMBOL-Kommando benutzen und uns neue Zeichen definieren. Mit diesem Trick ist es dann nicht nur möglich, die bisher über die Tastatur nicht ansprechbaren Blockgrafiksymbole (speziell in den Bereichen 128 bis 159 und 240 bis 253) zu erreichen, sondern wir können sogar mit mehreren Grafikmodi gleichzeitig auf dem Bildschirm arbeiten, was besonders bei

Zeiger und Strings

gespeicherten Erweiterungsstrings, danach folgen die Zeichen des Strings und dann der nächste Zeiger. Beim Einschalten wird das Erweiterungszeichen Nummer 128 mit »0« belegt. Schauen wir uns daher mit unserem Analyseprogramm aus Teil 2 unseres Kurses die Adressen ab 46150 an, so erhalten wir in 46150 und 46151 die Werte 1 und 48. 1 gibt

der Titelgestaltung neue Möglichkeiten bietet. Das ganze kostet allerdings ein wenig Speicher. Das Prinzip ist dabei folgendes: Definiert man mit dem SYMBOL-Kommando neue Zeichen in den freien Bereichen, so akzeptiert der CPC diese statt der im normalen Firmwarezeichensatz vorhandenen Zeichen. Wir können somit nun die bisher unerschließbaren Grafiksymbole in den Bereichen 128 bis 159 oder ab 240 darstellen, indem wir die Zeichen in einen freien Bereich zum Beispiel ab 169 mit SYMBOL umdefinieren. Wollen wir zum Beispiel das Männchen von CHR\$(250) direkt auf Tastatur legen, so definieren wir nach Freigabe des SYMBOL-Speichers durch »SYMBOL AFTER 169« das Zeichen mit »SYMBOL 169,&x0011000,&x0011000,&x0010C10,&x0111100,&x10010000,&x001010C0,&x00100100,%x00100010:FOKE46.27,169« die Q-Taste in der CTRL-Ebene auf dieses Symbol. Bei dieser Art der Belegung sind wir jedoch nicht auf ein Zeichen beschränkt. Benutzen wir die Expansion-Strings und definieren wir gleichzeitig unseren Zeichensatz neu, so ist es möglich, auch größere Symbole zu erzeugen, wie zum Beispiel eine Schachfigur, die 2 x 2 Zeichen groß ist.

Eine andere interessante Anwendung wäre auf diese Weise die Beschränkung des CPC auf nur einen Mode zu umgehen. Der CPC schaltet nämlich auf relativ simple Art und Weise zwischen den einzelnen Modi um. Er verdoppelt einfach die Anzahl der in der Horizontalen dar-

gestellten Bildpunkte. Diese Vorgehensweise können wir relativ einfach mit den Erweiterungszeichen und dem SYMBOL-Kommando imitieren. Schauen wir im Anhang III auf Seite 3 im Handbuch nach, so finden wir zum Beispiel für die Definition der obersten Punktreihe des A die folgende Binärfolge 0001 1000. Wir teilen diese nun in der Mitte und schreiben jede Zahlenfolge doppelt. Wiederholen wir dasselbe für die restlichen sieben Reihen, so haben wir zwei neue Zeichen, die zusammengesetzt ein A von doppelter Breite ergeben. Das Zusammenfügen geschieht dann auf relativ einfache Weise, indem man ein Erweiterungszeichen auf »CHR\$(linke Buchstabenhälfte)+CHR\$(rechte Buchstabenhälfte)« definiert. Der Rest ist Fleißarbeit. Das weiter unten abgedruckte Programm Multimode (Listing 2) definiert so die Control Ebene der Tastatur neu mit doppelt so großen Großbuchstaben.

Am Anfang steht ein Bandwurm

Am Anfang steht ein Bandwurm von SYMBOL-Befehlen mit denen die Halbzeichen definiert werden. In Zeile 310 wird der Erweiterungsspeicher mit den zusammengeführten Halbsymbolen geladen; zuerst die Länge (Zeichen) und dann die Codes für die Symbole. Die DATA-Zeile enthält die Tastaturcodes für das Alphabet in aufsteigender Rei-

henfolge beginnend mit A = 69. Der Tastaturcode wird gelesen und dann in der Tastaturübersetzungstabelle der Code für den entsprechenden Erweiterungsstring abgelegt. Die Stellung in der Tabelle ergibt sich dabei aus 46060 (CTRL-Tabeller-Anfang) und Tastaturcode. Nach einmaligem Durchlauf stehen uns dann die neuen Zeichen zur Verfügung. Da der Trick modeunabhängig funktioniert haben wir beim Arbeiten im Mode 0 run auch noch einen neuen Supermode mit nur zehn Zeichen, aber 64 eingenommenen Bildpunkten pro Zeichen zur Verfügung. Wenn das immer noch nicht genügt, der kann ja nach derselben Methode einen Super-Supermodus schaffen, indem er die Werte wiederum verdoppelt und dann vier Zeichen auf jeden Expansionstring legt. Auch ist es möglich, auf diese Art Schachfiguren oder andere Spielsymbole zu definieren und dann über die Tastatur sehr einfach Grafbildschirme für ein Spiel zu erzeugen. Treibt man dieses Vorgehen auf die Spitze, so kann man eine oder auch mehrere Textzeilen untereinander durch einen einzigen Tastendruck auf den Schirm bringen. Da diese dann direkt in eine Befehlszeile übernommen werden können, ergibt sich beim Programmieren eine deutliche Zeiterparnis. Probieren sie doch einmal, eine etwas kompliziertere Spielfigur oder gar einen Teil eines Titelbildes auf diese Weise zu programmieren.

(Carsten Strauß/hg)

```

10 REM *****
20 REM ** KEY **
30 REM *****
40 MODE 1:INK 0,0:INK 1,24:BORDER 0:PAPE
R 0:PEN 1
50 PRINT"
Belegung des Zahlenfeldes in der :
60 PRINT"
Normalebene          Shiftebene"
70 PRINT"-----"
----"
80 PRINT"7: CURSOR hoch , paper "
90 PRINT"8: CURSOR links , pen"
100 PRINT"9: CURSOR rechts , pen "
110 PRINT"
4: CURSOR runter , mode 2"
120 PRINT"5: CURSOR CLS , mode 1"
130 PRINT"6: RENUM , RENUM"
140 PRINT"
1: CURSOR HOME , if inkey(
150 PRINT"2: window# , window#"
160 PRINT"3: sound , sound "
170 PRINT"
0: list 500- , list 500-"

```

```

180 PRINT".: list 250-500 , list 250-50
0"
190 PRINT"ENTER : list -250. RUN"
200 REM *****
210 REM ** Tastenbelegung **
220 REM *****
230 KEY 139,"list 250"+CHR$(13)
240 KEY 140,"run"+CHR$(13)
250 KEY 138,"list 250-500"+CHR$(13)
260 KEY 128,"list 500"+CHR$(13)
270 KEY 132,"mode 2"+CHR$(13)
280 KEY 129,"if inkey("
290 KEY 130,"window#"
300 KEY 131,"sound "
310 KEY 135,"paper "
320 KEY 136,"pen "
330 KEY 137,"ink "
340 KEY 133,"mode 1"+CHR$(13)
350 KEY 134,"renum"+CHR$(13)
360 KEY DEF 20,1,10:KEY DEF 10,1,11
370 KEY DEF 11,1,8:KEY DEF 3,1,9
380 KEY DEF 13,1,30:KEY DEF 12,1,12

```

Listing 1. Nützliche Befehle können mit einem Tastendruck aufgerufen werden


```

10 REM *****
20 REM ** Multimode **
30 REM *****
40 SYMBOL AFTER 169
50 SYMBOL 169,&X11111,&X111100,&X111
100,&X111111,&X111100,&X111100,0:SYMBOL
170,&X11000000,&X11110000,&X111100,&X111
100,&X11111100,&X111100,&X111100,0
60 SYMBOL 171,&X11111111,&X111100,&X1111
00,&X111111,&X111100,&X111100,&X1111111
,0:SYMBOL 172,&X11110000,&X111100,&X1111
00,&X11110000,&X111100,&X111100,&X111100
00,0
70 SYMBOL 173,&X11111,&X111100,&X11110000
,&X1110000,&X11110000,&X111100,&X1111,0:
SYMBOL 174,&X11110000,&X111100,0,0,0,&X1
1100,&X11110000,0
80 SYMBOL 175,&X11111111,&X111100,&X1111
00,&X111100,&X111100,&X111100,&X1111111
,0:SYMBOL 176,&X11000000,&X11110000,&X11
1100,&X111100,&X111100,&X11110000,&X1100
0000,0
90 SYMBOL 177,&X11111111,&X111100,&X1111
00,&X111111,&X111100,&X111100,&X1111111
,0:SYMBOL 178,&X11111100,&X1100,&X110000
00,&X11000000,&X11000000,&X1100,&X11111
00,0
100 SYMBOL 179,&X11111111,&X111100,&X111
100,&X111111,&X111100,&X111100,&X1111111
1,0:SYMBOL 180,&X11111100,&X11100,&X11000
000,&X11000000,&X11000000,0,0,0
110 SYMBOL 181,&X11111,&X111100,&X1111000
0,&X11110000,&X11110000,&X11110000,&X111
111,0:SYMBOL 182,&X11110000,&X111100,0,0
,&X1111100,&X111100,&X1111100,0
120 SYMBOL 183,&X111100,&X111100,&X11110
0,&X111111,&X111100,&X111100,&X111100,0:
SYMBOL 184,&X111100,&X111100,&X111100,&X
1111100,&X111100,&X111100,&X111100,0
130 SYMBOL 185,&X1111111,&X111,&X11,&X11,&
X11,&X11,&X111111,0:SYMBOL 186,&X1111110
0,&X11000000,&X11000000,&X11000000,&X110
00000,&X11000000,&X11111100,0
140 SYMBOL 187,&X111,0,0,0,&X11110000,&X1
1110000,&X111111,0:SYMBOL 188,&X11111100
,&X11110000,&X11110000,&X11110000,&X1111
0000,&X11110000,&X11000000,0
150 SYMBOL 189,&X11111100,&X111100,&X111
100,&X111111,&X111100,&X111100,&X111110
0,0:SYMBOL 190,&X111100,&X111100,&X11110
000,&X11000000,&X11110000,&X111100,&X111
100,0
160 SYMBOL 191,&X11111111,&X111100,&X111
100,&X111100,&X111100,&X111100,&X1111111
1,0:SYMBOL 192,&0,0,0,0,&X1100,&X111100,&
X1111100,0
170 SYMBOL 193,&X11110000,&X11111100,255
,255,&X11110011,&X11110000,&X11110000,0:
SYMBOL 194,&X111100,&X11111100,&X1111110
0,&X11111100,&X1111100,&X111100,&X111100,
0
180 SYMBOL 195,&X11110000,&X11111100,255
,&X11110011,&X11110000,&X11110000,&X1111
0000,0:SYMBOL 196,&X111100,&X111100,&X11
1100,&X11111100,&X11111100,&X111100,&X11
1100,0

```

```

190 SYMBOL 197,&X11111,&X111100,&X1111000
0,&X11110000,&X11110000,&X111100,&X1111,
0:SYMBOL 198,&X11000000,&X11110000,&X111
100,&X111100,&X111100,&X11110000,&X11000
000,0
200 SYMBOL 199,255,&X111100,&X111100,&X1
11111,&X111100,&X111100,255,0:SYMBOL 200
,&X11110000,&X111100,&X111100,&X11000000
,0,0,0,0
210 SYMBOL 201,&X11111,&X111100,&X1111000
0,&X11110000,&X11110011,&X11110000,&X111
111,0:SYMBOL 202,&X11000000,&X11110000,&
X111100,&X111100,&X11001100,&X11110000,&
X111100,0
220 SYMBOL 203,&X11111111,&X111100,&X111
100,&X111111,&X111100,&X111100,&X111110
0,0:SYMBOL 204,&X11110000,&X111100,&X111
100,&X11110000,&X11110000,&X111100,&X111
100,0
230 SYMBOL 205,&X11111,&X111100,&X111100,
&X1111,0,&X111100,&X1111,0:SYMBOL 206,&X
11110000,&X111100,0,&X11110000,&X111100,
&X111100,&X11110000,0
240 SYMBOL 207,&X111111,&X110011,&X11,&X
11,&X11,&X11,&X1111,0:SYMBOL 208,&X11111
100,&X11001100,&X11000000,&X11000000,&X1
1000000,&X11000000,&X11000000,0
250 SYMBOL 209,&X111100,&X111100,&X11110
0,&X111100,&X111100,&X111100,&X1111,0:SY
MBOL 210,&X111100,&X111100,&X111100,&X11
1100,&X111100,&X111100,&X11110000,0
260 SYMBOL 211,&X111100,&X111100,&X11110
0,&X111100,&X111100,&X1111,0:SYMBOL
212,&X111100,&X111100,&X111100,&X111100
,&X111100,&X11110000,&X11000000,0
270 SYMBOL 213,&X11110000,&X11110000,&X1
110000,&X11110011,255,&X11111100,&X1111
0000,0:SYMBOL 214,&X111100,&X111100,&X11
1100,&X111100,&X11111100,&X11111100,&X11
1100,0
280 SYMBOL 215,&X11110000,&X111100,&X111
1,&X1111,&X111100,&X11110000,&X11110000,
0:SYMBOL 216,&X111100,&X11110000,&X11000
000,&X11000000,&X11110000,&X111100,&X111
100,0
290 SYMBOL 217,&X111100,&X111100,&X11110
0,&X1111,&X11,&X11,&X1111,0:SYMBOL 218,&
X111100,&X111100,&X111100,&X11110000,&X1
1000000,&X11000000,&X11110000,0
300 SYMBOL 219,255,&X11110000,&X11000000
,&X11,&X1111,&X111100,255,0:SYMBOL 220,&
X1111100,&X111100,&X11110000,&X11000000
,&X1100,&X111100,&X11111100,0
310 FOR i=0 TO 25:POKE 46150+3*i,2:POKE
46150+3*i+1,169+2*i:POKE 46150+3*i+2,170
+2*i:NEXT
320 DATA 69,54,62,61,58,53,52,44,35,45,3
7,36,30,46,34,27,67,50,60,51,42,55,59,63
,43,71
330 FOR i=0 TO 25:READ a:POKE 46060+a,12
8+i:NEXT

```

Listing 2. Zwei Modi gleichzeitig auf dem Bildschirm – mit Multimode kein Problem

Zugüberwachung mit dem Computer (Teil 4)

Auch Billigcomputer wie der ZX81 können zur Zugüberwachung herangezogen werden. Heute geben wir Tips, wie der Kleinste von Sinclair und der Schneider CPC 464 angeschlossen werden können.


Nachdem Teil 1 unserer Serie die Pegelwandlung von Magnetartikel-Spannung auf TTL-Pegel und die Teile 2 und 3 die Anpassung an Commodore 64, VC 20 und Spectrum behandelt haben, beschäftigen wir uns heute im letzten Teil mit dem ZX81 und dem Schneider CPC 464. Es geht dabei sowohl um die Hardware-Anpassung als auch um Hinweise zur Programmierung.

Bevor wir eine externe Schaltung steuern beziehungsweise von ihr Daten auf den Bildschirm bekommen, müssen wir für einen Anschluß an Computer, eine sogenannte Schnittstelle, sorgen. Beim Schnei-

der ist das relativ einfach, denn dort ist eine Centronics-Schnittstelle sowie ein Joystick-Anschluß schon vorhanden. Beim ZX81 sind solche Schnittstellen nicht eingebaut, wir müssen sie erst nachrüsten. An dieser Stelle sei vor dem Eigenbau noch einmal gewarnt, denn solche eine Schnittstelle arbeitet, wie schon in der letzten Folge erwähnt, direkt auf dem Datenbus Ihres ZX81. Fehler beim Aufbau können leicht tödlich für den Computer enden. Sicherer ist die Verwendung eines fertigen Bausteins zum Aufstecken auf den Erweiterungsbus. Für unsere Serie haben wir einen Port mit dem

Namen ZXP1 ausgewählt. Der ZXP1 ist ein Fertiggerät ohne Gehäuse. Er stellt je acht Leitungen zur Ein- und Ausgabe zur Verfügung, dazu noch fünf zusätzliche Strobe-Leitungen. Das ist für unsere Zwecke mehr als ausreichend, eröffnet aber auch die Möglichkeit, den ZXP1 als Centronics-Schnittstelle für den ZX81 zu verwenden.

Obwohl wir — zumindest beim ZXP1 — mehrere Eingabeleitungen zur Verfügung haben, könnten wir mit diesen acht Leitungen nicht sehr viele Weichen und Signale überwachen. Wir brauchen noch mehr Bauteile. Jetzt kommt der schon in frühe-



Das neueste deutsche Grafik-Adventure für Ihren Commodore 64

Suchen Sie die Pforte zu einer anderen Welt!
Beweisen Sie Ihren Spürsinn, denn der richtige Weg ist schwer zu finden, und überall lauern Gefahren!

- hochauflösende Grafik
- ausführliche Spielanweisungen
- riesiger Befehlsvorrat
- Eingabe von ganzen Sätzen möglich
- variabler Spielablauf

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, ☎ (089) 4613-220
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Alpenstraße 14, CH-5300 Zug, ☎ 0421/223155
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 0222/677526

Gordon Saga
Best.-Nr. MD 240 A

DM 39,-* (Str. 35,50 / 6S 351,-)
* Inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Eine neue Dimension der Abenteuerspiele:
Kein Spiel gleicht dem anderen — Sie geraten in Situationen, in denen Sie Ihre Spielartik völlig ändern müssen.

Überzeugen Sie sich selbst!
Happy Software gibt's beim Buchhändler, bei Horten, Quelle und im Computershop. Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes!

ren Folgen erwähnte Multiplexer ins Spiel. Wir setzen ein spezielles TTL-IC ein, den Multiplexer 74LS151. Dieser kann ein Signal aus acht ankommenden Signalen auswählen, dazu werden nur drei Steuerleitungen benötigt. Treiben wir das Spiel weiter, so können wir mit sechs Ausgabeleitungen zwei Multiplexerebenen steuern und so aus $8 \times 8 = 64$ ankommenden Leitungen genau eine auswählen. Bild 1 gibt hierzu einen guten Überblick. Diese Art der Multiplexer-Kaskadierung hat auch den Vorteil, daß die Programmierung relativ einfach ist. Man muß lediglich die sechs Steuerbits richtig setzen und kann eine Eingabeleitung abfragen. Wie Sie sehen, haben wir durch die Kaskadierung sogar noch Leitungen unbenutzt gelassen, diese können für Spezialaufgaben verwendet werden.

Für die Schaltung brauchen wir einen Multiplexer (da er der dritte in unserer Serie ist, nennen wir ihn Typ 3), maximal 8 Multiplexer vom Typ 1 (siehe Happy-Computer 5/85) und für die überwachten Weichen oder Signale je einen Pegelumsetzer. Dazu kommen noch ein oder mehrere Stromversorgungsleitungen nach Bild 4 (Happy-Computer 4/83) sowie einige Stecker, Lötzinn, Kabel und so weiter. Bis zu acht Pegelum-

setzer können an einen Multiplexer Typ 1 angeschlossen werden.


Ein Beispiel: für 20 Weichen und sieben Signale werden dann ein Multiplexer Typ 3, vier Multiplexer Typ 1 und 27 Pegelumsetzer benötigt. Dazu kommt noch die Stromversorgung.



Das hört sich zunächst sehr umfangreich an, aber ein Blick auf die Schaltungen in Bild 2 und 3 beziehungsweise 4 zeigt, wie wenig Bauteile gebraucht werden. Beide Multiplexertypen sind — ebenso wie die Pegelumsetzer — so einfach wie möglich aufgebaut. Sie sind in Bild 5 und 6 zu sehen. Zwischen den Multiplexern sind jeweils folgende Verbindungen herzustellen: von Q40 nach EA, von Q41 nach EB, von Q42 nach EC und die Masseverbindung. Dazu kommt eine Verbindung Q20 zu einem der Eingänge E40 bis E47, die auch Einfluß auf die Programmierung hat (siehe Tabelle 1).

Alle Multiplexer erhalten — wie auch die Pegelumsetzer — ihren Betriebsstrom von der Eisenbahnanlage. Zur Steuerung unserer Multiplexer werden die Ausgabe-Bits 0 bis 5 (das entspricht den Pins 2 bis 7 an der Steckerleiste) benutzt. Eine Pufferung ist nur bei der Version für Schneiders CPC 464 nötig (Schaltung siehe Bild 4). Der ZXPI verfügt

dagegen bereits über Hochleistungsausgänge. Die Bits 0, 1 und 2 werden zu den Eingängen EA, EB und EC der Multiplexer vom Typ 1 geführt und steuern diese. Jeder Multiplexer Typ 1 wählt das Signal eines angeschlossenen Pegelumsetzers aus und schaltet es weiter zum jeweiligen Ausgang Q20. Die Ausgänge Q20 sind mit je einem Eingang von IC41 verbunden. Hier wird abermals eine Auswahl getroffen, diesmal gesteuert durch die Ausgabe-Bits 3, 4 und 5. Der Ausgang des Multiplexers 3 ist dagegen mit einem Eingabebit des ZXPI beziehungsweise des CPC 464 verbunden. Dort kann der Computer den Pegel abfragen und dann die Information weiterverarbeiten.

Für den Aufbau der Schaltung verwendet man am besten handelsübliche Lochrasterplatten im Raster 2,54 mm. Bild 7 zeigt noch einmal das Anschlußschema. Es ist wegen der vielen Leitungen zweckmäßig, die Multiplexer zusammen mit den Pegelumsetzern in der Nähe der Stellpulte anzuordnen. Für die Verbindung von ZX 81 und Port ZXPI zum Multiplexer Typ 3 nimmt man am besten ein Flachbandkabel mit einem mehrpoligen Stecker auf der Multiplexer-Seite. Man kann hierzu einen Centronics-Stecker benutzen.





Diese Lösung kostet zwar ein paar Mark mehr, aber dann taugt das Kabel auch zum Anschluß beispielsweise eines Druckers. Die Herstellung ist mit Quetschverbindern besonders einfach.

Auch beim Schneider CPC 464 bietet sich die 36polige Centronics-Steckverbindung an. Man kann dabei sogar das handelsübliche Drucker-Kabel verwenden.


Die Tabelle 1 stellt einen Zusammenhang zwischen einer sogenannten Ansprechnummer und den benutzten Multiplexeranschlüssen her. Diese Ansprechnummer entspricht dem Bitmuster, das an den Ausgabelinien der jeweiligen Schnittstelle anliegt und wird bei der Programmierung gebraucht.

Das Programm für den ZX81 (Listing 1) besteht aus drei Teilen. Teil 1 erzeugt eine kleine Maschinencode-Routine zur Steuerung des ZXP1. Teil 2 beginnt in Zeile 1000 und stellt eine einfache Bildschirmausgabe für den ersten Testbetrieb dar. Dieser Teil soll vom Benutzer nach eigenen Vorstellungen ergänzt oder ersetzt werden. An dieser Stelle kann jeder Leser seine Kreativität spielen lassen. Teil 3 ist ein Unterprogramm und beginnt bei Zeilennummer 9000. Die Benutzung ist einfach: man weist der Variablen »I« die Ansprechnummer des Pegelumsetzers zu, den man abfragen will. Beim Abarbeiten des Unterprogramms mit »GOSUB 9000« wird dann die Variable »J« entsprechend dem Ausgangspegel des abgefragten Umsetzers gesetzt. Ist der Ausgang Q1 des Umsetzers angeschlossen, heißt das: J = 1, wenn zuletzt die grüne Taste ge-

drückt wurde, und J = 0, wenn zuletzt die rote Taste gedrückt wurde. Genau das Umgekehrte gilt, wenn man den Ausgang Q2 benutzt.

Zur Theorie nur soviel: mit »POKE 16515,I« und »RAND USR 16514« wird die auf der Variablen I gespeicherte Ansprechnummer an den Ausgabebits des ZXP1 bereitgestellt. Dabei steuern die Bits 0, 1 und 2 die Multiplexer Typ 1 und die Bits 3, 4 und 5 den Multiplexer Typ 3. Der Pegel des ausgewählten Pegelumsetzers wird dann durchgeschaltet zum Eingabebit 1 des ZXP1. Mit »LET J=USR 16519« fragt der ZX81 die Eingabebits des ZFX1 ab, anschließend wird der Wert von Bit 1 der Variablen J zugewiesen.

Listing 2 zeigt das entsprechende Programm für den Schneider CPC 464. Das Prinzip ist gleich, aber der erste Teil ist kürzer. Bei jedem »GOSUB 9000« wird an der Centronics-Schnittstelle die Ansprechnummer als Bitmuster bereitgestellt. Die Multiplexer schalten daraufhin den an-



| | | Pegelumsetzer an Eingang | | | | | | | |
|--------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Q20 an | (Pin) | E20 (4) | E21 (3) | E22 (2) | E23 (1) | E24 (15) | E25 (14) | E26 (13) | E27 (12) |
| E40 | (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E41 | (3) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| E42 | (2) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| E43 | (1) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| E44 | (15) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| E45 | (14) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| E46 | (13) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| E47 | (12) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |

Tabelle 1. Nummern der Pegelumsetzer (Ansprechnummer), je nach Verbindung zu und zwischen den Multiplexern




Bild 5. Der IC 74LS151 ist das wichtigste Bauteil für den Multiplexer Typ 1




Bild 6. Nur wenige Bauteile werden für den Multiplexer Typ 3 gebraucht

gewählten Pegelumsetzer zum Busy-Bit am CPC 464 durch. Dort wird der Pegel abgefragt und die Variable J entsprechend gesetzt. Auch beim Schneider CPC 464 wird Maschinencode eingesetzt, da man das Busy-Bit schlecht direkt abfragen kann.

Die Multiplexer für ZX81 und für CPC 464 unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Einsatz eines Treiber-ICs beim CPC 464. Es ist auch möglich, andere Busreiber-ICs einzusetzen. Schaltungsbeispiele hierzu finden sich in Teil 2 dieser Serie in Ausgabe 5/85 der Happy Computer.

(Nils Körber/Lg)

Es liegen inzwischen erste Nachbauerfahrungen vor. Einige ICs vom Typ 74LS02 schalten nicht ganz sauber. Für diesen Fall verringert man die Werte der Widerstände R1, R2, R3 und R4 um den Faktor 2 (siehe Stückliste zu Bild 2, Happy-Computer 4/85).




Bild 7. Das Anschlußschema. Der Pegelumsetzer hat laut Tabelle 1 die Ansprechnummer 0. Die in der Tabelle erwähnten Verbindungsmöglichkeiten sind gestrichelt dargestellt.

```

10 DATA &3e, &00, &cd, &31, &bd, &cd, &2e, &bd, &21, &40, &9c, &36, &00, &d0,
   &36, &01, &c9
20 MEMORY 40000
30 FOR i=40001 TO 40017:READ j:POKE i,j:NEXT i
1000 REM Start Ausgabe
1010 LOCATE 1,1
1020 FOR i=0 TO 63:GOSUB 9000:IF i>9 THEN GOTO 1040:NEXT i
1030 PRINT " ";
1040 PRINT i;" ";j;" ";
1050 GOTO 1010
9000 REM Unterprogramm
9010 POKE 40002,i:CALL 400C1
9020 j=PEEK(40000)
9030 RETURN
    
```

Listing 2. Steuerprogramm für den Schneider CPC 464

```

1 REM *****
10 POKE 16514,62
20 POKE 16516,211
30 POKE 16517,191
40 POKE 16518,201
50 POKE 16519,219
60 POKE 16520,159
70 POKE 16521,6
80 POKE 16522,0
90 POKE 16523,79
100 POKE 16524,201
1000 REM HIER BEGINNT DER AUSGABETEIL
1010 PRINT AT 0,0;
1020 FOR I=0 TO 63
1030 GO SUB 9000
    
```

Listing 1. Steuerprogramm für den ZX81 mit Port ZXP1

```

1040 IF I<10 THEN PRINT " ";
1050 PRINT I;" ";J;" ";
1060 NEXT I
1070 GO TO 1010
9000 REM STEUERUNG UND LESEN DER MULTIPLEXER
9010 POKE 16515,I
9020 RANDOMIZE USR 16514
9030 LET J=USR 16519
9040 LET J=INT (J/2)
9050 LET J=(J/2-INT (J/2))*2
9060 RETURN
9990 LET print=PEEK 23637+PEEK 23638*256+33: REM V2
   HANSESOFT
9991 REM
9992 LPRINT CHR$ USR print;: RETURN
    
```


[illegible]

HAPPY COMPUTER LISTING-SERVICE

Programme aus früheren Ausgaben

Schneider CPC 464

Disassembler

Wer Software entwickeln und dazu in Maschinensprache programmieren will, der braucht das richtige Werkzeug. Mit dem hier vorgestellten Disassembler werden Sie schon bald das Innenleben Ihres Schneider-Computers begreifen. Aus **Ausgabe 5/85**.

Grafik

Wollen Sie auch Bilder in verschiedensten Formen und Farben auf Ihren Bildschirm zaubern? Der Weg über ein einfaches Basic-Programm ist aber sehr mühsam. Mit unserem Listing des Monats, einem komfortablen Grafikprogramm, lässt sich die Malerei — auch für jeden Anfänger — bestens in den Griff bekommen. Aus **Ausgabe 4/85**.

Dateiverwaltung

Damit in Ihrem Archiv immer Ordnung herrscht: Eine universelle Dateiverwaltung für jeden Anwendungszweck. Voll menügesteuert, schnelle Suchroutinen und bis zu zwölf Felder in einem Datensatz sind Features, die sich in der Leistungsfähigkeit durchaus mit Profi-Programmen messen können. Aus **Ausgabe 4/85**.

Alle 3 Programme auf Kassetten für den Schneider CPC 464.
Bestell-Nr. LH 8503 G, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Text

Mit diesem Textverarbeitungsprogramm können Sie problemlos Ihre gesamte Korrespondenz erledigen. Aus **Ausgabe 3/85**.

Gespensierjagd

Das schnelle Reaktionspiel zeigt die Basic-Fähigkeiten des CPC 464. Aus diesem Grund ist die Gespensierjagd ein gutes Anwendungsbeispiel für eine Schneider-spezifische Programmgestaltung: Einsatz von Interrupt-Routinen, Window-Technik, die Joystick-Abfrage in Basic und die Tastaturbelegung mit Sonderzeichen. Aus **Ausgabe 2/85**.

Alle 3 Programme auf Kassette für den Schneider CPC 464.
Bestell-Nr. LH 8503 G, DM 29,90*, sFr. 24,90

Atari

Magic Painter

Unser Listing des Monats in der **Ausgabe 3/85** ist ein Grafikprogramm, das sich mit anderen Malprogrammen dieser Art durchaus messen kann. Besonders gelungen ist die einfache Bedienung, da man mit dem Joystick sowohl im Haupt- als auch in den Untermenüs sämtliche Punkte anwählen kann. Der elektronische Malkasten verfügt über 16 Menüpunkte und bietet eine Grafikauflösung von 160 x 96 Pixels.

Grafikdemo

Alle 256 Farben werden auf dem Bildschirm dargestellt. Eine Farbspielerei, die die hervorragenden Grafikfähigkeiten der Atari-Computer beweist (Rainbow-Effekt). Aus **Ausgabe 3/85**.

Variablen-Dump

Mit diesem Programm können Sie die verwendeten Variablen eines anderen Programms auf dem Bildschirm listen. Ein wichtiges Utility, das Ihnen die lästige Fehlersuche in längeren Basic-Programmen erleichtert. Aus **Ausgabe 2/85**.

Wie die Bilder laufen lernen

Mit dem Utility «Power-Mover» können Sie laufende Bilder schnell und problemlos erzeugen. Für alle, die sich an die Programmierung von Player-Missile-Grafiken heranwagen. Aus **Ausgabe 2/85**.

Statuszeile mit Uhr

Damit Sie beim Programmieren nicht die Zeit vergessen, hilft nur eine ständig sichtbare Zeitanzeige. Mit diesem Programm können Sie eine zusätzliche Statuszeile oberhalb des Bildschirms generieren. Aus **Ausgabe 1/85**.
Bestell-Nr.: LH 8503 B, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Commodore 64

Alle 7 Programme auf Diskette für den Commodore 64.

Bestell-Nr. LH 8506 A, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Maze

Ein Spiel, das an die Nerven geht. Ein musikalisches Labyrinthspiel mit tollen Soundeffekten. Gespielt wird mit Joystick. Aus **Ausgabe 6/85**.

Grafische Impressionen

Ein in Simons Basic geschriebenes Make-Programm zur Darstellung der verschiedensten Funktionen. Aus **Ausgabe 6/85**.

Happysynth

Auch wer den Musikkurs in der Happy Computer nicht verfolgt hat, wird begeistert sein, was der SID-Chip seines Commodore 64 alles leistet. Listing des Monats — aus **Ausgabe 6/85**.

Dasher

Jeder Kegelverein macht mit viel Aufwand die statistische Auswertung der Kegelresultate. Mit dem Programm «Jahresauswertung» bleibt Ihnen die Rechnerlei erspart. Aus **Ausgabe 5/85**.

Alle Neune

Jeder Kegelverein macht mit viel Aufwand die statistische Auswertung der Kegelresultate. Mit dem Programm «Jahresauswertung» bleibt Ihnen die Rechnerlei erspart. Aus **Ausgabe 5/85**.

Rennummer 64

Nützliches Tips-&Tricks-Listing, mit dem Sie komfortabel und umfassend Basic-Zeilen neu nummerieren können. Aus **Ausgabe 5/85**.

Fenster-Künstler

Die Window-Technik braucht man, um einen Teil des Bildschirms für ein Menü oder ähnliches freizuhalten, obwohl getrennt davon das Hauptprogramm abläuft. **Tips-&Tricks-Listing** — aus **Ausgabe 5/85**.

Commodore 64

Lonely Driver

Machen Sie mit dem Autorennen «Driver» ein wilde Überholjagd in drei Schwierigkeitsstufen. Zeigen Sie Ihre Joystick-Fertigkeiten. Aus **Ausgabe 4/85**.

Das Haus des Magiers

Ein Grafik-Adventure mit einem besonderen «Feature»: Der Lösungsweg kann sich immer wieder ändern und der Spielerfolg wird in Prozent ausgegeben. Aus **Ausgabe 4/85**.

Kalte Zeiten

Die Kälte macht den Tieren ganz schön zu schaffen. Hält erfroren fallen die Tauben vom Himmel des «Winty-Screen». Zeigen Sie Ihre Hilfsbereitschaft und holen Sie mit dem Commodore 64 die Tauben ins Haus. Aus **Ausgabe 2/85**.

Rettet den letzten Baum

Im Jahr 2367 kommt es zu einer unglaublichen Umweltkatastrophe. Alle irdischen Lebensformen werden vernichtet. Übrig geblieben ist nur der Besitzer einer Spraydosen-Fabrik und eine Menge Insekten auf dem letzten Baum. Aus **Ausgabe 2/85**.

Optik mit Simons Basic

Nie wieder Probleme mit Brechung und Reflexion. Dieses Programm zeigt Ihnen die Strahlengänge durch optisch verschiedene Medien. Das Programm simuliert jeden Strahlenverlauf: Ob Totalreflexion oder die physikalischen Gesetze der Brechung. Aus **Ausgabe 3/85**.

Software-Basic 3.0

Mit vielen neuen Befehlen für die Sprite- und Musikprogrammierung. Eine preiswerte Alternative zu professionellen Basic-Erweiterungen. Aus **Ausgabe 3/85**.

Niemandsland

Fürchten Sie die Prinzessin De la Waude aus den Klauen des bösen Zauberers Akrai. Es gibt 36 Bilder, und Ihr Weg ist mit Fallen und Zaubersprüchen gepflastert. Ein Tip: Verlassen Sie sich auf die guten Geister und auf Ihr Zauberschwert. Aus **Ausgabe 3/85**.

Der rasende Raider

Über Stock und Stein fast der «Raider» wie in einem Hindernislauf durch die Welt. Sie brauchen einen Joystick. Aus **Ausgabe 3/85**.

Alle 8 Programme auf Diskette für den Commodore 64.
Bestell-Nr. LH 8504 A, DM 29,90*, sFr. 24,90*

* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer, unverbindliche Preisempfehlung. Listing-Service-Produkte sind nur für Endkunden, nicht für Wiederverkäufer.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Absender der Zahlkarte
DM Pf für Postgirokonto Nr. 14 199-803 | | Für Vermerke des Absenders | |
| Postgirokonto Nr. des Absenders | | Postgirokonto Nr. des Absenders | |
| Empfängerabschnitt
DM Pf
für Postgirokonto Nr. 14 199-803
Lieferanschrift und Absender der Zahlkarte | | Zahlkarte/Postüberweisung
für maschinelle Beschriftung
DM Pf
Die stark umrandeten Felder sind nur auszufüllen, wenn ein Postgirokontoinhaber die Forderung als Postüberweisung verwendet. Erläuterung siehe Rückseite! | |
| für Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft
8013 Haar | | Postgirokonto Nr. 14 199-803
Postgiroamt München | |
| Ausstellungsdatum | | Unterschrift | |
| Verwendungszweck
M & T Buchverlag Listing-Service | | Einlieferungsschein/Lastschriftzeitel
DM Pf
für Postgirokonto Nr. 14 199-803
Postgiroamt München
für Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft
Hars-Pinsel-Str. 2
8013 Haar | |

Markt & Technik-Buchverlag

Depot-Händler

Tragen Sie Ihre Buchbestellung und die Anschrift des Depotbuchhändlers auf die Bestellkarte in diesem Heft ein. Bitte vergessen Sie den Absender nicht.

Buchhandlung Herder, Karlstraße 69
1000 Berlin 15, Tel. (030) 8835002,
BTX 921782 x

Computer Fachbuchhandlung, Gehlstraße 18
1000 Berlin 30, Tel. (030) 74205-09

Thalia Buchhaus, Große Bleiche 19
2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3305050

Boysen + Muesch, Hermannstraße 3
2000 Hamburg 36, Tel. (040) 30050515

Electra Data, Wilhelm-Heidsieck-Straße 1
2190 Cuxhaven, Tel. (04721) 51288

Buchhandlung Muehlau, Holtenauer Straße 116
2300 Kiel, Tel. (0431) 85085

ECL, Lindenstraße 14-16
2390 Flensburg, Tel. (0466) 20181

Buchhandlung Welland, Königstraße 79
2400 Lübeck, Tel. (0451) 74205-09

Buchhandlung Sorn, Langenstraße 13
2800 Bremen 1, Tel. (0421) 321523

Buchhandlung Lohse-Heising, Marktstraße 38
2940 Wilhelmshaven, Tel. (04421) 15157

Buchhandlung Schmitz u. v. Seefeld, Seidenhofstraße 13
3000 Hannover 1, Tel. (0511) 32785

Buchhandlung Greff, Neue Straße 23
3200 Hildesheim, Tel. (0511) 4271

Deuerich'sche Buchhandlung, Weidner Straße 33
3400 Göttingen, Tel. (0551) 58868

Buchhandlung an der Hochschule, Holländische Straße 22
3500 Kassel, Tel. (0561) 83007

Stern Verlag, Friedrichstraße 24-26
4000 Düsseldorf, Tel. (0211) 373033

Buchhandlung Bader, Kottwitzer Straße 33-35
4300 Essen 1, Tel. (0201) 22131

Petersberg'sche Buchhandlung, Alter Steinweg 1
4400 Münster, Tel. (0251) 40541-5

Buchhandlung Aker, Johannisstraße 51
4500 Osnabrück, Tel. (0541) 28488

Buchhandlung Linsing, Westendallee 66-68
4600 Dortmund, Tel. (0231) 16980

Buchhandlung Brockmeyer, Quakenburger Höhe 201A, Leicester
4630 Bochum, Tel. (0234) 7015-60

Buchhandlung Meier + Weber, Weidner Straße 98
4790 Paderborn, Tel. (05251) 63172

Buchhandlung Pöhlke GmbH, Osterwall 25
4800 Bielefeld 1, Tel. (0521) 69071

Buchhandlung Gonski, Neumark 24
5000 Köln 1, Tel. (0221) 210523

Mayer'sche Buchhandlung, Ursulinerstraße 17-15
5100 Aachen, Tel. (0241) 48143

Buchhandlung Behrendt, Am Hof 5a
5300 Bonn 1, Tel. (0228) 658021

Buchhandlung Cusanus, Schloßstraße 12
5400 Koblenz, Tel. (0261) 36238

Akad. Buchhandlung Interbook, Heilschstraße 61-65
5500 Trier, Tel. (0651) 43596

Buchhandlung W. Finke, Kipdorf 32
5800 Aachen, Tel. (0212) 454220

Buchhandlung Belgich, Schützenstraße 1
5900 Siegen, Tel. (0271) 55296-9

Buchhandlung Nascher, Steinweg 3
6000 Frankfurt 1, Tel. (069) 293050

Buchhandlung Weiditz, Lautenschlagerstraße 4
6100 Darmstadt, Tel. (06151) 75548

Buchhandlung Feller + Gekke, Friedrichstraße 3
6200 Wiesbaden, Tel. (06121) 304911

Farber'sche UNI-Buchhandlung, Seifersweg 83
6300 Siebenbrunn, Tel. (0641) 12001

Sozialwissenschaftliche Fachbuchhandlung, Frickestraße 24
6400 Kassel, Tel. (0561) 25777

Cuttenberg Buchhandlung, Große Bleiche 29
6500 Mainz, Tel. (06131) 37011

Buchhandlung Beck + Seip, Futterstraße 2
6600 Saarbrücken, Tel. (0681) 30877

Buchhandlung Wilhelm-Holmann, Brückstraße 98
6700 Ludwigshafen, Tel. (0321) 516001

Buchhandlung Löffler B. 1.3
6800 Mannheim 1, Tel. (0621) 28912

Buchhandlung Stehr, Bahnhofstraße 13
7000 Stuttgart 50, Tel. (0711) 561478

Buchhandlung an der Mark, Karmarschstraße 5
7100 Heilbronn, Tel. (07141) 68382

PCB Micro-Computer, Jakob-Kellert-Platz 8
7410 Balingen, Tel. (07141) 210443

UNI Buchhandlung Kellner - Moessner, Kaiserstraße 18
7500 Karlsruhe, Tel. (07251) 1436

Buchhandlung Roth, Hauptstraße 46
7600 Offenburg, Tel. (0781) 22697

Rombach Center, Bertholdstraße 10
7800 Freiburg, Tel. (0761) 49091

Fachbuchhandlung Holmann, Hirschstraße 4
7900 Ulm, Tel. (07141) 60918

Schäfers Elektronik, Lechstraße 52
7980 Ravensburg, Tel. (07551) 26130

Buchhandlung Hagedorn, Marienplatz 2
8000 München 2, Tel. (089) 23891

Computerbuchhandlung Hubert, Brunnenstraße 22-24
8000 München 2, Tel. (089) 282383

Pfeil's Computerbücher, Schillerstraße 17
8000 München 2, Tel. (089) 78752

Universitätsbuchhandlung Lachner, Theresienstraße 43
8000 München 2, Tel. (089) 521340

Buchhandlung Bachmayer, Theresienstraße 6
8070 Ingolstadt, Tel. (0841) 33146/47

Computerstudio Gertrud Friedrich, Ludwigsstraße 3
8220 Teisendorf, Tel. (089) 14767

Buchhandlung Pustet, (1. Exzerptplatz 4
8390 Pöchlarn, Tel. (0841) 86046

Buchhandlung Pustet, Gosensdammstraße 6
8400 Regensburg, Tel. (0941) 3081

Buchhandlung Dr. Böttner, Kellerstraße 10-12
8500 Nürnberg, Tel. (0911) 23218

SFS Computer Vertrieb, Werner-Siemens-Straße 9
8580 Bayreuth, Tel. (0921) 32320

Bürger Elektro, Lämmer, Weberstraße 11-13
8370 Hof, Tel. (0921) 40075

Sortiments u. Bibliotheksbuch, J. Strykowski, Beinhofplatz 4
8700 Würzburg, Tel. (0931) 54389

Buchhandlung Haeckel, Zettelmühl 4
8300 Augsburg, Tel. (0921) 35437

Komputer Fachsortiment, Salzstraße 30
8360 Kempten, Tel. (0831) 14413

Belgier:
Belux-Mark & Personal Computer, Himmings 50-58
B-4780 St. Vith, Tel. (080) 227393

Luxemburg:
Librairie Promoculture, 14, rue Duchesne (Pl. de Paris)
L-1011 Luxembourg-Gare, Tel. 480691, Telex 3112

Schweiz:
Buchhandlung Meissner, Beinhofstraße 41
5000 Aarau, Tel. (0641) 247151

Bücher Balmir, Nussli 12
6300 Zug, Tel. (0421) 21441

Buchhandlung Enge, Rheinfeldweg 56
8002 Zürich, Tel. (011) 2012378

Buchhandlung Crali Furstli, Reichenstraße 10
8022 Zürich, Tel. (011) 2118111

Friedhofer AG, Wissenschaftliche Buchhandlung, Universitätsstr. 11
8033 Zürich, Tel. (011) 2634282

Buchhandlung an der Hochschule, Weidengasse 5
9001 St. Gallen, Tel. (071) 228726

Inserentenverzeichnis

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| ABC Elektronik | 100 |
| Atari | 131 |
| Büro Elektronik Steins | 103 |
| CC Computer Studio | 110 |
| Computer Camp | 105 |
| Computer Shop | 103 |
| Computer Studio Valasik | 122 |
| Compy Shop | 102 |
| CSV Riegert | 104 |
| Data Becker | 117, 123 |
| Decker-Lanfermann | 106 |
| Eilenberger | 115 |
| ERC-Soft | 104 |
| Fischer Computing | 61 |
| Fuji | 17 |
| Fun-Tastic | 108 |
| G + R Siemens | 102 |
| Haase | 98 |
| Haku-Soft | 106 |
| Happy Software | 59, 75, 91, 132, 153, 157 |
| Haupt-Elektronik | 104 |
| Heise-Verlag | 118/119 |
| Hollmann | 103 |
| Horten | 167 |
| HSV | 104 |
| Info Control | 102 |
| Jeschke | 113 |
| Joysoft | 107 |
| Kingsoft | 111 |
| Kühn | 120 |
| Langenscheidt | 121 |
| Magna | 120 |
| Marcom | 168 |
| Markt & Technik Buchverlag | 112, 135 |
| Maxell | 2 |
| Mediaplast | 108 |
| Merlin Data | 115 |
| Meyer | 108 |
| NCS | 99 |
| PC-Software-Versand | 103 |
| Schneider | 24/25 |
| Scft & Easy | 100 |
| Stockem | 106 |
| Triebner | 114 |
| Unicorn Scft | 100 |
| Ursoft | 116 |
| Valc Computer | 106 |
| Vcbis | 3 |
| ZS-Soft | 106 |

Impressum

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmär Weber
Chefredakteur: Michael M. Pauly (py)
Stellv. Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)
Redakteure: Jg. - Michael Lang, Leiter der Redakteur, wb = Werner Breuer, hg = Andreas Hagedorn, mz = Manfred Kottur, hl = Heinrich Lenhardt, wg = Petra Wäntler, zu = Jürgen Zurbach
Redaktionsassistenten: Evi Hiermeier 268, Monika Lewandowska 222
Fotografie/Titelfoto: Jens Janke
Layout: Leo Eder (lg), Günter Trottel, Helina Markkanen
Anzeigenvermittlung:
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Alpenstrasse 14, CH-6300 Zug, Tel. 042-23155/56, Telex: 862329 mut ch
USA: M & T Publishing, 2464 Embarcadero Way, Palo Alto, CA 94303, Tel. (415) 424-0610, Telex 752351
Manuskripteneinsendungen: Manuskripte und Programm Listings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in vor der Markt & Technik Verlag AG herausgegebenen Publikationen und zur Veröffentlichung der Programm Listings auf Datenträger. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.
Produktionsleitung: Klaus Buck (180)
Anzeigenvermittlung: Ralph Peter Rauffuss (136)
Anzeigenverkauf: Brigitta Fiebig (211)
Anzeigenverwaltung und Disposition: Patricia Schuele (172), Monika Stäber (147)
Anzeigenformate: 1/4 Seite ist 286 Millimeter hoch und 185 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Millimeter). Vollformat 287x210 Millimeter. Beilagen und Beilager siehe Anzeigenpreisliste.
Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom 1. Januar 1988.
Anzeigengrundpreise: 1/4 Seite sw: DM 8800,-, Farbausschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400,-, Vierfarbausschlag DM 3800,-. Platzierung innerhalb der redaktionellen Blöcke: Mindestgröße 1/4 Seite.
Anzeigen im Computer-Markt: Die ermäßigten Preise im Computer-Markt gehen nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenblocks, der ohne redaktionelle Beiträge ist, 1/4 Seite sw: DM 6400,-, Farbausschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1000,-, Vierfarbausschlag DM 3000,-.
Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen mit maximal 5 Zeilen Text DM 5,- je Anzeige.
Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 11,- je Zeile Text. Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt jeweils zugerechnet.
Vertriebsleitung, Werbung: Hans Riedl (114)
Vertrieb Handelsauftrag: Inland (Groß, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebsgesellschaft mbH, Hauptstätterstraße 86, 7000 Stuttgart 1, Telefon (0711) 6483-0
Erscheinungswesen: Happy-Computer erscheint monatlich, Mitte des Vormonats.
Berufsmöglichkeiten: Leser Service: Telefon 089/4613-001. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
Berufsmöglichkeiten: Das Einzelheft kostet DM 5,-. Der Abonnementpreis beträgt im Inland DM 66,- pro Jahr für 12 Ausgaben. Darn erhalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementpreis erhöht sich um DM 11,- für die Zustellung im Ausland, für die Luftpostzustellung in Ländergruppe 1 (z.B. USA) um DM 35,-, in Ländergruppe 2 (z.B. Hongkong) um DM 50,-, in Ländergruppe 3 (z.B. Australien) um DM 65,-.
Druck: E. Schwend GmbH, Schmollerstr. 31, Schwabisch Hall.
Urheberrecht: Alle in Happy Computer erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm, oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Pauly zu richten. Für Schaltungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Peter Wagstyl (185) zu richten.
© 1985 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft.
Redaktion Happy Computer:
Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael M. Pauly. Für Anzeigen: Ralph Peter Rauffuss.
Redaktions-Direktor: Michael Pauly
Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmär Weber
Anschrift für Verlag, Redaktor, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München. Telefon 089/4613-0, Telex 122052

Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt. Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-4613 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.


Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godesberg. ISSN 0344-8843

VORSCHAU

Das Aktuellste zum 520 ST und PC 128!

Wie geht es weiter mit dem 520 ST von Atari? Tramiel plant mit einer eigenen Veranstaltung einen Alleingang in Chicago: Mit uns sind Sie direkt dabei.

Läuft das CP/M auf dem PC 128? Was werden diese Computer tatsächlich kosten? Welche Software wird es geben? Wir berichten über den neuesten Stand der Dinge.




Massenweise Massenspeicher

Massenspeicher für Heimcomputer ist eines unserer Hauptthemen im August. Egal ob Kassette, Floppy, Waverdrive — wir sagen Ihnen, wie es funktioniert, was es kostet und welches Speichermedium für Sie das richtige ist. Außerdem Tips, Tricks und 'Ibdsünden im Umgang mit Disketten und Laufwerken.



Software-Piraterie

Auf jedes verkaufte Programm kommen zirka 80 Raubkopien, behauptet die Statistik. Durch die bisher ungeklärte Rechtslage waren Staatsanwaltschaft und Polizei meist die Hände gebunden. Deshalb sollen jetzt verstärkte Maßnahmen, unter anderem eine Novelle des Urheberrechts und Änderungen des Strafgesetzbuchs, helfen, die Software-Piraterie einzudämmen. Wir berichten was passiert, wenn Raubkopierer erwischt werden und womit sie zu rechnen haben.



Interessantes aus der »Schneiderei«

Handelt es sich bei dem neuen Schneider CPC 664 mit eingebauter Diskettenstation um ein völlig neues Modell? Hält die neue Basic-Erweiterung für Grafik, was sie verspricht? Welches Assembler-Programm und welchen anschlussfertigen Drucker soll ich kaufen? Diese Fragen beantworten wir im August.

Der Spectrum telefoniert

Gehen Sie mit Ihrem Spectrum auf die abenteuerliche Reise in das Land der Datenfernübertragung. Fast zur gleichen Zeit erscheinen dazu vier Terminal-Programme, die wir auf Stärken und Schwächen prüfen.

Zeitung selbst gemacht

Mit »The Newsroom« für Apple II und C 64 können Sie Ihre eigene Zeitung schreiben, layouten und drucken. Sogar ein komplettes LFD-Programm ist auf den beiden »Newsroom«-Disketten enthalten. Den Test dieses Software-Leckerbissens lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

Commodore aktiv

Sportlich wird es in der nächsten Ausgabe, denn wir bringen Umsetzungshinweise für den C 64 zum Apple-Listing »Fußball-Manager«. Laut wird es mit einer Grafik-Hardcopy-Routine für Commodore-Drucker.

CP/M für zu Hause

Was können Sie von CP/M für Ihren Heimcomputer erwarten? Wir untersuchen CP/M 80 in den Versionen 2.2 und 3.0, die auf dem Commodore PC 128 beziehungsweise Schneider CPC 464 laufen.

Mammutmesse in USA

Wir berichten exklusiv aus Chicago über die weltweit größte Messe für Gebrauchselektronik, die Sommer-CES.

Neues für Spiele-Fans

Viel Futter findet sich für Joystick-Artisten in unserem Spielteil, darunter mehrere Seiten Tips bei »Hallo Freaks«. Tests der besten Neuerscheinungen halten Sie auf dem laufenden.

HAPPY COMPUTER

Bestellkarte für ein Geschenk-Abonnement

Ja, ich möchte "Happy Computer" verschenken.
Für dieses Geschenkabonnement gilt ein Preis-
vorteil von ca. 8%, d. h., ich bezahle jährlich
im Voraus einschließlich Frei-Haus-Lieferung z. Zt.
nur DM 5,30 (Gesamtpreis pro Jahr DM 66,-) statt
DM 6,- Einzelpreis.

Meine Adresse als Besteller:

Name _____ Vorname _____
Straße/Nr. _____

PLZ _____ Wohnort _____

Datum _____
Adresse des Abonnement-Empfängers

Name _____ Vorname _____

Straße/Nr. _____

PLZ _____ Wohnort _____

Bankleitzahl (vom Streck abschreiben)
☐ Gegen Rechnung (12 Hefte jährlich DM 66,-)
Bitte Rechnung abwarten.

Dauer des Geschenkabonnements:

☐ Mindestens 26 Hefte. Das Abonnement verlängert sich um
1 Jahr zu den dann jeweils gültigen Bedingungen, wenn es
nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

☐ limitiert auf 26 Hefte

Vornamegarantie:

Mit ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen
beider Bestelladresse widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestät-
ige dies durch meine zweite Unterschrift.

Datum _____ Unterschrift des Bestellers

Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich West-Berlin.

Sofort-Bestellkarte für ein persönliches Abonnement

Ich bestimme "Happy Computer" bisher noch nicht regelmäßig per Post und möchte jetzt den Preisvorteil eines persönlichen Abon-
nements nutzen. Liefere Sie mir deshalb Happy-Computer ab der nächsten erreichbaren Ausgabe für die Dauer eines Jahres und
warmer bis zur Abbestellung regelmäßig jeden Monat mit allen Vorteilen eines persönlichen Abonnements.

- ★ Mit rd. 8% Preisvorteil: ich bezahle (im Inland) nur DM 5,30 je Heft statt 6,- Einzelpreis (Auslandspreise s. Impressum)
- ★ Es entstehen mir keine weiteren Kosten. Lieferung erfolgt frei Haus. Porto und Zustellgebühren übernimmt der Verlag.
- ★ Zustellung erfolgt regelmäßig per Post bereits Mitte des Vormonats

Name _____ Vorname _____

Straße/Nr. _____

PLZ/Ort _____ Datum/Unterschrift _____

★ Das Abonnement verlängert sich um 1 Jahr zu den dann jeweils gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schrift-
lich gekündigt wird.

Ich bezahle mein Abonnement jährlich im Voraus

☐ bequem und bargeldlos durch Bankleitzung

(12 Hefte jährlich DM 66,- statt DM 72,-)

von meinem Konto Nr. _____

Geldinstitut _____

Bankleitzahl _____

☐ Nach Erhalt der Rechnung (12 Hefte jährlich DM 66,-)

Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland und
einschließlich West-Berlin.

HAPPY COMPUTER

Für Bestellungen des
Listing-Services verwenden
Sie bitte nur die im Heft
eingedruckte Zahlkarte!

BUCH- UND SOFTWARE-BESTELLKARTE

Liefere Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung: ☐ Ich möchte auch den Markt & Technik-Gesamtkatalog

| Anzahl | Bestell-Nr. | Titel | Einzel-Preis inkl. MwSt |
|--------|-------------|-------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zuzüglich DM 3,- Versandkostenanteil. Bitte beachten: Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine
Rückgabemöglichkeit besteht nicht, Ausnahme nur bei Beschädigung.
Genauere Lieferanschrift unbedingt nicht vergessen!

Datum _____

Unterschrift _____

HAPPY COMPUTER

Für Bestellungen des
Listing-Services verwenden
Sie bitte nur die im Heft
eingedruckte Zahlkarte!

BUCH- UND SOFTWARE-BESTELLKARTE

Liefere Sie mir zum Ladenpreis und gegen Rechnung: ☐ Ich möchte auch den Markt & Technik-Gesamtkatalog

| Anzahl | Bestell-Nr. | Titel | Einzel-Preis inkl. MwSt |
|--------|-------------|-------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zuzüglich DM 3,- Versandkostenanteil. Bitte beachten: Es werden nur Festbestellungen berücksichtigt. Eine
Rückgabemöglichkeit besteht nicht, Ausnahme nur bei Beschädigung.
Genauere Lieferanschrift unbedingt nicht vergessen!

Datum _____

Unterschrift _____

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns noch einige persönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an dritte weitergegeben werden) helfen uns, den Inhalt von Happy-Computer auf das Interesse unserer Leser abzustimmen.

- Alter**
- ☐ bis 20 Jahre
☐ 20-29 Jahre
☐ 30-39 Jahre
☐ 40-49 Jahre
☐ 50-59 Jahre
☐ 60 Jahre und älter
- Berufsbildung**
- ☐ Voller Ausw./Hochschule, Mittl. Reife
☐ Lehre
☐ Azub./Fach-Techn. abschl.
☐ Ing. oder Fachhochschulabschl.
☐ Um abschl. und mehr
- Stellung im Beruf**
- ☐ Buchbezieher
☐ Fachredakteur
☐ Gruppenteiler
☐ Abteilungsleiter
☐ Hauptabteilungsleiter
☐ Ressortleiter
☐ Inhaber/Geschäftsf.
☐ Vorstand
☐ selbständig
- Berufsbildung/ Beschäftigung**
- ☐ 1 bis 19
☐ 20 bis 49
☐ 50 bis 99
☐ 100 bis 499
☐ 500 bis 999
☐ 1.000 bis 1.999
☐ 2.000 Beschäftigten u.m.
- Ich besitze einen Computer**
- ☐ ja, und zwar einen
☐ Personal Computer
☐ Typ: _____
☐ Heimcomputer
☐ Typ: _____
☐ Nein
☐ Ich besitze selbst keinen Computer, benutze aber
☐ privat
☐ beruflich
☐ Ich interessiere mich hauptsächlich für: _____

Bitte schicken Sie diese Bestellkarte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen! Adressenverzeichnis am Ende des Heftes.

Absender:

Name des Bestellers _____

Anschrift _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Buchverlag

Postkarte

Bitte
frei-
machen

**HAPPY-
COMPUTER**

Leser-Service

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Postkarte

Bitte
frei-
machen

An Buchhandlung

Verlags-Garantie

Der von Ihnen beschenkte erhält:
 "Happy-Computer" ab der von Ihnen
 gewünschten Ausgabe

Lieferung erfolgt frei Haus inkl.
 Mehrwertsteuer. Die
 Zustellgebühren sind im günstigen
 Abonnementspreis bereits enthalten.

Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten

Das Abonnement verlängert sich nur dann
 um ein Jahr zu den dann jeweils gültigen
 Bedingungen, wenn Sie es auf dieser
 Bestellkarte bis auf Widerruf anfordern.

Hans-Pinsel
 Hans-Pinsel-Vertriebsleiter

Bitte schicken Sie diese Bestellkarte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen! Adressenverzeichnis am Ende des Heftes.

Absender:

Name des Bestellers _____

Anschrift _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Buchverlag

Postkarte

Bitte
frei-
machen

**HAPPY-
COMPUTER**

Leser-Service

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Postkarte

Bitte
frei-
machen

An Buchhandlung

Action mit Satisfaction




Sich nichts vormachen lassen, Programme einfach selber machen.
Start! Mal sehen, was alles drin ist.
Und möglichst viel rausholen. Spaß, Spiel, Spannung. Und jede Menge Action.

Run! Das muß laufen, wie geschmiert. Deshalb gerade bei Disketten
auf Nummer sicher gehen: Maxell – die Zuverlässigen. Die alles mitmachen.
Go to – Maxell!

(PLZ 1, 2 und 3) **MICROSCAN** GmbH, Überseering 31, 2000 Hamburg 60, Tel.: 040/63 20 03 36
(PLZ 4 und 5) **KOMP**, Heinrich-Spärk-Straße 12-14, 4119 Monheim, Tel.: 02173/5 20 71/2
(PLZ 6) **ART 2000**, Altstraße 2, 6450 Hanau, Tel.: 06181/2 47 86-7 • (PLZ 7 und 8)
SYNELEC Datensysteme GmbH, Lindwurmstr. 95 Rgb. 8000 München 2, Tel.: 089/5179/33.

maxell®
Datenträger
die Zuverlässigen

DOPPELT GEWINNEN MIT "ELEPHANT"!



Jetzt gibt es neben dem 1. Gewinn, der überragenden Qualität der "ELEPHANT"-Floppy-Disk, noch einen triftigen Grund mehr, schnell Ihren "ELEPHANT"-Händler aufzusuchen: ein Puzzle-Spiel, das Ihnen einen schönen Extra-Gewinn einbringen kann. Was es zu gewinnen gibt, steht auf dem fertigen Puzzle! Also nichts wie hin zu Ihrem "ELEPHANT"-Spezialisten.

Dennison

ELEPHANT™ NEVER FORGETS.

MARCOM Computerzubehör GmbH

Podbielskistraße 321, 3000 Hannover 51, Tel. (05 11) 64 74 20

Frankreich: Soroclass, 8, Rue Montgolfier - 93115, Rosny-Sous-Bois, Tel.: 16 (1) 855-73-70

Großbritannien: Dennison Mfg. Co. Ltd., Colonial Way, Watford WD2 4JY, Tel.: 0923 41244, Telex: 923321

Weiteres Ausland: Dennison International Company, 4006 Erkrath 1, Matthies-Claudius-Straße 9, Telex: 858 6600